

18

1874

INDEX SEMINARI

HORTI BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1874

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

ACROBRYA. Endl.

Filices

ADIANTUM brasiliense. Hook.

» capillus Veneris. H.

» curvatum. Kaulf.

» fulvum. Raoul.

» macrophyllum. Sw.

» pubescens Schk.

» reniforme. L.

» tenerum. Sw.

ALSOPHYLLA radens. Kaulf.

ASPIDIUM angulare. Kit.

» falcinellum. Sw.

ASPLENIUM axillare. Webb.

» bulbiferum. Forst.

» formosum. W.

» furcatum. Thurb.

» Halleri. Hook.

» Hemionites. L.

» lanceolatum. Huds.

» marinum. L.

» praemorsum. Sw.

» umbrosum. J.

ATHYRIUM filix-femina. Roth.

BALANTIMUM culcita. Kaulf.

BLECHNUM brasiliense. Desv.

» occidentale. L.

CETERACH officinarum. Willd.

CYTOMIUM falcatum. Pr.

CYSTOPTERIS fragilis. Bernh.

DICSONIA antartica. Labill.

DOODIA caudata. R. Br.

GYMNOGRAMMA Mathewsii. Hook.

» sulphurea. Desv.

» tartarea. Desv.

NEPHRODIUM frondosum. Lowe.

» filix-mas. Rich.

NEPHROLEPIS exaltata. Schott.

ONYCHIUM japonicum. Kze.

PHLEBODIUM aureum. Br.

POLYPODIUM cambricum. L.

PTERIS arguta. Vahl.

» cretica. L.

» flabellata. Thby.

» heterophylla. Sw.

» longifolia. Z.

S-4

PTERIS serrulata. *L.*
 TODEA africana. *W.*
 WOODWARDIA radicans. *Sw.*

Salviniaceae

SALVINIA natans. *Allion.*

AMPHIBRYAE. *Endl.*

Alismaceae

ALISMA canaliculatum. *A. Br. et Bouche.*
 ALISMA plantago. *L.*

Amaryllideae

ALSTROEMESIA psittacina. *Lehm.*
 AMARYLLIS Belladonna. *L.*
 CLIVIA nobilis. *Lindl.*
 CRINUM zeilandicum. *L.*
 HABRANTHUS Andersoni. *Herb.*
 PANCRACTIUM maritimum. *L.*

Aroideae

ACORUS calamus. *L.*
 ANTHURIUM crassinervium *Schott.*
 ARUM vulgare. *L.*
 HOMALONEMA aromatica. *Schot.*

Bromeliaceae

AECHMEA fulgens. *Hort.*
 PITCAIRNIA punicea. *Lindl.*

Cannaceae

CANNA edulis. *L.*

Commelynaceae

COMMELYNIA communis. *L.*
 » Kunthiana. *Kl.*

TRADESCANTIA crassula. *Lk. et Ots.*

Cyperaceae

CAREX distans. *L.*
 CYPERUS alternifolius. *L.*
 ELEOCHARIS acicularis. *R. Br.*
 FIMBRISTYLIS annua. *R. Br.*
 ISOLEPIS nodosa. *R. Br.*
 » Saviana. *R. et Sch.*
 SCHOENUS nigricans. *L.*

Gramineae

AEGILOPS Aucheri. *Boiss.*
 AGROSTIS canina *L.*
 ALOPECURUS Castellanus. *Boiss. et Reut.*
 ANDROPOGON argenteus. *D. C.*
 » bombycinus. *R. Br.*
 ANTHEROPHORA elegans. *Schreb.*
 ANTHOXANTHUM amarum. *L.*
 ARISTIDA adscensionis. *L.*
 ARRHENATHERUM avenaceum. *Beauv.*
 AVENA fatua. *L.*
 » planiculmis. *Schrad.*
 » sativa. *L.*
 BECKMANNIA erucaeformis. *Host.*
 BRIZA geniculata. *Thunb.*
 » minor. *L.*
 » rufibarbis. *H. Gen.*
 BRIZOPYRUM siculum. *Link.*
 BROMUS brizaeformis. *Fisch.*
 » Schraderi. *Kth.*
 CENCHRUS alopecuroides. *Presl.*

- CHAETURUS fasciculatus. *Link.*
 CHASCOLYTRUM erectum. *Desv.*
 CHLORIDOPSIS Blanchardiana. *J. Gay.*
 CINNA arundinacea. *L.*
 CORYNOPHORUS canescens. *Beauv.*
 CYNOSURUS cristatus. *L.*
 DACTYLIS glomerata. *L.*
 DACTYLOCTENIUM aristatum. *Link.*
 DANTHONIA barbata.
 DINEBA curtipendula. *D. C.*
 ECHINOCHLOA colona. *Link.*
 ERHARTA panicea. *Smith.*
 ELEUSINE coracana. *Pers.*
 » olygostachya. *Link.*
 ELYMUS canadensis. *L.*
 ERAGROSTIS Brownii. *Nees.*
 ERIANTHUS Ravennae. *Beauv.*
 EUSTACHYS petraea. *Desv.*
 FESTUCA elatior. *L.*
 GLYCERIA fluitans. *R. Br.*
 GYMNOTHRIX latifolia. *Presl.*
 HORDEUM bulbosum. *L.*
 ISCHAEMUM aristatum. *L.*
 KOELERIA hirsuta. *D. C.*
 LAGURUS ovatus. *L.*
 LEERSIA lenticularis. *Mx.*
 LEPTOSTACHYS villosa. *Kemze.*
 LOLIUM italicum. *A. Br.*
 » perenne. *L.*
 » temulentum. *L.*
 MACROCHLOA arenaria. *Kib.*
 MELICA altissima. *L.*
 » Bauhini. *All.*
 » ciliata. *L.*
 » nebrodensis. *Parl.*
 MILIUM effusum. *L.*
 MUCHLENBERGIA glomerata. *Trin.*
 ORYZA sativa. *L.*
 PANICUM capillare. *L.*
 PENNISETUM longistylum. *Hochst.*
 PENTAMERIS airoides. *Nees.*
 PHALARIS arundinacea. *L.*
 » brachystachya. *L.*
 PHLOMIS russeliana. *Lagasc.*
 POA bulbosa. *L.*
 » verticillata. *Cav.*
 PODOSAEMUM gymnostylum. *H. et. B.*
 POLYPOGON littoralis. *Sm.*
 » mexicanus. *Nees.*
 SCLEROCHLOA dura. *Beauv.*
 SECALE anatolicum. *Boiss.*
 » cereale. *L.*
 SETARIA italica. *Beauv.*
 » japonica. *Van Houtt.*
 SIORGHUM melanocarpum. *Hort.*
 SPARTINA cynosuroides. *Willd.*
 STIPA elegantissima. *Labill.*
 » formicarum. *Delil.*
 » tortilis. *Desf.*
 » papposa. *Nees.*
 TRAGOPOGON coloratus. *Mey.*
 TRICHOLAENA rosea. *Nees.*
 TRITICUM caninum. *Schreb.*
 » junceum. *L.*
 » pinnatum. *Much.*
 » Spelta. *L.*
 » villosum. *Beauv.*
 UNIOLA latifolia. *Mx.*
 VILFA indica. *Trin.*
 ZEA mays. *L.*

Haemodoraceae

ANIGOSANTHUS flavida. *Red.*

Irideae

ANTHOLYSA aethiopica. *L.*
 ARISTEA capitata. *Gawl.*
 BABIANA plicata. *Ker.*
 CROCUS autumnalis. *Mill.*
 DIETES iridoides. *Sweet.*
 FERRARIA undulata. *L.*
 GLADIOLUS communis. *L.*
 » cuspidatus. *Jacq.*
 IRIS tuberosa. *L.*
 MARICA californica. *Ser.*

TRITONIA fenestrata. Ker.

» pallida. Ker.

Juncaceae

JUNCUS acutus. L.

» chamaeschoenus. Wolff.

» communis. Mayer.

» squarrosus. L.

LUZULA maxima. Willd.

Liliaceae

ALLIUM cepa. L.

ARTHROPODIUM cirrhatum. R. Br.

ASPARAGUS aphyllus. L.

ASPHODELUS aestivus. Brot.

BELLEVALIA dubia. Rchb.

BULBINE frutescens. Willd.

DIANELLA longifolia. R. Br.

HEMEROCALLIS fulva. L.

KNIPHOFIA aloides. Moench.

MYRSIPHYLLUM asparagoides. Willd.

ORNITHOGALUM narbonense. L.

» unifolium. Gawl.

PHORMIUM tenax. Forst.

POLYGONATUM vulgare. Red.

RUSCUS aculeatus. L.

SCILLA maritima. L.

SCILLA nonscripta. Link.

» patula. Redout.

» peruviana. L.

» pumila. Brot.

SMILAX aspera. L.

TULIPA clusiana. Vent.

YUCCA aloifolia. L.

Orchideae

ACERAS anthropophora. R. Br. (tub.)

ANACAMPTIS pyramidalis. Rich. (tub.)

ANGRAECUM sesquipedale. Pet. Th.

ORCHIS tenthredinifera. W. (tub.)

» speculum. Lk. (tub.)

» scolopax. Cav. (tub.)

» lutea. Cav. (tub.)

SERAPIAS cordigera. L. (tub.)

» lingua. L. (tub.)

SPIRANTHES autumnalis. Rch. (tub.)

Pontederiaceae

PONTEDERIA cordata. L.

Typhaceae

SPARGANIUM ramosum. Sw.

ACAMPHIBRYA. Endl.

Acantaceae

ACANTHUS longifolius. Poir.

» mollis. L.

DIPTERACANTHUS strepens. Le Conte.

HYPOESTES purpurea. R. Br.

RUPELLIA formosa. Andr.

Acerineae

ACER pseudo-platanus. L.

Amaranthaceae

ACHYRANTES aspera. L.

AERUA javanica. Juss.

AMARANTHUS albus. L.

» *melancolicus. L.*

» *salicifolius. Hort.*

» *sanguineus. L.*

» *tristis. L.*

CELOSIA argentea. Moq.

» *cristata. Moq.*

DESMOCHAETA atropurpurea. D. C.

Ampelideae

AMPELOPSIS bipinnata. Mx.

CISSUS antarctica. Vent.

VITIS heterophylla. Thunb.

» *quinquefolia. Lamk.*

Amygdaleae

CERASUS Caroliniana. Mx.

PRUNUS lusitanica. L.

Anacardeaceae

ANACARDIUM occidentale. L.

RHUS succedanea. L.

» *Toxicodendrum. L.*

SCHINUS molle. L.

Anonaceae

ANONA squamosa. L.

Apocynaceae

ALYXIA daphnoides. Hook.

AMSONIA salicifolia. Pursh.

NERIUM oleander. L.

VINCA media. Hoffms et. Link.

Araliaceae

ARALIA papirifera. Hook.

HEDERA Helix. L.

Asclepideaceae

ASCLEPIAS curassavica. L.

GONPHOCARPUS fruticosus. R. Br.

VINCETOXICUM officinale. Mnch.

Asperifoliae

ANCHUSA italica. Retz.

BORAGO officinalis. L.

CERINTHE major. L.

CYNOGLOSSUM officinale. L.

ECHIU plantagineum. L.

HELIOTROPIUM europaeum. L.

MYOSOTIS intermedia. Lnk.

» *palustris. With.*

NONNEA grandiflora. Nees.

» *lutea. D. C.*

SOLENANTHUS apenninus. Hohen.

SYMPHYTUM officinale. L.

Aurantiaceae

CITRUS aurantium. L.

» » var. β , bigaradia.

» » var. γ , myrtifolia.

» *Limonium. Risso.*

» *medica. L.*

» *nobilis. Lour.* var. β , tangerina.

Balsamineae

IMPATIENS Balsamina. L.

» *capensis. Thunb.*

Berberideae

BERBERIS Darwini. Hook.

» *sibirica. Pall.*

» *vulgaris. L.*

BignoniaceaeBIGNONIA carolinae. *Lindl.*SESAMUM orientale. *L.*TECOMA radicans. *Juss.***Bombaceae**ADANSONIA digitata. *L.***Büttneriaceae**GUICHENOTIA ledifolia. *Gay.*RULINGIA corylifolia. *Grah.***Cactaeae**CEREUS triangularis. *Harw.*OPUNTIA vulgaris. *Mill.*PERESKIA grandiflora. *Harw.***Campanulaceae**ADENOPHORA liliifolia. *Ledeb.*CAMPANULA primulaefolia. *L.*» *Rapunculus. L.*PLATYCODON grandiflorum. *D. C.*SPECULARIA perfoliata. *D. C.*» *Speculum. D. C.*TRACHAELIUM coeruleum. *L.*WAHLEMBERGIA lobelioides. *D. C.***Capparideae**CAPPARIS flexuosa. *L.***Caprifoliaceae**LEYCESTERIA formosa. *Wall.*LONICERA Caprifolium. *L.*» *Periclymenum. L.*SAMBUCUS Ebulus. *L.*SAMBUCUS niger. *L.*» » var. *laciniata. D. C.*SYMPHORICARPUS racemosus. *Mx.*» *vulgaris. Mx.*VIBURNUM Opulus. *L.*» *Tinus. L.***Caryophylleae**CUCUBALUS bacciferus. *L.*DIANTHUS attenuatus. *Sm.*DRYPIS spinosa. *L.*GYPSOPHILA elegans. *Bbrst.*HERNIARIA glabra. *L.*ILLECEBRUM verticillatum. *L.*LOEFFLINGIA hispanica. *L.*LYCHNIS chalcadonica. *L.*» *coronaria. Desv.*» *dioica. L.*» *Githago. Lam.*PARONYCHIA arabica. *Juss.*» *bonariensis. D. C.*» *cymosa. D. C.*SAPONARIA officinalis. *L.*» *Vaccaria. L.*SILENE Boissierii. *Trin.*» *caramanica. Boiss.*» *Drummondii. Hook.*» *elegans. Brot.*» *Graefferi. Guss.*» *inflata. Sm.*» *lusitanica. L.*SILENE pendula. *L.*SPERGULA arvensis. *L.*STELLARIA media. *L.*TUNICA stricta. *Fisch. et Mey.***Celastrineae**

ASTEROCARPUS Clusii.

CATHA edulis. *Forsk.*CELASTRUS lucidus. *L.*MYGINDA Rachoma. *Sw.*

Chenopodiaceae

ACROGLOCHIN persicarioides. *Moq.*
 ATRIPLEX hortensis. *L.*
 BASELLA rubra. *L.*
 BETA vulgaris. *L.*
 BLITUM Bonus Henricus. *C. A. Mey.*
 CHENOPODIUM ambrosioides. *L.*
 » auricomum. *Lindl.*
 CORISPERMUM nitidum. *Kit.*
 ECHINOPSILON hyssopifolius. *Moq.*
 KOCHIA scoparia. *Schrad.*
 MNJARUM biflorum. *Font.*
 OBIONE muricata. *Guert.*
 » sybirica. *Ant.*
 RHAGODIA linifolia. *R. Br.*
 » mutans. *R. Br.*
 SALSOLA Kali. *L.*
 SPINACIA oleracea. *L.*
 TELOXIS aristata. *Moq. Tand.*

Cistaceae

CISTUS albidus. *L.*
 » heterophyllus. *Desf.*
 » polymorphus. *Willk.*
 FUMANA Spachii. *Gr. et Godr.*
 HELIANTHEMUM guttatum. *Mill.*

Compositae

ACHILLEA ageratum. *L.*
 » millefolium. *L.*
 » tomentosa. *L.*
 ACHYROPHORUS uniflorus.
 ALCHEMILLA vulgaris. *L.*
 AMELLUS annuus. *Willd.*
 ANTHEMIS arvensis. *L.*
 ARACHNOSPERMUM heterospermum.
 ARCTIUM majus. *Schkr.*
 ARTEMISIA crithmifolia. *L.*
 BIDENS bipinnata. *L.*
 BUPHTALMUM salicifolium. *L.*
 CALENDULA arvensis. *L.*

CALLISTEPHUS chinensis. *Nees.*
 CARDUNCELLUS coeruleus. *D. C.*
 CARTHAMUS tinctorius. *L.*
 CENIA subheterocarpa. *Less.*
 CENTAUREA Calcitrapa. *L.*
 CHRYSOCOMA Coma-aurea. *L.*
 CICHORIUM Endivia. *L.*
 CINERARIA maritima. *L.*
 CIRSIUM crinitum. *Boiss.*
 CLADANTHUS poliferus. *D. C.*
 CNICUS benedictus. *L.*
 COREOPSIS auriculata. *L.*
 COSMOS atropurpurea. *Hook.*
 » bipinnatus. *Cav.*
 COTULA coronopifolia. *L.*
 CRUPINA Morisii. *Bory.*
 CYANOPIS pubescens. *D. C.*
 CYNARA Carduncellus. *L.*
 DAHLIA coccinea. *Cav.*
 » variabilis. *Desf.*
 DIMORPHANTHUS mandochurianus.
 DIPLOSTEPHIUM amygdalinum. *Cass.*
 DIPSACUS fulconum. *Mill.*
 ECHENAIS carlinoides. *Cass.*
 ECHINOPS cornigerus. *D. C.*
 ECLIPTA hirsuta. *Bartl.*
 ENDOPTERA aspera. *D. C.*
 ERIGERON glabellum. *Nutt.*
 ETHULIA conyzoides. *L.*
 EUPATORIUM adenophorum. *Spr.*
 EURYBIA Gunniana. *D. C.*
 FILAGO germanica. *L.*
 FLAVERIA angustifolia. *Pers.*
 FLORENTINA pedata. *Cass.*
 FRANSERIA artemisioides. *Willd.*
 GAILLARDIA rustica. *Cass.*
 GALASIA villosa. *Cass.*
 GALINSOGA parviflora. *Cav.*
 GERBERA abyssinica. *G. H. Schult.*
 GEROPOGON glaber. *L.*
 GNAPHALIUM uliginosum. *L.*
 GONOSPERMUM fruticosum. *Less.*
 HAPLOCARPHA Thunbergii. *Less.*
 HEBECLINIUM janthinum. *Hook.*

HEDYPNOIS polymorpha. *D. C.*
 HELENIMUM autumnale. *L.*
 HELIANTHUS annuus. *L.*
 HELMINTHIA echioides. *Gaert.*
 HIERACIUM prostratum. *D. C.*
 INULA Helenium. *L.*
 IVA xanthifolia. *Nutt.*
 JURINEA alata. *Cass.*
 KOELPINIA liniaris. *Presl.*
 LACTUCA oleifera. *Decne.*
 » sativa. *L.*
 » virosa. *L.*
 LAMARCKEA aurea. *Moench.*
 LAPPAMAJOR. *Gaert.*
 LASIOSPERMUM radiatum. *Trev.*
 LIATRIS spicata. *Willd.*
 MICROPUS SUPINUS. *L.*
 MYRIACTIS Gmelini. *D. C.*
 NIDORELLA floribunda. *Lehm.*
 NOTOBASIS syriaca. *Cass.*
 OZOTHAMUS ferrugineus. *R. Br.*
 PALAFOXIA Hookeriana. *Tor. et Gr.*
 » texana. *D. C.*
 PHAGNALON saxatile. *Cass.*
 POLYMNIA edulis. *Hort.*
 PTERONIA Porophyllum. *Cav.*
 PULICARIA dysenterica. *Gaert.*
 » odora. *Rchb.*
 PYRETHRUM Parthenium. *Sm.*
 » roseum. *Bbrst.*
 RHAGADIOLUS stellatus. *D. C.*
 ROBERTIA taraxacoides. *D. C.*
 RUDBECKIA fulgida. *Ait.*
 SANTOLINA Chamaecyparissus. *L.*
 SANVITALIA procumbeus. *Lam.*
 SCORZONERA hispanica. *L.*
 » humilis. *L.*
 SENECIO elegans. *L.*
 » Jacobaea. *L.*
 SILIBUM Marianum. *Gaert.*
 SONCHUS asper. *Will.*
 SPHAEROMORPHEA centipeda. *D. C.*
 SPILANTHES oleracea. *L.*
 STEVIA purpurea. *Pers.*

TAGETES erecta. *L.*
 » lucida. *Cav.*
 » signata. *Bartl.*
 TANACETUM vulgare. *L.*
 TARAXACUM deus-leonis. *Desf.*
 THRINCHIA hirta. *D. C.*
 TOLPIS barbata. *Gaert.*
 TRIPSACUM dactyloides. *L.*
 TRIPTERIS cheirantifolia. *Sch. Bip.*
 UROSPERMUM Dalechampii. *Desf.*
 VERBESINA crocata. *Less.*
 XANTHIUM Strumarium. *L.*
 XIMENESIA encelioides. *Cav.*
 YUNGIA Thunbergiana. *D. C.*
 ZACINTHA verrucosa. *Gaert.*
 ZINNIA elegans. *Jacq.*

Coniferae

ACTYNOSTROBUS pyramidalis. *Miq.*
 ARAUCARIA brasiliensis. *A. Rich.*
 BIOTA orientalis (aurea). *Hort.*
 CRYPTOMERIA japonica. *Don.*
 CUPRESSUS chinensis. *Gill.*
 » elegans. *Hort.*
 » glauca. *Brot.*
 » magestica. *Knight.*
 FITZ-ROYA patagonica. *Hook.*
 FRENELLA australis. *Hook.*
 GLYPTOSTROBUS pendulus. *Endl.*
 JUNIPERUS phoenicea. *L.*
 PINUS halepensis. *Ait.*
 » maritima. *Ait.*
 » nigra. *Ait.*
 » pinea. *L.*
 RETINOSPORA pisifera. *Sieb et Zucc.*
 TAXODIUM sempervirens. *Endl.*
 THUJA occidentalis. *L.*

Connaraceae

CNEORUM tricoccum. *L.*

Convolvulaceae

CALYSTEGIA marginata. *R. Br.*
CONVOLVULUS arvensis. *L.*
CUSCUTA Epithymum. *L.*
EVOLVULUS alsinoides. *L.*
IPOMAEA bona-nox. *L.*
QUAMOCLIT vulgaris. *Chois.*

Coriariaeae

CORIARIA myrtifolia. *L.*

Corneae

BENTHAMIA fragifera. *Lindl.*

Crassulaceae

AEONIUM giganteum. *W. et B.*
CRASSULA lactea. *Ait.*
COTYLEDON orbiculata. *L.*
GRAMMANTHES chloraefolia. *D. C.*
SEDUM acre. *L.*
» album. *L.*
» altissimum. *Poir.*
» reflexum. *L.*

Cruciferae

AETHIONEMA Buxbaumii. *D. C.*
ALYSSUM Benthami. *Hort.*
ARABIS Gerardi. *Bess.*
AUBRETIA deltoidea. *D. C.*
BARBAREA vulgaris. *R. Br.*
BERTEROA incana. *D. C.*
BISCUTELLA raphanifolia. *Poir.*
BRASSICA Napus. *L.*
» oleracea. *L.*
BUNIAS Erucago. *L.*
CAMELINA foetida. *Fries.*
» sativa. *Crantz.*
CAPSELLA Bursapastoris. *D. C.*

CARDAMINE pratensis. *L.*
CARRICHTERA Vellae. *D. C.*
CHEIRANTHUS Cheiri. *L.*
COURINGIA clayata. *Boiss.*
CRAMBE abyssinica. *Hochst.*
DIPLLOTAXIS catholica. *D. C.*
ERUCASTRAM Pollichii. *Sch. et Sp.*
EVAX pygmaea. *Pers.*
FARSETIA clypeata. *R. Br.*
GOLDBACHIA laevigata. *D. C.*
HESPERIS laxa. *Lam.*
IBERIS contracta. *Juss.*
» Garrexiana. *All.*
KONIGA lybica. *R. Br.*
LEPIDIUM bonariense. *L.*
» campestre. *R. Br.*
» latifolium. *L.*
» Menziesii. *D. C.*
» sativum. *L.*
MALCOLMIA chia. *D. C.*
MATHIOLA incana. *R. Br.*
NASTURTIUM amphibium. *R. Br.*
» hispanicum. *Boiss. et Reut.*
» officinale. *R. Br.*
» sylvestre. *R. Br.*
ODONTARRHENA argentea.
RAPHANUS caudatus. *L.*
» sativus. *L.*
SENEBIERA didyma. *Pers.*
SINAPIS niger. *L.*
» odorata. *Schrenk.*
» pekinensis. *Lois.*
SISYMBRIUM Irio. *L.*
» officinale. *Scop.*
TEESDALIA nudicaulis. *R. Br.*
VESICARIA grandiflora. *Hook.*

Cucurbitaceae

BRYONIA dioica. *Jacq.*
CITRULUS vulgaris. *Schrad.*
CYCLANTHERA explodens. *Ndn.*
ECBALIUM agreste. *Rchb.*

LUFFA acutangula. *Sering.*

THLADIANTHA dubia. *Bng.*

Cupuliferae

CORYLUS Avellana. *L.*

OSTRIA virginica. *Lam.*

QUERCUS ilex. *L.*

» occidentalis. *Gay.*

» pedunculata. *W.*

Dipsaceae

ASTEROCEPHALUS prolifer. *Spr.*

CEPHALARIA syriaca. *R. S.*

PTEROCEPHALLUS palaestinus. *Coult.*

SCABIOSA maritima. *L.*

» stellata. *L.*

Droseraceae

DROSOPHYLLUM lusitanicum. *Link.*

Ericaceae

ARBUTUS unedo. *L.*

Euphorbiaceae

COELEBOGINE ilicifolia. *J. Smith.*

EUPHORBIA exigua. *L.*

» Lagascae. *Spr.*

» lathyris. *Lin.*

» pandurata. *Hort.*

» Paralias. *L.*

» platyphylla. *L.*

» terracina. *L.*

MERCURIALIS annua. *L.*

PHLLANTHUS Niruri. *L.*

RICINUS communis. *L.*

» lencocarpus. *H. Bol.*

» sanguineus. *Hort.*

STILLINGIA sebifera. *Mx.*

Gentianeae

CHLORA perfoliata. *L.*

ERYTHRAEA Centaurium. *Pers.*

GENTIANA cruciata. *L.*

MENYANTHES trifoliata. *L.*

VILLARSIA nympheoides. *Vent.*

Geraniaceae

ERODIUM Botrys. *Bertol.*

GERANIUM aconitifolium. *L'Herit.*

Gesneriaceae

ACHIMENES coccinea. *Pers.*

GESNERIA zebrina. *Pact.*

GLOXINIA tubliflora. *Hook.*

Hydrophyllae

NEMOPHILA insignis. *Benth.*

» maculata. *Benth.*

PHACELIA circinuata. *Jacq.*

» tanacetifolia. *Benth.*

Hypericineae

ANDROSAEMUM officinale. *L.*

HYPERICUM humifusum. *L.*

» quadrangulum. *L.*

» perforatum. *L.*

» elodes. *L.*

Hyppocastaneae

AESCULUS Hippocastanum. *L.*

Ilicineae

ILEX Aquifolium. *L.*

Labiatae

AJUGA reptans. *L.*
 BALLOTA hispanica. *Benth.*
 » nigra. *L.*
 CALAMINTHA clinopodium. *Benth.*
 CLEONIA lusitanica. *L.*
 DRACOCEPHALUM peltatum. *L.*
 DURANTA microphylla. *Desf.*
 » Plumieri. *Jacq.*
 HEDEOMA nepalensis. *Benth.*
 HYSSOPUS officinalis. *L.*
 LAMIAM maculatum. *L.*
 LEONURUS Cardiaca. *L.*
 LEUCAS aspera. *Spr.*
 LOPHANTHUS scrophulariaefolius.
Benth.
 LYCOPUS europaeus. *L.*
 MARRUBIUM vulgare. *L.*
 MELISSA officinalis. *L.*
 MENTHA piperita. *L.*
 » Pulegium. *L.*
 » sylvestris. *L.*
 » viridis. *L.*
 NEPETA cataria. *L.*
 » italica. *L.*
 » tuberosa. *L.*
 OCIMUM Basilicum. *L.*
 » minimum. *L.*
 ORIGANUM Majorana. *L.*
 » vulgare. *L.*
 PERILLA nankinensis. *Dcne.*
 PROSTANTHERA nivea. *A. Cunn.*
 PRESLIA villiflora. *Opiz.*
 SALVIA aurea. *L.*
 » camphorata. *Hort.*
 » canariensis. *L.*
 » officinalis. *L.*
 » Sclarea. *L.*
 » verticillata. *L.*
 SATUREIA hortensis. *L.*
 » montana. *L.*
 SCUTELLARIA alpina. *L.*
 » galericulata. *L.*

SCUTELLARIA hederacea. *Kth. et Bou-
ché.*

STACHYS arvensis. *L.*
 » hirta. *L.*
 » persica. *L.*
 TEUCRIUM Botrys. *L.*
 » multicaule. *Montbr. et
Auch.*
 » Marum. *L.*
 » Polium. *L.*
 » Scorodonia. *L.*
 THYMUS cespititius. *Brot.*
 WESTRINGIA rosmarinifolia. *Sm.*
 ZIZYPHORA capitata. *L.*

Laurineae

APOLLONIAS canariensis. *Nees.*
 CINNAMONUM Camphora. *Nees.*
 LAURUS nobilis. *L.*
 PERSEA indica. *Spr.*

Limnantheae

LIMNANTHES Douglasii. *R. Br.*

Lineae

LINUM agreste. *Brot.*
 » austriacum. *L.*
 » grandiflorum. *Desf.*
 » strictum. *L.*
 » usitatissimum. *L.*

Lobeliaceae

IZOTOMA axillaris. *R. Br.*
 » petraea. *F. de Muell.*
 LOBELIA cardinalis. *L.*
 » Erinus. *L.*
 » triquetra. *L.*
 » urens. *L.*

Lythraridae

- HELMIA salicifolia. *Link.*
 LYTHRUM hyssopifolium. *L.*
 » Salicaria. *L.*

Magnolaceae

- MAGNOLIA fuscata. *Andr.*
 » grandiflora. *L.*

Malvaceae

- ABELMOSCHUS esculentus. *Medic.*
 » moschatus. *Medic.*
 ALTHAEA cannabina. *L.*
 » rosea. *Cav.*
 CALLIRHOE herbaceum. *L.*
 HIBISCUS mutabilis. *L.*
 KITAIBELIA vitifolia. *Will.*
 LAVATERA olbia. *L.*
 » triloba. *L.*
 MALOPE trifida. *Cav.*
 MALVA rotundifolia. *L.*
 » sylvestris. *L.*
 MALVAVISCUS mollis. *D. C.*
 MELOCHIA pyramidata. *L.*
 PALAVIA flexuosa. *Masters.*
 PECTOCARYA chilensis. *A. D. C.*

Meliaceae

- MELIA australasica. *Juss.*
 » Azederach. *L.*

Mesenbryanthemae

- MESENBRYANTHEMUM crystallinum. *L.*

Mimoseae

- ACACIA acuminata. *Benth.*
 » calamifolia. *Sweet.*
 » cultriformis. *A. Cunn.*

- ACACIA cyanophylla. *Lindl.*
 » dealbata. *Link.*
 » dodonaeifolia. *Willd.*
 » implexa. *Benth.*
 » longifolia. *Willd.* var. floribunda. *F. de Muell.*
 » lunata. *Sieb.*
 » melanoxydon. *R. Br.*
 » microbotrya. *Benth.*
 » retinodes. *Schlecht.*
 » saligna. *Willd.*
 » verticillata. *Willd.*

- DESMANTHUS annuus. *H. M.*
 » strictus. *Bertol.*

- MIMOSA pudica. *L.*

Myricaceae

- MYRICA cerifera. *L.*

Myoporineae

- BONTIA daphnoides. *L.*
 MYOPORUM acuminatum. *R. Br.*

Myrtaceae

- EUCALYPTUS globulus. *Labill.*
 » obliqua. *Lher.*
 CALLISTEMON brachyandrus. *Lindl.*
 » coccineus. *F. de Muell.*
 » ensifolius.
 » lanceolatus. *D. C.*
 » lophanthus. *Sweet.*
 » pinifolius. *D. C.*
 » pungens. *G. Don.*
 » rigidus. *R. Br.*
 » salignus. *D. C.*
 » speciosus. *D. C.*
 » strictus.
 JAMBOSA australis. *D. C.*
 LEPTOSPERMUM ovalifolium.
 » scoparium. *Forst.*
 » stellatum.

LOPHOSTEMON australe. Salisb.

MELALEUCA ericifolia. Sm.

- » *armillaris. Sm.*
- » *decussata. R. Br.*
- » *densa. R. Br.*
- » *dumosa. Lodl.*
- » *hypericifolia. Sm.*
- » *Leucadendron. L.*
- » *linariifolia. Sm.*
- » *uncinata. R. Br.*
- » *violacea. Lindl.*
- » *Wilsonni. F. de Muell.*

METROSIDEROS florida. Sm.

MYRTUS communis. L.

PUNICA granatum. L.

- » *nana. L.*

Nyctagineae

MIRABILIS Jalapa. L.

- » *longiflora. L.*

Nymphaeaceae

NUPHAR lutea. Sm.

NYMPHAEA alba. L.

- » *dentata. Thonn.*

Oenotheraeae

BOISDUVALIA concinna. Spach.

CIRCAEA mollis. Sieb. et Zuc.

CLARKIA elegans. Dougl.

EPILOBIUM roseum. Schreb.

GAURIDIUM molle. Spach.

GODETIA lepida. Lindl.

JUSSIEVA angustifolia. Lam.

LUDWIGIA nitida. Michx.

OENOTHERA acaulis. Cav.

- » *biennis. L.*

SPHAEROSTIGMA Bottae. Spach.

ZAUSCHNERIA californica. Presl.

Oleaceae

LIGUSTRUM italicum. Mill.

- » *nepalense. Wall.*

- » *vulgare. L.*

OLEA capensis. L.

- » *europaea. L.*

PHILLYRAEA latifolia. L.

Oxalideae

OXALIS cernua. Thumb.

- » *Deppei. Lodd.*

- » *purpurea. Willd.*

Papaveraceae

ARGEMONE mexicana. L.

BOCCONIA cordata. Willd.

CORYDALIS glauca. Persh.

Papilionaceae

ADENOCARPUS hispanicus. D. C.

AMORPHA fragrans. Sweet.

- » *fruticosa. L.*

- » *nana. Nutt.*

ANAGYRIS foetida. L.

ANTHYLLIS Barba-Jovis. L.

ARTHROLOBIUM scorpioides. D. C.

ASTRAGALUS asper. Jacq.

- » *hamosus. L.*

- » *Poterium. Vahl.*

BAPTISIA australis. R. Br.

CANAVALIA ensiformis. D. C.

CARMICHELIA australis. R. Br.

CERCIS siliquastrum. L.

CICER arietinum. L.

COLUTEA arborescens. L.

CORONILLA Emerus. L.

- » *glauca. L.*

- » *stipularis. Lam.*

- » *valentina. L.*

CYTISUS Laburnum. L.

- CYTISUS scoparia. *Link.*
 DALEA Mutisii. *H. B.*
 DESMODIUM canadense. *D. C.*
 » sandwicense. *E. Mey.*
 DOLICHOS lignosus. *L.*
 ERVUM hirsutum. *L.*
 » Lens. *L.*
 ERYTHRINA corallodendron. *L.*
 » cristagalli. *L.*
 FLEMMINGIA strobilifera. *R. Br.*
 GALEGA officinalis. *L.*
 GASTROLOBUM bilobum. *R. Br.*
 GENISTA canariensis. *L.*
 » monosperma. *Lam.*
 » sphaerocarpa. *Lam.*
 GLEDITSCHIA triacanthos. *L.*
 GLYCYRRHIZA echinata. *L.*
 GOODIA lotifolia. *Salisb.*
 HARDENBERGIA monophylla. *Benth.*
 HEDYSARUM coronarium. *L.*
 INDIGOFEA australis. *Willd.*
 » decora. *Lindl.*
 » tinctoria. *L.*
 LATHYRUS angulatus. *L.*
 » cicera. *L.*
 » macrorhysus. *Wimmer.*
 » sativus. *L.*
 » tingitanus. *L.*
 LESSERTIA brachystachya. *D. C.*
 » pulchra. *Sims.*
 LOTUS ambiguus. *Bess.*
 » corniculatus. *L.*
 » creticus. *L.*
 LUPINUS albus. *L.*
 » angustifolius. *L.*
 » Hartwegii. *Bot. Reg.*
 » luteus. *L.*
 » pulchellus. *Sweet.*
 » varius. *L.*
 MEDICAGO tribuloides. *Lam.*
 MELILOTUS officinalis. *Willd.*
 » segetalis. *Sering.*
 ONONIS spinosa. *L.*
 » viscosa. *L.*
 ORNITHOPUS perpusillus. *L.*
 » compressus. *L.*
 » scorpioides. *L.*
 OROBUS niger. *L.*
 PARKINSONIA aculeata. *L.*
 PHACA baetica. *L.*
 PHASEOLUS caracalla. *L.*
 » nanus. *L.*
 » Ricciardianus. *Ten.*
 » vulgaris. *L.*
 PISUM sativum. *L.*
 POINCIANA Gilliesii. *Hook.*
 PSORALEA glandulosa. *L.*
 » speciosa. *Eckl. et Zeyh.*
 » spicata. *L.*
 ROBINIA pseudacacia. *L.*
 SCORPIURUS muricata. *L.*
 SECURIGERA Coronilla. *D. C.*
 SESBANEA aculeata. *Pers.*
 SOPHORA japonica. *L.*
 SPARTIUM junceum. *L.*
 SWAINSONA galegifolia. *R. Br.*
 » Osborni. *F. de Muell.*
 TETRAGONLOBUS purpureus. *Mnch.*
 THERMOPSIS fabacea. *D. C.*
 TRIFOLIUM elegans. *Sav.*
 » fragiferum. *L.*
 » lappaceum. *L.*
 » procumbens. *L.*
 » rubens. *L.*
 » subterraneum. *L.*
 TRIGONELLA Foenum graecum. *L.*
 » monspeliaca. *L.*
 ULEX europaeus. *L.*
 VICIA cracca. *L.*
 » narbonensis. *L.*
 » picta. *F. et M.*
 » sativa. *L.*
 » villosa. *Roth.*

Passifloreae

- DISEMMA coccinea. *D. C.*
 PASSIFLORA coerulea. *L.*

Pedalineae

MARTYNIA lutea. *Lindl.*

Phytolaccaceae

PHYTOLACCA decandra. *L.*

RIVINA octandra. *L.*

Pittosporeae

BILLARDIERA longiflora. *Labil.*

PITTOSPORUM umbellatum. *Gaert.*

SOILYA heterophylla. *Lindl.*

Plantagineae

PLANTAGO cynops. *L.*

» Hookeriana. *Fisch.*

» Lagopus. *L.*

» lanceolata. *L.*

» major. *L.*

» Psyllium. *L.*

» Webbii. *Barnd.*

Plumbagineae

ARMERIA latifolia. *Willd.*

Polemoniaceae

CANTUA buxifolia. *Lam.*

GILIA capitata. *Dough.*

» laciniata. *R. et P.*

» tricolor. *Benth.*

LEPTOSIPHON densiflorus. *Benth.*

PHLOX Drummondii. *Hook.*

» paniculata. *L.*

POLEMONIUM coeruleum. *L.*

» pulchellum. *Bunge.*

Polygaleae

POLYGALA myrtifolia. *L.*

POLYGALA speciosa. *L.*

» vulgaris. *L.*

Polygonaceae

COCCOLOBA sagittata. *Poir.*

» vespertilio. *Hort.*

EMEX centropodium. *Meissn.*

» spinosa. *Camb.*

OXYRIA elatior. *R. Br.*

POLYGONUM chinense. *L.* var. pictum.

» convolvulus. *L.*

» hydropiper. *L.*

» orientale. *L.*

» persicaria. *L.*

RHEUM australe. *Don.*

RUMEX pulcher. *L.*

Pomaceae

COTONEASTER buxifolia. *Wall.*

CRATAEGUS coccinea. *L.*

» prunifolia. *Bosc.*

ERYOBOTRIA japonica. *Lindl.*

PYRUS sorbus. *Gaertn.*

Portulacaceae

CALANDRINIA compressa. *Schrad.*

PORTULACCA grandiflora. *Chamb.*

» oleracea. *L.*

TALINUM crassifolium. *Willd.*

TETRAGONIA expansa. *Ait.*

Primulaceae

ANAGALLIS arvensis. *L.*

CYCLAMEN hederifolia. *Ait.*

LUBINIA spatulata. *Venth.*

LYSIMACHIA japonica. *Thbg.*

» vulgaris. *L.*

Proteaceae

- BANKSIA marginata. *Cav.*
 » speciosa. *R. Br.*
 » verticillata. *R. Br.*
 GREVILLEA robusta. *A. Cunn.*
 HAKEA eucalyptoides. *Meissn.*
 » saligna. *R. Br.*
 » semiplana. *F. de Muell.*

Ranunculaceae

- ADONIS Cupaniana. *Guss.*
 » vernalis. *L.*
 ANEMONE multifida. *D. C.*
 CLEMATIS campaniflora. *Brot.*
 » erecta. *All.*
 » Flammula. *L.*
 » integrifolia. *L.*
 » Vitalba. *L.*
 DELPHINIUM Ajacis. *L.*
 » cordiopetalum. *D. C.*
 » Staphysagria. *L.*
 GARIDELLA Nigellastrum. *L.*
 HELLEBORUS foetidus. *L.*
 » niger. *L.*
 NIGELLA damascena. *L.*
 » hispanica. *L.*
 » orientalis. *L.*
 » sativa. *L.*
 PAEONIA officinalis. *L.*
 RANUNCULUS asiaticus. *L.*
 » chius. *D. C.*
 » Flammula. *L.*
 » gramineus. *L.*
 » lomatoctarpus. *F. et M.*
 » millefoliatus. *Vahl.*
 » muricatus. *L.*
 » sceleratus. *L.*
 THALICTRUM flavum. *L.*
 » medium. *Jacq.*
 TROLLIUS europaeus. *L.*

Resedaceae

- RESEDA luteola. *L.*
 » » var. crispata. *Lk.*
 » purpurascens. *L.*

Rhamneae

- CEANOTUS africanus. *L.*
 PALIURUS aculeatus. *Lamk.*
 PITTOSPORUM undulatum. *Vent.*
 POMADERRIS elliptica. *Labill.*
 RHAMNUS Frangula. *L.*
 » glandulosa. *Ait.*
 ZIZYPHUS vulgaris. *L.*

Ribesiaceae

- RIBES atrosanguinea.

Rosaceae

- ACAENA ovina. *A. Cunn.*
 AGRIMONIA eupatorium. *L.*
 GEUM sylvaticum. *Pourr.*
 » urbanum. *L.*
 POTENTILLA argentea. *L.*
 » canescens. *Bess.*
 POTERIUM sanguisorba. *L.*
 » spinosum. *L.*
 ROSA carolinae. *L.*
 RUBUS fruticosus. *L.*
 » lanceolatus.
 » leucostachys. *Schleich.*
 SPIRAEA Filipendula. *L.*

Rubiaceae

- ASPERULA arvensis. *L.*
 CRUCIANELLA maritima. *L.*
 DIODIA dasycephala. *Chamiss.*
 GALIUM aparine. *L.*
 PHYLLIS Nobla. *L.*

RUBIA splendens. *Hoffmsg. et Lk.*
» tinctorum. *L.*

Rutaceae

PEGANUM Harmala. *L.*
RUTA bracteosa. *L.*
» chalepensis. *L.*
» graveolens. *L.*

Santalaceae

OSYRIS alba. *L.*

Sapindaceae

CARDIOSPERMUM Halicacabum. *L.*
KOELREUTERIA paniculata. *Lam.*

Saurureae

HOUTHUYNIA cordata. *Thunb.*

Scrophularineae

ANARRHINUM bellidifolium. *Willd.*
ANTIRRHINUM majus. *L.*
» orontium. *L.*
BROWALIA demissa. *L.*
CELSIA glandulosa. *Bouch.*
GRATIOLA officinalis. *L.*
LEUCOCARPUS alatus. *G. Don.*
LINARIA cymbalaria. *Willd.*
» cirrhoza. *Willd.*
» lusitanica. *Spr.*
» saphirina. *Hoffmsg. et Link.*
» sptartea. *Hoffmsg. et Link.*
» triornitophora. *Willd.*
» tristis. *Mill.*
MIMULUS cardinalis. *Dougl.*
» luteus. *L.*
NEMESIA floribunda. *Lehm.*

PAULOWNIA imperialis. *Sieb. et Zucc.*
PEDICULARIS sylvatica. *L.*
PHYGELIUS capensis. *E. Mey.*
RHINANTHUS Trixago. *Willd.*
SCROPHULARIA pinnatifida. *Brot.*
» sambucifolia. *L.*
SPHENANDRA viscosa. *Benth.*
VERBASCUM pulverulentum. *Willd.*
» Tapsus. *L.*
VERONICA officinalis. *L.*
» perfoliata. *R. Br.*

Solanaceae

ATROPA Belladonna. *L.*
CAPSICUM annuum. *L.*
» baccatum. *L.*
» fastigiatum. *Blum.*
» grossum. *Willd.*
» Maximowiczi. *Rgl.*
DATURA inermis. *Jacq.*
» Stramonium. *L.*
HABROTHAMNUS fasciculatus. *Endl.*
HYOSCIAMUS albus. *L.*
» niger. *L.*
LYCIUM afrum. *L.*
» barbarum. *L.*
LYCOPERSICUM esculentum. *Mill.*
NICANDRA physalodes. *Gaertn.*
NICOTIANA glauca. *L.*
» Langsdorffii. *Nees.*
» rustica. *L.*
» Tabacum. *L.*
PETUNIA nictaginiflora. *Juss.*
PHYSALIS peruviana. *L.*
» somnifera. *L.*
SOLANUM auriculatum. *Ait.*
» Dulcamara. *L.*
» laciniatum. *Ait.*
» Melongena. *L.*
» nigrum. *L.*
» stramonifolium. *Jacq.*
» villosum. *Lam.*

StaphyleaeSTAPHYLEA pinnata. *L.***Sterculiaceae**STERCULIA platanifolia. *L.***Ternstroemiaceae**CAMELLIA japonica. *L.***Thymeleae**DAPHNE Gnidium. *L.*GNIDIA simplex. *L.***Tiliaceae**ENTELEA palmata. *Lindl.*GREWIA occidentalis. *L.*SPARMANNIA africana. *L.*TILIA europaea. *L.***Urticaceae**BOEHMERIA biloba. *Wedl.*» nivea. *Hook.*CANNABIS sativa. *L.*PARIETARIA officinalis. *L.***Umbelliferae**AEGOPODIUM podagraria. *L.*AMMI anethifolium. *Lamk.*ANETHUM dulce. *D. C.*ANTHRISCUS cerefolium. *Hoffm.*APIUM graveolens. *L.*BUNium virescens. *D. C.*BUPLEURUM fruticosum. *L.*CARUM Carvi. *L.*CONIUM maculatum. *L.*CORIANDRUM sativum. *L.*CRITHMUM maritimum. *L.*CUMINUM Cyminum. *L.*CRYPTOTAENIA canadensis. *D. C.*DAUCUS carota. *L.*DIDISCUS coeruleus. *Hook.*DIMETOPIA hirta. *Benth.*ERIOSYNAPHE tortuosa. *Fisch.*ERYNGIUM dilatatum. *Lam.*» maritimum. *L.*FERULA communis. *L.*HELOSCIADIUM lateriflorum. *Hook.*HERACLEUM Spondylium. *L.*LASERPITIUM gummiiferum. *Desf.*» hispidum. *Bbrst.*» peucedanoides. *L.*LEVISTICUM officinale. *Koch.*OENANTHE apiifolia. *Brot.*» globulosa. *L.*» pimpinelloides. *L.*» silaifolia. *Bbrst.*OPOPONAX Chironium. *Kock.*OREOMYRRHIS andicola. *Endl.*PETROSELINUM sativum. *Hoffm.*PIMPINELLA Anisum. *L.*» bubonoides. *Brot.*PHYSOCAULIS nodosus. *Tausch.*SANICULA europaea. *L.*SCANDIX brachycarpa. *Guss.*» Pecten. *L.*SILAUUS tenuifolia. *D. C.*SISON sylvaticus. *Brot.*SMYRNIUM Olusatrum. *L.*THAPSIA asclepium. *L.*» villosa. *L.*TORDYLIUM apulum. *R. Br.*TURGENIA latifolia. *Hoffm.*ZIZIA integerrima. *D. C.***Valerianeae**CENTRANTHUS angustifolius. *D. C.*» ruber. *D. C.*VALERIANA Phu. *L.*VALERIANELLA dentata. *D. C.*

VALERIANELLA olitoria. *Mnch.*
» pumila. *D. C.*

Verbenaceae

CALLICARPA purpurea. *Juss.*
CLERODENDRON serotinum. *Hort.*
DURANTA Plumieri. *L.*
LANTANA camera. *L.*
» nivea. *Vent.*
» odorata. *L.*
» polyacantha. *Schaeur.*
» trifolia. *L.*
LIPPIA citriodora. *Hunth.*
VERBENA officinalis. *L.*
» venosa. *Gill. et Hook.*
VITEX Agnus-castus. *L.*

Violarieae

VIOLA arvensis. *Sibth.*
» canina. *L.*
» dentata. *Pursh.*
» odorata. *L.*
» Patrinii. *D. C.*
» tricolor. *L.*

Zanthoxyleae

PTELEA trifoliata. *L.*

Zygophylleae

TRIBULUS terrestris. *L.*

Conimbricæ, mense Januarii 1874.

JULIUS A. HENRIQUES
Horti Director.

