



3-204
C-21

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1877

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1876 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
MDCCCLXXVII

INDEX SEMINUM HORTI REGII BOTANICI ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1877

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1876 collectorum)

Desiderata ante diem XV m. Mart. rogamus.

ACROBRYA. Endl.

N.os

Equisetaceae. D. C.

1 Equisetum palustre. Lin.

Filices. Linn.

- 2 Acrostichum crassinerve. Kze.
- 3 Adiantum brasiliense. Hook.
- 4 " capillus Veneris. L.
- 5 " curvatum. Knulf.
- 6 " formosum. R. Br.
- 7 " macrophyllum. Sw.
- 8 Alsophyla australis. R. Br.
- 9 " radens. Kaulf.
- 10 Aspidium aculeatum. Koch.
- 11 Asplenium Adiantum nigrum. L.
- 12 " monanthemum. Sm.
- 13 " Nidus. L.
- 14 " pulchelum. Raddi.
- 15 " trichomanoides. Michx.
- 16 Athyrium Filix-foemina. Roth.

N.os

- 17 Blechnum brasiliense. Desv.
- 18 " occidentale. L.
- 19 Ceterach officinarum. Willd.
- 20 Cheilanthes profuza. Kze.
- 21 Cystopteris fragilis. Bernh.
- 22 Dicksonia antarctica. Labill.
- 23 Doodia aspera. R. Br.
- 24 Gymnogramma Mathewsii. Hook.
- 25 " tartarea. Desv.
- 26 Nephrodium Filix max. Rich.
- 27 Nephrolepis exaltata. Schott.
- 28 Onychium japonicum. Kze.
- 29 Osmunda regalis L.
- 30 Phlebodium aureum. Br.
- 31 Polypodium vulgare. L.
- 32 Pteris aquilina. L.
- 33 " argyraea. Moore.
- 34 " arguta. Vahl.
- 35 " cretica L. var. albolineata.
Hort.
- 36 " heterophylla. Sw.
- 37 " longifolia. Z.
- 38 " serrulata. L. var. laciniata.

N. ^{os}		N. ^{os}	
39	<i>Pteris tricolor. Link.</i>		Lycopodiaceae.
40	<i>Scolopendrium officinarum. Sw.</i>		<i>L. C. Rich.</i>
41	<i>Woodwardia spinulosa. H. P.</i>		
	Marcileaceae. R. Br.	43	<i>Selaginella denticulata. Spreng.</i>
		44	<i>" Willdenowii. Kaulf.</i>
42	<i>Marzilea salvatrix. Hanst.</i>	45	<i>" rubricaulis. R. Br.</i>

AMPHIBRYAE. Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Gramineae. Juss.	81	<i>Chloris cucullata. Host.</i>
46	<i>Aegilops bicornis. Jaub. et Spach.</i>	82	<i>" distichophylla. Lag.</i>
47	<i>" cylindrica. Host.</i>	83	<i>" gracilis. Dur.</i>
48	<i>" macrura. Jaub. et Spach.</i>	84	<i>" petraea. Thumb.</i>
49	<i>" ovata. L.</i>	85	<i>Colpodium Steveni. Trin.</i>
50	<i>" ventricosa. Tausch.</i>	86	<i>Coix Lachryma. L.</i>
51	<i>Andropogon campanus. Cuss. et Ten.</i>	87	<i>Cornucopie cucullatum. L.</i>
52	<i>" halepensis. Sibth.</i>	88	<i>Crypsis schoenoides. Lam.</i>
53	<i>" Schimperii. Hort.</i>	89	<i>Cynosurus elegans. Desf.</i>
54	<i>Alopecurus castillanus. Poir.</i>	90	<i>Dactyloctenium mucronatum. Willd.</i>
55	<i>Antheophora elegans. Schreb.</i>	91	<i>Dantonia barbata.</i>
56	<i>Anthoxanthum amarum. Brot.</i>	92	<i>" semibarbata. F. de Muell.</i>
57	<i>" gracile. Biv.</i>	93	<i>Deyeuxia retrofracta. Kunth.</i>
58	<i>Arundo conspicua. Forst.</i>	94	<i>" aemula. Kunth.</i>
59	<i>" Donax. L.</i>	95	<i>Dineba curtispindula. D. C.</i>
60	<i>Asprella Hystrix. Willd.</i>	96	<i>Elymus canadensis. L.</i>
61	<i>Avena argentea Willd.</i>	97	<i>" geniculatus. Curt.</i>
62	<i>" canariensis. Dur.</i>	98	<i>" Hystrix. L.</i>
63	<i>" hirsuta. Roth.</i>	99	<i>Eragrostis abyssinica. Link.</i>
64	<i>" Ludoviciana. Dur.</i>	100	<i>" Brownii. Nees.</i>
65	<i>" nuda. L.</i>	101	<i>Festuca altissima. Boiss.</i>
66	<i>" planiculmis. Schrad.</i>	102	<i>" Brinkmanni. A. Br.</i>
67	<i>" orientalis. Schreb.</i>	103	<i>" capillifolia. Desf.</i>
68	<i>" sativa. L.</i>	104	<i>" deliculata. Lag.</i>
69	<i>Briza maxima. L.</i>	105	<i>" divaricata. Desf.</i>
70	<i>Brizopyrum siculum. Link.</i>	106	<i>" Drymeja. Mert. et Koch.</i>
71	<i>Bromus longifolius. Schousb.</i>	107	<i>" Lachenali. Speen.</i>
72	<i>" longiflorus. Willd.</i>	108	<i>" Cyperanae.</i>
73	<i>" Schraderii. Kunth.</i>	109	<i>Gastridium australe. Beauv.</i>
74	<i>" scoparius. L.</i>	110	<i>" nitens. Coss. et D. R.</i>
75	<i>" secalinus. L.</i>	111	<i>Gaudinia geminiflora. Gay.</i>
76	<i>" wolgensis. Spr.</i>	112	<i>Glyceria fluitans. R. Br.</i>
77	<i>Cenchrus spinifex. Cav.</i>	113	<i>" nervata. Trin.</i>
78	<i>Ceratochloa australis. Spr.</i>	114	<i>Grappophorum arundinaceum. Asch.</i>
79	<i>Chascolytrum erectum. Desv.</i>	115	<i>Hierochloa borealis. R. et S.</i>
80	<i>Chloris caribaea. Spr.</i>	116	<i>Holcus lanatus. L.</i>
		117	<i>Hordeum disticum. L.</i>
		118	<i>" hexastichum. L.</i>

N. ^{os}		N. ^{os}	
119	<i>Hordeum murinum. L.</i>	173	<i>Urachne parviflora. Trin.</i>
120	<i>" trifurcatum. Ser.</i>	174	<i>Vilfa acutigluma. Steud.</i>
121	<i>Lagurus ovatus. L.</i>	175	<i>Zea graeca. Molin.</i>
122	<i>Lamarckia aurea. Moench.</i>	176	<i>" caragua. Molin.</i>
123	<i>Lappago racemosa. Willd.</i>	177	<i>" japonica. Hort. var. fol. variegatis.</i>
124	<i>Leersia virginica. Willd.</i>	178	<i>" Mays. L.</i>
125	<i>Leptochloa gracilis. Nees.</i>	179	<i>" " L. var. rostrata.</i>
126	<i>Lolium Boucheanum. Kunth.</i>	180	<i>" " L. " " variegatis.</i>
127	<i>" linicola. Sond.</i>	181	<i>" " L. " fr. rubra.</i>
128	<i>" perenne. L.</i>	182	<i>" " L. " fr. albo.</i>
129	<i>" temulentum. L.</i>	183	<i>" " L. " fr. variegata.</i>
130	<i>Melica Bauhini. All.</i>	184	<i>" " L. " vitellina.</i>
131	<i>" Magnolii. Gr. et Gord.</i>	185	<i>" novaboracensis. Bnf.</i>
132	<i>" nutans. L.</i>	186	<i>" rostrata. Bnf.</i>
133	<i>Molinia coerulea. Moench.</i>		Cyperaceae. R. Br.
134	<i>Olispemenus colonus. H. et K.</i>	187	<i>Carex canescens. L.</i>
135	<i>Oryza sativa. L.</i>	188	<i>" dimorpha. Brot.</i>
136	<i>Panicum altissimum. D. C. et Brouss.</i>	189	<i>" distans. L.</i>
137	<i>" miliaceum. L.</i>	190	<i>" ferruginea. Schk.</i>
138	<i>" sanguinale. L.</i>	191	<i>" Hornschuchiana. Hopp.</i>
139	<i>Pennisetum compressum. Brown.</i>	192	<i>" lusitanica. Schk.</i>
140	<i>" fimbriatum. H. B.</i>	193	<i>" maxima. Scop.</i>
141	<i>" longistylum. Hoschst.</i>	194	<i>" microcarpa. Bertol.</i>
142	<i>" villosum. R. Br.</i>	195	<i>" Mielichhoferi. Schk.</i>
143	<i>Phalaris bolbosa. L.</i>	196	<i>" paniculata. L.</i>
144	<i>" truncata. Guss.</i>	197	<i>" riparia. Curt.</i>
145	<i>Poa cenisia. All.</i>	198	<i>" tribuloides. Willbg.</i>
146	<i>Polypogon maritimus. D. C.</i>	199	<i>" vulpina. L.</i>
147	<i>Psamma arenaria. R. et S.</i>	200	<i>Chaetocyperus acicularis. Nees.</i>
148	<i>Schismus marginatus. Beauv.</i>	201	<i>Cyperus aegyptiacus. Glox.</i>
149	<i>Secale cereale. L.</i>	202	<i>" alternifolius. L.</i>
150	<i>" creticum. L.</i>	203	<i>Eleocharis acicularis. R. Br.</i>
151	<i>" montanum. Guss.</i>	204	<i>" palustris. R. Br.</i>
152	<i>Setaria japonica. van. Houtt.</i>	205	<i>Eriophorum polystachium. L.</i>
153	<i>" purpurascens. H. et K.</i>	206	<i>Isolepis perpusilla. Eees.</i>
154	<i>" viridis. Beauv.</i>	207	<i>" prolifera. R. Br.</i>
155	<i>Sorghum glycichylum. Parl.</i>	208	<i>" riparia. R. Br.</i>
156	<i>" saccharatum. Pers.</i>	209	<i>Mariscus Jacquini. H. et K.</i>
157	<i>Spelta amyleum. Jord.</i>	210	<i>Schoenus nigricans. L.</i>
158	<i>Stipa capillata. L.</i>		Commelynaceae.
159	<i>" formicarum. Delil.</i>		<i>Lindl.</i>
160	<i>" gigantea. Lag.</i>	211	<i>Ancilema nudiflorum. R. Br.</i>
161	<i>" tenacissima. L.</i>	212	<i>Commelyna coelestis. Willd.</i>
162	<i>Trachynia distachya. Link.</i>	213	<i>" communis. L.</i>
163	<i>Tragus racemosus. Hall.</i>	214	<i>" elegans. Humb. et Kth.</i>
164	<i>Triticum Beuthel. Hort.</i>	215	<i>" erecta. L.</i>
165	<i>" aestivum. L.</i>	216	<i>" Kunthiana. Kl.</i>
166	<i>" caninum. Schrad.</i>		
167	<i>" diococum. Schrank.</i>		
168	<i>" hybernum. L.</i>		
169	<i>" rigidum. Schrad.</i>		
170	<i>" Spelta. L.</i>		
171	<i>" turgidium. L.</i>		
172	<i>Uniola latifolia. Mx.</i>		

- N.^{os}
 217 *Tinnantia fugax*. *Scheidw.*
 218 " *undata*. *Schlechtchl.*
 219 *Tradescantia crassula*. *Lk. et Olt.*
 220 " *discolor*. *Smith.*
 221 " *pilosa*. *Lehm.*

Alismaceae. R. Br.

- 222 *Alisma canaliculatum*. *A. Br. et B.*
 223 " *parnasifolium*. *L.*
 224 " *parviflorum*. *Pursch.*
 225 " *Plantago*. *L.*
 226 *Baldellia ranunculoides*. *Pul.*
 227 *Triglochin Barleri*. *Lois.*
 228 " *maritimum*. *L.*
 229 " *montevidense*. *Lpr.*
 230 " *laxiflorum*. *Guss.*

Juncaceae. Agardh.

- 231 *Juncus acutus*. *L.*
 232 " *bufonius*. *L.*
 233 " *capillaceus*. *Lam.*
 234 " *effusus*. *L.*
 235 " *communis*. *Mey.*
 236 *Luzula maxima*. *Willd.*
 237 " *nivea*. *Desv.*
 238 " *vernalis*. *Desv.*
 339 *Xerotes longifolia*. *R. Br.*

Melanthaceae. *U. Br.*

- 240 *Colchicum autumnale*. *L.*
 241 *Veratrum album*. *L.*

Liliaceae. Lindl.

- 242 *Agraphis nutans*. *Lk.* (bul.)
 243 *Allium Ampeloprasum*. *L.* ()
 244 " *angulosum*. *L.* ()
 245 " *Broteri*. *Kth.* ()
 246 " *Cepa*. *L.* ()
 247 " *falax*. *Don.* ()
 248 " *fistulosum*. *L.* ()
 249 " *monsperulanum*. *Willd.* ()
 250 " *nigrum*. *L.* ()
 251 " *roseum*. *L.* ()
 252 " *odorum*. *L.* ()

- N.^{os}
 253 *Allium pallens*. *L.* (bul.)
 254 " *polyanthum*. *Schott.* ()
 255 " *scorodoprasum*. *L.* ()
 256 " *sativum*. *L.* ()
 257 " *sphacrocephalum*. *L.* ()
 258 " *spirale*. *Willd.* ()
 259 " *subhirsutum*. *L.* ()
 260 " *vineale*. *L.* ()

- 261 *Antericum floribundum*. *Ait.* ()
 262 " *planifolium*. *L.* ()
 263 *Arthropodium cirrathum*. *R. Br.*
 264 *Asparagus longifolius*. *Fisch.*
 265 *Asphodellus fistulosus*. *L.*
 266 " *luteus* (bul.)
 267 *Asphodeline brevicaulis*. *J. Gay.*
 268 *Bellevallia dubia*. *Rehdb.*
 269 " *romana*. *Rehdb.* (bul.)
 270 *Bulbine floribunda*. ()
 271 " *semibarbata*. *Haev.*
 272 *Cordylone cannaefolia*. *R. Br.*
 273 *Hemerocallis Midendorffiana*. *Hort.*
 274 *Hyacinthus orientalis*. *L.*
 275 *Lilium candidum*. *L.* (bul.)
 276 *Muscari comosum*. *Mill.* ()
 277 " *racemosum*. *D. C.* ()
 278 " *Pinardii*. *Boiss.* ()
 279 *Nothoscordum fragrans*. ()
 280 " *striatellum*. *Kth.* ()
 281 *Ornithogalum arabicum*. *L.* ()
 282 " *Ceklonii*. *Fisch.* ()
 283 " *et May.* ()
 284 " *nanum*. *Brot.* ()
 285 " *carbonense*. *L.* ()
 286 " *pyrenaicum*. *L.* ()
 287 " *umbellatum*. *L.* ()
 288 *Ruschkinia scilloides*. *Adams.* ()
 289 *Scilla autumnalis*. *L.* ()
 290 " *maritima*. *L.* ()
 291 " *peruviana*. *L.* ()
 292 " *pumila*. *Brot.* ()
 293 *Tulipa clusiana*. *Vent.* ()
 294 *Uropetalum serotinum*. *Gawl.* ()

Smilacaceae. R. Br.

- 295 *Convallaria japonica*. *L. fil.*
 296 *Smilax aspera*. *L.*
 297 *Polygonatum vulgare*. *Desf.*
 298 *Ruscus aculeatus*. *L.*
 299 " *racemosus*. *L.*

N.^{os} *Dioscoreae. R. Br.*

- 300 *Dioscorea sinensis*. *Hort.*
 301 *Tamus communis*. *L.*

Irideae. R. Br.

- 302 *Anomatheca cruenta*. *Lindl.*
 303 *Crocus sativus*. *L.* (bul.)
 304 *Ferraria undulata*. *L.* ()
 305 *Gladiolus communis*. *L.* ()
 306 " *cardinalis*. *Curt.* ()
 307 *Iris biglumis*. *Vahl.* ()
 308 " *aurea*. *Link.* ()
 309 " *dichtoma*. *L. fil.* ()
 310 " *fimbriata*. *Vent.* ()
 311 " *florentina*. *L.* ()
 312 " *Guldenstaedtiana*. *Bbrst.* ()
 313 " *Bbrst. var.* ()
 " *ochroleuca*. *M. B.* ()
 314 " *germanica*. *L.* ()
 315 " *graminea*. *L.* ()
 316 " *missouriensis*. *Red.* ()
 317 " *notha*. *Bbrst.* ()
 318 " *Pallasi*. *Fisch.* ()
 319 " *pomeridiana*. *Fisch.* ()
 320 " *pseudacorus*. *L.* ()
 321 " *pulchella*. *Rgl.* ()
 322 " *pumila*. *L.* ()
 323 " *sibirica*. *L.* ()
 324 " *L. var. haemato-*
 " *phylla*. *Fisch.* ()
 325 " *setosa*. *Pall.* ()
 326 *Sisyrinchium Nuttallii*. *Sweet.*
 327 " *convolutum*. *Vocca.* (bul.)
 328 " *californicum*. *Spz.* ()
 329 *Sparaxis bulbifera*. *Ker.* ()
 330 " *tricolor*. *Ker.* ()
 331 " *Ker. var.* ()
 332 *Tigridia Pavonia*. *Pers.* ()
 333 *Trichonema Bulbocodium*. *Ker.* ()

Amaryllideae. *R. Br.*

- 334 *Acis autumnalis*. *Salisb.* (bul.)
 335 *Ajax bicolor*. *Salisb.* ()
 336 " *minor*. *Herb.* ()
 337 *Alstroemeria psittacina*. *Lehm.* ()
 338 *Amaryllis Belladonna*. *L.* ()

- N.^{os}
 339 *Calostemma luteum*. *Sims.* (bul.)
 340 *Chlidanthus fragrans*. *Herb.* ()
 341 *Clivia nobilis*. *Lindl.*
 342 *Hermione Tazetta*. *Haw.* (bul.)
 343 " *polyantha*. *Haw.* ()
 344 *Narcissus obesus*. *Salisb.* ()
 345 *Pancratium maritimum*. *L.* ()
 346 *Queltia foetida*. *Herb. var. in-*
 " *comparabilis* ()
 347 " *odorata*. *Herb. var. ca-*
 " *latina* ()
 348 *Sprekelia formosissima*. *Herb.* ()

Bromeliaceae. *Lindl.*

- 349 *Aechmea Lindemanni*.
 350 *Hohenbergia strobilacea*. *Schult.*

Orchideae. R. Br.

- 351 *Aceras anthropophora*. *R. Br.* (bul.)
 352 " *densiflora*. *Bss.* ()
 353 " *longibracteata*. *Rehb. fil.* ()
 354 *Anacamptis pyramidalis*. *Rich.* ()
 355 *Ophrys scolopax*. *Cav.* ()
 356 " *apifera*. *Huds.* ()
 357 " *lutea*. *Cav.* ()
 358 " *Tenthredinifera*. *W.* ()
 359 " *vernixia*. *Brot.* ()
 360 *Orchys coriophora*. *L.* ()
 361 " *mascula*. *L.* ()
 362 " *sesquipedalis*. *W.* ()
 363 *Serapias lingua*. *L.* ()

Zingiberaceae. *L. C. Rich.*

- 364 *Alpinia nutans*. *Ross.*
 365 *Hedychium Gardnerianum*. *Wall.*

Canaceae. Agardh.

- 366 *Canna aurea*. *Bouché.*
 367 " *achiras*. *Gill.*
 368 " *edulis*. *L.*
 369 " *elegans*. *Bouché.*
 370 " *excelsa*. *Lodd.*

- N.^{os}
 371 *Canna gigantea*. Desf.
 372 " *glauca*. L.
 373 " *indica*. L.
 374 " *maculata*. Link.
 375 " *Kuntheniana*. Hort.
 376 " *Schottiana*. Wars.
 377 " *Warscoviezii*. Dietr.

Musaceae. Agardh.

- 378 *Strelitzia Reginae*. Ait.

Aroidae. Juss.

- 379 *Aglaonema commutata*. Schott.
 380 *Arum italicum*. L.

- N.^{os}
 381 *Arum maculatum*. L.
 382 *Hamalonema aromatica*. Schott.

Thyphaceae. D. C.

- 383 *Sparganium ramosum*. Smith.
 384 *Thypha latifolia*. L.

Pandaneae. R. Br.

- 385 *Carludovica palmata*. R. P.

Palmae. Linn.

- 386 *Sabal glaucescens*. Lood.

ACRAMPHIBRYA. Endl.

N.^{os}
Coniferae.
 Juss.

- 387 *Abies pectinata*. D. C.
 388 " *Pinsapo*. Boiss.
 389 *Araucaria brasiliensis*. A. Rich.
 390 *Biota orientalis*. Endl.
 391 " *aurea*. Gord.
 392 *Cryptomeria japonica*. Don.
 393 *Cupressus chinensis*. Gill.
 394 " *elegans*. Hort.
 395 " *funeris*. Endl.
 396 " *glauca*. Brot.
 397 " *magestica*. Knight.
 398 " *sempervirens*. L.
 399 *Frenella australis*. Hook.
 400 *Juniperus phoenicia*. L.
 401 *Larix europaea*. L.
 402 *Pinus halepensis*. Ait.
 403 " *maritima*. Lam.
 404 " *nigra*. Ait.
 405 " *pineae*. L.
 406 *Sequoia sempervirens*. Endl.
 407 *Taxodium Mexicanum*. Carr.
 408 *Taxus baccata*. L.

N.^{os}
Piperaceae.
 L. C. Rich.

- 409 *Piper pellucidum*. L.
 410 *Peperomia blanda*. H. B.
 411 " *claytonioides*. Kunth. et
 Sauer.

Casuarinae.
 Mirbel.

- 412 *Casuarina quadrivalvis*. Labil.

Betulaceae. Bartl.

- 413 *Betula alba*. L.

Cupuliferae. Rich.

- 414 *Castanea vesca*. Gaert.
 415 *Corylus Avellana*. L.

- N.^{os}
 416 *Quercus coccifera*. L.
 417 " *humilis*. Lamk.
 418 " *ilex*. L.
 419 " *lusitanica*. Lamk.
 420 " *pedunculata*. Ehrh.
 421 " *suber*. L.

Ulmaceae. Mirbel.

- 422 *Ulmus campestris*. L.

Celtideae. Endl.

- 423 *Celtis australis*. L.

Moreae. Endl.

- 424 *Dorstenia Contrayerva*. L.
 425 *Broussonetia papyrifera*. Vent.
 426 *Ficus Carica*. L.

Urticaceae. Endl.

- 427 *Boehmeria nivea*. Hook.
 428 *Urtica balearica*. L.
 429 " *dioica*. L.
 430 " *pentandra*. Roxb.
 431 " *pilulifera*. L.
 432 " *urens*. L.
 433 *Parietaria officinalis*. L.

Cannabineae.
 Endl.

- 434 *Humulus Lupulus*. L.

Platanaceae. Eest.

- 435 *Platanus orientalis*. L.

Balsamifluaeae.
 Blume.

- 436 *Liquidambar styraciflua*. L.

N.^{os}
Salicineae. L. C. Rich.

- 437 *Populus tremula*. L.

Chenopodeae. Vent.

- 438 *Acnida cannabina*. L.
 439 *Ambrina ambrosioides*. Spach.
 440 *Atriplex amarantoides*. Gmel.
 441 " *benghalensis*. Lam.
 442 " *hortensis*. L.
 443 " *patula*. L.
 444 " *Phaloni*. Desf.
 445 " *tatarica*. L.
 446 *Beta Cicta*. L. var. *brasiliiana*.
 447 " *patellaris*. Moq.
 448 " *vulgaris*. L.
 449 " *L. var. hortensis*.
 450 *Blitum Bonus-Henricus*. C. A. Mey.
 451 " *polymorphum*. C. A. Mey.
 452 *Chenopodium album*. L.
 453 " *altissimum*. Schr.
 454 " *atlanticum*. L.
 455 " *Frankenianum*. D. C.
 456 " *olidum*. Smith.
 457 " *opulifolium*. Schrad.
 458 " *petiolare*. H. B.
 459 " *polyspermum*. L.
 460 " *Quinoa*. Willd.
 461 *Echinopsilon hyssopifolium*. Moq.
 462 *Kochia scoparia*. Schrad.
 463 *Rhagodia nutans*. R. Br.
 464 *Salsola Kali*. L.
 465 " *rosacea*. L.
 466 *Spinacea oleracea*. L.

Amarantaceae.
 R. Br.

- 467 *Achyranthes argentea*. Lam.
 468 " *aspera*. L.
 469 *Albersia Blitum*. Kth.
 470 " *livida*. Kth.
 471 *Aerua lanata*. Juss.
 472 " *sanguinolenta*. Blum.
 473 *Alternanthera paronychioides*. St. Hil.
 474 " *procumbens*. R. S.
 475 *Amaranthus albus*. L.
 476 " *atropurpureus*. Roxb.
 477 " *arborescens*. Jord.

N. ^{os}		N. ^{os}	
478	<i>Amaranthus bullatus</i> . Bess.		
479	» <i>melancholicus</i> . L.		
480	» <i>retroflexus</i> . L.		
481	» <i>speciosus</i> . Don.	518	<i>Daphne Gnidium</i> . L.
482	» <i>sanguineus</i> . L.	519	<i>Gnidia simplex</i> . L.
483	» <i>tricolor</i> . L.		
484	<i>Celosia argentea</i> . L.		
485	» <i>cristata</i> . Moq.		
486	<i>Cyathula tomentosa</i> . Moq.		
487	» <i>lividas</i> . Moq.	520	<i>Banksia verticillata</i> . R. Br.
488	<i>Euxolus oleraceus</i> . Moq.	521	» <i>marginata</i> . Cav.
489	<i>Froelichia gracilis</i> . Moq.	522	<i>Grevillea robusta</i> . A. Cunn.
490	» <i>texana</i> . Mocuch.	523	<i>Hakea acicularis</i> . R. Br.
491	<i>Gomphrena decumbens</i> . Jacq.	524	» <i>dactyloides</i> . Cav.
492	<i>Polycnemum arvensis</i> . L.	525	» <i>saligna</i> . R. Br.
493	<i>Scleropus amarantoides</i> . Schrad.	526	» <i>ulicina</i> . R. Br.
494	<i>Telanthera paronychioides</i> . Schult.		
Polygonaceae. Juss.			
495	<i>Emex centropodium</i> . Meissn.		
496	» <i>spinosa</i> . L.	527	<i>Aristolochia altissima</i> . Desf.
497	<i>Fagopyrum tartarium</i> . L.	528	» <i>ciliosa</i> . Benth.
498	<i>Polygonum aviculare</i> . L.		
499	» <i>convolvulus</i> . L.		
500	» <i>orientale</i> . L.		
501	» <i>Persicaria</i> . L.		
502	<i>Rumex Acetosella</i> . L.	529	<i>Plantago afra</i> . L.
503	» <i>maximus</i> . Schreb.	530	» <i>altissima</i> . L.
504	» <i>obtusifolius</i> . L.	531	» <i>coronopifolia</i> . Brot.
505	» <i>seutatus</i> . L.	532	» <i>Cornuti</i> . Gaum.
		533	» <i>major</i> . L.
		534	» <i>lanceolata</i> . L.
		535	» <i>Psyllium</i> . L.
		536	» <i>pusilla</i> . Nutt.
Nyctagineae. Juss.			
506	<i>Mirabilis dictoma</i> . L.		
507	» <i>Jalapa</i> .		
508	» <i>var. pleniflora</i> . L.	537	<i>Armeria japonica</i> . Hort.
509	» <i>longiflora</i> . L.	538	» <i>Welwitschii</i> . Boiss.
510	» <i>Wrightii</i> . Decsn.		
511	<i>Oxybaphus cervantesii</i> . Lag.		
512	» <i>floribundus</i> . Hort.		
513	» <i>nyctagineus</i> . Sweet.		
514	» <i>viscosus</i> . Herit.		
Laurineae. D. C.			
515	<i>Apollonias canariensis</i> . Nees.	539	<i>Centranthus Calcitrapa</i> . Dufresn.
516	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	540	» <i>ruber</i> . D. C.
517	<i>Laurus nobilis</i> . L.	541	<i>Fedia scorpioides</i> . Dufz.
		542	<i>Valeriana olitoria</i> . L.
		543	<i>Valerianella alliariaefolia</i> . Vahl.
		544	» <i>Auriculata</i> . D. C.
		545	» <i>carinata</i> . Cav.
		546	» <i>coronata</i> . Dufr.

Daphnoideae. Vent.**Proteaceae. R. Br.****Aristolochiaceae. Juss.****Plantagineae. Vent.****Plumbagineae. Vent.****Valerianeae. Endl.**

N. ^{os}		N. ^{os}	
547	<i>Valerianella dentata</i> . D. C.	593	<i>Bidens grandiflora</i> . Balb.
548	» <i>discoidea</i> . Lois.	594	» <i>tripartita</i> . L.
549	» <i>humata</i> . D. C.	595	<i>Blainvillea rhomboidea</i> . Less.
550	» <i>pumila</i> . D. C.	596	<i>Blumea chinensis</i> . D. C.
551	» <i>rimosa</i> . Bast.	597	<i>Cacalia sonchifolia</i> . L.
552	» <i>Szovitsiana</i> . F. et M.	598	<i>Calendula arvensis</i> . L.
		599	» <i>eriocarpa</i> . D. C.
		600	» <i>officinalis</i> . L.
		601	» <i>Saneta</i> . L.
		602	» <i>superba</i> .
		603	<i>Calimeris incisa</i> . D. C.
		604	<i>Calistephus chinensis</i> . Nees.
		605	» <i>Nees. var. fl. pleno.</i>
553	<i>Asterocephalus prolifer</i> . Spr.	606	<i>Calliopsis Atkinsoniana</i> . Hook.
554	<i>Cephalaria alpida</i> . Schrad.	607	» <i>fimbriata</i> . Lang.
555	» <i>tartaria</i> . Schrad.	608	<i>Carthamus lanatus</i> . L.
556	<i>Dipsacus ferrox</i> . Loisl.	609	» <i>tinctorius</i> . L.
557	» <i>fullonum</i> . Mill.	610	<i>Cenocline globifera</i> . C. Koch.
558	» <i>sylvestris</i> . Mill.	611	<i>Centaurea algeriensis</i> . Coss. et Dr.
559	<i>Pteroccephalus plumosus</i> . Coult.	612	» <i>amara</i> . L.
560	<i>Scabiosa atropurpurea</i> . L.	613	» <i>Crocodylium</i> . L.
561	» <i>arvensis</i> . L.	614	» <i>Dealbata</i> . Willd.
562	» <i>semipapposa</i> . Schrad.	615	» <i>Drummondii pulcherrima</i> . Willd.
563	<i>Succisa transylvanica</i> . Spr.	616	» <i>eriphora</i> . L.
		617	» <i>salmantica</i> . L.
		618	» <i>sempervirens</i> . L.
		619	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schr.
		620	<i>Chardynia xanthemoides</i> . Desf.
		621	<i>Charieis heterophylla</i> . Cass.
		622	<i>Chrysanthemum Broussonetii</i> . Balb.
		623	» <i>carinatum</i> . Sch.
		624	» <i>coronarum</i> . L.
		625	» <i>grandiflorum</i> . W.
		626	» <i>var. intermedium</i> . D. C.
		627	» <i>maritimum</i> . Pers.
		628	» <i>Roxburgii</i> . Desf.
		629	» <i>viscosum</i> . Desf.
		630	<i>Cichorium Eudivia</i> . L.
		631	» <i>Intybus</i> . L.
		632	<i>Cineraria maritima</i> . L.
		633	<i>Cnicus benedictus</i> . L.
		634	<i>Conyza Gouani</i> . W.
		635	<i>Coreopsis atkinsoniana</i> . Dougl.
		636	» <i>auriculata</i> . L.
		637	» <i>tinctoria</i> . Radus.
		638	<i>Cosmidium Buridgianum</i> . H. B.
		639	» <i>Engelmannii</i> . Fzl.
		640	<i>Cosmophylla caecaliaefolia</i> .
		641	<i>Cotula oxyodonta</i> . D. C.
		642	<i>Cota Parnassi</i> .
564	<i>Achillea chamaemelifolia</i> . Pourr.		
565	<i>Acroclinium roseum</i> . Hook.		
566	<i>Actinomeris helianthoides</i> . Nutt.		
567	» <i>oppositifolia</i> . Fres.		
568	<i>Ageratum conyzoides</i> . L. var. album.		
569	<i>Alloizoonium arctodeum</i> . Knze.		
570	<i>Amellus annuus</i> . Willd.		
571	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.		
572	<i>Anthemis altissima</i> . L.		
573	» <i>Cotula</i> . L.		
574	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> . D. C.		
575	<i>Aplopappus rubiginosus</i> . Torr. et Gr.		
576	<i>Artemisia Absinthium</i> . L.		
577	» <i>crithmifolia</i> . L.		
578	» <i>gallica</i> . Willd.		
579	» <i>paniculata</i> . Lam.		
580	<i>Aster adulterinus</i> . Willd.		
581	» <i>Amellus</i> . L.		
582	» <i>azureus</i> . Lindl.		
583	» <i>floribundus</i> . Willd.		
584	» <i>formosissimus</i> . Hort.		
585	» <i>Tradescantii</i> . L.		
586	<i>Athanasia glabra</i> . Thg.		
587	<i>Balsamita ageratifolia</i> . Duf.		
588	» <i>suaveolens</i> . Pers.		
589	<i>Barkhausia alpina</i> . D. C.		
590	» <i>rubra</i> . Moench.		
591	<i>Bidens bipinnata</i> . L.		
592	» <i>foeniculaefolia</i> . D. C.		

- N.^{os}
 643 *Crepis adenantha*. Vis.
 644 „ *biennis*. L.
 645 „ *pulehra*. L.
 646 *Cynara humilis*. L.
 647 *Cryptostemma calendulaceum*. R. Br.
 648 „ *hypocondriacum*. R. Br.
 649 *Dahlia Merckii*. Lehm.
 650 „ *variabilis*. Desf.
 651 *Dalea scapigera*.
 652 *Dichrocephala crysanthemifolia*. D. C.
 653 *Dirmophotheca pluvialis*. Moench.
 654 *Diotis candidissima*. Desf.
 655 *Diploppapus fruticosus*. Less.
 656 *Diplostegium amygdalinum*. Cass.
 657 „ *umbellatum*. D. C.
 658 *Döllingeria cornifolia*. Nutt.
 659 *Dracopis amplexicaulis*. Cass.
 660 *Echinacea purpurea*. Hoench.
 661 *Emilia sagittata*. D. C.
 662 *Endoptera Dioscorides*. D. C.
 663 *Erigeron acris*. L.
 664 „ *canadensis*. L.
 665 *Eupatorium cannabinum*. L.
 666 „ *viburnioides*. D. C.
 667 *Felicia adfinis*. Ness.
 668 „ *tenella*. Nees.
 669 *Franseria artemisioides*. Willd.
 670 *Galinsoga parviflora*. Cass.
 671 *Geropogon glaber*. L.
 672 *Glossogyne pedunculata*. D. C.
 673 *Grindelia integrifolia*. D. C.
 674 „ *inuloides*. Willd.
 675 „ *squarrosa*. Dougl.
 676 „ *hirsuta*. Hook.
 677 *Hedynois eretica*. Willd.
 678 *Helenium californicum*. Decsn.
 679 *Helianthus annuus*. L.
 680 „ „ *L. var. fl. pleno*.
 681 „ „ *L. var. uniflorus*. Leid.
 682 „ *argyrophyllus*. Torr. et Gray.
 683 „ *argyrophyllus*. Torr. et Gray. var. *giganteus*.
 684 „ *californicus*. D. C. var. *fl. pleno*.
 685 „ *lenticularis*. Dougl.
 686 „ *Maximilianus*. Schrad.
 687 „ *tuberosus*. L.
 688 *Helichrysum apiculatum*. D. C.
 689 „ *foetidum*. Coss.
 690 „ *fulgidum*. Willd.
 691 „ *odoratissimum*. Less.
- N.^{os}
 692 *Heliopsis laevis*. Pers.
 693 *Helmintha echioides*. Gaertn.
 694 *Helipterum roseum*. Benth.
 695 *Hieracium aurantiacum*. L.
 696 „ *speciosum*. Link.
 697 *Inula Helenium*. L.
 698 „ *Oculus Christi*. L.
 699 *Intybella purpurea*. D. C.
 700 *Ismelia viscosa*. Fensl.
 701 *Iva xanthifolia*. Nutt.
 702 *Kalbfussia Salzmanni*. Schultz.
 703 *Koelpinia linearis*. Pall.
 704 *Lactuca oleracea*. L.
 705 „ *sativa*. L.
 706 „ *Scariola*. L.
 707 *Lapsana communis*. L.
 708 *Lappa macrosperma*. Wallr.
 709 „ *major*. Gaertn.
 710 *Leontodon hastilis*. L.
 711 *Lonas inodora*. Gaertn.
 712 *Macrorrhynchus californica*. F. et M.
 713 *Madia sativa*. Molin.
 714 *Mataxa capensis*. Spr.
 715 *Matricaria discoidea*. D. C.
 716 *Melananthera deltoidea*. Rich.
 717 *Microdonchus salmanticus*. D. C.
 718 *Micropus supinus*. L.
 719 *Myriactis javanica*. D. C.
 720 „ *Walliebii*. Less.
 721 *Neumachenes aspera*. Endl.
 722 „ *aculeata*. Cass.
 723 *Onobroma flavescens*. Spr.
 724 *Onopordon caerulea*. Schousb.
 725 *Pallenis spinosa*. Cass.
 726 *Pascalina glauca*. Ort.
 727 *Phacelium pulchrum*. Schb.
 728 *Phagnalon saxatile*. Cass.
 729 *Phalacraea coelestina*. H. Hub.
 730 *Picridium ligulatum*. Vent.
 731 *Picris Villarsii*. Jord.
 732 *Pinardia microcephala*. Cass.
 733 *Plagius grandiflorus*. Herit.
 734 *Podospermum calceitrapaeifolium*. D. C.
 735 „ *Jacquianum*. Koch.
 736 „ *laciniatum*. D. C.
 737 *Polymnia edulis*. Hort.
 738 *Prolongoa Fontanesii*. Kze.
 739 „ *setabensis*. Reut.
 740 *Pulicaria dysenterica*. Gaertn.
 741 „ *odora*. Reich.
 742 *Pyrethrum aureum*. Hort.
 743 „ *Miconis*. Moensh.
 744 „ *Parthenium*. Sm.
 745 *Pyrhopappus carolinianus*. D. D.

- N.^{os}
 746 *Rhagadiolus stellatus*. D. C.
 747 *Rhaponticum cynaroides*. Less.
 748 *Santolina Chamaecyparissus*. L.
 749 *Sanvitalia procumbens*. L.
 750 *Scorzonera Hispanica*. L.
 751 *Sclerocarpus africanus*. Jacq.
 752 *Senecio elegans*. Sim.
 753 „ *Jacobaea*. L.
 754 „ *odoratus*. Horn.
 755 „ *coriaceus*. Ait.
 756 *Seriola asparagoides*. Hook. et Arn.
 757 *Siegesbeckia floscosa*. L'Herit.
 758 „ *orientalis*. L.
 759 *Silphium connatum*. Desf.
 760 „ *gummiferum*. Elliot.
 761 „ *terebinthaceum*. L.
 762 „ *doronicifolium*. Poir.
 763 *Simsia calve*. A. Gray.
 764 *Solidago mexicana*. L.
 765 „ *Virga-aurea*. L.
 766 *Solidago Virga-aurea*. L. var. *minor*. Pers.
 767 *Spilanthus oleracea*. Jacq.
 768 *Stevia purpurea*. Pers.
 769 „ *canascens*. H. B.
 770 *Stokesia cyanea*. L'Herit.
 771 *Synedrella nodiflora*. Gaertn.
 772 *Tagetes erecta*. L.
 773 „ *lucida*. Cav.
 774 *Tanacetum achilleae*. C. H. Sch.
 775 „ *crymbozum*. C. H. Sch.
 776 *Taraxacum dens-leonis*. Desf.
 777 *Telekia cordifolia*. Kit.
 778 *Tolpis barbata*. Gaertn.
 779 *Tragopogon crocifolium*. L.
 780 „ *coloratus*. Mey.
 781 „ *floccosum*. W. et Kit.
 782 „ *porrifolium*. L.
 783 *Tripleurospermum maritimum*. K.
 784 *Xanthium antiquorum*. Willd.
 785 „ *italicum*. Morett.
 786 *Xanthophthalmum segetum*. S. A.
 787 *Xeranthemum cylindraceum*. Smith.
 788 „ *inapertum*. Willd.
 789 *Zinnia Haageana*. Rgl.
 790 „ *multiflora*. L.
 791 „ „ *L. var. rubra*.
 792 „ *tenuifolia*. Jacq.
- Lobeliaceae. Bartl.**
 793 *Lobelia bicolor*. Curt.
 794 „ *heteromalla* Schrad.
- N.^{os}
 795 *Lobelia inflata*. L.
 796 „ *syphilitica*. L.
 797 „ *urens*. L.
- Campanulaceae. Bartl.**
 798 *Adenophora denticulata*. Ledeb.
 799 *Campanula Erinus*. L.
 800 „ *medium*. L.
 801 „ *Pallasiana*. R. S.
 802 „ *persicaefolia*. L.
 803 „ *rapunculoides*. L.
 804 *Jasione montana*. L.
 805 „ *Sarifraga*. M. B.
 806 *Specularia castellana*. Lge.
 807 „ *falcata*. D. C.
 808 „ *Speculum*. D. C.
 809 *Trachelium coeruleum*. L.
 810 *Waglenbergia exilis*. D. C. fil.
 811 „ *gracilis*. D. C. fil.
 812 „ *lobelioides*. D. C. fil.
 813 „ *nutabunda*. D. C. fil.
- Rubiaceae. Juss.**
 814 *Asperula arvensis*. L.
 815 „ *cyanaea*. Arrab.
 816 *Callipeltis cucullaria*. Stev.
 817 *Crucianella latifolia*. L.
 818 „ *latiusecula*. Jord.
 819 „ *maritima*. L.
 820 *Diodia dasycephala*. Chams.
 821 „ *prostrata*. Sw.
 822 *Galium aparine*. L.
 823 *Mycrophysa rubioides*. O. et M.
 824 *Phyllis Nobla*. L.
 825 *Richardsonia scabra*. L.
 826 *Rubia tinctorum*. L.
 827 „ *Olivieri*. Rich.
 828 *Sherardia arvensis*. L.
- Lonicereae. Endl.**
 829 *Lonicera Caprifolium*. L.
 830 „ *Periclymenum*. L.
 831 *Sambucus Ebulus*. L.
 832 „ *niger*. L.
 833 „ „ *var. lacinata*. D. C.
 834 *Symphoricarpus ramosus*. Mchæ.

N.^{os}

- 835 *Symphoricarpus vulgaris*. Moench.
836 *Viburnum Opulus*. L.
837 *Tinus*. L.

Jasmineae. R. Br.

- 838 *Jasminium azoricum*. L.
839 *fruticans*. L.

Oleaceae. Lindl.

- 840 *Fraxinus excelsior*. L.
841 *Ligustrum nepalense*. Wall.
842 *Olea europaea*. L.
843 *Phillyrea angustifolia*. L.
844 *media*. Link.
845 *Syringa vulgaris*. L.
846 *Visiania paniculata*. D. C.

Apocynaceae. Lindl.

- 847 *Alixya daphnoides*. Hook.
848 *Amsonia salicifolia*. Prsh.
849 *Nerium oleander*. L.
850 *Vincá media*. Hoffm. et Lk.

Asclepiadeae. Jacq.

- 851 *Arauja sericifera*. Brot.
852 *Gomphocarpus fruticosus*. R. Br.
853 *Oxipetalum Solanoides*. Hook.
854 *Stapelia variegata*. L.
855 *Vincetoxicum officinale*. Moench.

Gentianeae. Juss.

- 856 *Erythrae Centaurium*. Pers.
857 *Chlora perfoliata*. Willd.
858 *Gentiana cruciata*. L.

Labiatae. Juss.

- 859 *Betonica densiflora*. Benth.
860 *officinalis*. L.

N.^{os}

- 861 *Calamintha officinalis*. Moench.
862 *Eremostachys laciniata*. Bunge.
863 *Hyssopus officinalis*. L.
864 *Lavandula multifida*. L.
865 *spica*. D. C.
866 *stoechas*. L.
867 *Lallemantia peltata*. F. et M.
868 *Leonurus Cardiaca*. L.
869 *Lycopus europaeus*. L.
870 *Marrubium vulgare*. L.
871 *Melissa officinalis*. L.
872 *Melittis Melissophyllum*. L.
873 *Mentha gentilis*. L.
874 *piperita*. L.
875 *pulegium*. L.
876 *rotundifolia*. L. var. *glabra*.
Brot.
877 *L. var. hirsuta*.
Brot.
878 *sylvestris*. L.
879 *Molucella laevis*. L.
880 *Monandra fistulosa*. L.
881 *Nepeta italica*. L.
882 *tuberosa*. L.
883 *Ocimum Basilicum*. L.
884 *Origanum majorana*. L.
885 *vulgare*. L.
886 *Perilla nankiensis*. Dene.
887 *Frunella intermedia*. Brot.
888 *vulgaria*. L.
889 *Salvia abyssinica*. Jacq.
890 *aurea*. L.
891 *austriaca*. L.
892 *argentea*. L.
893 *bicolor*. Desf.
894 *cadmica*. Boiss.
895 *camphorata*. Hort.
896 *canariensis*. L.
897 *clandestina*. L.
898 *coccinea*. L.
899 *glutinosa*. L.
900 *graciliflora*. Mart. et Gal.
901 *hispanica*. L.
902 *Horminum*. L.
903 *officinalis*. L.
904 *Scalaria*. L.
905 *sclareaoides*. Brot.
906 *tiliaefolia*. Vahl.
907 *Satureja hortensis*. L.
908 *Scutellaria alpina*. L.
909 *Stachys mentaefolia*. Vis.
910 *mollissima*. Willd.
911 *persica*. Gmel.
912 *Teucrium Botrys*. L.

N.^{os}

- 913 *Teucrium creticum*. L.
914 *hirceanicum*. L.
915 *florum*. L.
916 *Marum*. L.
917 *Scordonia*. L.
918 *Thymus creticus*. Brot.
919 *Serpyllum*. L.

Verbenaceae. Juss.

- 920 *Lantana odorata*. L.
921 *polyacantha*. Schauer.
922 *Lippia citriadora*. Kunth.
923 *nodiflora*. Reich.
924 *Tectona grandis*. L. fil.
925 *Verbena bonariensis*. L.
926 *chamedrifolia*. Juss.
927 *officinalis*. L.
928 *trifida*. H. B. et Kth.
929 *urticaefolia*. L.
930 *venosa*. Gill. et Hook.
931 *Vitex Agnus-castus*. L.

Selaginae. Juss.

- 932 *Hebenstreitia dentata*. Tunbg.
933 *integrifolia*. L.

Myoporinae. R. Br.

- 934 *Bontia daphnoides*. L.

Asperifoliae. Linn.

- 935 *Anchusa incarnata*. Schrad.
936 *undata*. L.
937 *Buglossum officinale*. Lam.
938 *Caryolophia sempervirens*. Fisch. et
Trautv.
940 *Borago officinalis*. L.
941 *Cerithe major*. L.
942 *Cynoglossum fureatum*. Wall.
943 *Chinospermum cristatum*. Bge.
944 *Echium plantagineum*. L.
945 *Decaisneanum*. Hort.
946 *Heliotropium europeum*. L.

N.^{os}

- 947 *Heliotropium peruvianum*. L.
948 *Lythospermum officinale*. L.
949 *Nonea picta*. Fisch. et Mey.
950 *Omphalodes linifolia*. Hoench.
951 *nitida*. Hoffm. et Link.
952 *Solenanthus angustifolius*. F. et M.
953 *Spymphtum officinale*. L.

Convolvulaceae. Endl.

- 954 *Aniseia calycina*. Chois.
955 *Convolvulus arvensis*. L.
956 *bicolor*. Desv.
957 *Contabrica*. L.
958 *Hermanniae*. L'Herit.
959 *Massonii*. A. Dietr.
960 *Scamonia*. L.
961 *tricolor*. L.
962 *undatus*.
963 *Ipomea formosa*. var. *picta*. Hort.
964 *rubra*. Murr.
965 *Schiedeana*. Hamilt.
966 *sibirica*. L.
967 *superba*. Bon.
968 *Pharbitis hederaceae*. Chois.
969 *Nil*. Chois.
970 *Nolana atriplicifolia*. Don.
971 *grandiflora*. Lehm.
972 *prostrata*. L.
973 *Quamoclit vulgaris*. Chois.

Polemaniaceae. Vent.

- 974 *Cantua dependens*. Pers.
975 *Cobaea scandens*. Cav.
976 *Collomia grandiflora*. Dougl.
977 *Gilia capitata*. Dougl.
978 *laciniata*. R. et P.
979 *Ipomopsis elegans*. Lindl.
980 *Phlox Drummondii*. Hook.
981 *paniculata*. L.

Hydrophyllaeae. R. Br.

- 982 *Eutoca divaricata*. Benth.

- N.^{os}
 983 Eutoca Wrangeliana. Fzl.
 984 Phacelia congesta. Hook.
 985 " tanacetifolia. Benth.

Solanaceae.
 Bartl.

- 986 Atropa Belladonna. L.
 987 Capsicum annuum. L.
 988 " frutescens. L.
 989 " grossum. Willd.
 990 Datura sanguinea. R. et Pav.
 991 " Stramonium. L.
 992 Hyosciamus albus. L.
 993 " agrestis. W. K.
 994 " niger. L.
 995 Lycium afrum. L.
 996 Lycopersicum esculentum. Mill.
 997 " " Mill. var.
 998 " cerasiforme. Dun.
 999 " Humboldtii. Dun.
 1000 Mandragora vernalis.
 1001 Nicandra physaloides.
 1002 Nicotiana glauca. L.
 1003 " latissima. Mill.
 1004 " macrophylla. Spr.
 1005 " rustica. L.
 1006 " Tabacum. L.
 1007 Petunia nictaginiflora. Juss.
 1008 Physalis somnifera. L.
 1009 Solanum auriculatum. Ait.
 1010 " citrullifolium. A. Br.
 1011 " Dillenii. Schult.
 1012 " jazminoides. Paxt.
 1013 " laciniatum. Ait.
 1014 " Melongena. L.
 1015 " nigrum. L.
 1016 " persicum. Willd.
 1017 " pseudo-capsicum. L.

Scrophularineae.
 R. Br.

- 1018 Antirrhinum majus. L.
 1019 Celsia glandulosa. Bouché.
 1020 Digitalis australis. Fisch.
 1021 " ferruginea. L.
 1022 " Fontanesii. Stend.
 1023 " grandiflora. Lam.
 1024 " purpurea. L.

- N.^{os}
 1025 Digitalis purpurascens. Both.
 1026 " sibirica. Lindl.
 1027 " Thapsi. L.
 1028 " tubiflora. Lindl.
 1029 Linaria italica. Trevis.
 1030 " littoralis. W.
 1031 " lusitanica. Hoffm. et Link.
 1032 " minor. Desf.
 1033 " modesta. Boiss.
 1034 " purpurea. Mill.
 1035 " sapphirina. Hoffm. et Link.
 1036 " spartea. Hoffm. et Link.
 1037 " striata. L.
 1038 " supina. Desf.
 1039 " triphylla. Mill.
 1040 " vulgaris. Mill.
 1041 Mimulus luteus. L.
 1042 Paulownia imperialis. Sieb. et Zucc.
 1043 Pentstemon Cobaea. Nutt.
 1044 " gracilis. Nutt.
 1045 " venustus. Dougl.
 1046 Scrophularia aquatica. L.
 1047 " sambucifolia. L.
 1048 Trixago apula. Steud. & versicolor.
 1049 Verbascum nigrum. L.
 1050 Veronica agrestis. L.
 1051 " Anagallis. L.
 1052 " Baccifeni. Heuff.
 1053 " candidissima. Bouché.
 1054 " officinalis. L.
 1055 " orchidea. Crantz.
 1056 " perfoliata. R. Br.
 1057 " Teuchrium. L.
 1058 " Waldsteiniana. Schrad.

Acanthaceae.
 R. Br.

- 1059 Acanthus mollis. L.
 1060 Dipteracanthus paniculatus. Nees.
 1061 " strepens. Nees. a. calycinus.
 1062 Nemohyla erecta.

Bignoniaceae.
 R. Br.

- 1064 Bignonia jasminoides. Thunb.
 1065 Catalpa syringaeifolia. Sims.
 1066 Tecoma radicans. Juss.

N.^{os}
Gesneraceae.
 Lindl.

- 1067 Gloxinia speciosa. Lodd.
 1068 " tubiflora. Cav.

Pedalineae. R. Br.

- 1069 Craniolaria falax. D. C. fil.
 1070 Martynia formosa. Lindl.
 1071 " fragrans. Lindl.
 1072 " lutea. Lindl.
 1073 " proboscidea. Glox.

Orobanchaeae.
 L. C. Rich.

- 1074 Orobanche foetida. Brot.

Primulaceae.
 Vent.

- 1075 Anagallis arvensis. Z.
 1076 Cyclamen europaeum. L.
 1077 " hederacfolium. W.
 1078 Lysimachia Ephemerum. L.
 1079 " macrocalix. Bunge.
 1080 " suaveolens. Bertol.
 1081 Primula aculis. Brot.

Myrsineae.
 R. Br.

- 1082 Ardisia crenulata. Vent.

Sapotaceae. Juss.

- 1083 Argania Siederioxilon. R. et Schult.

Ebenaceae.
 Vent.

- 1084 Styrax officinale. L.

N.^{os}
Ericaceae.
 D. C.

- 1085 Arbutus unedo. L.
 1086 " canariensis. Willd.

Umbellifereae.
 Juss.

- 1087 Agasyllis caucasica. Spr.
 1088 Ainsworthia cordata. Boiss.
 1089 Ammi anethifolium. Lam.
 1090 " glaucifolium. L.
 1091 " majus. L.
 1092 " Visnaga. Lam.
 1093 Anethmm dulce. D. C.
 1094 " Sowa. Roxb.
 1095 " graveolens. L.
 1096 Angelica Archangelica. L.
 1097 Apium graveolens. L.
 1098 Athamantha caucasica. Hort.
 1099 Bunium flexuosum. Brot.
 1100 Bupleurum frutescens. L.
 1101 " protractum. Link. et Hoffmg.
 1102 " rotundifolium. Brot.
 1103 Carum burjaetinum. Turcz.
 1104 Caulalis daucoides. L.
 1105 " muricata. Bisch.
 1106 Crithmum maritimum. L.
 1107 Cicuta virosa. L.
 1108 Conium maculatum. L.
 1109 Coriandrum sativum. L.
 1110 Daucus carota. L.
 1111 " hispidus. Mill.
 1112 " meifolius. Brot.
 1113 " pulcherrimus. Koch.
 1114 Didiscus coeruleus. Hook.
 1115 Dimetopia hirta. Rth.
 1116 " dilatatum. Lam.
 1117 " falcatum. Laroeh.
 1118 Eryngium alpinum. L.
 1119 " bromeliaefolium. Laroeh.
 1120 " campestre. L.
 1121 " dichotomum. Desf.
 1122 " Lasseauxii. Dene.
 1123 " maritimum. L.
 1124 " pandanifolium. Cham.
 1125 " platyphillum. Dene.
 1126 " Wrigthii. A. Gray.
 1127 Foeniculum officinale. Alt.

- N.^o
 1129 *Ferula communis*. L.
 1130 " *thyrsiflora*. Libth.
 1131 *Heracleum barbatum*. Ledb.
 1132 " *flavescens*. Boumg.
 1133 " *Panaces*. L.
 1134 " *pubescens*. M. B.
 1135 " *Withelmstii*. F. et M.
 1136 " *Spondylium*. L.
 1137 *Helosciadium nodiflorum*. Koch.
 1138 *Kitaibelia vitifolia*. W.
 1139 *Kruberia leptophylla*. Hoffm.
 1140 *Laserpitium gummiferum*. Desf.
 1141 " *peucedanoides*. L.
 1142 *Levisticum officinale*. Koch.
 1143 *Libanotis sibirica*. Koch.
 1144 *Ligusticum pyrenaicum*. Koch.
 1145 *Myrrhis aurea*. Spz.
 1146 *Opopanax Chironium*. Koch.
 1147 *Cenanthe apifolia*. Brot.
 1148 " *globulosa*. L.
 1149 " *pimpinelloides*. L.
 1150 *Orlaya grandiflora*. Hoffm.
 1151 " *platycarpus*. Koch.
 1152 *Pastinaca sativa*. L.
 1153 " *Fleischmanni*. Hladn.
 1154 *Petroselinum sativum*. Hoffm.
 1155 *Petagnia saniculaefolia*. Guss.
 1156 *Phellandrium aquaticum*. L.
 1157 *Pimpinella magna*. L.
 1158 *Scandix Balansae*. Boiss.
 1159 " *Pecten-Venezis*. L.
 1160 *Silaus Besseri*. D. C.
 1161 *Sison sylvaticum*. Brot.
 1162 *Sium Sisarum*. L.
 1163 *Smyrnum Olusatrum*. L.
 1164 *Sanicula europaea*. L.
 1165 *Sesili glaucum*. Jacq.
 1166 " *elatum*. Gouan.
 1167 " *venosum*. Hoffm.
 1168 *Thapsia villosa*. L.
 1169 *Tordylium officinale*. L.
 1170 " *syriacum*.
 1171 *Torilis nodosa*. Gaestn.
 1172 *Trinia Kitaibelii*. M. B.
 1173 *Turgenia latifolia*. Hoffm.
 1174 *Zizia integrifolia*. D. C.

Araliaceae. Juss.

- 1175 *Dimorphantes mandschuricus*. Ma-
 chem.
 1176 *Hedera Helix*. L.

N.^o

Ampelideae. Kunth.

- 1177 *Vitis quinauefolia*. Lam.
 1178 " *heterophylla*. Thumb.

Corneae. D. C.

- 1179 *Benthamia fragifera*. Lindl.

Crassulaceae. D. C.

- 1180 *Echeveria gibbiflora*. D. C.
 1181 " *grandiflora* Haw.
 1182 *Sedum album*. L.
 1183 " *altissimum*. Poir.
 1184 " *reflexum*. L.
 1185 " *Telephium*. L.

Francoaceae. Lindl.

- 1186 *Francoa sonchifolia*. Cav.

Saxifragaceae. D. C.

- 1187 *Saxifraga Cymbalaria*. L.
 1188 " *sarmentosa*. L. fil.
 1189 " *rotundifolia*. L. β *repanda*.
 Don.

Magnoliaceae. D. C.

- 1190 *Magnolia grandiflora*. L.
 1191 " *obovata*. Thumb. α *denu-*
data. D. C.

Ranunculaceae. Juss.

- 1192 *Aconitum barbatum*. Patr. var. *pu-*
bescens. Ledb.

N.^o

- 1193 *Aconitum dissectum*. Don.
 1194 " *japonicum*. Thumb.
 1195 " *Lycotonum*. L.
 1196 *Adonis autumnalis*. L.
 1197 " *vernalis*. L.
 1198 " *Cupaniana*. Guss.
 1199 *Anemone alba*. Juss.
 1200 " *albana*. Stev.
 1201 " *baldensis*. L.
 1202 " *cylindrica*. A. Gray.
 1203 " *multifida*. D. C.
 1204 " *palmata*. L. (bul.)
 1205 " *pensylvanica*. L.
 1206 " *sibirica*. L.
 1207 " *virginiana*. L.
 1208 *Aquilegia atrata*. Koch.
 1209 " *atropurpurea*. W.
 1210 " *elegans*. Hort.
 1211 " *formosa*. Fisch.
 1212 " *hybrida*. Sims.
 1213 " *glandulosa*. Fisch.
 1214 " " *Fisch.* var.
 1215 " *bicolor*. Rgl.
 1216 " *nigricans*. Rehbch.
 1217 " *nivea*. Baumg.
 1218 " *vulgaris*. L.
 1219 " *L.* var. *fl. albo*.
 1220 *Cimicifuga foetida*. L.
 1221 *Clematis erecta*. All.
 1222 " *integrifolia*. L.
 1223 *Delphinium Ajacis*. L.
 1224 " *L.* var. *fl. pleno*.
 1225 " *altissimum*. Wall.
 1226 " *elegans*. D. C.
 1227 " *formosum*. Hort.
 1228 " " var.
 1229 " *hyacinthiflorum*. L.
 1230 " *pentaginum*. Lam.
 1231 " *peregrinum*. Lam.
 1232 " *pictum*. W.
 1233 " *puniceum*. Pall.
 1234 " *Requienii*. D. C.
 1235 *Garidella nigellastrum*. L.
 1236 *Helleborus foetidus*. L.
 1237 *Isopyrum fumaroides*. L.
 1238 *Myosurus minimus*. L.
 1239 *Nigella arvensis*. L.
 1240 " *Bourgaei*. Jord.
 1241 " *Burgei*. Fisch.
 1242 " *foeniculacea*. D. C.
 1243 " *hispanica*. L.
 1244 " *pygmaea*. Pers.
 1245 " *Pers.* var. *fl. pleno*.
 1246 " *sativa*. L.

N.^o

- 1247 *Paeonia officinalis*. Brot.
 1248 *Ranunculus bullatus*. L. (bul.)
 1249 " *Breyninus*. Crantz.
 1250 " *caucasicus*. Brst.
 1251 " *chius*. D. C.
 1252 " *constantinopolitanus*.
Urvill.
 1253 " *cortusaefolius*. W.
 1254 " *Flamula*. L.
 1255 " *graeus*. Griseb.
 1256 " *graminifolius*. Salisb.
 1257 " *heucherifolius*. Presl.
 1258 " *lanuginosus*. L.
 1259 " *lomatacarpus*. Fisch. et
Meyer.
 1260 " *millefoliatus*. Vahl.
 1261 " *mixtus*. Jord.
 1262 " *montanus*. Willd.
 1263 " *muricatus*. L.
 1264 " *ophioglossifolius*. D. C.
 1265 " *repens*. L.
 1266 " *scleratus*. L.
 1267 " *tuberculatus*. Kit.
 1268 *Thalictrum angustifolium*. L.
 1269 " *cinereum*. Desf.
 1270 " *elatum*. Murr.
 1271 " " *Murr.* var. *glau-*
cum. b. *acuti-*
lobum. Jacq. et
Rgl.
 1272 " *flavum*. L.
 1273 " *majus*. Jacq.
 1274 " *medium*. Jacq.
 1275 " " *Murr.*
 1276 " *nigricans*. Jacq.
 1277 " *rugosum*. Hit.
 1278 " *Schweiggeri*. Sprgl.
 1279 *Berberis vulgaris*. L.
 1280 *Argemone mexicana*. L.
 1281 " *ochroleuca*. Sweet.
 1282 " *speciosa*. Sweet.
 1283 *Chelidonium grandiflorum*. Hort.

Papaveraceae. Juss.

- N.^o
 1284 *Chelidonium laciniatum*. Mill.
 1285 " majus. L.
 1286 " L. var. fl. pleno.
 1287 *Corydalis sempervirens*. Pers.
 1288 *Escholtzia aurantiaca*. Hort.
 1289 " californica. Cham.
 1290 " crocea. Benth.
 1291 " rosea. Benth.
 1292 " tenuifolia. Benth.
 1293 *Fumaria capreolata*. L.
 1294 " officinalis. L.
 1295 " parviflora. Lam.
 1296 *Glaucium flavum*. Crantz.
 1297 *Hunnemannia fumariacifolia*. Sweet.
 1298 *Papaver caucasicum*. Bbrst.
 1299 " dubium. L.
 1300 " erabundum. Bonon.
 1301 " Rhoeas. L.
 1302 " somniferum. L.
 1303 " spicatum. Boiss.
- Cruciferae.**
 Adans.
- 1304 *Aethionema cordifolium*. D. C.
 1305 " grandiflorum.
 1306 *Alliaria officinalis*. L.
 1307 *Alyssum argenteum*. Willd.
 1308 " Bentharii. H. Ber.
 1309 " edentulatum. W. et K.
 1310 " gemonense. L.
 1311 " hirsutum. Bbrst.
 1312 " rostratum. Steven.
 1313 *Arabis Gerardi*. Bess.
 1314 " Ludoviciana. C. A. Mey.
 1315 *Aubrietia deltoidea*. D. C. var. Columnae. Fzl.
 1316 *Barbarea vulgaris*. R. Br.
 1317 *Berteroa incana*. D. C.
 1318 *Biscutella auriculata*. L.
 1319 *Brassica balearica*. L.
 1320 " carinata. A. Br.
 1321 " odorata. Schrenk.
 1322 " oleracea. L.
 1323 " sabularia. Brot.
 1324 " Tournefortii. Gou.
 1325 *Braya supina* Koch.
 1326 *Bunias orientalis*. L.
 1327 *Camelina sativa*. Crantz.
 1328 *Capsella Bursa-pastoris*. Moench.
 1329 *Carrichtera Vellae*. D. C.
 1330 *Cheiranthus Cheiri*. L.
- N.^o
 1331 *Cheiranthus scoparius*. W.
 1332 " Senoneri. Held.
 1333 *Cochlearia glastifolia*. L.
 1334 " officinalis. L.
 1335 *Coringea orientalis*. Andr.
 1336 *Crabwe aspera*. M. B.
 1337 " maritima. L.
 1338 *Diplotaxis catholica*. D. C.
 1339 " Rolongi. Boiss.
 1340 *Eruca orthoccephala*. Lge.
 1341 *Erucastum arabicum*. F. et M.
 1342 *Erysimum aureum*. M. B.
 1343 " austriacum. Jacq.
 1344 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 1345 *Halimolobos patulus*. Tausch.
 1346 *Hesperis Jassa*. H. Berol.
 1347 *Hugueninia tanacetifolia*. Rchb.
 1348 *Iberis nigricans*. Fisch.
 1349 *Isatis dasicarpa*. Ledeb.
 1350 " macrocarpa. Fzl.
 1351 " oblongata. D. C.
 1352 " tinctoria. L.
 1353 *Lepidium latifolium*. L.
 1354 " sativum. L.
 1355 *Malcomia africana*. R. Br.
 1356 " laxa. D. C.
 1357 *Mathiola arborecens*. Schrank.
 1358 " Madeirensis. Lhu. var. incana.
 1359 *Moricandia arvensis*. D. C.
 1360 *Myagrum perfoliatum*. L.
 1361 *Odontharrena argentea*. F. et M.
 1362 " tortuosa. F. et M.
 1363 *Raphanus Landra*. Morett.
 1364 " sativus. L.
 1365 *Raphanistrum segetum*. Baumg.
 1366 *Rapistrum rugosum*. All.
 1367 *Sinaps alba*. L.
 1368 " lanceolata. D. C.
 1369 " nigra. L.
 1370 *Sisymbrium officinalis*. Scop.
 1371 " runcinatum. Lag.
 1372 *Sobolewschia lithophila*. Bieb.
 1373 *Teesdalia nudicaulis*. R. Br.
 1374 *Vesicaria corymbosa*. Griseb.
- Capparideae.**
 Vent.
- 1375 *Gleome spinosa*. L. var. pungens. Eichl.
 1376 *Dactylaena michranta*. Schrad.

- N.^o
 1377 *Gynandropsis pentaphylla*. D. C.
 1378 *Polanisia graveolens*. Rafin.
- Resedaceae.**
 D. C.
- 1379 *Reseda alba*. L.
 1380 " abyssinica. Trev.
 1381 " crispata. Link.
 1382 " Luteola. L.
 1383 " odorata. L.
 1384 " Phyteuma. L.
- Datisceae.**
 J. S. Presl.
- 1385 *Datisca cannabina*. L.
- Nymphaeaceae.**
 Salisb.
- 1386 *Euryale ferox*. Salisb.
 1387 *Nelumbium speciosum*. W.
 1388 *Nymphaea coerulea*. Savign.
 1389 " cyanea. Roxb.
 1390 " poecila. Lehm.
- Cistineae.** D. C.
- 1391 *Cistus albidus*. L.
 1392 " africanus. Hort.
 1393 " creticus. L.
 1394 " formosus. Curt.
 1395 " heterophyllus. Desf.
 1396 " ladaniferus. L.
 1397 " polymorphus. Willk.
 1398 *Fumana laevipes*. Spach.
 1399 *Helianthemum formosum*. Dunal.
 1400 " lavandulaefolium. D. C.
 1401 " latifolium. Willd.
 1402 " mutabile. Pers.
 1403 " niloticum. Pers.
 1404 " serpyllifolium. Mill.
 1405 " thymifolium. Pers.
 1406 " Tuberaria. Mill.
 1407 " vulgare. Gaert.
- N.^o
 1408 *Helianthemum vulgare* Gaert. var. tomentosum.
- Droseraceae.**
 D. C.
- 1409 *Drosophyllum lusitanicum*. Link.
 Habitat in solo sabuloso, et arido, germinat que Octobre post aquas aequinoctiales.
- Violariae.** D. C.
- 1410 *Viola arvensis*. Sibth.
 1411 " canina. L.
 1412 " " L. var. fl. albo.
 1413 " canadensis. L.
 1414 " elatior. Fries.
 1415 " mirabilis. L.
 1416 " odorata. L.
 1417 " Patrinii. D. C.
 1418 " ticolor. L.
 1419 " " L. var. arvensis.
- Passifloreae.**
 Juss.
- 1420 *Passiflora acerifolia*. Chmss.
 1421 " coerulea. L.
 1422 " gracilis. Link.
 1423 " racemosa. Brot.
- Cucurbitaceae.**
 Juss.
- 1424 *Beninkasa cerifera*. Savi.
 1425 *Bryonia dioica*. Jacq.
 1426 *Bryonopsis erythrocarpa*. Ndn.
 1427 " laciniata. Hasskr.
 1428 *Citrullus amarissimus*. Hort.
 1429 " amarus. Schrad.
 1430 " edulis. Spch.
 1431 " vulgaris. Schrad.
 1432 *Coccinia indica*. L.
 1433 *Coniandra dissecta*. Schrad.
 1434 *Cucumis agrestis*. Ndn.
 1435 " Anguria. L.

- N.^o
 1436 *Cucumis anguinus*. L.
 1437 " *chate*. L.
 1438 " *Chito*. Ndn.
 1439 " *Cossonianus*. Ndn.
 1440 " *dipsacues*. Ehrenbg.
 1441 " *Dudaim*. L.
 1442 " *ficifolius*. A. Rich.
 1443 " *Figarei Delil.*
 1444 " *flexuosus*. L.
 1445 " *Hookeri*. Ndn.
 1446 " *maculatus*. Willd.
 1447 " *Melo*. L.
 1448 " " *L. var. cubensis*.
 1449 " *minutissimus*. Ndn.
 1450 " *myriocarpus*. Ndn.
 1451 " *Pancherianus*. Ndn.
 1452 " *metuliferus*. E. Mey.
 1453 " *Pancheri*. Ndn.
 1454 " *Prophetarum*. L.
 1455 " *Sativus*. L.
 1456 " *sphaericus*. Ndn.
 1457 " *trigonus*. Roxb.
 1458 *Cucurbita* *Anguria*. Duch.
 1459 " *aurantiaca*. Willd.
 1460 " *bullata*. Hort.
 1461 " *chrysocarpa*. Parl.
 1462 " *Farinae*. H. Neap.
 1463 " *maruspiformis*. Jacq.
 1464 " *maxima*. Duch.
 1465 " *medullaris*. Haber.
 1466 " *melanosperma*. A. Br.
 1467 " *Melopepo*. L.
 1468 " *microcarpa*.
 1469 " *minensis*. Ndn.
 1470 " *moschata*. Duch.
 1471 " *Pepo*. L.
 1472 " " *L. var. depressa*.
 1473 " " *L. » maliformis*.
 1474 " " *L. » placentiformis*.
 1475 " " *L. » pyramidalis*.
 1476 " " *L. » tuberculosa*.
 1477 " *pomiformis*. Hort.
 1478 " *pyriformis*. Hust.
 1479 " *ovifera*. L.
 1480 " " *L. var. pyriformis*.
 1481 " " *pyxidaris*. var.
 1482 " *Saneta*. Hort. Berol.
 1483 " *stellata*. Hort.
 1484 " *tuberculosa*. Schrad.
 1485 " *turbinata*. Hort.
 1486 " *turbaniformis*. Hort.
- N.^o
 1487 *Cucurbita verrucosa*. L.
 1488 *Cyclanthera explodens*. Ndn.
 1489 " *pedata*. Schrad.
 1490 " " *edulis*. var.
 1491 *Ecbalium agreste*. Rehbch.
 1492 *Eopepon vitifolium*. Ndn.
 1493 *Gronovia scandens*. L.
 1494 *Lagenaria enormis*. Ndn.
 1495 " *pyriformis*. Ser.
 1496 " *sphaerica*. F. et M.
 1497 " *sphaerocarpa*. Ndn.
 1498 " *Siphon*.
 1499 " *vulgaris*. Ser.
 1500 " " *Ser. var. turbinata*.
 1501 " " *Ser. var. clavata*.
 1502 *Luffa acutangulata*. Roxb.
 1503 " *aegyptiaca*. D. C.
 1504 " *amara*. Roxb.
 1505 " *cylindrica*. Boem.
 1506 " *echinata*. Roxb.
 1507 " *Jacquinii*. Schrad.
 1508 " *marylandica*. Hort. Erf.
 1509 *Melotria cucumerina*. Ndn.
 1510 " *foetida*. Desr.
 1511 " *pendula*. L.
 1512 *Momordica angulata*. Savi et Tenor.
 1513 " *aegyptiaca*.
 1514 " *Balsamina*. L.
 1515 " *Charantia*. L.
 1516 " *echinata*. Willd.
 1517 " *Huberii*. Tod.
 1518 *Muckia scabrella*. Ndn.
 1519 " *moderaspatana*. Kurz.
 1520 *Rhynchocharpa dissecta*. Ndn.
 1521 *Sycios angulatus*. L.
 1522 " *bryoniaefolia*. Morris.
 1523 *Trichosanthes Angina*. L.
 1524 " *colubrina*. Jacq.
 1525 " *palmata*. Hort. var.
 1526 " *coccinea*.
 1527 " *cucumerina*. L.
 1528 *Thladiantha dubia*. Bnge. (bul.)
- Begoniaceae.**
 R. Br.
 1529 *Begonia fuchsoides*. Hook.
 1530 " *parviflora*. Schott.
 1531 " *semperflorens*. Sk. et Otto.
 1532 " *Wallichiana*. Steud.

- N.^o
 1533 *Cereus peruvianus*. Haw.
 1534 *Mammillaria columnaris*. Mart.
 1535 " *dolichocentrus*. Lam.
 1536 *Opuntia vulgaris*. Mill.
- Mesembryanthemae.** Fenzl.
 1537 *Mesembryanthemum coccineum*.
 Haw.
 1538 " *crystalinum*.
 L.
 1539 " *depressum*.
 Haw.
 1540 " *digitiforme*.
 Thunb.
 1541 " *hispidum*. L.
 1542 " *linguaeformae*.
 Haw.
 1543 " *praepingue*.
 Haw.
 1544 " *pustulatum*.
 Haw.
 1545 " *Salmii*. Haw.
- Portulacaceae.** Juss.
 1546 *Aizoon canariense*. L.
 1547 *Calandrinia caulescens*. H. et B.
 1548 " *pilosiuscula*. D. C.
 1549 " *sericea*. Hook.
 1550 " *speciosa*. Lindl.
 1551 *Portulaca consanguinea*. Schlichtdl.
 1552 " *grandiflora*. Camb.
 1553 " *Camb. var.*
 fl. luteo.
 1554 " *mucronata*. Lk.
 1555 " *oleracea*. L.
 1556 " *rostellata*. Brign.
 1557 *Talinum crassifolium*. Willd.
 1558 " *indicum*. Wight.
 1559 *Tetragona expansa*. Ait.
- N.^o
 1561 *Alsine campestris*. Fzl.
 1562 " *fastigiata*.
 1563 *Anychia dichotoma*. Michx.
 1564 *Arenaria peploides*. L.
 1565 *Cerastium multiflorum*. Mey.
 1566 " *repens*. L.
 1567 " *viscosum*. L.
 1568 *Cucubalus bacciferus*. L.
 1569 " *longicilius*. Brot.
 1570 *Dianthus attenuatus*. Smith.
 1571 " *barbatus*. L.
 1572 " *bicolor*. Bbrst.
 1573 " *Caryophyllus*. L.
 1574 " *chinensis*. L.
 1575 " *L. var. fl. pleno*.
 1576 " *hungaricus*. Pers.
 1577 " *plumarius*. L.
 1578 " *squarrosus*. Bbrst.
 1579 " *viscidus*. Bory. et Choub.
 1580 " *vulturicus*. Guss.
 1581 *Eudianthe coeli rosea*. Rehb.
 1582 " *laeta*. Fzl.
 1583 *Herniaria glabra*. L.
 1584 *Labrea aquatica*. St. Hil.
 1585 *Loefflingia hispanica*. L.
 1586 *Lychnis coronaria*. Lam. var.
 1587 " *dioica*. L.
 1588 " *grandiflora*.
 1589 " *flos Caeculi*. L.
 1590 " *macrocarpa*. Boiss.
 1591 *Paronychia arabica*. Juss.
 1592 " *bonariensis*. D. C.
 1593 *Malachium aquaticum*. Friez.
 1594 *Minuartia campestris*. Loeft.
 1595 *Polycarpon tetraphyllum*. L. fil.
 1596 *Saponaria calabrica*. Guss.
 1597 " *officinalis*. L.
 1598 " *ocimoides*. L.
 1599 " *Vacaria*. L.
 1600 " *Vacaria*. L. var. *grandiflora*.
 1601 *Silene anulata*. L.
 1602 " *Armenia*. L.
 1603 " *catholica*. Ait.
 1604 " *Drummondii*. Hook.
 1605 " *echinata*. Ott.
 1606 " *inflata*. Sm.
 1607 " *Gracferi*. Guss.
 1608 " *italica*. Pers.
 1609 " *lusitanica*. L.
 1610 " *muscipula*. L.
 1611 " *petelica*. Bois. et Heldr.
 1612 " *pulchella*. Hort.
 1613 " *pyriformis*. Horn.
- N.^o
 1560 *Agrostema bicolor*. H. Crac.

- N.^o
 1614 *Silene quinquevulnera*. L.
 1615 " *Saxifraga*. L.
 1616 " *Thorei*. Duf.
 1617 *Tunica Saxifraga*. Scop.
 1618 *Vaccaria graudiflora*. Spach.
 1619 " " Spach. var. media.

Phytolaccaceae. Endl.

- 1620 *Phytolacca bogotensis*. H. B.
 1621 " *decandra*. L.
 1622 " *esculenta*. Willd.
 1623 " *octandra*. L.
 1624 " *rugosa*. A. Br. et Bouché.

Malvaceae. Juss.

- 1625 *Abelmoschus esculentus*. Medic.
 1626 *Abutilon Avicennae*. Gaertn.
 1627 " *tiliaefolium*. Fisch.
 1628 *Althea armeniaca*. Ten.
 1629 " *cannabina*. L.
 1630 " *chinensis*. Cav.
 1631 " *officinalis*. L.
 1632 " *rosea*. Cav.
 1633 *Anoda triloba*. Cav.
 1634 " *Wrightii*. A. Gray.
 1635 *Callirhoe involucrata*. Nutt.
 1636 *Hibiscus africanus*. Roth.
 1637 " *Humboldtii*. Mart.
 1638 " *Pateronius*. Ait.
 1639 " *trionum*. L.
 1640 *Kitaibelia vitifolia*. Willd.
 1641 *Lavatera arborea*. L.
 1642 " *Behriana*. Schlecht.
 1643 " *thuringiaca*. L.
 1644 " *trimestris*. L.
 1645 *Madiola canariensis*.
 1646 " *carolinaria*. Mch.
 1647 *Malva gangetica*. L.
 1648 " *Mareotica*. Del.
 1649 " *rotundifolia*. L.
 1650 " *sylvestris*. L.
 1651 *Malope grandiflora*. W.
 1652 *Malvastrum Peruvianum*. D. C.
 1653 *Malvaviscus mollis*. D. C.
 1654 *Palavea malvaeflora*. Cav.

- N.^o
 1655 *Pavonia hastata*. Cav.
 1656 *Wissadula Zeylandica*. Medic.

Sterculiaceae. Vent.

- 1657 *Sterculia plantanifolia*. L.

Büttneriaceae. R. Br.

- 1658 *Hermannia micans*. Schrad.
 1659 " *mollis*. Jacq.
 1660 *Mahernia glabrata*. Cav.
 1661 *Riedlia corchorifolia*. D. C.
 1662 *Rulingia corylifolia*. Grah.
 1663 *Walteria americana*. L.
 1664 " *ovata*. Cav.

Tiliaceae. Juss.

- 1665 *Corchorus olitorius*. L.
 1666 *Entolea palmata*. Lindl.
 1667 *Grewia occidentalis*. L.
 1668 *Tilia argentea*. D. C.
 1669 " *europaea*. L.

Ternströmiaceae. D. C.

- 1670 *Aristotelia Maqui*. L'Herit.
 1671 *Camellia japonica*. L.

Hypericineae. D. C.

- 1672 *Adroaemum officinale*. All.
 1673 *Hypericum perforatum*. L.

Aurantiaceae. Correa.

- 1674 *Citrus aurantium*. L.

- N.^o
 1675 *Citrus aurantium*. L. var. *lunata*.
 1676 " " L. var. *myrtifolia*.
 1677 " " L. var. *sanguinea*.
 1678 " *Bigardia*. Duham.
 1679 " *Limetta*. Risso.
 1680 " *Limonium*. Risso.
 1681 " *Lumia*. Risso.
 1682 " *medica*. L.
 1683 " *nobilis*. Lour. var. *tangerina*.
 1684 " *trifoliata*. L.

Meliaceae. Juss.

- 1685 *Melia arguta*. D. C.
 1686 " *Azederach*. L.

Acerineae. D. C.

- 1687 *Acer Negundo*. L.
 1688 " *pseudo-platanus*. L.

Malpighiaceae. Juss.

- 1689 *Coriaria myrtifolia*. L.

Sapindaceae. Juss.

- 1690 *Cardiospermum coryloides*. Kze.
 1691 " *Halicacabum*. L.
 1692 " *microcarpum*. H. Ber.
 1693 *Koelreuteria paniculata*. Laxm.
 1694 *Urvillea ferruginea*. Lindl.

Polygaleae. Juss.

- 1695 *Polygala vulgaris*. L.

Pittosporeae. R. Br.

- 1696 *Bursaria spinosa*. Cav.
 1697 *Pittosporum umbellatum*. Gaertn.

Staphyleaceae. Bartl.

- 1698 *Staphylea pinnata*. L.

Celastrineae. Endl.

- 1699 *Catha edulis*. Forsk.

Ilicineae. Brongn.

- 1700 *Ilex aquifolium*. L.

Ramneae. R. Br.

- 1701 *Ceanotus africanus*. L.
 1702 *Paliurus aculeatus*. Lam.
 1703 *Rhamnus Alternus*. L.
 1704 " *Frangula*. L.

Empetreae. Nutt.

- 1705 *Corema alba*. Don.

Euphorbiaceae. R. Br.

- 1706 *Buxus sempervirens*. L.
 1707 *Croton leucarpus*. L.
 1708 *Delachampia Roezliana*. Mill. var. *rosea*.
 1709 *Euphorbia calendulaefolia*. Delil.
 1710 " *Characias*. Bartl.
 1711 " *Engelmanni*. Boiss.
 1712 " *flavicomma*. D. C.
 1713 " *geniculata*. Orteg.
 1714 " *graminea*. Jacq.
 1715 " " Jacq. β *picta*.
 1716 " *helioscopia*. L.
 1717 " *heterophylla*. L.
 1718 " *hypericifolia*. L.
 1719 " *Lagasciae*. Spr.
 1720 " *lavandulaefolia*. Hort.
 " *Bulk*.
 1721 " *Lathyrus*. L.

- N.^{os}
 1722 *Euphorbia medicaginea*. Boiss.
 1723 " *Paralias*. Spr.
 1724 " *Peplus*. L.
 1725 " *portandica*. L.
 1726 " *provincialis*. Willd.
 1727 " *prinifolia*. Jacq.
 1728 " *terraccina*. L.
 1729 " *trapezoidalis*. Viv.
 1730 *Mappa moluccana*. Spr.
 1731 *Mercurialis annua*. L.
 1732 *Poinsettia geniculata*. Klotsh.
 1733 *Ricinus africanus*. Mill.
 1734 " *armatus*. Andr.
 1735 " *communis*. L.
 1736 " " *L. var. africa-*
 1737 " " *nus.*
 1738 " " *L. var. gigan-*
 1739 " " *teus.*
 1740 " " *L. var. purpu-*
 1741 " " *reus.*
 1742 " " *L. var. purpu-*
 1743 " " *reus major.*
 " " *L. var. specta-*
 " " *bilis.*
 " *inermis*. Jac.
 " *spectabilis*. Blum.
 " *sanguineus*. Hort.

Juglandaceae. D. C.

- 1744 *Juglans regia*. L.
 1745 *Pterocarya caucassica*. C. H. Meyer.

Anacardiaceae. Lindl.

- 1746 *Acajouba occidentalis*. Gaertn.
 1747 *Schinus molle*. L.

Connaraceae. R. Br.

- 1748 *Cneorum tricocum*. L.

Zanthoxyleae. Adr. Juss.

- 1749 *Ailanthus glandulosus*. Desf.

N.^{os}

Diosmeae. Adr. Juss.

- 1750 *Dictamnus albus*. L.
 1751 " *caucasicus*.

Rutaceae. Bartl.

- 1752 *Ruta graveolens*. L.
 1753 " *montana*. L.

Zygophylleae. R. Br.

- 1754 *Fagonia cretica*. L.
 1755 *Melianthus major*. L.
 1756 *Tribulus terrestris*. L.

Geraniaceae. D. C.

- 1757 *Erodium Manescavi*. Bub.
 1758 " *moschatum*. L'Herit.
 1759 *Geranium Andrewsii*. Hort.
 1760 " *bohemicum*. L.
 1761 " *Hookerianum*. Desf.
 1762 " *Robertianum*. L.
 1763 *Pelargonium alchemilloides*. Ait.
 1764 " *cumullatum*. Hit.
 1765 " *graveolens*. Ait.
 1766 " *inodorum*. Willd.
 1767 " *Lechianum*. Spm.
 1768 " *papilionaceum*. Ait.
 1769 " *quecifolium*. Ait.
 1770 " *tabulare*. L'Herit.
 1771 " *vitifolium*. Hit.
 1772 " *Wallichianum*. Siev.

Lineae. D. C.

- 1773 *Linum arboreum*. L.
 1774 " *asiaticum*. Mort.
 1775 " *austriacum*. L.
 1776 " *grandiflorum*. Desf.
 1777 " *rubrum*. Desf. var.

N.^{os}

- 1778 *Linum Müllerii*. Mores.
 1779 " *perenne*. L.
 1780 " *setaceum*. Brot.
 1781 " *strictum*. L.
 1782 " *usitatissimum*. L.
 1783 " " *L. var. fl. albo.*

Oxalideae. D. C.

- 1784 *Oxalis cernua*. Thumb. (bul.)
 1785 " *Bowiei*. Lodd. (")
 1786 " *corniculata*. (")
 1787 " *purpurea*. Jacq. (")
 1788 " *tropaeoloides*. Kook. (")
 1789 " *Valdiviensis*. Barneaud. (")

Balsamineae. A. Rich.

- 1790 *Balsamina hortensis*. Desp.
 1791 *Impatiens cristata*. Wall.
 1792 " *noli-tangere*. L.
 1793 " *Rheedi*. Wight. et Arn.
 1794 " *Royleii*. Walp.
 1795 " *scabrida*. Walp.
 1796 " *tricornis*. Lindl.

Tropaeoleae. Juss.

- 1797 *Tropaeolum majus*. L.
 1798 " " *L. var. nanum*
 " " *coeruleum ro-*
 " " *seum.*
 1799 " " *L. var. nanum*
 " " *lateritum.*
 1800 " " *L. var. nanum*
 " " *minuatum.*
 1801 " *minus*. L.
 1802 " *multiflorum*. Hort.

Oenotheraeae. Endl.

- 1803 *Circaea mollis*.
 1804 *Clarkia elegans*. Dougl.
 1805 " *grandiflora*. Hort.

N.^{os}

- 1806 *Clarkia pulchella*. Pursh.
 1807 *Epilobium Dodonaci*. Will.
 1808 " *hirsutum*. L.
 1809 " *obscurum*. Schreb.
 1810 *Gaura Lindheimeri*. Engelm.
 1811 " *parviflora*. Hook.
 1812 " *robicunda*. Lindl.
 1813 " *Willdenowiana*. Spach.
 1814 *Gauridium molle*. Spach.
 1815 *Jussieuia setonevia*. Lam.
 1816 *Lopezia caronata*. Andr.
 1817 *Ludwigia pallustris*. Torr.
 1818 " *Simsiana*. Schring.
 1819 " *Stricta*. Ledeb.
 1820 *Oenothera biennis*. L.
 1821 " *cruciata*. Nutt.
 1822 *Sphaerostigma hirtum*. F. et Mey.
 1823 *Zauscheria californica*. Presl.

Halorageae. R. Br.

- 1824 *Cercodia erecta*. Murr.
 1825 *Hippuris vulgaris*. L.

Lythrarieae. Juss.

- 1826 *Ammannia diffusa*. W.
 1827 *Cuphea procumbens*. Cav.
 1828 " *viscosissima*. Jacq.
 1829 *Heimia salicifolia*. Link.
 1830 *Lythrum Salicaria*. L.

Myrthaceae. R. Br.

- 1831 *Callistemon brachyandrus*. Lindl.
 1832 " *coccineus*. F. de Moell.
 1833 " *lanceolatum*. D. C.
 1834 " *lophantus*. Sweet.
 1835 " *pungens*. G. Don.
 1836 " *rigidus*. R. Br.
 1837 " *salignum*. D. C.
 1838 " *speciosum*. D. C.
 1839 *Calothamnus sanguineus*. Lobill.
 1840 *Eucalyptus gigantea*. Hook.
 1841 " *globulus*. Labill.

- N.^{os}
 1842 *Eucalyptus obliqua*. Lher.
 1843 " *piperita*. Sm.
 1844 " *viminialis*. Labill.
 1845 *Jambosa australis*. D. C.
 1846 *Kunzea corifolia*. Rehbch.
 1847 *Leptospermum scoparium*. Forst.
 1848 " *stellatum*. Cav.
 1849 *Melaleuca armillaris*. Sm.
 1850 " *decussata*. R. Br.
 1851 " *dumosa*. Ldl.
 1852 " *ericifolia*. Sm.
 1853 " *hypericifolia*. Sm.
 1854 " *leucadendron*. L.
 1855 " *linarifolia*. Sm.
 1856 " *Wilsonii*. F. de Moell.
 1857 *Myrtus communis*. L.
 1858 *Punica granatum*. L.

Pomaceae. Endl.

- 1859 *Cotoneaster buxifolia*. Wall.
 1860 " *microphylla*. Wall.
 1861 *Crataegus oxyacantha*. L.
 1862 " *Pyracantha*. Pers.
 1863 " *parvifolia*. Ait.
 1864 " *linearis*. Desf.
 1865 *Eryobotria japonica*. Lindl.
 1866 *Mespilus germanica*. L.

Rosaceae. Juss.

- 1867 *Acaena ovina*. A. Cunn.
 1868 *Agrimonia eupatorium*. L.
 1869 " *pilosa*. Ledeb.
 1870 " *repens*. L.
 1871 *Alchemilla vulgaris*. L.
 1872 *Comaropsis Doniana*. D. C.
 1873 *Comarum palustre*. L.
 1874 *Fragaria indica*. Andz.
 1875 " *vesca*. L.
 1876 *Geum biflorum*. Brot.
 1877 " *japonicum*. Thunb.
 1878 " *rubellum*. H. Petr.
 1879 " *magellanicum*. Commers.
 1880 " *sylvaticum*. Pourr.
 1881 " *urbanum*. L.
 1882 *Potentilla argentea*. L.
 1883 " *canescens*. Bess.
 1884 " *digitata flabellata* A. Br.
 1885 " *gracilis*. Hall. fil.

- N.^{os}
 1886 *Potentilla Hoopwodiana*. Sweet.
 1887 " *laciniosa*. W. et Kit.
 1888 " *Nuttallii*. Lehm.
 1889 " *splendens*. Ramon.
 1890 *Poterium agrimonoides*. L.
 1891 " *sanguisorba*. L.
 1892 *Rubus fruticosus*. L.
 1893 " *leucostachys*. Schleich.
 1894 " *villosus*. Ait. var. *inermis*.
 1895 *Sanguisorba decandra*. Morett.
 1896 *Spirea Filipendula*. L.
 1897 " *Ulmaria*. L.

Amygdaleae. Juss.

- 1898 *Amygdalus communis*. L.
 1899 " *Persica*. L.
 1900 *Armeniaca vulgaris*.
 1901 *Cerasus Padus*. D. C.
 1902 " *lusitanicus*. Loisel.
 1903 *Prunus domestica*. L.
 1904 " *spinosa*. L.
 1905

Papilionaceae. Linn.

- 1906 *Adenocarpus foliosus*. D. C.
 1907 *Adesmia muricata*. D. C.
 1908 *Amorpha elata*. Hayn.
 1909 " *fruticosa*. L.
 1910 *Anthyllis Gerardii*. L.
 1911 " *Vulneraria*. L.
 1912 " *α flor flavis*.
 1913 *Arachis hypogea*. L.
 1914 *Arthrolobium scorpioides*. D. C.
 1915 *Astragalus baeticus*. L.
 1916 " *contortuplicatus*. L.
 1917 " *edulis*. Dur.
 1918 " *falcatus*. Lam.
 1919 " *juvenalis*. Delil.
 1920 *Boissiaea heterophylla*. Benth.
 1921 *Canavallia ensiformis*. D. C.
 1922 *Cassia Sophora*. L.
 1923 " *tomentosa*. L.
 1924 *Cercis Siliquastrum*. L.
 1925 *Cicer arietinum*. L.
 1926 *Coronilla glauca*. L.
 1927 *Colutea arborescens*. L.
 1928 *Crotalaria parviflora*. Roth.

- N.^{os}
 1928 *Crotalaria impressa*. Nees.
 1929 *Dalea alopecuroides*. Nutt.
 1930 *Cytissus Laburnum*. L.
 1931 *Desmodium maculatum*. D. C.
 1932 " *marylandicum*. D. C.
 1933 " *Sandwicense*. E. Meyer.
 1934 *Dolichos aureus*. Hort.
 1935 " *Catjang*. L.
 1936 " *Helvolus*. ex H. Pis.
 1937 " *Lubia*. Forsk.
 1938 " *monachalis*. Brot.
 1939 " *myodes*. Tenor.
 1940 " *ornatus*. Wall.
 1941 " *tuberosus*. Lam.
 1942 " *unguiculatus*. Jacq.
 1943 *Dorycnium latifolium*. Willd. var.
 1944 *Ervum Lens*. L.
 1945 " *varium*. Brot.
 1946 *Galega biloba*. Sweet.
 1947 " *orientalis*. Lam.
 1948 *Genista Attleyana*.
 1949 " *mantica*. Poll.
 1950 " *ramosissima*. Pois.
 1951 " *Thyrsiflora*. Boot.
 1952 " *triacanthus*. Brot.
 1953 *Gleditschia triacanthus*. L.
 1954 *Glycyrrhiza glabra*. L.
 1955 *Hedysarum capitatum*. Desf.
 1956 " *coronarium*. L.
 1957 " *flexuosum*. L.
 1958 " *obscurum*. L.
 1959 *Hippocrepis ciliata*. W.
 1960 *Indigofera australis*. Willd.
 1961 *Lablab vulgaris*. Savi.
 1962 *Lassertia brachystachia*. D. C.
 1963 *Lathyrus Cicera*. L.
 1964 " *Clymenum*. L.
 1965 " *latifolius*. L.
 1966 " *Ochrus*. D. C.
 1967 " *Napoleonis*. Hort.
 1968 " *sativus*. L.
 1969 " *tingitanus*. L.
 1970 *Lotus ambigua*. Bess.
 1971 " *corniculatus*. L.
 1972 " *edulis*. L.
 1973 " *ornithopodioides*. L.
 1974 " *polyphyllus*. Dougl.
 1975 *Lupinus albus*. L.
 1976 " *angustifolius*. L.
 1977 " *bicolor*. Dougl.
 1978 " *digitatus*. Forsk.
 1979 " *linifolius*. Roth.
 1980 " *luteus*. L.

- N.^{os}
 1981 *Medicago sativa*. L.
 1982 " *Terebellum*. Willd.
 1983 *Melilotus officinalis*. Willd.
 1984 " *ratundifolius*. Tenor.
 1985 " *segetalis*. Sering.
 1986 *Onobrychis Caput-Galli*. Lam.
 1987 " *circinata*. Desf.
 1988 " *sativa*. Lam.
 1989 *Ononis antiquorum*. L.
 1990 " *hirsuta*. L.
 1991 " *spinosa*. L.
 1992 *Ornithopus perpusillus*. L.
 1993 *Parkinsonia aculeata*. L.
 1994 *Phaseolus caffer*. Habert.
 1995 " *capensis*. Sp.
 1996 " *caracalla*. L.
 1997 " *ceratonoides*. Hort.
 1998 " *derasus*. Schk.
 1999 " *ellypticus*. Martens.
 2000 " *gonospernus*. Savi.
 2001 " *Hernandesii*. Savi.
 2002 " *incarnatus*. Hort.
 2003 " *manosus*. ex H. Neap.
 2004 " *Max*. L.
 2005 " *mesoleucus*. Schk.
 2006 " *multiflorus*. W.
 2007 " *manus*. L.
 2008 " *Ricciardianus*. Ten.
 2009 " *speciosus*. H. B. et K.
 2010 " *Thebaicum*. Willd.
 2011 " *tumidus*. Savi.
 2012 " *viridissimus*. Ten.
 2013 " *vulgaris*. L.
 2014 *Pisum Jomardii*. Schk.
 2015 " *quadratum*. Hort.
 2016 " *sativum*. L.
 2017 *Pocockia ciliata*. Boiss.
 2018 " *cretica*. Ser.
 2019 *Psoralea glandulosa*. L.
 2020 *Robinia pseudo-acacia*. L.
 2021 *Scorpiurus muricata*. L.
 2022 *Securigera Coronilla*. D. C.
 2023 *Soja hispida*. Moench.
 2024 *Swainsonia galegifolia*. R. Br.
 2025 *Tetragonolobus biflorus*. Ser.
 2026 " *purpureus*. Moench.
 2027 *Tetranema mexicanum*. Don.
 2028 *Trifolium arvense*. L.
 2029 " *Cherleri*. L.
 2030 " *latifolium*.
 2031 " *pannonicum*. L.
 2032 " *procumbens*. L.
 2033 " *nigrescens*. Viv.
 2034 " *stellatum*. L.

N. ^o		N. ^o	
2035	<i>Trifolium striatum</i> . L.	2051	<i>Acacia cultriformis</i> . A. Cunn.
2036	" <i>tomentosum</i> . L.	2052	" <i>cyanophylla</i> . Lindl.
2037	<i>Trigonella coerulea</i> . Ser.	2053	" <i>dealbata</i> . Link.
2038	" <i>Foenum graecum</i> . L.	2054	" <i>decurrens</i> . Willd.
2039	<i>Ulex europeus</i> . L.	2055	" <i>dodonacifolia</i> . Willd.
2040	<i>Vicia atropurpurea</i> . Desf.	2056	" <i>falcata</i> . Willd.
2041	" <i>cracca</i> . L.	2057	" <i>implexa</i> . Benth.
2042	" <i>lutea</i> . L.	2058	" <i>longifolia</i> . Willd.
2043	" <i>narbonensis</i> . L.	2059	" <i>lunata</i> . Sieb.
2044	" <i>picta</i> . F. et M.	2060	" <i>melanoxylon</i> . R. Br.
1045	" <i>sativa</i> . L.	2061	" <i>microbotrya</i> . Benth.
2046	<i>Vigna villosa</i> . Savi.	2062	" <i>obtusata</i> . Sieb.
2047	<i>Viminaria denticulata</i> . Sm.	2063	" <i>paradoxa</i> . D. G.
	Mimoseae. R. Br.	2064	" <i>pendula</i> . A. Cunn.
2048	<i>Acacia armata</i> . R. Br.	2065	" <i>pulehella</i> . R. Br.
2049	" <i>calamifolia</i> . Sweet.	2066	" <i>pycnantha</i> . Benth.
2050	" " var. <i>pini-folia</i> .	2067	" <i>retinodes</i> . Schlicht.
		2068	" <i>Riciana</i> . Henal.
		2069	" <i>salicina</i> . Lindl.
		2070	" <i>verticillata</i> . Willd.

P. S.

Monodora Myristica. Don. (ex Africa).

Gloxinia maculata. Herit. (bul.)

Conimbricæ, mense Januarii 1877.

ADOLPHUS F. MOLLER

Hortulanus Universitatis.

JULIUS A. HENRIQUES

Horti Director.

