

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1887

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

Annis consequentibus hujus Supplementi Catalogi tantum in locum proferantur.
Respondentes ipsius Supplementi exinde
(Anno 1886 collectorum)
sequenda, ut his mensuris, diligenter servent, et sic facillime committant mandata.



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TIPIS ACADEMICIS

M DCCC LXXX VII

L-4

INDEX SEMINUM

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Bulbus sub extremum aetatis mittendos curabimus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

Annis consequentibus hujus Supplementa Catalogi tantum in lucem proferentur. Respondentes igitur nostros rogamus ut et hunc Catalogum et Supplementa exinde sequentia, ut his utantur, diligenter servent, et sic facilius sua committant mandata.



INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1887

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1886 collectorum)

ACROBRYA. Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Polypodiaceae. R. Br.		Pteris arguta. Ait.
1	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>	27	
2	* <i>Adiantum brasiliense. Sw.</i>	28	" <i>argyraea. Moore.</i>
3	" <i>Capillus Veneris. L.</i>	29	" <i>cretica. L. var. albolineata.</i>
4	" <i>fulvum. Raoul.</i>		Hort.
5	" <i>macrophyllum. Sw.</i>	30	" <i>heterophylla. L.</i>
6	" <i>reniforme. L.</i>	31	" <i>serrulata. L. fil.</i>
7	" <i>tenerum. Sw.</i>	32	* <i>Scolopendrium officinarum. Sw.</i>
8	<i>Alsophyla australis. R. Br.</i>	33	<i>Todea barbara. Moore.</i>
9	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>		Osmundaceae. Mart.
10	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>		
11	" <i>bulbiferum. Forst.</i>	34	* <i>Osmunda regalis. L.</i>
12	* <i>Filix-foemina. Bernh.</i>		
13	" <i>Nidus. L.</i>		Marsilaceae Brmgn.
14	" <i>trichomanoides. Michx.</i>		
15	<i>Blechnum brasiliense. Desv.</i>		
16	" <i>occidentale. Willd.</i>	35	<i>Marsilaea salvatrix. Hanst.</i>
17	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>		
18	<i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>		Lycopodiaceae. D. C.
19	<i>Cyathea Welwitschii. Hook.</i>		
20	<i>Dicksonia antarctica. Labill.</i>		
21	<i>Doodia caudata. R. Br.</i>		
22	<i>Gymnogramme sulphurea. Desv.</i>		
23	* <i>Nephrodium Filix-max. Rich.</i>	36	* <i>Selaginella denticulata. Spreng.</i>
24	<i>Onychium japonicum. Kze.</i>	37	" <i>Martensi. Spr.</i>
25	<i>Polypodium aureum. L.</i>	38	" <i>mutabilis. Hort.</i>
26	" <i>vulgare. L.</i>	39	" <i>Wallenhi. Spr.</i>

AMPHIBRYA. Endl.

N.º

Gramineae. Juss.

- 40 *Aegilops ovata*. L.
 41 *Agropyrum repens*. Beauv.
 42 *Agrostis nebulosa* Boiss. et Reut.
 43 " *stolonifera*. L.
 44 *Airopsis agrostidea*. D. C.
 45 *Alopecurus pratensis*. L.
 46 *Andropogon argenteus*. D. C.
 47 " *Gryllus*. L.
 48 " *niger* Kunth.
 49 " *saccharatus*. Roxb.
 50 **Anthoxanthum amarum*. Brot.
 51 " *odoratum*. L.
 52 *Avena fatua*. L.
 53 " *Ludoviciana*. Dur.
 54 " *pratensis*. L.
 55 *Brisa geniculata*. Thunb.
 56 " *maxima*. L.
 57 " *minor*. L.
 58 *Bromus brizaeformis*. Fisch. et Mey.
 59 " *canadensis*. Michx.
 60 " *caucasicus*. Fisch.
 61 " *erectus*. Huds.
 62 " *secalinus*. L.
 63 " *Scheraderi*. Kunth.
 64 *Cenchrus tribuloides*. L.
 65 *Cinna mexicana*. Beauv.
 66 " *sobolifera*. Link.
 67 *Coix Lacryma*. L.
 68 *Crypsis schoenoides*. Lam.
 69 **Cynosurus cristatus*. L.
 70 *Dactylis cylindracea*. Brot.
 71 " *glomerata*. L.
 72 *Deschampsia caespitosa*. Beauv.
 73 *Desyeuxia aemula*. Kunth.
 74 *Ehrharta panicea*. Smith.
 75 *Elymus giganteus*. Vahl.
 76 " *glaucofolius*. Muhlbg.
 77 " *Hystrix*. L.
 78 *Erianthus Ravennae*. Beauv.
 79 *Eulalia japonica*. Trin.
 80 *Eutriana curtispindula*. Trin.
 81 *Festuca ciliata*. D. C.
 82 " *distans*. Kunth.
 83 " *elatior*. L.
 84 " *gigantea*. Vill. Sm.
 85 " *pratensis*. Huds. Schrad.
 86 *Gastridium australe*. Beauv.

N.º

- 87 *Hordeum bulbosum*. L.
 88 *Lagurus ovatus*. L.
 89 *Lappago racemosa*. Willd.
 90 *Leersia virginica*. Willd.
 91 *Leptochloa polystachya*. Kunth.
 92 *Lepturus incurvus*. Trin.
 93 " *subulatus*. Kunth.
 94 *Lolium arvense*. With.
 95 " *italicum*. A. Br.
 96 " *perenne*. L.
 97 *Macrochloa tenacissima*. Kunth.
 98 *Molinia coerulea*. Moench.
 99 " *serotina*. Mert. Koch.
 100 *Nardus stricta*. L.
 101 **Panicum arenarium*. Brot.
 102 " *erigonum*. Schrad.
 103 " *fimbriatum*. Kunth. Presl.
 104 " *horizontale*. Meyer.
 105 " *miliaceum*. L.
 106 " *umbraticola*. Kunth.
 107 *Pennisetum distylum*. Guss.
 108 " *fasciculatum*. Trin.
 109 *Phalaris canariensis*. L.
 110 " *nodosa*. L.
 111 " *paradoxa*. L.
 112 *Phragmites communis*. L.
 113 *Phleum pratense*. L.
 114 **Piptatherum miliaceum*. Coss.
 115 *Poa aquatica*. L.
 116 " *fertilis*. Host.
 117 *Secale cereale*. L.
 118 *Stipa formicarum*. Del.
 119 " *gigantea*. Lagasc.
 120 *Tripsacum dactyloides*. L.
 121 " *distachyum*. Poir.
 122 *Triticum dasyanthum*. Ledeb.
 123 " *desertorum*. Fisch.
 124 " *durum*. Desf.
 125 " *monococcum*. L.
 126 " *pinnatum*. Moench.
 127 " *rigidum*. Schrad.
 128 *Uniola latifolia*. Michx.
 129 *Zea Mays*. L.
 Cyperaceae. D. C.
 130 *Carex arenaria*. L.
 131 " *canescens*. L.

N. ^{os}	
132	<i>Carex divulsa</i> . Good.
133	<i>flava</i> . L.
134	<i>glauca</i> . Scop.
135	<i>Halleriana</i> . Asso.
136	<i>hirta</i> . L.
137	<i>lagopodioides</i> . Schkr.
138	<i>Mairii</i> . Coss et Germ.
139	<i>maxima</i> . Scop.
140	<i>microcarpa</i> . Bertol.
141	<i>Mielichhoferi</i> . Schk.
142	<i>multiflora</i> . Muehlenb.
143	<i>muricata</i> . L.
144	<i>paniculata</i> . L.
145	<i>pendula</i> . Good.
146	<i>punctata</i> . Gaud.
147	<i>sylvatica</i> . Huds.
148	<i>Cyperus aegyptiacus</i> . Glox.
149	<i>alternifolius</i> . L.
150	<i>congestus</i> . Vahl.
151	<i>flavescens</i> . L.
152	<i>Ginge</i> . Welw.
153	<i>longus</i> . L.
154	<i>Papyrus</i> . L.
155	<i>spectabiles</i> . Link.
156	<i>vegetus</i> . Willd.
157	<i>venustus</i> . R. Br.
158	<i>Eriophorum angustifolium</i> . Dicks. Roth.
159	<i>Fuirena pubescens</i> . Kunth.
160	<i>Isolepis Holoschoenus</i> . R. S.
161	<i>nodosa</i> . R. Br.
162	<i>perpusilla</i> . Nees.
163	<i>Kyllingia monocephala</i> . L.
164	<i>Scirpus acicularis</i> . L.
165	<i>Schoenus nigricans</i> . L.

Commelynaceae. Endl.

466	<i>Commelina coelestis</i> . Willd.
467	<i>elegans</i> . Humb. et Kth.
468	<i>Forskolei</i> . Vahl.
469	<i>japonica</i> . Thunb.
470	<i>orchioides</i> . Roth.
471	<i>polygama</i> . Roth.
472	<i>rubens</i> . Red.
473	<i>tuberosa</i> . L.
474	<i>variabilis</i> . Schlecht.
475	<i>Pollia japonica</i> . Thunb.
476	<i>Tradescantia aspera</i> . Ker.
477	<i>discolor</i> . Herit.
478	<i>pilosa</i> . Lehm.

N. ^{os}	
179	<i>Tradescantia virginica</i> . L.
180	<i>Zygomenes abyssinica</i> . Hassk.
	Alismaceae. R. Br.
181	<i>Alisma parviflorum</i> . Pursch.
182	<i>Plantago</i> . L.
183	<i>ranunculoides</i> . L.
184	<i>Triglochin laxiflorum</i> . Guss.
185	<i>palustre</i> . L.

Juncaceae. Agardh.

186	<i>Juncus arcticus</i> . Willd.
187	<i>balticus</i> . Dethard.
188	<i>bufonius</i> . L.
189	<i>capitatus</i> . Weigel.
190	<i>communis</i> . Mey.
191	<i>conglomeratus</i> . L.
192	<i>diffusus</i> . Hopp.
193	<i>echinuloides</i> . Brot.
194	<i>effusus</i> . L.
195	<i>stygicus</i> . L.
196	<i>tenuis</i> . Willd.
197	<i>Luzula Forsteri</i> . Desv.
198	<i>maxima</i> . Willd.
199	<i>nemorosa</i> . Presl.

Pontederaceae. A. Rich.

200	<i>Pontederia cordata</i> . L.
-----	--------------------------------

Liliaceae. Juss.

201	<i>Agraphis campanulatus</i> . Lk. (bul.)
202	<i>nutans</i> . Lk. ()
203	<i>Allium albidum</i> . Fisch. ()
204	<i>Ampeloprasum</i> . L. ()
205	<i>angulosum</i> . L.
206	<i>arvense</i> . Guss.
207	<i>ascalonicum</i> . L.
208	<i>Broteri</i> . Kth. (bul.)
209	<i>Cepa</i> . L.
210	<i>commutatum</i> . Guss. (bul.)
211	<i>Deseglisei</i> . Bor. ()
212	<i>fallax</i> . Schult. ()

N. ^{os}		N. ^{os}	
213	<i>Allium Ledebourianum</i> . Roem. (bul.)	262	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> . L. (bul.)
	et Schult.	263	" umbellatum. L. ()
214	" Lusitanicum. Lam. ()	264	" tenuifolium. Guss. ()
215	" magicum. L. ()	265	<i>Reineckia carnea</i> . Kunth. ()
216	" multiflorum. Desf. ()	266	<i>Scilla autumnalis</i> . L. ()
217	" narcissiflorum. Vill. ()	267	" hyacinthioides. L. ()
218	" Neapolitanum. Cyr. ()	268	" maritima. L. ()
219	" oleraceum. L. ()	269	" peruviana. L. (bul.)
220	" Ophioscorodon. Don. (bul.)	270	" pumilla. Brot. ()
221	" pallens. L. ()	271	<i>Triteleia laxa</i> . Benth. ()
222	" Porrum. L. ()	272	" uniflora. Lindl. ()
223	" Purshii. Don. ()	273	<i>Tulbaghia violacea</i> . Harw. ()
224	" roseum. L. ()	274	<i>Tulipa rubro alba</i> . Brot. ()
225	" sativum. L. ()	275	<i>Yucca aloefolia</i> . L. ()
226	" Schoenoprasum. L. ()		<i>Smilacaceae</i> . R. Br.
227	" scorodoprasum. L. (bul.)		
228	" spirale. Willd. ()	276	<i>Convallaria majalis</i> . L. (bul.)
229	" stramineum. Boiss. et Reut. ()	277	<i>Smilax aspera</i> . L. ()
230	" subhirsutum. L. ()	278	" mauritanica. Poir. ()
231	" vineale. L. ()	279	<i>Polygonatum vulgare</i> . Desf. (bul.)
232	<i>Aloe bullulata</i> . Jacq. ()	280	<i>Ruscus aculeatus</i> . L. ()
233	" distans. Haw. ()		<i>Dioscoreae</i> . R. Br.
234	" sulcata. Salm-Dyck. ()		
235	* <i>Asparagus aphyllus</i> . L. ()	281	<i>Dioscorea Batatas</i> . Deen. (bul.)
236	<i>Asphodeline brevicaulis</i> . J. Gay. ()	282	" japonica. Thunb. ()
237	" cretica. Vis. ()	283	* <i>Tamus communis</i> . L. ()
238	" lutea. Reichb. ()		<i>Irideae</i> . R. Br.
239	* <i>Asphodelus fistulosus</i> . L. ()		
240	<i>Bernardia japonica</i> . R. et S. (bul.)	284	<i>Anomatheca cruenta</i> . Lindl. (bul.)
241	" scilloides. Lindl. ()	285	<i>Antholyza aethiopica</i> . L. ()
242	<i>Bellevallia dubia</i> . Reich. ()	286	<i>Aristea cyanea</i> . Soland. ()
243	<i>Chlorophytum elatum</i> . R. Br. ()	287	<i>Babiana purpurea</i> . Ker. ()
244	<i>Funkia ovata</i> . Spr. ()	288	" stricta. Ker. var. rubro-cyanea. ()
245	<i>Hemerocallis flava</i> . L. (bul.)	289	<i>Crocus Clusii</i> . Gay. ()
246	" fulva. L. ()	290	" ochroleucus. Boiss. et Gaill. ()
247	" graminea. Andr. ()	291	" sativus. L. ()
248	<i>Hyacinthus orientalis</i> . L. ()	292	" vernus. All. ()
249	<i>Milla capitata</i> . Bak. ()	293	<i>Cipura Northiana</i> . Endl. ()
250	<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> . Willd. (bul.)	294	<i>Cypella Herbertii</i> . Lindl. ()
251	<i>Muscari botryoides</i> . Mill. ()	295	<i>Diasia graminifolia</i> . D. C. ()
252	" commosum. Mill. ()	296	<i>Ferraria undulata</i> . L. ()
253	" Pinardii. Boiss. ()	297	<i>Freesea odorata</i> . Klatt. ()
254	" racemosum. Willd. ()		
255	" Szevitarianum. Fisch. ()		
256	<i>Nothoscordum fragans</i> . Kunth. ()		
257	" striatellum. Kunth. ()		
258	<i>Phalangium nepalense</i> . Ldl. var. fol. varieg. ()		
259	<i>Ornithogalum arabicum</i> . L. (bul.)		
260	" lanceolatum. Labill. ()		
261	* <i> " nanum</i> . Brot. ()		

N. ^{os}		N. ^{os}	
298	<i>Galaxia graminea.</i> Thunb. (bul.)	344	<i>Chlidanthus fragrans.</i> Herb. (bul.)
299	<i>Gladiolus cardinalis.</i> Cur. ()	345	<i>Clivia nobilis.</i> Lindl. ()
300	" <i>hastatus.</i> Thunb. ()	346	* <i>Leucoium autumnale.</i> L. (bul.)
301	" <i>hirsutus.</i> Jacq. ()	347	" <i>trichophyllum.</i> Brot. ()
302	* <i>Reuteri.</i> Boiss. ()	348	* <i>Narcissus Bulbocodium.</i> L. ()
303	" <i>segetum.</i> Ker. ()	349	" <i>Jonquilla.</i> L. ()
304	" <i>tristis.</i> L. ()	350	" <i>odoratus.</i> L. ()
305	<i>Iris biglumina.</i> Vahl. ()	351	" <i>Pseudo-Narcissus.</i> L. ()
306	<i>Iris brachycuspis.</i> Fisch. ()	352	" <i>reflexus.</i> Brot. ()
307	" <i>dichotoma.</i> L. fil. ()	353	" <i>Tazetta.</i> L. var. au-
308	" <i>foetidissima.</i> L. ()		<i>reus.</i> ()
309	" <i>Guldenstaediana.</i> Lepech. ()	354	" <i>Tazetta.</i> L. var. tri-
310	" <i>Germanica.</i> L. ()		<i>color.</i> ()
311	" <i>Lusitanica.</i> Ker. ()	355	" <i>Tazetta.</i> L. var. po-
312	" <i>missouriensis.</i> Red. ()		<i>lyanthus.</i> ()
313	" <i>Pallasi.</i> Fisch. ()	356	* <i>Pancratium maritimum.</i> L. ()
314	" <i>sibirica.</i> L. ()	357	<i>Sprekelia formosissima.</i> Herb. ()
315	* <i>subbiiflora.</i> Brot. ()	358	<i>Sternbergia lutea.</i> Gawl. ()
316	" <i>tuberosa.</i> L. ()		
317	" <i>unguicularis.</i> Poir. ()		
318	" <i>Xiphium.</i> L. ()		
319	<i>Ixia alba.</i> Echl. ()		
320	" <i>capillaris.</i> Thunb. ()		
321	" <i>patens.</i> Soland. ()	359	<i>Bilbergia Baraquiniana.</i> E. Morr.
322	<i>Montbretia crocata.</i> Endl. var. ()	360	<i>Hohenbergia strobilacea.</i> Schult.
	<i>rosea.</i> ()		
323	" <i>deusta.</i> Endl. ()		
324	" <i>fenestrata.</i> Endl. ()		
325	<i>Moraea iridoidis.</i> L. ()		
326	" <i>sisyriacum.</i> Ker. ()		
327	" <i>tristis.</i> Ker. ()	361	* <i>Aceras anthropophora.</i> R. Br. (bul.)
328	<i>Pardanthus chinensis.</i> Ker. ()	362	" <i>longibracteata.</i> Rehb. ()
329	<i>Sisyrinchium Bermudianum.</i> L. ()		<i>fil.</i> ()
330	" <i>californicum.</i> ()	363	* <i>Anacamptys pyramidalis.</i> Rich. ()
	<i>Dryand.</i> ()	364	<i>Bletia hyacinthina.</i> R. Br. ()
331	" <i>convolutum.</i> ()	365	* <i>Ophrys lutea.</i> Cav. ()
	<i>Nocea.</i> ()	366	" <i>scelopax.</i> Cav. ()
332	" <i>striatum.</i> Smith. ()	367	" <i>Tenthradineria.</i> W. ()
333	<i>Sparaxis bulbifera.</i> Ker. ()	368	" <i>yernixia.</i> Brot. ()
334	" <i>tricolor.</i> Ait. ()	369	* <i>Orchis coriophora.</i> L. ()
335	* <i>Trichonema Bulbocodium.</i> Ker. ()	370	" <i>sesquipedalis.</i> W. ()
336	" <i>ramiflora.</i> Ker. ()	371	* <i>Serapias lingua.</i> L. ()
337	<i>Tritonia aurea.</i> Ker. ()	372	" <i>occultata.</i> Gay. ()
		373	* <i>Spiranthes autumnales.</i> Rich. ()
	Amarylloideae. R. Br.		
338	<i>Alströmeria psittacina.</i> Lehm. ()	374	<i>Canna Achiras.</i> Gill. ()
339	<i>Amaryllis Belladonna.</i> L. (bul.)	375	" <i>albiflora.</i> Hort. Hal. ()
340	" <i>ochroleuca.</i> Gawl. ()	376	" <i>aurantiaca.</i> Rose. ()
341	" <i>Lindleyana.</i> Schult. ()	377	" <i>aurea.</i> Bouché. ()
342	" <i>nivea.</i> Schult. ()	378	" <i>edulis.</i> Ker. ()
343	" <i>humilis.</i> Jacq. ()	379	" <i>elegans.</i> Bouché. ()
			Cannaceae. Agardh.

N. ^{os}		N. ^{os}	
380	<i>Canna excelsa</i> . Lodd.	392	<i>Arisarum simorrhinum</i> . Dur. (bul.)
381	" <i>floribunda</i> . Bché.	393	" <i>vulgare</i> . Kth. (")
382	" <i>gigantea</i> . Desf.	394	" <i>italicum</i> . L. (")
383	" <i>glauca</i> . Roscoe.	395	<i>Arum orientale</i> . Bieb. (")
384	" <i>iridiflora</i> . R. et P.	396	<i>Biarum tenuifolium</i> . Schott. (")
385	" <i>maculata</i> . Link.	397	<i>Calla aethiopica</i> . L. (")
386	" <i>recurvata</i> . Bouché.	398	<i>Sauromatum guttatum</i> . Schott. (")
387	" <i>spectabilis</i> . Bché.	399	" <i>pedatum</i> . Schott. (")
388	" <i>Tinei</i> . Tod.		
389	" <i>Warszewiczii</i> . Dietr.		
390	<i>Thalia dealbata</i> . Fras.		
			Typhaceae. D. C.
	Aroideae. Juss.		
391	<i>Anthurium crassinervium</i> . Sweet. (bul.)	400	<i>Typha elatior</i> . Bon.
		401	" <i>minima</i> . Hoppe.
		402	" <i>stenophylla</i> . F. M.

ACRAMPHIBRYA. Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Cupressineae. Endl.		Celtideae. Endl.
403	<i>Biota orientalis</i> . Endl.	417	<i>Celtis australis</i> . L.
404	" <i>orientalis aurea</i> . Gord.		
405	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.		Moreae. Endl.
406	" <i>funbris</i> . Endl.		
407	" <i>glauca</i> . Lam.		
408	" <i>macrocarpa</i> . Hartw.		
409	" <i>sempervirens</i> . L.	418	<i>Broussonetia papyrifera</i> . Vent.
410	<i>Juniperus communis</i> . L.	419	<i>Ficus religiosa</i> . L.
411	" <i>phoenicea</i> . L.		
	Abietineae. Endl.		Urticaceae. Endl.
412	<i>Pinus halepensis</i> . Ait.	420	<i>Urtica membranacea</i> . Poir.
413	" <i>maritima</i> . Brot. non Lam.	421	" <i>urens</i> . L.
414	" <i>pinea</i> . L.		
	Cupuliferae. Rich.		Chenopodeae. Vent.
415	<i>Castanea vesca</i> . Gaertn.	422	<i>Atriplex Halimus</i> . L.
416	<i>Quercus ilex</i> . L.	423	" <i>hortensis</i> . L.
		424	" <i>rosea</i> . L.
		425	<i>Beta hybrida</i> . Sen.

N. ^{os}		N. ^{os}	
426	Beta orientalis. Heyn. et Roth.	570	Fagopyrum esculentum. Moench.
427	" vulgaris. L.	571	Polygonum aviculare. L.
428	Chenopodium altissimum. Schrad.	572	" orientale. L.
429	" ambrosioides. L.	573	" Persicaria. L.
430	" Bonus-Henricus. L.	574	Rheum crispum. Andr. Loud.
431	" Botrys. L.	575	" palmatum. L.
432	" chilense. Schrad.	576	" Rhaponticum. L.
433	" foetidum. Schrad.	577	" tetragonopus. Mart.
434	" graveolens. Willd.	578	Rumex acetosella. L.
435	" micranthum. Trautw.	579	" bucephalophorus. L.
436	" nitrariaceum. F. M.	580	" olympicus. Boiss.
437	" Tournefortianum.	581	" pulcher. L.
	Fisch.	582	" tuberosus. L.
438	Corispermum intermedium.	583	" versicarius. L.
	Schweig.	584	" Woodisi. De Notrs.
439	Echinopsilon hirsutum. Moq.		
440	Kochia scoparia. Schrad.		Nyctagineae. Juss.
441	Rhagodia spinescens. R. Br.		
442	Salsola Kali. L.		
443	" Tragus. L.		
		585	Allionia nyctaginea. Michx.
	Amarantaceae. R. Br.	586	Mirabilis dichotoma. L.
444	Acroglochin persicarioides. Moq.	587	" Jalapa. L.
445	Albersia livida. Kunth.	588	" longiflora. L.
446	Althernanthera sessilis. R. Br.	589	Oxybaphus floribundus. Chois.
447	Amaranthus atropurpureus. Roxb.	590	" viscosus. L'Herit.
448	" Blitum. L.		
449	" Caracu. Zucc.		Laurineae. Endl.
450	" caudatus. L.		
451	" cruentus. L.	591	Appollonias canariensis. Nees.
452	" esculentus. Bess.	592	Cinnamomum Camphora. Nees.
453	" retroflexus. L.	593	" Laurus nobilis. L.
454	" speciosus. Sims.	594	Persea indica. Spr.
455	" spinosus. L.		
456	" tristis. L.		Daphnoideae. Vent.
457	Amblyogyne polygonoides. Raf.		
458	Celosia argentea. L.	595	Daphne Gnidium. L.
459	" cristata. L.	596	Gnidia simplex. L.
560	Cyathula tomentosa. Moq.		
561	Deeringia celosioides. R. Br.		Proteaceae R. Br.
562	Euxolus oleraceus. Moq.		
563	Froelichia floridana. D. C.	597	Banksia marginata. Cav.
564	" gracilis. Moq.	598	" verticillata. R. Br.
565	Gomphreneae decumbens. Jacq.	599	Grevillea robusta. A. Gunn.
566	" globulosa. L.	600	Hakea acicularis. R. Br.
567	" Haageana. Hort.	601	" dactyloides. Cav.
568	Telanthera polygonoides. Moq.	602	" saligna. R. Br.
	Polygoneae. Juss.		
569	Coccoloba vespertilionis.		

N.º

Plantagineae. Vent.

- 603 *Plantago altissima*. L.
 604 " *eriphora*. Hoffg. et Lk.
 605 " *carnosa*. Lam.
 606 " *Cornuti*. Gouan.
 607 " *coronopus*. L.
 608 " *lanceolata*. L.
 609 " " L. var. *lanuginosa*. Bast.
 610 " *macrorrhiza*. Poir.
 611 " *madeirensis*. L.
 612 " *major*. L.
 613 " *pilosa*. Kit.
 614 " *Psyllium*. L.
 615 " *Serraria*. L.
 616 " *subulata*. L.

Plumbagineae. Vent.

- 617 *Armeria allioides*. Boiss.
 618 " *caespitosa*. Boiss.
 619 " *mauritanica*. Wallr.
 620 " *plantaginea*. Willd.
 621 " *splendens*. Webb.
 622 " *vulgaris*. Willd.
 623 *Plumbago europaea*. L.
 624 " *zeylanica*. L.
 625 *Statice latifolia*. Sm.
 626 *Valeradia plumbaginoides*. Boiss.

Valerianeae. D. C.

- 627 *Fedia coronata*. Vahl.
 628 *Valeriana officinalis*. L.
 629 *Valerianella olitoria*. Moench.
 630 " *truncata*. D. C.

Dipsaceae. Juss.

- 631 *Cephalaria alpina*. Schrad.
 632 *Dipsacus fullonum*. Mill.
 633 *Scabiosa atropurpurea*. L.
 634 " *australis*. Wulf.
 635 " *cretica*. L.
 636 " *stellata*. L.

N.º

Compositae. Vaill.

- 637 *Achillea grandiflora*. Bbrst.
 638 " *ligustica*. All.
 639 " *millefolium*. L.
 640 " *nobilis*. L.
 641 " *pyrenaica*. Sibth.
 642 *Actinomeris alata*. Nutt.
 643 " *helianthoides*. Nutt.
 644 " *oppositifolia*. Fres.
 645 " *tetraptera*. D. C.
 646 *Ageratum mexicanum*. Sweet.
 647 *Anacyclus Pyrethrum*. Cass.
 648 " *valentinus*. L.
 649 *Andryala corymbosa*. Brot.
 650 *Anthemis Melampodia*. Dehl.
 651 *Aplopappus pulchellus*. D. C.
 652 *Argyranthemum gracile*. Bip.
 653 *Arnica montana*. L.
 654 *Artemisia Absinthium*. L.
 655 " *camphorata*. Vill.
 656 " *Gallica*. Willd.
 657 " *mollissima*. Don.
 658 " *moxa*. D. C.
 659 " *paniculata*. Lam.
 660 " *vulgaris*. L.
 661 *Aster Ansif*. Mart.
 662 " *azureus*. Lindl.
 663 " *brumalis*. Nees.
 664 " *formosissimus*. Hort.
 665 " *multiflorus*. Ait.
 666 " *Novae Angliae*. L.
 667 " *Tradescanti*. L.
 668 *Baccharis halimifolia*. L.
 669 *Balsamita ageratifolia*. Desf.
 670 *Bidens foeniculifolia*. D. C.
 671 " *Warzewiczii*. Regl.
 672 *Blumea chinensis*. D. C.
 673 *Bupthalmum salicifolium*. L.
 674 *Calendula arvensis*. L.
 675 " *Bungei*. Hort.
 676 " *eriocarpa*. D. C.
 677 " *lusitanica*. Boiss.
 678 " *malacitana*. Boiss. et Reut.
 679 " *officinalis*. L.
 680 " *sicula*. Cyrill.
 681 " *stellata*. Cav.
 682 *Calloopsis tinctoria*. D. C.
 683 *Calistephus chinensis*. Nees. var. *fl. pleno*.
 684 *Carduncellus coeruleus*. D. C.
 685 *Carduus defloratus*. L.
 686 *Carlina racemosa*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
687	<i>Cenia discoidea</i> . Less.	740	<i>Erigerum speciosum</i> . D. C.
688	<i>Centaurea amara</i> . L.	741	<i>Eupatorium ageratifolium</i> . DC.
689	" <i>astracantha</i> . Spr.	742	" <i>cannabinum</i> . L.
690	" <i>ferox</i> . Desf.	743	" <i>viburnoides</i> . D. C.
691	" <i>gigantea</i> . Hort.	744	<i>Ferdinanda angusta</i> . Lagasc.
692	" <i>Jacea</i> . L.	745	<i>Flayeria Contrayerba</i> . Pers.
693	" <i>melitensis</i> . L.	746	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
694	" <i>napifolia</i> . L.	747	<i>Gaillardia bicolor</i> . Spr.
695	" <i>rigidifolia</i> . Bess.	748	" <i>Drummondii</i> . D. C.
696	" <i>Scabiosa</i> . L.	749	<i>Gatyna aspera</i> . Sch. Bip.
697	" <i>sempervirens</i> . L.	750	" <i>Dioscorides</i> . Cass.
698	" <i>sordida</i> . Willd.	751	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i> . Gray.
699	" <i>sphaerocephala</i> . L.	752	<i>Hedypnois mauritiana</i> . Willd.
700	<i>Chondrilla juncea</i> . L.	753	<i>Helenium commutatum</i> . Maund.
701	<i>Chrysanthemum carneum</i> . Steud.	754	" <i>undulatum</i> . Maund.
702	" <i>frutescens</i> . L.	755	<i>Helianthus annuus</i> . L.
703	" <i>grandiflorum</i> . Willd.	756	" <i>L. var. fl. pleno</i> .
704	" <i>lacustre</i> . Brot.	757	" <i>atro rubens</i> . L.
705	" <i>Myconis</i> . L.	758	" <i>Colossus</i> . Kze.
706	" <i>segetum</i> . L.	759	" <i>doronicoides</i> . Lam.
707	<i>Cichorium intybus</i> . L.	760	" <i>giganteus</i> . L.
708	<i>Cineraria geifolia</i> . L.	761	" <i>macrophyllus</i> . Willd.
709	" <i>Webbii</i> . Bolle.	762	<i>Helichrysum Stoechas</i> . Don.
710	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	763	<i>Heliopsis buphtalmoides</i> . Dun.
711	" <i>giganteum</i> . Spr.	764	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
712	" <i>monsperulanum</i> . All.	765	<i>Hieracium boreale</i> . Fries.
713	" <i>serrulatum</i> . Bbrst.	766	" <i>compositum</i> . Lapeyr.
714	<i>Cladanthus profliferus</i> . Cass.	767	" <i>Pilosella</i> . L.
715	<i>Cnicus benedictus</i> . L.	768	" <i>virosum</i> . Pall.
716	<i>Conyza ivaefolia</i> . Less.	769	<i>Inula conyza</i> . D. C.
717	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	770	" <i>Helenium</i> . L.
718	" <i>lanceolata</i> . L.	771	" <i>viscosa</i> . Desf.
719	<i>Gosmidium filifolium</i> . Torr. et Gray.	772	<i>Ismelia Broussonetii</i> . Sch. Bip.
720	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.	773	" <i>coronopifolia</i> . Sch. Bip.
721	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.	774	<i>Lactuca sativa</i> . L.
722	<i>Crepis biennis</i> . L.	775	" <i>Scariola</i> . L.
723	" <i>intybaea</i> . Brot.	776	" <i>virosa</i> . L.
724	" <i>Cynara humilis</i> . L.	777	<i>Lagasea mollis</i> . Cav.
725	<i>Dahlia Cervantesii</i> . Lagasc.	778	<i>Lapsana communis</i> . L.
726	" <i>scapigera</i> . Link.	779	<i>Lappa intermedia</i> . Rchb.
727	" <i>variabilis</i> . Desf.	780	" <i>major</i> . Gaertn.
728	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> . Moench.	781	<i>Leontodon hostile</i> . L.
729	<i>Diotis candidissima</i> . Desf.	782	<i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
730	<i>Diplostegium amygdalinum</i> . Cass.	783	<i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.
731	" <i>umbellatum</i> . D. C.	784	<i>Leuzea longifolia</i> . Hfigg. et Lk.
732	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.	785	<i>Liatris spicata</i> . Willd.
733	<i>Echinops bannaticus</i> . Rochel.	786	<i>Madia mellosa</i> . Molin.
734	" <i>platylepis</i> . Trautw.	787	<i>Maruta Cotula</i> . Cass.
735	" <i>strigosus</i> . L.	788	<i>Matricaria inodora</i> . L.
736	<i>Eclipta hirsuta</i> . Bartl.	789	" <i>nigellaefolia</i> . D. C.
737	<i>Emilia sagittata</i> . D. C.	790	<i>Microlonchus salmanticus</i> . D. C.
738	<i>Erigerum acre</i> . L.	791	<i>Onopordon Acanthium</i> . L.
739	" <i>canadense</i> . L.	792	" <i>elongatum</i> . Lam.
		793	" <i>macracanthum</i> . Schousb.

N.º		N.º	
794	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.	848	* <i>Taraxacum dens leonis</i> . Desf.
795	<i>Phagnalon saxatile</i> . Cass.	849	<i>Telekia cordifolia</i> . D. C.
796	<i>Pieris Sprengeriana</i> . Lam.	850	* <i>Thrinicia hispida</i> . Roth.
797	<i>Plagius ageratifolium</i> . D. C.	851	<i>Tragopogon floccosus</i> . W. R.
798	<i>grandiflorus</i> . L'Herit.	852	<i>pornifolius</i> . L.
799	<i>Podolepis gracilis</i> . Grah.	853	<i>ruber</i> . Gmel.
800	<i>Polymia edulis</i> . Hort.	854	<i>Tussilago hybrida</i> . L.
801	<i>Ptarinica serrata</i> . D. C.	855	<i>Verbesina crocata</i> . Less.
802	<i>speciosa</i> . D. C.	856	<i>Vittadenia triloba</i> . D.
803	<i>vulgaris</i> . D. C.	857	<i>Xanthium macrocarpum</i> . D. C.
804	* <i>Pulicaria dysenterica</i> . Gaertn.	858	<i>spinosum</i> . L.
805	<i>odora</i> . Reich.	859	<i>strumarium</i> . L.
806	<i>Pyrethrum caucasicum</i> . Willd.	860	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.
807	<i>corymbosum</i> . Willd.		
808	<i>macrophyllum</i> . Willd.		<i>Lobeliaceae</i> . <i>Barl.</i>
809	<i>parthenifolium</i> . Willd.		
810	<i>Parthenium</i> . Sm.		
811	* <i>Rhagadiolus stellatus</i> . D. C.	861	<i>Isotoma senecioides</i> . D. C.
812	<i>Rhaponticum pulchrum</i> . F. et Mey.	862	<i>Laurentia Micheli</i> . D. C.
813	<i>Rudbeckia fulgida</i> . Ait.	863	<i>Lobelia bicolor</i> . Sims.
814	<i>grandiflora</i> . Gmel.	864	<i>Erinus</i> . L.
815	<i>speciosa</i> . Schrad.	865	<i>syphilitica</i> . L.
816	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.	866	<i>triquetra</i> . L.
817	<i>pinnata</i> . Vivian.		
818	<i>rosmarinifolia</i> . L.		<i>Campanulaceae</i> . <i>Juss.</i>
819	<i>viridis</i> . Willd.		
820	* <i>Scolymus hispanicus</i> . L.	867	<i>Campanula alliariaefolia</i> . Willd.
821	<i>Senecio Cineraria</i> . D. C.	868	<i>Erinus</i> . L.
822	<i>coriaceus</i> . Ait.	869	<i>glomerata</i> . L.
823	<i>Doria</i> . L.	870	<i>latifolia</i> . L.
824	<i>Jacobaea</i> . L.	871	<i>Moorcroftiana</i> . Wal.
825	<i>vulgaris</i> . L.	872	<i>multiflora</i> . W. K.
826	<i>Seriola aethnensis</i> . L.	873	<i>persicifolia</i> . L.
827	<i>Serratula heterophylla</i> . Desf.	874	<i>Rapunculus</i> . L.
828	<i>quinquefolia</i> . Bbrst.	875	<i>Reuteriana</i> . Boiss.
829	<i>vulpia</i> . Fisch.	876	<i>Trachelium</i> . L.
830	<i>Silphium terebinthinaceum</i> . L. fil.	877	* <i>Jasione montana</i> . L.
831	<i>Silybum Marianum</i> . Gaertn.	878	<i>Phyteuma limonifolium</i> . Sibth.
832	<i>Solidago altissima</i> . L.	879	<i>Platycodon grandiflorum</i> . D. C. fil.
833	<i>gigantea</i> . Ait.	880	<i>Specularia coa</i> . D. C.
834	<i>limonifolia</i> . Pers.	881	* <i>Trachelium coeruleum</i> . L.
835	<i>Virga-aurea</i> . L.		
836	<i>Sonchus oleraceus</i> . L.		<i>Rubiaceae</i> . <i>Juss.</i>
837	<i>palustris</i> . L.		
838	<i>Stenactis bellidiflora</i> . A. Br.	882	<i>Asperula montana</i> . W. K.
839	<i>speciosa</i> . Lindl.	883	<i>tinctoria</i> . L.
840	<i>Stevia conferta</i> . D. C.	884	<i>Crucianella angustifolia</i> . L.
841	<i>Eupatoria</i> . Willd.	885	<i>gilanica</i> . Trin.
842	<i>purpurea</i> . Pers.	886	<i>latifolia</i> . L.
843	<i>Tagetes erecta</i> . L.		
844	<i>patula</i> . L.		
845	<i>Tanacetum achilleoides</i> . D. C.		
846	<i>Balsamita</i> . L.		
847	<i>corymbosum</i> . C. A. Sch.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
887	<i>Diodia dasycephala</i> . Chams.	921	<i>Vincetoxicum medium</i> . D. C.
888	<i>Galium erectum</i> . Huds.	922	" <i>officinale</i> . Moench.
889	" <i>Mollugo</i> . L.	923	" <i>purpurascens</i> . Morr.
890	" <i>nebulosum</i> . Boiss.		et Dene.
891	" <i>saccharatum</i> . All.		
892	" <i>tinctorium</i> . L.		
893	<i>Putoria calabrica</i> . Pers.		Gentianeae. Juss.
894	<i>Rubia lucida</i> . L.		
895	" <i>peregrina</i> . L.	924	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.
896	* " <i>splendens</i> . Hffgg. et Lk.	925	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.
897	" <i>tinctorium</i> . L.	926	" <i>ramosissima</i> . Pers.
898	<i>Richardsonia glauca</i> . St. Hil.	927	<i>Villarsia parnassifolia</i> . R. Br.
899	* <i>Sherardia arvensis</i> . L.		
	Lonicereae. Endl.		Labiatae. Juss.
900	<i>Lonicera confusa</i> . D. C.	928	<i>Ajuga Iva</i> . Schreb.
901	" <i>etrusca</i> . Savi.	929	* " <i>reptans</i> . L.
902	* <i>Periclymenum</i> . L.	930	<i>Ballota italica</i> . Benth.
903	* <i>Sambucus Ebulus</i> . L.	931	" <i>nigra</i> . L.
904	<i>Viburnum dentatum</i> . L.	932	<i>Betonica officinalis</i> . L.
905	" <i>Opulus</i> . L.	933	* <i>Calamintha clinopodium</i> . Roth.
906	" <i>Tinus</i> . L.	934	" <i>officinalis</i> . Moench.
907	<i>Symphoricarpus racemosus</i> . Michx.	935	<i>Hyssopus officinalis</i> . L.
	Oleaceae. Lindl.	936	<i>Lavandula angustifolia</i> . Risso.
908	<i>Olea capensis</i> . L.	937	" <i>lanata</i> . Boiss.
909	" <i>europaea</i> . L.	938	" <i>pinnata</i> . L. fil.
910	<i>Syringa Emodi</i> . Wall.	939	<i>Leonurus Cardiaca</i> . L.
911	" <i>vulgaris</i> . L.	940	<i>Lycopus europaeus</i> . L.
912	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.	941	<i>Marrubium astracanicum</i> . Jacq.
	Apocynaceae. Lindl.	942	" <i>candidissimum</i> . L.
913	<i>Amsonia salicifolia</i> . Prsh.	943	" <i>sericeum</i> . Boiss.
914	" <i>tabernaemontana</i> . Walt.	944	" <i>vulgare</i> . L.
915	<i>Vinca rosea</i> . L.	945	<i>Melissa officinalis</i> . L.
	Asclepiadeae. Jacq.	946	<i>Mentha aquatica</i> . L.
916	<i>Asclepias Douglasii</i> . Hook.	947	" <i>Pulegium</i> . L.
917	" <i>incarnata</i> . L.	948	<i>Micromeria filiformis</i> . Benth.
918	" <i>verticillata</i> . L.	949	" <i>juliana</i> . Benth.
919	<i>Periploca graeca</i> . L.	950	" <i>nervosa</i> . Benth.
920	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr. et Dene.	951	<i>Melittis Melissophyllum</i> . L.
		952	<i>Monarda fistulosa</i> . L.
		953	<i>Nepeta italica</i> . L.
		954	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.
		955	" <i>canum</i> . Sims.
		956	" <i>gracile</i> . Benth.
		957	" <i>graveolens</i> . A. Br.
		958	<i>Origanum majorana</i> . L.
		959	<i>Physostegia imbricata</i> . Hook.
		960	<i>Preslia cervina</i> . Benth.
		961	<i>Salvia argentea</i> . L.
		962	" <i>bicolor</i> . Lam.
		963	" <i>canariensis</i> . L.

N.º		N.º	
964	<i>Salvia Candelabrum</i> . Boiss.		Asperifoliae. Linn.
965	» <i>clandestina</i> . L.		
966	» <i>glutinosa</i> . L.		
967	» <i>lusitanica</i> . Jacq. fil.		
968	» <i>lyrata</i> . L.	1011	• <i>Anchusa italica</i> . Retz.
969	» <i>officinalis</i> . L.	1012	• <i>Borrago officinalis</i> . L.
970	» <i>Sclarea</i> . L.	1013	• <i>Caryolopha sempervirens</i> . Fisch. et Mey.
971	» <i>sclareoides</i> . Brot.	1014	<i>Cerinth major</i> . L.
972	» <i>Sibthorpii</i> . Smith.	1015	» <i>minor</i> . L.
973	» <i>spinosa</i> . L.	1016	• <i>Cynoglossum clandestinum</i> . Desf.
974	» <i>verbacifolia</i> . Bbrst.	1017	» <i>furcatum</i> . Wall.
975	• <i>» verbenaca</i> . L. var. <i>praecox</i> Lge.	1018	» <i>officinale</i> . L.
976	<i>Satureja cuneifolia</i> . Tener.	1019	» <i>pictum</i> . Ait.
977	» <i>hortensis</i> . L.	1020	<i>Echium orientale</i> . L.
978	» <i>intermedia</i> . C. A. Meyer.	1021	• <i>» rosulatum</i> . Lang.
979	» <i>montana</i> . L.	1022	» <i>tuberculatum</i> . Link.
980	» <i>Thymbra</i> . L.	1023	• <i>Heliotropium europaeum</i> . L.
981	<i>Scutellaria altissima</i> . L.	1024	<i>Lithospermum latifolium</i> . Michx.
982	<i>Sideritis romana</i> . L.	1025	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.
983	» <i>taurica</i> . Willd.	1026	<i>Symphytum peregrinum</i> . Ledeb.
984	• <i>Stachys germanica</i> . L.	1027	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.
985	• <i>» hirta</i> . L.		
986	<i>Teucrium Chamaedrys</i> .		
987	» <i>fruticans</i> . L.		
988	» <i>hyrcanicum</i> . L.		
989	» <i>Marum</i> . L.		
990	» <i>Polium</i> . L.		
991	<i>Thymbra spicata</i> . L.		
992	<i>Thymus Mastichina</i> . L.		
993	» <i>vulgaris</i> . L.		
	Verbenaceae. Juss.		Convolvulaceae. Endl.
994	<i>Duranta Ellisia</i> . L.	1028	• <i>Calystegia sepium</i> . R. Br.
995	» <i>Plumieri</i> . L.	1029	• <i>Convolvulus arvensis</i> . L.
996	<i>Lantana aculeata</i> . L.	1030	» <i>Cneorum</i> . L.
997	» <i>alba</i> . Mill.	1031	» <i>Dorycnium</i> . L.
998	» <i>melissaefolia</i> . Ait.	1032	» <i>mauritanicus</i> . Boiss.
999	» <i>mixta</i> . L.	1033	• <i>» tricolor</i> . L.
1000	» <i>radula</i> . Sw.	1034	<i>Ipomoea coerulea</i> . Roxb.
1001	<i>Lippia citriodora</i> . Kunth.	1035	» <i>formosa</i> . Hort.
1002	» <i>nodiflora</i> . Rich.	1036	» <i>kermesiana</i> . van. Houtt.
1003	<i>Shuttlworthia pulchella</i> . Meissn.	1037	» <i>Roxburghii</i> . Steud.
1004	<i>Verbena bonariensis</i> . L.	1038	» <i>Schiediana</i> . Ham.
1005	» <i>littoralis</i> . H. B.	1039	» <i>superba</i> . Don.
1006	• <i>» officinalis</i> . L.	1040	<i>Pharbitis bilimbata</i> . Lindl.
1007	» <i>paniculata</i> . Lam.	1041	• <i>Quamoclit coccinea</i> . Moench.
1008	» <i>venosa</i> . Fill. et Hook.	1042	» <i>solanifolia</i> . Plumb.
1009	<i>Vitex agnus-castus</i> . L.	1043	» <i>vulgaris</i> . Choisy.
1010	» <i>incisa</i> . Lam.		
			Polemoniaceae. Vent.
		1044	<i>Gilia millefolia</i> . Fisch. et Mey.
		1045	<i>Phlox Drummondii</i> . Hook.
		1046	» <i>paniculata</i> . L.

N.º		N.º	
	Solanaceae. Bartl.		
1047	<i>Capsicum chilense</i> . Hort.	1093	<i>Linaria hirta</i> . Willd.
1048	<i>Cestrum Parqui</i> . L.	1094	" <i>italica</i> . Trevir.
1049	<i>Datura Bertolonii</i> . Parl.	1095	" <i>linogrisea</i> . Link.
1050	" <i>ferox</i> . L.	1096	" <i>multipunctata</i> . Brot.
1051	" <i>inermis</i> . Jacq.	1097	" <i>purpurea</i> . Mill.
1052	" <i>sanguinea</i> . R. et. Pas.	1098	" <i>spartea</i> . Hffgg. et. Lk.
1053	" <i>Stramonium</i> . L.	1099	" <i>triphylla</i> . Willd.
1054	<i>Dictyoelyx quadrivalvis</i> . Hook. fil.	1100	" <i>vulgaris</i> . Mill.
1055	<i>Lycium afrum</i> . L.	1101	<i>Nemesia floribunda</i> . Lehm.
1056	<i>Lycopersicum esculentum</i> . Mill.	1102	<i>Pentastemon centranthifolius</i> . Bent.
1057	<i>Nicandra physalodes</i> . Gaertn.	1103	" <i>campanulatum</i> .
1058	<i>Nicotiana californica</i> . H. Regim.	1104	" <i>Cobaea</i> . Nutt.
1059	" <i>gigantea</i> . Jacq.	1105	" <i>gracile</i> . Nutt.
1060	" <i>marylandica</i> . Schüz.	1106	" <i>venustum</i> . Dougl.
1061	" <i>repanda</i> . Willd.	1107	<i>Phygellus capensis</i> . E. Mey.
1062	" <i>sanguinea</i> . Lk. et Otto.	1108	<i>Scrophularia aquatica</i> . L.
1063	" <i>Tabacum</i> . L.	1109	" <i>nodosa</i> . L.
1064	" <i>virginica</i> . Agardh.	1110	" <i>pinnatifida</i> . Brot.
1065	<i>Saracha Jaltomata</i> . Schbhtd.	1111	" <i>sambucifolia</i> . L.
1066	<i>Solanum Dulcamara</i> . L.	1112	" <i>Scorodonia</i> . L.
1067	" <i>glaucom</i> . Dun.	1113	" <i>trifoliata</i> . L.
1068	" <i>laciniatum</i> . Ait.	1114	<i>Verbascum blattarioides</i> . Lam.
1069	" <i>Lobelia</i> . Ten.	1115	" <i>hybridum</i> . Brot.
1070	" <i>miniatum</i> . Bernh.	1116	" <i>Lychnitis</i> . L.
1071	" <i>nigrum</i> . L.	1117	" <i>pulverulentum</i> . Vill.
1072	" <i>pseudo-capsicum</i> . L.	1118	" <i>sinuatum</i> . L.
1073	" <i>racemigerum</i> . Lang.	1119	" <i>Thapsus</i> . L.
1074	" <i>sisymbriifolium</i> . Lam.	1120	<i>Veronica agrestis</i> . L.
1075	" <i>stramoniaefolium</i> . Jacq.	1121	" <i>Anagallis</i> . L.
1076	<i>Withania somnifera</i> . Dun.	1122	<i>Bachofenii</i> . Wierzb.
	Scrophularineae. R. Br.	1123	" <i>gentianoides</i> . Vahl.
1077	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.	1124	" <i>grandis</i> . Fisch.
1078	<i>Antirrhinum latifolium</i> . Mill.	1125	" <i>longifolia</i> . L.
1079	" <i>montevidense</i> . Mart.	1126	" <i>serpyllifolia</i> .
1080	" <i>Orontium</i> . L.	1127	" <i>spicata</i> . L.
1081	<i>Chelone Torreyi</i> . Hort.	1128	" <i>spuria</i> . L.
1082	<i>Digitalis ferruginea</i> . L.		Acanthaceae. R. Br.
1083	" <i>gigantea</i> . Fisch.	1129	<i>Acanthus candelabrum</i> . Hort.
1084	" <i>lanata</i> . Ehrh.	1130	" <i>longifolius</i> . Host.
1085	" <i>lutea</i> . L.	1131	" <i>mollis</i> . L.
1086	" <i>orientalis</i> . Lam.	1132	" <i>niger</i> . Mill.
1087	" <i>purpurea</i> . L.	1133	" <i>spinosus</i> . L.
1088	" <i>Thapsi</i> . L.	1134	<i>Dipteracanthus macranthus</i> . Nees.
1089	" <i>tubiflora</i> . Lindl.	1135	" <i>Schauerianus</i> . Nees.
1090	" <i>viridiflora</i> . Lindl.	1136	" <i>strepens</i> . Le Conte.
1091	<i>Erinus alpinus</i> . L.		" <i>var. calycinus</i> .
1092	<i>Linaria genistaefolia</i> . Mill.	1137	<i>Lepidagathis fasciculata</i> . Nees.

N. ^o		N. ^o	
	Bignoniaceae. R. Br.	1169	* <i>Eryngium dilatatum</i> . Lam.
		1170	" <i>Duriaeum</i> . Gay.
		1171	" <i>falcatum</i> . Delar.
1138	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.	1172	" <i>Kotschyianum</i> . Fenzl.
1139	<i>Catalpa syringaefolia</i> . Sims.	1173	" <i>Lasseauxii</i> . Dene.
1140	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.	1174	" <i>multifidum</i> . Sib.
		1175	" <i>planum</i> L.
		1176	" <i>platyphyllum</i> . Dene.
	Primulaceae. Vent.	1177	" <i>Serra</i> . Chmss. et Schlecht.
		1178	" <i>spina-alba</i> . Vill.
		1179	" <i>tripartitum</i> . Def.
1141	* <i>Anagallis arvensis</i> . L.	1180	<i>Ferula communis</i> . L.
1142	<i>Lysimachia ephemereum</i> . L.	1181	" <i>orientalis</i> . L.
1143	" <i>punctata</i> . L.	1182	" <i>sylvatica</i> . Besser.
		1183	" <i>thyrsiflora</i> . Sibth. et Sm.
		1184	<i>Foeniculum dulce</i> . C. Bauh.
	Ebenaceae. Vent.	1185	" <i>vulgare</i> . Gaertn.
		1186	<i>Heracleum barbatum</i> . Ledeb.
1144	<i>Diospyros Lotus</i> . L.	1187	" <i>Panaces</i> . L.
1145	<i>Styrax officinale</i> . L.	1188	" <i>pubescens</i> . Bbrst.
		1189	" <i>Sphondylium</i> . L.
		1190	* <i>Laserpitium gummiiferum</i> . Desf.
		1191	" <i>Levisticum officinale</i> . Koch.
	Ericaceae. D. C.	1192	" <i>Ligusticum Segueri</i> . Koch.
		1193	* <i>Oenanthe apifolia</i> . Brot.
		1194	" <i>globulosa</i> . L.
1146	<i>Arbutus canariensis</i> . Willd.	1195	" <i>pimpinelloides</i> . L.
1147	* " <i>unedo</i> . L.	1196	" <i>silaifolia</i> . M. B.
		1197	" <i>Opoponax chironium</i> . Koch.
		1198	" <i>orientale</i> . Boiss.
	Umbelliferae. Juss.	1199	" <i>Pastinaca Fleischmanni</i> . Illadnik.
		1200	" <i>sativa</i> . L.
1148	<i>Ammi glaucifolium</i> . L.	1201	" <i>Petroselinum sativum</i> . Hoffm.
1149	" <i>Visnaga</i> . Lam.	1203	" <i>Peucedanum austriacum</i> . Koch.
1150	<i>Athamanta caucasica</i> . Hort.	1204	" <i>Phellandrium aquaticum</i> . L.
1151	" <i>Matthioli</i> . Wulf.	1205	" <i>Pimpinella magna</i> . L.
1152	<i>Bubon Galbanum</i> . L.	1206	* <i>Scandix Peten-Veneris</i> . L.
1153	<i>Bunium virescens</i> . D. C.	1207	" <i>Seseli tortuosum</i> . L.
1154	<i>Bupleurum frutescens</i> . Spr.	1208	" <i>Silaus Besseri</i> . D. C.
1155	* " <i>protractum</i> . Link.	1209	" <i>tenuifolius</i> . D. C.
1156	" <i>ranunculoides</i> . L.	1210	" <i>Sium lancifolium</i> . Bbrst.
1157	<i>Carum Carvi</i> . L.	1211	" <i>Sisarum</i> . L.
1158	<i>Chaerophyllum aureum</i> . L.	1212	" <i>Smyrniolum olusatrum</i> . L.
1159	<i>Cicuta occidentalis</i> . Dougl.	1213	" <i>Sphallerocarpus Cyminum</i> . Bess.
1160	<i>Daucus Carota</i> . L.	1214	* <i>Torilis helvetica</i> . Gmel.
1161	" <i>hispanicus</i> . D. C.	1215	" <i>Zizia aurea</i> . Koch.
1162	" <i>hispidus</i> . Desf.		
1163	* " <i>meifolius</i> . Brot.		Araliaceae. Juss.
1164	<i>Eryngium alpinum</i> . L.		
1165	" <i>amethystinum</i> . L.		
1166	" <i>Andersonii</i> . Lge.	1216	" <i>Aralia montana</i> . Blum.
1167	" <i>aquifolium</i> . Cav.	1217	" <i>nudicaulis</i> . L.
1168	" <i>creticum</i> . Lam.	1218	" <i>Hedera helix</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Ampelideae. Kunth.</i>	1244	<i>Aquilegia dichroa. Freyn.</i>
1219	<i>Cissus aconitifolia. Planch.</i>	1245	" <i>formosa. Fisch.</i>
1220	<i>Vitis quinquefolia. Lam.</i>	1246	" <i>glandulosa. Fisch.</i>
	<i>Corneae. D. C.</i>	1247	" <i>hybrida. Sims.</i>
1221	<i>Benthamia fragifera. Lindl.</i>	1248	" <i>nevadensis. Boiss.</i>
1222	<i>Cornus mas. L.</i>	1249	" <i>nivea. Baumg.</i>
1223	" <i>paniculata. L.</i>	1250	" <i>olimpica. Boiss.</i>
1224	" <i>sanguinea. L.</i>	1251	" <i>Skinneri. Hook.</i>
1225	" <i>sericea. L'Herit.</i>	1252	" <i>viscosa. L.</i>
	<i>Crassulaceae. D. C.</i>	1253	" <i>vulgaris. L.</i>
1226	<i>Sedum aere. L.</i>	1254	" <i>Wittmanniana. Stev.</i>
1227	" <i>album. L.</i>	1255	<i>Clematis angustifolia. Jacq.</i>
1228	" <i>reflexum. L.</i>	1256	" <i>erecta. All.</i>
1229	" <i>Telephium. L.</i>	1257	" <i>flammula. L.</i>
1230	<i>Umbilicus pendulinus. D. C.</i>	1258	" <i>grandiflora. L.</i>
	<i>Saxifragaceae. D. C.</i>	1259	" <i>hexapetala. D. C.</i>
1231	<i>Heuchera ribifolia. H. Monsp.</i>	1260	" <i>integrifolia. L.</i>
	<i>Magnoliaceae. D. C.</i>	1261	" <i>verticillaris. D. C.</i>
1232	<i>Magnolia fuscata. Andr.</i>	1262	" <i>Viorna. L.</i>
1233	" <i>grandiflora. L.</i>	1263	" <i>Vitalba. L.</i>
1234	" <i>obovata. Thunb. α. denu- data. D. C.</i>	1264	<i>Delphinium Ajacis. L.</i>
	<i>Ranunculaceae. Juss.</i>	1265	" <i>Consolida. L.</i>
1235	<i>Aconitum Lycoctonum. L.</i>	1266	" <i>pictum. W.</i>
1236	<i>Adonis Cupaniana. Gross.</i>	1267	" <i>Staphysagria. L.</i>
1237	<i>Anemone alba. Ledeb.</i>	1268	" <i>tricornis. Michx.</i>
1238	" <i>multifida. Poir.</i>	1269	" <i>urceolatum. Jacq.</i>
1239	" <i>palmata. L. (bul.)</i>	1270	<i>Helleborus foetidus. L.</i>
1240	" <i>virginiana. L.</i>	1271	<i>Nigella arvensis. L.</i>
1241	<i>Aquilegia advena. Fisch.</i>	1272	" <i>damascena. L.</i>
1242	" <i>alpina. L.</i>	1273	" <i>hispanica. L.</i>
1243	" <i>atrata. Koch.</i>	1274	" <i>orientalis. L.</i>
		1275	" <i>sativa. L.</i>
		1276	<i>Paeonia decora. Anders.</i>
		1277	<i>Ranunculus abortivus. L.</i>
		1278	" <i>acris. L.</i>
		1279	" <i>adscendens. Brot.</i>
		1280	" <i>arvensis. L.</i>
		1281	" <i>asiaticus. L.</i>
		1282	" <i>bilobus. Bert.</i>
		1283	" <i>Boraeanus. Jord.</i>
		1284	" <i>Brutius. Ten.</i>
		1285	" <i>bullatus. L. (bul.)</i>
		1286	" <i>caesius. Boiss.</i>
		1287	" <i>caucasicus. Bbrt.</i>
		1288	" <i>Chius. D. C.</i>
		1289	" <i>cortusaefolius. Willd.</i>
		1290	" <i>Frieseanus. Jord.</i>
		1291	" <i>gregarius. Brot.</i>
		1292	" <i>lanuginosus. L.</i>
		1293	" <i>mixtus. Jord.</i>
		1294	" <i>montanus. Willd.</i>
		1295	" <i>muricatus. L.</i>
		1296	" <i>repens. L.</i>
		1297	" <i>rufulus. Brot. (bul.)</i>

N. ^o	
1298	<i>Ranunculus</i> Sardous. Crantz.
1299	» <i>sceleratus</i> . L.
1300	» <i>velutinus</i> . Tenor.
1301	<i>Thalictrum</i> angustifolium. L.
1303	» <i>cinereum</i> . Desf.
1304	» <i>elatum</i> . Murr.
1305	» <i>expansum</i> . Jord.
1306	» <i>flavum</i> . L.
1307	» <i>majus</i> . Jacq.
1308	» <i>medium</i> . Jacq.
1309	» <i>minus</i> . L.
1310	» <i>rugosum</i> . Ait.
Berberideae. Vent.	
1311	<i>Berberis</i> dealbata. L.
1312	» <i>Guimpeli</i> . C. Koch.
1313	» <i>macrocarpa</i> . Schrad.
1314	» <i>sanguinolenta</i> . Schrad.
1315	» <i>sibirica</i> . Pall.
1316	» <i>sinensis</i> . Desf.
1317	» <i>virgata</i> . B. P.
1318	» <i>vulgaris</i> . L.
Papaveraceae. Juss.	
1319	<i>Argemone</i> grandiflora. Sweet.
1320	» <i>mexicana</i> . L.
1321	<i>Bocconia</i> japonica. Behe.
1322	<i>Chelidonium</i> grandiflorum. D. C.
1323	» <i>majus</i> . L.
1324	<i>Escholtzia</i> erocea. Benth.
1325	<i>Fumaria</i> agraria. Lag.
1326	» <i>capreolata</i> . L.
1327	» <i>officinalis</i> . L.
1328	<i>Glaucium</i> fulvum. Smith.
1329	» <i>squamigerum</i> . Benth.
1330	<i>Hunnemannia</i> fumariaefolia. Sweet.
1331	<i>Hypecoum</i> procumbens. L.
1332	<i>Macleya</i> cordata. R. Br.
1333	<i>Papaver</i> caucasicum. L.
1334	» <i>dubium</i> . L.
1335	» <i>hybridum</i> . L.
1336	» <i>intermedium</i> . Becker.
1337	» <i>persicum</i> . Lindl.
1338	» <i>Rhoeas</i> . L.
1339	» <i>setigerum</i> . D. C.
1340	» <i>somniferum</i> . L.

N. ^o	
Cruciferae. Adans.	
1341	<i>Aethionema</i> cordifolium. D. C.
1342	» <i>saxatile</i> . R. Br.
1343	<i>Alliaria</i> officinalis. Andr.
1344	<i>Allyssum</i> collinum. Brot.
1345	» <i>hirsutum</i> . Bbrst.
1346	<i>Arabis</i> hirsuta. Scop.
1347	» <i>muralis</i> . Bertol.
1348	» <i>Todari</i> . Huet.
1349	<i>Aubrietia</i> deltoidea. D. C.
1350	<i>Aurinea</i> grandiflora. Desv.
1351	<i>Barbarea</i> vulgaris. R. Br.
1352	<i>Berteroa</i> incana. D. D.
1353	» <i>obliqua</i> . D. C.
1354	<i>Bunias</i> orientalis. L.
1355	* <i>Capsella</i> Bursa-pastoris. Moench.
1356	<i>Cardamine</i> hirsuta. L.
1357	<i>Cheiranthus</i> Bocconi. All.
1358	» <i>Cheiri</i> . L.
1359	» <i>mutabilis</i> . Bbrst.
1360	<i>Crambe</i> aspera. Biebrst.
1361	» <i>junceae</i> . Bbrst.
1362	» <i>maritima</i> . L.
1363	<i>Diplotaxis</i> catholica. D. C.
1364	» <i>tenuifolia</i> . D. C.
1365	<i>Eruca</i> orthosepala. Lge.
1366	<i>Erysimum</i> australe. Gay.
1367	» <i>austriacum</i> . Roth.
1368	<i>Farsetia</i> clypeata. R. Br.
1369	<i>Iberis</i> umbellata. L.
1370	<i>Isatis</i> apiculata. Boiss. et Reut.
1371	» <i>dasycarpa</i> . Led.
1372	» <i>microcarpa</i> . Gay.
1373	» <i>sibirica</i> . Trautv.
1374	» <i>tinctoria</i> . L.
1375	<i>Lepidium</i> Draba. L.
1376	» <i>latifolium</i> . L.
1377	<i>Malcolmia</i> maritima. R. Br.
1378	<i>Mathiola</i> incana. R. Br.
1379	<i>Myagrum</i> perfoliatum. L.
1380	* <i>Nasturtium</i> officinale. R. Br.
1381	<i>Raphanus</i> Raphanistrum. L.
1382	<i>Senebiera</i> Coronopus. Poir.
1383	» <i>didyma</i> . Pers.
1384	<i>Sinapis</i> alba. L.
1385	» <i>incana</i> . L.
1386	<i>Sisymbrium</i> Irio. L.
1387	» <i>officinale</i> . Scop.
1388	» <i>polyceratum</i> . L.
1389	» <i>Sophia</i> . L.
1390	<i>Vesicaria</i> corymbosa. Gris.
1391	» <i>grandiflora</i> . Hook.

N.º		N.º	
	Resedaceae. D. C.		Violarieae. D. C.
1392	<i>Reseda alba</i> . L.	1422	<i>Viola Canadensis</i> . L.
1393	» <i>luteola</i> . L.	1423	» <i>canina</i> . L.
1394	» <i>Phyteuma</i> . L.	1424	» <i>grandiflora</i> . L.
1395	» <i>truncata</i> . Fisch. et Mey.	1425	» <i>lusitanica</i> . Brot.
		1426	» <i>odorata</i> . L.
		1427	» <i>palmata</i> . L.
	Nymphaeaceae. Salisb.		Passifloreae. Juss.
1396	<i>Nymphaea coerulea</i> . Savign.		
		1428	<i>Passiflora acerifolia</i> . Chmss.
	Nelumboneae. Bartl.	1429	» <i>alba</i> . Lk. et Ott.
1397	<i>Nelumbium speciosum</i> . Willd.	1430	» <i>coerulea</i> . D. C.
1398	» <i>luteum</i> . Willd. var.	1431	» <i>suberosa</i> . L.
			Papayaceae. Mart.
	Cistineae. D. C.	1432	<i>Vasconcella hastata</i> . Cav.
1399	* <i>Cistus albidus</i> . L.		Cucurbitaceae. Juss.
1400	» <i>crispus</i> . L.	1433	<i>Beninkasa cerifera</i> . Savi.
1401	» <i>heterophyllus</i> . Desf.	1434	* <i>Bryonia dioica</i> . Jacq.
1402	» <i>incanus</i> . L.	1435	<i>Citrullus Colocynthis</i> . Schrad.
1403	* » <i>ladaniferus</i> . L.	1436	» <i>vulgaris</i> . Schrad.
1404	» <i>platysepalus</i> . Sweet.	1437	<i>Cucumis Chate</i> . L.
1405	» <i>polymorphus</i> . Willk.	1438	» <i>Chito</i> . Ndn.
1406	» <i>purpureus</i> . Lam.	1439	» <i>Cossonianus</i> . Ndn.
1407	» <i>salvifolius</i> . L.	1440	» <i>Dudaim</i> . L.
1408	» <i>tauricus</i> . Presl.	1441	» <i>flexuosus</i> . L.
1409	» <i>villosus</i> . Jacq.	1442	» <i>Melo</i> . L.
1410	<i>Fumana vulgaris</i> . Spach.	1443	» <i>maculatus</i> . Willd.
1411	<i>Helianthemum calcareum</i> . L.	1444	» <i>minutissimus</i> . Ndn.
1412	» <i>guttatum</i> . Mill.	1445	» <i>Pancherianus</i> . H. Leod.
1413	» <i>hirtum</i> . Pers.	1446	» <i>sativus</i> . L.
1414	» <i>polifolium</i> . D. C.	1447	» <i>texensis</i> . Hort. Erf.
1415	» <i>rosmarinifolium</i> . Pursh.	1448	» <i>trigonus</i> . Roxb.
1416	» <i>salicifolium</i> . Pers.	1449	<i>Cucurbita aurantiaca</i> . Willd.
1417	» <i>Tuberaria</i> . Mill.	1450	» <i>chrysocarpa</i> . Parl.
1418	» <i>umbellatum</i> . Mill.	1451	» <i>farinosa</i> . Blum.
1419	» <i>variabile</i> . Spach.	1452	» <i>ficifolia</i> . Wall.
1420	» <i>vulgare</i> . Gaert.	1453	» <i>foetidissima</i> . H. B.
	Droseraceae. D. C.	1454	» <i>macropus</i> . H. Matrit.
		1455	» <i>marsupiformis</i> . Jacq.
		1456	» <i>maxima</i> . Duch.
1421	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> . Link.	1457	» <i>melanosperma</i> . A. Br.

N.º		N.º	
1458	<i>Cucurbita minensis</i> . Ndn.		Mesembryanthemeae. Fenzl.
1459	» <i>moschata</i> . Duch.		
1460	» <i>ovivera</i> . L.	1498	<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> . L.
1461	» <i>palmata</i> . Wats.	1499	» <i>cultratum</i> .
1462	» <i>Pepo</i> . L.		» <i>Salm. Dyck.</i>
1463	» » <i>L. var. maliformis</i> .	1500	» <i>linguaeformis</i> .
1464	» » <i>L. var. placentiformis</i> .		» <i>Haw.</i>
1465	» <i>perennis</i> . H. Gray.	1501	» <i>praepingue</i> .
1466	» <i>perettiformis</i> . L. <i>striata</i> (Hort. Neap.)	1502	» <i>Haw.</i>
1467	» <i>pyriformis</i> . Hort.		» <i>pustulatum</i> .
1468	» <i>stellata</i> . Hort.		» <i>Haw.</i>
1469	» <i>subverrucosa</i> . Willd.	1503	» <i>Salmii</i> . Haw.
1470	» <i>tiarata</i> . H. Prag.	1504	» <i>splendens</i> . L.
1471	» <i>tuberculosa</i> . Schrad.		
1472	» <i>turbaniformis</i> . Hort.		Portulacaeae. Juss.
1473	» <i>verrucosa</i> . L.		
1474	<i>Cyclanthera explodens</i> . Ndn.	1505	<i>Calandrina umbellata</i> . D. C.
1475	» <i>Ecbalium agreste</i> . L.	1506	» <i>Talinum crassifolium</i> . Willd.
1476	<i>Lagenaria vulgaris</i> . Ser.	1507	» <i>indicum</i> . Wight.
1477	<i>Luffa cylindrica</i> . Roem.	1508	<i>Tetragonia crystallina</i> . Herit.
1478	» <i>Fabiana</i> . Koch.	1509	» <i>echinata</i> . Ait.
1479	» <i>fricatoria</i> . Schrad.	1510	» <i>expansa</i> . Ait.
1480	» <i>Jacquini</i> . Schrad.		
1481	<i>Melothria cucumerina</i> . Nand.		Caryophylleae. Juss.
1482	<i>Momordica angulata</i> . Savi et Tenor.		
1483	» <i>Balsamina</i> . L.		
1484	» <i>Charantia</i> . L.		
	Begoniaceae. R. Br.	1511	<i>Cerastium aquaticum</i> . L.
		1512	» <i>Boissieri</i> . Gren.
		1513	» <i>vulgatum</i> . L.
		1514	» <i>Cucubalus bacciferus</i> . L.
		1515	<i>Dianthus arboreus</i> . L.
1485	<i>Begonia Dregei</i> . Sweet.	1516	» <i>barbatus</i> . L.
1486	» <i>Diwichsiana</i> . Andr.	1517	» <i>bicolor</i> . Bbrst.
1487	» <i>echinosepala</i> . Rgl.	1518	» <i>capitatus</i> . D. C.
1488	» <i>hirtella</i> . Lk.	1519	» <i>chinensis</i> . L.
1489	» <i>Schmidtii</i> . Rgl.	1520	» <i>furcatus</i> . Balb.
1490	» <i>semperflorens</i> . Link.	1521	» <i>plumarius</i> . L.
1491	» <i>sinuata</i> . Wall.	1522	» <i>prolifer</i> . L.
		1523	» <i>serotinus</i> . W. K.
		1524	» <i>tener</i> . Balb.
		1525	» <i>viscidus</i> . Bory. et Chaub.
		1526	» <i>vulturicus</i> . Ten.
	Cacteae. D. C.	1527	<i>Lychnis coronaria</i> . Lam.
		1528	» <i>dioica</i> . L.
		1529	» <i>flos Cuculi</i> . L.
1492	<i>Mammillaria columnaris</i> . Mart.	1530	<i>Polycarpaea Teneriffae</i> . Lam.
1493	» <i>dolichocentra</i> . Lem.	1531	<i>Polycnemum arvense</i> . L.
1494	» <i>polygona</i> . Zucc.	1532	» <i>Sagina apetala</i> . L.
1495	» <i>polythele</i> . Mart.	1533	» <i>Saponaria officinalis</i> . L.
1496	<i>Opuntia ficus indica</i> . Haw.	1534	» <i>Vaccaria</i> . L.
1497	» <i>vulgaris</i> . Mill.		

N. ^o		N. ^o	
1535	<i>Silene cretica</i> . L.	1578	<i>Sida rhombifolia</i> . L.
1536	" <i>gallica</i> . L.	1579	" <i>spinosa</i> . L.
1537	" <i>Girardii</i> . Guss.		
1538	" <i>inflata</i> . Sm.		
1539	" <i>Lidia</i> . Boiss.		
1540	" <i>longicilia</i> . Outh.		
1541	" <i>lusitanica</i> . L.		
1542	" <i>nocturna</i> . L.	1580	<i>Sterculia platanifolia</i> . L.
1543	" <i>paradoxa</i> . L.		
1544	" <i>Saxifraga</i> . L.		
1545	<i>Stellaria graminea</i> . L.		
1546	<i>Tunica saxifraga</i> . Scop.		
1547	" <i>stricta</i> . Fisch. Mey.	1581	<i>Riedleia corchorifolia</i> . D. C.
	Phytolaccaceae. Lindl.		Tiliaceae. Juss.
1548	<i>Phytolacca acinosa</i> . Roxb.	1582	<i>Corchorus textilis</i> . Hort.
1549	" <i>decandra</i> . L.	1583	<i>Entelea palmata</i> . Lindl.
1550	" <i>octandra</i> . L.	1584	<i>Tilia argentea</i> . D. C.
1551	" <i>rugosa</i> . A. Br. et Boche.	1585	" <i>europaea</i> . L.
1552	<i>Rivina laevis</i> . L.		
	Malvaceae. Juss.		Hypericineae. D. C.
1553	<i>Abutilon indicum</i> . Don.	1586	" <i>Androsaemum officinale</i> . All.
1554	<i>Althaea cannabina</i> . L.	1587	<i>Hypericum olympicum</i> . L.
1555	" <i>Heldreichii</i> . Boiss.	1588	" " <i>perforatum</i> . L.
1556	" <i>Hohenakeri</i> . Boiss.	1589	" " <i>pulchrum</i> . L.
1557	" <i>mexicana</i> . Kth.		
1558	" <i>narbonensis</i> . Pourr. Cav.		
1559	" <i>officinalis</i> . L.		
1560	" <i>Taurinensis</i> . D. C.		
1561	<i>Anoda Dilleniana</i> . Cav.	1590	<i>Citrus aurantium</i> . L.
1562	" <i>hastata</i> . Cav.	1591	" " <i>L. var. lumia</i> .
1563	<i>Gossypium barbadense</i> . L.	1592	" " <i>L. var. myrtifolia</i> .
1564	<i>Hibiscus palmatus</i> . Willd.	1593	" " <i>L. var. sanguinea</i> .
1565	" <i>pedunculatus</i> . Thunb. et	1594	" <i>Bigaradia</i> . Duham.
	" <i>fil.</i>	1595	" <i>Limetta</i> . Risso.
1566	" <i>roseus</i> . Lois.	1596	" <i>Limonium</i> . Risso.
1567	" <i>speciosus</i> . Ait.	1597	" <i>Lumia</i> . Risso.
1568	" <i>Trionum</i> . L.	1598	" <i>medica</i> . L.
1569	<i>Lavatera arborea</i> . L.	1599	" <i>nobilis</i> . Lour. var. <i>tangerina</i> .
1570	" <i>Olbia</i> . L.	1600	" <i>trifoliata</i> . L.
1571	" <i>trimestris</i> . L.		
1572	<i>Malope malacoides</i> . L.		
1573	" <i>Malva rotundifolia</i> . L.		
1574	" <i>sylvestris</i> . L.		
1575	<i>Malvastrum carpinifolium</i> . H. Gr.		
1576	<i>Pavonia hastata</i> . Cav.	1601	<i>Melia arguta</i> . D. C.
1577	<i>Sida Regelii</i> . Fz.	1602	" <i>Azederach</i> . L.

N. ^o		N. ^o	
	Acerineae. D. C.	1623	<i>Mappa moluccana</i> . Spr.
		1624	<i>Ricinus communis</i> . L.
1603	<i>Acer Negundo</i> . L.	1625	" " L. var. <i>africanus</i> .
1604	" <i>pseudo-platanus</i> . L.	1626	" " L. var. <i>leuco-</i>
			carpus.
		1627	" " L. var. <i>tuni-</i>
			censis.
	Malpighiaceae. Juss.	1628	" <i>elegantissimus</i> . Hort.
		1629	" <i>inermis</i> . Jacq.
1605	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.	1630	" <i>lividus</i> . Jacq.
		1631	" <i>metalicus</i> . Hort.
	Sapindaceae. Juss.		Juglandaceae. D. C.
1606	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> . L.	1632	<i>Juglans regia</i> . L.
1607	" <i>microcarpum</i> . H.		
	Ber.		Anacardiaceae. Lindl.
1608	<i>Koeleruteria paniculata</i> . Lam.		
		1633	* <i>Pistacea lentiscus</i> . L.
	Pittosporae. R. Br.	1634	<i>Rhus coriaria</i> . L.
1609	<i>Bursaria spinosa</i> . Cav.	1635	" <i>Oxyacantha</i> . Schousb.
1610	<i>Pittosporum undulatum</i> . Andr.	1636	<i>Schinus molle</i> . L.
1611	<i>Sollya heterophylla</i> . Lindl.	1637	" <i>terebinthifolius</i> . Radd.
	Celastrineae. R. Br.		Connaraceae. R. Br.
1612	<i>Evonymus japonicus</i> . L. fil.	1638	<i>Cneorum tricoecum</i> . L.
1613	<i>Myginda Rhacoma</i> . Sw.		
			Zanthoxyleae. Juss.
	Rhamneae. R. Br.	1639	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Desf.
1614	<i>Paliurus aculeata</i> . L.		
1615	* <i>Rhamnus Alaternus</i> . L.		Diosmeae. Juss.
	Euphorbiaceae. R. Br.	1640	<i>Dictamnus albus</i> . L.
1616	* <i>Euphorbia exigua</i> . L.		
1617	" <i>Gerardiana</i> . Jacq.		Rutaceae. Bartl.
1618	" <i>hibernica</i> . Spr.	1641	<i>Peganum Harmala</i> . L.
1619	" <i>Lathyris</i> . L.	1642	* <i>Ruta bracteosa</i> . D. C.
1620	" <i>pilosa</i> . L.	1643	" <i>chalepensis</i> . L.
1621	* " <i>Peplus</i> . L.	1644	" <i>divaricata</i> . Tenor.
1622	* " <i>pterococca</i> . Brot.		

N. ^o		N. ^o	
1645	<i>Ruta graveolens</i> . L.		Oenotheraceae. Endl.
1646	" <i>macrophylla</i> . Ker.		
	Geraneaceae. D. C.	1670	<i>Gaura biennis</i> . L.
1647	<i>Erodium malacoides</i> . Willd.	1671	<i>Gauridium molle</i> . Spach.
1648	* <i>Geranium molle</i> . L.	1672	<i>Oenothera fruticosa</i> . L.
1649	" <i>Robertianum</i> . L.	1673	" <i>Lamarkiana</i> . Ser.
1650	<i>Pelargonium malvifolium</i> . Jacq.	1674	" <i>mutabilis</i> . Pers.
1651	" <i>petatum</i> . Ait.	1675	" <i>odorata</i> . Jacq.
1652	" <i>tabulare</i> . L'Herit.	1676	" <i>rosea</i> . Ait.
1653	" <i>tetragonum</i> . Herit.	1677	<i>Simsiana</i> . Sering.
		1678	" <i>stricta</i> . Ledeb.
	Lineae. D. C.		Lythraceae. Juss.
1654	* <i>Linum agreste</i> . Brot.	1679	<i>Cuphea procumbens</i> . Cav.
1655	" <i>strictum</i> . L.	1680	" <i>pubiflora</i> . Benth.
		1681	<i>Heimia salicifolia</i> . Lk.
	Oxalideae. D. C.	1682	" <i>syphilitica</i> . D. C.
1656	<i>Oxalis Bowiei</i> . Lodd. (bul.)	1683	* <i>Lythrum salicaria</i> . L.
1657	" <i>cernua</i> . Thunb. (")	1684	<i>Middendorffia borysthénica</i> . Fr.
1658	" <i>Thunb. var.</i> (")		Myrtaceae. R. Br.
	" <i>fl. pleno</i> . (")	1685	<i>Angophora intermedia</i> . D. C.
1659	" <i>corniculata</i> . L. (")	1686	<i>Callistemon brachyandrus</i> . Lindl.
1660	" <i>purpurea</i> . Jacq. (")	1687	" <i>coccineus</i> . F. de Muell.
1661	" <i>tropaeoloides</i> . Hook. (")	1688	" <i>lanceolatum</i> . D. C.
1662	" <i>Valdivensis</i> . Barneand. (")	1689	" <i>lophantus</i> . Sweet.
	Balsamineae. A. Rich.	1690	" <i>pungens</i> . G. Don.
1663	<i>Impatiens Balsamina</i> . L.	1691	" <i>rigidus</i> . R. Br.
1664	" <i>glanduligera</i> . Arn.	1692	" <i>rugulosus</i> . D. C.
1665	" <i>leptoceras</i> . Wall.	1693	" <i>salignum</i> . D. C.
	Tropaeoleae. Juss.	1694	<i>Callistemon speciosus</i> . D. C.
1666	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> . Hook.	1695	<i>Calothamus sanguineus</i> . Labill.
1667	" <i>majus</i> . L.	1696	<i>Eucalyptus globulus</i> . Labill.
1668	" <i>minus</i> . L.	1697	" <i>longifolia</i> . Link.
1669	" <i>Moritzianum</i> . Klotzch.	1698	" <i>megacarpa</i> . F. Muell.
		1699	" <i>resinifera</i> . Smith.
		1700	" <i>rostrata</i> . Schleich.
		1701	" <i>viminalis</i> . Labill.
		1702	<i>Jambosa australis</i> . D. C.
		1703	<i>Kunzea cerifolia</i> . Rehbeh.
		1704	" <i>leptospermoides</i> . F. de Muell.
		1705	<i>Leptospermum scoparium</i> . Forst.
		1706	" <i>stellatum</i> . Cav.
		1707	<i>Melaleuca armillaris</i> . Sm.
		1708	" <i>dumosa</i> . Lodd.
		1709	" <i>ericifolia</i> . Sm.
		1710	" <i>hypericifolia</i> . Sm.

N. ^o		N. ^o	
1711	<i>Melaleuca leucadrendon</i> . L.	1755	<i>Rubus corylifolius</i> . Smith.
1712	" <i>linarifolia</i> . Sm.	1756	" <i>discolor</i> . Weihe.
1713	" <i>Persiana</i> . Schau.	1757	" <i>Drejeri</i> . G.
1714	" <i>Wilsonii</i> . F. de Muell.	1758	" <i>Hoffmeisterianus</i> . Kunth.
1715	* <i>Mirtus communis</i> . L.	1759	" <i>inermis</i> . Willd.
1716	<i>Psidium Araca</i> . Raddi.	1760	" <i>leucostachys</i> . Schleich.
1717	" <i>pyriferum</i> . L.	1761	" <i>thyrsoides</i> . Wim. et Gre.
1718	<i>Punica granatum</i> . L.	1762	" <i>villosus</i> . Ait. var. <i>glandulosus</i> .
	Pomaceae. Lindl.	1763	<i>Spiraea Aruncus</i> . L.
		1764	" <i>filipendula</i> . L.
1719	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . Wall.		Amygdaleae. Juss.
1720	" <i>obtusa</i> . Wallich.		
1721	<i>Crataegus acerifolia</i> . Poir.		
1722	" <i>Douglassii</i> . Lindl.	1765	<i>Prunus lauro-cerasus</i> . L.
1723	" <i>florida</i> . Lodd.	1766	" <i>lusitanica</i> . L.
1724	" <i>glandulosa</i> . Willd.	1767	" <i>Mahaleb</i> . L.
1725	" <i>linearis</i> . Lodd.	1768	" <i>padus</i> . L.
1726	" <i>Oxyacantha</i> . L.	1769	" <i>virginiana</i> . L.
1727	" <i>parvifolia</i> . Ait.		
1728	" <i>tanacetifolia</i> . Pers.		Papilionaceae. Linn.
1729	<i>Eryobotria japonica</i> . Lindl.		
1730	<i>Pyrus spectabilis</i> . Ait.		
	Rosaceae. Juss.	1770	<i>Adenocarpus foliosus</i> . D. C.
		1771	<i>Amorpha caroliniana</i> . Heyn.
1731	<i>Acaena ovina</i> . H. Cunn.	1772	" <i>crispa</i> . Hort.
1732	<i>Agrimonia Eupatoria</i> . L.	1773	" <i>croceo-lanata</i> . Wats.
1733	<i>Comarum palustre</i> . L.	1774	" <i>fruticosa</i> . L.
1734	<i>Geum album</i> . Gmel.	1775	" <i>Lewisii</i> . Lodd.
1735	" <i>coccineum</i> . Sib. et Sm.	1776	" <i>nana</i> . Nutt.
1736	" <i>macrophyllum</i> . Willd.	1777	<i>Anagyris foetida</i> . L.
1737	" <i>magellanicum</i> . Commers.	1778	<i>Anthyllis Barba-Jovis</i> . L.
1738	" <i>pyrenaicum</i> . Ram.	1779	" <i>Gerardi</i> . L.
1739	" <i>strictum</i> . Ait.	1780	" <i>lotoides</i> . L.
1740	" <i>triflorum</i> . Pursh.	1781	" <i>Vulneraria</i> . L. β . <i>rubriflora</i> .
1741	" <i>urbanum</i> . L.	1782	<i>Astragalus bicolor</i> . Lam.
1742	<i>Margyricarpus setosus</i> . R. P.	1783	" <i>Glaux</i> . L.
1743	<i>Potentilla anserina</i> . L.	1784	" <i>glycyphyllos</i> . L.
1744	" <i>digitato-flabellata</i> . R. Br.	1785	" <i>sulcatus</i> . L.
1745	" <i>odorata</i> . Holl.	1786	* <i>Bisserrula Pelecinus</i> . L.
1746	<i>Poterium hybridum</i> . L.	1787	<i>Bonaveria securigera</i> . Endl.
1747	" <i>Sanguisorba</i> . B.	1788	<i>Caragana altagana</i> . Poir.
1748	" <i>spinosum</i> . L.	1789	<i>Cersis Siliquastrum</i> . L.
1749	<i>Rosa alpina</i> . L.	1790	<i>Cicer arietinum</i> . L.
1750	" <i>canina</i> . L.	1791	<i>Colutea arborescens</i> . L.
1751	" <i>lucida</i> . Ehrh.	1792	" <i>crocea</i> . Fisch.
1752	" <i>scandens</i> . Brot.	1793	" <i>cruenta</i> . Ait.
1753	" <i>Silverhielmi</i> . F. et M.	1794	" <i>halepica</i> . Lam.
1754	" <i>tomentosa</i> . Smith.	1795	<i>Coronilla juncea</i> . L.
		1796	" <i>montana</i> . Scop.

N.º		N.º	
1797	<i>Coronilla stipularis</i> . Lam.	1851	<i>Phaseolus ellypticus</i> . Mart.
1798	» <i>varia</i> . L.	1852	» <i>Max.</i> L.
1799	<i>Cytisus Laburnum</i> . L.	1853	» <i>oblongus</i> . Savi.
1800	» <i>proliferus</i> . Lam.	1854	» <i>ornithopus</i> . Mart.
1801	<i>Dalea alopecuroides</i> . Nutt.	1855	» <i>dorysoides</i> . Mart.
1802	<i>Darlingtonia brachyloba</i> . D. C.	1856	» <i>saponaceus</i> . Savi.
1803	<i>Desmodium canadense</i> . D. C.	1857	» <i>tumidus</i> . Savi.
1804	<i>Dolichos helvolus</i> . Nutt.	1858	» <i>vulgaris</i> . L.
1805	» <i>lignosus</i> . L.	1859	<i>Psoralea glandulosa</i> . L.
1806	» <i>Lubia</i> . Forsk.	1860	» <i>macrostachya</i> . L.
1807	» <i>monachalis</i> . Brot.	1861	» <i>palaestina</i> . L.
1808	» <i>unguiculatus</i> . L.	1862	<i>Robinia pseudo-acacia</i> . L.
1809	<i>Dorycnium hirsutum</i> . Sering.	1863	<i>Scorpiurus muricata</i> . L.
1810	<i>Gallega officinalis</i> . L.	1864	<i>Soja hispida</i> . Moench.
1811	<i>Genista attleyana</i> . C. Koch.	1865	<i>Spartium grandiflorum</i> . Brot.
1812	» <i>canariensis</i> . L.	1866	» <i>juncum</i> . L.
1813	» <i>candicans</i> . L.	1867	<i>Sewainsonia galegifolia</i> . R. Br.
1814	» <i>polygalaephylla</i> . Brot.	1868	<i>Trifolium agrarium</i> . L.
1815	» <i>stenopetala</i> . Wbb. et Benth.	1869	» <i>arvense</i> . L.
1816	» <i>tinctoria</i> . L.	1870	» <i>elegans</i> . Savi.
1817	<i>Glycyrrhiza glabra</i> . L.	1871	» <i>nigrescens</i> . Vivian.
1818	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	1872	» <i>pannonicum</i> . L.
1819	<i>Indigofera argentea</i> . L.	1873	» <i>pratense</i> . L.
1820	» <i>Dosua</i> . Hamilt.	1874	» <i>repens</i> . L.
1821	» <i>macrostachya</i> . Vent.	1875	» <i>rubens</i> . L.
1822	* <i>Lathyrus amphicarpus</i> . Brot. non L.	1876	» <i>suaveolens</i> . Willd.
1823	» <i>Aphaca</i> . L.	1877	<i>Trigonella foenum-graecum</i> . L.
1824	» <i>articulatus</i> . L.	1878	* <i>Ulex europaeus</i> . L. var <i>latebracteatus</i> . Mariz.
1825	» <i>Cicera</i> . L.	1879	* » <i>Jussiaei</i> . Wbb.
1826	* » <i>Ochrus</i> . D. C.	1880	* » <i>opistholepis</i> . Wbb.
1827	<i>Lessertia brachystachia</i> . D. C.	1881	» <i>Welwitschianus</i> . Planch.
1828	<i>Lotus corniculatus</i> . L.	1882	<i>Vicia dumetorum</i> . L.
1829	» <i>Jacobaeus</i> . L.	1883	» <i>Faba</i> . L.
1830	» <i>ornithopodioides</i> . L.	1884	» <i>hirsuta</i> . Fisch.
1831	<i>Lupinus albus</i> . L.	1885	* » <i>lutea</i> . L.
1832	» <i>luteus</i> . L.	1886	» <i>narbonensis</i> . L.
1833	<i>Medicago agrestis</i> . Tenor.	1887	» <i>peregrina</i> . L.
1834	» <i>arborea</i> . L.	1888	* » <i>sativa</i> . L.
1835	» <i>distans</i> . Poir.	1889	<i>Vigna villosa</i> . Savi.
1836	» <i>falcata</i> . Richb.	1890	
1837	» <i>germana</i> . Jord.		
1838	» <i>globulifera</i> . Poir.		
1839	» <i>littoralis</i> . Tenor.		
1840	» <i>nigra</i> . Willd.		
1841	» <i>tuberculata</i> . Willd.		
1842	<i>Ononis Columnae</i> . All.		
1843	» <i>spinosa</i> . Wallr.	1891	<i>Acacia calamifolia</i> . Sweet.
1844	* <i>Ornithopus compressus</i> . L.	1892	» <i>cultriformis</i> . Hook.
1845	* » <i>ebracteatus</i> . Brot.	1893	» <i>cyanophylla</i> . Lindl.
1846	<i>Orobus niger</i> . L.	1894	» <i>dealbata</i> . Link.
1847	* <i>Phaca baetica</i> . L.	1895	» <i>decurrans</i> . Willd.
1848	<i>Phaseolus capensis</i> . Thunb.	1896	» <i>dodonaefolia</i> . Willd.
1849	» <i>carinatus</i> . Mart.	1897	» <i>heterophylla</i> . Willd.
1850	» <i>compressus</i> . D. C.	1898	» <i>longifolia</i> . Willd.

Mimoseae. R. Br.

N.º		N.º	
1899	Acacia lophanta. Willd.	1905	Acacia pendula. Cunningh.
1900	» lunata. Sieb.	1906	» prominens. Cunningh.
1901	» Melanoxylon. R. Br.	1907	» pulchella. R. Br.
1902	» microbotrya. Benth.	1908	» retinodes. Schlecht.
1903	» obtusata. Sieb.	1909	» salicina. Lindl.
1904	» ornithophora. Sweet.	1910	» verticillata. Willd.

Conimbricæ, mense Januarii 1887.

Dr. Julius A. Henriques.

Adolphus F. Moller.

Horti Director et Bot. Professor.

Horti Inspector.