

Dendrata
Aut 8/4/92.

AE346

Universitatis

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1892

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1891 collectorum)



CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCC XCII

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

ACROBRYA. Endl.

N.^{os}

Polypodiaceae. R. Br.

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Acrostichum latifolium. Sw. |
| 2 | Adiantum brasiliensi. Sw. |
| 3 | * " Capillus Veneris. L. |
| 4 | " reniforme. L. |
| 5 | Alsophyla australis. R. Br. |
| 6 | *Aspidium aculeatum. Sw. |
| 7 | *Asplenium Adiantum nigrum. L. |
| 8 | " bulbiferum. Forst. |
| 9 | " Filix-foemina. Bernh. |
| 10 | " malabaricum. Spreng. |
| 11 | * " trichomanoides. Michx. |
| 12 | Blechnum brasiliensi. Desv. |
| 13 | " occidentale. Willd. |
| 14 | *Ceterach officinarum. Willd. |
| 15 | *Cystopteris fragilis. Bernh. |
| 16 | *Nephrodium Filix-max. Rich. |
| 17 | Nephrolepis acuta. Presl. |
| 18 | Onychium japonicum. Kze. |
| 19 | Polypodium aureum. L. |
| 20 | * " vulgare. L. |
| 21 | Pteris arguta. Ait. |

N.^{os}

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 22 | Pteris argyraea. Moore. |
| 23 | " cretica. L. var. albolineata. Hort. |
| 24 | " longifolia. L. |
| 25 | " serrulata. L. fil. |
| 26 | *Scolopendrium officinarum. Sw. |

Osmundaceae. Mart.

- | | |
|----|----------------------|
| 27 | *Osmunda regalis. L. |
|----|----------------------|

Marsileaceae. Brmgn.

- | | |
|----|----------------------------|
| 28 | Marsilea salvatrix. Hanst. |
|----|----------------------------|

Lycopodiaceae. D. C.

- | | |
|----|----------------------------------|
| 29 | Selaginella denticulata. Spreng. |
|----|----------------------------------|

AMPHIBRYA. Endl.

N.^{os}

Gramineae. Juss.

- | | |
|----|-------------------------|
| 30 | *Aegilops ovata. L. |
| 31 | " triaristata. Willd. |
| 32 | Alopecurus bulbosus. L. |
| 33 | " nigricans. Hornem. |

N.^{os}

- | | |
|----|-----------------------------|
| 34 | Andropogon argenteus. D. C. |
| 35 | " cafferorum. Kunth. |
| 36 | " giganteus. Vis. |
| 37 | " Gryllus. L. |
| 38 | Aira caryophyllea. L. |
| 39 | *Anthoxanthum amarum. Brot. |
| 40 | " odoratum. L. |

N.^{os}

- 41 Arrenatherum avenaceum. Beauv.
 42 Avena fatua. L.
 43 " pubescens. L.
 44 " sativa. L.
 45 Briza geniculata. Thunb.
 46 " maxima. L.
 47 " minor. L.
 48 Bromus brizaeformis. Fisch. et Mey.
 49 " maximus. Desf.
 50 " Scheraderi. Kunth.
 51 " secalinus. L.
 52 Cenchrus tribuloides. L.
 53 Cinna filiformis. Lk.
 54 " sobolifera Link.
 55 *Cynosurus aureus. L.
 56 " echinatus. L.
 57 Dactylis altaica. Bess.
 58 " glomerata. L.
 59 " hispanica. Roth.
 60 Deschampsia caespitosa. Beauv.
 61 Desyeuxia aemula. Kunth.
 62 Elymus Hystrix. L.
 63 Erianthus Ravennae. Beauv.
 64 Festuca altissima. Boiss.
 65 " gigantea. Vill.
 66 Gastridium australe. Beauv.
 67 Gynierium argenteum. Nees.
 68 Hordeum bulbosum. L.
 69 " murinum. L.
 70 " vulgare. L.
 71 Lagurus ovatus. L.
 72 Lappago recemosa. Willd.
 73 Lasiagrostis Calamagrostis. Link.
 74 Lepturus subulatus. Kunth.
 75 Lolium perenne. L.
 76 " temulentum. L.
 77 Machrochloa tenacissima. Kunth.
 78 Melica altissima. Kunth.
 79 " Magnolii. Gr. Godr.
 80 Nardus stricta. L.
 81 Oplismenus africanus. Beauv.
 82 Oryza perennis. Moench.
 83 Panicum altissimum. Brouss. D. C.
 84 " horizontale. Meyer
 85 " repens. L.
 86 " virgatum. L.
 87 Pennisetum compressum. R. Br.
 88 " italicum. R. Br.
 89 Phalaris canariensis. L.
 90 *Piptatherum miliaceum. Coss.
 91 *Poa annua. L.
 92 " trivialis. L.
 93 Polypogon littorale. Link.
 94 Secale cereale. L.

N.^{os}

- 95 Serrafalcus patulus. Parl.
 96 Sporobulus Molleri. Hackel.
 97 Stipa papposa. Nees.
 98 Titricum ciliatum. D. C.
 99 " monococcum. L.
 100 " pinnatum. D. C.
 101 " Spelta. L.
 102 " vulgare. Vill.
 103 Uniola latifolia. Michx.
 104 Zea Mays. L.

Cyperaceae D. C.

- 105 Carex glauca. Scop.
 106 " microcarpa. Berthol.
 107 " muricata. L.
 108 Fimbristylis laxa. Vahl.
 109 *Schoenus nigricans. L.

Commelynaceae. Endl.

- 110 Commelina polygama. Roth.
 111 " rubens. Redonté.
 112 " variabilis. Schlet.
 113 Tradescantia crassula. Link et Otto.
 114 " discolor. Herit.
 115 " virginica. L.

Alismaceae. R. Br.

- 116 Alisma arcuatum. Mich.
 117 " parnassifolium. L.
 118 " parviflorum. Pursh.
 119 " Plantago. L.
 120 " ranunculoides. L.
 121 Triglochin Barrelieri. Lois.
 122 " laxiflorum. Guss.

Butomaceae. Lindl.

- 123 Butomus umbellatus. L.

N.^{os}Juncaceae. *Agardh.*

- 124 **Juncus echinuloides*. Brot.
 125 **Luzula campestris* D. C.
 126 " *Forsteri*. Desv.
 127 " *maxima*. Willd.

Melanthaceae. *R. Br.*

- 128 *Colchium Bivonae*. Guss.
 129 **Merendera bulbocodioides*. Steud.

Liliaceae. *Juss.*

- 130 **Agraphis cernua*. Lk.
 131 " *nutans*. Lk.
 132 *Albuca major*. L.
 133 *Allium Cepa*. L.
 134 " *fistulosum*. L.
 135 " *roseum*. L.
 136 " *Schoenoprasum*. L.
 137 *Anthericum Liliago*. L.
 138 *Asphodeline brevicaulis*. J. Gay.
 139 *Asphodelus aestivus*. Brot.
 140 " *cerasiferus*. Gay.
 141 " *fistulosus*. L.
 142 **Bellevalia Hackeli*. Freyn.
 143 " *romana*. Rehb.
 144 *Dianella longifolia*. R. Br.
 145 *Dracaena brasiliensis*. Hort.
 146 *Eustrephus angustifolius*. R. Br.
 147 *Hemerocallis flava*. L.
 148 " *graminea*. Andr.
 149 " *fulva*. L.
 150 *Muscari comosum*. Mill.
 151 " *commutatum*. Guss.
 152 *Myrsiphillum asparagoides*. Willd.
 153 **Scilla campanulata*. Ait.
 154 " *Clusii*. Tod.
 155 " *italica*. L.
 156 " *peruviana*. L.
 157 " *Ramburei*. Boiss.
 158 *Tulipa transtagana*. Brot.
 159 **Uropetalum serotinum*. Ker.

N.^{os}Smilacaceae. *R. Br.*

- 160 *Convallaria majalis*. L.
 161 **Ruscus aculeatus*. L.
 162 " *racemosus*. L.
 163 *Smilacina stellata*. Desf.
 164 **Smilax mauritanica*. Poir.

Dioscoreae. *R. Br.*

- 165 *Dioscorea japonica*. Thunb.
 166 **Tamus communis*. L.

Irideae. *R. Br.*

- 167 *Anomatheca cruenta*. Lindl.
 168 *Babiana stricta* Ker. var. *purpurea*
 Ker.
 169 *Crocus carpetanus*. Boiss. et Reut.
 170 *Diaseia graminifolia*. D. C.
 171 *Gladiolus hirsutus*. Jacq.
 172 *Iris Boissieri*. Henr.
 173 " *brachycuspis*. Fisch.
 174 " *sambucina*. L.
 175 " *Pseudo-acorus*. L.
 176 *Sisyrinchium Bermudianum*. L.
 177 " *convolutum*. Nocca.
 178 *Trichonema Bulbocodium*. Ker.
 179 " *Clusiana*. Lge.

Amaryllideae *R. Br.*

- 180 *Agave geminiflora*. Gawl.
 181 *Amaryllis chloroleuca*. Ker.
 182 *Clivia nobilis*. Lindl.
 183 *Crinum Zeylanicum*. L.
 184 *Leucojum aestivum*. L.
 185 *Narcissus Bulbocodium*. L.
 186 " *calathinus*. L.
 187 " *cambricus*. Haw.
 188 " *glauca*. Tod.
 199 " *Jonquilla*. L.
 190 " *jonquilloides*. Wk.

N. ^o		N. ^o	
191	<i>Narcissus nivalis</i> . Grlls.		Cannaceae. Agardh.
192	" <i>obesus</i> . Salisb.		
193	" <i>primulinus</i> . Haw.		
194	" <i>Pseudo-narcissus</i> . L.	205	<i>Canna Achiras</i> . Gillies.
195	" " L. var. <i>Johnstoni</i> Baker.	206	" <i>albiflora</i> . Hort. Hal.
196	" <i>reflexus</i> . Brot.	207	" <i>aurantica</i> . Rosc.
197	" <i>scaberulus</i> Henr.	208	" <i>aurea</i> . Bouché.
198	" <i>Tazetta</i> . L. var.	209	" <i>coccinea</i> . Ait.
199	" <i>triandrus</i> . L. var. <i>pallidulus</i> . Graels.	210	" <i>Ehrenbergii</i> . Bouché.
		211	" <i>excelsa</i> . Lodd.
		212	" <i>floribunda</i> . Bouché.
		213	" <i>gigantea</i> . Desf.
		214	" <i>glauca</i> . Roscoe.
		215	" <i>humilis</i> . Bouché.
		216	" <i>maculata</i> . Lk.
		217	" <i>mutabilis</i> . Bouché.
		218	" <i>recurvata</i> . Bouché.
		219	" <i>spectabilis</i> . Bouché.
		220	" <i>Warszewiczii</i> . Bouché.
		221	<i>Thalia dealbata</i> . Fras.
	Bromeliaceae. Lindl.		
200	<i>Bilbergia Baraquiniana</i> . E. Morr.		
201	" <i>clavata</i> . Lindl.		
202	<i>Hohenbergia strobilacea</i> . Schult.		
203	<i>Macrochordium tinctorium</i> . Vris.		
			Palmae. Lin.
	Zingiberaceae. L. C. Rich.		
		222	<i>Chamaerops humilis</i> . L.
		223	" " L. var.
		224	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
204	<i>Globba Schomburghii</i> .	225	" <i>Romanzowiana</i> . Chamss.

ACRAMPHIBRYA. Endl.

N. ^o		N. ^o	
	Cupressineae. Endl.		Abietineae. Endl.
226	<i>Araucaria brasiliana</i> . Lamb.	236	<i>Pinus halepensis</i> . Ait.
227	<i>Biota orientalis</i> . Endl.	237	" <i>maritima</i> . Brot. non Lam.
228	" <i>orientalis aurea</i> . Gord.	238	" <i>pinea</i> . L.
229	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.		
230	" <i>funnebris</i> . Endl.		
231	" <i>glauca</i> . Lam.		
232	" <i>macrocarpa</i> . Hartw.		Cupuliferae. Rich.
233	" <i>sempervirens</i> . L.		
234	<i>Juniperus communis</i> . L.		
235	" <i>phoenicea</i> . L.	239	<i>Castanea vesca</i> . Gaertn.

N.^{os}*Celtideae. Endl.*

- 240 — *Celtis australis*. L.
241 — " *cordifolia*. Duham.

Moreae. Endl.

- 242 *Broussonetia papyrifera*. Vent.

Urticaceae. Endl.

- 243 *Urtica Dodartii*. L.
244 " *macrophylla*. Thunb.
245 " *membranacea*. Poir.
246 " *urens*. L.

Cannabineae. Endl.

- 247 • *Humulus Lupulus*. L.

Chenopodeae. Vent.

- 248 *Atriplex hortensis*. L.
249 " *patula*. L.
250 • *Beta vulgaris*. L.
251 • *Chenopodium ambrosioides*. L.
252 " *Bonus-Henricus*. L.
253 " *Botrys*. L.
254 " *foetidum* Schrad.
" *non* Lam.
255 " *glaucum*. L.
256 " *nitrariaceum*. F. M.
257 " *opulifolium*. Schrad.
258 " *Quinoa*. Willd.
259 *Corispermum canescens*. Kit.
260 *Kochia scoparia*. Schrad.
261 *Rhagodia spinescens*. R. Br.
262 *Salsola Kali*. L.
263 *Spinacea glabra*. Mill.

N.^{os}*Amarantaceae. R. Br.*

- 264 *Achyranthes argentea*. Lamk.
265 *Althernanthera ficoides*. R. Br.
266 *Amaranthus albus*. L.
267 " *arborescens*. H. Regim.
268 " *atropurpureus*. Roxb.
269 " *Blitum*. L.
270 " *Caracu*. Zucc.
271 " *eruentus*. L.
272 " *deflexus*. L.
273 " *melancholicus*. Moq.
274 " *retroflexus*. L.
275 " *spinosus*. L.
276 *Amblogyne polygonoides*. Rafin.
277 *Celosia argentea*. L.
278 " *cristata*. L.
279 *Deeringia celosioides*. R. Br.
280 *Euxolus oleraceus*. Moq.
281 *Froelichia floridana*. Moq.
282 *Gomphrena decumbens*. Jacq.
283 " *globulosa*. L.
284 *Polycnemum arvense*. L.
285 *Scleropus crassipes*. Moq.

Polygoneae. Juss.

- 286 *Polygonum Convolvulus*. L.
287 " *equisetiforme*. Sibth.
288 " *orientale*. L.
289 " *Persicaria*. L.
290 *Rheum Rhaponticum*. L.
291 • *Rumex bucephalophorus*. L.
292 " *crispus*. L.
293 — " *Hydrolapatum*. Huds.
294 — " *longifolius*. H. B.
295 — " *Olympicus*. Boiss.
296 " *Patentia*. L.
297 " *salicifolius*. Weinm.
298 " *scutatus*. L.
299 — " *versicarius*. L.

Nyctagineae. Juss.

- 300 *Mirabilis dichotoma*. L.
301 " *longiflora*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
302	<i>Oxybaphus Cervantesii</i> . Lag.		Plumbagineae. Vent.
303	" <i>floribundus</i> . Chois.		
	Laurineae. Endl.	326	<i>Armeria allioides</i> . Boiss.
		327	" <i>Baetica</i> . Boiss.
		328	" <i>filicaulis</i> . Boiss.
304	<i>Apolonias canariensis</i> . Nees.	329	" <i>mauritanica</i> . Dur.
305	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	330	" <i>splendens</i> . Boiss.
306	* <i>Laurus nobilis</i> . L.	331	" <i>vulgaris</i> . Wild.
307	<i>Persea indica</i> . Spr.	332	" <i>Welwitschii</i> . Boiss.
		333	<i>Goniolimon eximium</i> . Boiss.
		334	<i>Plumbago capensis</i> . Thunb.
		335	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.
	Daphnoideae. Vent.		Valerianeae. D. C.
308	* <i>Daphne Gnidium</i> . L.	336	* <i>Centranthus calcitrapa</i> . D. C.
309	<i>Gnidia simplex</i> . L.	337	" <i>ruber</i> . D. C.
		338	<i>Fedia graciliflora</i> . F. et M.
	Proteaceae. R. Br.	339	<i>Valeriana</i> . Phu L.
		340	<i>Valerianella discoidea</i> . Lois.
		341	" <i>olitoria</i> . Moench.
310	<i>Banksia verticillata</i> . R. Br.		Dipsaceae. Juss.
311	<i>Hakea dactyloides</i> . Cav.		
312	" <i>saligna</i> . R. Br.	342	<i>Cephalaria radiata</i> . Grisb. et Sch.
		343	" <i>tatarica</i> . R. S.
	Aristolochieae. Endl.	344	<i>Dipsacus fullonum</i> . Mill.
		345	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.
313	* <i>Aristolochia longa</i> . L.	346	<i>Scabiosa atropurpurea</i> . L.
		347	" <i>australis</i> . Wulf.
		348	" <i>cretica</i> . L.
	Plantagineae. Vent.		Compositae. Vaill.
314	<i>Plantago altissima</i> . L.	349	* <i>Achillea ageratum</i> . L.
315	" <i>arabica</i> . Boiss.	350	" <i>lanata</i> . Spr.
316	" <i>Bellardi</i> . All.	351	" <i>ligustica</i> . All.
317	" <i>Cynops</i> . L.	352	" <i>macrophylla</i> . L.
318	" <i>lagopus</i> . L.	353	" <i>micrantha</i> . Willd.
319	" <i>lanceolata</i> . L.	354	" <i>millefolium</i> . L.
320	" " <i>L. var. eriophylla</i> . Desne.	355	" <i>nobilis</i> . L.
321	" <i>Iusitanica</i> . Willd.	356	<i>Acroclinium roseum</i> . Hook.
322	" <i>macrorrhiza</i> . Poir.	357	<i>Actinomeres helianthoides</i> . Nutt.
323	" <i>major</i> . L.	358	" <i>oppositifolia</i> Fresen.
324	" <i>Psyllium</i> . L.	359	<i>Ambrosia maritima</i> . L.
325	" <i>Serraria</i> . L.	360	<i>Ammobium alatum</i> R. Br.

N. ^{os}		N. ^{os}	
361	<i>Anthemis arvensis</i> . L.	412	<i>Chrysanthemum Broussonetii</i> . Balb.
362	» <i>aurea</i> . D. C.	413	» <i>carinatum</i> . Schousb.
363	» <i>Melampodia</i> . Willd.	414	» <i>carneum</i> . Stend.
364	» <i>tinctoria</i> . L.	415	» <i>coronarium</i> . L.
365	* <i>Arnica montana</i> . L. var. <i>angustifolia</i> . Dub.	416	* » <i>Myconis</i> . L.
366	<i>Artemisia arborescens</i> . L.	417	» <i>pectinatum</i> . L.
367	» <i>camphorata</i> . Vill.	418	* » <i>segetum</i> . L.
368	» <i>gallica</i> . Willd.	419	<i>Chrysocoma Coma-aurea</i> . L.
369	» <i>mollissima</i> . Don.	420	<i>Chichorium Endivia</i> . L.
370	» <i>moxa</i> . D. C.	421	» <i>Intibus</i> . L.
371	» <i>Stelleriana</i> . Bess.	422	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.
372	» <i>vulgaris</i> . L.	423	» <i>Broteri</i> . Welw.
373	<i>Aster Ansif</i> . Mart.	424	» <i>canum</i> . All.
374	» <i>azureus</i> . Lindl.	425	» <i>lanceolatum</i> . Scop.
375	» <i>brumalis</i> . Nees.	426	» <i>monspessulanum</i> . Alb.
376	» <i>grandiflorus</i> . L.	427	» <i>pannonicum</i> . D. C.
377	» <i>Novae Angliae</i> . L.	428	* » <i>stellatum</i> . All.
378	» <i>Novi Belgii</i> . L.	429	<i>Cnicus benedictus</i> . L.
379	» <i>Tradescanti</i> . L.	430	<i>Conyza ivaefolia</i> . Less.
380	<i>Baccharis halimifolia</i> . L.	431	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.
381	<i>Barkhausia alpina</i> . D. C.	432	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.
382	* <i>Bellis perennis</i> . L.	433	<i>Cotula oxyodonta</i> . D. C.
383	<i>Bidens bipinnata</i> . L.	434	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.
384	» <i>pilosa</i> . L.	435	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.
385	<i>Biotia macrophylla</i> . D. C.	436	<i>Cryptotaenia canadense</i> . D. C.
386	<i>Cacalia suaveolens</i> . L.	437	<i>Dahlia Merkii</i> . Lehm.
387	* <i>Calendula arvensis</i> . L.	438	» <i>scapigera</i> . L.
388	» <i>malacitana</i> Boiss. et Reut.	439	» <i>variabilis</i> . Desf.
389	» <i>officinalis</i> . L.	440	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> . Moench.
390	» <i>suffruticosa</i> . Vahl.	441	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.
391	» <i>stellata</i> . Cav.	442	» <i>umbellatum</i> . D. C.
392	<i>Calimeris incisa</i> . D. C.	443	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.
393	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.	444	<i>Emilia sonchifolia</i> D. C.
394	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var. <i>fl. pleno</i> .	445	* <i>Erigeron canadense</i> . L.
395	* <i>Carduus tenuiflorus</i> . Curt.	446	» <i>glabellum</i> . Nutt.
396	<i>Carpesium cernuum</i> . L.	447	<i>Ethulia conyzoides</i> . L.
397	<i>Centanrea babilonica</i> . L.	448	<i>Eupatorium album</i> . L.
398	» <i>Cyanus</i> . L.	449	* » <i>cannabinum</i> . L.
399	» <i>gigantea</i> . Hort.	450	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
400	» <i>muricata</i> . L.	451	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
401	* » <i>napifolia</i> . L.	452	* <i>Galactites tomentosa</i> . Moench.
402	* » <i>pullata</i> . L.	453	<i>Galasia vilosa</i> . Cass.
403	» <i>ragusina</i> . L.	454	* <i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
404	» <i>rigidifolia</i> . Bess.	455	* <i>Gnaphalium sylvaticum</i> . L.
405	* » <i>salmantica</i> . L.	456	<i>Helianthus giganteus</i> . L.
406	* » <i>sempervirens</i> . L.	457	<i>Helenium autumnale</i> . L.
407	» <i>solstitialis</i> . L.	458	<i>Helichryson petiolatum</i> . D. C.
408	» <i>sphaerocephala</i> . L.	459	* » <i>Stoechas</i> . D. C.
409	» <i>splendens</i> . L.	460	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
410	» <i>Verutum</i> . L.	461	» <i>spinosa</i> . D. C.
411	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrod.	462	<i>Hieracium cerinthoides</i> . Gouan.

61.

N.^{os}**Rubiaceae. Juss.**

- 554 *Asperula montana*. W. K.
 555 " *tinctoria*. L.
 556 • *Crucianella angustifolia*. L.
 557 " *macrostachya*. Boiss.
 558 *Diodia dasycephala*. Chams.
 559 • *Galium aparine*. L.
 560 " *murale*. All.
 561 " *purpureum*. L.
 562 " *tinctorium*. L.
 563 *Putoria calabrica*. Pers.
 564 *Rubia peregrina*. L. α. *genuina* Wk.
 565 " " L. β. *latifolia* Gren.
 et Godr.
 566 " *tinctorum*. L.
 567 *Scherardia arvensis*. L.
 568 *Spermacoce tenuir*. L.
 569 *Vaillantia hispida*. L.
 570 " *muralis*. L.

Loniceraceae. Endl.

- 571 *Lonicera brachypoda*. D. C. var.
foliis aureo-paniculatis.
 572 — " *ciliata* Mhlbrg.
 573 — " *coerulea*. L.
 574 — " *confusa*. D. C.
 575 • — " *etrusca*. Savi.
 576 — " *orientalis*. Lam.
 577 — " *pyrenaica*. L.
 578 — *Sambucus ebulus*. L.
 579 — " *nigra*. L.
 580 *Symphoricarpos racemosus*. Michx.
 581 • *Viburnum Tinus*. L.

Jasmineae. R. Br.

- 582 • *Jasminum fruticans*. L.

Oleaceae. Lindl.

- 583 *Fraxinus angustifolia*. Vahl.

N.^{os}

- 584 *Ligustrum vulgare*. L. var. *italicum*.
 585 *Olea europaea*. L.
 586 *Phillyrea angustifolia*. L.
 587 *Visiania paniculata*. D. C.

Apocynaceae. Lindl.

- 588 *Alyxia daphnoides*. All. Cunningh.
 589 *Amsonia salicifolia*. Pursh.
 590 " *tabernaemontana*. Walt.
 591 *Mandevillea suaveolens*. Lindl.
 592 *Vinca rosea*. L.

Asclepideae. Jacq.

- 593 *Arauja sericifera*. Brot.
 594 *Asclepias curassavica*. L.
 595 " *verticillata*. L.
 596 *Vincetoxicum atratum*. Morr. et
 Dcne.
 597 — " *medium*. D. C.
 598 — " *officinale*. Moench.
 599 — " *purpurascens*. Morr.
 et Dcne.

Gentianeae. Juss.

- 600 • *Chlora perfoliata*. L.
 601 *Gentiana acaulis*. L.
 602 " *cruciata*. L.
 603 *Villarsia parnassifolia*. R. Br.

Labiatae. Juss.

- 604 *Ajuga Iva* Schreb.
 605 " *montana*. Rchb.

N. ^{os}	
606	<i>Ballota italica</i> . D. C.
607	" <i>nigra</i> . L.
608	<i>Betonica hirsuta</i> . L.
609	" <i>officinalis</i> . L.
610	<i>Brunella vulgaris</i> . L.
611	* <i>Calamintha clinopodium</i> . Roth.
612	" <i>Nepeta</i> . L.
613	<i>Galeopsis ochroleuca</i> . Lam.
614	<i>Lallemantia peltata</i> . F. et M.
615	<i>Lavandula angustifolia</i> . Risso.
616	" <i>dentata</i> . L.
617	" <i>Spica</i> . D. C.
618	<i>Leonurus Cardiaca</i> . L.
619	" <i>tartaricus</i> . L.
620	<i>Lycopus europaeus</i> . L.
621	<i>Marrubium vulgare</i> . L.
622	<i>Melissa officinalis</i> . L.
623	<i>Melittis Melisophyllum</i> . L.
624	* <i>Mentha Pulegium</i> . L.
625	" <i>rotundifolia</i> . L.
626	* <i>Micromeria juliana</i> . Benth.
627	<i>Nepeta italica</i> . L.
628	" <i>tuberosa</i> . L.
629	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.
630	" <i>melissaedorum</i> . Burm.
631	" <i>minimum</i> . L.
632	<i>Origanum Manjorana</i> . L.
633	" <i>virens</i> . Hfmsgg. et Lk.
634	" <i>vulgare</i> . L.
635	<i>Perilla nankinensis</i> . Dene.
636	<i>Phlomis fruticosa</i> . L.
637	" <i>herba venti</i> . L.
638	<i>Physostegia imbricata</i> . Don.
639	<i>Plectranthus glaucocalyx</i> .
640	<i>Preslia cervina</i> . Benth.
641	— <i>Salvia Candelabrum</i> . Boiss.
642	— " <i>clandestina</i> . L.
643	— " <i>floribunda</i> . Brngt.
644	— " <i>Horminum</i> . L.
645	— " <i>lyrata</i> . L.
646	— " <i>lusitanica</i> . Jacqu.
647	— " <i>officinalis</i> . L.
648	— " <i>Selarea</i> . L.
649	— " <i>spinosa</i> . L.
651	— " <i>verbenaca</i> . L. var. <i>praecox</i> . Lge.
650	— " <i>virgata</i> . Ait.
652	<i>Satureja hortensis</i> . L.
653	<i>Scutellaria altissima</i> . L.
654	" <i>galericulata</i> . L.
655	" <i>grandiflora</i> . Sims.
656	<i>Sideritis romana</i> . L.
657	* <i>Stachys arvensis</i> . L.
658	" <i>germanica</i> . L.

N. ^{os}	
659	* <i>Stachys hirta</i> . L.
660	" <i>subcrenata</i> . Visian.
661	<i>Teucrium Chamaedrys</i> . L.
662	" <i>flavum</i> . L.
663	" <i>Polium</i> . L.
664	* " <i>Scordium</i> . L.
665	* <i>Thymus Serpyllum</i> . L.
666	<i>Ziziphora capitata</i> . L.
Verbenaceae. Juss.	
667	— <i>Lantana aculeata</i> . L.
668	— " <i>alba</i> . Mill.
669	— " <i>Camara</i> . L.
670	— " <i>melissaefolia</i> . Ait.
671	— " <i>radula</i> . Sw.
672	<i>Lippia nodiflora</i> . Rich.
673	<i>Verbena angustifolia</i> . Michx.
674	" <i>Aubletia</i> . L.
675	* " <i>officinalis</i> . L.
676	" <i>ovata</i> . Chmss.
677	" <i>supina</i> . L.
678	" <i>tenera</i> . Spr.
679	" <i>venosa</i> . Gill. Hook.

Globularieae. D. C.

680	<i>Globularia cordifolia</i> . L.
681	" <i>trichosantha</i> . F. et M.
682	" <i>vulgaris</i> . L.
683	" <i>Willkommii</i> . Nym.

Selagineae. Juss.

684	<i>Hebenstreitia integrifolia</i> . L.
-----	--

Asperifoliae. Linn.

685	<i>Alkana tinctoria</i> . Tausch
-----	----------------------------------

N. ^{os}	
686	* <i>Anchusa italica</i> . Retz.
687	» <i>officinalis</i> . L. β . <i>incarnata</i> Schrd.
688	» <i>undulata</i> L.
689	* <i>Borrago officinalis</i> . L.
690	<i>Caccinia glauca</i> . Savi.
691	* <i>Caryolopha sempervirens</i> . F. et M.
692	* <i>Cerithe major</i> . L.
693	* <i>Cynoglossum clandestinum</i> . Desf.
694	» <i>officinale</i> . L.
695	» <i>pietum</i> . Ait.
696	* <i>Echium rosulatum</i> . Lang.
697	» <i>tuberculatum</i> . Hoffm. Link.
698	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.
699	* <i>Myosotis intermedia</i> . Lk.
700	» <i>palustris</i> . With.
701	<i>Nonea lutea</i> . D. C.
702	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.
703	» <i>lusitanica</i> . Pour.
704	<i>Symphytum peregrinum</i> . Ledeb.
705	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.

Convolvulaceae. Endl.

706	* <i>Convolvulus arvensis</i> . L.
707	» <i>Cantabrica</i> . C.
708	» <i>tricolor</i> . L.
709	<i>Ipomaea coccinea</i> . L.
710	» <i>coerulea</i> . Roxb.
711	» <i>formosa</i> . Hort.
712	» <i>Schiediana</i> . Ham.
713	» <i>superba</i> . Colla.
714	<i>Nolana atriplicifolia</i> . Desf.
715	» <i>prostrata</i> L.
716	<i>Pharbitis Nil</i> . Chois.
717	<i>Quamoclit solanifolia</i> . Plumb.

Polemoniaceae. Vent.

718	<i>Cobaea scandens</i> . Cav.
719	<i>Collonia coccinea</i> . Lehm.
720	<i>Gilia capitata</i> . Hook.
721	» <i>laciniata</i> . R. et Pav.
722	<i>Phlox Drummondii</i> Hook.
723	» <i>paniculata</i> . L.

N.^{os} Hydrophyllaeae. R. Br.

724	<i>Nemophila insignis</i> . Benth.
725	» <i>maculata</i> . Benth.
726	<i>Phacelia circinnata</i> . Jacq.
727	» <i>congesta</i> . Hook.

Hydroleaceae. R. Br.

728	<i>Hydrolea spinosa</i> . L.
-----	------------------------------

Solanaceae. Bartl.

729	<i>Atropa belladonna</i> . L.
730	<i>Capsicum frutescens</i> . L.
731	» <i>longum</i> . D. C.
732	* <i>Datura Stramonium</i> . L.
733	* <i>Hyoscyamus albus</i> . L.
734	» <i>niger</i> . L.
735	» <i>pallidus</i> . W. K.
736	<i>Lycopersicum cerasiforme</i> . Dun.
737	» <i>esculentum</i> . Mill.
738	<i>Nicandra physaloides</i> . Gaert.
739	<i>Nicotiana chinensis</i> . Fisch.
740	» <i>colossea</i> . Hort.
741	» <i>glauca</i> . Grah.
742	» <i>rustica</i> . L.
743	» <i>Tabacum</i> . L.
744	<i>Petunia nyctaginiflora</i> . Juss.
745	<i>Physalis peruviana</i> . L.
746	» <i>somnifera</i> . L.
747	<i>Sarracha Jaltomata</i> . Schlecht.
748	<i>Solanum arboreum</i> . H. B.
749	» <i>atropurpureum</i> . Schrank.
750	» <i>Capsicastrum</i> . Link.
751	» <i>cinereum</i> . R. Br.
752	» <i>coccineum</i> . Jacq.
753	» <i>Dulcamara</i> . L.
754	» <i>Hendersonii</i> . Hort.
755	» <i>marginatum</i> . L. fil.
756	» <i>Melongena</i> . L.
757	» <i>nigrum</i> . L.
758	» <i>persicum</i> . Willd.

N. ^o		N. ^o	
759	<i>Solanum pyracanthum</i> . Jacq.	801	<i>Veronica spuria</i> . L.
760	» <i>xanthocarpum</i> . Schrad.	802	» <i>Teucrium</i> . L.
761	<i>Withania somnifera</i> . Dun.		
	Scrophularineae. R. Br.		Acanthaceae. R. Br.
762	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.	803	<i>Acanthus candelabrum</i> . Hort. Bon.
763	<i>Antirrhinum hispanicum</i> . Chav.	804	» <i>longifolius</i> . Host.
764	» <i>Orontium</i> . L.	805	* » <i>mollis</i> . L.
765	<i>Browallia demissa</i> . L.	806	» <i>niger</i> . Mill.
766	<i>Buddleia curviflora</i> . Hook et Arn.	807	<i>Dipteracanthus macranthus</i> . Nees.
767	» <i>globosa</i> . Lamk.		
768	<i>Celsia glandulosa</i> . Bouché.		Bignoniaceae. R. B. Br.
769	<i>Collinsia bicolor</i> . Benth.		
770	<i>Digitalis ferruginea</i> . L.		
771	» <i>gigantea</i> . Fisch.	808	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.
772	» <i>lanata</i> . Ehrh.	809	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.
773	» <i>Mariana</i> . Boiss.		
774	» <i>media</i> . Roth.		Primulaceae. Vent.
775	* » <i>Thapsi</i> . L.		
776	» <i>tubiflora</i> . Lindl.		
777	* <i>Linaria Cymbalaria</i> . Willd.		
778	» <i>littoralis</i> . Willd.		
779	* » <i>multipunctata</i> . Hoffmsgg. et Lk.	810	<i>Anagalis arvensis</i> . L. var. <i>coerulea</i> . Lamk.
780	» <i>Spartea</i> . Hoffgg. et Lk.	811	» » L. var. <i>phoenicea</i> . Lamk.
781	» <i>vulgaris</i> . Mill.	812	<i>Androsace maxima</i> L.
782	<i>Mimulus cardinalis</i> . L.	813	<i>Lysimachia atropurpurea</i> . L.
783	» <i>luteus</i> . L.	814	» <i>punctata</i> . L.
784	<i>Pentastemum cubaea</i> . Nutt.	815	* <i>Samolus Valerandi</i> . L.
785	» <i>gracile</i> . Nutt.		
786	» <i>venustum</i> . Dougl.		Ebenaceae. Vent.
787	<i>Schizanthus pinnatus</i> . R. et P.		
788	* <i>Scrophularia auriculata</i> L. var. <i>minor</i> Lge.	816	<i>Diospyrus Lotus</i> . L.
789	* » <i>canina</i> . L. β. <i>pinnatifida</i> . Boiss.	817	<i>Styrax officinale</i> . L.
790	» <i>nodosa</i> . L.		
791	» <i>sambucifolia</i> . L.		Ericaceae. D. C.
792	<i>Torenia exappendiculata</i> . Rgl.		
793	<i>Verbascum blattariodes</i> . Lam.	818	<i>Arbutus canariensis</i> . Willd.
794	<i>Veronica agrestis</i> . L.	819	* » <i>unedo</i> . L.
795	* » <i>Anagallis</i> . L.		
796	» <i>Cymbalaria</i> . Bad.		
797	» <i>hederaefolia</i> . L.		
798	» <i>longifolia</i> . L.		
799	* » <i>micrantha</i> . Hoffmsgg. et Lk.		
800	» <i>spicata</i> . L.		

N. °°

Umbelliferae. Juss.

- 820 *Ammi majus*. L.
 821 " *Visnaga*. Lam.
 822 *Angelica nemorosa* Tenor.
 823 *Anthriscus sylvestris*. Hoffm.
 824 *Apium graveolens*. L.
 825 *Athamantha caucasica*. Hort.
 826 " *Matthioli*. Wulf.
 827 *Bifora testiculata*. D. C.
 828 *Bubon gummifer*. L.
 829 *Bunium virescens*. D. C.
 830 *Bupleurum fruticosum*. Spr.
 831 " *protractum*. Hoffm. et Lk.
 832 *Carum Carvi*. L.
 833 " *verticillatum*. Koch.
 834 *Caucalis latifolia*. L.
 835 " *leptophylla*. L.
 836 *Chaerophyllum aureum*. L.
 837 *Cnidium orientale*. Boiss.
 838 *Conium maculatum*. L.
 839 *Coriandrum sativum*. L.
 840 * *Crithmum maritimum*. L.
 841 *Daucus Carota*. L.
 842 " *gommiferus*. Lamk.
 843 " *meifolius*. Brot.
 844 *Eryngium aquifolium*. Cav.
 845 " *Bourgati*. Gouan.
 846 " *campestre*. L.
 847 " *creticum*. Lam.
 848 " *falcatum*. Laroche.
 849 " *giganteum*. Bbrst.
 850 " *Lasseauxii*. Dene.
 851 " *planum*. L.
 852 " *platyphyllum*. Dene.
 853 " *Serra*. Chmss. et Schlcht.
 854 *Ferula communis*. L.
 855 " *thyrsiflora*. Sib. Sm.
 856 " *tingitana*. L.
 857 *Foeniculum dulce*. D. C.
 858 " *vulgare*. Gaertn.
 859 *Heracleum barbatum*. Ledeb.
 860 " *Panaces*. L.
 861 " *pubescens*. Bbrst.
 862 " *Sphondilium*. L.
 863 *Hydrocotyle sibthorpiodes*. Lam.
 864 *Imperatoria hispanica*. Boiss. et Reut.
 865 *Levisticum officinale*. Koch.
 866 *Libanotis condensata*. L.
 867 *Ligusticum Seguiieri*. Koch.

N. °°

- 868 *Myrrhis odorata*. Scop.
 869 * *Oenanthe apifolia*. Brot.
 870 " *fistulosa*. L.
 871 " *glubulosa*. L.
 872 " *Phellandrium*. Lamk.
 873 " *pimpinelloides*. L.
 874 " *siliafolia* Bbrst.
 875 *Opoponax Chironium*. Koch.
 876 *Orlaya platycarpus*. Koch.
 877 *Petroselinum sativum*. Hoffm.
 878 *Physocaulos nodosa*. Tausch.
 879 *Pimpinella Anisum*. L.
 880 " *bubonoides*. Brot.
 881 " *rotundifolia*. M. B.
 882 " *Saxifraga*. L.
 883 *Scandix Balansae*. Boiss.
 884 " *Pecten Veneneris*. L.
 885 *Selinum Carvifolia*. L.
 886 *Seseli buchtormentense*. Koch.
 887 *Silans tenuifolius*. D. C.
 888 *Siler caasicum*. Spr.
 889 *Sium Sisarum* L.
 890 * *Smyrniolum olusatrum*. L.
 891 *Thapsia Asclepium*. L.
 892 " *villosa*. L.
 893 *Tordylium cordatum*. Poir.

Araliaceae. Juss.

- 894 *Aralia montana*. Blum.
 895 " *nudicaulis*. L.
 896 " *spinosa*. L.
 897 *Hedera helix*. L.
 898 " " *L. var. lutea*.

Ampelideae. Kunth.

- 899 *Ampelopsis quinquefolia*. Michx.
 900 *Cissus Roylii*. Hort.

Corneae. D. C.

- 901 *Cornus mas*. L.
 902 " *sanguineus*. L.

N.^{os}**Crassulaceae. D. C.**

- 903 — *Sedum Cepaea*. L.
 904 — " *rubens*. L.
 905 — " *Telephium*. L.

Saxifragaceae. D. C.

- 906 — *Heuchera ribifolia*. H. Monsp.
 907 — *Saxifraga umbrosa*. L.

Menispermaceae. D. C.

- 908 — *Cocculus laurifolius*. D. C.

Magnoliaceae. D. C.

- 909 — *Magnolia fuscata*. Andr.
 910 — " *grandiflora*. L.

Ranunculaceae. Juss.

- 911 — *Adonis aestivalis*. L.
 912 — *Anemone pulsatilla*. L.
 913 — *Aquilegia advena*. Fisch.
 914 — " *alpina*. L.
 915 — " *atrata*. Koch.
 916 — " *atropurpurea*. Willd.
 917 — " *dichroa*. Freyn.
 918 — " *formosa*. Fisch.
 919 — " *glandulosa*. Fisch.
 920 — " *hybrida*. Sims.
 921 — " *nevadensis*. Boiss.
 922 — " *nivea*. Baumg.
 923 — " *vulgaris*. L.
 924 — " *Wittmanniana*. Stev.
 925 — *Cimicifuga Serpentaria*. L.
 926 — *Clematis angustifolia*. Jacq.
 927 — " *campaniflora*. Brot.
 928 — " *integrifolia*. L.

N.^{os}

- 929 — *Clematis macropetala*. Ledeb.
 930 — " *virginiana*. L.
 931 — *Delphinium Ajacis*. L.
 932 — " *altissimum*. Wall.
 933 — " *formosum*. Hort.
 934 — " *glabellum*. Turtsch.
 935 — " *Staphysagria*. L.
 936 — " *tricorne*. Michx.
 937 — " *triste*. Fisch.
 938 — *Helleborus foetidus*. L.
 939 — *Isopyrum fumaroides*. L.
 940 — *Nigella arvensis*. L.
 941 — " *damascena*. L.
 942 — " *hispanica*. L.
 943 — *Paeonia arietina*. D. C.
 944 — " *Broteri*. Boiss. et Reut.
 945 — " *decora*. Anders.
 946 — " *mollis*. Anders.
 947 — *Ranunculus acris*. L.
 948 — " *arvensis*. L.
 949 — " *Boraeanus*. Jord.
 950 — " *Broteri*. Freyn.
 951 — " *caucasicus*. Bbrt.
 952 — " *Chius*. D. C.
 953 — " *constantinopolitanus*.
 Urv.
 954 — " *cortusaefolius*. Willd.
 955 — " *flabellatus*. Desf.
 956 — " *Frieseanus*. Jord.
 957 — " *mixtus*. Jord.
 958 — " *muricatus*. L.
 959 — " *parviflorus*. L.
 960 — " *repens*. L.
 961 — " *Sardous*. Crantz.
 962 — " *tuberculatus*. Kit.
 963 — " *velutinus*. Tenor.
 964 — *Thalictrum divergens*. Link.
 965 — " *elatum*. Murr.
 966 — " *laserpitifolium*. Willd.
 967 — " *macrocarpum*. Grenier.
 968 — " *majus*. Jacq.
 969 — " *medinm*. Jacq.
 970 — " *minus*. L.
 971 — " *Schweiggeri*. Spr.
 972 — " *sylvaticum*. Koch.

Berberideae. Vent.

- 973 — *Berberis Lycium*. Royle.
 974 — " *sinensis*. Desf.
 975 — " *vulgaris*. L.

N.º

Papaveraceae. Juss.

- 976 *Argemone mexicana*. L.
 977 *Chelidonium majus*. Mill.
 978 " " " L. var. *laciniatum*.
 979 *Eschscholtzia crocea*. Benth.
 980 *Fumaria anatolica*. Boiss.
 981 " *capreolata*. L.
 982 " *media* Lois var. *muralis* Hamm.
 983 " *officinalis*. L.
 984 *Glaucium fulvum*. Sims.
 985 * *Papaver dubium*. L.
 986 " *hybridum*. L.
 987 " *Rhoeas*. L.
 988 " *somniferum*. L.
 989 *Platycapnos spicatus*. Bernh.

Cruciferae. Adams.

- 990 *Aethionema Buxbaumii*. D. C.
 991 " *saxatile*. R. Br.
 992 *Alyssum argenteum*. Willd.
 993 " *Benthami*. Hort.
 994 " *campestre*. L.
 995 *Arabis incana*. Roth.
 996 " *Thaliana*. L.
 997 *Barbaria praecox*. R. Br.
 998 " *vulgaris*. R. Br.
 999 *Biscutella auriculata*. L.
 1000 " *erigerifolia*. D. C.
 1001 * *Brassica Pseudo-Erucastrum* Brot.
 1002 " *sabularia*. Brot.
 1003 *Bunias orientalis*. L.
 1004 *Cakile maritima*. Scop.
 1005 *Camelina dentata*. Pers.
 1006 " *sativa*. Crantz.
 1007 * *Capsella Bursa-pastoris*. Moench.
 1008 *Cardamine hirsuta*. L.
 1009 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 1010 " *semper-florens*. Schousb.
 1011 *Crambe grandiflora*. D. C.
 1012 " *juncea*. M. B.
 1013 * *Diplotaxis catholica*. D. C.
 1014 *Eruca sativa*. Lamk.

N.º

- 1015 *Erysimum aureum*. M. C.
 1016 " *austriacum*. Roth.
 1017 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 1018 *Iberis amara*. L.
 1019 " *Garrexiana*. All.
 1020 " *pinnata*. L.
 1021 " *umbellata*. L.
 1022 *Isatis tinctoria*. L.
 1023 *Lepidium Draba*. L.
 1024 *Lunaria biennis*. Moench.
 1025 *Mathiola incana*. R. Br.
 1026 *Myagrum iberioides*. Brot.
 1027 " *perfoliatum*. L.
 1028 *Nasturtium officinale*. R. Br.
 1029 *Raphanus Raphanistrum*. L.
 1030 " *sativus*. L.
 1031 *Rapistrum Linnaeanum*. Boiss. et Reut.
 1032 * *Senebiera Coronopus*. Poir.
 1033 " *didyma*. Pers.
 1034 * *Sinapis alba*. L.
 1035 " *incana*. L.
 1036 *Sisymbrium officinale*. L.
 1037 " *polyceratum*. L.
 1038 " *strictissimum*. L.
 1039 " *tanacetifolium*. L.
 1040 *Thlaspi alliaceum*. L.
 1041 *Vesicaria corymbosa*. Christ.

Capparideae. Vent.

- 1042 * *Cleome violacea*. L.

Resedaceae. D. C.

- 1043 * *Astrocarpus suffruticosus*. Lois.
 1044 *Reseda luteola*. L.
 1045 " *Phyteuma*. L.

Datisceae. Presl.

- 1046 *Datisca cannabina*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Nelumboneae Bartl.		Passifloreae Juss.
1047	<i>Nelumbium speciosum</i> Willd.	1072	<i>Passiflora aerifolia</i> Chmss.
1048	" " Willd. var.	1073	" <i>alba</i> Lk. Otto.
		1074	" <i>coerulea</i> D. C.
	Cistineae D. C.		Cucurbitaceae Juss.
1049	* <i>Cistus albidus</i> L.	1075	* <i>Bryonia dioica</i> Jacq.
1050	" <i>creticus</i> L.	1076	<i>Citrullus amarus</i> Schrad.
1051	" <i>crispus</i> L.	1077	" <i>vulgaris</i> Schrad.
1052	" <i>heterophyllus</i> Amo.	1078	<i>Cucumis dipsaceus</i> Ehrenbg.
1053	" <i>hirsutus</i> Lam.	1079	" <i>Figarei</i> Delib.
1054	" <i>incanus</i> L.	1080	" <i>Melo</i> L.
1055	" <i>ladaniferus</i> L.	1081	" " var. <i>Chito</i> .
1056	" <i>salvifolius</i> L.	1082	" " var. <i>flexuosus</i> .
1057	" <i>villosus</i> L.	1083	" <i>metuliferus</i> Meyer.
1058	<i>Helianthemum guttatum</i> Mill.	1084	" <i>sativus</i> L.
1059	" <i>ledifolium</i> Wk.	1085	<i>Cucurbita aurantiaca</i> Willd.
1060	" <i>pulverulentum</i> Wk.	1086	" <i>coronata</i> Hort.
1061	" <i>rhodanthum</i> Dun.	1087	" <i>Pepo</i> L.
1062	" <i>rosmarinifolium</i> Pursh.	1088	" <i>perennis</i> A. Gray.
1063	" <i>Tuberaria</i> Mill.	1089	" <i>turbaniformis</i> Hort.
	Droseraceae D. C.	1090	* <i>Ecbalium agreste</i> L.
1065	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> Link.	1091	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.
	Violariae D. C.	1092	<i>Luffa cylindrica</i> Roem.
1066	<i>Viola Canadensis</i> L.	1093	" <i>Fabiana</i> Koch.
1067	" <i>canina</i> L.	1094	" <i>fricatoria</i> Schrad.
1068	" <i>lusitanica</i> Brot.	1095	" <i>Jacquini</i> Schrad.
1069	" <i>palmata</i> L.	1096	" <i>marylandica</i> Hort.
1070	" <i>prionantha</i> Bunge.	1097	<i>Momordica Charantia</i> L.
1071	" <i>tricolor</i> L.		Cacteae D. C.
		1098	<i>Mammillaria polythele</i> Mart.
		1099	<i>Opuntia Engelmani</i> Salm.
		1100	" <i>ficus indica</i> Haw.
		1101	" <i>vulgaris</i> Mill.
			Mesembryanthemae Fenzl.
		1102	<i>Mesembryanthemum emarginatum</i> L.

N.º		N.º	
1103	Mesembryanthemum linguaeforme. Haw.	1141	Silene compacta. Hornm.
		1142	" Damascena. Boiss.
		1143	" gallica. L.
		1144	" inflata. Smith.
		1145	" Italica. Pers.
	Portulaceae. Juss.	1146	* " Lusitanica. L.
		1147	" Lydia. Boiss.
		1148	" muscipula L.
		1149	" nocturna. L.
1104	Calandrina sericea. Hook. Arn.	1150	" paradoxa. L.
1105	" umbellata. D. C.	1151	* " Portensis. L.
1106	Portulaca grandiflora. Camb.	1152	" Saxifraga. L.
1107	" oleracea. L.	1153	" suavis. Schrad.
1108	Sesuvium Portulacastrum. L.	1154	*Spergula arvensis. L.
		1155	" pentandra. L.
		1156	Tunica. Saxifraga. Scop.
		1157	*Velezia rigida. L.
	Caryophylleae. Juss.		
			Phytolaccaceae. Lindl.
1109	*Agrostemma Githago. L.		
1110	*Arenaria rubra. L.	1158	Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.
1111	" serpyllifolia. L.	1159	* " decandra. L.
1112	" tenuifolia. L.	1160	" esculenta. V. Hout.
1113	Cerastium viscosum. L.	1161	Rivina humilis. L.
1114	Dianthus arboreus. L.	1162	* laevis. L.
1115	" barbatus. L.		
1116	" bicolor. Bbrst.		Malvaceae. Juss.
1117	" chinensis. L.		
1118	" furcatus. Balb.		
1119	" hungarius. Pers.		
1120	" monspessulanus. L.		
1121	" serotinus. W. K.		
1122	Eudyanthe corsica. Rchb.		
1123	Gypsophila gigantea. Hort.		
1124	Herniaria glabra. L.		
1125	*Illecebrum verticillatum. L.	1163	Abutilon indicum. Don.
1126	Loeflingia hispanica. L.	1164	Althaea cannabina. L.
1127	Lychnis Chalcedonica. L.	1165	" Heldreichii. Boiss.
1128	" Coeli rosa. Desv.	1166	" officinalis. L.
1129	" coronaria. Lam.	1167	" sinensis. Cav.
1130	" pratensis. Spr.	1168	Anoda cristata. Schlecht.
1131	" Viscaria. L.	1169	Hibiscus Patersonii. Ait.
1132	Paronychia arabica. Juss.	1170	" roseus. L.
1133	" argentea. Lam.	1171	" Trionum. L.
1134	" cymosa. D. C.	1172	Lavatera arborea. L.
1135	*Sagina apetala. L.	1173	" Cretica. L.
1136	*Saponaria officinalis. L.	1174	" thuringica. L.
1137	" prostata. Willd.	1175	" trimestris. L.
1138	" Vaccaria. L.	1176	Malva rotundifolia. L.
1139	Silene aprica. Turcz.	1177	Sida carpinifolia. L. fil.
1140	" ciliata. Pourr.	1178	" Napaea. Cav.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Sterculiaceae. Vent.	1199	Melia Azederach. L.
		1200	» Japonica. Don.
1179	Sterculia platanifolia.		
	Tiliaceae. Juss.		Acerineae. D. C.
1180	Tilia americana. L.	1201	Acer campestre. L.
1181	» argentea. D. C.	1202	» Negundo. L.
1182	» europaea. L.	1203	» Pseudo-platanus. L.
	Hypericineae D. C.		Malpighiaceae. Juss.
1183	* Androsaemum officinale. All.	1204	Coriaria myrtifolia. L.
1184	Hypericum Aseylon. L.		Sapindaceae. Juss.
1185	» calycinum. L.		
1186	* » perforatum. L.	1205	Cardiospermum Halicacabum. L.
	Aurantiaceae. Correa.	1206	Koelreuteria paniculata. Lam.
1187	Citrus aurantium. L.		Pittosporeae. R. Br.
1188	» aurantium. L. var. lumia.	1207	Bursaria spinosa. Cav.
1189	» » L. var. myrtifolia.	1208	Pittosporum coriaceum. Ait.
1190	» » L. var. sanguinea.	1209	» undulatum. Andr.
1191	— » Bigaradia. Duham.	1210	Sollya heterophylla. Lindl.
1192	— » Limetta. Risso.		Celastrineae. R. Br.
1193	» Limonium. Risso.		
1194	✓ » Lumia. Risso.		
1195	✓ » medica. L.		
1196	✓ » nobilis. Lour. var. tangerina.		
1197	✓ » trifoliata. L.	1211	Myginda Rhacoma. Swartz.
	Meliaceae. Juss.		Rhamneae. R. Br.
1198	Melia arguta. D. C.	1212	Paliurus aculeata. Lam.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1213	<i>Rhamnus latifolius</i> . Herit.		<i>Zanthoxyleae</i> . Juss.
1214	— " <i>tinctorius</i> . Waldst. et Kit.		
	<i>Empetreae</i> . Nutt.	1228	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Desf.
			<i>Rutaceae</i> . Bartl.
1215	<i>Corema album</i> . Don.	1229	* <i>Ruta bracteosa</i> . D. C.
		1230	" <i>macrophylla</i> . Ker.
	<i>Euphorbiaceae</i> . R. Br.		<i>Zygophyllae</i> . R. Br.
1216	* <i>Euphorbia amygdaloides</i> . L.	1231	<i>Fagonia Cretica</i> . L.
1217	" <i>Characias</i> . L.		
1218	" <i>Lathyris</i> . L.		<i>Geraneaceae</i> . D. C.
1219	" <i>Myrsinites</i> . L.		
1220	<i>Ricinus communis</i> . L.	1232	* <i>Erodium cicutarium</i> . Hérit.
1221	" <i>inermis</i> . Jacq.	1233	" <i>moschatum</i> . Hérit.
	<i>Juglandaeae</i> . D. C.	1234	* <i>Geranium lucidum</i> . L.
		1235	" <i>Robertianum</i> . L.
1222	<i>Juglans regia</i> . L.	1236	<i>Pelargonium malvifolium</i> . Jacq.
		1237	" <i>radula</i> . Ait.
	<i>Anacardiaceae</i> . Lindl.		<i>Lineae</i> . D. C.
1223	* <i>Pistacea lentiscus</i> . L.	1238	* <i>Linum agreste</i> . Brot.
1224	<i>Rhus Oxyacantha</i> . Schousb.	1239	" <i>flavum</i> . L.
1225	<i>Schinus molle</i> . L.	1240	" <i>gallicum</i> . L.
1226	" <i>terebinthifolius</i> . Radd.	1241	" <i>maritimum</i> . L.
		1242	" <i>Mülleri</i> . Mors.
		1243	" <i>strictum</i> . L.
		1244	" <i>usitatissimum</i> . L.
	<i>Connaraceae</i> . R. Br.		<i>Oxalideae</i> . D. C.
1227	<i>Cneorum tricoccum</i> . L.	1245	* <i>Oxalis cernua</i> . Thunb.
		1246	" <i>Thunb.</i> var. <i>fl. pleno</i> .
		1247	" <i>corniculata</i> . L.
		1248	" <i>flava</i> . L.

N.^o**Balsamineae. A. Rich.**

- 1249 *Impatiens Balsamina*. L.
1250 " *Noli-tangere*. L.

Tropaeoleae. Juss.

- 1251 *Tropaeolum majus*. L.

Oenothereae Endl.

- 1252 *Clarkia elegans*. Dougl.
1253 *Epilobium Dodonei*. Vill.
1254 " *flaccidum*. Brot.
1255 " *hirsutum*. L.
1256 " *paviflorum*. Schreb.
1257 *Gaura biennis*. L.
1258 *Oenothera biennis*. L.
1259 " *fruticosa*. L.
1260 " *mollissima*. L.
1261 " *rosea*. Ait.
1262 " *stricta*. Ledeb.
1263 " *suaveolens*. Desf.
1264 " *virgata*. R. P.

Haloragaeae. R. Br.

- 1265 *Cercodia erecta*. Murr.

Lythrarieae, Juss.

- 1266 *Heimia salicifolia*. Link.
1267 " *siphilitica*. D. C.
1268 *Lythrum Hyssopifolia*. L.
1269 " *Salicaria*. L.

N.^o**Myrtaceae. R. Br.**

- 1270 *Angophora intermedia*. D. C.
1271 *Callistemon brachyandrus*. Lindl.
1272 " *coccineus*. F. de Muell.
1273 " *lanceolatum*. D. C.
1274 " *lophantus*. Sweet.
1275 " *pungens*. G. Don.
1276 " *rigidus*. R. Br.
1277 " *rugulosum*. D. C.
1278 " *salignum*. D. C.
1279 " *speciosum*. D. C.
1280 *Calothamus sanguineus*. Labill.
1281 *Jambosa australis*. D. C.
1282 *Kunzea cerifolia*. Rehbch.
1283 " *leptospermoides*. F. de Muell.
1284 *Leptospermum scoparium*. Forst.
" *stellatum*. Cav.
1285 *Melaleuca armillaris*. Sm.
1286 " *dumosa*. Lodd.
1287 " *ericifolia*. Sm.
1288 " *hypericifolia*. Sm.
1289 " *leucadendron*. L.
1290 " *linarifolia*. Sm.
1291 " *Persiana*. Schau.
1292 " *Wilsonii*. F. de Muell.
1293 *Myrtus communis*. L.
1294 *Psidium Araça*. Raddi.

Pomaceae. Lindl.

- 1295 *Cotoneaster buxifolia*. Wallich.
1296 " *obtusata*. Wallich.
1297 *Crataegus florida*. Lodd.
1298 " *glandulosa*. Willd.
1299 " *linearis*. Lodd.
1300 " *Oxyacantha*. L.
1301 " *parvifolia*. Ait.
1302 " *tanacetifolia*. Pers.
1303 " *virginiana*. Mill.
1304 *Pyrus baccata*. L.
1305 *Rhapiolepis indica*. Lindl.

Rosaceae. Juss.

- 1306 *Acaena ovina*. H. Cunn.

Papilionaceae. Linn.

Mimoseae. R. Br.

Dr. Julius A. Henriques.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.