

Univ. Cantab.

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1893

919

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1892 collectorum)



Mo. Bot. Garden.

1893

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCC XCIII

Desiderata ante diem I m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte notss indicamus.

ACROBRYA. Endl.

N.^{os}

Polypodiaceae. R. Br.

- | | |
|----|---|
| 1 | <i>Aerostichum latifolium</i> . Sw. |
| 2 | <i>Adiantum brasiliensi</i> . Sw. |
| 3 | • " <i>Capillus Veneris</i> . L. |
| 4 | • " <i>reniforme</i> . L. |
| 5 | <i>Alsophyla australis</i> . R. Br. |
| 6 | • <i>Aspidium aculeatum</i> . Sw. |
| 7 | • <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> . L. |
| 8 | • " <i>bulbiferum</i> . Forst. |
| 9 | • " <i>Filix-foemina</i> . Bernh. |
| 10 | • " <i>malabaricum</i> . Spreng. |
| 11 | • " <i>trichomanoides</i> . Michx. |
| 12 | <i>Blechnum brasiliensi</i> . Desv. |
| 13 | • " <i>occidentale</i> . Willd. |
| 14 | • <i>Ceterach officinarum</i> . Willd. |
| 15 | • <i>Cystopteris fragilis</i> . Bernh. |
| 16 | • <i>Nephrodium Filix-max</i> . Rich. |
| 17 | <i>Nephrolepis acuta</i> . Presl. |
| 18 | <i>Onychium japonicum</i> . Kze. |
| 19 | <i>Polypodium aureum</i> . L. |
| 20 | • " <i>vulgare</i> . L. |
| 21 | <i>Pteris arguta</i> . Ait. |
| 22 | <i>Pteris argyraea</i> . Moore. |
| 23 | • " <i>cretica</i> . L. var. <i>albolineata</i> . |
| 24 | Hort. |
| 25 | • <i>longifolia</i> . L. |
| 26 | • <i>serrulata</i> . L. fil. |

N.^{os}

- | | |
|----|--|
| 27 | • <i>Scolopendrium officinarum</i> . Sw. |
|----|--|

Schizaeaceae. Mart.

- | | |
|----|--------------------------------|
| 28 | <i>Lygodium scandens</i> . Sw. |
|----|--------------------------------|

Osmundaceae. Mart.

- | | |
|----|-------------------------------|
| 29 | • <i>Osmunda regalis</i> . L. |
|----|-------------------------------|

Marsileaceae. Brmgn.

- | | |
|----|------------------------------------|
| 30 | <i>Marsilea salvatrix</i> . Hanst. |
|----|------------------------------------|

Lycopodiaceae. D. C.

- | | |
|----|--|
| 31 | <i>Setaginella denticulata</i> . Spreng. |
|----|--|

AMPHIBRYA. Endl.

N.^{os}

Gramineae. Juss.

- | | |
|----|--|
| 32 | • <i>Aegilops triaristata</i> . Willd. |
|----|--|

N.^{os}

- | | |
|----|--|
| 33 | • <i>Agrostis verticillata</i> . Vill. |
| 34 | <i>Agropyrum repens</i> . P. B. |
| 35 | <i>Aira caryophyllea</i> . L. |
| 36 | • <i>Airopsis globosa</i> . Desv. |

N.º

- 37 Alopecurus bulbosus. L.
 38 " nigricans. Hornem.
 39 Andropogon argenteus. D. C.
 40 " Gryllus. L.
 41 *Anthoxanthum amarum. Brot.
 42 " " Puelii Lec. et Lam.
 43 *Avena barbata. Brot.
 44 " " Thorei. Duby.
 45 Beckmannia erucaeformis. Host.
 46 Brachypodium sylvaticum. R. S.
 47 Briza maxima. L.
 48 " " minor. L.
 49 Bromus Madritensis. L.
 50 " maximus. Desf.
 51 " Scheraderi. Kunth.
 52 Cenchrus tribuloides. L.
 53 Chloris caribaea. Spr.
 54 Cinna filiformis. Lk.
 55 *Cynosurus aureus. L.
 56 " " echinatus. L.
 57 *Cynodon Dactylon Pers.
 58 Dactylis hispanica. Roth.
 59 Dactiloctenium mucronatum. Willd.
 60 Deschampsia caespitosa. Beauv.
 61 Ehrharta panicea. Smith.
 62 Eleusine indica. Gaertn.
 63 Elymus glaucifolius. Muhlbg.
 64 *Eragrostis megastachya. Link.
 65 Eulalia japonica. Trin.
 66 Festuca duriuscula. L.
 67 Gastridium lendigerum. Gaud.
 68 Gaudinia fragilis. P. B.
 69 Gyncrium argenteum. Nees.
 70 *Hordeum murinum L.
 71 " vulgare. L.
 72 Koeleria phleoides. P.
 73 Lagurus ovatus. L.
 74 Leptochloa polystachya. Kunth.
 75 *Lepturus incurvatus. Trin.
 76 " cylindricus. Trin.
 77 Lolium perenne L.
 78 " strictum. Prsl.
 79 " temulentum. L.
 80 Machrochloa tenacissima. Kunth.
 81 Melica altissima. Kunth.
 82 " " Magnolii. Gr. Godr.
 83 " " Nebrodensis. Parl.
 84 Molinia coerulea. Moench.
 85 Nardus stricta. L.
 86 Oryza perennis. Moench.
 87 Panicum repens L.
 88 Phalaris minor. Retz.
 89 *Piptatherum miliaceum. Coss.
 90 *Polypogon Monspeliensis. Desf.

N.º

- 91 *Psilurus nardoides. Trin.
 92 Schismus marginatus. P. B.
 93 Secale cereale. L.
 94 Serrafalcus mollis. Parl.
 95 " squarrosus. Bab.
 96 Sessleria coerulea. Andr.
 97 *Setaria glauca. P. B.
 98 Sporobolus Molleri. Hackel.
 99 Stipa gigantea. Lagasc.
 100 Tripsacum dactyloides. L.
 101 Trisetum neglectum. R. S.
 102 Triticum pinnatum. D. C.
 103 Uniola latifolia. Michx.
 104 *Vulpia geniculata Link.
 105 Zea Mays. L.

Cyperaceae. D. C.

- 106 Carex depauperata. Good.
 107 " glauca. Scop.
 108 " microcarpa. Berthol.
 109 " muricata. L.
 110 " sempervirens. Vill.
 111 Cyperus congestus. Vall.
 112 " vegetus. Willd.
 113 *Fuirena pubescens. Kth.
 114 *Schoenus nigricans. L.
 115 Scirpus mucronatus. L.

Commelinaceae. Endl.

- 116 Commelina angustifolia. Michx.
 117 " coelestis. Willd.
 118 " communis. L.
 119 " orchoides. Roth.
 120 Tradescantia virginica. L.

Alismaceae. R. Br.

- 121 Alisma cordifolium. L.
 122 " parnassifolium. L.
 123 " parviflorum. Pursh.
 124 " Plantago. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
125	• <i>Alisma ranunculoides</i> . L.	157	• <i>Simethis bicolor</i> . Kunth.
126	• <i>Triglochin Barrelieri</i> . Lois.	158	• <i>Tulipa australis</i> . Link. var. <i>campestris</i> Wk.
		159	• <i>Uropetalum serotinum</i> . Ker.
<i>Juncaceae. Agardh.</i>		<i>Smilacaceae. R. Br.</i>	
127	• <i>Juncus bufonius</i> . L.	160	• <i>Convallaria Polygonatum</i> . L.
128	• <i>Luzula campestris</i> . D. C.	161	• <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
129	• " <i>Forsteri</i> . Desv.	162	• <i>Smilacina stellata</i> . Desf.
130	• " <i>purpurea</i> . Link.	163	• <i>Smilax mauritanica</i> . Poir.
131	• " <i>sylvatica</i> . Gand.		
<i>Melanthaceae. R. Br.</i>		<i>Dioscoreae. R. Br.</i>	
132	• <i>Colchicum Bivonae</i> . Guss.	164	• <i>Tamus communis</i> . L.
133	• <i>Merendera bulbucodioides</i> . Steud.		
<i>Liliaceae. Juss.</i>		<i>Irideae. R. Br.</i>	
134	• <i>Agraphis campanulata</i> . Link.	165	• <i>Anomatheca cruenta</i> . Lindl.
135	• " <i>nutans</i> . Lk.	166	• <i>Babiana stricta</i> Ker. var. <i>purpurea</i> Ker.
136	• <i>Albuca major</i> . L.	167	• <i>Costia scorpioides</i> . Wk.
137	• <i>Allium Cepa</i> . L.	168	• <i>Gladiolus segetum</i> . Gawl.
138	• " <i>fallax</i> . Don.	169	• <i>Iris Boissieri</i> . Henr.
139	• " <i>monspessulanum</i> . Willd.	170	• " <i>junceae</i> . Poir.
140	• " <i>Neapolitanum</i> . Cyr.	171	• " <i>Pseudo-acorus</i> . L.
141	• " <i>sphaerocephalum</i> . L.	172	• <i>Xiphium</i> L.
142	• <i>Anthericum Liliago</i> . L.	173	• <i>Ixia alba</i> . Eckl.
143	• <i>Asphodeline brevicaulis</i> . J. Gay.	174	• " <i>capillaris</i> Thunb.
144	• <i>Asphodelus cerasiferus</i> . Gay.	175	• <i>Montbretia crocata</i> . Endl.
145	• " <i>fistulosus</i> . L.	176	• " <i>fenestrata</i> . Endl.
146	• <i>Bellevallia Hackeli</i> . Freyn.	177	• <i>Moraea irioides</i> . L.
147	• " <i>romana</i> . Rehb.	178	• " <i>tristis</i> . Ker.
148	• <i>Dracaena brasiliensis</i> . Hort.	179	• <i>Sisyrinchium Bermudianum</i> . L.
149	• <i>Hemerocallis flava</i> . L.	180	• " <i>convolutum</i> . Nocca.
150	• <i>Muscari botryoides</i> Mill.	181	• <i>Sparaxis tricolor</i> . Ait.
151	• " <i>comosum</i> . Mill.	182	• <i>Trichonema Bulbocodium</i> . Ker.
152	• <i>Nothoscordum fragrans</i> . Kunth.	183	• " <i>Clusiana</i> Lge.
153	• <i>Ornithogalum Arabicum</i> . Clus.	184	• " <i>ramiflora</i> . Sweet.
154	• " <i>Narbonense</i> . L.	185	• <i>Tritonia aurantia</i> . Eckl.
155	• " <i>Pyrenaicum</i> . L.		
156	• <i>Scilla Ramburei</i> . Boiss.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
186	<i>Watsonia augusta</i> . Ker.		<i>Cannaceae. Agardh.</i>
	<i>Amaryllideae. R. Br.</i>	207	<i>Canna aurantica</i> . Rose.
		208	" <i>elegans</i> . Bché.
		209	" <i>floribunda</i> . Bouché.
		210	" <i>glauca</i> . Roscoe.
		211	" <i>maculata</i> . Lk.
187	<i>Amaryllis chloroleuca</i> . Ker.		
188	<i>Narcissus biflorus</i> . Gawl.		
189	" <i>Bulbocodium</i> . L.		
190	" <i>calathinus</i> . L.		<i>Najadeae. A. Rich.</i>
191	" <i>cyclamineus</i> . Baker.		
192	" <i>etruscus</i> . Parl.		
193	" <i>glauca</i> Tod.		
194	" <i>intermedius</i> . Lois.	212	* <i>Potamogeton natans</i> . L.
195	" <i>Jonquilla</i> . L.		
196	" <i>jonquilloides</i> . Wk.		
197	" <i>nivalis</i> . Grlls.		<i>Aroideae. Juss.</i>
198	" <i>obesus</i> . Salisb.		
199	" <i>papyraceus</i> . Ker.		
200	" <i>reflexus</i> . Brot.		
201	" <i>scaberulus</i> . Henr.		
202	" <i>siculus</i> . Parl.	213	* <i>Arum italicum</i> . Mill.
203	" <i>Tazetta</i> . L. var.		
204	" <i>triandrus</i> . L. var. <i>concolor</i> . Haw.		
205	<i>Pranceratium maritimum</i> . L.		<i>Palmae. Lin.</i>
	<i>Bromeliaceae. Lindl.</i>	214	<i>Chamaerops humilis</i> . L.
		215	" " L. var.
		216	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
206	<i>Bromelia Acanga</i> L.	217	" <i>Romanzowiana</i> . Chamss.

ACRAMPHIBRYA. Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Cupressineae. Endl.</i>	224	<i>Cupressus macrocarpa</i> . Hartw.
		225	" <i>sempervirens</i> . L.
218	<i>Araucaria brasiliana</i> . Lamb.	226	<i>Juniperus communis</i> . L.
219	<i>Biota orientalis</i> . Endl.	227	" <i>phoenicea</i> . L.
220	" <i>orientalis aurea</i> . Gord.		<i>Abietineae. Endl.</i>
221	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.		
222	" <i>funebis</i> . Endl.		
223	" <i>glauca</i> . Lam.	228	<i>Pinus halepensis</i> . Ait.

N. ^{os}		N. ^{os}	
229	*Pinus maritima. Brot. non Lam.	246	Chenopodium leptophyllum. Nutt.
230	* " pinea. L.	247	Corispermum canescens. Kit.
		248	Kochia scoparia. Schrad.
		249	Salsola Kali. L.
		250	Spinacea glabra. Mill.
	Cupuliferae. Rich.	251	Suaeda altissima. Pall.
231	Castanea vesca. Gaertn.		
			Amarantaceae. R. Br.
	Celtideae. Endl.	252	Achyranthes argentea. Lamk.
232	Celtis australis. L.	253	Althernanthera ficoides. R. Br.
233	" cordifolia. Duham.	254	" sessilis. R. Br.
		255	Amaranthus albus. L.
		256	" Blitum. L.
		257	" deflexus. L.
		258	" retroflexus. L.
	Moreae. Endl.	259	Amblogyne polygonoides. Rafin.
234	Broussonetia papyrifera. Vent.	260	Celosia argentea. L.
		261	" cristata. L.
		262	Deeringia celosoides. R. Br.
		263	Euxolus oleraceus. Moq.
		264	Froelichia floridana. Moq.
		265	Gomphrena decumbens. Jacq.
		266	" globulosa. L.
		267	Polycnemum arvense. L.
	Urticaceae. Endl.		
235	*Urtica membranacea. Poir.		Polygoneae. Juss.
236	" urens. L.	268	Coccoloba sagittata. Poir.
		269	Emex spinosa. Cambess.
		270	Fagopyrum esculentum. Moench.
		271	Polygonum dumetorum. L.
		272	" pensylvanicum. L.
		273	" Persicaria. L.
		274	Rheum compactum. L.
		275	" crispum. Andr.
		276	" undulatum. L.
		277	*Rumex bucephalophorus. L.
		278	" crispus. L.
		279	" Olympeus. Boiss.
		280	" scutatus. L.
		281	" strictus. Link.
			Nyctagineae. Juss.
238	Aenida cannabina. L.	282	Abronia umbellata. Lam.
239	Atriplex hortensis. L.		
240	" patula. L.		
241	*Beta vulgaris. L.		
242	*Chenopodium ambrosioides. L.		
243	" Bonus-Henricus. L.		
244	" Botrys. L.		
245	" glaucum. L.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
283	<i>Mirabilis dichotoma</i> . L.	305	<i>Armeria filicaulis</i> . Boiss.
284	" <i>Jalapa</i> . L.	306	" <i>splendens</i> . Boiss.
285	" <i>longiflora</i> . L.	307	" <i>Welwitschii</i> . Boiss.
286	<i>Oxybaphus viscosus</i> . Herit.	308	<i>Plumbago europaea</i> . L.
		309	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.
	Laurineae. Endl.		Valerianeae. D. C.
287	<i>Apolonias canariensis</i> . Nees.	310	* <i>Centranthus calcitrapa</i> . D. C.
288	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	311	" <i>ruber</i> . D. C.
289	* <i>Laurus nobilis</i> . L.	312	<i>Fedia Cornucopia</i> . Vahl.
290	<i>Persea indica</i> . Spr.	313	<i>Valeriana Phu</i> . L.
	Santalaceae. R. Br.	314	<i>Valerianella discoidea</i> . Lois.
		315	" <i>olitoria</i> . Moench.
		316	" <i>truncata</i> . D. C.
291	* <i>Osyris alba</i> . L.		Dipsaceae. Jass.
	Daphnoideae. Vent.	317	<i>Cephalaria leucantha</i> . R. S.
		318	" <i>radiata</i> . Grisb. et Sch.
292	* <i>Daphne Gnidium</i> . L.	319	<i>Dipsacus fullonum</i> . Mill.
293	<i>Gnidia simplex</i> . L.	320	<i>Knautia hybrida</i> . Coult.
	Proteaceae. R. Br.	321	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.
		322	<i>Scabiosa australis</i> . Wulf.
294	<i>Hakea dactyloides</i> . Cav.	323	" <i>Columbaria</i> . L.
295	" <i>saligna</i> . R. Br.	324	" <i>stellata</i> . L.
	Plantagineae. Vent.	325	<i>Trichera arvensis</i> . Schrad.
			Compositae. Vaill.
296	<i>Plantago Bellardi</i> . All.	326	* <i>Achillea ageratum</i> . L.
297	" <i>coronopifolia</i> . Brot.	327	" <i>millefolium</i> . L.
298	" <i>lagopus</i> . L.	328	" <i>nobilis</i> . L.
299	" <i>lanceolata</i> . L.	329	" <i>Ptarmica</i> . L.
300	" <i>lusitanica</i> . Willd.	330	<i>Actinomeres oppositifolia</i> . Fresen.
301	" <i>major</i> . L.	331	<i>Amberboa muricata</i> . D. C.
302	" <i>Psyllium</i> . L.	332	<i>Ambrosia maritima</i> . L.
303	" <i>Serraria</i> . L.	333	" <i>trifida</i> . L.
	Plumbagineae. Vent.	334	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.
		335	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.
304	<i>Armeria Bactica</i> Boiss.	336	" <i>creticus</i> . L.
		337	" <i>radiatus</i> . Loisl.
		338	<i>Anthemis arvensis</i> . L.
		339	" <i>aurea</i> . D. C.
		340	" <i>tinctoria</i> . L.
		341	" " <i>L. var. Triumfetti</i> . Rehb.

N.º		N.º	
342	* <i>Arnica montana</i> . L. var. <i>angustifolia</i> . Dub.	392	<i>Cirsium lanceolatum</i> . Scop.
343	<i>Artemisia camphorata</i> . Vill.	393	" <i>Welwitschii</i> . Coss.
344	" <i>moxa</i> . D. C.	394	<i>Cnicus benedictus</i> . L.
345	" <i>vulgaris</i> . L.	395	<i>Conyza ivaefolia</i> . Less.
346	<i>Aster Ansif</i> . Mart.	396	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.
347	" <i>azureus</i> . Lindl.	397	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.
348	" <i>brumalis</i> . Nees.	398	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.
349	" <i>grandiflorus</i> . L.	399	<i>Crepis blattarioides</i> . Vill.
350	" <i>Tradescanti</i> . L.	400	* " <i>intybacea</i> . Brot.
351	<i>Baccharis halimifolia</i> . L.	401	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.
352	<i>Barkhausia alpina</i> . D. C.	402	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.
353	* <i>Bellis perennis</i> . L.	403	<i>Cynara Cardunculus</i> . L.
354	<i>Biotia macrophyla</i> . D. C.	404	* " <i>humilis</i> . L.
355	<i>Blumea chinensis</i> . D. C.	405	<i>Dahlia Cervantesii</i> . Lagasc.
356	<i>Cacalia suaveolens</i> . L.	406	" <i>Merkii</i> . Lehm.
357	* <i>Calendula arvensis</i> . L.	407	" <i>scapigera</i> . L.
358	" <i>malacitana</i> Boiss. et Reut.	408	" <i>variabilis</i> . Desf.
359	" <i>officinalis</i> . L.	409	* <i>Daveaua anthemoides</i> Willkm et Mariz.
360	" <i>suffruticosa</i> . Vahl.	410	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> . Moench.
361	<i>Calimeris incisa</i> . D. C.	411	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.
362	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.	412	<i>Dyssodia Porophyllum</i> . Cav.
363	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var. <i>fl. pleno</i> .	413	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.
364	* <i>Carduus tenuiflorus</i> . Curt.	414	* <i>Erigeron acris</i> . L.
365	<i>Carpesium cernuum</i> . L.	415	* " <i>canadense</i> . L.
366	<i>Catananche coerulea</i> . L.	416	" <i>speciosum</i> . D. C.
367	<i>Centaurea amara</i> . L.	417	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.
368	* " <i>calcitrapa</i> . L.	418	" <i>viburnoides</i> . D. C.
369	" <i>Cyanus</i> . L.	419	<i>Filago Gallica</i> . L.
370	" <i>gigantea</i> . Hort.	420	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
371	" <i>muricata</i> . L.	421	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
372	* " <i>napifolia</i> . L.	422	* <i>Galactites tomentosa</i> . Moench.
373	* " <i>pullata</i> . L.	423	* <i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
374	" <i>ragusina</i> . L.	424	* <i>Geropogon glaber</i> . L.
375	* " <i>salmantica</i> . L.	425	<i>Gnaphalium polycephalum</i> . Michx.
376	* " <i>sempervirens</i> . L.	426	" <i>saxatile</i> . Blum.
377	" <i>solstitialis</i> . L.	427	" <i>sylvaticum</i> . L.
378	" <i>sphaerocephala</i> . L.	428	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.
379	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrod.	429	<i>Helianthus giganteus</i> . L.
380	<i>Chamaepeuce stellata</i> . D. C.	430	<i>Helenium autumnale</i> . L.
381	<i>Chondrilla juncea</i> . L.	431	<i>Helichryson angustifolium</i> . D. C.
382	<i>Chrysanthemum carinatum</i> . Schousb.	432	" <i>petiolatum</i> . D. C.
383	" <i>coronarum</i> . L.	433	* " <i>Stoechas</i> . D. C.
384	" <i>frutescens</i> . L.	434	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.
385	* " <i>Myconis</i> . L.	435	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
386	* " <i>segetum</i> . L.	436	<i>Hieracium amplexicaule</i> . L.
387	<i>Chrysocoma Coma-aurea</i> . L.	437	* <i>Hypochaeris adscendens</i> . Brot.
388	<i>Chichorium Intibus</i> . L.	438	<i>Hippocrepis ciliata</i> . Willd.
389	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	439	<i>Inula Helenium</i> . L.
390	" <i>canum</i> . All.	440	" <i>Oculus Christi</i> . L.
391	" <i>giganteum</i> . Spr.	441	* " <i>viscosa</i> . Desf.
		442	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.
		443	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
530	<i>Vaillantia hispida</i> . L.	554	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr. et Dene.
531	" <i>muralis</i> . L.	555	" <i>officinale</i> . Moench.
<i>Loniceraceae. Endl.</i>		<i>Gentianeae. Juss.</i>	
532	<i>Leycesteria formosa</i> . Wall.	556	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.
533	<i>Lonicera brachypoda</i> . D. C. var. aureo-reticulata.	557	* <i>Erythraea centaurium</i> . Pers.
534	" <i>ciliata</i> Mhlbrg.	558	* " <i>maritima</i> . Pers.
535	" <i>coerulea</i> . L.	559	* " <i>pulchella</i> . Horn.
536	" <i>confusa</i> . D. C.	560	<i>Gentiana cruciata</i> . L.
537	" <i>iberica</i> . Bbrst.	561	<i>Villarsia parnassifolia</i> . R. Br.
538	" <i>orientalis</i> . Lam.		
539	* " <i>Periclymenum</i> . L.		
540	* <i>Sambucus ebulus</i> . L.		
541	" <i>nigra</i> . L.		
542	<i>Symphoricarpos racemosus</i> . Michx.		
543	* <i>Viburnum Tinus</i> . L.		
<i>Jasmineae. R. Br.</i>		<i>Labiatae. Juss.</i>	
544	* <i>Jasminum fruticans</i> . L.	562	<i>Ajuga Iva</i> . Schreb.
<i>Oleaceae. Lindl.</i>		563	* " <i>pyramidalis</i> . L.
545	<i>Fraxinus angustifolia</i> . Vahl.	564	<i>Ballota italica</i> . D. C.
546	<i>Ligustrum vulgare</i> . L. var. italicum.	565	" <i>nigra</i> . L.
547	<i>Olea europaea</i> . L.	566	<i>Betonica hirsuta</i> . L.
548	<i>Phillyrea angustifolia</i> . L.	567	" <i>incana</i> . Mill.
549	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.	568	* " <i>officinalis</i> . L.
<i>Apocynaceae. Lindl.</i>		569	<i>Brunella vulgaris</i> . L.
550	<i>Amsonia salicifolia</i> . Pursh.	570	* <i>Calamintha clinopodium</i> . Roth.
551	" <i>tabernaemontana</i> . Walt.	571	" <i>Nepeta</i> . L.
<i>Asclepideae. Jacq.</i>		572	* <i>Cleonia lusitanica</i> . L.
552	<i>Asclepias Cornuti</i> . Dene.	573	<i>Elsholtzia cristata</i> . Willd.
553	" <i>curassavica</i> . L.	574	<i>Galeopsis ochroleuca</i> . Lam.
		575	<i>Hyptis pectinata</i> . Poit.
		576	<i>Lallemantia peltata</i> . F. et M.
		577	<i>Lavandula angustifolia</i> . Risso.
		578	" <i>pedunculata</i> . Cav.
		579	" <i>Spica</i> . D. C.
		580	* " <i>Stoechas</i> . L.
		581	<i>Leonurus Cardiaea</i> . L.
		582	" <i>sibiricus</i> . L.
		583	" <i>tartaricus</i> . L.
		584	<i>Lycopus europaeus</i> . L.
		585	<i>Marrubium vulgare</i> . L.
		586	<i>Melissa officinalis</i> . L.
		587	<i>Molucella laevis</i> . L.
		588	<i>Mentha piperita</i> . L.
		589	" <i>Pulegium</i> . L.
		590	" <i>rotundifolia</i> . L.
		591	" <i>sativa</i> . L. var. <i>gentilis</i> . Rehb.
		592	" <i>viridis</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
593	• <i>Micromeria juliana</i> . Benth.	633	<i>Globularia vulgaris</i> . L.
594	<i>Monarda fistulosa</i> . L.	634	• " <i>Willkommii</i> . Nym.
595	<i>Nepeta italica</i> . L.		
596	• " <i>tuberosa</i> . L.		
597	<i>Ocimum minimum</i> . L.		
598	<i>Origanum Manjorana</i> . L.		
599	• " <i>virens</i> . Hoffm. et Lk.		
600	• " <i>vulgare</i> . L.		
601	<i>Perilla nankinense</i> . Dcne.		
602	<i>Phlomis herba venti</i> . L.	635	<i>Hebenstreitia integrifolia</i> . L.
603	<i>Physostegia imbricata</i> . Don.		
604	<i>Plectranthus glaucocalyx</i> .		
605	<i>Preslia cervina</i> . Benth.		
606	<i>Salvia clandestina</i> . L.		
607	• " <i>lyrata</i> . L.		
608	• " <i>officinalis</i> . L.		
609	• " <i>Scalaria</i> . L.		
610	• " <i>sclareoides</i> . Brot.	636	• <i>Anchusa italica</i> . Retz.
611	• " <i>verbenaca</i> . L. var. <i>praecox</i> . Lge.	637	• " <i>officinalis</i> . L. β. <i>incarnata</i> . Schrđ.
612	<i>Satureja hortensis</i> . L.	638	• " <i>undulata</i> . L.
613	<i>Scutellaria altissima</i> . L.	639	• <i>Borrago officinalis</i> . L.
614	• " <i>galericulata</i> . L.	640	• <i>Caryolopha sempervirens</i> . F. et M.
615	• " <i>grandiflora</i> . Sims.	641	• <i>Cerithe major</i> . L.
616	<i>Sideritis romana</i> . L.	642	• <i>Cynoglossum clandestinum</i> . Desf.
617	• <i>Stachys arvensis</i> . L.	643	• " <i>officinale</i> . L.
618	• " <i>germanica</i> . L.	644	• " <i>pictum</i> . Ait.
619	• " <i>hirta</i> . L.	645	• <i>Heliotropium europaeum</i> . L.
620	• " <i>Imolae</i> . Boiss.	646	<i>Lycopsis arvensis</i> . L.
621	<i>Teucrium flavum</i> . L.	647	• <i>Myosotis intermedia</i> . Lk.
622	• " <i>Polium</i> . L.	648	• " <i>palustris</i> . With.
623	• " <i>Scordium</i> . L.	649	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.
624	<i>Thymus Mastichina</i> . L.	650	• " <i>lusitanica</i> . Pour.
625	• " <i>villosus</i> . L.	651	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.
626	<i>Ziziphora capitata</i> . L.		
	<i>Verbenaceae. Juss.</i>		<i>Convolvulaceae. Endl.</i>
627	<i>Lippia nodiflora</i> . Rich.	652	• <i>Convolvulus arvensis</i> . L.
628	<i>Verbena Aubletia</i> . L.	653	• " <i>tricolor</i> . L.
629	• " <i>officinalis</i> . L.	654	<i>Ipomaea Schiediana</i> . Ham.
630	• " <i>supina</i> . L.	655	• " <i>superba</i> . Colla.
631	<i>Vitex agnus-castus</i> . L.	656	<i>Nolana prostrata</i> . L.
		657	<i>Quamoclit coccinea</i> . Moench.
	<i>Globulariaceae. D. C.</i>		<i>Polemoniaceae. Vent.</i>
632	<i>Globularia cordifolia</i> . L.	658	<i>Collonia coccinea</i> . Lehm.

N..	
659	<i>Gilia capitata</i> . Hook.
660	" <i>laciniata</i> R. et Pav.
661	<i>Phlox Drummondii</i> . Hook.
662	" <i>panniculata</i> . L.
<i>Hydrophyllaeae. R. Br.</i>	
663	<i>Nemophilla insignis</i> . Benth.
664	" <i>maculata</i> . Benth.
665	<i>Phacelia circinnata</i> . Jacq.
666	" <i>congesta</i> . Hook.
<i>Solanaceae. Bartl.</i>	
667	<i>Atropa belladonna</i> . L.
668	<i>Capsicum frutescens</i> . L.
669	" <i>longum</i> . D. C.
670	• <i>Datura Stramonium</i> . L.
671	" <i>Tatula</i> . L.
672	• <i>Hyoscyamus albus</i> . L.
673	" <i>niger</i> . L.
674	<i>Lycopersicum cerasiforme</i> . Dun.
675	" <i>esculentum</i> . Mill.
676	<i>Nicandra physaloides</i> . Gaert.
677	<i>Nicotiana colossea</i> . Hort.
678	" <i>glauca</i> . Grah.
679	" <i>rustica</i> . L.
680	" <i>Tabacum</i> . L.
681	<i>Nierembergia gracilis</i> . Hook.
682	<i>Petunia nyctaginiflora</i> . Juss.
683	" <i>violacea</i> . Lindl.
684	<i>Physalis peruviana</i> . L.
685	<i>Solanum arboreum</i> . H. B.
686	" <i>atropurpureum</i> . Schrank.
687	" <i>Dulcamara</i> . L.
688	" <i>miniatum</i> . L. F.
689	• " <i>nigrum</i> . L.
690	" <i>persicum</i> . Willd.
691	<i>Withania somnifera</i> . Dun.

Scrophularineae. *R. Br.*

692 | *Anarrhinum bellidifolium. Desf.

N. ^{os}	
693	* <i>Antirrhinum hispanicum</i> . Chav.
694	* " <i>meonanthum</i> . Lk. et Hffg.
695	* " <i>Orontium</i> . L.
696	<i>Browallia demissa</i> . L.
697	<i>Buddleia curviflora</i> . Hook. et Arn.
698	<i>Celsia glandulosa</i> . Bouché.
699	<i>Chelone barbata</i> . Cav.
700	<i>Collinsia bicolor</i> . Bnth.
701	<i>Digitalis parviflora</i> . Jacq.
702	* " <i>purpurea</i> . L.
703	* " <i>Thapsi</i> . L.
704	" <i>tubiflora</i> . Lindl.
705	* <i>Linaria Cymbalaria</i> . Willd.
706	* " <i>multipunctata</i> . Hffmsgg. et Lk.
707	" <i>Spartea</i> . Hffg. et Lk.
708	* " <i>trionithophora</i> . Willd.
709	<i>Mimulus cardinalis</i> . L.
710	" <i>luteus</i> . L.
711	<i>Pentstemon centranthifolius</i> Benth.
712	" <i>cubaea</i> . Nutt.
713	" <i>gracile</i> . Nutt.
714	" <i>venustum</i> . Dougl.
715	<i>Schizanthus pinnatus</i> . R. et P.
716	* <i>Scrophularia auriculata</i> . L. var. minor. Lge.
717	* " <i>canina</i> . L. β . <i>pinna-</i> <i>tifida</i> . Boiss.
718	" <i>nodosa</i> . L.
719	* " <i>sambucifolia</i> . L.
720	* <i>Trixago apula</i> Stev. var. <i>versicolor</i> .
721	<i>Torenia exappendiculata</i> . Rgl.
722	<i>Verbascum blattariodes</i> . Lam.
723	" <i>virgatum</i> . With.
724	<i>Veronica agrestis</i> . L.
725	* " <i>Anagallis</i> . L.
726	" <i>hederaefolia</i> . L.
727	" <i>longifolia</i> . L.
728	" <i>spicata</i> . L.
729	" <i>spuria</i> . L.
730	" <i>Teucrium</i> . L.

Acanthaceae. R. Br.

731	<i>Acanthus longifolius</i> . Host.
732	" <i>niger</i> . Mill.
733	<i>Dipteracanthus macranthus</i> . Nees.

		N. ^{os}	
	Bignoniaceae. R. B. Br.	752	<i>Apium graveolens. L.</i>
		753	<i>Astrantia major. L.</i>
		754	<i>Athamanta Mathioli. Wulf.</i>
		755	<i>Bifora testiculata. D. C.</i>
734	<i>Bignonia Tweediana. Lindl.</i>	756	<i>*Bupleurum paniculatum. Brot.</i>
735	<i>Tecoma radicans. Juss.</i>	757	<i>" protractum. Hoffm. et Lk.</i>
		758	<i>Carum Carvi. L.</i>
		759	<i>" Falcaria. Lge.</i>
	Primulaceae. Vent.	760	<i>" verticillatum. Koch.</i>
		761	<i>Caucalis latifolia. L.</i>
		762	<i>" leptophylla. L.</i>
		763	<i>*Conium maculatum. L.</i>
736	<i>Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.</i>	764	<i>Coriandrum sativum. L.</i>
737	<i>" " L. var. phoenicea. Lamk.</i>	765	<i>*Crithmum maritimum. L.</i>
738	<i>" linifolia. L.</i>	766	<i>Cryptotaenia canadense. D. C.</i>
739	<i>Androsace maxima. L.</i>	767	<i>*Daucus meifolius. Brot.</i>
740	<i>*Asterolinum stellatum. Lk. et Hoffm.</i>	768	<i>Eryngium aquifolium. Cav.</i>
741	<i>Lysimachia atropurpurea. L.</i>	769	<i>" Bourgati. Gouan.</i>
742	<i>" vulgaris. L.</i>	770	<i>" Lasseauxii. Dene.</i>
743	<i>*Samolus Valerandi. L.</i>	771	<i>" pandanifolium. Cham. et Schlecht.</i>
		772	<i>" platyphyllum. Dene.</i>
		773	<i>" Serra. Chmss. et Schlecht.</i>
		774	<i>Ferula thyrsoflora. Sib. Sm.</i>
		775	<i>" tingitana. L.</i>
	Ebenaceae. Vent.	776	<i>Foeniculum dulce. D. C.</i>
		777	<i>" vulgare. Gaertn.</i>
		778	<i>*Helosciadium nodiflorum. Koch.</i>
		779	<i>Heracleum barbatum. Ledeb.</i>
744	<i>Styrax officinale. L.</i>	780	<i>" Panaces. L.</i>
		781	<i>" Sphondilium. L.</i>
		782	<i>Hydrocotyle sibthorpiodes. Lam.</i>
		783	<i>Laserpitium latifolium. L.</i>
		784	<i>" prutenicum. L.</i>
	Ericaceae. D. C.	785	<i>Levisticum officinale. Koch.</i>
		786	<i>Libanotis condensata. L.</i>
		787	<i>Ligusticum pyrenaicum. Gouan.</i>
		788	<i>" Seguierii. Koch.</i>
745	<i>Arbutus canariensis. Willd.</i>	789	<i>*Oenanthe apifolia. Brot.</i>
746	<i>" unedo. L.</i>	790	<i>" fistulosa. L.</i>
		791	<i>" globulosa. L.</i>
		792	<i>" Phellandrium. Lamk.</i>
		793	<i>" pimpenelloides. L.</i>
		794	<i>Opopanax orientalis. Boiss.</i>
		795	<i>Orlaya platycarpus. Koch.</i>
		796	<i>Pastinaca sativa. L.</i>
		797	<i>Petroselinum sativum. Hoffm.</i>
		798	<i>Peucedanum Ostruthium. Koch.</i>
		799	<i>Pimpinella Anisum. L.</i>
		800	<i>" magna. L.</i>
		801	<i>" Saxifraga. L.</i>
		802	<i>Scandix Balansae. Boiss.</i>
		803	<i>" Pecten Veneneris. L.</i>
	Umbelliferae. Juss.		
747	<i>Agasyllis caucasica. Spr.</i>		
748	<i>Ammi majus. L.</i>		
749	<i>" Visnaga. Lam.</i>		
750	<i>Anthriscus Cerefolium. Hoffm.</i>		
751	<i>" sylvestris. Hoffm.</i>		

N. ^{os}		N. ^{os}	
804	<i>Selinum Carvifolia</i> . L.		Magnoliaceae. D. C.
805	<i>Seseli buchtormense</i> . Koch.		
806	» <i>elatum</i> . Gouan.		
807	<i>Silaus tenuifolius</i> . D. C.	830	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.
808	<i>Siler caucasicum</i> . Spr.	834	» <i>grandiflora</i> . L.
809	<i>Sium lancifolium</i> . Bbrst.		
810	» <i>Sisarum</i> . L.		Ranunculaceae. Juss.
811	* <i>Smyrnum olusatrum</i> . L.		
812	<i>Thapsia Asclepium</i> . L.		
813	* » <i>villosa</i> . L.		
814	<i>Tordylium cordatum</i> . Poir.	832	<i>Adonis aestivalis</i> . L.
815	<i>Trinia Kitaibelii</i> Bbrst. et Koch.	833	* <i>Anemone palmata</i> . L.
816	» <i>vulgaris</i> . D. C.	834	<i>Aquilegia advena</i> . L.
		835	» <i>atracta</i> . Koch.
	Araliaceae. Juss.	836	* » <i>dichroa</i> . Freyn.
		837	» <i>formosa</i> . Fisch.
		838	» <i>glandulosa</i> . Fisch.
		839	» <i>nevadensis</i> . Boiss.
		840	» <i>nivea</i> . Baumg.
817	<i>Aralia montana</i> . Blum.	841	» <i>vulgaris</i> . L.
818	<i>Hedera helix</i> . L.	842	» <i>Wittmanniana</i> . Stev.
819	» » L. var. <i>lutea</i> .	843	<i>Clematis angustifolia</i> . Jacq.
		844	» <i>hexapetala</i> . D. C.
		845	» <i>macropetala</i> . Ledeb.
	Ampelideae. Kunth.	846	» <i>virginiana</i> . L.
		847	* <i>Delphinium Ajacis</i> . L.
		848	» <i>formosum</i> . Hort.
820	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> . Bunge.	849	» <i>glabellum</i> . Tursch.
821	» <i>hederacea</i> D. C.	850	» <i>peregrinum</i> . L.
822	» <i>quinquifolia</i> . Michx.	851	» <i>Staphysagria</i> . L.
823	<i>Cissus Royli</i> . Hort.	852	» <i>triste</i> . Fisch.
		853	* <i>Helleborus foetidus</i> . L.
		854	<i>Isopyrum fumaroides</i> . L.
		855	<i>Nigella arvensis</i> . L.
	Corneae. D. C.	856	» <i>sativa</i> . L.
		857	<i>Ranunculus acris</i> . L.
824	<i>Cornus mas</i> . L.	858	* » <i>arvensis</i> . L.
825	* » <i>sanguineus</i> . L.	859	» <i>Boraeanus</i> . Jord.
		860	» <i>Broteri</i> . Freyn.
		861	* » <i>bupleuroides</i> . Brot.
	Crassulaceae. D. C.	862	» <i>caucasicus</i> . Bbrt
		863	» <i>Friesianus</i> . Jord.
		864	» <i>muricatus</i> L.
		865	» <i>Sardous</i> . Crantz.
826	* <i>Sedum anglicum</i> Huds. var. <i>Raji</i>	866	» <i>Thora</i> . L.
	Lge.	867	» <i>Villarsii</i> . D. C.
827	» <i>reflexum</i> . L.	868	<i>Thalictrum flavum</i> . L.
828	* <i>Umbilicus pendulinus</i> . D. C.		
			Berberideae. Vent.
	Menispermaceae. D. C.		
		869	<i>Berberis Lycium</i> . Royle.
		870	» <i>sinensis</i> . Desf.
829	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.	871	» <i>vulgaris</i> . L.

N.^{os}*Papaveraceae. Juss.*

- 872 *Argemone mexicana*. L.
 873 *Chelidonium majus*. Mill.
 874 " " L. var. *laciniatum*.
 875 *Eschscholtzia crocea*. Benth.
 876 **Fumaria agraria*. Lag.
 877 " *capreolata*. L.
 878 *Macleya cordata*. R. Br.
 879 **Papaver dubium*. L.
 880 " *hybridum*. L.
 881 * " *Rhoeas*. L.
 882 " *somniferum*. L.
 883 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Cruciferae. Adams.

- 884 *Aethionema saxatile*. R. Br.
 885 *Alyssum argenteum*. Willd.
 886 " *campestre*. L.
 887 *Arabis incana*. Roth.
 888 " *Soyeri*. Reut.
 889 " *Thaliana*. L.
 890 *Barbaria vulgaris*. R. Br.
 891 *Biscutella auriculata*. L.
 892 " *erigerifolia*. D. C.
 893 **Brassica Pseudo-Erucastrum* Brot.
 894 * " *sabularia*. Brot.
 895 *Bunias Erucago*.
 896 " *orientalis*. L.
 897 *Camelina sativa*. Crantz.
 898 **Capsella Bursa-pastoris*. Moench.
 899 *Cardamine hirsuta*. L.
 900 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 901 *Crambe grandiflora*. D. C.
 902 " *juncea*. M. B.
 903 **Diplotaxis catholica*. D. C.
 904 *Erysimum australe*. Gay.
 905 " *rhaeticum*. D. C.
 906 *Eruca sativa*. Lam.
 907 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 908 *Iberis amara*. L.
 909 " *Garrexiana*. All.
 910 " *pinnata*. L.
 911 " *umbellata*. L.

N.^{os}

- 912 *Isatis tinctoria*. L.
 913 *Lepidium Draba*. L.
 914 " *sativum*. L.
 915 *Lunaria biennis*. Moench.
 916 *Mathiola incana*. R. Br.
 917 *Myagrum perfoliatum*. L.
 918 *Peltaria alliacea*. L.
 919 *Raphanus Raphanistrum*. L.
 920 **Senebiera Coronopus*. Poir.
 921 " *didyma*. Pers.
 922 **Sinapis alba*. L.
 923 *Sisimbrum officinale*. L.
 924 " *polyceratum*. L.
 925 " *strictissimum*. L.
 926 " *tenacetifolium*. L.
 927 *Thlaspi alliaceum*. L.
 928 *Vesicaria corymbosa*. Christ.
 929 " *grandiflora*. Hook.

Capparideae. Vent.

- 930 *Capparis cynophallophora*. L.
 931 **Cleome violacea*. L.

Resedaceae. D. C.

- 932 **Astrocarpus Clusii*. Gay.
 933 *Reseda luteola*. L.
 934 " *Phyteuma*. L.

Datisceae. Presl.

- 935 *Datisca cannabina*. L.

Nelumboneae. Bartl.

- 936 *Nelumbium caspicum*. Fisch.

N. ^{os}		N. ^{os}	
937	<i>Nelumbium speciosum</i> . Willd.		<i>Cucurbitaceae</i> . Juss.
938	" " Willd var.		
	<i>Cistineae</i> . D. C.	961	* <i>Bryonia dioica</i> . Jacq.
939	* <i>Cistus albidus</i> . L.	962	<i>Citrullus amarus</i> . Schrad.
940	" <i>creticus</i> . L.	963	" <i>vulgaris</i> . Schrad.
941	" <i>crispus</i> . L.	964	<i>Cucumis dipsaceus</i> . Ehrenbg.
942	" <i>hirsutus</i> . Lam.	965	* <i>Figarei</i> . Delib.
943	" <i>incanus</i> . L.	966	" <i>Melo</i> . L.
944	* " <i>ladaniferus</i> . L.	967	" <i>sativus</i> . L.
945	" <i>salvifolius</i> . L.	968	<i>Cucurbita aurantiaca</i> . Willd.
946	" <i>villosus</i> . L.	969	" <i>coronata</i> . Hort.
947	<i>Helianthemum guttatum</i> . Mill.	970	" <i>maxima</i> . L.
948	" <i>ledifolium</i> . Wk.	971	" <i>Pepo</i> . L.
949	" <i>rodanthum</i> . Dun.	972	" <i>perennis</i> . A. Gray.
950	" <i>rosmarinifolium</i> . Pursh.	473	<i>Lagenaria vulgaris</i> . Ser.
951	" <i>Tuberaria</i> . Mill.	974	<i>Momordica Balsamina</i> . L.
	<i>Droseraceae</i> . D. C.	975	" <i>Charantia</i> . L.
952	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> . Link.	976	<i>Sicyos angulatus</i> . L.
	<i>Violariae</i> . D. C.		<i>Cacteae</i> . D. C.
953	<i>Viola Canadensis</i> . L.	977	<i>Mammillaria polythele</i> . Mart.
954	* " <i>canina</i> . L.	978	<i>Opuntia Engelmani</i> . Salm.
955	* " <i>lusitanica</i> . Brot.	979	" <i>ficus indica</i> . Mill.
956	" <i>palmata</i> . L.	980	" <i>vulgaris</i> . Mill.
957	" <i>silvatica</i> . Fr.		<i>Mesembryanthemae</i> . Fenzl.
958	" <i>tricolor</i> . L.	981	<i>Mesembryanthemum linguaeforme</i> Haw.
	<i>Passifloreae</i> . Juss.	982	" <i>praepingue</i> . Haw.
959	<i>Passiflora alba</i> . Lk. et Otto.		<i>Portulacaeae</i> . Juss.
960	" <i>suberosa</i> . L.	983	* <i>Portulaca oleracea</i> . L.
		984	<i>Sesuvium Portulacastrum</i> . L.
		985	<i>Tetragonia expansa</i> . Ait.

N.^{os}Caryophylleae. *Juss.*

- 986 *Agrostemma Githago. L.
 987 *Arenaria rubra. L.
 988 " serpyllifolia. L.
 989 Cerastium viscosum. L.
 990 Dianthus barbatus. L.
 991 " chinensis. L.
 992 " fureatus. Balb.
 993 " monspessulanus. L.
 994 " serotinus. W. K.
 995 " prolifer. L.
 996 Eudyanthe corsica. Rehb.
 997 Gypsophila gigantea. Hort.
 998 Herniaria glabra. L.
 999 *Illecebrum verticillatum. L.
 1000 Loefflingia hispanica. L.
 1001 Lychnis Chalcedonica. L.
 1002 " Coeli rosa. Desv.
 1003 " coronaria. Lam.
 1004 " Flos-Cuculi. L.
 1005 " pratensis. Spr.
 1006 " Viscaria. L.
 1007 Melandryum viscosum. Mariz.
 1008 Paronychia arabica. Juss.
 1009 " argentea. Lam.
 1010 " cymosa. D. C.
 1011 *Sagina apetala. L.
 1012 *Saponaria officinalis. L.
 1013 " Vaccaria. L.
 1014 Silene ciliata. Pourr.
 1015 " compacta. Hornm.
 1016 " Damascena. Boiss.
 1017 " distachya. Brot.
 1018 " gallica. L.
 1019 " inaperta. L.
 1020 " inflata. Smith.
 1021 " Lusitanica. L.
 1022 " nocturna. L.
 1023 " Portensis. L.
 1024 " Saxifraga. L.
 1025 Spergula pentandra. L.
 1026 Tunica Saxifraga. Scop.

Phytolaccaceae. *Lindl.*

- 1027 Phytolacca bogotensis. H. B. et
 Kunth.

N.^{os}

1028

1029

- *Phytolacca decandra. L.
 " esculenta. V. Hout.

Malvaceae. *Juss.*

- 1030 Althaea cannabina. L.
 1031 " officinalis. L.
 1032 " sinensis. Cav.
 1033 Anoda cristata. Schlecht.
 1034 Hibiscus Patersonii. Ait.
 1035 " roseus. L.
 1036 Lavatera arborea. L.
 1037 " Cretica. L.
 1038 " Olbia. L.
 1039 " trimestris. L.
 1040 *Malva hispida. R. Br.
 1041 *Malva Alcea. L.
 1042 " rotundifolia. L.
 1043 Pavonia hastata. Cav.
 1044 Sida Napaea. Cav.
 1045 " spinosa. L.
 1046 " triloba. Thunb.

Sterculiaceae. *Vent.*

- 1047 Sterculia platanifolia.

Tiliaceae. *Juss.*

- 1048 Entelia palmata. Lindl.
 1049 Tilia americana. L.
 1050 " argentea. D. C.
 1051 " europaea. L.

Hypericineae. *D. C.*

- 1052 *Androsaemum officinale. All.
 1053 *Hypericum perforatum. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Anrantiaceae. <i>Correa.</i>	1073	<i>Pittosporum undulatum.</i> Andr.
		1074	<i>Sollya heterophylla.</i> Lindl.
1054	<i>Citrus aurantium.</i> L.		
1055	» <i>aurantium.</i> L. var. <i>lumia.</i>		Calestrineae. <i>R. Br.</i>
1056	» » <i>L. var. myrtifolia.</i>		
1057	» » <i>L. var. sanguinea.</i>	1075	<i>Myginda Rhacoma.</i> Swartz.
1058	» <i>Bigaradia.</i> Duham.		
1059	» <i>Limetta.</i> Risso.		
1060	» <i>Limonium.</i> Risso.		
1061	» <i>Lumia.</i> Risso.		Rhamneae. <i>R. Br.</i>
1062	» <i>medica.</i> L.		
1063	» <i>nobilis.</i> Lour. var. <i>tangerina.</i>		
1064	» <i>trifoliata.</i> L.		
	Meliaceae. <i>Juss.</i>	1076	<i>Paliurus aculeata.</i> Lam.
		1077	<i>Rhamnus Frangula.</i> L.
		1078	» <i>latifolius.</i> Herit.
1065	<i>Melia Azederach.</i> L.		Euphorbiaceae. <i>R. Br.</i>
	Acerineae. <i>D. C.</i>	1079	<i>Euphorbia amygdaloides.</i> L.
		1080	» <i>Characias.</i> L.
		1081	» <i>exigua.</i> L. var. <i>retusa.</i>
		1082	» <i>Helioscopia.</i> L.
1066	<i>Acer campestre.</i> L.	1083	» <i>Lathyris.</i> L.
1067	» <i>Negundo.</i> L.	1084	» <i>Myrsinites.</i> L.
1068	» <i>platanoides.</i> L.	1085	» <i>Peplus.</i> L.
1069	» <i>Pseudo-platanus.</i> L.	1086	» <i>pterococca.</i> Brot.
	Malpighiaceae. <i>Juss.</i>	1087	<i>Ricinus communis.</i> L.
		1088	» » <i>L. var. spectabilis.</i>
		1089	» <i>inermis.</i> Jacq.
1070	<i>Coriaria myrtifolia.</i> L.		Juglandaeae. <i>D. C.</i>
	Sapindaceae. <i>Juss.</i>	1090	<i>Juglans regia.</i> L.
1071	<i>Koelreuteria paniculata.</i> Lam.		Anacardiaceae. <i>Lindl.</i>
	Pittosporeae. <i>R. Br.</i>	1091	<i>Pistacea lentiscus.</i> L.
		1092	<i>Rhus Coriaria.</i> L.
1072	<i>Bursaria spinosa.</i> Cav.	1093	<i>Schinus molle.</i> L.
		1094	» <i>terebinthifolius.</i> Radd.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Zanthoxyleae. Juss.</i>	1117	* <i>Oxalis corniculata. L.</i>
		1118	" <i>flava. L.</i>
1095	<i>Ailanthus glandulosa. Desf.</i>		<i>Balsamineae. A. Rich.</i>
	<i>Rutaceae. Bartl.</i>	1119	<i>Impatiens Balsamina. L.</i>
1096	* <i>Ruta Chalepensis. L. var. angustifolia.</i>	1120	" <i>Noli-tangere. L.</i>
1097	* " " <i>L. var. bracteosa. L.</i>		<i>Tropaeoleae. Juss.</i>
1098	" <i>graveolens. L.</i>		
1099	* " <i>montana. Clus.</i>	1121	<i>Tropaeolum majus. L.</i>
	<i>Geraneaceae. D. C.</i>		<i>Oenotheraeae. Endl.</i>
1100	* <i>Erodium cicutarium. Hérit.</i>	1122	<i>Clarckia elegans. Dougl.</i>
1101	" <i>malacoides. Willd.</i>	1123	<i>Epilobium Dodonei. Vill.</i>
1102	* " <i>moschatum. Hérit.</i>	1124	* " <i>flaccidum. Brot.</i>
1103	<i>Geranium dissectum. L.</i>	1125	" <i>hirsutum. L.</i>
1104	" <i>lucidum. L.</i>	1126	" <i>paviflorum. Schreb.</i>
1105	" <i>macrorrhizum. L.</i>	1127	<i>Oenothera fruticosa. L.</i>
1106	* " <i>Robertianum. L.</i>	1128	" <i>mollissima. L.</i>
1107	* " <i>rotundifolium. L.</i>	1129	" <i>rosea. Ait.</i>
1108	" <i>sanguineum. L.</i>	1130	" <i>stricta. Ledeb.</i>
1109	<i>Pelargonium australe. Jacq.</i>		<i>Lythrarieae. Juss.</i>
	<i>Lineae. D. C.</i>		
1110	* <i>Linum agreste. Brot.</i>	1131	<i>Heimia salicifolia. Link.</i>
1111	" <i>maritimum. L.</i>	1132	" <i>syphilitica. D. C.</i>
1112	" <i>Mülleri. Mors.</i>	1133	<i>Lythrum Hyssopifolia. L.</i>
1113	" <i>strictum. L.</i>	1134	* " <i>Salicaria. L.</i>
1114	<i>Radiola linoides. Gmel.</i>		<i>Myrtaceae. R. Br.</i>
	<i>Oxalideae. D. C.</i>		
1115	* <i>Oxalis cernua. Thunb.</i>	1135	<i>Callistemon brachyandrus. Lindl.</i>
1116	" " <i>Thunb. var. fl. pleno.</i>		

N. ^{os}		N. ^{os}	
1136	<i>Callistemon coccineus</i> . F. de Muell.	1177	<i>Geum album</i> . Gmel.
1137	" <i>lanceolatum</i> . D. C.	1178	* " <i>biflorum</i> . Brot.
1138	" <i>lophantus</i> . Sweet.	1179	" <i>macropyllum</i> . Willd.
1139	" <i>pungens</i> . G. Don.	1180	" <i>Pyrenaicum</i> . Ram.
1140	" <i>rigidus</i> . R. Br.	1181	" <i>rivale</i> . L.
1141	" <i>rugulosum</i> . D. C.	1182	" <i>strictum</i> . Ait.
1142	" <i>salignum</i> . D. C.	1183	<i>Margyricarpus setosus</i> . R. P.
1143	" <i>speciosum</i> . D. C.	1184	<i>Potentilla recta</i> . L.
1144	<i>Calothamnus sanguineus</i> . Labilli	1185	" <i>reptans</i> . L.
1145	<i>Jambosa australis</i> . D. C.	1186	" <i>rupestris</i> . L.
1146	<i>Kunzea cerifolia</i> . Rehbch.	1187	<i>Poterium agrimonioides</i> . L.
1147	" <i>leptospermoides</i> . F. de Muell.	1188	" <i>sanguisorba</i> . L.
1148	<i>Leptospermum scoparium</i> . Forst.	1189	" <i>spinosum</i> . L.
	<i>stellatum</i> . Cav.	1190	<i>Rosa atropurpurea</i> . Brot.
1149	<i>Melaleuca armillaris</i> . Sm.	1191	" <i>canina</i> . L.
1150	" <i>dumosa</i> . Lodd.	1192	" <i>lucida</i> . Ehrh.
1151	" <i>ericifolia</i> . Sm.	1193	* " <i>scandens</i> . Brot.
1152	" <i>hypericifolia</i> . Sm.	1194	* <i>Rubus discolor</i> . Whe.
1153	" <i>leucadendron</i> . L.	1195	" <i>flagellaris</i> . Willd. var. <i>inermis</i> .
1154	" <i>linarifolia</i> . Sm.	1196	" <i>fruticosus</i> . L.
1155	" <i>Persiana</i> . Schau.	1197	" <i>thyrsiflorus</i> . Whe.
1156	" <i>Wilsonii</i> . F. de Muell.	1198	<i>Spiraea Filipendula</i> . L.
1157	* <i>Myrtus communis</i> . L.	1199	" <i>opulifolia</i> . L.
1158	<i>Psidium Araça</i> . Raddi.	1200	" <i>Ulmaria</i> . L.

Pomaceae. *Lindl.*

1159	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . Wallich.
1160	" <i>obtusa</i> . Wallich.
1161	<i>Crataegus florida</i> . Lodd.
1162	" <i>glandulosa</i> . Willd.
1163	" <i>linearis</i> . Lodd.
1164	* " <i>monogyna</i> . Jacq.
1165	" <i>parvifolia</i> . Ait.
1166	" <i>tanacetifolia</i> . Pers.
1167	" <i>virginiana</i> . Mill.
1168	<i>Pyrus baccata</i> . L.
1169	<i>Rhapiolepis indica</i> . Lindl.

Rosaceae. *Juss.*

1170	<i>Acaena ovina</i> . H. Cunn.
1171	<i>Agrimonia Eupatoria</i> . L.
1172	" <i>repens</i> . L.
1173	<i>Comarum palustre</i> . L.
1174	<i>Fragaria indica</i> . Andr.
1175	" <i>mexicana</i> . Schlecht.
1176	* " <i>vesca</i> . L.

Amygdaleae. *Juss.*

1201	<i>Prunus Mahaleb</i> . L.
1202	" <i>padus</i> . L.
1203	" <i>serotina</i> . Ehrh.
1204	* " <i>spinosa</i> . L.
1205	" <i>Virginiana</i> . L.

Papilionaceae. *Linn.*

1206	* <i>Adenocarpus intermedius</i> . D. C.
1207	<i>Adesmia muricata</i> . D. C.
1208	<i>Amorpha Lewisii</i> . Lodd.
1209	* <i>Anthyllis Gerardi</i> . L.
1210	* " <i>lotoides</i> . L.
1211	" <i>tetraphylla</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1212	<i>Anthyllis vulneraria</i> . L. var. <i>rubri-</i>	1264	<i>Lespedeza polystachya</i> . Mehx.
	flora. D. C.	1265	* <i>Lotus Conimbricensis</i> . Brot.
1213	<i>Astragalus bicolor</i> . Lam.	1266	" <i>corniculatus</i> . L.
1214	" <i>falcatus</i> . Lam.	1267	<i>Lupinus albus</i> . L.
1215	" <i>glyciphyllus</i> . L.	1268	* " <i>angustifolius</i> . L.
1216	" <i>sulcatus</i> . L.	1269	" <i>hirsutus</i> . L.
1217	<i>Baptisia alba</i> . R. Br.	1270	* " <i>luteus</i> . L.
1218	" <i>tinctoria</i> . R. Br.	1271	" <i>perennis</i> . L.
1219	<i>Caragana altagana</i> . Poir.	1272	<i>Medicago falcata</i> . L.
1220	" <i>microphylla</i> . D. C.	1273	" <i>hispanica</i> . Mill.
1221	<i>Cassia Barclayana</i> . Sweet.	1274	<i>Medicago hispida</i> . Gaertn. var. <i>pen-</i>
1222	" <i>Sophora</i> . L.		<i>tacycla</i> . Urb.
1223	<i>Cercis Siliquastrum</i> . L.	1275	" <i>lupulina</i> . L.
1224	<i>Cicer arietinum</i> . L.	1276	" <i>orbicularis</i> . All.
1225	<i>Colutea arborescens</i> . L.	1277	" <i>sativa</i> . L.
1226	" <i>erocaea</i> . Fisch.	1278	<i>Melilotus macrorrhiza</i> . Pers.
1227	* <i>Coronilla glauca</i> . L.	1279	" <i>officinalis</i> . Desv.
1228	" <i>scorpioides</i> . D. C.	1280	" <i>parviflora</i> . Desf.
1229	" <i>Valentina</i> . L.	1281	<i>Onobrychis sativa</i> . Lam.
1230	<i>Crotalaria incana</i> . L.	1282	* <i>Ononis antiquorum</i> . L.
1231	* <i>Cytisus albus</i> . Link.	1283	" <i>procurrens</i> . Wallr.
1232	" <i>capitatus</i> . Jacq.	1284	" <i>viscosa</i> . L.
1233	" <i>scoparius</i> . Lk.	1285	* <i>Ornithopus compressus</i> . L.
1234	<i>Desmodium Dilleni</i> . Don.	1286	* " <i>ebracteatus</i> . Brot.
1235	<i>Dolichos Lubia</i> . Forsk.	1287	" <i>roseus</i> . L.
1236	" <i>lignosus</i> . L.	1288	<i>Phaseolus ellipticus</i> . Mrt.
1237	" <i>monachalis</i> . Brot.	1289	" <i>multiflorus</i> . L.
1238	<i>Ervum Lens</i> . L.	1290	" <i>vulgaris</i> . L.
1239	<i>Gallega officinalis</i> . L.	1291	<i>Pisum arvense</i> . L.
1240	" <i>orientalis</i> . Lam.	1292	* <i>sativum</i> . L.
1241	* <i>Genista anglica</i> . L.	1293	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
1242	" <i>attleyana</i> . C. Koch.	1294	" <i>palaestina</i> . L.
1243	" <i>candicans</i> . L.	1295	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
1244	* " <i>falcata</i> . Brot.	1296	" <i>viscosa</i> . Vent.
1245	" <i>ferox</i> . Desf.	1297	* <i>Sarothamnus grandiflorus</i> . Wbb.
1246	* " <i>polygalaefolia</i> . D. C.	1298	* " <i>Welwitschii</i> . Boiss. et
1247	" <i>tinctoria</i> . L.		Reut.
1248	* " <i>triacanthos</i> . Brot.	1299	<i>Scorpiurus muricata</i> . L.
1249	<i>Glycyrrhiza echinata</i> . L.	1300	" <i>subvillosa</i> . L.
1250	" <i>glabra</i> . L.	1301	<i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
1251	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	1302	<i>Soja hispida</i> . Moench.
1252	<i>Hippocrepis ciliata</i> . Willd.	1303	<i>Spartium junceum</i> . L.
1253	<i>Indigofera argentea</i> . L.	1304	<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench.
1254	" <i>Dosua</i> . Hamilt.	1305	<i>Trifolium agrarium</i> . L.
1255	<i>Lablab vulgaris</i> . Savi.	1306	" <i>arvense</i> . L.
1256	" " Savi. var. <i>nan-</i>	1307	" <i>Cupani</i> . Tineo.
	<i>kinensis</i> .	1308	" <i>glomeratum</i> . L.
1257	<i>Lathyrus Cicera</i> . L.	1309	" <i>incarnatum</i> . L.
1258	* " <i>Clymenum</i> . L.	1310	" <i>pratense</i> . L.
1259	" <i>hirsutus</i> . L.	1311	* " <i>stellatum</i> . L.
1260	" <i>latifolius</i> . L.	1312	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> . L.
1261	* " <i>Ochrus</i> . D. C.	1313	<i>Vicia Faba</i> . L.
1262	" <i>tuberosus</i> . L.	1314	" <i>Narbonensis</i> . L.
1263	<i>Lespedeza juncea</i> . Pers.	1315	" <i>purpurea</i> . Stev.

N. ^{os}	
1316	Vicia sativa. L.
1317	Vigna villosa. Savi.
1318	Virgilia lutea. Michx.

Mimoseae. R. Br.

1319	Acacia calamifolia. Sweet.
1320	" dealbata. Link.
1321	" dodoneifolia. Desf.

N.^{os}

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

Acacia falcata Willd.
" Farnesiana Willd.
" heterophylla Willd.
" Julibrissin Willd.
" longifolia Willd.
" lunata Sieb.
" Melanoxylon R. Br.
" microbotrya Benth.
" pendula Conningh.
" retinodes Schlecht.
" saligna Wendl.
" verticillata Willd.

Conimbricæ, mense Januarii 1893.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

Mo. Bot. Garden,
1893