

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1897

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1896 collectorum)



CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCC XCVII

Desiderata ante diem 1 m. Mart rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

ACROBRYA. *Endl.*

N.^{os}

Polypodiaceae. *Endl.*

- | | |
|----|---|
| 1 | <i>Acrostichum latifolium</i> . Sw. |
| 2 | <i>Adiantum brasiliensi</i> . Raddi. |
| 3 | • " <i>Capillus Veneris</i> . L. |
| 4 | • " <i>fulvum</i> . Raoul. |
| 5 | • " <i>gracile</i> . |
| 6 | • " <i>reniforme</i> . L. |
| 7 | <i>Alsophyla australis</i> . R. Br. |
| 8 | • <i>Aspidium aculeatum</i> . Sw. |
| 9 | • <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> . L. |
| 10 | • " <i>bulbiferum</i> . Forst. |
| 11 | • " <i>Filix-foemina</i> . Bernh. |
| 12 | • " <i>malabaricum</i> . Spreng. |
| 13 | • " <i>Nidus</i> . L. |
| 14 | • " <i>trichomanes</i> . L. |
| 15 | <i>Blechnum occidentale</i> . L. |
| 16 | • <i>Ceterach officinarum</i> . Willd. |
| 17 | • <i>Cystopteris fragilis</i> . Bernh. |
| 18 | <i>Dicksonia antarctica</i> . Lab. |
| 19 | • <i>Nephrodium Filix-max</i> . Rich. |
| 20 | <i>Onychium Japonicum</i> . Kze. |
| 21 | <i>Polypodium aureum</i> . L. |
| 22 | • " <i>vulgare</i> . L. |
| 23 | <i>Pteris arguta</i> . Ait. |
| 24 | • " <i>argyraea</i> . Moore. |
| 25 | • " <i>Cretica</i> . L. var. <i>albolineata</i> . Hort. |

N.^{os}

- | | |
|----|--|
| 26 | <i>Pteris longifolia</i> . L. |
| 27 | • " <i>serrulata</i> . L. fil. |
| 28 | • <i>Scolopendrium officinarum</i> . Swartz. |

Osmundaceae. *Endl.*

- | | |
|----|-------------------------------|
| 29 | • <i>Osmunda regalis</i> . L. |
|----|-------------------------------|

Marsileaceae. *Brongn.*

- | | |
|----|------------------------------------|
| 30 | <i>Marsilea salvatrix</i> . Haast. |
|----|------------------------------------|

Lycopodiaceae. *D. C.*

- | | |
|----|----------------------------------|
| 31 | <i>Selaginella cuspidata</i> . |
| 32 | • " <i>denticulata</i> . Spring. |
| 33 | • " <i>Willdenovii</i> . Baker. |

AMPHIBRYA. *Endl.*

N.^{os}

Gramineae. *Juss.*

- | | |
|----|----------------------------------|
| 34 | <i>Aegilops ovata</i> . L. |
| 35 | <i>Agropyrum junceum</i> . P. P. |
| 36 | <i>Agrostis alba</i> . Schrad. |

N.^{os}

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 37 | <i>Agrostis pallida</i> . D. C. |
| 38 | • " <i>vulgaris</i> . With. |
| 39 | <i>Alopecurus nigricans</i> . Hornem. |
| 40 | <i>Andropogon argenteus</i> . D. C. |
| 41 | • " <i>Gryllus</i> . L. |
| 42 | • <i>Anthoxanthum amarum</i> . Brot. |
| 43 | • " <i>odoratum</i> . L. |

N. ^{os}		N. ^{os}	
44 ✓	<i>Antinoria agrostidea</i> . Parl.	98	<i>Koeleria phleoides</i> . P.
45	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> . Beauv.	99	<i>Lagurus ovatus</i> . L.
46	<i>Aristida coerulescens</i> . Desf.	100 ✓	<i>Lepturus cylindricus</i> . Trin.
47	<i>Avena barbata</i> . Brot.	101	<i>Lolium multiflorum</i> . Lam.
48	<i>bromoides</i> . Gou.	102	<i>strictum</i> . Prsl.
49	<i>nuda</i> . L.	103	<i>temulentum</i> . L.
50	<i>Thorei</i> . Duby.	104 ✓	<i>Machrochloa arenaria</i> . Kunth.
51	<i>Boissiera bromoides</i> . Hochst.	105	<i>tenacissima</i> . Kunth.
52	<i>Brachypodium mucronatum</i> . Wk.	106	<i>Melica altissima</i> . L.
53	<i>sylvaticum</i> . R. S.	107	<i>bulbosa</i> . Geyer.
54 ✓	<i>Briza maxima</i> . L.	108	<i>Magnolii</i> . Gr. Godr.
55 ✓	<i>minor</i> . L.	109	<i>Nardurus Lachenalii</i> . Godr.
56	<i>Bromus mollis</i> . L.	110	<i>Nardus stricta</i> . L.
57	<i>Schraderi</i> . Kunth.	111 ✓	<i>Oryza perennis</i> . Moench.
58	<i>sterilis</i> . L.	112	<i>Panicum altissimum</i> . Mey.
59	<i>Calamagrostis argentea</i> . D. C.	113	<i>repens</i> . L.
60	<i>Catapodium tuberosum</i> . Moris.	114	<i>Paspalum dilatatum</i> . Poir.
61	<i>Chaetium bromoides</i> . Benth.	115	<i>Penicillaria spicata</i> Willd.
62	<i>Chaeturus fasciculatus</i> . Link.	116 ✓	<i>Pennisetum Italicum</i> . R. Br.
63	<i>Chloridopsis Blanchardiana</i> . J. Gay.	117	<i>Phalaris Canariensis</i> . L.
✓ 64	<i>Chloris caribaea</i> . Spr.	118	<i>minor</i> . Retz.
65	<i>Cinna filiformis</i> . Link.	119	<i>nodosa</i> . L.
66	<i>Coix Lacryma</i> . L.	120	<i>Phleum arenarium</i> . L.
67	<i>Corynephorus canescens</i> . Beauv.	121	<i>partense</i> . L.
68	<i>Cynodon Dactylon</i> . Pers.	122	<i>Phragmites communis</i> . Trin.
69	<i>Cynosurus aureus</i> . L.	123	<i>Piptatherum miliaceum</i> . Coss.
70	<i>cristatus</i> . L.	124	<i>Poa annua</i> . L.
71	<i>echinatus</i> . L.	125	<i>trivialis</i> . L.
72	<i>Dactylis Hispanica</i> . Roth.	126	<i>Polypogon Monspeliensis</i> . Desf.
73	<i>Danthonia airoides</i> . Nees.	127	<i>Psilurus nardoides</i> . Trin.
74	<i>decumbens</i> D. C.	128	<i>Scleropoa rigida</i> . Gris.
75	<i>Deschampsia caespitosa</i> . Beauv.	129	<i>Secale cereale</i> . L.
76	<i>Desmazeria loliacea</i> . Nym.	130	<i>Sessleria coerulea</i> . Andr.
77	<i>Sicula</i> . Dmrt.	131	<i>Setaria glauca</i> . P. B.
78	<i>Diarrhena Americana</i> . Beauv.	132	<i>Spartina cynosuroides</i> . Willd.
79	<i>Ehrtarta panicea</i> . Smith.	133	<i>Sporobolus Molleri</i> . Hackel.
80	<i>Eleusine Indica</i> . Gaertn.	134	<i>tenacissimus</i> . Beauv.
✓ 81	<i>Eragrostis elegans</i> . Nees.	135 ✓	<i>Stipa geniculata</i> . Phil.
✓ 82	<i>megastachya</i> . Link.	136 ✓	<i>gigantea</i> . Lagasc.
✓ 83	<i>plumosa</i> . Link.	137	<i>Tripsacum dactyloides</i> . L.
84	<i>Erianthus Ravennae</i> . Beauv.	138	<i>Trisetum flavescens</i> . Beauv.
85	<i>Eulalia Japonica</i> . Trin.	139	<i>neglectum</i> . R. S.
86	<i>Festuca gigantea</i> . Vill.	140	<i>Triticum vulgare</i> . Vill.
✓ 87	<i>rubra</i> . L.	141	<i>Uniola latifolia</i> . Michx.
88	<i>Gastridium lendigerum</i> . Gaud.	142	<i>Vulpia geniculata</i> . Link.
89	<i>Gaudinia fragilis</i> . P. B.	143	<i>Myuros</i> . Gmel.
90	<i>Glyceria fluitans</i> . R. Br.	144	<i>Zea Japonica</i> van Houtte.
91	<i>Holcus lanatus</i> . L.	145	<i>Mays</i> . L.
92	<i>mollis</i> . L.		
93	<i>Hordeum bulbosum</i> . L.		
94	<i>Gussoneanum</i> . Parl.		
95	<i>hexastichum</i> . L.		
96	<i>murinum</i> . L.		
97	<i>Koeleria cristata</i> . P.		
			<i>Cyperaceae</i> . D. C.
		146	<i>Carex depauperata</i> . Good.

N. ^{os}	
✓147	• <i>Carex dimorpha</i> . Brot.
148	» <i>elongata</i> . L.
149	» <i>foetida</i> . All.
150	» <i>glauca</i> . Scop.
✓151	» <i>maxima</i> . Scop.
152	» <i>muricata</i> . L.
153	» <i>paniculata</i> . L.
154	» <i>remota</i> . L.
✓155	» <i>sempervirens</i> . Vill.
156	» <i>trinervis</i> . Desgl.
157	<i>Cyperus alternifolius</i> . L.
✓158	» <i>badius</i> . Desf.
✓159	» <i>Monti</i> . L. fil.
✓160	» <i>textilis</i> . Thunb.
161	» <i>vegetus</i> . Willd.
162	• <i>Fuirena pubescens</i> . Kth.
163	<i>Kyllingia monocephala</i> . L.

Commelinaceae.

164	<i>Commelina angustifolia</i> . Michx.
165	» <i>coelestis</i> . Willd.
166	» <i>communis</i> . L.
167	» <i>graminifolia</i> . H. B.
168	» <i>orchioides</i> . Roth.

Alismaceae. R. Br.

169	<i>Alisma cordifolium</i> . L.
✓170	» <i>parnassifolium</i> . L.
171	• » <i>Plantago</i> . L.
172	<i>Triglochin Barrelieri</i> . Lois.

Juncaceae. Agardh.

✓173	• <i>Juncus bufonius</i> . L.
174	» <i>echinuloides</i> . Brot.
✓175	» <i>effusus</i> . L.
176	• <i>Luzula campestris</i> . D. C.
177	• » <i>Forsteri</i> . Desv.
178	» <i>sylvatica</i> . Gaud.

N.^{os}

Melanthaceae. R. Br.

179	<i>Colchicum autumnale</i> . L.
-----	---------------------------------

Liliaceae. Juss.

180	• <i>Agraphis cernua</i> . Rehbch.
181	» <i>nutans</i> . Link.
182	<i>Albuca major</i> . L.
183	<i>Allium Ascalonicum</i> . L.
184	» <i>Cepa</i> . L.
185	» <i>fallax</i> . Don.
186	» <i>nigrum</i> . L.
187	» <i>pallens</i> . L.
188	» <i>Porrum</i> . L.
189	• » <i>sphaerocephalum</i> . L.
190	» <i>straminium</i> . B. R.
191	» <i>vineale</i> . L.
192	• <i>Asparagus aphyllus</i> . L.
193	• <i>Asphodelus fistulosus</i> . L.
194	<i>Bellevallia dubia</i> . Rehbch.
195	» <i>Hackeli</i> . Freyn.
196	» <i>romana</i> . Sweet.
197	✓ <i>Chlorophytum elatum</i> . R. Br.
198	✓ <i>Dianella longifolia</i> . R. Br.
199	<i>Echeandia terniflora</i> . Orteg.
200	<i>Eucomis punctata</i> . L'Hérit.
201	<i>Hemerocallis graminea</i> . Andr.
202	<i>Muscari comosum</i> . Mill.
203	• <i>Nothoscordum fragrans</i> . Kunth.
204	<i>Ornithogalum Narbonense</i> . L.
205	• <i>Simethis bicolor</i> . Kunth.
206	• <i>Urginea Scilla</i> . Sthl.
207	• <i>Uropetalum serotinum</i> . Ker.

Smilacaceae. R. Br.

208	• <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
209	✓ <i>Smilax aspera</i> . L.
210	• <i>Mauritanica</i> . Poir.

N.^{os}*Dioscoreae. R. Br.*

- 211 *Dioscorea japonica*. Thunb.
 212 " *sativa*. L.
 213 " *Tamus communis*. L.

Irideae R. Br.

- 214 *Anomatheca cruenta*. Lindl.
 215 *Antholyza Aethiopica*. L.
 216 *Babiana stricta* Ker. var. *purpurea*.
 Ker.
 217 *Gladiolus illyricus*. Koch.
 218 " *Reuteri*. Boiss.
 219 " *segetum*. Gawl.
 220 " *tristis*. L.
 221 " *undulatus*. Jacq.
 222 *Iris brachycuspis*. Fisch.
 223 " *foetidissima*. L.
 224 " *graminea*. L.
 225 " *junccea*. Poir.
 226 " *missouriensis*. Nutt.
 227 " *Pseudo-acorus*. L.
 228 " *sambucina*. L.
 229 " *sibirica*. L.
 230 " *Swertii*. Hort.
 231 *Ixia capillaris*. Thunb.
 232 *Montbretia crocata*. Voigt.
 233 *Sisyrinchium Bermudianum*. L.
 234 " *convolutum*. Nocca.
 235 *Sparaxis bulbifera*. Ker.
 236 *Tigridia Pavonia*. Ker-Gawl.
 237 *Trichonema Bulbocodium*. Ker.
 238 " *ramiflora*. Sweet.
 239 *Tritonia aurantiaca*. Eckl.
 240 *Watsonia Meriana*. Mill.

Amaryllideae R. Br.

- 241 *Agave atrovirens*. Karw.

N.^{os}

- 242 *Agave densiflora*. Hook.
 243 " *rigida*. Mill.
 244 " *Verschaffeltii*. Lem.
 245 *Narcissus Jonquilla*. L.
 246 " *reflexus*. Brot.
 247 *Pancratium maritimum*. L.
 248 *Zephyranthes chloroleuca*. Herb.

Cannaceae. Agardh.

- 249 *Canna aurantica*. Rose.
 250 " *aurea*. Hort.
 251 " *elegans*. Bouché.
 252 " *floribunda*. Bouché.
 253 " *glauca*. Rose.
 254 " *maculata*. Lk.

Aroideae. Juss.

- 255 *Anthurium crassinervium*. Sweet.

Palmae. Lin.

- 256 *Chamaerops humilis* L.
 257 " " L. var.
 258 *Corypha australis*. R. Br.
 259 *Cocos eriospatha*. Drude.
 260 " *Romanzowiana*. Chamss.
 261 *Phoenix canariensis*. Hort.
 262 *Sabal Adansonii*. Guerns.

ACRAMPHIBRYA. Endl.

N.^{os}

Cupressineae. Endl.

- 263 Biota orientalis. Endl.
 264 ✓ Cryptomeria Japonica. Don.
 265 ✓ Cupressus elegans. Hort.
 266 ✓ " funebris. Endl.
 267 " glauca. Lam.
 268 ✓ " macrocarpa. Hartw.
 269 ✓ " Lawsoniana. Andr.
 270 ✓ " sempervirens. L.
 271 Juniperus communis. L.
 272 " Japonicus. Carr.
 273 ✓ " phoenicea. L.
 274 ✓ Sequoia sempervirens. Endl.

Abietineae. Endl.

- ✓ 275 Araucaria brasiliensis. Lamb.
 276 * Pinus maritima. Brot. non Lam.
 277 * " pinea. L.

Cupuliferae. Rich.

- 278 Castanea vesca. Gaertn.

Celtideae. Endl.

- 279 Celtis australis. L.
 280 " cordifolia. Duham.

N.^{os}

Urticaceae. Endl.

- 281 * Urtica membranacea. Poir.
 282 " urens. L.

Cannabineae. Endl.

- 283 Cannabis sativa. L.
 284 Humulus Lupulus. L.

Chenopodeae. Vent.

- 285 Acnida cannabina. L.
 286 Atriplex halimoides Lindl. var.
 287 " spongiosa F. Muell.
 288 " hastata. L.
 289 " hortensis. L.
 290 " persica. Boiss.
 291 * Beta vulgaris. L.
 292 Chenopodium album. L.
 293 " Botrys. L.
 294 * " Vulvaria. L.
 295 Corispermum hyssopifolium. L.
 296 Kochia scoparia. Schrad.
 297 Rhagodia spinescens. R. Br.
 298 Salsola Kali. L.
 299 Spinacea oleracea. Mill.
 300 Suaeda maritima. Dmrt.

Amarantaceae. R. Br.

- 301 Achyrantes argentea. Lamk.
 302 Alternanthera ficoides. R. Br.
 303 " sessilis. R. Br.

N. ^{os}		N. ^{os}	
340	<i>Plantago lagopus</i> . L.	363	<i>Achillea millefolium</i> . L.
341	* » <i>Lusitanica</i> . Willd.	364	<i>Actinomeres oppositifolia</i> . Fresen.
342	» <i>major</i> . L.	365	<i>Ambrosia maritima</i> . L.
343	» <i>Psyllium</i> . L.	366	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.
		367	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.
		368	» <i>officinarum</i> . Hayne.
	<i>Plumbagineae. Vent.</i>	369	* <i>Andryala corymbosa</i> . Lamk.
		370	* <i>Anthemis arvensis</i> . L.
✓ 344	<i>Armeria Welwitschii</i> . Boiss.	371	* » <i>fuscata</i> . Brot.
✓ 345	<i>Plumbago europaea</i> . L.	372	* » <i>tinctoria</i> . L.
346	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.	373	<i>Artemisia Abrotanum</i> . L.
		374	» <i>Ludoviciana</i> . Nutt.
		375	» <i>moxa</i> . D. C.
		376	» <i>vulgaris</i> . L.
	<i>Valerianeae. D. C.</i>	377	<i>Aster Ansif</i> . Mart.
		378	» <i>azureus</i> . Lindl.
347	* <i>Centranthus calcitrapa</i> . D. C.	379	» <i>brumalis</i> . Nees.
348	» <i>ruber</i> . D. C.	380	» <i>ericoides</i> . L.
349	<i>Fedia Cornucopiae</i> . Vahl.	381	» <i>grandiflorus</i> . L.
350	<i>Valeriana officinalis</i> . L.	382	» <i>Tradescanti</i> . L.
		383	<i>Asteriscus aquaticus</i> . Moench.
		384	<i>Bidens bipinnata</i> . L.
	<i>Dipsaceae. Juss.</i>	385	<i>Blumea Chinensis</i> . D. C.
		386	<i>Buphtalmum salicifolium</i> . L.
351	<i>Asterocephalus stellatus</i> . Rehbch.	387	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.
352	<i>Cephalaria leucantha</i> . R. S.	388	<i>Calendula Algarbiensis</i> . Boiss.
353	» <i>Tatarica</i> . R. S.	389	* » <i>arvensis</i> . L.
354	<i>Dipsacus fullonum</i> . Mill.	390	» <i>Lusitanica</i> . Boiss.
355	<i>Knautia hybrida</i> . Coult.	391	» <i>Malacitana</i> . Boiss. et
356	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.		Reut.
357	<i>Scabiosa atropurpurea</i> . L.	392	» <i>microphylla</i> . Lang.
358	» <i>australis</i> . Wulf.	393	» <i>officinalis</i> . L.
359	» <i>Columbaria</i> . L.	394	» <i>stellata</i> . Cav.
360	» <i>maritima</i> . L.	395	<i>Calimeris incisa</i> . D. C.
361	» <i>stellata</i> . L.	396	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.
		397	<i>Callistephus Chinensis</i> . Nees. var.
	<i>Compositae. Vaill.</i>		<i>fl. pleno.</i>
		398	<i>Carduus acanthoides</i> . L.
362	* <i>Achillea Ageratum</i> . L.	399	» <i>tenuiflorus</i> . Curt.
		400	<i>Carlina racemosa</i> . L.
		401	<i>Carthamus tinctorius</i> . L.
		402	<i>Catananche coerulea</i> . L.
		403	<i>Cenia discoidea</i> . Less.
		404	* <i>Centaurea Calcitrapa</i> . L.
		405	» <i>Cyanus</i> . L.
		406	» <i>ferox</i> . Desf.
		407	* » <i>napifolia</i> . L.
		408	» <i>ragusina</i> . L.
		409	* » <i>sempervirens</i> . L.
		410	» <i>sphaerocephala</i> . L.
		411	» <i>uliginosa</i> . Brot.
		412	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrad.
		413	<i>Chamaepeuce stellata</i> . D. C.
		414	<i>Chrysanthemum carinatum</i> . Schousb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
415	<i>Chrysanthemum coronarium</i> . L.	466	<i>Helianthus giganteus</i> . L.
416	" <i>frutescens</i> . L.	467	<i>Helichryson angustifolium</i> . D. C.
417	" <i>Myconis</i> . L.	468	" <i>rupestre</i> . D. C.
418	" <i>pallens</i> . Gay.	469	" <i>Stoechas</i> . D. C.
419	" <i>palustre</i> . Pers.	470	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.
420	" <i>pectinatum</i> . L.	471	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
421	" <i>segetum</i> .	472	" <i>spinosa</i> . D. C.
422	" <i>viscosum</i> . Desf.	473	<i>Hieracium andryaloides</i> . Vill.
423	<i>Chrysocoma Coma-aurea</i> . L.	474	" <i>Pilosella</i> . L.
424	<i>Cichorium Endivia</i> . L.	475	" <i>viscosum</i> . Arv.
425	" <i>Intybus</i> . L.	476	" <i>vulgatum</i> . Fr.
426	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	477	<i>Inula Conysa</i> . D. C.
427	" <i>lanceolatum</i> . Scop.	478	" <i>Helenium</i> . L.
428	<i>Cladanthus prolifer</i> . D. C.	479	" <i>viscosa</i> . Ait.
429	<i>Cnicus benedictus</i> . L.	480	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.
430	<i>Conyza ivaefolia</i> . Less.	481	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.
431	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	482	<i>Lactuca sativa</i> . L.
432	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.	483	" <i>virosa</i> . L.
433	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.	484	<i>Lagascea mollis</i> . Cav.
434	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.	485	<i>Lappa maior</i> . Gaertn.
435	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.	486	" <i>minor</i> . D. C.
436	<i>Cynara Cardunculus</i> . L.	487	<i>Lapsana communis</i> . L.
437	" " <i>L. var. sativa</i> Moris.	488	<i>Leontodon hastile</i> . L.
438	<i>Dahlia Cervantesii</i> . Lagasc.	489	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
439	" <i>scapigera</i> . L.	490	<i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.
440	" <i>variabilis</i> . Desf.	491	<i>Liatris odoratissima</i> . Willd.
441	<i>Daveaua anthemoides</i> Willkm et Mariz.	492	<i>Lonas inodora</i> . Gaertn.
442	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> . Moench.	493	<i>Madia elegans</i> . Don.
443	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.	494	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.
444	" <i>umbellatum</i> . D. C.	495	" <i>inodora</i> . L.
445	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.	496	" <i>maritima</i> . L.
446	<i>Echinops Ritro</i> . L.	497	" <i>nigellaefolia</i> . D. C.
447	" <i>sphaerocephalus</i> . L.	498	<i>Myriactis Gmelini</i> . D. C.
448	<i>Emilia sonchifolia</i> . D. C.	499	<i>Onopordon Acanthium</i> . L.
449	<i>Erigeron acris</i> . L.	500	" <i>arabicum</i> . L.
450	<i>Ethulia conyzoides</i> . L.	501	" <i>macracanthum</i> . Schousb.
451	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.	502	<i>Ormenis nobilis</i> . Gay.
452	" <i>viburnoides</i> . D. C.	503	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.
453	<i>Eurybia Gunniana</i> . D. C.	504	* <i>Phagnalon rupestres</i> . C. D.
454	<i>Filago Gallica</i> . L.	505	<i>Picridium lingulatum</i> . Vent.
455	" <i>spathulata</i> . Presl.	506	<i>Pieris hieracioides</i> . L.
456	<i>Flaveria angustifolia</i> . Pers.	507	<i>Plagius grandiflorus</i> . Herit.
457	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.	508	<i>Polymnia edulis</i> . Wedd.
458	* <i>Galactites tomentosa</i> . Moench.	509	<i>Ptarmica vulgaris</i> . D. C.
459	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.	510	<i>Pulicaria arabica</i> . Cassin.
460	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.	511	" <i>dysenterica</i> . Gaertn.
461	" <i>robusta</i> . Nutt.	512	" <i>odora</i> . Rehb.
462	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.	513	<i>Pyrethrum Balsamita</i> . Willd.
463	<i>Helenium autumnale</i> . L.	514	" <i>caucasicum</i> . Willd.
464	" <i>canaliculatum</i> . Lam.	515	" <i>corymbosum</i> . Willd.
465	<i>Helianthus annuus</i> . L.	516	" <i>Parthenium</i> . Sm.
		517	" <i>parthenifolium</i> Willd.
		518	" <i>pinnatifidum</i> . Willd.
		519	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . D. C.

N.^{os}

- 520 Rudbeckia fulgida. Ait.
 521 Rodigia commutata. Spr.
 522 Santolina Chamaecyparissus. L.
 523 " pinnata. Vivian.
 524 " ro-marinifolia. L.
 525 Sanvitalia procumbens. Lam.
 526 *Scolymus Hispanicus. L.
 527 " maculatus. L.
 528 Scorzonera villosa. Scop.
 529 Senecio Cincaria. D. C.
 530 " foliosus. Salzm.
 531 " Jacobaea. L.
 532 Serratula radiata. Bbrst.
 533 Silphium connatum. L.
 534 " Hornemani. Schrad.
 535 " terebinthinaceum. Jacq.
 536 *Silybum Marianum. Gaert.
 537 Solidago altissima. L.
 538 " Virga aurea. L.
 539 *Sonchus oleraceus. L.
 540 Spilanthus oleracea. L.
 541 Stevia ivaefolia. Willd.
 542 " purpurea, Pers.
 543 Stokesia cyanea. Herit.
 544 Tagetes erecta. L.
 545 " lucida. Cav.
 546 Tanacetum vulgare. L.
 547 *Taraxacum dens leonis. Desf.
 548 *Thrinchia hispida. Roth.
 549 Tolpis barbata. Gaertn.
 550 Tragopogon orientalis. L.
 551 Tyrimnus leucographus. Cass.
 552 Urospermum picroides. Desf.
 553 Verbesina crocata. Lam.
 554 Vernonia eminens, Bisch.
 555 Vittadenia triloba. D. C.
 556 *Xanthium spinosum. L.
 557 " Strumarium. L.
 558 Zacintha verrucosa. Gaertw.
 559 Zinia elegans. Jacq.
 560 " multiflora. L.
 561 " verticillata. Andr.

Lobeliaceae. Bartl.

- 562 Laurentia Michelū. D. C.
 563 Lobelia inflata. L.
 564 " urens. L.

N.^{os}

Campanulaceae. Juss.

- 565 *Campanula Erinus. L.
 566 " primulaefolia. Brot.
 567 " pyramidalis. L.
 568 " Rapunculus. L.
 569 *Jasione montana. L.
 570 Trachelium coeruleum, C.

Rubiaceae. Juss.

- 571 Asperula tinctoria. L.
 572 Crucianella angustifolia. L.
 573 *Galium aparine. L.
 574 " sylvaticum. L.
 575 Putoria Calabrica. Pers.
 576 Richardsonia scabra. A. St. Hill.
 577 Rubia peregrina. L. α. genuina. Wk.
 578 " " L. β. latifolia. Gren.
 et. Godr.
 579 " tinctorum. L.
 580 Spermacoce tenuior. L.

Loniceraceae. Endl.

- 581 Lonicera Caprifolium. L.
 582 " Etrusca. Santi.
 583 *Sambucus Ebulus. L.
 584 " nigra. L.
 585 Symphoricarpos racemosus. Michx.
 586 Viburnum Opulus. L.

Jasmineae. R. Br.

- 587 Jasminum affine. Blume.
 588 " fruticans, L.

N.^{os}*Oleaceae. Lindl.*

- 589 *Fraxinus angustifolia*. Vahl.
 590 *Phillyrea latifolia*. L.
 591 *Olea Europaea*. L.
 592 *Visiania paniculata*. D. C.

Apocynaceae. Lindl.

- 593 *Alyxia daphnoides* Hook.
 594 *Amsonia latifolia*. Michx.
 595 " *salicifolia*. Pursh.
 596 *Mandevillea suaveolens*. Lindl.
 597 *Nerium Oleander*. L.
 598 *Trachelospermum jasminoides*
 Lem.

Asclepideae. Jacq.

- 599 *Asclepias Cornuti*. Dene.
 600 *Gomphocarpus fruticosus*. R. Br.
 601 *Periploca Graeca*. L.
 602 *Vincetoxicum atratum*. Morr. et
 Dene.
 603 " *officinale*. Moench.

Gentianeae. Juss.

- 604 *Chlora perfoliata*. L.
 605 *Erythraea Centaurium*. Pers.
 606 " *pulchella*. Horn.
 607 *Gentiana cruciata*. L.

Labiatae. Juss.

- 608 *Ballota nigra*. L.

N.^{os}

- 609 *Betonica hirsuta*. L.
 610 " *officinalis*. L.
 611 *Brunella vulgaris*. L.
 612 *Calamintha Clinopodium*. Roth.
 613 *Cleonia Lusitanica*. L.
 614 *Coleus aromaticus*. L.
 615 *Dracocephalum Moldavica*. L.
 616 *Hyptis pectinata*. Poit.
 617 *Lallemantia peltata*. Fisch et Mey.
 618 *Lamium album*. L.
 619 *Lavandula angustifolia*. Risso.
 620 " *dentata*. L.
 621 " *pedunculata*. Cav.
 622 " *Spica*. DC.
 623 *Leonurus Cardiaca*. L.
 624 *Lophanthus chinensis*. Benth.
 625 " *nepetoides*. Benth.
 626 *Lycopus Europaeus*. L.
 627 *Marrubium vulgare*. L.
 628 *Melissa officinalis*. L.
 629 *Mentha Pulegium*. L.
 630 " *rotundifolia*. L.
 631 " *sativa*. L. var. *gentilis*.
 Rehb.
 632 " *viridis*. L.
 633 *Micromeria Juliana*. Benth.
 634 *Melittis Mellissophyllum*. L.
 635 *Molucella laevis*. L.
 636 *Nepeta Italica*. L.
 637 *Ocimum Basilicum*. L.
 638 " *minimum*. L.
 639 *Origanum vulgare*. L.
 640 *Perilla Nankinense*. Dene.
 641 *Phlomis Herba venti*. L.
 642 *Physostegia imbricata*. Hook.
 643 *Preslia cervina*. Benth.
 644 *Salvia Canariensis*. L.
 645 " *clandestina*. L.
 646 " *glutinosa*. L.
 647 " *Horminum*. L.
 648 " *lyrata*. L.
 549 " *officinalis*. L.
 650 " *scclareoides*. Brot.
 651 " *verbenaca*. L. var. *praecox*.
 Lge.
 652 *Satureja hortensis*. L.
 653 *Scutellaria altissima*. L.
 654 *Sideritis Romana*. L.
 655 " *spinosa*. Lam.
 656 *Stachys Germanica*. L.
 657 " *hirta*. L.
 658 *Teucrium fruticans*. L.
 659 " *Scordium*. L.
 660 *Ziziphora capitata*. L.

N.^{os}Verbenaceae. *Juss.*

- 661 Clerodendron trichotomum Thunb.
 662 Lantana alba. Mill.
 663 " Camara. L.
 664 " mellissaefolia. Ait.
 665 " mixta. L.
 666 Lippia citriodora. Kth.
 667 " nodiflora. Rich.
 668 Verbena Aubletia. L.
 669 " officinalis. L.
 670 " supina. L.
 671 Vitex Agnus-castus. L.
 672 " incisa. Lam.

Selagineae. *Juss.*

- 673 Habenstreitia integrifolia, L.

Asperifoleae. *Linn.*

- 674 •Anchusa Italica. Retz.
 675 " undulata. L.
 676 •Borrago officinalis. L.
 677 Caccinia glauca. Savi.
 678 " strigosa. Boiss.
 679 Caryolopha sempervirens. Fisch. et Mey.
 680 •Cerinthe major. L.
 681 Cynoglossum clandestinum. Desf.
 682 " pictum. Ait.
 683 Echinosperrum Lappula. Sw.
 684 •Echium pustulatum. Sibth.
 685 " rosulatum. Lge.
 686 •Heliotropium Europaeum. L.
 687 " supinum. Clus.
 688 Lycopsis arvensis. L.
 689 Nonea lutea. D. C.
 690 Omphalodes linifolia. Moench
 691 Tournefortia heliotropioides. Hook.

N.^{os}Convolvulaceae. *Endl.*

- 692 •Calystegia sepium. R. Br.
 693 Convolvulus arvensis. L.
 694 " althaeoides. L.
 695 " tricolor. L.
 696 Ipomaea pes-tigridis. L.
 697 " Schiedeana. Hamilt.
 698 " superba. Colla.
 699 Nolana atriplicifolia. Don.
 700 " prostrata. L.
 701 Quamoclit coccinea. Moench.
 702 " vulgaris. Chois.

Polemoniaceae. *Vent.*

- 703 Collomia coccinea. Lehm.
 704 Gilia capitata. Dougl.
 705 " tricolor. Benth.
 706 Phlox paniculata. L.

Hydrophyllaeae. *R. Br.*

- 707 Hydrolea spinosa. L.
 708 Nemophila maculata. Benth.
 709 Phacelia circicata. Jacq.

Solanaceae. *Bartl.*

- 710 Atropa Belladonna. L.
 711 Capsicum frutescens. L.
 712 Datura Bertolonii. Parl.
 713 " ferox. L.
 714 " Metel. L.
 715 " quercifolia. H. B.
 716 •Hyoscyamus albus. L.
 717 " niger. L.

N.^{os}

- 718 *Lycium afrum*. L.
 719 *Lycopersicum esculentum*. Mill.
 720 " *pyriforme*. Dun.
 721 *Nicandra physaloides*. Gaert.
 722 *Nicotiana rustica*. L.
 723 " *paniculata*. L.
 724 " *Tabacum*. L.
 725 *Nierembergia frutescens*. Dur.
 726 *Petunia nyctaginiflora*. Juss.
 727 *Physalis Alkekengi*. L.
 728 " *peruviana*. L.
 729 *Saracha Jaltomata*. Schlecht.
 730 *Solanum arboreum*. Humb.
 731 " *atropurpureum*. Schrank.
 732 " *Dulcamara*. L.
 733 " *Gilo Raddi*.
 734 " *glaucum*. Dun.
 735 " *miniatum*. Bernh.
 736 " *nigrum*. L.
 737 " *Pseudocapsicum*. L.
 738 " *Sodomaeum*. L.
 739 " *violaceum*. R. Br.
 740 *Syphonandra betacea*. Sendtn.
 741 *Withania somnifera*. Dun.

Scrophularineae. R. Br.

- 742 * *Anarrhinum bellidifolium*. Desf.
 743 * *Antirrhinum Hispanicum*. Chav.
 744 " *majus*. L.
 745 " *Orontium*. L.
 746 *Browalia demissa*. L.
 747 " *grandiflora*. R. Grah.
 748 *Collinsia bicolor*. Benth.
 749 *Celsia betonicaefolia*. Desf.
 750 " *glandulosa* Bouché.
 751 *Digitalis lutea*. L.
 752 " *purpurea*. L.
 753 *Gratiola officinalis*. L.
 754 * *Linaria bipartita*. Willd.
 755 " *Broussonetii*. Chav.
 756 " *supina*. Desf.
 757 *Lophospermum erubescens*. Don.
 758 *Mimulus cardinalis*. Dougl.
 759 " *luteus*. L.
 760 *Pentstemon centranthifolius*. Benth.
 761 " *Cubaea*. Nutt.
 762 " *pubescens*. Ait.
 763 " *venustum*. Dougl.
 764 *Salpiglossis sinuata*. R. P.

N.^{os}

- 765 *Serophularia aquatica*. L.
 766 " *auriculata*. L. var.
 " *minor*. Lge.
 767 " *Herminii*. Lk. et
 " Hffgg.
 768 " *nodosa*. L.
 769 " *peregrina*. L.
 770 " *sambucifolia*. L.
 771 *Trixago Apula* Stev. var. *versicolor*.
 772 * *Verbascum pulverulentum*. Vill.
 773 *Veronica agrestis*. L.
 774 " *Anagallis*. L.
 775 " *arvensis*. L.
 776 " *grandis*. Fisch.
 777 " *hederaefolia*. L.
 778 " *longifolia*. L.
 779 " *Persica*. Poir.
 780 " *serpyllifolia*. L.
 781 " *spicata*. L.

Acanthaceae. R. Br.

- 782 *Acanthus longifolius*. Host.
 783 " *mollis*. L.
 784 " *niger*. Mill.
 785 *Dipteracanthus Schauerianus*. Nees.

Bignoniaceae. R. Br.

- 786 *Bignonia Tweediana*. Lindl.
 787 *Catalpa bignonioides*. Walt.

Primulaceae. Vent.

- 788 *Anagallis arvensis*. L. var. *coerulea*.
 " Lamk.
 789 " " L. var. *phoeni-*
 " *cea*. Lamk.
 790 " *linifolia*. L.
 791 *Samolus Valerandi*. L.

N.^{os}**Ebenaceae. Vent.**

- 792 *Styrax officinale*. L.
793 *Diospyros Kaki*. L. fil.

Ericaceae. D. C.

- 794 *Arbutus Canariensis*. L.
795 " *Unedo*. L.

Umbelliferae. Juss.

- 796 *Ammi majus*. L.
797 " " L. var. *glaucifolium*.
Noul.
798 *Anethum graveolens*. L.
799 *Apium graveolens*. L.
800 *Athamantia Mathioli*. Wulf.
801 *Bubon Galbanum*. L.
802 *Bupleurum frutescens*. L.
803 " *paniculatum*. Brot.
804 " *protractum*. Hoffm. et
Lk.
805 *Cachrys laevigata*. Lam.
806 *Carum Falcaria*. Lange.
807 *Caucalis daucoides*. L.
808 " *leptophylla*. L.
809 *Cnidium orientale*. Boiss.
810 *Conium maculatum*. L.
811 *Coriandrum melphytense*. Tenore.
812 " *sativum*. L.
813 *Crithmum maritimum*. L.
814 *Daucus Carota*. L.
815 " *mauritanicus*. L.
816 " *meifolius*. Brot.
817 *Eryngium Aquifolium*. Cav.
818 " *campestre*. L.
819 " *dichotomum*. Desf.
820 " *Lasseauxii*. Dene.
821 " *pandanifolium*. Cham. et
Schlecht.
822 " *platyphyllum*. Dene.
823 " *Serra*. Cham. et Schlecht.
824 *Ferula communis*. L.

N.^{os}

- 825 *Ferula sylvatica*. L.
826 *Foeniculum officinale*. All.
827 *Heracleum barbatum*. Ledeb.
828 " *Panaces*. L.
829 " *Sphondylium*. L.
830 *Lagoecia cuminoides*. C.
831 *Laserpitium latifolium*. L.
832 " *prutenicum*. L.
833 *Levisticum officinale*. Koch.
834 *Ligusticum Segueiri*, Hoch.
835 *Oenanthe apifolia*. Brot.
836 " *globulosa*. L.
837 " *pimpinelloides*. L.
838 *Opopanax Chironium*. Koch.
839 " *orientalis*. Boiss.
840 *Orlaya platycarpus*. Koch.
841 *Pastinaca sativa*. L.
842 *Petroselinum sativum*. Hoffm.
843 *Pencedanum carvifolia*. Vill.
844 *Pimpinella Anisum*. L.
845 " *bubonoides*. Brot.
846 " *Saxifraga*. L.
847 *Ridolfia segetum*. Moris.
848 *Sanicula Europaea*. L.
849 *Scandix Balansae*. Reut.
850 *Selinum Broteri*. Hoffsg. et Lk.
851 *Silaus Besseri*. DC.
852 *Sium lancifolium*. Bbrst.
853 " *Sisarum*. L.
854 *Smyrnium Olusatrum*, L.
855 *Thapsia Asclepium*. L.
856 " *villosa*. L.
857 *Tordylium maximum*. L.
858 *Trinia Kitaibehi* Bbrst. et Koch.
859 " *vulgaris*. D. C.
860 *Turgenia latifolia*. Hoffm.

Araliaceae. Juss.

- 861 *Aralia montana*. Blume.
862 *Hedera Helix*. L.
863 " " L. var. *lutea*.

Ampelideae. Knnth.

- 864 *Ampelopsis aconitifolia*. Bunge.

N.^{os}

- 865 Ampelopsis orientalis. Planch.
 866 " quinquifolia. Michx.
 867 " Veitchii. Carr.
 868 Vitis heterophylla. Thuub.

Corneae. D. C.

- 869 Benthamia fragifera. Lindl.
 870 Cornus paniculata. Herit.
 871 " sanguineus. L.

Crassulaceae. D. C.

- 872 Sedum acre. L.
 873 " album. L.
 874 Sempervivum tectorum. L.

Saxifragaceae. Vent.

- 875 Heuchera Americana. L.
 876 " ribifolia. F. et Lallem.
 877 Saxifraga granulata. L.
 878 Tellima grandiflora. Lindl.

Menispermaceae. D. C.

- 879 Cocculus laurifolius. D. C.

Magnoliaceae. D. C.

- 880 Magnolia fuscata. Andr.
 881 " grandiflora. L.

N.^{os}

Ranunculaceae. Juss.

- 882 Aconitum ferox. Wall.
 883 Adonis Baetica. Coss.
 884 Anemone palmata. L.
 885 " Virginiana. L.
 886 Aquilegia dichroa. Freyn.
 887 " glandulosa. Fisch.
 888 " vulgaris. L.
 889 Clematis alpina. Lam.
 890 " Vitalba. L.
 891 Delphinium Ajacis. L.
 892 " Staphysagria. L.
 893 Helleborus colchicus. Regel.
 894 " foetidus. L.
 895 Isopyrum fumarioides. L.
 896 Nigella arvensis. L.
 897 Paeonia Broterii. Boiss. et Reut.
 898 Ranunculus acris. L.
 899 " arvensis. L.
 900 " asiaticus. L.
 901 " Broteri. Freyn.
 902 " hupneuroides. Brot.
 903 " Flammula. L.
 904 " muricatus. L.
 905 " Thora. L.
 906 Thalictrum flavum. L.
 907 " rugosum. Ait.

Berberideae. Vent.

- 908 Berberis sanguinea. Hort.
 909 " vulgaris. L.
 910 Mahonia Aquifolium. Nutt.

Papaveraceae. Juss.

- 911 Argemone mexicana. L.
 912 Chelidonium majus. Mill.
 913 Fumaria agraria. Lag.

N.^{os}

- 914 Fumaria parviflora. Lam.
 915 Glaucium fulvum. Smith.
 916 Hypecoum procumbens. L.
 917 *Papaver dubium. L.
 918 " Rhoeas. L.
 919 " somniferum. L.
 920 Platicapnos spicatus. Bernh.

Cruciferae. Adms.

- 921 Alyssum campestre. L.
 922 Arabis muralis. Berthol.
 923 Barbarea praecox. R. Br.
 924 " vulgaris. R. Br.
 925 Bitscentella auriculata. L.
 926 *Brassica sabularia. Brot.
 927 Bunias Erucago. L.
 928 " orientalis. L.
 929 Camelia sativa. Crantz.
 930 *Capsella Bursa-pastoris. Moench.
 931 ~~Cardamine~~ hirsuta. L.
 932 Cheiranthus Cheiri. L.
 933 " scoparius. Brouss.
 934 *Diplotaxis catholica. D. C.
 935 Draba muralis. Lge.
 936 Eruca sativa. L.
 937 Farsetia clypeata. R. Br.
 938 Iberis amara. L.
 939 " pinnata. L.
 940 Isatis tinctoria. L.
 941 Lepidium campestre. R. Br.
 942 " Draba. L.
 943 " latifolium. L.
 944 " sativum. L.
 945 Lunaria biennis. Moench.
 946 Peltaria alliacea. L.
 947 *Senebiera Coronopus. Poir.
 948 " didyma Pers.
 949 *Sinapis alba. L.
 950 " incana. L.
 951 " nigra. L.
 952 Sisymbrium. acutangulum. D. C.
 953 " erysimoides. Desf.
 954 " Irio. L.
 955 " officinales. L.
 956 Stenophragma Thalianum. Celak.
 957 Teesdalia nudicaulis. R. Br.

N.^{os}

- 958 Thlaspi alliaceum. L.
 959 Vesicaria grandiflora Hook.

Capparideae. Vent

- 960 ✓ Cleome violacea. L.
 961 Gynandropsis pentaphylla. D. C.

Resedaceae. D. C.

- 962 *Astrocarpus Clusii. Gay.
 963 Reseda luteola. L.

Nymphaeaceae. D. C.

- 964 Nuphar luteum. Sm.

Nelumboneae. Bartl.

- 965 Nelumbium Caspicum Fisch.
 966 " speciosum. Willd.

Cistineae. D. C.

- 967 *Cistus albidus. L.

N. ^{os}	
968	<i>Cistus crispus</i> . L.
969	" <i>hirsutus</i> . Lam.
970	" <i>ladaniferus</i> . L. var. <i>maculatus</i> . Dun.
971	" <i>Monspeliensis</i> . L.
972	" <i>populifolius</i> . L.
973	" <i>salvifolius</i> . L.
974	<i>Fumana Spachii</i> . Gr. Godr.
975	<i>Helianthemum guttatum</i> . Mill.
976	" <i>ledifolium</i> * Wk.
977	" <i>Tuberaria</i> . Mill.

Droseraceae. D. C.

978	<i>Drosophyllum Lusitanicum</i> . Link.
-----	---

Violarieae. D. C.

979	<i>Viola canina</i> . L.
980	" <i>Lusitanica</i> . Brot.
981	" <i>mirabilis</i> . L.
982	" <i>odorata</i> . L.
983	" <i>silvatica</i> . Fr.
984	" <i>tricolor</i> . L.

Passifloreae. Juss.

985	<i>Passiflora alba</i> . Lk. et Otto.
986	" <i>edulis</i> . Sims.
987	" <i>suberosa</i> . L.

N.^{os}

Cucurbitaceae. Juss.

988	<i>Byronia dioica</i> . Jacq.
989	<i>Citrullus vulgaris</i> . Schrad.
990	<i>Cucumis Chate</i> . L.
991	" <i>Melo</i> . L.
992	" <i>sativus</i> . L.
993	<i>Cucurbita maxima</i> . L.
994	" <i>Pepo</i> . L.
995	<i>Ecbalium Elaterium</i> . Rich.
996	* <i>Lagenaria vulgaris</i> . Ser.

Cacteeae. D. C.

997	<i>Cereus Jamacaru</i> . Salm.
998	" <i>validus</i> . Haw.
999	✓ <i>Echinocactus corynodes</i> . H. Berol.
1000	✓ <i>Mammillaria Hystrix</i> . Mart.
1001	" <i>magnimamma</i> . Haw.
1002	✓ " <i>polythele</i> Mart.
1003	✓ <i>Opuntia elata</i> Lk. et Otto.
1004	" <i>Ficus indica</i> . Mill.
1005	" <i>polyantha</i> . Haw.
1006	" <i>vulgaris</i> . Mill.

Mesembryanthemeae. Fenzl.

1007	<i>Mesembryanthemum crassifolium</i>
	L.
1008	" <i>crystallinum</i> .
	L.
1009	" <i>linguaeforme</i> .
	Haw.

N.^{os}Portulacaceae. *Juss.*

- 1010 Aizoon canariense. L.
 1011 Calandrina sericea. Hook.
 1012 Portulaca grandiflora. Cambes.
 1013 " oleracea. L.
 1014 Sesuvium Portulacastrum. L.
 1015 Talinum crassifolium. Willd.
 1016 " Indicum. Wight.
 1017 Tetragonia expansa. Ait.

Caryophylleae. *Juss.*

- 1018 Agrostemma Githago. L.
 1019 Arenaria montana. L.
 1020 " rubra. L.
 1021 Cerastium vulgatum. L.
 1022 Corrigiola littoralis. L.
 1023 Dianthus Armeria. L.
 1024 " barbatus. L.
 1025 " chinensis. L.
 1026 " superbus. L.
 1027 Gypsophila colina. Steven.
 1028 " gigantea. Hort.
 1029 " graminea. Sib.
 1030 Herniaria glabra. L.
 1031 Illecebrum verticillatum. L.
 1032 Loefflingia hispanica. L.
 1033 Lychnis atropurpurea. Roem.
 1034 " coronaria. Lam.
 1035 " Flos Cuculi. L.
 1036 " pratensis. Spr.
 1037 " Viscaria. L.
 1038 " viscosa. Scop.
 1039 Ortega hispanica. L.
 1040 Paronychia Arabica. D. C.
 1041 Queria Hispanica. Loefl.
 1042 Saponaria officinalis. L.
 1043 " Vaccaria. L.
 1044 Silene distachya. Brot.
 1045 " inflata. Smith.
 1046 " Lusitanica. L.
 1047 " muscipula. L.
 1048 " nocturna. L.
 1049 " Portensis. Hfig.
 1050 " Saxifraga. L.

N.^{os}

- 1051 Spargula arvensis. L.
 1052 Spargularia media. Pers.
 1053 " rubra. Pers.
 1054 Telephium Imperati. L.
 1055 Tunica Saxifraga. Scop.

Phytolaccaceae *Lindl.*

- 1056 Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.
 1057 " decandra. L.
 1058 " octandra. L.
 1059 Rivina humilis. L.

Malvaceae. *Juss.*

- 1060 Abutilon Indicum. Don.
 1061 Anoda cristata. Schlecht.
 1062 Althaea cannabina. L.
 1063 " officinalis. L.
 1064 " sinensis. Cav.
 1065 Hibiscus esculentus. L.
 1066 " pedunculatus. Thunb.
 1067 " syriacus. L.
 1068 Lavatera trimestris. L.
 1069 Malope malacoides. L.
 1070 Malva Hispanica. L.
 1071 " rotundifolia. L.
 1072 " sylvestris. L.
 1073 Malvastrum tricuspidatum. A. Gray.
 1074 Pavonia hastata. Cav.
 1075 Sida Abutilon. L.
 1076 " triloba. Thunb.

Buttneriaceae. *R. Br.*

- 1077 Hermannia altheaefolia. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1078	Mahernia glabrata. Cav.		Meliaceae. Juss.
1079	Rulingia corylifolia. Grah.		
	Tiliaceae. Juss.	1097	Melia Azederach. L.
			Acerineae. D. C.
1080	Tilia argentea. D. C.		
1081	" platyphylla. Scop.	1098	Acer campestre. L.
1082	" vulgaris. Hayne.	1099	" Negundo L.
	Hypericineae. D.C.	1100	" platanoides. L.
		1101	" Pseudo-platanus. L.
			Malpighiaceae. Juss.
1083	Androsaemum officinale. All.		
1084	Hypericum Ascyron. L.		
1085	" perforatum. L.	1102	Coriaria myrtifolia. L.
1086	" quadrangulum. L.		Sapindaceae. Juss.
	Aurantiaceae. Correa.		
		1103	Cardiospermum Halicacabum. L.
1087	Citrus Aurantium. L.	1104	Koelreuteria paniculata. Lam.
1088	" " L. var. Lumia.		Pittosporae. R. Br.
1089	" " L. var. myrtifolia		
1090	" " L. var. sanguinea.		
1091	" Bigaradia. Duham.	1105	Bursaria spinosa. Cav.
1092	" Limetta. Risso.	1106	Pittosporum undulatum. Andr.
1093	" Limonum. Risso.	1107	Sollya heterophylla. Lindl.
1094	" Medica. Risso.		
1095	" nobilis. Lour. var. tangerina.		
1096	" trifoliata. L.		

N.^{os}*Celastrineae. R. Br.*

1108

Myginda Rhacoma. Swartz.

Rhamneae. R. Br.

1109

Paliurus aculeata. Lam.

1110

Rhamnus Frangula. L.

1111

Zizyphus vulgaris. Lam.

Euphorbiaceae. R. Br.

1112

Chrozophora tinctoria. A. Juss.

1113

Euphorbia altissima. Boiss.

1114

" amygdaloides. L.

1115

" Broteri. Dav.

1116

" exigua. L.

1117

" Helioscopia. L.

1118

" Lathyris. L.

1119

" pilosa. L.

1120

Ricinus africanus. Mill.

1121

" lividus. Jacq.

1122

" inermis. Jacq.

1123

" speciosus. Burm.

1124

" spectabilis. Blum.

1125

Stillingia sebifera. Michx.

Juglandaeae. D. C.

1126

Juglans nigra. L.

1127

" regia. L.

N.^{os}*Anacardiaceae. Lindl.*

1128

Pistacia lentiscus. L.

1129

" Terebinthus. L.

1130

Rhus Coriaria. L.

1131

" Oxyacantha. Schousb.

1132

Schinus molle. L.

1133

" terebinthifolius. Radd.

Simarubeae. Endl.

1134

Cneorum tricoccon. L.

Zanthoxyleae. Juss.

1135

Ailanthus glandulosa. Desf.

1136

Ptelea trifoliata. L.

Rutaceae. Bartl.

1137

Ruta Chalepensis. L. var. bracteosa. L.

1138

" montana. Clus.

Zygophylleae. R. Br.

1139

Tribulus terrestris. L.

N. OS

Tropaeoleae. *Juss.*

- 1161
- Tropaeolum majus*
- . L.

Oenotheraceae. *Endl.*

- | | |
|------|---------------------------------|
| 1162 | <i>Clarkia elegans.</i> Dougl. |
| 1163 | <i>Epilobium Dodonei.</i> Vill. |
| 1164 | " <i>flaccidum.</i> Brot. |
| 1165 | " <i>hirsutum.</i> L. |
| 1166 | " <i>parviflorum.</i> Schreb. |
| 1167 | <i>Lopezia coronata.</i> Andr. |
| 1168 | " <i>racemosa.</i> Cav. |
| 1169 | <i>Oenothera biennis.</i> L. |
| 1170 | " <i>stricta.</i> Ledeb. |

Lineae. *D. C.*

- | | | | | |
|------|---|-------|----------------|-------|
| 4453 | • | Linum | agreste. | Brot. |
| 4454 | » | | grandiflorum. | Desf. |
| 4455 | » | | strictum. | L. |
| 4456 | » | | usitatissimum. | L. |

Haloragaceae. R. Br.

- 1171 Haloragis sercodia. Ruiz et Pavon.

Oxalideae. *D. C.*

Lythrarieae. *Juss.*

- | | |
|------|-------------------------------|
| 4457 | <i>Oxalis cernua</i> . Thunb. |
| 4458 | " " Thunb. var. fl. pleno. |
| 4459 | " <i>corniculata</i> . L. |

- 1172 ✓ *Euphea cinnabarina*. Planch.
1173 *Heimia salicifolia*. Link.
1174 " *sylphilitica*. D. C.

Balsamineae. *A. Rich.*

Myrtaceae. R. Br.

- 4460 Impatiens Balsamina. L.

- 1475
- Callistemon lanceolatus*
- . Sweet.

N. ^{os}	
1176	Callistemon linearifolius. D. C.
1177	" pendulus. Regel.
1178	" pungens. G. Don.
1179	" rugulosus. D. C.
1180	" salignus. Sweet.
1181	" semperflores. Lodd.
1182	" speciosus. D. C.
1183	✓ Eucalyptus citriodora. Hook.
1184	✓ " globulus. Labill.
1185	Jambosa australis. D. C.
1186	Kunzea erisifolia. Reicbb.
1187	Melaleuca erisifolia. Sm.
1188	" hypericifolia. Sm.
1189	" linarifolia. Sm.
1190	" Preissiana. Schau.
1191	" pulchella. R. Br.
1192	* Myrtus communis. L.
1193	Psidium Araça. Raddi.
1194	Punica Granatum. L.
1195	Tristania laurina. R. Br.

Pomaceae. *Lindl.*

1196	Crataegus florida. Lodd.
1197	" monogyna. Jacq.
1198	" parvifolia. Ait.
1199	" Virginiana. Mill.
1200	Raphiolepis Indica. Lindl.
1201	" rubra. Lindl.
1202	Sorbus domestica. L.

Rosaceae. *Juss.*

1203	Acaena ovina. H. Cunn.
1204	Agrimonia Eupatoria. L.
1205	" repens. L.
1206	Comarum palustre. L.
1207	Fragaria Indica. Andr.
1208	" Mexicana. Schlecht.
1209	" vesca. L.
1210	* Geum biflorum. Brot.

N. ^{os}	
1211	Geum magellanicum. Commers.
1212	" urbanum. L.
1213	Margyricarpus setosus. R. P.
1214	Potentilla Tormentilla. Schrank.
1215	Poterium Sanguisorba. L.
1216	Rosa canina. L.
1217	" lucida. Ehrh.
1218	* " scandens. Brot.
1219	* Rubus discolor. Whe.
1220	" flagellaris. Willd.
1221	" fruticosus. L.
1222	" idaeus. L.
1223	" thyrosoideus. Wimm.
1224	Spiraea opulifolia. L.
1225	* Ulmaria. L.

Amygdaleae. *Juss.*

1226	Prunus Caroliniana. Ait.
1227	" Laurocerassus. L.
1228	" Padus. L.
1229	* " spinosa. L.

Papilionaceae. *Lind.*

1230	Amicia zygomeris. D. C.
1231	Amorpha fruticosa. L.
1232	" Lewisii. Lodd.
1233	Anagyris foetida. L.
1234	Anthyllis Gerardi. L.
1235	Arachis hypogea. L.
1236	Astragalus bicolor. Lam.
1237	" Cicer. L.
1238	" gyciphyllus. L.
1239	" hamosus. L.
1240	" trifolius. Phil.
1241	Baptisia alba. R. Br.
1242	" tinctoria. R. Br.
1243	Biserrula Pelicinus. L.
1244	Cassia australis. Reinw.
1245	" Sophora. L.
1246	Cercis Siliquastrum. L.
1247	Cicer arietinum. L.
1248	Coronilla Emerus. L.
1249	" glauca. L.
1250	" juncea. L.
1251	" Valentina. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1252	<i>Cytisus albus</i> . Lk.	1300	<i>Onobrychis sativa</i> . Lam.
1253	" <i>Laburnum</i> . L.	1301	<i>Ononis reclinata</i> . L.
1254	" <i>sessilifolius</i> . L.	1302	" <i>viscosa</i> . L.
1255	<i>Dalea alopecuroides</i> . Willd.	1303	<i>Ornithopus ebracteatus</i> . Brot.
1256	<i>Desmodium Dillenii</i> . Darl.	1304	" <i>roseus</i> . Duf.
1257	" <i>podocarpum</i> . D. C.	1305	" <i>sativus</i> . Brot.
1258	<i>Dolichos Lubia</i> . Forsk.	1306	<i>Orobus niger</i> . L.
1259	" <i>monachalis</i> . Brot.	1307	<i>Oxytropis glabra</i> . D. C.
1260	<i>Doryenium latifolium</i> . Willd.	1308	<i>Phaseolus Caracalla</i> . L.
1261	" <i>suffruticosum</i> . Vill.	1309	" <i>ellipticus</i> . Mrt.
1262	<i>Ervilia sativa</i> . L.	1310	" <i>Max</i> . L.
1263	<i>Gallega officinalis</i> . L.	1311	" <i>multiflorus</i> . Willd.
1264	" <i>orientalis</i> . Lam.	1312	" <i>vulgaris</i> . L.
1265	<i>Genista berberidea</i> . Lge.	1313	<i>Pisum sativum</i> . L.
1266	" <i>falcata</i> . Brot.	1314	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
1267	" <i>ferox</i> . Desf.	1315	" <i>palaestina</i> . L.
1268	" <i>ramosissima</i> . Poir.	1316	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
1269	<i>Gleditschia triacanthos</i> . L.	1317	" <i>viscosa</i> . Vent.
1270	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	1318	<i>Sarothamnus grandiflorus</i> . Wbb.
1271	<i>Hippocrepis unisiliquosa</i> . L.	1319	" <i>scoparius</i> . Koch.
1272	<i>Indigofera argentea</i> . L.	1320	<i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
1273	" <i>Dosua</i> . Hamilt.	1321	<i>Soja hispida</i> . Moench.
1274	<i>Lablab vulgaris</i> . Savi.	1322	<i>Sophora Japonica</i> . L.
1275	" <i>vulgaris</i> Savi. var. <i>nanki-</i> <i>nensis</i> .	1323	<i>Spartium junceum</i> . L.
1276	<i>Lathyrus amphicarpus</i> . L.	1324	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
1277	" <i>Cicera</i> . L.	1325	<i>Trifolium arvense</i> . L.
1278	" <i>Clymenum</i> . L.	1326	" <i>incarnatum</i> . L.
1279	" <i>hirsutus</i> . L.	1327	" <i>pratense</i> . L.
1280	" <i>latifolius</i> . L.	1328	" <i>repens</i> . L.
1281	" <i>palustris</i> . L.	1329	" <i>stellatum</i> . L.
1282	<i>Lespedeza polystachya</i> . Mehx.	1330	<i>Trigonella Foenum graecum</i> . L.
1283	<i>Lessertia brachystachya</i> . D. C.	1331	<i>Ulex australis</i> . Clem.
1284	<i>Lotus Conimbricensis</i> . Brot.	1332	" <i>europaeus</i> . L.
1285	" <i>corniculatus</i> . L.	1333	" <i>Jussiaei</i> . Wbb.
1286	" <i>Creticus</i> . L.	1334	" <i>Welwitschianus</i> . Planch.
1287	" <i>microcarpus</i> . Brot.	1335	<i>Vigna villosa</i> . Savi.
1288	<i>Lupinus albus</i> . L.	1336	<i>Viminaria denudata</i> . Smith.
1289	" <i>angustifolius</i> . L.	1337	<i>Virgilia lutea</i> . Michx.
1290	" <i>hirsutus</i> . L.		
1291	" <i>hispanicus</i> . Boiss. et Reut.		
1292	" <i>luteus</i> . L.		
1293	<i>Medicago arborea</i> . L.	1338	<i>Acacia calamifolia</i> . Sweet.
1294	" <i>falcata</i> . L.	1339	" <i>cultriformis</i> . A. Cunn.
1295	" <i>orbicularia</i> . All.	1340	" <i>Farnesiana</i> . Willd.
1296	" <i>sativa</i> . L.	1341	" <i>Julibrissin</i> . Willd.
1297	<i>Melilotus macrorrhiza</i> . Pers.	1342	" <i>longifolia</i> . Willd.
1298	" <i>officinalis</i> . Desf.	1343	" <i>lophanta</i> . Willd.
1299	" <i>parviflora</i> . Desf.	1344	" <i>Melanoxylon</i> . R. Br.
		1345	" <i>sclerophylla</i> . Lindl.

Conimbricæ, mense Januarii 1897.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.