

76. ~~77~~



INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1899

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1898 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCC XCIX

S-4

Desiderata ante diem 1 m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natas indicamus.



ACROBRYA. Endl.

N.^{os}

Polypodiaceae. Endl.

1	<i>Acrostichum latifolium</i> . Sw.
2	<i>Adiantum brasiliense</i> . Raddi.
3	* » <i>Capillus Veneris</i> . L.
4	» <i>fulvum</i> . Raoul.
5	» <i>gracile</i> .
6	» <i>reniforme</i> . L.
7	<i>Alsophylla australis</i> . R. Br.
8	* <i>Aspidium aculeatum</i> . Sw.
9	* <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> . L.
10	» <i>bulbiferum</i> . Forst.
11	» <i>Filix-foemina</i> . Bernh.
12	» <i>malabaricum</i> Spreng.
13	» <i>Nidus</i> . L.
14	* » <i>trichomanes</i> . L.
15	<i>Blechnum occidentale</i> . L.
16	* <i>Ceterach officinarum</i> . Willd.
17	* <i>Cystopteris fragilis</i> . Bernh.
18	<i>Dicksonia antarctica</i> . Lab.
19	* <i>Nephrodium Filix-max</i> . Rich.
20	<i>Onychium japonicum</i> . Kze.
21	<i>Polypodium aureum</i> . L.
22	* » <i>vulgare</i> . L.
23	<i>Pteris arguta</i> . Ait.
24	» <i>argyraea</i> . Moore.

N.^{os}

25	<i>Pteris Cretica</i> . L. var. <i>albolineata</i> . Hort.
26	» <i>longifolia</i> . L.
27	» <i>serrulata</i> . L. fil.
28	* <i>Scolopendrium officinarum</i> . Swartz.

Osmundaceae. Endl.

29	* <i>Osmunda regalis</i> . L.
----	-------------------------------

Marsileaceae. Brongn.

30	<i>Marsilea salvatrix</i> . Haast.
----	------------------------------------

Lycopodiaceae. D. C.

31	<i>Selaginella cuspidata</i> .
32	» <i>denticulata</i> . Spring.
33	» <i>Willdenowii</i> . Baker.

AMPHIBRYA. Endl.

N.^{os}

Gramineae. Juss.

34	<i>Aegilops ovata</i> . L.
35	<i>Agrostis alba</i> . Schrad.
36	* » <i>Jurensis</i> . Link.
37	» <i>pallida</i> . D. C.
38	» <i>vulgaris</i> . With.

N.^{os}

39	* <i>Aira caryophyllea</i> . L.
40	<i>Alopecurus bulbosus</i>. L.
41	» <i>nigricans</i> . Hornem.
42	* <i>Anthoxanthum amarum</i> . Brot.
43	» <i>odoratum</i> . L.
44	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> . Beauv.
45	* <i>Avena barbata</i> . Brot.
46	» <i>nuda</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
47	<i>Avena sativa</i> . L.	101	<i>Phalaris canariensis</i> . L.
48	<i>Brachypodium sylvaticum</i> . R. S.	102	" <i>minor</i> . Retz.
49	<i>Briza maxima</i> . L.	103	<i>Phleum arenarium</i> . L.
50	* " <i>minor</i> . L.	104	* <i>Piptatherum miliaceum</i> . Coss.
51	<i>Bromus Schraderi</i> . Kunth.	105	* <i>Poa annua</i> . L.
52	<i>Catapodium tuberosum</i> . Moris.	106	" <i>iberica</i> . Fisch. et. Mey.
53	<i>Cenchrus tribuloides</i> . L.	107	* " <i>pratensis</i> . L.
54	<i>Chaetium bromoides</i> . Benth.	108	" <i>trivialis</i> . L.
55	<i>Chloridopsis Blanchardiana</i> . J. Gay.	109	* <i>Psilurus nardoides</i> . Trin.
56	<i>Chloris caribaea</i> . Spr.	110	<i>Scleropoa rigida</i> . Gris.
57	<i>Coix Lacryma</i> . L.	111	<i>Secale cereale</i> . L.
58	<i>Corynephorus canescens</i> . Beauv.	112	<i>Sporobolus Molleri</i> . Hackel.
59	* <i>Cynosurus aureus</i> . L.	113	<i>Tragus racemosus</i> . All.
60	" <i>cristatus</i> . L.	114	<i>Tripsacum dactyloides</i> . L.
61	* " <i>echinatus</i> . L.	115	<i>Triticum giganteum</i> . Retz.
62	<i>Dactylis hispanica</i> . Roth.	116	" <i>Spelta</i> . L.
63	<i>Deschampsia caespitosa</i> . Beauv.	117	" <i>vulgare</i> . Vill.
64	<i>Desmazeria Sicula</i> . Dmrt.	118	<i>Uniola latifolia</i> . Michx.
65	<i>Diarrhena americana</i> . Beauv.	119	<i>Urolepis cuprea</i> . Hunth.
66	<i>Dineba aegyptiaca</i> . Delib.	120	<i>Vulpia Myurus</i> . Gmal.
67	<i>Ehrharta panicea</i> . Smith.	121	<i>Zea Mays</i> . L.
68	<i>Eleusine indica</i> . Gaertn.		
69	<i>Elymus glaucifolius</i> . Mhlbrg.		
70	<i>Eragrostis elegans</i> . Nees.		
71	" <i>megastachya</i> . Link.		
72	" <i>plumosa</i> . Link.		
73	<i>Erianthus Ravennae</i> . Beauv.		
74	<i>Eulalia japonica</i> . Trin.		
75	<i>Festuca gigantea</i> . Vill.	122	<i>Carex foetida</i> . All.
76	" <i>rubra</i> . L.	123	" <i>maxima</i> . Scop.
77	" <i>spectabilis</i> . Jan.	124	" <i>muricata</i> . L.
78	<i>Gaudinia fragilis</i> . P. B.	125	" <i>sempervirens</i> . Vill.
79	<i>Gynerium argenteum</i> . Nees.	126	" <i>trinervis</i> . Desgl.
80	<i>Hainaldia villosa</i> . Schur.	127	<i>Cyperus alternifolius</i> .
81	* <i>Holcus mollis</i> . L.	128	" <i>badius</i> . Desf.
82	<i>Hordeum bulbosum</i> . L.	129	" <i>Monti</i> . L. fil.
83	" <i>distichon</i> . L.	130	" <i>Papyrus</i> . L.
84	" <i>Gussoneanum</i> . Parl.	131	" <i>schoenoides</i> . Griseb.
85	" <i>vulgare</i> . L.	132	" <i>textilis</i> . Thunb.
86	<i>Koeleria cristata</i> . P.	133	" <i>vegetus</i> . Willd.
87	" <i>splendens</i> . Presl.	134	* <i>Fuirena pubescens</i> . Kth.
88	<i>Lagurus ovatus</i> . L.	135	<i>Kyllingia triceps</i> . L. fil.
89	* <i>Lepturus incurvatus</i> . Trin.	136	<i>Schoenus nigricans</i> . L.
90	<i>Lolium perenne</i> . L.	137	<i>Scirpus Holoschoenus</i> . L.
91	" <i>temulentum</i> . L.		
92	* <i>Machrochloa arenaria</i> . Kunth.		
93	" <i>tenacissima</i> . Kunth.		
94	* <i>Melica Magnolia</i> . Gr. Godr.		
95	* <i>Mibora verna</i> . Beauv.		
96	* <i>Molinia coerulea</i> . Moench.		
97	<i>Nardurus Lachenalii</i> . Godr.		
98	<i>Nardus stricta</i> . L.	438	<i>Commelina communis</i> . L.
99	<i>Oryza perennis</i> . Moench.	439	" <i>graminifolia</i> . H. B.
400	<i>Panicum altissimum</i> . Mey.	440	" <i>orchoides</i> . Roth.

Cyperaceae. D. C.

Commelinaceae.

N. os

- 141 *Tradescantia erecta*. Jacq.
 142 " *discolor*. Herit.
 143 " *subaspera*. Ker.

Alismaceae. R. Br.

- 144 *Alisma cordifolium*. L.
 145 * " *Plantago*. L.
 146 *Damasonium stellatum*. Pers.
 147 *Triglochin Barrelieri*. Lois.

Juncaceae. Agardh.

- 148 * *Juncus bufonius*. L.
 149 " *echinuloides*. Brot.
 150 * *Luzula campestris*. D. C.
 151 * " *Forsteri*. Desv.
 152 * " *purpurea*. Lk.

Melanthaceae. R. Br.

- 153 *Colchicum Bivonae*. Guss.

Liliaceae. Juss.

- 154 *Agraphis campanulata*. Link.
 155 " *nutans*. Link.
 156 *Allium ascalonicum*. L.
 157 " *Cepa*. L.
 158 " *fallax*. Don.
 159 " *nigrum*. L.
 160 " *pallens*. L.
 161 " *Porrum*. L.
 162 " *sativum*. L.
 163 " *vineale*.
 164 *Aloe scaberrima*. Salm Dyck.
 165 *Anthriscum Liliago*. L.
 166 *Asparagus aphyllus*. L.
 167 " *officinalis*. L.

N. os

- 168 *Asphodelus cerasiferus*. J. Gay.
 169 " *fistulosus*. L.
 170 " *occidentalis*. Jord.
 171 " *ramosus*. L.
 172 *Bellevallia ciliata*. Nees.
 173 " *Hackeli*. Freyn.
 174 " *romana*. Sweet.
 175 *Bulbine frutescens*. Wild.
 176 *Chlorophytum elatum*. R. Br.
 177 *Clivia nobilis*. Lindl.
 178 *Dianella longifolia*. R. Br.
 179 " *tasmanica*. Hook.
 180 *Dracaena brasiliensis*. Hort.
 181 *Echeandia terniflora*. Orteg.
 182 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 183 *Lachenalia Nelsoni*. Hort.
 184 *Muscari comosum*. Mill.
 185 * *Scilla autumnalis*. L.
 186 * " *maritima*. L.
 187 " *Ramburei*. Boiss.
 188 * *Uropetalum serotinum*. Ker.

Smilacaceae. R. Rr.

- 189 * *Ruscus aculeatus*. L.
 190 *Smilax aspera*. L.
 191 * " *mauritanica*. Poir.

Dioscoreae. R. Br.

- 192 *Dioscorea japonica*. Thunb.
 193 " *sativa*. L.
 194 * *Tamus communis*. L.

Iridiae. R. Br.

- 195 *Babiana stricta* Ker. var. *purpurea*.
 Ker.
 196 *Cypella Herberti*. Hook.
 197 *Freesia odorata*. Eckl.
 198 * *Gladiolus segetum*. Gawl.
 199 " *Reuteri*. Boiss.

N. ^{os}		N. ^{os}	
200	<i>Iris brachycuspis</i> . Fisch.		<i>Zingiberaceae</i> . <i>L. C. Rich.</i>
201	* » <i>foetidissima</i> . L.		
202	» <i>graminea</i> . L.		
203	» <i>Monnieri</i> . D. C.		
204	* » <i>Pseudoacorus</i> . L.	229	<i>Globba Schomburgkii</i> . Hook. f.
205	* » <i>sambucina</i> . L.		
206	» <i>Swertii</i> . Hort.		<i>Cannaceae</i> . <i>Agardh.</i>
207	» <i>tuberosa</i> . L.		
208	<i>Ixia capillaris</i> . Thunb.		
209	<i>Moraea aurantiaca</i> . A. Dietr.	230	<i>Canna aurantiaca</i> . Rosc.
210	<i>Sisyrinchium Bermudiana</i> . L.	231	» <i>aurea</i> . Hort.
211	» <i>convolutum</i> . Nocca.	232	» <i>elegans</i> . Bouché.
212	<i>Tigridia Pavonia</i> . Ker-Gawl.	233	» <i>floribunda</i> . Bouché.
213	<i>Trichonema Clusianum</i> . Lange.	234	» <i>glauca</i> . Rose.
214	» <i>ramiflora</i> . Sweet.	235	» <i>maculata</i> . Lk.
215	<i>Tritonia aurantiaca</i> . Eckl.	236	<i>Thalia dealbata</i> . Fras.
	<i>Amaryllideae</i> . <i>R. Br.</i>		<i>Aroideae</i> . <i>Juss.</i>
216	<i>Agave atrovirens</i> . Karw.	237	<i>Anthurium crassinervium</i> . Sweet.
217	» <i>densiflora</i> . Hook.		
218	» <i>rigida</i> . Mill.		<i>Palmae</i> . <i>Lin.</i>
219	» <i>Verschaffeltii</i> . Lem.		
220	<i>Leucojum autumnale</i> . L.		
221	<i>Narcissus aureus</i> . Loisel.	238	<i>Chamaecrops humilis</i> . L.
222	» <i>incomparabilis</i> . Mill.	239	» » L. var.
223	» <i>Jonquilla</i> . L.	240	<i>Corypha australis</i> . R. Br.
224	» <i>jonquiloides</i> . Willd.	241	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
225	» <i>papyraceus</i> . Ker-Gawl.	242	» <i>Romanzowiana</i> . Chamss.
226	» <i>Tazetta</i> . L. var. <i>commu-</i> <i>tatus</i> . Parl.	243	» » Chamss. var.
227	<i>Paneratium maritimum</i> . L.	244	<i>Phoenix canariensis</i> . Hort.
228	<i>Zephyrantes candida</i> . Herb.	245	<i>Sabal Adansoni</i> . Guerns.

ACRAMPHIBRYA. *Endl.*

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Cupressineae</i> . <i>Endl.</i>	250	<i>Cupressus glauca</i> . Lam.
246	<i>Biota orientalis</i> . Endl.	251	» <i>macrocarpa</i> . Hartw.
247	<i>Cryptomeria japonica</i> . Don.	252	» <i>Lawsoniana</i> . Andr.
248	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.	253	» <i>sempervirens</i> . L.
249	» <i>funbris</i> . Endl.	254	<i>Juniperus japonicus</i> . Carr.
		255	» <i>phoenicea</i> . L.
		256	<i>Sequoia sempervirens</i> . Endl.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Abietineae. Endl.</i>	274	<i>Atriplex hortensis. L.</i>
		275	" <i>vesicaria. Heward.</i>
		276	<i>*Beta vulgaris. L.</i>
257	<i>*Pinus maritima. Brot. non Lam.</i>	277	<i>Chenopodium Bonus-Henricus. L.</i>
258	<i>* " Pinea. L.</i>	278	" <i>Botrys. L.</i>
		279	" <i>chilense. Schrad.</i>
		280	" <i>glaucum. L.</i>
		281	" <i>murale. L.</i>
	<i>Cupuliferae. Rich.</i>	282	<i>* " Vulvaria. L.</i>
		283	<i>Kochia scoparia. Schrad.</i>
		284	<i>Spinacea glabra. Mill.</i>
259	<i>Castanea vesca. Gaertn.</i>	285	<i>Suaeda maritima. Dmrt.</i>
	<i>Celtideae. Endl.</i>		<i>Amarantaceae. R. Br.</i>
260	<i>Celtis australis. L.</i>	286	<i>Alternanthera sessilis. R. Br.</i>
261	" <i>cordifolia. Duham.</i>	287	<i>Amaranthus albus. L.</i>
		288	" <i>Blitum. L.</i>
		289	" <i>deflexus. L.</i>
		290	" <i>retroflexus. L.</i>
	<i>Urticaceae. Endl.</i>	291	<i>Amblogyne polygonoides. Rafin.</i>
		292	<i>Axyris amaranthoides. L.</i>
		293	<i>Celosia argentea. L.</i>
262	<i>Forkohlea Cossoniana. Webb.</i>	294	" <i>cristata. L.</i>
263	<i>Laportea moroides. Wedd.</i>	295	<i>Cyathula tomentosa. Moq.</i>
264	<i>*Urtica dioica. L.</i>	296	<i>Deeringia celosioides. R. Br.</i>
265	" <i>membranacea. Poir.</i>	297	<i>Euxolus lividus. Moq.</i>
266	" <i>urens. L.</i>	298	<i>Gomphrena decumbens. Jacq.</i>
		299	" <i>globulosa. L.</i>
		300	<i>Papalia atropurpurea. Moq.</i>
	<i>Cannabineae. Endl.</i>		<i>Polygoneae. Juss.</i>
267	<i>Cannabis sativa. L.</i>		
268	<i>Humulus japonicus. Sieb. et Zucc.</i>	301	<i>Coccoloba sagittifolia. Orteg.</i>
269	<i>* " Lupulus. L.</i>	302	<i>Fagopyrum esculentum. Moench.</i>
		303	<i>Oxyria digyna. Campd.</i>
	<i>Chenopedeae. Vent.</i>	304	<i>Polygonum aviculare. L.</i>
		305	<i>* " Persicaria. L.</i>
		306	" <i>sachalinense. F. Schmidt.</i>
270	<i>Acnida cannabina. L.</i>	307	<i>Rheum Rhaiponticum. L.</i>
271	<i>Agriophyllum squarrosum. Moq.</i>	308	<i>*Rumex Acetosa. L.</i>
272	<i>Atriplex halimoides Lindl. var. spongiosa F. Muell.</i>	309	<i>* " bucephalophorus. L.</i>
273	" <i>hastata. L.</i>	310	" <i>crispus. L.</i>
		311	" <i>Patentia. L.</i>
		312	" <i>scutatus. L.</i>

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Nyctagineae. Juss.	326	* <i>Plantago lanceolata</i> . L.
		327	* " " L. var. lanu- ginosa. Bast.
313	<i>Mirabilis Jalapa</i> . L.	328	* " <i>Iusitanica</i> . Willd.
314	<i>Oxybaphus nyctaginea</i> . Sweet.	329	* " <i>major</i> . L.
		330	* " <i>Psyllium</i> . L.
		331	* " <i>Serraria</i> . L.
	Laurineae. Endl.		
			Plumbagineae. Vent.
315	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	332	<i>Armeria baetica</i> . Boiss.
316	* <i>Laurus nobilis</i> . L.	333	" <i>filicaulis</i> . Boiss.
317	<i>Persea indica</i> . Spr.	334	" <i>splendens</i> . Boiss.
		335	" <i>Welwitschii</i> . Boiss.
	Santalaceae. R. Br.	336	<i>Plumbago europaea</i> . L.
		337	<i>Statice latifolia</i> . Smith.
318	* <i>Osyris alba</i> . L.	338	" <i>occidentalis</i> . Lloyd.
		339	" <i>sinuata</i> . L.
		340	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.
	Daphnoideae. Vent.		
			Valerianeae. D. C.
319	* <i>Daphne Gnidium</i> . L.	341	* <i>Centranthus calcitrapa</i> . D. C.
320	<i>Gnidia simplex</i> . L.	342	" <i>ruber</i> . D. C.
		343	<i>Fedia Cornucopiae</i> . Vahl.
	Proteaceae. Vent.	344	<i>Valeriana officinalis</i> . L.
		345	" <i>Phu</i> . L.
321	<i>Hakea saligna</i> . R. Br.	346	<i>Valerianella discoidea</i> . Loisel.
		347	" <i>Morissonii</i> . D. C.
		348	" <i>olitoria</i> . Moench.
	Aristolochieae. Endl.		
			Dipsaceae. Juss.
322	<i>Aristolochia elegans</i> . Mast.	349	<i>Asterocephalus stellatus</i> . Rehbeh.
		350	<i>Cephalaria tatarica</i> . R. S.
	Plantagineae. Vent.	351	<i>Dipsacus fullonum</i> . Mill.
		352	" <i>laciniatus</i> . L.
323	* <i>Plantago Bellardi</i> . All.	353	<i>Knautia hybrida</i> . Coult.
324	" <i>Coronopus</i> . L.	354	<i>Pterocephalus palaestinus</i> . Coult.
325	* " <i>Lagopus</i> . L.	355	<i>Scabiosa atropurpurea</i> . L.
		356	" <i>prolifera</i> . L.

N.^{os}

Compositae. Vaill.

357	<i>Achillea Ageratum</i> . L.
358	" <i>millefolium</i> . L.
359	" <i>nobilis</i> . L.
360	<i>Actinomeres oppositifolia</i> . Fresen.
361	<i>Aetheorrhiza bulbosa</i> . Cass.
362	<i>Ageratum album</i> . Willd.
363	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.
364	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.
365	" <i>officinarum</i> . Haine.
366	" <i>radiatus</i> . Loish.
367	* <i>Andryala corymbosa</i> . Lamk.
368	* <i>Anthemis arvensis</i> . L.
369	" <i>fuscata</i> .
370	<i>Artemisia moxa</i> . D. C.
371	" <i>vulgaris</i> . L.
372	<i>Aster Ansif</i> . Mart.
373	" <i>brumalis</i> . Nees.
374	" <i>ericoides</i> . L.
375	<i>Asteriscus aquaticus</i> . Less.
376	<i>Blumea Chinensis</i> . D. C.
377	<i>Boltonia glastifolia</i> . Herit.
378	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.
379	<i>Calendula Algarbiensis</i> . Boiss.
380	* " <i>arvensis</i> . L.
381	" <i>Lusitanica</i> . Boiss.
382	" <i>Malacitana</i> . Boiss. et
	Reut.
383	" <i>microphylla</i> . Lang.
384	" <i>officinalis</i> . L.
385	" <i>stellata</i> . Cav.
386	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.
387	<i>Callistephus Chinensis</i> . Nees. var.
	<i>fl. pleno</i> .
388	* <i>Carduncellus coeruleus</i> . D. C.
389	* <i>Carduus acanthoides</i> . L.
390	<i>Catananche coerulea</i> . L.
391	<i>Cenia discordeia</i> . Less.
392	<i>Centaurea Cyanus</i> . L.
393	" <i>ferox</i> . Desf.
394	" <i>gigantea</i> Sch. Bip.
395	* " <i>melitensis</i> . L.
396	* " <i>pullata</i> . L.
397	" <i>solstitialis</i> . L.
398	" <i>sphaerocephala</i> . L.
399	" <i>Tagana</i> . Brot.
400	" <i>uliginosa</i> . Brot.
401	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrad.
402	<i>Chareis heterophylla</i> . Cass.
403	<i>Chrysanthemum bipinnatum</i> . L.
404	" <i>carinatum</i> . Schousb.

N.^{os}

405	<i>Chrysanthemum coronarium</i> . L.
406	" <i>Myconis</i> . L.
407	" <i>pallens</i> . Gay.
408	" <i>pinnatifidum</i> . L.
409	* " <i>segetum</i> .
410	" <i>viscosum</i> . Desf.
411	<i>Chrysocoma. Coma aurea</i> . L.
412	<i>Cineraria lobata</i> . Herit.
413	<i>Cichorium Intybus</i> . L.
414	<i>Cirsium giganteum</i> . Spreng.
415	" <i>horridum</i> . Bbrst.
416	" <i>lanceolatum</i> . Scop.
417	<i>Cnicus benedictus</i> . L.
418	<i>Conyza ivaefolia</i> . Less.
419	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.
420	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.
421	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.
422	" <i>oxydonta</i> . D. C.
423	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.
424	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.
425	<i>Cynara Cardueulus</i> . L.
426	" " <i>L. var. spinosissima</i> . J. et
	C. Presl.
427	<i>Dahlia Cervantesii</i> . Lagasc.
428	" <i>Mercetii</i> . Lehm.
429	" <i>scapigera</i> . L.
430	" <i>variabilis</i> . Desf.
431	<i>Daveana anthemoides</i> . Willkm et
	Mariz.
432	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> . Moench.
433	<i>Diplopappus fruticosus</i> . Less.
434	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.
435	" <i>umbellatum</i> . D. C.
436	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.
437	<i>Echinops sphaerocephalus</i> . L.
438	<i>Emilia sonchifolia</i> . D. C.
439	<i>Erigeron canadensis</i> . L.
440	<i>Ethulia conyzoides</i> . L.
441	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.
442	" <i>viburnoides</i> . D. C.
443	<i>Filago Gallica</i> . L.
444	" <i>spathulata</i> . Presl.
445	<i>Flaveria angustifolia</i> . Pers.
446	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
447	<i>Gaillardia Drumondii</i> . D. C.
448	* <i>Galactites tomentosa</i> . Moench.
449	<i>Galactia villosa</i> . Wight. et Arn.
450	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
451	<i>Geropogon glaber</i> . L.
452	* <i>Gnaphalium luteo album</i> . L.
453	" <i>sylvaticum</i> . L.
454	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.
455	" <i>robusta</i> . Nutt.

N. ^{os}	
456	Hedypnois polymorpha. D. C.
457	Helenium canaliculatum. Lam.
458	Helianthus annuus. L.
459	" giganteus. L.
460	*Helichrysum Stoechas. D. C.
461	Heliopsis laevis. Pers.
462	Helminthia echioides. Gaertn.
463	" spinosa. D. C.
464	Hieracium vulgatum. Fr.
465	Inula Helenium. L.
466	" viscosa. Ait.
467	Iva xanthifolia. Nutt.
468	*Kentrophyllum lanatum. D. C.
469	Lactuca sativa. L.
470	" Scariola. L.
471	" virosa. L.
472	Lagascea mollis. Cav.
473	Lappa maior. Gaertn.
474	" minor. D. C.
475	Lapsana communis. L.
476	Leontodon hastile. L.
477	*Lepidophorum repandum. D. C.
478	Lonas inodora. Guert.
479	Madia elegans. Don.
480	Maruta Cotula. Cass.
481	Matricaria Chamomilla. L.
482	" disciformis. D. C.
483	Microlonchus salmanticus. D. C.
484	Notabasis syriaca. Cass.
485	Onopordon Acanthium. L.
486	" macracanthum. Schousb.
487	Ormenis mixta. D. C.
488	" nobis. Gay.
489	Othonna carnosae. Less.
490	" crassifolia. L.
491	Pallenis spinosa. Cass.
492	*Phagnalon rupestre. C. D.
493	" saxatile. Cass.
494	Polymnia edulis. Wedd.
495	Parmica vulgaris. D. C.
496	Pulicaria arabica. Cassin.
497	* " dysenterica. Gaerten.
498	* " odora. Rehb.
499	Pyrethrum caucasicum. Willd.
500	" corymbosum. Willd.
501	" Parthenium. Sm.
502	Rhagadiolus stellatus. D. C.
503	Rudbeckia fulgida. Ait.
504	Rodigia commutata. Spr.
505	Santolina Chamaecyparissus. L.
506	" pinnata. Vivian.
507	" rosmarinifolia. L.
508	Sanvitalia procumbens. Lam.
509	Scolymus hispanicus. L.

N. ^{os}	
510	Scolymus maculatus. L.
511	Senecio Cineraria. D. C.
512	" coriaceus. Ait.
513	" Doria. L.
514	" foliosus. Salzm.
515	" Jacobaea. L.
516	" platanifolius. Benth.
517	Serratula radiata. Bhrst.
518	" cyanea. Willk.
519	Siegesbeckia orientalis. L.
520	Silphium comnatum. L.
521	" Hornemani. Schrad.
522	" terebinthaceum. Jacq.
523	*Silybum marianum. Gaert.
524	Solidago altissima. L.
525	" Virga aurea.
526	*Sonchus oleraceus. L.
527	Spilanthes oleracea. L.
528	Stachelina dubia. L.
529	Stevia ivaefolia. Willd.
530	" purpurea. Pers.
531	Stokesia cyanea. Herit.
532	Tagetes erecta. L.
533	" lucida. Cav.
534	" patula. L.
535	Tanacetum Balsamita. L.
536	" vulgare. L.
537	*Taraxacum Dens leonis. Desf.
538	*Thrinicia grumosa. Brot.
539	" hispida. Roth.
540	Tolpis barbata. Gaertn.
541	Tragopogon orientalis. L.
542	" porrifolius. L.
543	Tyrimnus leucographus. Cass.
544	Urospermum pieroides. Desf.
545	Vernonia anthelmintica. Willd.
546	" eminens. Biseh.
547	Vittadinia australis. A. Rich.
548	Xanthium macrocarpum. D. C.
549	* " spinosum. L.
550	Zacintha verrucosa. Gaertn.
551	Zinia elegans. Jacq.
552	" multiflora. L.
553	" verticillata. Andr.

Lobeliaceae. Bartl.

554	Laurentia Michelii. D. C.
555	Lobelia urens. L.

N.^{os}*Campanulaceae. Juss.*

- 556 **Campanula* *Erinus*. L.
 557 * " *Loefflingi*. Brot.
 558 * " *primulaefolia*. Brot.
 559 " *Medium*. L.
 560 " *Pallasiana*. R. S. Vest.
 561 " *pyramidalis*. L.
 562 " *Rapunculul*. L.
 563 **Jasione montana*. L.
 564 *Specularia speculum*. D. C.
 565 *Trachelium coeruleum*. C.

Rubiaceae. Juss.

- 566 *Asperula arvensis*. L.
 567 *Crucianella angustifolia*. L.
 568 *Diodia dasycephala* Chams. et
 Schlecht.
 569 **Galium saccharatum*. All.
 570 " *tricornis*. With.
 571 *Putoria Calabrica*. Pers.
 572 *Richardia scabra*. L.
 573 *Rubia peregrina*. L. α . genuina. Wk.
 574 * " " *L. β . latifolia*. Gren.
 et Godr.
 575 " *tinctorum*. L.
 576 *Spermacoce tenuior*. L.
 577 *Vaillantia hispida*. L.
 578 " *muralis*. L.

Loniceraceae. Endl.

- 579 *Leycesteria formosa*. Wall.
 580 *Locinera Etrusca*. Santi.
 581 **Sambucus Ebulus*. L.
 582 " *nigra*. L.
 583 *Symphoricarpus racemosus*. Michx.
 584 **Virbanum Tinus*. L.

Jasmineae. R. Br.

- 585 *Jasminum affine*. Blume.
 586 * " *fruticans*. L.

N.^{os}*Oleaceae. Lindl.*

- 587 *Fraxinus angustifolia*. Vahl.
 588 *Ligustrum coriaceum*. Nois.
 589 " *Ibota*. Sieb.
 590 " *ovalifolium*. Hassk.
 591 *Phillyrea latifolia*. L.
 592 *Olea Europaea*. L.
 593 *Visiania paniculata*. D. C.

Apocynaceae. Lindl.

- 594 *Alyxia daphnoides*. Hook.
 595 *Arauja sericifera*. Brot.
 596 *Amsonia latifolia*. Michx.
 597 " *salicifolia*.
 598 *Nerium Oleander*. L.
 599 *Vinca rosea*. L.
 600 *Trachelospermum jasminoides*.
 Lem.

Asclepiadeae. Jacq.

- 601 *Asclepias Cornuti*. Dene.
 602 *Gomphocarpus fruticosus*. R. Br.
 603 *Vincetoxicum officinale*. Moench.

Gentianeae. Juss.

- 604 **Chlora perfoliata*. L.
 605 **Erythraea Centaurium*. Pers.
 606 * " *pulchella*. Horn.

Labiatae. Juss.

- 607 **Ajuga reptans*. L.
 608 *Ballota nigra*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
609	<i>Betonica hirsuta</i> . L.		Verbenaceae. Juss.
610	* » <i>officinalis</i> . L.		
611	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.		
612	» <i>Nepta</i> Link.	661	<i>Clerodendron trichotomum</i> . Thunb.
613	<i>Coleus aromaticus</i> . L.	662	<i>Duranta Plumieri</i> . L.
614	<i>Dracocephalum Moldavica</i> . L.	663	<i>Lantana alba</i> . Mill.
615	<i>Lallemantia peltata</i> . Fisch. et Mey.	664	» <i>Camara</i> . L.
616	<i>Lamium amplexicaule</i> . L.	665	» <i>mellissaefolia</i> . Ait.
617	» <i>maculatum</i> . L.	666	» <i>mixta</i> . L.
618	<i>Lavandula dentata</i> . L.	667	<i>Lippia nodiflora</i> . Rich.
619	» <i>Spica</i> . D. C.	668	<i>Verbena Aubletia</i> . L.
620	<i>Leunurus Cardiaea</i> . L.	669	» <i>chamaedrifolia</i> . Juss.
621	<i>Lycopus Europaeus</i> . L.	670	» <i>officinalis</i> . L.
622	<i>Marrubium vulgare</i> . L.	671	» <i>supina</i> . L.
623	<i>Melissa officinalis</i> . L.	672	<i>Vitex Agnus-castus</i> . L.
624	<i>Mentha rotundifolia</i> . L.	673	» <i>incisa</i> . Lam.
625	» <i>sativa</i> . L. var. <i>gentilis</i> . Rehb.		
626	<i>Micromeria graeca</i> . Benth.		Globularineae. D. C.
627	* » <i>Juliana</i> . Benth.		
628	<i>Molucella laevis</i> . L.		
629	<i>Monarda fistulosa</i> . L.		
630	<i>Ocimum Basicum</i> . L.	674	<i>Globularia vulgaris</i> . L.
631	» <i>carnosum</i> . Link et Otto.		
632	» <i>minimum</i> . L.		Selagineae. Juss.
633	<i>Origanum Majorana</i> . L.		
634	<i>Perilla Nankinense</i> . Dene.		
635	<i>Phlomis Lychnitis</i> . L.		
636	» <i>Herba venti</i> . L.		
637	<i>Salvia clandestina</i> . L.	675	<i>Hebenstreitia dentata</i> . Thunb.
638	» <i>Horminum</i> . L.		
639	» <i>lyrata</i> . L.		
640	» <i>officinalis</i> . L.		
641	» <i>Sclarea</i> . L.		Asperifoliae. Linn.
642	* » <i>sclareoides</i> . Brot.		
643	* » <i>verbenaca</i> . L. var. <i>praecox</i> . Lge.		
644	<i>Satureja diffusa</i> . Benth.	676	<i>Anchusa undulata</i> . L.
645	» <i>hortensis</i> . L.	677	* <i>Borrago officinalis</i> . L.
646	» <i>montana</i> . L.	678	<i>Caccinia glauca</i> . Savi.
647	<i>Scutellaria altissima</i> . L.	679	» <i>strigosa</i> . Coiss.
648	» <i>grandiflora</i> . Sims.	680	* <i>Caryolopha sempervirens</i> . Fisch. et Mey.
649	<i>Sideritis romana</i> . L.	681	<i>Cerinthe major</i> . L.
650	<i>Stachys arvensis</i> . L.	682	<i>Cynoglossum clandestinum</i> . Desf.
651	» <i>germanica</i> . L.	683	» <i>pictum</i> . Ait.
652	* » <i>hirta</i> . L.	684	<i>Echinosperrum Lappula</i> . Sw.
653	<i>Teucrium flavum</i> . L.	685	<i>Echium lusitanicum</i> . L.
654	» <i>Marum</i> . L.	686	* » <i>platagineum</i> . L.
655	» <i>Pelium</i> . L.	687	» <i>pustulatum</i> . Sibth.
656	» <i>Scorodonia</i> . L.	688	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.
657	<i>Thymus Serpyllum</i> . L.	689	» <i>supinum</i> . Clus.
658	» <i>sylvestris</i> . Hoffm. et Link.	690	<i>Lithospermum latifolium</i> . Michx.
659	» <i>villosus</i> . L.	691	<i>Lycopsis arvensis</i> . L.
660	<i>Ziziphora capitata</i> . L.	692	<i>Myosotis hispida</i> . Schlecht.

N.^{os}

- 693 **Myosotis palustris*. With.
 694 *Nonea lutea*. D. C.
 695 *Omphalodes linifolia*. Moench.
 696 *Pulmonaria officinalis*. L.
 697 *Tournefortia heliotropioides*. Hook.

Convolvulaceae. Endl.

- 698 **Calystegia sepium*. R. Br.
 699 *Convolvulus althaeoides*. L.
 700 * " *arvensis*. L.
 701 " *tricolor*. L.
 702 *Ipomaea imperialis*. Hort.
 703 " *Pes-tigridis*. L.
 704 " *Schiedeana*. Hamilt.
 705 " *superba*. Colla.
 706 *Nolana atriplicifolia*. D. Don.
 707 *Quamoclit coccinea*. Moench.

Pelemoniaceae. Vent.

- 708 *Collomia coccinea*. Lehm.
 709 " *grandiflora*. Dougl.
 710 *Gilia capitata*. Dougl.
 711 " *nivalis*. Hook.
 712 *Phlox Drommondii*. Hook.
 713 " *paniculata*. L.

Hydrophyllaceae. R. Br.

- 714 *Nemophila maculata*. Benth.
 715 *Phacelia tanacetifolia*. Benth.

Solanaceae. Bartl.

- 716 *Atropa Belladonna*. L.
 717 *Capsicum frutescens*. L.
 718 *Cestrum fasciculatum*. Miers.
 719 *Datura ferox*. L.
 720 * " *Stramonium*. L.
 721 " *Tatula*. L.
 722 **Hyoscyamus albus*. L.

N.^{os}

- 723 *Hyoscyamus niger*. L.
 724 *Lycium afrum*. L.
 725 *Lycopersium esculentum*. Mill.
 726 *Nicandra phylasoides*. Gaert.
 727 *Nicotiana glauca*. Grahm.
 728 " *paniculata*. L.
 729 " *Tabacum*. L.
 730 *Petunia nyctaginiflora*. Juss.
 731 *Physalis peruviana*. L.
 732 *Saracha viscosa*. Schrad.
 733 *Solanum atropurpureum*. Schrank.
 734 " *Dulcamara*. L.
 735 " *glaucum*. Dun.
 736 " *miniatum*. Bernh.
 737 " *nigrum*. L.
 738 " *pomiferum*. Cav.
 739 " *Pseudocapsicum*. L.
 740 " *sodomaeum*. L.
 741 " *violaceum*. R. Br.
 742 *Withania somnifera*. Dun.

Scrophulariaceae. R. Br.

- 743 **Anarrhinum bellidifolium*. Desf.
 744 *Antirrhinum hispanicum*. Chav.
 745 * " *majus*. L.
 746 * " *Orontium*. L.
 747 *Browalia demissa*. L.
 748 *Buddleia curvifolia*. Hook. et Arn.
 749 *Celsia glandulosa*. Bouché.
 750 *Digitalis lutea*. L.
 751 " *Mariana*. Bolss.
 752 " *parviflora*. Jasq.
 753 * " *purpurea*. L.
 754 **Linaria Broussonetii*. Chav.
 755 * " *linogrisea*. Hoffmgg. et Link.
 756 * " *Spartea*. Hoffmgg. et Link.
 757 * " *supina*. Desf.
 758 * " *triornithophora*. Willd.
 759 *Lindenbergia urticaefolia*. Lehm.
 760 *Mimulus cardinalis*. Dougl.
 761 " *luteus*. L.
 762 *Pentstemon pubescens*. Ait.
 763 *Salpiglossis sinuata*. R. P.
 764 " *variabilis*. Hort.
 765 *Scrophularia auriculata*. L. var.
 " *minor*. Lge.
 766 " *Herminii*. Lk. et Hoffg.
 767 " *nodosa*. L.

N. ^{os}	N. ^{os}	
768	*Scrophularia pinnatifida. Brot.	Ebenaceae. Vent.
769	* " sambucifolia L.	
770	Torenia exappendiculata. Regel.	
771	Trixago apula. Stev.	796 Styrax officinale. L.
772	*Verbascum nigrum. L.	
773	" Thapsus. L.	
774	" virgatum. Stokes.	
775	Veronica Anagalis. L.	Ericaceae. D. C.
776	* " arvensis. L.	
777	" hederacifolia. L.	797 *Arbutus Unedo. L.
778	" longifolia. L.	
779	" persica. Poir.	
780	" serpyllifolia. L.	
781	" spicata. L.	Umbelliferae. Juss.
782	" Teucrium. L.	
	Acanthaceae. R. Br.	
783	Acanthus longifolius. Host.	798 Ammi majus. L.
784	* " mollis. L.	799 " " L. var. glaucifolium. Noul.
785	Adhatoda furcata. Nees.	800 " " Visnaga. Lam.
786	Peristrophe bicalyculata. Nees.	801 Angelica nemorosa. Tenor.
		802 Apium graveolens. L.
		803 Athamanta Mithioli. Wulf.
		804 Bubon Galbanum. L.
		805 Bupleurum paniculatum. Brot.
		806 " protractum. Hoffmg. et Lk.
	Bignoniaceae. R. Br.	807 Carum Bulbocastanum. Koch.
		808 Caucalis leptophylla. L.
		809 *Conium maculatum. L.
787	Bignonia Tweediana. Lindl.	810 Coriandrum sativum. L.
788	Catalpa bignonioides. Walt.	811 *Crithmum maritimum. L.
789	Tecoma radicans. Juss.	812 Daucus Carota. L.
		813 " mauritanicus. L.
		814 * " meifolius. Brot.
	Pedalineae. R. Br.	815 Eryngium agavifolium. Griseb.
		816 " dilatatum. Lam.
		817 " latifolium. Hoffmgg. et Link.
790	Martynia fragrans. Lind.	818 " maritimum. L.
791	" proboscidea. Glox.	819 " platyphyllum. Dene.
		820 Serra. Cham. et Schlecht.
		821 Ferula communis. L.
		822 " sylvatica. L.
	Primulaceae. Vent.	823 Foeniculum officinale. All.
		824 " piperitum. Sweet.
		825 *Helosciadium nodiflorum. Koch.
792	Anagalis arvensis. L. var. coerulea. Lamk.	826 Heracleum Panaces. L.
793	" " L. var. phoenicea. Lamk.	827 " sibiricum. L.
		828 * " Sphondylium. L.
794	Androsace maxima. L.	829 Kundmannia sicula. D. C.
795	Samolus Valerandi. L.	830 Lagoecia cuminoides. C.
		831 Laserpitium latifolium. L.

N.^{os}

- 832 *Laserpitium prutenicum*. L.
 833 *Ligusticum Segneri*. Koch. Gaud.
 834 **Oenanthe apifolia*. Brot.
 835 " *globulosa*. L.
 836 " *pimpinelloides*. L.
 837 *Opopanax orientalis*. Boiss.
 838 *Orlaya platycarpus*. Koch.
 839 *Pretroselinum sativum*. Hoffm.
 840 *Peucedanum carvifolia*. Vill.
 841 " *parisiensi*. D. C.
 842 *Pimpinella Anisum*. L.
 843 " *bubonoides*. Brot.
 844 " *magna*. L.
 845 *Sanicula europaea*. L.
 846 *Scandix Balansae*. Reut.
 847 " *Pecten*—*Veneris*. L.
 848 *Seseli elatum*. L.
 849 " *montanum*. D. C.
 850 *Selinum Broteri*. Hoffsg. et Lk.
 851 *Silaus Besseri*. D. C.
 852 *Sium lancifolium*. Bbrst.
 853 " *Sisarum*. L.
 854 **Smyrniolum Olusatrum*. L.
 855 *Thapsia Asclepium*. L.
 856 " *villosa*. L.
 857 *Tordylium cordatum*. Poir.
 858 " *maximum*. L.
 859 *Torilis Anthriscus*. Gaertn.
 860 " *nodosa*. Schult.
 861 *Trinia Kitaibeli*. Bbrst. et Koch.
 862 *Turgenia latifolia*. Hoffm.

Araliaceae. Juss.

- 863 *Aralia montana*. Blume.
 864 " *spinosa*. L.
 865 *Dimorphanthus mandshuricus*. Maxim.
 866 *Hedera Helix*. L.
 867 " " *L. var. lutea*.

Ampelideae. Kunth.

- 868 *Ampelopsis aconitifolia*. Bunge.
 869 *Ampelopsis quinquefolia*. Michx.
 870 " *Veitchii*. Carr.
 871 *Cissus antarctica*. Vent.
 872 *Vitis heterophylla*. Thuub.
 873 " *macrocarpa*. Hook.

N.^{os}*Corneae. D. C.*

- 874 *Benthamia fragifera*. Lindl.
 875 *Cornus sanguinea*. L.

Crassulaceae. D. C.

- 876 *Francoa sonchifolia*. Cav.
 877 *Sedum acre*. L.
 878 " *album*. L.
 879 " *rubrum*. Royle.
 880 " *Telephium*. L.
 881 *Sempervivum tectorum*. L.

Saxifragaceae. Vent.

- 882 **Saxifraga granulata*. L.

Menispermaceae. D. C.

- 883 *Cocculus laurifolius*. D. C.

Magnoliaceae. D. C.

- 884 *Magnolia fuscata*. Andr.
 885 " *grandiflora*. L.
 886 " *obovata*. Thunb.

Ranunculaceae. Juss.

- 887 *Aconitum ferox*. Wall.
 888 *Adonis aestivalis*. L.

N.^{os}

- 889 Adonis baetica. Coss.
 890 Anemone alba. Juss.
 891 * " palmata L.
 892 *Aquilegia dichroa. Freyn.
 893 " glandulosa. Fisch.
 894 " vulgaris. L.
 895 Clematis alpina. Lam.
 896 " ligusticifolia. Nutt.
 897 " Vitalba. L.
 898 Coptis asplenifolia. Salisb.
 899 *Delphinium Ajacis. L.
 900 *Ficaria ranunculoides. Moench.
 901 Helleborus colchicus. Regel.
 902 * " foetidus. L.
 903 Isopyrum fumarioides. L.
 904 Myosurus minimus L.
 905 Nigella sativa. L.
 906 Paeonia arietina. Anders.
 907 * " Broteri. Boiss. et Reut.
 908 Ranunculus acris. L.
 909 * " adscendens. Brot.
 910 * " arvensis. L.
 911 " Broteri. Freyn.
 912 " Flammula. L.
 913 " muricatus. L.
 914 * " parviflorus. L.
 915 * " repens. L.
 916 " Thora. L.
 917 " trilobus. Desf.
 918 Thalictrum flavum. L.
 919 " rugosum. Ait.

Berberideae. Vent.

- 920 Berberis aristata. Lindl. var.
 921 " dealbata. D. C.
 922 " sanguinolenta. Hort.

Papaveraceae. Juss.

- 923 Argemone mexicana. L.
 924 Chelidonium majus. Mill.
 925 Corydalis glauca. Parsh.
 926 Eschscholtzia crocea. Benth.
 927 *Fumaria agraria. Lag.
 928 " parviflora. Lam.

N.^{os}

- 929 Glaucium flavum. Smith.
 930 Hyecoum procumbens. L.
 931 *Papaver dubium. L.
 932 * " Rhoeas. L.
 933 " somniferum. L.
 934 Platycapnos spicatus. Bernh.

Cruciferae. Adms.

- 935 Aethionema saxatile. R. Br.
 936 Alyssum campestre. L.
 937 Arabis hirsuta. Scop.
 938 Barbarea praecox. R. Br.
 939 " vulgaris. R. Br.
 940 Biscutella auriculata. L.
 941 Brassica oleracea. L.
 942 " sabularia. Brot.
 943 Bunias orientalis. L.
 944 Camelina sativa. Crantz.
 945 Cakile maritima. Scop.
 946 *Capsela bursa pastoris. Moench.
 947 Cardamine hirsuta. L.
 948 Cheiranthus Cheiri. L.
 949 *Diplotaxis catholica. D. C.
 950 " tenuifolia. D. C.
 951 Draba muralis. L.
 952 Eruca sativa. Lam.
 953 Erucaria aleppica. Gaertn.
 954 Erysimum australe. J. Gae.
 955 Farsetia clypeata. R. Br.
 956 Hesperis matronalis. L.
 957 Iberis amara. L.
 958 " umbellata. L.
 959 Lepidium Draba. L.
 960 " sativum. L.
 961 Lunaria biennis. Moench.
 962 Malcolmia lacera. D. C.
 963 " laxa. D. C.
 964 " maritima. R. Br.
 965 Matthiola annua. Sweet.
 966 " incana. R. Br.
 967 " sinuata. R. Br.
 968 Myagrum perfoliatum. L.
 969 *Nasturtium officinale. R. Br.
 970 " sylvestre. R. Br.
 971 Neslia paniculata. Desv.
 972 Roripa amphibia. Scop.
 973 *Senebiera Coronopus. Poir.
 974 *Sinapis alba L.
 975 " incana. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
976	<i>Sinapis nigra</i> . L.		Violarieae. D. C.
977	<i>Sisymbrium acutangulum</i> . D. C.		
978	— officinale. L.		
979	<i>Stenophragma Thalianum</i> . Celak.		
980	<i>Teesdalia nudicaulis</i> . R. Br.	1000	<i>Viola canina</i> . L.
981	<i>Thlaspi alliaceum</i> . L.	1001	» <i>lusitanica</i> . Brot.
		1002	» <i>mirabilis</i> . L.
		1003	» <i>odorata</i> . L.
		1004	» <i>silvatica</i> . Fr.
	Capparideae. Vent.	1005	» <i>tricolor</i> . L.
982	<i>Capparis cynophallophora</i> . L.		
983	* <i>Cleome violacea</i> . L.		Passifloreae. Juss.
984	<i>Gynandropsis pentaphylla</i> . D. C.		
		1006	<i>Passiflora acerifolia</i> . Chmss.
	Resedaceae. D. C.	1007	» <i>alba</i> . Link. et Otto.
		1008	» <i>angustifolia</i> . Sw.
		1009	» <i>edulis</i> . Sims.
985	* <i>Astrocarpus Clusii</i> . Gay.	1010	» <i>pedata</i> . L.
986	* <i>Reseda luteola</i> . L.	1011	» <i>suberosa</i> . L.
987	» <i>odorata</i> . L.		
988	* » <i>Phyteuma</i> . L.		Cucurbitaceae. Juss.
	Nelumboneae. Bartl.		
		1012	<i>Bryonia dioica</i> . Jacq.
		1013	<i>Citrullus vulgaris</i> . Schrad.
989	<i>Nelumbium caspicum</i> . Fisch.	1014	<i>Cucumis Melo</i> . L.
990	» <i>speciosum</i> . Willd.	1015	» <i>sativus</i> . L.
		1016	<i>Cucurbita maxima</i> . L.
		1017	» <i>Pepo</i> . L.
	Cistineae. D. C.	1018	* <i>Ecbalium Elaterium</i> . Rich.
		1019	<i>Lagenaria vulgaris</i> . Ser.
991	* <i>Cistus crispus</i> . L.		Cacteae. D. C.
992	» <i>hirsutus</i> . Lam.		
993	» <i>ladaniferus</i> . L. var. <i>maculatus</i> . Dun.		
994	» <i>monspeliensis</i> . L.	1020	<i>Cereus Jamacaru</i> . Salm.
995	» <i>populifolius</i> . L.	1021	» <i>validus</i> . Haw.
996	» <i>salvifolius</i> . L.	1022	<i>Echinocactus corynodes</i> . H. Berol.
997	<i>Helianthemum guttatum</i> . Mill.	1023	<i>Mammillaria coronaria</i> . Haw.
998	» <i>Tuberaria</i> . Mill.	1024	» <i>Hystrix</i> . Mart.
		1025	» <i>magnimamma</i> . Haw.
		1026	» <i>polythele</i> . Mart.
	Droseraceae. D. C.	1027	<i>Opuntia elata</i> . Lk. et Otto.
		1028	» <i>Ficus indica</i> . Mill.
		1029	» <i>polyantha</i> . Haw.
999	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> . Link.	1030	» <i>vulgaris</i> . Mill.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Mesembryanthemeae. Fenzl.	1067	*Sagina apetala. L.
		1068	Saponaria cerastoides. Fisch. et Mey.
		1069	* " officinalis. L.
1031	Mesembryanthemum crassifolium. L.	1070	" porrigens. L.
1032	" linguaciforme. L.	1071	" Vaccaria. L.
1033	" longum. Haw.	1072	Scleranthus annuus. L.
1034	" Salmii. Haw.	1073	*Silene distachya. Brot.
		1074	" gallica. L.
		1075	" inaperta. L.
		1076	" inflata. Smith.
		1077	* " lusitanica. L.
		1078	" muscipula. L.
		1079	" nocturna. L.
		1080	" portensis. L.
		1081	" Saxifraga. L.
		1082	" vespertina. Retz.
	Portulacaceae. Juss.	1083	*Spergula arvensis. L.
1035	Calandrina sericea. Hook. Arn.	1084	Telephium Imperati. L.
1036	Portulaca grandiflora. Cambes.	1085	Tunica prolifera. Scop.
1037	" oleracea. L.	1086	Velezia rigida. L.
1038	Sesuvium Portulacastrum. L.		
1039	" revolutifolium. Orteg.		
1040	Talinum crassifolium. Willd.		
1041	" indicum. Wight.		
1042	Tetragonia expansa. Ait.		
			Phytolaccaceae. Lindl.
		1087	Phytolacca bogotensis. H. B. et Kunth.
		1088	* " decandra. L.
		1089	" octandra. L.
		1090	Rivina humilis. L.
		1091	" laevis. L.
			Malvaceae. Juss.
		1092	Abutilon indicum. Don.
1043	*Agrostemma Githago. L.	1093	Althaea cannabina. L.
1044	*Arenaria conimbricensis. Brot.	1094	" officinalis. L.
1045	" rubra. L.	1095	Anoda cristata. Schlecht.
1046	Cerastium viscosum. L.	1096	Hibiscus esculentus. L.
1047	" vulgatum. L.	1097	" Manihot. L.
1048	Cucubalus bacciferus.	1098	" Patersonius. Ait.
1049	Dianthus Armeria. L.	1099	" syriacus. L.
1050	" barbatus. L.	1100	Lavatera arborea. L.
1051	" chinensis. L.	1101	" Olbia. L.
1052	" superbus. L.	1102	Malope malacoides. L.
1053	Gypsophila collina. Steven.	1103	*Malva rotundifolia. L.
1054	" gigantea. Hort.	1104	" sylvestris. L.
1055	" graminea. Sib.	1105	Malvastrum tricuspidatum. A. Gray.
1056	Herniaria hirsuta. L.	1106	Pavonia hastata. Cav.
1057	Illecebrum verticillatum. L.	1107	Sida Abutilon. L.
1058	Loefflingia hispanica. L.	1108	" triloba. Thunb.
1059	Lychnis coronaria. Desr.		
1060	" Flos cuculi. L.		
1061	" pratensis. Spr.		
1062	" pyrenaica. Berger.		
1063	" Viscaria. L.		
1064	Paronychia arabica. D. C.		
1065	Polycarpon tetraphyllum. L. fil.		
1066	Queria hispanica. Loell.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Buttneriaceae. R. Br.		Acerineae. D. C.
1109	Hermannia altheaefolia. L.	1134	Acer campestre. L.
1110	Mahernia glabrata. Cav.	1135	» Negundo. L.
1111	Riedleia corchorifolia. D. C.	1136	» platanoides. L.
		1137	» Pseudo-platanus. L.
	Tiliaceae. Juss.		Malpighiaceae. Juss.
1112	Corchorus trilocularis. L.	1138	Coriaria myrtifolia. L.
1113	Entelea palmata. Lindl.		
1114	Grewia betulaeifolia. Juss.		Sapindaceae. Juss.
1115	» occidentalis. L.		
1116	Tilia argentea. D. C.	1139	Cardiospermum Halicacabum. L.
1117	» platyphylla. Scop.	1140	Koelreuteria paniculata. Lam.
1118	» vulgaris. Hayne.		
	Hypericineae. D. C.		Pittosporaceae. R. Br.
1119	*Androsaemum officinale. All.	1141	Pittosporum undulatum. Andr.
1120	Hypericum Ascyron. L.	1142	Sollya heterophylla Lindl.
1121	» perforatum. L.		
1122	» Elodes. Huds.		Celastrineae. R. Br.
1123	» quadrangulum. L.		
	Aurantiaceae. Correa.	1143	Myginda Rhacoma. Swartz.
1124	Citrus Aurantium. L.		
1125	» » L. var. Lumia.		Rhamnaceae. R. Br.
1126	» Bigaradia. Lois.		
1127	» Limetta. Risso.	1144	Paliurus aculeata. Lam.
1128	» Limonum. Risso.	1145	*Rhamnus Alaternus. L.
1129	» Medica. L.	1146	* » Frangula. L.
1130	» myrtifolia. Rafin.	1147	Zizyphus vulgaris. Lam.
1131	» nobilis. Lour. var. tangerina		
1132	» trifoliata. L.		Euphorbiaceae. R. Br.
	Meliaceae. Juss.		
1133	Melia Aze. derach. L.	1148	Andrachne telephioides. L.
		1149	Euphorbia altissima. Boiss.
		1150	» amygdaloides. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1151	Euphorbia Broteri. Dav.		Zygophylleae. R. Br.
1152	* » Characias.		
1153	» exigua. L.		
1154	» Lathyrus. L.		
1155	* » Paralias. L.	1176	Tribulus terrestris. L.
1156	* » pterococca. Brot.		
1157	» Wulfeni. Hoppe.		
1158	Ricinus africanus. Mill.		Geraniaceae. D. B.
1159	» communis. L.		
1160	» inermis. Mill.		
1161	» lividus. Jacq.	1177	*Erodium Brotrys. Pers.
1162	» spectabilis. Blum.	1178	* » malacoides. Willd.
1163	*Stillingia sebifera. Michx.	1179	* » moschatum. Hérít.
		1180	Geranium dissectum. L.
	Juglandae. D. C.	1181	» lucidum. L.
		1182	» macrophyllum. L.
		1183	» molle. L.
		1184	* » Robertianum. L.
1164	Juglans regia. L.	1185	» sanguineum. L.
		1186	Pelargonium australe. Jacq.
	Anacardiaceae. Lindl.		
			Lineae. D. C.
1165	*Ptelea lentiscus. L.	1187	*Linum agreste. Brot.
1166	» Terebinthus. L.	1188	» grandiflorum. Desf.
1167	Rhus Coriaria. L.	1189	» strictum. L.
1168	» Oxyacantha. Schousb.	1190	» usitatissimum. L.
1169	Schinus molle. L.		
1170	» terebinthifolius. Radd.		Oxalideae. D. C.
	Simarubeae. Endl.	1191	*Oxalis cernua. Thunb.
		1192	» » Thunb. var. fl. ple-
1171	Cneorum tricoccom. L.		no.
		1193	» corniculata. L.
	Zanthoxyleae. Juss.		
			Balsamineae. A. Rich.
1172	Ailanthus glandulosa. Desf.		
1173	Ptelea trifoliata. L.	1194	Impatiens Balsamina. L.
		1195	» noli tangere. L.
	Rutaceae. Bartl.		
			Tropaeoleae. Juss.
1174	*Ruta Chalepensis. L. var. brac-		
	teosa. L.		
1175	* » montana. Clus.	1196	Tropaeolum majus. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Oenotheraceae. Endl.	1229	<i>Malaleuca linarifolia</i> . Sm.
		1230	" <i>Preissiana</i> . Schau.
		1231	" <i>pulchella</i> . R. Br.
1197	<i>Clarkia elegans</i> . Dougl.	1232	* <i>Myrtus communis</i> . L.
1198	* <i>Epilobium flaccidum</i> . Brot.	1233	<i>Psidium Araça</i> . Raddi.
1199	" <i>parviflorum</i> . Schreb.	1234	" <i>pyriferum</i> . L.
1200	<i>Fuchsia microphylla</i> . H. B.	1235	<i>Punica Granatum</i> . L.
1201	" <i>procumbens</i> . R. Cunn.	1236	<i>Tristania laurina</i> . R. Br.
1202	<i>Isnardia palustris</i> . L.		
1203	<i>Jussiaea grandiflora</i> . Michx.		
1204	<i>Lopezia coronata</i> . Andr.		
1205	" <i>racemosa</i> . Cav.		
1206	<i>Oenothera rosea</i> . Ait.		
1207	" <i>stricta</i> . Ledeb.		
	Haloragaceae. R. Br.		
1208	<i>Haloragis sereodia</i> . Ruiz et Pavon.	1237	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . Wall.
		1238	" <i>lanata</i> . Hort.
		1239	<i>Crataegus florida</i> . Lodd.
		1240	* " <i>monogina</i> . Jacq.
		1241	" <i>parvifolia</i> . Ait.
		1242	" <i>virginiana</i> . Mill.
		1243	<i>Raphiolepis indica</i> . Lindl.
		1244	" <i>rubra</i> . Lindl.
		1245	<i>Sorbus domestica</i> . L.
	Lythraceae. Juss.		
1209	<i>Cuphea Balsamona</i> Cham. et Schlecht.		
1210	" <i>cinnabarina</i> . Planch.		
1211	" <i>viscosissima</i> . Jacq.	1246	<i>Acaena ovina</i> . H. Cunn.
1212	<i>Heimia salicifolia</i> . Link.	1247	<i>Agrimonia Eupatorium</i> . L.
1213	" <i>syphilitica</i> . D. C.	1248	" <i>repens</i> . L.
1214	<i>Lythrum Salicaria</i> . L.	1249	<i>Comarum palustre</i> . L.
		1250	<i>Fragaria mexicana</i> . Schlecht.
		1251	<i>Geum album</i> . Gmel.
		1252	" <i>biflorum</i> . Brot.
		1253	" <i>coccineum</i> . Sib.
		1254	" <i>magellanicum</i> . Commers.
		1255	" <i>rivale</i> . L.
		1256	" <i>urbanum</i> . L.
		1257	<i>Potentilla Tormentilla</i> . Schrank.
		1258	<i>Poterium agrimonifolium</i> . Cav.
		1259	" <i>hybridum</i> . L.
		1260	" <i>Sanguisorba</i> . L.
		1261	<i>Rosa canina</i> . L.
		1262	" <i>lucida</i> . Ehrh.
		1263	* " <i>scandens</i> . Brot.
		1264	" <i>sinica</i> . Ait.
		1265	* <i>Rubus discolor</i> . Whe.
		1266	" <i>flagellaris</i> . Willd.
		1267	" <i>fruticosus</i> . L.
		1268	" <i>thyrsoides</i> . Wimm.
		1269	<i>Spiraea Ulmaria</i> . L.
	Myrtaceae. R. Br.		
1215	<i>Callistemon lanceolatus</i> . Sweet.		
1216	" <i>linearifolius</i> . D. C.		
1217	" <i>pendulus</i> . Regel.		
1218	" <i>pungens</i> . G. Don.		
1219	" <i>rugulosus</i> . D. C.		
1220	" <i>salignus</i> . Sweet.		
1221	" <i>semperflorens</i> .		
1222	" <i>speciosus</i> . D. C.		
1223	<i>Eucalyptus citriodora</i> . Hook.		
1224	" <i>globulus</i> . Labill.		
1225	<i>Jambosa australis</i> . D. C.		
1226	<i>Kunzea erisifolia</i> . Reichb.		
1227	<i>Malaleuca erisifolia</i> . Sm.		
1228	" <i>hypericifolia</i> . Sm.		

N.^{os}Amygdaleae. *Juss.*

- 1270 *Prunus caroliniana*. Ait.
 1271 » *lusitanica*. L.
 1272 » *Mahaleb*. L.
 1273 » *Padus*. L.
 1274 * » *spinosa*. L.

Papilionaceae. *Lindl.*

- 1275 *Abrus precatorius*. L.
 1276 * *Adenocarpus intermedius*. D. C.
 1277 *Amorpha fruticosa*. L.
 1278 » *Lewisii*. Ledd.
 1279 *Anagyris foetida*. L.
 1280 *Anthyllis Gerardi*. L.
 1281 * » *Vulneraria*. L.
 1282 *Arachis hypogaea*. L.
 1283 *Astragalus Cicer*. L.
 1284 » *trifolius*. Phil.
 1285 *Baptisia alba*. R. Br.
 1286 » *tinctoria*. R. Br.
 1287 *Biserrula Pelicinus*. L.
 1288 *Cassia australis*. Reinw.
 1289 » *Barclayana*. Sweet.
 1290 » *Sophora*. L.
 1291 *Cercis Siliquastrum*. L.
 1292 *Cicer arietinum*. L.
 1293 *Coronilla Emerus*. L.
 1294 » *glauca*. L.
 1295 » *juncea*. L.
 1296 » *scorpioides*. Koch.
 1297 » *Valentina*. L.
 1298 *Crotalaria incana*. L.
 1299 *Cytisus albus*. Lk.
 1300 » *Laburnum*. L.
 1301 *Dalea alopecuroides*. Willd.
 1302 *Desmodium Dillenii*. Darl.
 1303 » *podocarpum*. D. C.
 1304 *Dolichos Lubia*. Forsk.
 1305 » *monachalis*. Brot.
 1306 *Ervilia sativa*. L.
 1307 *Erythrina Cristagalli*. L.
 1308 *Gallega officinalis*. L.
 1309 * *Genista falcata*. Brot.
 1310 » *germanica*. L.
 1311 » *ramosissima*. Poir.
 1312 * » *triacanthos*. Brot.
 1313 *Gleditschia triacanthos*. L.
 1314 *Hedysarum coronarium*. L.

N.^{os}

- 1315 *Hypocrepis unisiliquosa*. L.
 1316 *Indigofera argentea*. L.
 1317 » *Dosua*. Hamilt.
 1318 *Lablab vulgaris* Savi var. *nanki-*
 nensis.
 1319 * *Lathyrus angulatus*. L.
 1320 » *Aphaca*. L.
 1321 » *Cicera*. L.
 1322 * » *Clymenum*. L.
 1323 » *hirsutus*. L.
 1324 » *latifolius*. L.
 1325 » *tingitanus*. L.
 1326 *Lessertia brachystachya*. D. C.
 1327 *Lespedeza polystachia*. Michx.
 1328 * *Lotus conimbricensis*. Brot.
 1329 » *corniculatus*. L.
 1330 » *edulis*. L.
 1331 *Lupinus albus*. L.
 1332 * » *angustifolius*. L.
 1333 » *hirsutus*. L.
 1334 * » *luteus*. L.
 1335 *Medicago arborea*. L.
 1336 » *falcata*. L.
 1337 » *hispida*. Gaert.
 1338 » *orbicularia*. All.
 1339 » *sativa*. L.
 1340 » *turbinata*. Willd.
 1341 *Melilotus maerorrhiza*. Pers.
 1342 » *officinalis*. Desf.
 1343 » *parviflora*. Desf.
 1344 *Mimosa pudica*. L.
 1345 *Ononis Columnae*. All.
 1346 » *reclinata*. L.
 1347 » *viscosa*. L.
 1348 *Ornithopus compressus*. L.
 1349 * » *ebracteatus*. Brot.
 1350 » *roseus*. Duf.
 1351 » *sativus*. Brot.
 1352 *Parkinsonia aculeata*. L.
 1353 *Phaseolus ellipticus*. Mrtz.
 1354 » *multiflorus*. Willd.
 1355 » *vulgaris*. L.
 1356 *Pisum arvense*. L.
 1357 » *sativum*. L.
 1358 *Poinciana Gillesii* Hook.
 1359 *Psoralea bituminosa*. L.
 1360 » *palaestina*. L.
 1361 *Robinia Pseudo-acacia*. L.
 1362 *Sarothamnus grandiflorus*. Webb.
 1363 * *Scorpiurus subvillosa*. L.
 1364 » *vermiculata*. L.
 1365 *Securigera Coronilla*. D. C.
 1366 *Soja hispida*. Moench.
 1367 *Sophora japonica*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1368	*Spartium junceum. L.	1388	Vicia disperma. D. C.
1369	Sutherlandia frutescens. R. Br.	1389	" Faba. L.
1370	Swainsonia galegifolia. R. Br.	1390	" sativa. L.
1371	Tetragonolobus purpureus. Moench.	1391	" vistita. Boiss.
1372	Trifolium arvense. L.	1392	Vigna villosa. Savi.
1373	" Cupani. Tineo.	1393	Viminaria denudata. Smith.
1374	" fragiferum. L.		
1375	* " incarnatum. L.		
1376	" lappaceum. L.		
1377	" pannonicum. L.		
1378	" pratense. L.		
1379	" repens. L.		
1380	" resupinatum. L.		
1381	" tomentosum. L.	1394	Acacia cultriformis. A. Cunn.
1382	Trigonella Foenum graecum. L.	1395	" Farnesiana. Willd.
1383	Ulex hibernicus. G. Don.	1396	" Julibrissin. Willd.
1384	" europaeus. L.	1397	" heterophylla. Willd.
1385	* " Jussiaei. Webb.	1398	" longifolia. Willd.
1386	* " opistolepis. Webb.	1399	" lophanta. Willd.
1387	Vicia Cracca. L.	1400	" Melanoxylon. R. Br.
		1401	" sclerophylla. Lindl.

Mimoseae. R. Br.

Conimbricæ, mense Januarii 1899.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

CORRIGENDA

Pag. 9 — 449	Galactia	Galatea
" 11 — 580	Locinera	Lonicera
" 12 — 630	Basicim	Basilicum
" 14 — 726	phylosoides	physoloides

