

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1900

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1899 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCC

84

INDEX SEMINUM

HORTUS REGII BOTANICI

SEMINARIA COMPOSITIVIS

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

SEMINARIA COMPOSITIVIS

Hoc signo * plantas sponta natas indicamus.

SEMINARIA COMPOSITIVIS

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N^{os}

34

35
36
37

CRYPTOGAMAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Lycopodiaceae. D. C.	15	<i>Asplenium Filix-foemina</i> . Bernh.
1	<i>Selaginella cuspidata</i> .	16	" <i>malabaricum</i> . Spreng.
2	" <i>denticulata</i> . Link.	17	" <i>Nidus</i> . L.
3	" <i>Willdenowii</i> . Baker.	18	* " <i>trichomanes</i> . L.
		19	<i>Blechnum occidentale</i> . L.
	Marsileaceae. Brongn.	20	* <i>Ceterach officinarum</i> . Willd.
4	<i>Marsilea salvatrix</i> . Haust.	21	* <i>Cystopteris fragilis</i> . Bernh.
		22	<i>Dicksonia antarctica</i> . Lab.
	Polypodiaceae. Endl.	23	* <i>Nephrodium Filix-max</i> . Desv.
5	<i>Acrostichum latifolium</i> . Sw.	24	<i>Onychium japonicum</i> . Kze.
6	<i>Adiantum brasiliense</i> . Raddi.	25	<i>Polypodium aureum</i> . L.
7	* " <i>Capillus Veneris</i> . L.	26	* " <i>vulgare</i> . L.
8	" <i>fulvum</i> . Raoul.	27	<i>Pteris arguta</i> . Ait.
9	" <i>gracile</i> .	28	" <i>argyrea</i> . Moore.
10	" <i>reniforme</i> L.	29	" <i>cretica</i> . L. var. <i>albo-lineata</i> . Hort.
11	<i>Alsophylla australis</i> . R. Br.	30	" <i>longifolia</i> . L.
12	* <i>Aspidium aculeatum</i> . Sw.	31	" <i>serrulata</i> . L. fil.
13	* <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> . L.	32	* <i>Scolopendrium officinarum</i> . Swartz.
14	" <i>bulbiferum</i> . Forst.		Osmundaceae. Endl.
		33	* <i>Osmunda regalis</i> . L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Gnetaceae. Lindl.		Cupressineae. Endl.
34	<i>Ephedra distachya</i> . L.	38	<i>Biota orientalis</i> . Endl.
		39	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.
	Abietineae. Endl.	40	" <i>funbris</i> . Endl.
35	<i>Pinus insignis</i> . Dougl.	41	" <i>glauca</i> . Lam.
36	* " <i>maritima</i> . Brot. non Lam.	42	" <i>macrocarpa</i> . Hartw.
37	* " <i>Pinea</i> . L.	43	" <i>Lawsoniana</i> . Andr.
		44	" <i>sempervirens</i> . L.
		45	<i>Juniperus japonicus</i> . Carr.
		46	" <i>phoenicea</i> . L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}

Alismaceae. R. Br.

- 47 *Alisma cordifolium*. L.
 48 * " *Plantago*. L.
 49 *Damasonium stellatum*. Pers.
 50 *Triglochin Barrelieri*. Lois.

Amaryllideae. R. Br.

- 51 *Agave atrovirens*. Karw.
 52 " *univittata*. Haw.
 53 " *Verschaffeltii*. Lem.
 54 *Amaryllis Belladonna*. L.
 55 *Hippeastrum vittatum*. Herb.
 56 *Leucojum autumnale*. L.
 57 *Narcissus aureus*. Loisel.
 58 " *Bulbocodium*. L.
 59 " " L. var. *nivalis*. Graells.
 60 " *Jonquilla*. L.
 61 " " L. var. *similis*. Steud.
 62 " *Pseudo-Narcissus*. L.
 63 " " L. var. *etruscus* Parl.
 64 " " L. var. *intermedius*. Loisel.
 65 " " L. var. *papyraceus*. Spach.
 66 " " L. var. *siculus*. Parl.
 67 " *Fazetta*. L. var. *commutatus*. Parl.
 68 *Paneratium maritimum*. L.
 69 *Zephyrantes candida*. Herb.

Aroideae. Juss.

- 70 *Anthurium crassinervium*. Sweet.
 71 **Arum italicum*. Mill.

N.^{os}

Cannaceae Agardh.

- 72 *Canna discolor*. Lindl.
 73 " *floribunda*. Bouché.
 74 " *maculata*. Lk.
 75 *Thalia dealbata*. Fras.

Commelinaceae. Endl.

- 76 *Commelina communis*. L.
 77 " *graminifolia*. H. B.
 78 " *orchioides*. Roth.
 79 *Tradescantia Crassula*. Link et Otto.
 80 " *discolor*. Herit.
 81 " *erecta*. Jacq.
 82 " *subaspera*. Ker.

Cyperaceae. D. C.

- 83 *Carex hispida*. Gaud.
 84 " *muricata*. L.
 85 " *pendula*. Huds.
 86 * " *Welwitschii*. Boiss.
 87 " *sempervirens*. Vill.
 88 *Cyperus badius*. Desf.
 89 " *Monti*. L. fil.
 90 " *schoenoides*. Griseb.
 91 " *vegetus*. Willd.
 92 **Fuirena pubescens*. Kth.
 93 *Schoenus nigricans*. L.
 94 *Scirpus Holoschoenus*. L.

Dioscoreae. R. Br.

- 95 *Dioscorea japonica*. Thunb.
 96 " *sativa*. L.
 97 **Tamus communis*. L.

Gramineae. Juss.

- 98 *Aegilops ovata*. L.
 99 " *triaristata*. Willd.

N.^{os}

- 100 *Agrostis alba*. Schrad.
 101 * " *Juressi*. Link.
 102 * " *lendigera*. Poir.
 103 " *vulgaris*. With.
 104 * *Aira caryophyllea*. L.
 105 * *Aiopsis globosa*. Desv.
 106 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 107 " *odoratum*. L.
 108 *Antinoria agrostidea*. Parl.
 109 *Arrhenatherum avenaceum*. Beauv.
 110 *Asperella Hystrix*. Humb.
 111 * *Avena barbata*. Brot.
 112 " *fatua*. L.
 113 " *nuda*. L.
 114 " *sativa*. L.
 115 * " *Thorei*. D. C. et Duby.
 116 * *Brachypodium mucronatum*. Willk.
 117 " *sylvaticum*. Beauv.
 118 * *Briza maxima*. L.
 119 * " *minor*. L.
 120 * *Bromus maximus*. Desf.
 121 " *sterilis*. L.
 122 " *Schraderi*. Kunth.
 123 *Cenchrus tribuloides*. L.
 124 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 125 *Chloridopsis Blanchardiana*. J. Gay.
 126 *Chloris caribaea*. Spr.
 127 *Coix Lacryma*. L.
 128 *Corynephorus canescens*. Beauv.
 129 * *Cynodon Dactylon*. Pers.
 130 * *Cynosurus aureus*. L.
 131 " *cristatus*. L.
 132 *Dactylis hispanica*. Roth.
 133 *Deschampsia caespitosa*. Beauv.
 134 *Demazeria sicula*. Dum.
 135 *Diarrhena americana*. Beauv.
 136 *Dineba aegyptiaca*. Kunth.
 137 *Echinaria capitata*. Desf.
 138 *Ehrharta panicea*. Smith.
 139 *Eleusine indica*. Gaertn.
 140 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 141 " *glaucofolius*. Mhlbrg.
 142 " *Hystrix*. L.
 143 *Eragrostis elegans*. Nees.
 144 " *megastachya*. Link.
 145 " *plumosa*. Link.
 146 *Eulalia japonica*. Trin.
 147 *Festuca gigantea*. Vill.
 148 " *rubra*. L.
 149 " *spectabilis*. Jan.
 150 * *Holcus mollis*. L.
 151 *Hordeum bulbosum*. L.
 152 * " *Gussoneanum*. Parl.
 153 * " *murinum*. L.

N.^{os}

- 154 *Koeleria cristata*. P.
 155 " *splendens*. Presl.
 156 *Lagurus ovatus*. L.
 157 * *Lepturus cylindricus*. Trin.
 158 * " *incurvatus*. Trin.
 159 *Lolium perenne*. L.
 160 * *Macrochloa arenaria*. Kunth.
 161 * *Melica Magnolii*. Gr. Godr.
 162 * " *major*. Sibth. et Sm.
 163 *Molineria minuta*. Parl.
 164 * *Mibora verna*. Beauv.
 165 *Nardurus Lachenalii*. Godr.
 166 *Oryza perennis*. Moench.
 167 *Panicum altissimum*. Mey.
 168 * " *repens*. L.
 169 * *Phalaris arundinacea*. L.
 170 " *canariensis*. L.
 171 " *minor*. Retz.
 172 * *Piptatherum miliaceum*. Coss.
 173 * *Poa bulbosa*. L.
 174 " *trivialis*. L.
 175 * *Psilurus nardoides*. Trin.
 176 *Scleropoa rigida*. Gris.
 177 *Secale cereale*. L.
 178 * *Serrafalcus mollis*. Parl.
 179 * *Setaria glauca*. Beauv.
 180 *Sporobolus Molleri*. Hackel.
 181 " *tenacissimus*. Beauv.
 182 *Stipa papposa*. Delile.
 183 " *tenacissima*. L.
 184 *Tragus racemosa*. All.
 185 *Tripsacum dactyloides*. L.
 186 *Triticum giganteum*. Retz.
 187 " *Spelta*. L.
 188 " *vulgare*. Vill.
 189 *Vulpia Myurus*. Gmel.
 190 *Zea Mays*. L.

Irideae. R. Br.

- 191 *Antholyza aethiopica*. L.
 192 *Babiana purpurea*. Ker-Gawl.
 193 " *stricta*. Ker-Gawl.
 194 *Gladiolus illyricus*. Koch.
 195 " *segetum*. Gawl.
 196 *Iris brachycuspis*. Fisch.
 197 * " *foetidissima*. L.
 198 " *lusitanica*. Ker-Gawl.
 199 " *Monzieri*. D. C.
 200 * " *Pseudoacorus*. L.
 201 " *sambucina*. L.
 202 " *Swertii*. Hort.

N.^{os}

- 203 *Iris tuberosa*. L.
 204 *Ixia venosa*. Link.
 205 *Moraea aurantiaca*. A. Dietr.
 206 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 207 " *convolutum*. Nocca.
 208 *Sparaxis bulbifera*. Ker-Gawl.
 209 *Tigridia coelestis*. Hort.
 210 **Trichonema Clusianum*. Lange.
 211 " *Bulbocodium*. Ker-Gawl.
 212 *Tritonia aurantiaca*. Eckl.
 213 " *aurea*. Pappe.
 214 *Watsonia Meriana*. Mill.

Juncaceae. Agardh.

- 215 **Juncus bufonius*. L.
 216 " *capitatus*. Weigel.
 217 " *echinuloides*. Brot.
 218 **Luzula campestris*. D. C.
 219 * " *Forsteri*. Desv.
 220 * " *purpurea*. Lk.

Liliaceae. Juss.

- 221 *Agraphis campanulata*. Link.
 222 " *nutans*. Link.
 223 *Albuca major*. L.
 224 *Allium Ampeloprasum*. L.
 225 " *Cepa*. L.
 226 " *fallax*. Don.
 227 " *nigrum*. L.
 228 " *Porrum*. L.
 229 " *vineale*. L.
 230 *Anthericum Liliago*. L.
 231 *Asparagus apophyllus*. L.
 232 " *officinalis*. L.
 233 **Asphodelus cerasiferus*. Gay.
 234 * " *fistulosus*. L.
 235 " *occidentalis*. Jord.
 236 " *ramosus*. L.
 237 *Bellevalia ciliata*. Nees.
 238 " *dubia*. Reichb.
 239 " *Hackeli*. Freyn.
 240 " *romana*. Sweet.
 241 " *Webbiana*. Parl.
 242 *Chlorophytum elatum*. R. Br.
 243 *Clivia nobilis*. Lindl.

N.^{os}

- 244 *Cordyline australis*. Hook.
 245 *Dianella longifolia*. R. Br.
 246 " *tasmanica*. Hook. f.
 247 *Dracaena brasiliensis*. Hort.
 248 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 249 *Lachenalia luteola*. Jacq.
 250 " *Nelsoni*. Hort.
 251 " *pendula*. Ait.
 252 **Muscari comosum*. Mill.
 253 **Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 254 **Ornithogalum pyrenaicum*. L.
 255 " *virens*. Lindl.
 256 **Scilla autumnalis*. L.
 257 " *italica*. L.
 258 * " *pumila*. Brot.
 259 " *Ramburei*. Boiss.
 260 **Urginea Scilla*. Steinh.
 261 *Uropetalum serotinum*. Webb. et Berth.

Colchicaceae. D. C.

- 262 *Colchicum Bivonae*. Guss.

Palmae. Lin.

- 263 *Chamaerops humilis*. L.
 264 " " L. var.
 265 *Corypha australis*. R. Br.
 266 *Cocos eriospatha*. Drude.
 267 " *Romanzowiana*. Chamss.
 268 *Phoenix canariensis*. Hort.
 269 *Sabal Adansoni*. Guerns.

Smilacaceae. R. Br.

- 270 **Ruscus aculeatus*. L.
 271 *Smilax aspera*. L.
 272 * " *mauritanica*. Poir.

Zingiberaceae. L. C. Rich.

- 273 *Globba Schomburgkii*. Hook. f.
 274 *Renealmia calcarata*. Andr.

DICOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.º

Acerineae. *D. C.*

- 275 *Acer campestre*. L.
 276 " *Negundo*. L.
 277 " *platanoides*. L.
 278 " *Pseudo-platanus*. L.

Ampelideae. *Kunth.*

- 279 *Ampelopsis aconitifolia*. Bunge.
 280 " *quinquifolia*. Michx.
 281 " *Veitchii*. Carr.
 282 *Cissus antarctica*. Vent.
 283 *Vitis heterophylla*. Thunb.
 284 " *macropus*. Hook.
 285 " *vinifera*. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

- 286 *Prunus caroliniana*. Ait.
 287 " *Laurocerasus*. L.
 288 " *lusitanica*. L.
 289 " *Mahaleb*. L.
 290 " *Padus*. L.

Anacardiaceae. *Lindl.*

- 291 **Pistacia Lentiscus*. L.
 292 *Rhus Coriaria*. L.
 293 " *Oxyacantha*. Schousb.
 294 *Schinus molle*. L.
 295 " *terebinthifolius*. Radd.

N.º

Araliaceae. *Juss.*

- 296 *Aralia spinosa*. L.
 297 *Dimorphanthus mandshuricus*. Ma-
 xim.
 298 *Hedera Helix*. L.
 299 " " L. var. *lutea*.

Aurantiaceae. *Correa.*

- 300 *Citrus Aurantium*. L.
 301 " " L. var. *Lumia*.
 302 " *Bigaradia*. Lois.
 303 " *Limetta*. Risso.
 304 " *Limonum*. Risso.
 305 " *Medica*. L.
 306 " *myrtifolia*. Rafin.
 307 " *nobilis*. Lour. var. *tangerina*.
 308 " *trifoliata*. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

- 309 *Impatiens Balsamina*. L.
 310 " *glanduligera*. Lindl.
 311 " *noli tangere* L.

Berberideae. *Vent.*

- 312 *Berberis aristata*. Lindl. var.
 313 " *dealbata*. D. C.
 314 " *sanguinolenta*. Hort.
 315 " *vulgaris*. L.
 316 *Mahonia japonica*. Thunb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Buttneriaceae. R. Br.		
317	Hermannia altheaeifolia. L.	353	*Silene lusitanica. L.
318	Mahernia glabrata. Cav.	354	" muscipula. C.
		355	" nocturna. L.
		356	" portensis. L.
		357	" Saxifraga. L.
		358	Tunica prolifera. Scop.
	Cacteae. D. C.		
319	Cereus Jamacaru. Salm.		Celastrineae. R. Br.
320	" validus. Haw.	359	Myginda Rhacomia. Swartz.
321	Mammillaria coronaria. Haw.		
322	" Hystrix. Mart.		Cistineae. D. C.
323	" magnimamma. Haw.		
324	" polythele. Mart.		
325	Opuntia elata. Lk. et Otto.	360	*Cistus crispus. L.
326	" Ficus indica. Mill.	361	" hirsutus. Lam.
327	" polyantha. Haw.	362	" ladaniferus. L. var. macu-
328	" vulgaris. Mill.		latus. Dun.
	Capparideae. Vent.	363	" monspeliensis. L.
329	*Cleome violacea. L.	364	" populifolius. L.
330	Gynandropsis pentaphylla. D. C.	365	" salvifolius. L.
		366	Helianthemum guttatum. Mill.
		367	" ledifolium. Spach.
		368	" Tuberaria Mill.
	Caryophylleae. Juss.		
331	*Agrostemma Githago. L.		Corneae. D. C.
332	*Arenaria rubra. L.	369	Benthamia fragifera. Lindl.
333	Cerastium viscosum. L.	370	Cornus Mas. L.
334	Cucubalus bacciferus.	371	" sanguineus. L.
335	Dianthus Armeria. L.		
336	" barbatus. L.		Crassulaceae D. C.
337	" chinensis. L.		
338	Gypsophila collina. Steven.		
339	" gigantea. Hort.	372	Sedum acre. L.
340	" graminea. Sib.	373	* " album. L.
341	Lychnis coronaria. Desr.	374	" reflexum. L.
342	" dioica. L.	375	" Telephium. L.
343	" pratensis. Spr.	376	Sempervivum tectorum. L.
344	" Viscaria. L.		
345	Polycarpon tetraphyllum. L. fil.		Cruciferae. Adms.
346	Saponaria cerastoides. Fisch. et Mey.		
347	* " officinalis. L.	377	Aethionema saxatile. R. Br.
348	" porrigens. L.	378	Alyssum campestre. L.
349	" Vaccaria. L.	379	Arabis muralis. Bertol.
350	*Silene distachya. Brot.	380	" Thaliana. L.
351	" inaperta. L.		
352	" inflata. Smith.		

N.^{os}

- 381 *Barbarea praecox*. R. Br.
 382 " *vulgaris*. R. Br.
 383 *Biscutella auriculata*. L.
 384 *Brassica sabularia*. Brot.
 385 *Bunias orientalis*. L.
 386 *Cakile maritima*. Scop.
 387 *Camelina sativa*. Crantz.
 388 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 389 *Cardamine hirsuta*. L.
 390 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 391 **Diploxaxis catholica*. D. C.
 392 " *tenuifolia*. D. C.
 393 *Draba muralis*. L.
 394 *Eruca sativa*. Lam.
 395 *Erysimum australe*. J. Gay.
 396 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 397 *Hesperis matronalis*. L.
 398 *Iberis amara*. L.
 399 " *umbellata*. L.
 400 *Lepidium Draba*. L.
 401 " *latifolium*. L.
 402 " *ruderales*. L.
 403 " *sativum*. L.
 404 *Lunaria biennis*. Moench.
 405 *Malcomia lacera*. D. C.
 406 " *laxa*. D. C.
 407 " *maritima*. R. Br.
 408 *Matthiola incana*. R. Br.
 409 " *sinuata*. R. Br.
 410 *Myagrum perfoliatum*. L.
 411 **Nasturtium officinale*. R. Br.
 412 " *sylvestre*. R. Br.
 413 *Neslia paniculata*. Desv.
 414 **Raphanus Raphanistrum*. L.
 415 *Roripa amphibia*. Scop.
 416 **Senebiera didyma*. Pers.
 417 **Sinapis alba*. L.
 418 " *incana*. L.
 419 " *nigra*. L.
 420 *Sisymbrium officinale*. L.
 421 *Stenophragma Thalianum*. Celak.
 422 *Teesdalia nudicaulis*. R. Br.
 423 *Thlaspi alliaceum*. L.

Cucurbitaceae. Juss.

- 424 *Bryonia dioica*. Jacq.
 425 *Citrullus vulgaris*. Schrad.
 426 *Cucumis Melo*. L.
 427 " *sativus*. L.
 428 *Cucurbita maxima*. L.
 429 " *Pepo*. L.

N.^{os}

- 430 *Cucurbita perennis*. A. Gray.
 431 *Cyclanthera explodens*. Naud.
 432 **Ecbalium Elaterium*. Rich.
 433 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
 434 *Momordica Charantia*. L.

Droseraceae. D. C.

- 435 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 436 *Mesembryanthemum crassifolium*.
 L.
 437 " *linguaeforme*.
 L.
 438 " *longum*. Haw.
 439 " *rubicaule*.
 Willd.
 440 " *Salmii*. Haw.
 441 *Sesuvium Portulacastrum*. L.
 442 " *revolutifolium*. Colla.
 443 *Telephium Imperati*. L.
 444 *Tetragonia expansa*. Ait.

Geraniaceae D. C.

- 445 **Erodium Botrys*. Pers.
 446 * " *ciconium*. Willd.
 447 * " *cicutarium*. L'Herit.
 448 * " *malachoides*. Willd.
 449 * " *moschatum*. L'Hérit.
 450 *Geranium dissectum*. L.
 451 " *lucidum*. L.
 452 " *macrorrhizum*. L.
 453 " *molle*. L.
 454 * " *Robertianum*. L.
 455 * " *rotundifolium*. L.
 456 " *sanguineum*. L.
 457 *Pelargonium australe*. Jacq.
 458 " *Radula*. L'Herit.
 459 " *vitifolium*. L'Herit.

Haloragaceae. R. Br.

- 460 *Haloragis sercodia*. Ruiz et Pavon.

N.^{os}**Hypericineae. D. C.**

- 461 **Androsaemum officinale*. All.
 462 *Hypericum Elodes*. Huds.
 463 " *perforatum*. L.
 464 " *quadrangulum*. L.

Juglandaeae. D. C.

- 465 *Juglans regia*. L.

Lineae. D. C.

- 466 **Linum agreste*. Brot.
 467 " *grandiflorum*. Desf.
 468 " *usitatissimum*. L.

Lythrarieae. Juss.

- 469 *Cuphea Balsamona* Cham. et Schlecht.
 470 " *cinnabarina*. Planch.
 471 *Heimia salicifolia*. Link.
 472 " *syphilitica*. D. C.
 473 *Lythrum Hyssopifolia*. L.
 474 " *Salicaria*. L.

Magnoliaceae D. C.

- 475 *Magnolia fuscata*. Andr.
 476 " *grandiflora*. L.
 477 " *obovata*. Thunb.

Malpighiaceae. Juss.

- 478 *Coriaria myrtifolia*. L.

Malvaceae. Juss.

- 479 *Abutilon indicum*. Don.
 480 *Althaea cannabina*. L.

N.^{os}

- 481 *Althaea officinalis*. L.
 482 " *sinensis*. Cav.
 483 *Anoda cristata*. Schlecht.
 484 *Bibiscus esculentus*. L.
 485 " *heterophyllus*. Vent.
 486 " *Manihot*. L.
 487 " *Patersonius*. Ait.
 488 *Lavatera arborea*. L.
 489 * " *trimestris*. L.
 490 *Malope malacoides*. L.
 491 **Malva hispanica*. L.
 492 * " *rotundifolia*. L.
 493 " *sylvestris*. L.
 494 *Pavonia hastata*. Cav.
 495 *Sida Abutilon*. L.
 496 " *carpinifolia*. L. Dur.
 497 " *triloba*. Thunb.

Meliaceae. Juss.

- 498 *Melia Azederach*. L.

Melanthaceae. Dur.

- 499 *Melanthus major*. L.
 500 " *minor*. L.

Menispermaceae. D. C.

- 501 *Cocculus laurifolius*. D. C.

Mimoseae R. Br.

- 502 *Acacia Farnesiana*. Willd.
 503 " *heterophylla*. Willd.
 504 " *implexa*. Benth.
 505 " *lophanta*. Willd.
 506 *Desmanthus virgatus*. Willd.
 507 *Mimosa pudica*. L.

Myrtaceae. R. Br.

- 508 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 509 " *linearifolius*. D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
510	<i>Callistemon pendulus</i> . Regel.		<i>Oxalideae. D. C.</i>
511	" <i>pungens</i> . G. Don.		
512	" <i>rugulosus</i> . D. C.		
513	" <i>salignus</i> . Sweet.	545	* <i>Oxalis cernua</i> . Thunb.
514	" <i>semperflorens</i> . Lodd.	546	" " Thunb. var. fl. ple-
515	" <i>speciosus</i> . D. C.		no.
516	<i>Eucalyptus citriodora</i> . Hook.	547	" <i>corniculata</i> . L.
517	" <i>globulus</i> . Labill.		
518	<i>Jambosa australis</i> . D. C.		<i>Papaveraceae. Juss.</i>
519	<i>Kunzea ericifolia</i> . Reichb.		
520	<i>Melaleuca ericifolia</i> . Sm.		
521	" <i>hypericifolia</i> . Sm.	548	<i>Argemone mexicana</i> . L.
522	" <i>linarifolia</i> . Sm.	549	<i>Chelidonium majus</i> . Mill.
523	" <i>Preissiana</i> . Schau.	550	* <i>Fumaria agraria</i> . Lag.
524	" <i>pulchella</i> . R. Br.	551	" <i>parviflora</i> . Lam.
525	* <i>Myrtus communis</i> . L.	552	<i>Glaucium fulvum</i> . Smith.
526	<i>Psidium Araça</i> . Raddi.	553	<i>Hypecoum procumbens</i> . L.
527	" <i>pyriferum</i> . L.	554	* <i>Papaver dubium</i> . L.
528	<i>Punica Granatum</i> . L.	555	* " <i>Rhoeas</i> . L.
529	<i>Tristania laurina</i> . R. Br.	556	" <i>somniferum</i> . L.
		557	<i>Platycapnos spicatus</i> . Bernh.
	<i>Nelumboneae. Bartl.</i>		
			<i>Papilionaceae. Lindl.</i>
530	<i>Nelumbium caspicum</i> . Fisch.		
531	" <i>luteum</i> . Willd.	558	<i>Abrus precatorius</i> . L.
532	" <i>speciosum</i> . Willd.	559	* <i>Adenocarpus intermedius</i> . D. C.
		560	<i>Amorpha fruticosa</i> . L.
	<i>Nymphaeaceae. Salisb.</i>	561	" <i>Lewisii</i> . Ledd.
		562	<i>Anagyris foetida</i> . L.
533	<i>Euryale ferox</i> . Salisb.	563	<i>Anthyllis Barba-Jovis</i> . L.
		564	" <i>Gerardi</i> . L.
	<i>Onagrarieae. Juss.</i>	565	* " <i>vulneraria</i> . L.
		566	" <i>tetraphylla</i> . L.
534	<i>Clarkia elegans</i> . Dougl.	567	<i>Astragalus Cicer</i> . L.
535	* <i>Epilobium flaccidum</i> . Brot.	568	" <i>falcatus</i> . Lam.
536	" <i>hirsutum</i> . L.	569	" <i>hamosus</i> . L.
537	" <i>nummularifolium</i> . Cunn.	570	" <i>trifoliatus</i> . Phil.
538	" <i>parviflorum</i> . Schreb.	571	<i>Baptisia alba</i> . R. Br.
539	<i>Fuchsia microphylla</i> . H. B.	572	" <i>tinctoria</i> . R. Br.
540	" <i>procumbens</i> . R. Cunn.	573	<i>Biserrula Pelicinus</i> . L.
541	" <i>syringaeiflora</i> . Carr.	574	<i>Bonjeanea recta</i> . Reichb.
542	<i>Jussiaea grandiflora</i> . Michx.	575	<i>Cassia australis</i> . Reinw.
543	<i>Oenothera biennis</i> . L.	576	" <i>Barclayana</i> . Sweet.
544	" <i>rosea</i> . Ait.	577	" <i>Sophora</i> . L.
		578	<i>Cercis Siliquastrum</i> . L.
		579	<i>Cicer arietinum</i> . L.
		580	<i>Coronilla Emerus</i> . L.
		581	" <i>glauca</i> . L.
		582	" <i>juncea</i> . L.
		583	" <i>scorpioides</i> . Koch.
		584	" <i>Valentina</i> . L.

N.ºs	
585	<i>Crotalaria arborescens</i> . Lam.
586	" <i>incana</i> . L.
587	<i>Cytisus albus</i> . Lk.
588	" <i>Laburnum</i> . L.
589	<i>Dalea alopecuroides</i> . Willd.
590	<i>Desmodium Dillenii</i> . Darl.
591	" <i>podocarpum</i> . D. C.
592	<i>Dioclea Jacquiniana</i> . D. C.
593	<i>Dolichos lignosus</i> . L.
594	" <i>Lubia</i> . Forsk.
595	" <i>monachalis</i> . Brot.
596	<i>Ervilia sativa</i> . L.
597	* <i>Ervum varium</i> . Brot.
598	<i>Erythrina Cristagalli</i> . L.
599	<i>Gallega officinalis</i> . L.
600	<i>Genista aethnensis</i> . D. C.
601	" <i>Spachiana</i> . Webb.
602	* " <i>falcata</i> . Brot.
603	* " <i>triacanthos</i> . Brot.
604	<i>Gleditschia triacanthos</i> . L.
605	<i>Goodia latifolia</i> . Salisb.
606	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.
607	<i>Hypocrepis unisiliquosa</i> . L.
608	<i>Indigofera argentea</i> . L.
609	" <i>Dosua</i> . Hamilt.
610	<i>Lablab vulgaris</i> Savi var. <i>nanki-</i> <i>nensis</i> .
611	* <i>Lathyrus angulatus</i> . L.
612	" <i>Aphaea</i> . L.
613	* " <i>Clymenum</i> . L.
614	" <i>hirsutus</i> . L.
615	" <i>latifolius</i> . L.
616	" <i>tingitanus</i> . L.
617	<i>Lespedeza polystachia</i> . Michx.
618	<i>Lessertia brachystachya</i> . D. C.
619	* <i>Lotus conimbricensis</i> . Brot.
620	" <i>corniculatus</i> . L.
621	" <i>edulis</i> . L.
622	<i>Lupinus albus</i> . L.
623	* " <i>angustifolius</i> . L.
624	* " <i>hispanicus</i> . Boiss. et Reut.
625	" <i>hirsutus</i> . L.
626	* " <i>luteus</i> . L.
627	<i>Medicago arborea</i> . L.
628	" <i>turbinata</i> . Willd.
629	<i>Melilotus macrorrhiza</i> . Pers.
630	" <i>officinalis</i> . Desf.
631	" <i>parviflora</i> . Desf.
632	<i>Onobrychis sativa</i> . Lam.
633	<i>Ononis reclinata</i> . L.
634	" <i>viscosa</i> . L.
635	<i>Ornithopus compressus</i> . L.
636	* " <i>ebracteatus</i> . Brot.
637	" <i>sativus</i> . Brot.

N.ºs	
638	<i>Öxytropis glabra</i> . D. C.
639	<i>Parkinsonia aculeata</i> . L.
640	<i>Phaseolus ellipticus</i> . Mrt.
641	" <i>multiflorus</i> . Willd.
642	" <i>vulgaris</i> . L.
643	<i>Pisum arvense</i> . L.
644	" <i>sativum</i> . L.
645	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
646	" <i>palaestina</i> . L.
647	<i>Robinia pseudo-acacia</i> . L.
648	" <i>viscosa</i> . Vent.
649	<i>Sarothamnus grandiflorus</i> . Webb.
650	* <i>Scorpiurus muricata</i> . L.
651	" <i>sulcata</i> . L.
652	<i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
653	<i>Soja hispida</i> . Moench.
654	<i>Sophora japonica</i> . L.
655	* <i>Spartium junceum</i> . L.
656	<i>Sutherlandia frutescens</i> . R. Br.
657	<i>Swainsonia galegifolia</i> . R. Br.
658	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
659	<i>Trifolium arvense</i> . L.
660	" <i>fragiferum</i> . L.
661	* " <i>incarnatum</i> . L.
662	" <i>pannonicum</i> . L.
663	" <i>pratense</i> . L.
664	" <i>repens</i> . L.
665	" <i>resupinatum</i> . L.
666	* " <i>stellatum</i> . L.
667	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> . L.
668	<i>Ulex hibernicus</i> . G. Don.
669	" <i>europaeus</i> . L.
670	* " <i>Jussiaei</i> . Webb.
671	<i>Vicia angustifolia</i> . L.
672	" <i>disperma</i> . D. C.
673	" <i>Faba</i> . L.
674	" <i>narbonensis</i> . L.
675	" <i>sativa</i> . L.
676	<i>Vigna villosa</i> . Savi.

Passifloreae. Juss.

677	<i>Passiflora alba</i> . Link. et. Otto.
678	" <i>pedata</i> . L.
679	" <i>suberosa</i> . L.

Pittosporae. R. Br.

680	<i>Pittosporum undulatum</i> . Andr.
681	<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.

N.^{os}Pomaceae. *Lindl.*

- 682 *Cotoneaster buxifolia*. Wall.
 683 " *lanata*. Hort.
 684 *Crataegus florida* Lodd.
 685 * " *monogina*. Jacq.
 686 " *parvifolia*. Ait.
 687 *Raphiolepis ovata* Briot.
 688 " *rubra*. Lindl.
 689 *Sorbus domestica*. L.

Portulacaceae. *Juss.*

- 690 *Portulaca oleracea*. L.
 691 *Talinum crassifolium*. Willd.
 692 " *indicum*. Wight.

Ranunculaceae. *Juss.*

- 693 *Adonis autumnalis*. L.
 694 * *Anemone palmata*. L.
 695 * *Aquilegia dichroa*. Freyn.
 696 " *vulgaris*. L.
 697 *Clematis alpina*. Lam.
 698 " *Vitalba*. L.
 699 *Coptis asplenifolia*. Salisb.
 700 * *Delphinium Ajacis*. L.
 701 * " *pentagynum*. Lam.
 702 " *Staphisagria*. L.
 703 * *Ficaria ranunculoides*. Moench.
 704 *Helleborus colchicus*. Regel.
 705 * " *foetidus*. L.
 706 *Myosurus minimus*. L.
 707 *Nigella sativa*. L.
 708 *Paeonia arietina*. Anders.
 709 * " *Broteri*. Boiss. et. Reut.
 710 *Ranunculus adscendens*. Brot.
 711 * " *arvensis*. L.
 712 " *Broteri*. Freyn.
 713 " *muricatus*. L.
 714 * " *parviflorus*. L.
 715 " *Thora*. L.
 716 " *trilobus*. Desf.

Resedaceae. *D. C.*

- 717 * *Astrocarpus Clusii*. Gay.
 718 * *Reseda luteola*. L.
 719 " *odorata*. L.
 720 * " *Phyteuma*. L.

N.^{os}Rhamnaceae. *R. Br.*

- 721 *Paliurus aculeata*. Lam.
 722 * *Rhamnus Alaternus*. L.
 723 * " *Frangula*. L.
 724 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Rosaceae. *Juss.*

- 725 *Acaena ovina*. H. Cum.
 726 *Agrimonia Eupatorium*. L.
 727 " *repens*. L.
 728 *Comarum palustre*. L.
 729 *Geum album*. Gmel.
 730 * " *biflorum*. Brot.
 731 " *coccineum*. Sib.
 732 " *magellanicum*. Commers.
 733 " *rivale*. L.
 734 " *urbanum*. L.
 735 *Margyricarpus setosus*. Ruiz et Pav.
 736 *Potentilla Tormentilla*. Schrank.
 737 *Poterium agrimonifolium*. Cav.
 738 " *hybridum*. L.
 739 " *Sanguisorba*. L.
 740 *Rosa canina*. L.
 741 " *lucida*. Ehrh.
 742 * " *scandens*. Brot.
 743 " *sinica*. Ait.
 744 * *Rubus discolor*. Whe.
 745 " *flagellaris*. Willd.
 746 " *fruticosus*. L.
 747 " *thyrsoideus*. Wimm.

Rutaceae. *Barlt.*

- 748 * *Ruta Chalepensis*. L. var. *bracteosa*. L.
 749 " *graveolens*. L.
 750 " *montana*. Clus.

Sapindaceae. *Juss.*

- 752 *Cardiospermum Halicacabum*. L.
 753 *Dodonaea Preissiana*. Miq.
 754 " *viscosa*. Jacq.
 755 *Koelreuteria paniculata*. Lam.

N.º

Saxifragaceae. Vent.756 *Francoa sonchifolia*. Cav.757 **Saxifraga granulata*. L.**Simarubeae. D. C.**758 *Ailanthus glandulosa*. Desf.759 *Cneorum tricoecom*. L.**Staphyleaceae. Bartling.**760 *Staphylea pinnata*. L.**Tiliaceae. Juss.**761 *Aristotelia Macqui*. L'Hérit.762 *Corchorus trilocularis*. L.763 *Entelea palmata*. Lindl.764 *Grewia betulaeifolia*. Juss.765 " *occidentalis*. L.766 *Tilia argentea*. D. C.767 " *americana*. L.768 " *platyphyllos*. Scop.769 " *vulgaris*. Hayne.**Tropaeoleae. Juss.**770 *Tropaeolum majus*. L.**Umbelliferae. Juss.**771 *Ammi majus*. L.772 " " L. var. *glaucifolium*.
Noul.773 " " *visnaga*. Lam.774 *Angelica nemorosa*. Tenor.775 *Apium graveolens*. L.776 *Bubon Galbanum*. L.777 **Bupleurum filicaule*. Brot.778 " *frutescens*. L.779 * " *paniculatum*. Brot.780 * " *protractum*. Hoffm. et.
Lk.781 *Cachrys sicula*. L.782 *Carum Bulbocastanum*. Koch.

N.º

783 *Caucalis daucoides*. L.784 **Conium maculatum*. L.785 *Coriandrum sativum*. L.786 **Crithmum maritimum*. L.787 **Daucus meifolius*. Brot.788 " *muricatus*. L.789 *Didiscus caeruleus*. D. C.790 *Eryngium agavifolium*. Griseb.791 * " *corniculatum*. Lam.792 " *Lassauxii*. Decne.793 " *platyphyllum*. Decne.794 " *Serra*. Cham. et Schlecht.795 *Ferula sylvatica*. L.796 *Foeniculum officinale*. All.797 " *piperitum*. Sweet.798 **Helosciadum nodiflorum*. Koch.799 *Heracleum sibiricum*. L.800 * " *Sphondylium*. L.801 *Kundmannia sicula*. D. C.802 *Lagoecia cuminoides*. C.803 *Laserpitium latifolium*. L.804 " *purtenicum*. L.805 *Ligusticum Segueri*. Vil.806 **Oenanthe apifolia*. Brot.807 " *globulosa*. L.808 " *Phellandrium*. Lam.809 *Opoponax Chironium*. Koch.810 " *orientale*. Boiss.811 *Petroselinum sativum*. Hoffm.812 *Pimpinella Anisum*. L.813 *Sanicula europaea*. L.814 *Scandix Balansae*. Reut.815 * " *Pecten-Veneris*. L.816 *Selinum Broteri*. Hoffm. et Link.817 *Seseli elatum*. L.818 " *montanum*. L.819 *Siler Besseri*. D. C.820 *Sium Sisarum*. L.821 **Smyrniolum Olusatrum*. L.822 *Thapsia Asclepium*. L.823 " *villosa*. L.824 *Tordylium cordatum*. Poir.825 " *maximum*. L.826 *Trinia Kitaibelii*. Bieb.827 *Turgenia latifolia*. Hoffm.**Violariaceae. D. C.**828 *Viola canina*. L.829 * " *lusitanica*. Brot.830 " *odorata*. L.831 " *tricolor*. L.

N.^{os}*Zanthoxyleae. Juss.*832 *Ptelea trifoliata. L.*N.^{os}*Zygophylleae. R. Br.*833 *Tribulus terrestris. L.*

GAMOPETALAE

N.^{os}*Acanthaceae. R. Br.*

- 834 *Acanthus longifolius. Poir.*
 835 * " *mollis. L.*
 836 " *niger Mill.*
 837 *Adhatoda furcata. Nees.*
 838 *Dipteracanthus strepens. Presl.*
 839 *Justicia neglecta. Anders.*
 840 " *simplex. Don.*
 841 *Peristrophe bicalyculata. Nees.*

Apocynaceae. Lindl.

- 842 *Alyxia daphnoides. Hook.*
 843 *Amsonia latifolia. Michx.*
 844 " *salicifolia. Pursh.*
 845 *Mandevilla suaveolens. Lindl.*
 846 *Nerium Oleander. L.*
 847 *Trachelospermum jasminoides.*
 Lem.
 848 **Vinca media. Hoffmg. et Link.*
 849 " *rosea. L.*

Asclepiadeae. Jacq.

- 850 *Arauja sericifra. Brot.*
 851 *Asclepias Cornuti. Dcne.*
 852 *Cynanchum acutum. L.*
 853 *Gomphocarpus arborescens. R. Br.*
 854 " *fruticosus. R. Br.*
 855 *Vincetoxicum atratum. Morr. et*
 Deene.
 856 " *officinale. Moench.*

Asperifoliae. Linn.

- 857 **Achusa italica. Retz.*

N.^{os}

- 858 **Achusa undulata. L.*
 859 **Borrago officinalis. L.*
 860 *Caccinia strigosa. Coiss.*
 861 *Cerinthe major. L.*
 862 *Cynoglossum clandestinum. Desf.*
 863 " *pictum. Ait.*
 864 *Echinosperrum Lappula. Sw.*
 865 *Echium lusitanicum. L.*
 866 * " *platagineum. L.*
 867 " *pustulatum. Sibth.*
 868 **Heliotropium europaeum. L.*
 869 " *supinum. Clus.*
 870 *Lithospermum latifolium. Michx.*
 871 *Myosotis hispida. Schlecht.*
 872 * " *palustris. With.*
 873 *Nonea lutea. D. C.*
 874 *Omphalodes linifolia. Moench.*
 875 * " *nitida. Hoffmsg. et Link.*
 876 *Tournefortia heliotropioides. Hook.*

Bignoniaceae. R. Br.

- 877 *Bignonia Tweediana. Lindl.*
 878 *Catalpa bignonioides. Walt.*
 879 *Tecoma radicans. Juss.*

Campanulaceae. Juss.

- 880 *Adenophora latifolia. Fisch.*
 881 **Campanula Erinus. L.*
 882 " *Medium. L.*
 883 " *Pallasiana. Roem. et*
 Schult.
 884 " *Rapunculus. L.*
 885 **Jasione montana. L.*
 886 *Specularia hybrida. D. C.*

N.º		N.º
887	<i>Speckaria speculum</i> , D. C.	932
888	<i>Trachelium caeruleum</i> , L.	933
<i>Compositae. Vaill.</i>		
889	<i>Achillea Ageratum</i> , L.	937
890	" <i>Millefolium</i> , L.	938
891	" <i>nobile</i> , L.	939
892	<i>Aetheorrhiza bulbosa</i> , Cass.	940
893	<i>Agathaea Bergeriana</i> , D. C.	941
894	<i>Ambrosia maritima</i> , L.	942
895	<i>Ammobium alatum</i> , R. Br.	943
896	<i>Anacyclus clavatus</i> , Pers.	944
897	" <i>officinarium</i> , Haine.	945
898	" <i>radiatus</i> , Loisel.	946
899	<i>Andryala corymbosa</i> , Lamk.	947
900	" <i>Anthemis arvensis</i> , L.	948
901	" <i>Cotula</i> , L.	949
902	" <i>fuscata</i> , Brot.	950
903	<i>Arenica montana</i> , L.	951
904	<i>Artemisia moxa</i> , D. C.	952
905	" <i>vulgaris</i> , L.	953
906	<i>Aster Anstif Mart.</i>	954
907	" <i>azureus</i> , Lindl.	955
908	" <i>brunialis</i> , Nees.	956
909	" <i>ericoides</i> , L.	957
910	" <i>incisus</i> , Fisch.	958
911	" <i>Tridescanti</i> , L.	959
912	<i>Asteriscus aquaticus</i> , Less.	960
913	<i>Bellis perennis</i> , L.	961
914	<i>Bidens bipinnata</i> , L.	962
915	<i>Boltonia glastifolia</i> , L. Herit.	963
916	<i>Bourgaea humilis</i> , Coss.	964
917	<i>Buphthalmum salicifolium</i> , L.	965
918	<i>Burrielia chrysostoma</i> , Torr. et	966
	Gray.	967
919	<i>Calendula algarbiensis</i> , Boiss et	968
	Reut.	969
920	" <i>arvensis</i> , L.	970
921	" <i>lustranica</i> , Boiss.	971
922	" <i>malactiana</i> , Boiss. et	972
	Reut.	973
923	" <i>microphylla</i> , Lang.	974
924	" <i>officinalis</i> , L.	
925	" <i>stellata</i> , Cav.	
926	<i>Calliopsis tinctoria</i> , D. C.	
927	<i>Callistephus chinensis</i> , Nees, var.	
	fl. pleno.	
928	<i>*Carduncellus caeruleus</i> , D. C.	
929	<i>*Carduus acanthoides</i> , L.	
930	" <i>tenuiflorus</i> , Curt.	
931	<i>*Carlina corymbosa</i> , L.	
932	<i>*Carlina racemosa</i> , L.	
933	<i>Carlina tinctorius</i> , L.	
934	<i>Catananche caerulea</i> , L.	
935	<i>Centaurea discoides</i> , Less.	
936	<i>Centaurea Cyanus</i> , L.	
937	<i>gigantea</i> Sch. Bip.	
938	" <i>melitensis</i> , L.	
939	" <i>napiifolia</i> , L.	
940	" <i>pulcata</i> , L.	
941	" <i>ragusina</i> , L.	
942	" <i>sempervirens</i> , L.	
943	" <i>uliginosa</i> , Brot.	
944	<i>Cephalophora aromatica</i> , Schrad.	
945	<i>Chrysanthemum coronarium</i> , L.	
946	" <i>frutescens</i> , L.	
947	" <i>Myconis</i> , L.	
948	" <i>pallens</i> , Gay.	
949	" <i>palustre</i> , Pers.	
950	" <i>peethanatum</i> , L.	
951	" <i>segetum</i> , L.	
952	" <i>viscosum</i> , Desf.	
953	<i>Chrysopsis villosa</i> , D. C.	
954	<i>Cichorium intybus</i> , L.	
955	<i>Ciceraria lobata</i> , L. Herit.	
956	<i>Chrism arvense</i> , Scop.	
957	" <i>giganteum</i> , Spreng.	
958	" <i>horridum</i> , Bbrst.	
959	" <i>lanceolatum</i> , Scop.	
960	" <i>palustre</i> , Scop.	
961	" <i>stellatum</i> , All.	
962	<i>Cladanthus arabicus</i> , Cass.	
963	<i>Cnicus benedictus</i> , L.	
964	<i>Conza iacifolia</i> , Less.	
965	<i>Coreopsis auriculata</i> , L.	
966	<i>Cosmos bipinnatus</i> , Cav.	
967	<i>Cotula coronopifolia</i> , L.	
968	" <i>oxydonta</i> , D. C.	
969	<i>*Crepis intybacea</i> , Brot.	
970	<i>Chrysostemma calandulaceum</i> , R.	
971	Br.	
972	<i>Crupina vulgaris</i> , Cass.	
973	<i>Cynara Cardunculus</i> , L.	
974	" <i>L. var. spinosissima</i> , J. et C. Presl.	
975	<i>Dahlia Cervantesii</i> , Lagasc.	
976	" <i>Merekiti</i> , Lehmann.	
977	" <i>scapigera</i> , L.	
978	" <i>variabilis</i> , Desf.	
979	<i>Daveana anthemoides</i> , Willkm et	
980	Marz.	
981	<i>Diplopappus frutescens</i> , Less.	
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988		
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		
1000		

N ^{os}		N ^{os}	
989	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.	1036	<i>Onopordon macracanthum</i> . Schousb.
990	<i>umbellatum</i> . D. C.	1037	<i>Palafoxia texana</i> . D. C.
991	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.	1038	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.
992	<i>Echinops Ritro</i> . L.	1039	* <i>Phagnalon rupestre</i> . C. D.
993	<i>sphaerocephalus</i> . L.	1040	" <i>saxatile</i> . Cass.
994	<i>Emilia sonchifolia</i> . D. C.	1041	<i>Picnemon Acarna</i> . Cass.
995	<i>Erigeron acris</i> . L.	1042	<i>Parnica vulgaris</i> . D. C.
996	" <i>canadensis</i> . L.	1043	* <i>Picridium vulgare</i> . Desf.
997	<i>Ethulia conyzoides</i> . L.	1044	<i>Pulicaria arabica</i> . Cassin.
998	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.	1045	* " <i>dysenterica</i> . Gaertn.
999	<i>Filago gallica</i> . L.	1046	* " <i>odora</i> . Rehb.
1000	" <i>spathulata</i> . Presl.	1047	<i>Pyrethrum corymbosum</i> . Willd.
1001	<i>Flaveria angustifolia</i> . Pers.	1048	" <i>Parthenium</i> . Sm.
1002	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.	1049	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . D. C.
1003	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.	1050	<i>Rodigia commutata</i> Spr.
1004	<i>Galactia villosa</i> . Wight. et Arn.	1051	<i>Rudbeckia fulgida</i> . Ait.
1005	* <i>Galactites tomentosa</i> . Moench.	1052	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.
1006	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.	1053	" <i>pinnata</i> . Vivian.
1007	<i>Geropogon glaber</i> . L.	1054	" <i>rosmarinifolia</i> . L.
1008	* <i>Gnaphalium sylvaticum</i> . L.	1055	<i>Sanvitalia procumbens</i> . Lam.
1009	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.	1056	<i>Schkuhria abrotanoides</i> . Roth.
1010	" <i>robusta</i> . Nutt.	1057	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.
1011	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.	1058	" <i>maculatus</i> . L.
1012	<i>Helenium canaliculatum</i> . Lam.	1059	<i>Senecio Cinearia</i> . D. C.
1013	<i>Helianthus annuus</i> . L.	1060	" <i>coriaceus</i> . Ait.
1014	* <i>Helichrysum Stoechas</i> . D. C.	1061	" <i>Doria</i> . L.
1015	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.	1062	" <i>foliosus</i> . Salzm.
1016	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.	1063	" <i>Jacoea</i> . L.
1017	" <i>spinosa</i> . D. C.	1064	" <i>platanifolius</i> . Benth.
1018	<i>Hieracium sabaudum</i> . L.	1065	* " <i>vulgaris</i> . L.
1019	" <i>vulgatum</i> . Fr.	1066	<i>Serratula radiata</i> . Bbrst.
1020	<i>Hyoseris radiata</i> . L.	1067	" <i>cyanea</i> . Willk.
1021	<i>Inula Helenium</i> . L.	1068	<i>Silphium connatum</i> . L.
1022	" <i>viscosa</i> . Ait.	1069	" <i>Hornemani</i> . Schrad.
1023	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.	1070	* <i>Silybum marianum</i> . Gaert.
1024	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.	1071	<i>Solidago Virgaurea</i> . L.
1025	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.	1072	<i>Sonchus asper</i> . Hill.
1026	<i>Lactuca sativa</i> . L.	1073	" <i>oleraceus</i> . L.
1027	" <i>Scariola</i> . L.	1074	<i>Spilanthus oleracea</i> . L.
1028	" <i>virosa</i> . L.	1075	<i>Stachelina dubia</i> . L.
1029	<i>Lagascea mollis</i> . Cav.	1076	<i>Stevia purpurea</i> . Pers.
1030	<i>Lapsana communis</i> . L.	1077	<i>Tagetes lucida</i> . Cav.
1031	<i>Layia platyglossa</i> . A. Gray.	1078	<i>Tanacetum vulgare</i> . L.
1032	<i>Leontodon hastile</i> . L.	1079	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.
1033	<i>Lindheimeria texana</i> . A. Gray.	1080	* <i>Thrinacia grumosa</i> . Brot.
1034	<i>Lonas inodora</i> . Guert.	1081	" <i>hispida</i> . Roth.
1035	<i>Madia elegans</i> . Don.	1082	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.
1036	<i>Maruta Cotula</i> . Cass.	1083	<i>Tragopogon orientalis</i> . L.
1037	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.	1084	" <i>porrifolius</i> . L.
1038	" <i>disciformis</i> . D. C.	1085	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.
1039	" <i>nigellaefolia</i> . D. C.	1086	<i>Vernonia anthelmintica</i> . Willd.
1040	<i>Microlonchus salmanticus</i> . D. C.	1087	" <i>eminens</i> . Bisch.
1041	<i>Notabasis syriaca</i> . Cass.	1088	<i>Volutarella Lippi</i> . Cass.
1042	<i>Onopordon Acanthium</i> . L.	1089	<i>Xanthium macrocarpum</i> . D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1090	*Xanthium Strumarium. L.		Globularineae. D. C.
1091	Zacintha verrucosa. Gaertn.		
1092	Zinnia elegans. Jacq.		
1093	» multiflora. L.	1116	Globularia vulgaris. L.
1094	» verticillata. Andr.	1117	» Willkommii. Nym.
	Convolvulaceae. Endl.		Hydrophyllaeae. R. Br.
1095	*Calystegia sepium. R. Br.	1118	Phacelia tanacetifolia. Benth.
1096	Convolvulus althaeoides. L.		Jasmineae. R. Br.
1097	* » arvensis. L.		
1098	Cuscuta lupuliformis. Krock.		
1099	Ipomaea Pes-tigridis. L.	1119	Jasminum affine. Blume.
1100	» superba. Colla.	1120	* » fruticans. L.
1101	Quamoclit vulgaris. Chois.		Labiatae. Juss.
	Dipsaceae. Juss.		
1102	Asteroccephalus stellatus. Rehbch.	1121	*Ajuga Iva Schreb.
1103	Dipsacus fullonum. Mill.	1122	Ballota nigra. L.
1104	» laciniatus. L.	1123	*Calamintha Clinopodium. Roth.
1105	Knautia hybrida. Coult.	1124	» Nepta Link.
1106	Pterocephalus palaestinus. Coult.	1125	Galeopsis ochroleuca. Lam.
1107	Scabiosa atropurpurea. L.	1126	Hyptis pectinata. Poit.
1108	» Fischeri. D. C.	1127	Lallemantia peltata. Fisch. et Mey.
1109	» maritima. L.	1128	Lamium amplexicaule. L.
1110	» prolifera. L.	1129	Lavandula dentata. L.
	Ebenaceae. Vent.	1130	» Spica. D. C.
1111	Styrax officinale. L.	1131	» Stoechas. L.
	Ericaceae. D. C.	1132	Leunurus Cardiac. L.
1112	*Arbutus Unedo. L.	1133	Lophanthus chinensis. Benth.
	Gentianaceae. Juss.	1134	Lycopus europaeus. L.
1113	*Chlora perfoliata. L.	1135	Marrubium vulgare. L.
1114	*Erythraea Centaurium. Pers.	1136	Melissa officinalis. L.
1115	* » pulchella. Horn.	1137	Melittis Melissophyllum. L.
		1138	Mentha Pulegium. L.
		1139	» rotundifolia. L.
		1140	» sativa. L. var. gentilis.
		1141	Rehb.
		1142	Micromeria graeca. Benth.
		1143	* » Juliana. Benth.
		1144	Molucella laevis. L.
		1145	Nepeta tuberosa. L.
		1146	Ocimum Basilicum. L.
		1147	» carnosum. Link et Otto.
		1148	» minimum. L.
		1149	Origanum Majorana. L.
		1150	» vulgare. L.
		1151	Perilla Nankinense. Dene.

Otto.

N. ^{oa}		N. ^{os}	
	Primulaceae. Vent.		
1220	* <i>Anagalis arvensis</i> . L. var. <i>caerulea</i> . Lamk.	1252	<i>Euphrasia linifolia</i> . L.
1221	* " " L. var. <i>phoenicea</i> . Lamk.	1253	" <i>viscosa</i> . L.
1222	" <i>linifolia</i> . L.	1254	* <i>Linaria Broussonetii</i> . Chav.
1223	<i>Androsace maxima</i> . L.	1255	" <i>Cymbalaria</i> . Mill.
1224	<i>Lysimachia vulgaris</i> . L.	1256	* " <i>linogrisea</i> . Hoffm. et Link.
1225	<i>Samolus Valerandi</i> . L.	1257	" <i>organifolia</i> . D. C.
		1258	* " <i>supina</i> . Desf.
		1259	* " <i>triornithophora</i> . Willd.
		1260	" <i>vulgaris</i> . Mill.
		1261	<i>Lindenbergia urticaefolia</i> . Lehm.
		1262	<i>Mimulus luteus</i> . L.
		1263	<i>Pentstemon Cobaea</i> . Nutt.
	Rubiaceae. Juss.	1264	" <i>pubescens</i> . Ait.
1226	<i>Asperula arvensis</i> . L.	1265	" <i>venustus</i> . Dougl.
1227	" <i>cynanchica</i> . L.	1266	<i>Scrophularia auriculata</i> . L. var. <i>minor</i> . Lge.
1228	<i>Crucianella angustifolia</i> . L.	1267	" <i>canina</i> . L.
1229	<i>Diodia dasycephala</i> Chams. et Schlecht.	1268	" <i>Herminii</i> . Lk. et Hoffm.
1230	<i>Galium nebulosum</i> . Boiss.	1269	" <i>nodosa</i> . L.
1231	* " <i>saccharatum</i> . All.	1270	* " <i>sambucifolia</i> . L.
1232	" <i>tricornis</i> . With.	1271	<i>Tetranema mexicanum</i> . Sweet.
1233	<i>Phyllis Nobla</i> . L.	1272	<i>Torenia exappendiculata</i> . Regel.
1234	<i>Putoria calabrica</i> . Pers.	1273	<i>Trixago apula</i> . Stev.
1235	<i>Richardia scabra</i> . L.	1274	* <i>Verbascum nigrum</i> . L.
1236	<i>Rubia peregrina</i> . L. α . <i>genuina</i> Wk.	1275	" <i>pulverulentum</i> . Vill.
1237	* " " L. β . <i>latifolia</i> . Gren. et Godr.	1276	" <i>Thapsus</i> . L.
1238	" <i>tinctorum</i> . L.	1277	<i>Veronica agrestis</i> . L.
1239	<i>Spermacoce tenuior</i> . L.	1278	" <i>Anagalis</i> . L.
1240	<i>Vaillantia muralis</i> . L.	1279	* " <i>arvensis</i> . L.
		1280	" <i>hederaefolia</i> . L.
		1281	" <i>longifolia</i> . L.
		1282	" <i>persica</i> . Poir.
	Selagineae Juss.		Solanaceae. Bartl.
1241	<i>Hebenstreitia dentata</i> . Thunb.	1283	<i>Atropa Belladonna</i> . L.
		1284	<i>Browallia demissa</i> . L.
	Scrophularineae. R. Br.	1285	<i>Capsicum conoides</i> . Roem et Schult.
1242	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.	1286	" <i>frutescens</i> . L.
1243	<i>Antirrhinum hispanicum</i> . Chav.	1287	<i>Datura ferox</i> . L.
1244	* " <i>majus</i> . L.	1288	* " <i>Stramonium</i> . L.
1245	* " <i>Orontium</i> L.	1289	" <i>Tatula</i> . L.
1246	<i>Buddleia curvifolia</i> . Hook. et Arn.	1290	* <i>Hyoscyamus albus</i> . L.
1247	<i>Celsia glandulosa</i> . Bouché.	1291	" <i>niger</i> . L.
1248	<i>Chelone barbata</i> . Cav.	1292	<i>Lycium afrum</i> . L.
1249	<i>Digitalis lutea</i> . L.	1293	<i>Lycopersicon esculentum</i> . Mill.
1250	" <i>Mariana</i> . Bolss.	1294	<i>Nicandra physaloides</i> . Gaert.
1251	* " <i>purpurea</i> . L.	1295	<i>Nicotiana glauca</i> . Graham.
		1296	" <i>Tabacum</i> . L.
		1297	<i>Petunia nyctaginiflora</i> . Juss.

N.^{os}

- 1298 *Saracha viscosa*. Schrad.
 1299 *Salpiglossis sinuata*. Ruiz et Pav.
 1300 " *variabilis*. Hort.
 1301 *Schizanthus pinnatus*. Ruiz et Pav.
 1302 *Solanum atropurpureum*. Schrank.
 1303 " *Dulcamara*. L.
 1304 " *glaucum*. Dun.
 1305 " *marginatum*. L.
 1306 " *miniaturum*. Bernh.
 1307 " *nigrum*. L.
 1308 " *pomiferum*. Cav.
 1309 " *Pseudocapsicum*. L.
 1310 " *sodomeum*. L.

Valerianeae. D. C.

- 1311 **Centranthus calcitrapa*. D. C.
 1312 " *ruber*. D. C.
 1313 *Fedia Cornucopiae*. Vahl.

N.^{os}

- 1314 *Valeriana officinalis*. L.
 1315 " *Phu*. L.
 1316 *Valerianella Morissonii*. D. C.
 1317 " *olitoria*. Moench.

Verbenaceae. Juss.

- 1318 *Clerodendron trichotomum*. Thunb.
 1319 *Duranta Plumieri*. L.
 1320 *Lantana alba*. Mill.
 1321 " *Camara*. L.
 1322 " *mellissaefolia*. Ait.
 1323 *Lippia nodiflora*. Rich.
 1324 *Verbena Aubletia*. L.
 1325 " *chamaedrifolia*. Juss.
 1326 " *officinalis*. L.
 1327 " *supina*. L.
 1328 *Vitex Agnus-castus*. L.
 1329 " *incisa*. Lam.

MONOCHLAMYDEAEN.^{os}**Amarantaceae. R. Br.**

- 1330 *Aenida cannabina*. L.
 1331 *Amaranthus albus*. L.
 1332 " *Blitum*. L.
 1333 " *deflexus*. L.
 1334 " *retroflexus*. L.
 1335 *Celosia argentea*. L.
 1336 " *cristata*. L.
 1337 *Cyathula tomentosa*. Moq.
 1338 *Deeringia celosioides*. R. Br.
 1339 *Euxolus caudatus*. Moq.
 1340 " *lividus*. Moq.
 1341 *Gomphrena globulosa*. L.
 1342 *Pupalia atropurpurea*. Moq.

Aristolochiaceae. Endl.

- 1343 *Aristolochia elegans*. Mast.

Cannabineae. Endl.

- 1344 *Humulus Lupulus*. L.

N.^{os}**Celtideae. Endl.**

- 1345 *Celtis australis*. L.

Chenopodeae. Vent.

- 1346 *Agriophyllum squarrosum*. Moq.
 1347 *Atriplex hastata*. L.
 1348 " *hortensis*. L.
 1349 **Beta vulgaris*. L.
 1350 *Chenopodium album*. L.
 1351 " *ambrosioides*. L.
 1352 " *Bonus-Henricus*. L.
 1353 " *Botrys*. L.
 1354 " *murale*. L.
 1355 " *polyspermum*. L. var.
 1356 " *spicatum* Moq.
 1357 * " *Vulvaria*. L.
 1358 *Corispermum canescens*. Kit.
 1359 *Kochia scoparia*. Schrad.
 1360 *Salsola Kali*. L.
 1361 *Spinacea glabra*. Mill.
 1362 *Suaeda maritima*. Dmrt.

N.º	
1389	Miarbilis Jalapa. L.
1390	" longiflora. L.
1391	Oxybaphus nyctaginia. Sweet.
1392	" viscosus. L'Hérít.
Phytolaccaceae. Lindl.	
1393	Phytolacca bogotensis. H. B. et K.
1394	" decandra. L.
1395	" octandra. L.
1396	Rivina humilis. L.
1397	" laevis. L.
Polygoneae. Juss.	
1398	Coccoloba sagittifolia. Orteg.
1399	Fagopyrum esculentum. Moench.
1400	Oxyria digyna. Campd.
1401	Polygonum aviculare. L.
1402	" Convolvulus. L.
1403	" orientale. L.
1404	* Persicaria. L.
1405	" sachalinense. F. Sch.
1406	* Rumex crispus. L.
1407	" Patientia. L.
1408	" scutatus. L.
Proleaceae. Vent.	
1409	Hakea saligna. R. Br.
Santalaceae. R. Br.	
1410	* Osyris alba. L.
Urticaceae. Endl.	
1411	Forkohlea Cossouiana. Webb.
1412	Girardinia cuspidata. Wedd.
1413	Laportea moroides. Wedd.
1414	* Urtica dioica. L.
1415	" membranacea. Poir.
1416	" urens. L.

Adolphus F. Moller.
Horti Inspector.

N.º	
1363	Castanea vesca. Gaertn.
Daphnoideae. Vent.	
1364	* Daphne Gnidium. L.
1365	" Laureola. L.
1366	Gnidia simplex. L.
Euphorbiaceae. R. Br.	
1367	Andrachne telephioides. L.
1368	Euphorbia altissima. Boiss.
1369	" Broteri. Dav.
1370	* Charactas. L.
1371	* exigua. L.
1372	" Lathyris. L.
1373	* Peplus. L.
1374	" pterococca. Brot.
1375	* Mercenialis annua. L.
1376	Ricinus africanus. Mill.
1377	" inermis. Mill.
1378	" Ividus. Jacq.
1379	" speciosus. Burm.
1380	" spectabilis. Blum.
1381	Stillingia sebifera. Michx.
Illecebreae. R. Br.	
1382	Illecebrum verticillatum. L.
1383	Paronychia arabica. D. C.
1384	" argentea. L.
Laurineae. Endl.	
1385	Cinnamomum Camphora. Nees.
1386	* Laurus nobilis. L.
1387	Persea indica. Spr.
Nyctagineae. Juss.	
1388	Mirabilis dichotoma. L.
Comimbricæ, mense Januarii 1900.	
Dr. Julius A. Henriques.	
Horti Director et Bot. Professor.	

