

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1903

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1902 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCIII

24

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

	<i>Lycopodiaceae. D. C.</i>
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>
2	» <i>denticulata. Link.</i>
3	» <i>Willdenowii. Baker.</i>
	<i>Polypodiaceae. Endl.</i>
4	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>
6	* » <i>Capillus Veneris. L.</i>
7	» <i>fulvum. Raoul.</i>
8	» <i>gracillimum. Hort.</i>
9	» <i>reniforme. L.</i>
10	<i>Alsophya australis. R. Br.</i>
11	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>
12	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>
13	» <i>bulbiferum. Forst.</i>
14	» <i>Filix-foemina. Bernh.</i>
15	» <i>malabaricum. Spreng.</i>

N.^{os}

16	<i>Asplenium Nidus. L.</i>
17	* » <i>trichomanes. L.</i>
18	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
19	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
20	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
21	<i>Dicksonia antarctica. Lab.</i>
22	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
23	<i>Onychium japonicum. Kze.</i>
24	<i>Polypodium aureum. L.</i>
25	* » <i>vulgare. L.</i>
26	<i>Pteris arguta. Ait.</i>
27	» <i>argyrea. Moore.</i>
28	» <i>cretica. L. var. albolineata. Hort.</i>
29	» <i>longifolia. L.</i>
30	» <i>serrulata. L. fil.</i>
31	* <i>Scolopendrium officinarum. Swartz.</i>
	<i>Osmundaceae. Endl.</i>
32	* <i>Osmunda regalis. L.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

	<i>Gnetaceae. Lindl.</i>
33	<i>Ephedra distachya. L.</i>
	<i>Abietineae. Endl.</i>
34	<i>Larix dahurica. Turcz.</i>
35	* <i>Pinus maritima. Brot. non. Lam.</i>
36	* » <i>Pinea. L.</i>
	<i>Cupressineae. Endl.</i>
37	<i>Biota orientalis. Endl.</i>

N.^{os}

38	<i>Cupressus elegans. Hort.</i>
39	» <i>funbris. Endl.</i>
40	» <i>glauca. Lam.</i>
41	» <i>Lawsoniana. Andr.</i>
42	» <i>macrocarpa. Hartw.</i>
43	» <i>sempervirens. L.</i>
44	<i>Juniperus japonicus. Carr.</i>
45	» <i>phoenicea. L.</i>
	<i>Taxineae. L. C. Rich.</i>
46	<i>Dacrydium cupressinum. Soland.</i>
47	<i>Podocarpus Totara. G. Benn.</i>

*

MONOCOTYLEDONEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Alismaceae. R. Br.	69	<i>Canna elegans</i> . Rafin.
48	<i>Alisma cordifolium</i> . L.	70	» <i>floribunda</i> . Bouché.
49	* » <i>Plantago</i> . L.	71	» <i>glauca</i> . L.
50	<i>Triglochin Barrelieri</i> . Lois.	72	» <i>maculata</i> . Lk.
		73	<i>Thalia dealbata</i> . Fras.
	Amaryllideae. R. Br.		Commelinaceae. Endl.
51	<i>Agave mitis</i> . Mart.	74	<i>Commelina coelestis</i> . Willd.
52	» <i>univittata</i> . Haw.	75	» <i>graminifolia</i> . H. B. et K.
53	<i>Amaryllis Belladonna</i> . L.	76	<i>Tinantia fugax</i> Scheidw.
54	<i>Clivia nobilis</i> . Lindl.	77	<i>Tradescantia discolor</i> . L'Hérit.
55	<i>Narcissus aureus</i> . Loisel.	78	» <i>subaspera</i> . Ker.
56	» <i>Bulbocodium</i> . L.		Cyperaceae. D. C.
57	» <i>cyclamineus</i> . D. C.	79	<i>Carex arenaria</i> . L.
58	» <i>jonquilloides</i> . Willd.	80	» <i>depauperata</i> . Good.
59	» <i>Tazetta</i> . L. var. <i>chrysanthus</i> . D. C.	81	* » <i>distans</i> . L.
60	» » L. var. <i>etruscus</i> . Parl.	82	» <i>divulsa</i> . Good.
61	» » L. var. <i>pallidus</i> .	83	» <i>elongata</i> . L.
62	<i>Pancratium maritimum</i> . L.	84	» <i>glauca</i> . Scop.
63	<i>Yucca Whipplei</i> . Torr.	85	* » <i>longiseta</i> . Brot.
64	<i>Zephyranthes chloroleuca</i> . Herb.	86	» <i>muricata</i> . L.
	Aroideae. Juss.	87	» <i>pendula</i> . Huds.
65	<i>Anthurium crassinervium</i> Schott.	88	» <i>remota</i> . L.
66	* <i>Arum italicum</i> . Mill.	89	» <i>sempervirens</i> . Vill.
	Bromeliaceae. Lindl.	90	<i>Cyperus schoenoides</i> . Griseb.
67	<i>Bromelia Acanga</i> . L.	91	* <i>Fuirena pubescens</i> . Kth.
	Cannaceae. Agardh.	92	<i>Schoenus Holoschoenus</i> . L.
68	<i>Canna aurantiaca</i> . Tineo.	93	» <i>mucronatus</i> . L.
		94	» <i>nigricans</i> . L.
		95	» <i>Savii</i> . Sebast. et Mauri.
		96	» <i>Tabernaemontani</i> . Gmel.
			Dioscoreae. R. Br.
		97	<i>Dioscorea japonica</i> . Thunb.
		98	» <i>sativa</i> . L.
		99	* <i>Tamus communis</i> . L.

N.^{os}

Gramineae. Juss.

100	<i>Aegilops ovata</i> . L.
101	" <i>triariata</i> . Willd.
102	<i>Agropyrum junceum</i> . Beauv.
103	" <i>repens</i> . Beauv.
104	<i>Agrostis alba</i> . Schrad.
105	* " <i>elegans</i> . Thore.
106	* " <i>Juressi</i> . Link.
107	* " <i>pallida</i> . D. C.
108	* " <i>setacea</i> . Curt.
109	* " <i>verticillata</i> . Vill.
110	* <i>Aira caryophyllea</i> . L.
111	" " L. var. mul- ticaulis. Kunth.
112	<i>Aiopsis globosa</i> . Dev.
113	<i>Alopecurus nigricans</i> . Koch.
114	<i>Andropogon Gryllus</i> . L.
115	* <i>Anthoxanthum amarum</i> . Brot.
116	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> . Beauv.
117	<i>Asperella Hystrix</i> . Link.
118	<i>Atropis distans</i> . Rupr.
119	* <i>Avena albinervis</i> . Boiss.
120	* " <i>barbata</i> . Brot.
121	" <i>sativa</i> . L.
122	* <i>Brachypodium distachyum</i> . Beauv.
123	" <i>mucronatum</i> . Willk.
124	" <i>sylvaticum</i> . Beauv.
125	* <i>Briza maxima</i> . L.
126	* " <i>minor</i> . L.
127	* <i>Bromus madritensis</i> . L.
128	* " <i>mollis</i> . L.
129	" <i>Schraderi</i> . Kunth.
130	" <i>sterilis</i> . L.
131	<i>Cenchrus tribuloides</i> . L.
132	<i>Chloridopsis Blanchardiana</i> . J. Gay.
133	<i>Coix Lacryma</i> . L.
134	<i>Colobachne vaginata</i> . Beauv.
135	<i>Corynephorus canescens</i> . Beauv.
136	* <i>Cynodon Dactylon</i> . Pers.
137	<i>Dactylis hispanica</i> . Roth.
138	<i>Dactyloctenium mucronatum</i> . Willd.
139	* <i>Danthonia decumbens</i> . D. C.
140	* " <i>maritima</i> . Schrad.
141	<i>Desmazeria sicula</i> . Dum.
142	<i>Dendrocalamus strictus</i> . Nees.
143	<i>Deschampsia caespitosa</i> . Beauv.
144	<i>Diarrhena americana</i> . Beauv.
145	<i>Digitaria sanguinaria</i> . Steud.
146	<i>Echinaria capitata</i> . Desf.
147	<i>Eleusine indica</i> . Gaertn.
148	<i>Elymus Caput-Medusae</i> . L.

N.^{os}

149	<i>Elymus europaeus</i> . L.
150	<i>Eragrostis megastachya</i> . Link.
151	* " <i>pilosa</i> . Beauv.
152	<i>Eulalia japonica</i> . Trin.
153	* <i>Festuca ampla</i> . Hackel.
154	" <i>geniculata</i> . Cav.
155	" <i>gigantea</i> . Vill.
156	" <i>rigida</i> . Kunth.
157	" <i>rubra</i> . L.
158	" <i>spectabilis</i> . Jan.
159	* <i>Gastridium lendigerum</i> . Gaud.
160	* <i>Gaudinia fragilis</i> . Beauv.
161	<i>Gynerium argenteum</i> . Nees.
162	<i>Haynaldia villosa</i> . Schur.
163	* <i>Holcus mollis</i> . L.
164	<i>Hordeum holbosum</i> . L.
165	" <i>hexastichon</i> . L.
166	* " <i>murinum</i> . L.
167	<i>Koeleria cristata</i> . Pers.
168	" <i>phleoides</i> . Pers.
169	<i>Lagurus ovatus</i> . L.
170	* <i>Lamarkia aurea</i> . Moench.
171	<i>Leersia oryoides</i> . Sw.
172	* <i>Lolium rigidum</i> . Gaud.
173	* " <i>temulentum</i> . L.
174	* <i>Melica bulbosa</i> . Geyer.
175	* " <i>Magnolii</i> . Gr. Godr.
176	<i>Milium effusum</i> . L.
177	* <i>Mimora verna</i> . Beauv.
178	<i>Molineria minuta</i> . Parl.
179	<i>Nardus stricta</i> . L.
180	<i>Oreochloa disticha</i> . Link.
181	<i>Oryza sativa</i> . L.
182	<i>Panicum Crus-galli</i> . L.
183	* " <i>repens</i> . L.
184	<i>Paspalum dilatatum</i> . Kunth.
185	* <i>Phalaris arundinacea</i> . L.
186	* " <i>brachystachys</i> . Link.
187	* " <i>canariensis</i> . L.
188	<i>Phanosperma globosa</i> . Munro.
189	<i>Phleum arenarium</i> . L.
190	" <i>pratense</i> . L.
191	* <i>Piptatherum miliaceum</i> . Coss.
192	* <i>Poa annua</i> . L.
193	* " <i>bulbosa</i> . L.
194	" <i>iberica</i> . Fisch. Mey.
195	* " <i>pratensis</i> . L.
196	<i>Sclerochloa dura</i> . Beauv.
197	<i>Secale cereale</i> . L.
198	* <i>Serrafalcus macrostachys</i> . Parl.
199	<i>Sporobolus Molleri</i> . Hackel.
200	* <i>Stipa compressa</i> . R. Br.
201	" <i>tenacissima</i> . L.
202	<i>Tripsacum dactyloides</i> . L.

N.^{os}

- 203 *Trisetum flavescens*. Beauv.
 204 " *neglectum*. Presl.
 205 * " *panicum*. Pers.
 206 *Triticum Spelta*. L.
 207 " *vulgare*. Vill.
 208 *Uniola latifolia*. Michx.
 209 *Weingärtneria canescens*. Bernh.
 210 * *Vulpia Broteri* Boiss. et Reut.
 211 * " *ciliata*. Link.
 212 * " *geniculata*. Link.
 213 * " *longiseta*. Hackel.
 214 " *Myurus*. Gmel.
 215 *Zea Mays*. L.

Irideae. R. Br.

- 216 *Anomatheca cruenta*. Lindl.
 217 *Babiana purpurea*. Ker-Gawl.
 218 " *stricta*. Ker-Gawl.
 219 *Cypella Herberti*. Herb.
 220 *Gladiolus illyricus*. Koch.
 221 * " *segetum*. Gawl.
 222 " *tristis*. L.
 223 " *undulatus*. Jacq.
 224 *Iris brachycuspis*. Fisch.
 225 * " *foetidissima*. L.
 226 " *Monnieri*. D. C.
 227 * " *Pseudoacorus*. L.
 228 " *sambucina*. L.
 229 " *Swertii*. Hort.
 230 " *tuberosa*. L.
 231 *Ixia capillaris*. Thunb.
 232 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 233 " *convolutum*. Nocca.
 234 *Sparaxis bulbifera*. Ker-Gawl.
 235 *Tigridia coelestis*. Hort.
 236 * *Trichonema Bulbocodium*. Ker-Gawl.
 237 " *Clusianum*. Lange.
 238 *Tritonia crocata*. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 239 * *Juncus capitatus*. Weigel.
 240 * " *conglomeratus*. L.
 241 * " *echinuloides*. Brot.
 242 " *effusus*. L.
 243 * *Luzula campestris*. D. C.

N.^{os}

- 244 * *Luzula Forsteri*. Desv.
 245 " *maxima*. D. C.
 246 * " *purpurea*. Lk.

Liliaceae. Juss.

- 247 *Agraphis nutans*. Link.
 248 *Allium Cepa*. L.
 249 " *Porrum*. L.
 250 " *vineale*. L.
 251 *Anthericum Liliago*. L.
 252 *Asparagus aphyllus*. L.
 253 " *officinalis*. L.
 254 " *plumosus*. Baker.
 255 * *Asphodelus fistulosus*. L.
 256 " *ramosus*. L.
 257 *Bellevia appendiculata*. Lapeyr.
 258 " *ciliata*. Nees.
 259 " *dubia*. Reichb.
 260 " *Hackeli*. Freyn.
 261 " *romana*. Sweet.
 262 *Chlorophytum elatum*. R. Br.
 263 *Cordylina cannaefolia*. R. Br.
 264 *Dianella tasmanica*. Hook. f.
 265 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 266 *Kniphofia aloides*. Moench.
 267 *Lachenalia pendula*. Ait.
 268 * *Muscari comosum*. Mill.
 269 * *Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 270 *Ornithogalum narbonne*. L.
 271 " *virens*. Lindl.
 272 *Phalangium lineare*. Hort.
 273 *Phormium Cookianum*. Le Jolis.
 274 * *Polygonatum vulgare*. Desf.
 275 * *Scilla pumila*. Brot.
 276 * *Urginea Scilla* Steinh.

Palmae. Lin.

- 277 *Chamaerops excelsa*. Thunb.
 278 " *humilis*. L.
 279 " " L. var.
 280 *Cocos eriospatha*. Drude.
 281 " *Romanzowiana*. Chamss.
 282 *Corypha australis*. R. Br.
 283 *Jubaea spectabilis*. H. B. et K.
 284 *Latania rubra*. Jacq. (?)

N. ^{os}		N. ^{os}	
285	<i>Livistona chinensis</i> . R. Br.		<i>Smilacaceae</i> . R. Br.
286	" <i>Jenkinsiana</i> . Griffith (?).		
287	<i>Phoenix canariensis</i> . Hort.		
288	" <i>rupicola</i> . T. Anders.	291	* <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
289	<i>Sabal Adansoni</i> . Guerns.	292	<i>Smilax aspera</i> . L.
290	" <i>havanensis</i> . Lodd.	293	* " <i>mauritanica</i> . Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acerineae</i> . D. C.		<i>Araliaceae</i> . Juss.
294	<i>Acer campestre</i> . L.	311	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i> . Maxim.
295	" <i>Negundo</i> . L.	312	<i>Hedera Helix</i> . L.
296	" <i>platanoides</i> . L.	313	" " L. var. <i>lutea</i> .
297	" <i>Pseudo-platanus</i> .		
	<i>Ampelideae</i> . Kunth.		<i>Aurantiaceae</i> . Correa.
298	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> . Bunge.	314	<i>Citrus Aurantium</i> . L.
299	" <i>quinquifolia</i> . Michx.	315	" " L. var. <i>Lumia</i> .
300	" <i>Veitchi</i> . Carr.	316	" <i>Bigaradia</i> . Lois.
301	<i>Cissus antarctica</i> . Vent.	317	" <i>Limetta</i> . Risso.
302	<i>Vitis heterophylla</i> . Thunb.	318	" <i>Limonum</i> . Risso.
303	" <i>vinifera</i> . L. var.	319	" <i>Medica</i> . L.
		320	" <i>myrtifolia</i> . Rafin.
	<i>Amygdaleae</i> . Juss.	321	" <i>nobilis</i> . Lour. var. <i>tangerina</i> .
		322	" <i>trifoliata</i> . L.
			<i>Balsamineae</i> . A. Rich.
304	<i>Prunus caroliniana</i> . Ait.	323	<i>Impatiens amphorata</i> . Edweg.
305	" <i>Mahaleb</i> . L.	324	" <i>Balsamina</i> . L.
	<i>Anacardeaceae</i> . Lindl.		<i>Berberideae</i> . Vent.
306	* <i>Pistacia Lentiscus</i> . L.		
307	<i>Rhus Coriaria</i> . L.	325	<i>Berberis dealbalta</i> . D. C.
308	" <i>Oxiacantha</i> . Schousb.	326	" <i>vulgaris</i> . L.
309	<i>Schinus molle</i> . L.	327	<i>Mahonia japonica</i> . Thunb.
310	" <i>terebinthifolius</i> . Radd.	328	<i>Nandina domestica</i> . Thunb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Buttneriaceae. R. Br.		
329	<i>Mahernia glabrata</i> . Cav.	367	<i>Velezia rigida</i> . L.
		368	<i>Viscaria atropurpurea</i> . Griseb.
		369	» <i>Sartori</i> . Boiss.
	Cacteae. D. C.		Celastrineae. R. Br.
330	<i>Cereus Bonplandii</i> . Parm.	370	<i>Celastrus lucidus</i> . L.
331	<i>Echinocactus corynodes</i> . Otto.	371	» <i>scandens</i> . L.
332	<i>Mamillaria Hystrix</i> . Mart.	372	<i>Evonymus Bungeanus</i> . Maxim.
333	» <i>magnimamma</i> . Haw.	373	» <i>latifolius</i> . Mill.
334	» <i>polythele</i> . Mart.	374	<i>Myginda Rhacoma</i> . Swartz.
335	<i>Opuntia Ficus indica</i> . Mill.		
336	» <i>vulgaris</i> . Mill.		
	Capparideae. Vent.		Cistineae. D. C.
337	<i>Gynandropsis pentaphylla</i> . D. C.	375	* <i>Cistus albidus</i> . L.
		376	* » <i>crispus</i> . L.
		377	» <i>hirsutus</i> . Lam.
		378	» <i>ladaniferus</i> . L. var. <i>macu-</i>
			» <i>latus</i> . Dun.
	Caryophylleae. Juss.	379	» <i>monspeliensis</i> . L.
338	* <i>Agrostemma Githago</i> . L.	380	» <i>salvifolius</i> . L.
339	* <i>Arenaria rubra</i> . L.	381	<i>Fumana Spachii</i> Gren. et. Godr.
340	<i>Cerastium Boissieri</i> . Gren.	382	<i>Helianthemum guttatum</i> . Mill.
341	» <i>viscosum</i> . L.	383	» <i>ledifolium</i> . Spach.
342	<i>Cucubalus baccifer</i> . L.	384	» <i>ocymoides</i> . Pers.
343	<i>Dianthus barbatus</i> . L.	385	» <i>Tuberaria</i> . Mill.
344	» <i>Caryophyllus</i> . L.		
345	» <i>chinensis</i> . L.		
346	* » <i>fimbriatus</i> . Brot.		Corneae. D. C.
347	<i>Eudianthe Coeli-rosea</i> . Reichb.		
348	<i>Gypsophila gigantea</i> . Hort.	386	<i>Benthamia fragifera</i> . Lindl.
349	<i>Loeflingia hispanica</i> . L.	387	<i>Cornus alba</i> . L.
350	<i>Lychnis coronaria</i> . Desr.	388	» <i>florida</i> . L.
351	» <i>dioica</i> . L.	389	» <i>Mas</i> . L.
352	» <i>Flos-cuculi</i> . L.	390	» <i>sanguineus</i> . L.
353	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> . L. fil.	391	» <i>sibirica</i> . Lodd.
354	<i>Sagina apetala</i> . L.		
355	* <i>Saponaria officinalis</i> . L.		Crassulaceae. D. C.
356	» <i>Vaccaria</i> . L.		
357	* <i>Silene distachya</i> . Brot.		
358	» <i>inaperta</i> . L.	392	<i>Crassula punctata</i> . L.
359	» <i>inflata</i> . Smith.	393	* <i>Sedum acre</i> . L.
360	» <i>italica</i> . Pers.	394	* » <i>album</i> . L.
361	* » <i>lusitanica</i> . L.	395	* » <i>anglicum</i> . Huds.
362	» <i>muscipula</i> . L.	396	» <i>reflexum</i> . L.
363	* » <i>nocturna</i> . L.	397	<i>Sempervivum Braunii</i> . Funk.
364	* » <i>portensis</i> . L.	398	» <i>tectorum</i> . L.
365	* » <i>Saxifraga</i> . L.		
366	* <i>Spergula arvensis</i> . L.		

N.^{os}*Cruciferae. Adms.*

- 399 *Aethionema saxatile*. R. Br.
 400 *Arabis hirsuta*. Scop.
 401 " *sagittata*. D. C.
 402 *Barbarea praecox*. R. Br.
 403 " *vulgaris*. R. Br.
 404 *Brassica nigra*. Koch.
 405 " *oleracea*. L.
 406 *Braya pinnatifida*. Koch.
 407 *Bunias Erucago*. L.
 408 *Camelina sativa*. Crantz.
 409 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 410 **Cardamine hirsuta*. L.
 411 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 412 " *scoparius*. Brouss.
 413 **Diplotaxis catholica*. D. C.
 414 *Erysimum australe*. J. Gay.
 415 *Eruca sativa*. Mill.
 416 **Erucastrum incanum*. Koch.
 417 *Hesperis matronalis*. L.
 418 *Iberis umbellata*. L.
 419 *Isatis tinctoria*. L.
 420 *Lepidium Draba*. L.
 421 " *sativum*. L.
 422 *Lunaria annua*. L.
 423 " *biennis*. Moench.
 424 *Matthiola incana*. R. Br.
 425 " *sinuata*. R. Br.
 426 *Myagrum perfoliatum*. L.
 427 **Nasturtium officinale*. R. Br.
 428 " *sylvestre*. R. Br.
 429 *Peltaria alliacea*. Jacq.
 430 **Rapistrum rugosum*. All.
 431 **Senebiera Coronopus*. Poir.
 432 " *didyma*. Pers.
 433 **Sinapis alba*. L.
 434 " *incana*. L.
 435 *Sisymbrium officinale*. L.
 436 " *Sophia*. L.
 437 *Stenophragma Thalianum*. Celak.
 438 *Teesdalia nudicaulis*. R. Br.
 439 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 440 *Bryonia dioica*. Jacq.
 441 *Citrullus amarus*. Schrad.
 442 " *vulgaris*. Schrad.
 443 *Cucumis Melo*. L.

N.^{os}

- 444 *Cucumis sativus*. L.
 445 *Cucurbita maxima*. L.
 446 " *Pepo*. L.
 447 *Cyclantera explodens*. Naud.
 448 " *pedata*. Schrad.
 449 **Echaliium Elaterium*. Rich.
 450 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
 451 *Luffa aegyptiaca*. Mill.
 452 *Momordica Balsamina*. L.
 453 " *Charantia*. L.

Droseraceae. D. C.

- 454 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 455 *Aizoon canariense*. L.
 456 *Mesembryanthemum amoenum*
 Salm-Dyck.
 457 " *crassifolium*.
 L.
 458 " *crystallinum*
 L.
 459 " *emarginatum*
 L.
 460 " *linguaeforme*.
 L.
 461 " *longum*. Haw.
 462 " *roseum*
 Willd.
 463 " *Salmii*. Haw.
 464 " *spectabile*.
 Haw.
 465 " *splendens*. L.
 466 *Sesuvium Portulacastrum*. L.
 467 *Telephium Imperati*. L.
 468 *Tetragonia expansa*. Ait.

Geraniaceae. D. C.

- 469 **Erodium cicutarium*. L'Hérit.
 470 " *malachoides*. Willd.
 471 " *moschatum*. L'Hérit.
 472 **Geranium dissectum*. L.
 473 " *lucidum*. L.
 474 " *molle*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
475	* <i>Geranium Robertianum</i> . L.		Malpighiaceae. Juss.
476	<i>Limnanthes Douglasii</i> . R. Br.		
477	<i>Pelargonium Radula</i> . L'Hérit.		
478	» <i>vitifolium</i> . L'Hérit.	497	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.
479	» <i>Zonale</i> . L'Hérit.		
	Haloragaceae. R. Br.		Malvaceae. Juss.
480	<i>Haloragis sercodia</i> . Ruiz et. Pavon.	498	<i>Althaea cannabina</i> . L.
	Hypericineae. D. C.	499	» <i>officinalis</i> . L.
481	* <i>Androsaemum officinale</i> . All.	500	» <i>sinensis</i> . Cav.
482	» <i>Rugelianum</i> . Kunze.	501	<i>Hibiscus Manihot</i> . L.
483	<i>Hypericum Elodes</i> . Huds.	502	» <i>militares</i> . Cav.
484	* » <i>perforatum</i> . L.	503	» <i>Patersonius</i> . Ait.
485	» <i>quadrangulum</i> . L.	504	» <i>syriacus</i> . L.
	Juglandaceae. D. C.	505	<i>Lavatera arborea</i> . L.
486	<i>Juglans regia</i> . L.	506	» <i>cretica</i> . L.
	Lineae. D. C.	507	» <i>Davaei</i> . Cout.
487	* <i>Linum agreste</i> . Brot.	508	» <i>Olbia</i> . L.
488	» <i>grandiflorum</i> . Desf.	509	* » <i>trimestris</i> . L.
489	* » <i>setaceum</i> . Brot.	510	* <i>Malva Alcea</i> . L.
490	* » <i>strictum</i> . L.	511	* » <i>hispanica</i> . L.
491	» <i>usitatissimum</i> . L.	512	* » <i>rotundifolia</i> . L.
	Lythrarieae. Juss.	513	» <i>sylvestris</i> . L.
492	<i>Cuphea cinnabarina</i> . Planch.	514	<i>Pavonia hastata</i> . Cav.
493	<i>Heimia salicifolia</i> . Link et Otto.	515	<i>Sida Abutilon</i> . L.
494	» <i>syphilitica</i> . D. C.	516	» <i>Napaea</i> . Cav.
495	<i>Lythrum Salicaria</i> . L.		Meliaceae. Juss.
	Magnoliaceae. D. C.	517	<i>Melia Azederach</i> . L.
496	<i>Magnolia grandiflora</i> . L.		Melanthaceae. Dur.
		518	<i>Melianthus major</i> . L.
		519	» <i>minor</i> . L.
			Menispermaceae. D. C.
		520	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.
		521	<i>Menispermum canadense</i> . L.
			Mimoseae. R. Br.
		522	<i>Acacia acanthocarpa</i> . Willd.
		523	» <i>cultriformis</i> . A. Cunn.

N.^{os}

- 524 *Acacia dealbata*. Link.
 525 " *Farnesiana*. Willd.
 526 " *heterophylla*. Willd.
 527 " *longifolia*. Willd.
 528 " *lophanta*. Willd.
 529 " *melanoxylon*. R. Br.
 530 *Mimosa pudica*. L.

Myrtaceae. R. Br.

- 531 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 532 " *linearifolius*. D. C.
 533 " *pendulus*. Regel.
 534 " *pungens*. G. Don.
 535 " *rugulosus*. D. C.
 536 " *salignus*. Sweet.
 537 " *semperflorens*. Lodd.
 538 " *speciosus*. D. C.
 539 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 540 " *globulus*. Labill.
 541 *Eugenia Jambos*. L.
 542 *Jambosa australis*. D. C.
 543 *Kunzea ericifolia*. Reichb.
 544 *Melaleuca ericifolia*. Sm.
 545 " *hypericifolia*. Sm.
 546 " *linearifolia*. Sm.
 547 " *Preissiana*. Schau.
 548 " *pulchella*. R. Br.
 549 **Myrtus communis*. L.
 550 *Psidium*. Araça. Raddi.
 551 " *pyriferum*. L.
 552 *Punica Granatum*. L.
 553 *Tristania laurina*. R. Br.

Nelumboneae. Bartl.

- 554 *Nelumbium caspicum*. Fisch.

Onagrarieae. Juss.

- 555 *Epilobium Dodonaei*. Willd.
 556 " *flaccidum*. Brot.
 557 " *hirsutum*. L.
 558 " *nummularifolium*. Cunn.
 559 " *parviflorum*. Schreb.
 560 *Fuchsia procumbens*. R. Cunn.
 561 *Lopezia racemosa*. Cav.

N.^{os}

- 562 *Oenothera mollissima*. L.
 563 " *rosea*. Ait.
 564 " *stricta*. Steud.

Oxalideae. D. C.

- 565 **Oxalis cernua*. Thunb.
 566 " " *Thunb.* var. fl. ple-
 no.
 567 " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 568 *Argemone mexicana*. L.
 569 *Bocconia formosa*. Hort.
 570 *Chelidonium Franchetianum*. Prain.
 571 " *laciniatum*. Mill.
 572 * " *majus*. Mill.
 573 *Corydalis glauca*. Pursh.
 574 *Eschscholzia californica*. Cham.
 575 *Fumaria agraria*. Lag.
 576 * " *capriolata*. L.
 577 * " *parviflora*. Lam.
 578 **Papaver dubium*. L.
 579 * " *Rhoeas*. L.
 580 " *somniferum*.
 581 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 582 *Abrus Precatorius*. L.
 583 *Acuan illinoensis*. Kunze.
 584 **Adenocarpus intermedius*. D. C.
 585 *Amorpha fruticosa*. L.
 586 " *Lewisii*. Ledd.
 587 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 588 " *Gerardi*. L.
 589 * " *vulneraria*. L.
 590 *Astragalus Cicer*. L.
 591 " *falcatus*. Lam.
 592 " *Glycyphyllos*. L.
 593 " *hamosus*. L.
 594 " *trifoliatus*. Phil.
 595 *Biserrula Pelicinus*. L.
 596 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 597 *Caesalpinia echinata*. Lam.
 598 *Caragana Altagana*. Poir.

N.^{os}

599	<i>Caragana microphylla</i> . Lam.
600	<i>Cassia Barclayana</i> . Sweet.
601	» <i>Sophora</i> . L.
602	<i>Cercis Siliquastrum</i> . L.
603	<i>Cicer arietinum</i> . L.
604	<i>Colutea orientalis</i> . Lam.
605	<i>Coronilla Emerus</i> . L.
606	» <i>glauca</i> . L.
607	» <i>juncea</i> . L.
608	» <i>Valentina</i> . L.
609	» <i>viminialis</i> . Salisb.
610	<i>Crotalaria arborescens</i> . Lam.
611	* <i>Cytisus albus</i> . Link.
612	» <i>Laburnum</i> . L.
613	<i>Dalea alopecuroides</i> . Willd.
614	<i>Desmanthus brachylobus</i> . Benth.
615	<i>Desmodium marilandicum</i> . Boott.
616	» <i>podocarpum</i> . D. C.
617	<i>Dioclea Jacquiniana</i> . D. C.
618	<i>Dolichos lignosus</i> . L.
619	» <i>Lubia</i> . Forsk.
620	» <i>monachalis</i> . Brot.
621	<i>Doryenium latifolium</i> . Willd.
622	» <i>suffruticosum</i> . Willd.
623	<i>Ervilia sativa</i> . Link.
624	<i>Ervum Lens</i> . L.
625	* » <i>varium</i> . Brot.
626	<i>Erythrina Cristagalli</i> . L.
627	<i>Gallega officinalis</i> . L.
628	<i>Genista aethnensis</i> . D. C.
629	* » <i>falcata</i> . Brot.
630	» <i>triacanthos</i> . Brot.
631	<i>Gleditschia triacanthos</i> . L.
632	<i>Glycine sesquipedalis</i> . Hort.
633	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.
634	» <i>obseurum</i> . L.
635	<i>Indigofera argentea</i> . L.
636	» <i>Dosua</i> . Hamilt.
637	<i>Lablab vulgaris</i> . Savi.
638	* <i>Lathyrus angulatus</i> . L.
639	* » <i>Aphaca</i> . L.
640	» <i>Cicera</i> . L.
641	* » <i>Clymenum</i> . L.
642	* » <i>hirsutus</i> . L.
643	* » <i>latifolius</i> . L.
644	* <i>Lotus conimbricensis</i> . Brot.
645	* » <i>corniculatus</i> . L.
646	» <i>creticus</i> . L.
647	» <i>hispidus</i> . Desf.
648	» <i>parviflorus</i> . Desf.
649	<i>Lupinus albus</i> . L.
650	» <i>angustifolius</i> . L.
651	» <i>arbores</i> . Sims.
652	* » <i>luteus</i> . L.

N.^{os}

653	<i>Medicago arborea</i> . L.
654	» <i>hispida</i> . Gaertn.
655	* » <i>minima</i> . L.
656	» <i>sativa</i> . L.
657	* » <i>turbinata</i> . Willd.
658	<i>Melilotus officinalis</i> . Desf.
659	* » <i>parviflora</i> . Desf.
660	<i>Ononis mitissima</i> . L.
661	» <i>pubescens</i> . L.
662	» <i>viscosa</i> . L.
663	* <i>Ornithopus ebracteatus</i> . Brot.
664	<i>Orobos niger</i> . L.
665	» <i>vernus</i> . L.
666	<i>Parkinsonia aculeata</i> . L.
667	<i>Phaseolus Caracalla</i> . L.
668	» <i>ellipticus</i> . Marts.
669	» <i>Max</i> . L.
670	» <i>multiflorus</i> . Willd.
671	» <i>vulgaris</i> . L.
672	<i>Pisum sativum</i> . L.
673	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
674	» » <i>L. var. palaes-</i> <i>tina</i> . Gouan.
675	<i>Retama sphaerocarpa</i> . Boiss.
676	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
677	» <i>viscosa</i> . Vent.
678	* <i>Scorpiurus vermiculata</i> . L.
679	* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
680	<i>Soja hispida</i> . Moench.
681	* <i>Spartium grandiflorum</i> . Brot.
682	» <i>junceum</i> . L.
683	<i>Swainsona galegifolia</i> . R. Br.
684	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
685	* <i>Trifolium angustifolium</i> . L.
686	* » <i>arvense</i> . L.
687	* » <i>fragiferum</i> . L.
688	* » <i>glomeratum</i> . L.
689	* » <i>incarnatum</i> . L.
690	* » <i>lappaceum</i> . L.
691	* » <i>pannonicum</i> . Jacq.
692	* » <i>pratense</i> . L.
693	* » <i>procumbens</i> . L.
694	* » <i>repens</i> . L.
695	* » <i>resopinatum</i> . L.
696	* » <i>scabrum</i> . L.
697	* » <i>stellatum</i> . L.
698	* » <i>tomentosum</i> . L.
699	<i>Trigonella cretica</i> . Boiss.
700	» <i>Foenum graecum</i> . L.
701	* <i>Ulex Jussiae</i> . Webb.
702	* <i>Vicia cordata</i> . Wulf.
703	* » <i>Craca</i> . L.
704	» <i>Faba</i> . L.
705	» <i>hirsuta</i> . Gray.

N.^{os}

- 706 *Vicia narbonensis*. L.
 707 * " *sativa*. L.
 708 " *villosa*. Roth.
 709 *Viminaria denudata*. Lm.

Passifloreae. Juss.

- 710 *Passiflora alba*. Link. et. Otto.
 711 " *edulis*. Sims.
 712 " *pedata*. L.
 713 " *suberosa*. L.

Pittosporae. R. Br.

- 714 *Pittosporum revolutum*. Dryand.
 715 " *undulatum*. Andr.

Pomaceae. Lindl.

- 716 *Cotoneaster buxifolia*. Wall.
 717 " *lanata*. Hort.
 718 *Crataegus Duero-brivensis*. Sarg.
 719 " *fecunda*. Sarg.
 720 " *florida*. Lood.
 721 " *monogyna*. Jacq.
 722 " *nitida*. Sarg.
 723 " *parvifolia*. Ait.
 724 " *Pyracantha*. Medic.
 725 *Raphiolepis rubra*. Lindl.

Portulacaeae. Juss.

- 726 *Calandrina speciosa*. Lindl.
 727 *Portulaca grandiflora*. Hook.
 728 " *oleracea*. L.
 729 *Talinum crassifolium*. Willd.
 730 " *indicum*. Wight.

Ranunculaceae. Juss.

- 731 *Aconitum ferox*. Wall.
 732 " *Napellus*. L.

N.^{os}

- 733 *Adonis aestivalis*. L.
 734 " *autumnalis*. L.
 735 *Anemone alba*. Juss.
 736 * " *palmata*. L.
 737 * *Aquilegia dichroa*. Freyn.
 738 " *glandulosa*. Fisch.
 739 " *vulgaris*. L.
 740 *Clematis alpina*. L.
 741 " *Flammula*. L.
 742 " *jubata*. Bisch.
 743 " *Vitalba*. L.
 744 *Coptis asplenifolia*. Salisb.
 745 * *Delphinium Ajacis*. L.
 746 * " *pentagynum*. Lam.
 747 " *Staphisagria*. L.
 748 *Helleborus colchicus*. Regel.
 749 " *foetidus*. L.
 750 *Isopirum fumarioides*. L.
 751 *Nigella damascena*. L.
 752 " *sativa*. L.
 753 * *Paeonia Broteri*. Boiss. et. Reut.
 754 *Ranunculus acris*. L.
 755 * " *adscendens*. Brot.
 756 * " *arvensis*. L.
 757 " *Broteri*. Freyn.
 758 " *muricatus*. L.
 759 * " *parviflorus*. L.
 760 " *Thora*. L.
 761 " *trilobus*. Desf.
 762 *Thalictrum flavum*. L.
 763 *Trautvetteria palmata* Fisch. et. Mey.

Resedaceae. D. C.

- 764 * *Astrocarpus Clusii*. Gay.
 765 * *Reseda luteola*. L.
 766 * " *Phyteuma*. L.

Rhamneae. R. Br.

- 767 *Paliurus aculeata*. Lam.
 768 * *Rhamnus Alaternus*. L.
 769 " *cathartica*. L.
 770 * " *Frangula*. L.
 771 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Rosaceae. Juss.

- 772 *Acaena ovina*. H. Cuun.
 773 *Agrimonia Eupatorium*. L.

N.º		N.º	
774	<i>Comarum palustre</i> . L.		Staphyleaceae. Bartling.
775	<i>Geum album</i> . Gmel.		
776	* » <i>biflorum</i> . Brot.		
777	<i>Geum coccineum</i> . Sib.	808	<i>Staphylea pinnata</i> . L.
778	» <i>magellanicum</i> . Commers.		
779	» <i>rivale</i> . L.		Tiliaceae Juss.
780	» <i>urbanum</i> . L.		
781	<i>Margyricarpus setosus</i> . Ruiz. et. Pav.	809	<i>Entelea palmata</i> . Lindl.
782	<i>Neillia opulifolia</i> . Benth. et. Hook.	810	<i>Grewia betulaeifolia</i> . Juss.
783	<i>Potentilla reptans</i> . L.	811	» <i>occidentalis</i> . L.
784	» <i>rupestris</i> . L.	812	<i>Sparmannia africana</i> . L.
785	<i>Poterium agrimonifolium</i> . Link.	813	<i>Tilia argentea</i> . D. C.
786	» <i>hybridum</i> . L.	814	» <i>americana</i> . L.
787	<i>Rosa canina</i> . L.	815	» <i>platyphyllos</i> . Scop.
788	» <i>lucida</i> . Ehrh.	816	» <i>vulgaris</i> . Hayne.
789	» <i>pomifera</i> . Herm.		
790	» <i>rugosa</i> . Thunb.		Tropaeoleae. Juss.
791	* » <i>scandens</i> . Brot.		
792	* <i>Rubus discolor</i> . Whe.	817	<i>Tropaeolum majus</i> . L.
793	» <i>flagellaris</i> . Willd.		
794	» <i>strigosus</i> . Michx.		Umbelliferae. Juss.
795	<i>Spiraea Menziesii</i> . Hook. var. <i>eximia</i> .		
796	» <i>opulifolia</i> . L.		
	Rutaceae. Bartl.	818	<i>Aethusa Cynapium</i> . L.
		819	<i>Agasyllis caucasica</i> . Spreng.
797	<i>Dictamnus albus</i> . L.	820	<i>Ainsworthia trachycarpa</i> . Boiss.
798	<i>Evodia rutaecarpa</i> . Hook. f. et. Thoms.	821	<i>Ammi majus</i> . L.
799	* <i>Ruta graveolens</i> . L.	822	» <i>Visnaga</i> . Lam.
800	» <i>montana</i> . Mill.	823	<i>Anethum graveolens</i> . L.
		824	<i>Anthriscus Cerepholium</i> . Hoffm.
		825	» <i>sylvestris</i> . Hoffm.
	Sapindaceae. Juss.	826	<i>Apium graveolens</i> . L.
		827	<i>Athamanta macedonica</i> . Spreng.
801	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> . L.	828	<i>Bifora testiculata</i> . Roth.
802	<i>Dodonaea viscosa</i> . Jaq.	829	<i>Bowlesia geraniifolia</i> . Schlecht.
803	<i>Koeleruteria paniculata</i> . Lam.	830	<i>Bubon Galbanum</i> . L.
		831	* <i>Bupleurum frutescens</i> . L.
	Saxifragaceae. Vent.	832	* » <i>paniculatum</i> . Brot.
		833	* » <i>protractum</i> . Hffmg. et. Lk.
		834	<i>Cachrys sicula</i> . L.
804	<i>Francoa sonchifolia</i> . Cav.	835	<i>Carum Carvi</i> . L.
805	* <i>Saxifraga granulata</i> . L.	836	<i>Caucalis daucoides</i> . L.
		837	<i>Chaerophyllum nodosum</i> . Crantz.
		838	<i>Cicuta maculata</i> . L.
		839	» <i>virosa</i> . L.
	Simarubeae. D. C.	840	* <i>Conium maculatum</i> . L.
		841	<i>Coriandrum sativum</i> . L.
806	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Desf.	842	* <i>Crithmum maritimum</i> . L.
807	<i>Cneorum tricoccon</i> . L.	843	<i>Daucus Carota</i> . L.
		844	* » <i>meifolius</i> . Brot.

N. ^{os}		N. ^{os}	
845	<i>Eryngium agavifolium</i> . Griseb.	885	* <i>Ridolfia segetum</i> . Moris.
846	" <i>aquifolium</i> . Cav.	886	<i>Sanicula europaea</i> . L.
847	" <i>dilatatum</i> . Lam.	887	* <i>Scandix Balansae</i> . Reut.
848	" <i>Lassauxii</i> . Decne.	888	" <i>Pecten-Veneris</i> . L.
849	" <i>pandanifolium</i> Cham. et. Schlcht.	889	<i>Seseli elatum</i> . L.
850	" <i>platyphyllum</i> . Decne.	890	<i>Silaus Besseri</i> . D. C.
851	<i>Ferula communis</i> . L.	891	" <i>pratensis</i> . Bess.
852	" <i>sylvatica</i> . L.	892	<i>Siler trilobum</i> . Crantz.
853	" <i>tingitana</i> . L.	893	<i>Sison Amomum</i> . L.
854	<i>Foeniculum officinale</i> . All.	894	<i>Sium lancifolium</i> . Bieh.
855	" <i>piperitum</i> . Scveet.	895	" <i>Sisarum</i> . L.
856	* <i>Helosciadium nodiflorum</i> . Koch.	896	* <i>Smyrnum Olusatrum</i> . L.
857	<i>Heracleum gummiiferum</i> . Willd.	897	<i>Thapsia Asclepium</i> . L.
858	" <i>Panaces</i> . L.	898	" <i>villosa</i> . L.
859	" <i>sibiricum</i> . L.	899	<i>Tordylium cordatum</i> . Poir.
860	* " <i>Sphondylium</i> . L.	900	" <i>maximum</i> . L.
861	<i>Kundmannia sicula</i> . D. C.	901	* <i>Torilis nodosa</i> . Gaertn.
862	<i>Lagoëcia Cuminoides</i> . L.	902	<i>Trinia Kitaiibelli</i> . Bieb.
863	<i>Laserpitium latifolium</i> . L.	903	" <i>vulgaris</i> . D. C.
864	" <i>purtenicum</i> . L.		
865	" <i>thapsiforme</i> . Brot.		<i>Violariceae</i> . D. C.
866	<i>Ligusticum pyrenaicum</i> Gouon.		
867	" <i>Seguieri</i> . Koch.		
868	<i>Meum athamanticum</i> . Jacq.	904	<i>Viola canina</i> . L.
869	* <i>Oenanthe apifolia</i> . Brot.	905	" <i>mirabilis</i> . L.
870	" <i>globulosa</i> . L.	906	" <i>odorata</i> . L.
871	" <i>Phellandrium</i> . Lam.	907	" <i>sylvestris</i> . Lam.
872	<i>Opoponax orientale</i> . Boiss.	908	" <i>tricolor</i> . L.
873	<i>Pastinaca sativa</i> . L.		
874	<i>Petroselinum sativum</i> . Hoffm.		<i>Zanthoxyleae</i> . Juss.
875	<i>Peucedanum alsaticum</i> . L.		
876	" <i>carvifolium</i> . Vill.		
877	" <i>lancifolium</i> . Lange.		
878	" <i>officinale</i> . L.		
879	<i>Physospermum aquilegifolium</i> . Koch.	909	<i>Ptelea trifoliata</i> . L.
880	* <i>Pimpinella Anisum</i> . L.		
881	" <i>bubonoides</i> . Brot.		<i>Zygophylleae</i> . R. Br.
882	" <i>magna</i> . L.		
883	" <i>Saxifraga</i> . L.		
884	<i>Pragos thapsioides</i> . D. C.	910	<i>Tribulus terrestris</i> . L.

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acanthaceae</i> . R. Br.		<i>Apocynaceae</i> . Lindl.
911	* <i>Acanthus mollis</i> . L.	914	<i>Alyxia daphnoides</i> . Hook.
912	" <i>niger</i> . Mill.	915	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.
913	<i>Adhatoda furcata</i> . Nees.	916	" <i>salicifolia</i> . Pursh.

N.º		N.º	
917	Mandevilla suaveolens. Lindl.		Campanulaceae. Juss.
918	Nerium Oleander. L.		
919	Trachelospermum jasminoides. Lem.	950	Adenophora latifolia. Fisch.
920	*Vinca rosea. L.	951	*Campanula Erinus. L.
		952	» Pallasiana Roem. et Schult.
	Asclepiadeae. Jacq.	953	* » primulaefolia. Brot.
921	Araujia sericifra. Brot.	954	» » pyramidalis. L.
922	Asclepias curassavica. L.	955	» » Rapunculos. L.
923	» linifolia. Lag.	956	*Jasione montana. L.
924	Gomphocarpus fruticosus. R. Br.	957	Musschia Wollastoni. Lowe.
925	» physocarpus. E. Mey.	958	Specularia Speculum. D. C.
926	Vincetoxicum atratum. Morr. et Deene.	959	Trachelium caeruleum. L.
927	» officinale Moench.		Compositae. Vaill.
	Asperifoleae. Linn.	960	Achillea Ageratum. L.
928	Alkanna tinctoria. Tausch.	961	» Millefolium. L.
929	*Anchusa italica. Retz.	962	» nobilis. L.
930	* » undulata. L.	963	Actinomeris oppositifolia. D. C.
931	*Borrago officinalis. L.	964	Aetheorrhiza bulbosa. Cass.
932	Cacina glauca. Savi.	965	Ammobium alatum. R. Br.
933	*Caryolopha sempervirens. Fisch et Trautv.	966	Anaphalis alata. Maxim.
934	Cerithe major. L.	967	Anacyclus radiatus. Loisel.
935	Cynoglossum pictum. Ait.	968	*Andryala corymbosa. Lamk.
936	Echinosperrum Lappula. Sw.	969	*Anthemis arvensis. L.
937	Echium elegans. Lehm.	970	» Cotula. L.
938	* » lusitanicum. L.	971	* » fuscata. Brot.
939	* » plantagineum. L.	972	» » nobilis. L.
940	» pustulatum. Sibth.	973	» » tinctoria. L.
941	*Heliotropium europaeum. L.	974	*Arnica montana. L.
942	Lycopsis arvensis. L.	975	Artemisia moxa. D. C.
943	Myosotis hispida. Schlchtd.	976	» vulgaris. L.
944	Nonea lutea. D. C.	977	Aster Ansif. Mart.
945	Omphalodes linifolia. Moench.	978	» azureus. Lindl.
946	Tournefortia heliotropioides. Hook.	979	» brumalis. Nees
		980	» Linosyris. Bernh.
	Bignoniaceae. R. Br.	981	» Tradescanti. L.
947	Bignonia Tweediana. Lindl.	982	» Tripolium. L.
948	Catalpa bignonioides. Walt.	983	Asteriscus aquaticus. Less.
949	Tecoma radicans. Juss.	984	Bidens ferulaefolia. D. C.
		985	Blumea chinensis. D. C.
		986	*Bourgaea humilis. Coss.
		987	Bupthalmum salicifolium. L.
		988	Cacalia suaveolens. L.
		989	Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
		990	* » arvensis. L.
		991	» » lusitanica. Boiss.
		992	» » microphylla. Lang.

N. ^{os}		N. ^{os}	
993	<i>Calendula officinalis</i> . L.	1044	<i>Cynara Cardunculus</i> . L.
994	" <i>stellata</i> . Cav.	1045	" " L. var. <i>corsica</i> . Viv.
995	<i>Calimeris incisa</i> . D. C.	1046	" " L. var. <i>horrida</i> . Ait.
996	<i>Calliopsis tinctoria</i> . D. C.	1047	" " L. var. <i>spino-</i> <i>sissima</i> . J. et C. Presl.
997	<i>Callistephus Chinensis</i> . Nees. var. fl. pleno.	1048	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.
998	* <i>Carduncellus caeruleus</i> . D. C.	1049	" <i>Merckii</i> . Lehm.
999	* <i>Carduus acanthoides</i> . L.	1050	" <i>scapigera</i> . L.
1000	<i>Catananche caerulea</i> . L.	1051	" <i>variabilis</i> . Desf.
1001	<i>Cenia discoidea</i> . Less.	1052	<i>Daveaua anthemoides</i> . Willkm et Mariz.
1002	* <i>Centaurea Calcitrapa</i> . L.	1053	<i>Diplopappus fruticosus</i> . Less.
1003	" <i>cyanooides</i> . Bergg. et Wahlerb.	1054	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.
1004	" <i>Cyanus</i> . L.	1055	" <i>umbellatum</i> . D. C.
1005	" <i>gigantea</i> . Sch. Bip.	1056	<i>Echinops Ritro</i> . L.
1006	* " <i>melitensis</i> . L.	1057	" <i>sphaerocephalus</i> . L.
1007	" <i>muricata</i> . L.	1058	<i>Elephantopus scaber</i> . L.
1008	" <i>napifolia</i> . L.	1059	<i>Emilia sonchifolia</i> . D. C.
1009	* " <i>pullata</i> . L.	1060	* <i>Erigeron canadensis</i> . L.
1010	* " <i>sempervirens</i> . L.	1061	" <i>speciosus</i> . L.
1011	" <i>sphaerocephala</i> . L.	1062	<i>Ethulia conyzoides</i> . L.
1012	* " <i>uliginosa</i> . Brot.	1063	<i>Eupatorium ageratifolium</i> . D. C.
1013	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrad.	1064	" <i>asperifolium</i> . Sch. Bip.
1014	<i>Chamaemelum Oreades</i> . Boiss.	1065	" <i>cannabinum</i> . L.
1015	<i>Charicis heterophylla</i> . Cass.	1066	" <i>lucidum</i> . Orteg.
1016	<i>Chondrilla juncea</i> . L.	1067	<i>Filago gallica</i> . L.
1017	<i>Chrysanthemum coronarium</i> . L.	1068	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
1018	" <i>corymbosum</i> . L.	1069	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
1019	" <i>Myconis</i> . L.	1070	<i>Galinsoga brachystephana</i> . Regel
1020	" <i>paludosum</i> . Poir.	1071	" <i>parviflora</i> . Cav.
1021	" <i>pectinatum</i> . L.	1072	<i>Gazania serrata</i> . D. C.
1022	* " <i>segetum</i> . L.	1073	<i>Geropogon glaber</i> . L.
1023	" <i>serotinum</i> . L.	1074	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> . L.
1024	" <i>tingitanum</i> . Bernh.	1075	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.
1025	" <i>viscosum</i> . Desf.	1076	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.
1026	<i>Chrysopsis vilosa</i> . D. C.	1077	<i>Helenium autumnale</i> . L.
1027	<i>Cichorium Intybus</i> . L.	1078	" " L. var. <i>cana-</i> <i>liculatum</i> . Lam.
1028	<i>Cineraria cruenta</i> . Mass.	1079	<i>Helianthus annuus</i> . L.
1029	" <i>geifolia</i> . L.	1080	" <i>giganteus</i> . L.
1030	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	1081	<i>Helichrysum angustifolium</i> . D. C.
1031	" <i>bulbosum</i> . D. C.	1082	" <i>Stoechas</i> . D. C.
1032	" <i>giganteum</i> . Spreng.	1083	<i>Helminthia echinoides</i> . Gaertn.
1033	" <i>horridum</i> . Bbrst.	1084	" <i>spinosa</i> . D. C.
1034	" <i>palustre</i> . Scop.	1085	<i>Hieracium amplexicaule</i> . L.
1035	<i>Cladanthus proliferus</i> . D. C.	1086	" <i>Pilosella</i> . L.
1036	<i>Cnicus benedictus</i> . L.	1087	" <i>sabaudum</i> . L.
1037	<i>Conyza ambigua</i> . D. C.	1088	" <i>vulgatum</i> . Fries.
1038	" <i>ivaefolia</i> . Less.	1089	<i>Inula Conyza</i> . D. C.
1039	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	1090	" <i>Helenium</i> . L.
1040	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.		
1041	" <i>tectorum</i> . L.		
1042	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.		
1043	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.		

通鑑

44

44

重刊

N.^{os}Ericaceae. *D. C.*1186 **Arbutus Unedo*. L.Gentianeae. *Juss.*1187 **Chlora perfoliata*. L.1188 **Erythraea Centaurium*. Pers.1189 * " *pulchella*. Horn.1190 *Gentiana Cruciata*. L.Hydrophyllaeae. *R. Br.*1191 *Phacelia tanacetifolia*. Benth.Jasmineae. *R. Br.*1192 *Jasminum affine*. Blume.1193 * " *fruticans*. L.Labiateae. *Juss.*1194 **Betonica officinalis*. L.1195 *Blephilia hirsuta*. Benth.1196 **Calamintha Clinopodium*. Roth.1197 " *Nepeta*. Savi.1198 " *officinalis*. Moench.1199 **Cleonia lusitanica*. L.1200 *Coleus Blumei*. Benth.1201 *Elscholtzia cristata*. Willd.1202 *Lavandula angustifolia*. Moench.1203 " *dentata*. L.1204 " *Spica*. D. C.1205 *Leonurus Cardiaca*. L.1206 *Lophantus chinensis*. Benth.1207 *Lycopus europaeus*. L.1208 *Marrubium vulgare*. L.1209 *Melissa officinalis*. L.1210 *Mentha Pulegium*. L.1211 " *rotundifolia*. L.1212 " *viridis*. L.N.^{os}1213 *Micromeria Juliana*. Benth.1214 *Molucella spinosa*. L.1215 *Ocimum Basilicum*. L.1216 " *minimum*. L.1217 *Origanum Majorana*. L.1218 " *vulgare*. L.1219 *Perilla nankinense*. Dcne.1220 *Phlomis ferruginea*. Tenore.1221 " *Herba venti*. L.1222 *Physostegia imbricata*. Benth.1223 *Preslia cervina*. Fresen.1224 *Prunella vulgaris*. L.1225 *Salvia canariensis*. L.1226 " *glutinosa*. L.1227 " *Horminum*. L.1228 " *lyrata*. L.1229 " *officinalis*. L.1230 " *Sclarea*. L.1231 * " *sclareaoides*. Brot.1232 " *verbenaca*. L.1233 * " " L. var. *praecox*.
Lge.1234 *Satureja diffusa*. Benth.1235 " *hortensis*. L.1236 " *montana*. L.1237 *Scutellaria altissima*. L.1238 " *grandiflora*. Sms.1239 " *splendens*. Link.1240 *Sideritis romana*. L.1241 " *spinosa*. Lam.1242 *Stachys arvensis*. L.1243 " *germanica*. L.1244 * " *hirta*. L.1245 **Teucrium lusitanicum*. Lam.1246 " *Marum*. L.1247 " *Polium*. L.1248 *Thymbra spicata*. L.1249 **Thymus villosus*. L.1250 *Ziziphora capitata*. L.Lobeliaceae. *Barth.*1251 *Clintonia elegans*. Dougl.1252 **Lobelia urens*. L.Ioniceraceae. *Endl.*1253 **Locinera Etrusca*. Santi.1254 " *nigra*. L.

*

N.^{os}

- 1255 *Locinera pyrenaica*. L.
 1256 " *tatarica*. L.
 1257 *Sambucus canadensis*. L.
 1258 * " *Ebulus*. L.
 1259 " *nigra*. L.
 1260 " *pubescens*. Pers.
 1261 " *racemosa*. L.
 1262 *Symphoricarpus vulgaris*. Michx.
 1263 *Viburnum burejaeticum*. Regel.
 1264 " *Lentago*. L.
 1265 " *Opulus*. L.
 1266 " *prunifolium*. L.
 1267 * " *Tinus*. L.

Oleaceae. Lindl.

- 1268 *Fraxinus angustifolia*. Vahl.
 1269 *Ligustrum coriaceum*. Nois.
 1270 " *Ibota*. Siebold.
 1271 " *nepalense*. Wall.
 1272 *Olea europaea*. L.
 1273 *Phillyrea latifolia*. L.
 1274 *Visiania paniculata*. D. C.

Pedalineae. R. B.

- 1275 *Martynia formosa*. Hort.
 1276 " *lutea*. Lindl.

Plantagineae. Vent.

- 1277 * *Plantago Bellardi*. All.
 1278 * " *Coronopus*. L.
 1279 " *Lagopus*. L.
 1280 " *lanceolata*. L.
 1281 " " var. *eriphora* Hoffmsg.
 et Link.
 1282 " " L. var. *lanuginosa*. D. C.
 1283 * " *lusitanica*. Willd.
 1284 * " *major*. L.
 1285 * " *Psylidium*. L.
 1286 * " *Serraria*. L.

N.^{os}*Plumbagineae. Vent.*

- 1287 *Armeria baetica*. Boiss.
 1288 " *longearistata*. Boiss. et Reut.
 1289 " *splendens*. Boiss.
 1290 " *Welwitschii*. Boiss.
 1291 *Statice Limonium*. L.
 1292 " *occidentalis*. Loyd.
 1293 " *sinuata*. L.
 1294 *Valoradia plumbaginoides*. Boiss.

Polemoniaceae. Vent.

- 1295 *Cobaea scandens*. Cav.
 1296 *Collomia coccinea*. Lehm.
 1297 *Gilia capitata*. Dougl.
 1298 " *tricolor*. Benth.
 1299 *Phlox Drummondii*. Hook.
 1300 " *panniculata*. L.

Primulaceae. Vent.

- 1301 * *Anagalis arvensis*. L. var. *caerulea*. Lamk.
 1302 * " " L. var. *phoenicea*. Lamk.
 1303 *Androsace maxima*. L.
 1304 *Samolus Valerandi*. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1305 *Asperula arvensis*. L.
 1306 *Crucianella maritima*. L.
 1307 *Diodia dasycephala*. Chams. et Schlcht.
 1308 * *Galium Aparine*. L.
 1309 * " *maritimum*. L.
 1310 " *saccharatum*. Hl.
 1311 * " *setaceum*. Lam.
 1312 " *sylvaticum*. L.
 1313 *Putoria calabrica*. Pers.

N.^{os}

- 1314 *Rubia peregrina*. L. α . genuina. Wk.
 1315 * " " L. β . latifolia. Gren.
 et Godr.
 1316 " tinctorum. L.
 1317 *Sherardia arvensis*. L.
 1318 *Spermacoce tenuior*. L.
 1319 *Vaillantia muralis*. L.

Selagineae. *Juss.*

- 1320 *Hebenstreitia dentata*. Thumb.

Scrophularineae. *R. Br.*

- 1321 **Anarrhinum bellidifolium*. Desf.
 1322 * " *Duriminium*. Pers.
 1323 *Antirrhinum hispanicum*. Chav.
 1324 * " *majus*. L.
 1325 * " *Orontium*. L.
 1326 *Buddleia curviflora*. Hook. et Arn.
 1327 *Celsia betonicaefolia*. Desf.
 1328 " *glandulosa*. Bonché.
 1329 *Chelone barbata*. Cav.
 1330 *Digitalis gloxinoides*. Carr.
 1331 * " *purpurea*. L.
 1332 *Gratiola officinalis*. L.
 1333 **Linaria cymbalaria*. Mill.
 1334 * " *supina*. Desf.
 1335 " *vulgaris*. Mill.
 1336 *Mimulus cardinalis*. Dougl.
 1337 *Paulownia imperialis*. Sieb. et Zucc.
 1338 *Pentstemon Cobaea*. Nutt.
 1339 " *pubescens*. Soland.
 1340 " *venustus*. Dougl.
 1341 *Scrophularia aquatica*. L.
 1342 " *auriculata*. L. var.
 " *minor*. Lge.
 1343 * " *pinnatifida*. Brot.
 1344 * " *sambucifolia*. L.
 1345 *Trixago apula*. Stev.
 1346 **Verbascum nigrum*. L.
 1347 " *Thapsus*. L.
 1348 **Veronica Anagalis*. L.
 1349 * " *arvensis*. L.
 1350 " *hederaefolia*. L.
 1351 " *longifolia*. L.
 1352 " *peregrina*. Stev.
 1353 " *persica*. Hort.
 1354 " *serpillifolia*. L.

N.^{os}Solanaceae. *Bartl.*

- 1355 *Atropa Belladonna*. L.
 1356 *Browallia demissa*. L.
 1357 " *grandiflora*. R. Grah.
 1358 *Capsicum conoides*. Roem. et Schult.
 1359 *Datura ferox*. L.
 1360 " *Metel*. L.
 1361 * " *Stramonium*. L.
 1362 " *Tatula*. L.
 1363 **Hyoscyamus albus*. L.
 1364 " *niger*. L.
 1365 *Lycium afrum*. L.
 1366 " *mediterraneum*. Dun.
 1367 *Lycopersicum esculentum*. Mill.
 1368 " *pyriforme*. Dun.
 1369 *Nicandra physaloides*. Gaertn.
 1370 *Nicotiana glauca*. Grahm.
 1371 " *rustica*. L.
 1372 " *Tabacum*. L.
 1373 *Nierembergia frutescens*. Dur.
 1374 *Physalis peruviana*. L.
 1375 *Saracha Jaltomata*. Schlecht.
 1376 *Schizanthus pinnatus*. Ruiz et Pav.
 1377 *Solanum Dulcamara*. L.
 1378 " *glaucum*. Dun.
 1379 " *marginatum*. L.
 1380 " *nigrum*. L.
 1381 " *Pseudo-capsicum*. L.
 1382 " *racemiflorum*. Dun.
 1383 " *violaceum*. R. Br.
 1384 *Withania somnifera*. Dom.

Valerianeae. *D. C.*

- 1385 **Centranthus calcitrapa*. D. C.
 1386 " *ruber*. D. C.
 1387 *Fedia cornucopiae*. Vahl.
 1388 *Valeriana officinalis*. L.
 1389 *Valerianella discoidea*. Loisel.
 1390 " *echinata*. D. C.
 1391 " *olitoria*. Pollich.

Verbenaceae. *Juss.*

- 1392 *Lantana alba*. Mill.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1393	Lantana Camara. L.	1397	Verbena officinalis. L.
1394	" mellissaefolia. Ait.	1398	" supina. L.
1395	Lippia nodiflora Michx.	1399	Vitex Agnus-castus. L.
1396	Verbena bonariensis L.	1400	" incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Amarantaceae. R. Br.	1422	Atriplex hortensis. L.
		1423	" versicaria. Heward.
1401	Acnida cannabina. L.	1424	*Beta vulgaris. L.
1402	Alternanthera sessilis. R. Br.	1425	Chenopodium album. L.
1403	Amaranthus albus. L.	1426	" Bonus Henricus. L.
1404	" retroflexus. L.	1427	" Botrys. L.
1405	Amblogyna polygonoides. Rafin.	1428	* " Vulvaria. L.
1406	Celosia argentea. L.	1429	Corispermum canescens. Kit.
1407	" cristata. L.	1430	" hyssopifolium. L.
1408	Cyathula tomentosa. Moq.	1431	Echinopsilon hyssopifolius. Moq.
1409	Deeringia celosioides. R. Br.	1432	Kochia scoparia. Schrad.
1410	Euxolus oleraceus. Moq.	1433	Salsola Kali. L.
1411	Froelichia gracilis. Moq.	1434	Teloxis aristata. Moq.
1412	Gomphrena decumbens. Jacq.		
1413	" globulosa. L.		Cupuliferae. Rich.
1414	Pupalia atropurpurea. Moq.		
	Aristolochiaceae. Endl.	1435	Castanea vesca. Gaertn.
1415	Aristolochia elegans. Mast.	1436	Corylus Avellana. L.
1416	Asarum europaeum. L.		
	Cannabineae. Endl.		Daphnoideae. Vent.
1417	Cannabis sativa. L.	1437	*Daphne Gnidium. L.
1418	Humulus japonicus. Sieb. et Zucc.	1438	Gnidia simplex. L.
	Celtideae. Endl.		
1419	Celtis australis. L.		Elaeagnaceae. Benth. et Hook.
	Chenopodeae. Vent.	1439	Elaeagnus edulis. Siebold.
1420	Agriophyllum squarrosum. Moq.		
1421	Atriplex Halimus. L.		Euphorbeaceae. R. Br.
		1440	Euphorbia altissima. Boiss.
		1441	* " Characias. L.

Horti Inspector.

