

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1904

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1903 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCIII

S. 4.

R. 2892

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

CRYPTOGAMAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Lycopodiaceae. D. C.	16	<i>Asplenium Nidus. L.</i>
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>	17	* » <i>trichomanes. L.</i>
2	» <i>denticulata. Link.</i>	18	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
3	» <i>Willdenowii. Baker.</i>	19	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
	Polypodiaceae. Endl.	20	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
4	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>	21	<i>Dicksonia antarctica. Lab.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>	22	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
6	* » <i>Capillus Veneris. L.</i>	23	<i>Onychium japonicum. Kze.</i>
7	» <i>fulvum. Raoul.</i>	24	<i>Polypodium aureum. L.</i>
8	» <i>gracillimum. Hort.</i>	25	* » <i>vulgare. L.</i>
9	» <i>reniforme. L.</i>	26	<i>Pteris arguta. Ait.</i>
10	<i>Alsophyla australis. R. Br.</i>	27	» <i>argyraea. Moore.</i>
11	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>	28	» <i>cretica. L. var. albolineata.</i>
12	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>		Hort.
13	» <i>bulbiferum. Forst.</i>	29	» <i>longifolia. L.</i>
14	» <i>Filix-foemina. Bernh.</i>	30	» <i>serrulata. L. fil.</i>
15	» <i>malabaricum. Spreng.</i>	31	* <i>Scolopendrium officinarum.</i>
			Swartz.
			Osmundaceae. Endl.
		32	* <i>Osmunda regalis. L.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Abietineae. Endl.	38	<i>Biota orientalis. Endl.</i>
33	<i>Araucaria brasiliana. A. Rich.</i>	39	<i>Cupressus elegans. Hort.</i>
34	<i>Larix dahurica. Turcz.</i>	40	» <i>funebis. Endl.</i>
35	* <i>Pinus maritima. Brot. non. Lam.</i>	41	» <i>glauca. Lam.</i>
36	* » <i>Pinea. L.</i>	42	» <i>Lawsoniana. Andr.</i>
	Cupressineae. Endl.	43	» <i>macrocarpa. Hartw.</i>
		44	» <i>sempervirens. L.</i>
		45	<i>Juniperus japonicus. Carr.</i>
		46	» <i>phoenicea. L.</i>
37	<i>Actinostrobus pyramidalis. Miq.</i>		

MONOCOTYLEDONEAE

N.ºs

Alismaceae. *R. Br.*

- 47 *Alisma cordifolium*. L.
48 * » *Plantago*. L.
49 *Triglochin maritimum*. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

- 50 *Agave mitis*. Mart.
51 » *polyacantha*. Haw.
52 » *univittata*. Haw.
53 *Amaryllis Belladonna*. L.
54 *Clivia nobilis*. Lindl.
55 *Narcissus aureus*. Loisel.
56 » *Bulbocodium*. L.
57 » *cyclamineus*. D. C.
58 » *jonquilloides*. Willd.
59 » *Tazetta*. L. var. *chrysanthus*. D. C.
60 » » L. var. *etruscus*. Parl.
61 » » L. var. *pallidus*.
62 *Pancratium maritimum*. L.
63 *Zephyranthes chloroleuca*. Herb.

Aroideae. *Juss.*

- 64 *Anthurium crassinervium* Schott.
65 **Arum italicum*. Mill.
66 *Homalomena aromatica*. Schott.

Bromeliaceae. *Lindl.*

- 67 *Bromelia Acanga*. L.

Cannaceae. *Agardh.*

- 68 *Canna aurantiaca*. Tineo.
69 » *edulis*. Ker-Gawl.
70 » *elegans*. Rafin.

N.ºs

- 71 *Canna floribunda*. Bouché.
72 » *glauca*. L.
73 » *maculata*. Lk.
Thalia dealbata. Fras.

Commelinaceae. *Endl.*

- 74 *Commelina coelestis*. Willd.
75 » *graminifolia*. H. B. et K.
76 *Tradescantia discolor*. L'Hérit.
77 » *subaspera*. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

- 78 *Carex depauperata*. Good.
79 * » *distans*. L.
80 * » *longiseta*. Brot.
81 » *sempervirens*. Vill.
82 *Cyperus alternifolius*. L.
83 » *esculentus*. L.
84 » *schoenoides*. Griseb.
85 » *textilis*. Thunb.
86 » *vegetus*. Willd.
87 *Fimbristylis dichotoma*. Vahl.
88 **Fuirena pubescens*. Kth.
89 *Kyllinga monocephala*. Rottb.
90 » *triceps*. Rottb.
91 *Schoenus nigricans*. L.
92 » *Tabaernaemontani*. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

- 93 *Dioscorea japonica*. Thunb.
94 » *sativa*. L.
95 **Tamus communis*. L.

Gramineae. *Juss.*

- 96 *Aegilops ovata*. L.
97 » *triaristata*. Willd.

N. ^{os}		N. ^{os}	
98	<i>Agropyrum japonicum</i> . Hort. Kew.	149	<i>Festuca rubra</i> . L.
99	<i>Agrostis alba</i> . Schrad.	150	* <i>Gastridium lendigerum</i> . Gaud.
100	* " <i>Juressi</i> . Link.	151	* <i>Gaudinia fragilis</i> . Beauv.
101	" <i>nebulosa</i> . Boiss et Reut.	152	<i>Gynierium argenteum</i> . Nees.
102	* " <i>pallida</i> . D. C.	153	<i>Haynaldia villosa</i> . Schur.
103	* " <i>setacea</i> . Curt.	154	<i>Hilaria rigida</i> . Vasey.
104	* " <i>verticillata</i> . Vill.	155	* <i>Holcus lanatus</i> . L.
105	* <i>Aira caryophyllea</i> . L. var. <i>multicaulis</i> . Kunth.	156	* " <i>mollis</i> . L.
106	" <i>praecox</i> . L.	157	<i>Hordeum bulbosum</i> . L.
107	* <i>Airopsis globosa</i> . Dev.	158	" <i>hexastichon</i> . L.
108	<i>Alopecurus nigricans</i> . Koch.	159	* " <i>murinum</i> . L.
109	<i>Andropogon Gryllus</i> . L.	160	* " <i>secalinum</i> . Schreb.
110	* <i>Anthoxanthum amarum</i> . Brot.	161	<i>Koeleria cristata</i> . Pers.
111	<i>Aristida coerulescens</i> . Desf.	162	" <i>phleoides</i> . Pers.
112	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> . Beauv.	163	<i>Lagurus ovatus</i> . L.
113	<i>Asperella Hystrix</i> . Link.	164	* <i>Lolium multiflorum</i> . Lam.
114	* <i>Avena albinervis</i> . Boiss.	165	* " <i>rigidum</i> . Gaud.
115	* " <i>barbata</i> . Brot.	166	" <i>strictum</i> . Presl.
116	" <i>nuda</i> . L.	167	* " <i>temulentum</i> . L.
117	" <i>sativa</i> . L.	168	<i>Macrochloa arenaria</i> . Kunth.
118	* " <i>Thorei</i> . D. C.	169	* <i>Melica bulbosa</i> . Geyer.
119	<i>Boissiera bromoides</i> . Hochst. et Steud.	170	* " <i>Magnolii</i> . Gr. Godr.
120	* <i>Brachypodium distachyum</i> . Beauv.	171	* " <i>major</i> . Sibth.
121	" <i>mucronatum</i> . Willk.	172	* <i>Mibora verna</i> . Beauv.
122	" <i>sylvaticum</i> . Beauv.	173	<i>Microlaena stipoides</i> . R. Br.
123	* <i>Briza maxima</i> . L.	174	* <i>Milium effusum</i> . L.
124	* " <i>minor</i> . L.	175	<i>Molineria minuta</i> . Parl.
125	* <i>Bromus mollis</i> . L.	176	<i>Nardus stricta</i> . L.
126	" <i>Schraderi</i> . Kunth.	177	<i>Oreochloa disticha</i> . Link.
127	" <i>sterilis</i> . L.	178	<i>Oryza montana</i> . Lour.
128	<i>Catapodium tuberculosum</i> . Moris.	179	<i>Panicum altissimum</i> . Mey.
129	<i>Chaeturus fasciculatus</i> . Link.	180	" <i>Crus-galli</i> . L.
130	<i>Chloridopsis Blanchardiana</i> . J. Gay.	181	* " <i>repens</i> . L.
131	<i>Coix Lacryma</i> . L.	182	" <i>uncinatum</i> . Roddi.
132	<i>Corynephorus canescens</i> . Beauv.	183	<i>Paspalam dilatatum</i> . Kunth.
133	* <i>Cynodon Dactylon</i> . Pers.	184	<i>Phaenosperma globosa</i> . Munro.
134	<i>Dactylis hispanica</i> . Roth.	185	* <i>Phalaris arundinacea</i> . L.
135	<i>Dactyloctenium mucronatum</i> . Willd.	186	* " <i>minor</i> . Retz.
136	<i>Dendrocalamus strictus</i> . Nees.	187	" <i>nodosa</i> . Murr.
137	<i>Deschampsia caespitosa</i> . Beauv.	188	<i>Phleum pratense</i> . L.
138	<i>Diarrhena americana</i> . Beauv.	189	* <i>Piptatherum miliaceum</i> . Coss.
139	<i>Digitaria sanguinaria</i> . Steud.	190	* <i>Poa annua</i> . L.
140	<i>Echinaria capitata</i> . Desf.	191	* " <i>pratensis</i> . L.
141	<i>Eleusine indica</i> . Gaertn.	192	* <i>Polypogon maritimum</i> . Willd.
142	<i>Elymus Caput-Medusae</i> . L.	193	<i>Sclerochloa dura</i> . Beauv.
143	" <i>europaeus</i> . L.	194	<i>Secale cereale</i> . L.
144	* <i>Eragrostis pilosa</i> . Beauv.	195	" <i>villosum</i> . Huds.
145	<i>Erianthus Ravennae</i> . Beauv.	196	* <i>Serrafalcus macrostachys</i> . Parl.
146	* <i>Festuca ampla</i> . Hackel.	197	* <i>Setaria viridis</i> . Beauv.
147	" <i>gigantea</i> . Vill.	198	<i>Sporobolus indicus</i> . R. Br.
148	" <i>rigida</i> . Kunth.	199	" <i>Molleri</i> . Hackel.
		200	<i>Stipa geniculata</i> . Phil.
		201	" <i>papposa</i> . Delile.
		202	" <i>tenacissima</i> . L.

N.^{os}

- 203 *Trisetum neglectum*. Presl.
 204 * " *panicum*. Pers.
 205 *Triticum Spelta*. L.
 206 " *vulgare*. Vill.
 207 *Uniola latifolia*. Michx.
 208 *Uralespis cuprea*. Kunth.
 209 * *Vulpia Broteri* Boiss. et Reut.
 210 " *Myurus*. Gmel.
 211 *Zea Mays*. L.

Irideae. R. Br.

- 212 *Antholyza aethiopica*. L.
 213 *Cypella Herberti*. Herb.
 214 *Gladiolus illyricus*. Koch.
 215 * " *Reuteri*. Boiss.
 216 * " *segetum*. Gawl.
 217 *Iris Chamaeiris*. Bertol.
 218 * " *foetidissima*. L.
 219 " *Monnieri*. D. C.
 220 * " *Pseudoacorus*. L.
 221 " *sambucina*. L.
 222 " *Swertii*. Hort.
 223 " *tuberosa*. L.
 224 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 225 * *Trichonema Bulbocodium*. Ker-
 Gawl.
 226 " *ramiflorum*. Sweet.

Juncaceae. Agardh.

- 227 * *Juncus bufonius*. L.
 228 * " *capitatus*. Weigel.
 229 * " *echinuloides*. Brot.
 230 * " *glaucus*. Sibth.
 231 * *Luzula campestris*. D. C.
 232 * " *Forsteri*. Desv.
 233 " *maxima*. D. C.
 234 * " *purpurea*. Lk.

Liliaceae. Juss.

- 235 *Agapanthus umbellatus*. L'Hérit.
 236 " " *L'Hérit. var.*
multiflorus.
 Willd.

N.^{os}

- 237 *Agapanthus umbellatus*. L'Hérit. var.
praecox.
 Willd.
 238 *Agraphis nutans*. Link.
 239 *Albuca major*. L.
 240 *Allium Cepa*. L.
 241 " *pallens*. L.
 242 " *Porrum*. L.
 243 " *nigrum*. L.
 244 *Asparagus aphyllus*. L.
 245 " *officinalis*. L.
 246 " *plumosus*. Baker.
 247 " *Sprengerii*. Regel.
 248 *Asphodeline brevicaulis*. J. Gay.
 249 * *Asphodelus fistulosus*. L.
 250 " *microcarpus*. Viv.
 251 " *ramosus*. L.
 252 *Bellevalia appendiculata*. Lapeyr.
 253 " *ciliata*. Nees.
 254 " *romana*. Sweet.
 255 " *Webbiana*. Parl.
 256 *Dianella longifolia*. R. Br.
 257 " *tasmanica*. Hook. f.
 258 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 259 *Kniphofia aloides*. Moench.
 260 *Lachenalia Nelsonii*. Hort.
 261 " *pendula*. Ait.
 262 * *Muscari comosum*. Mill.
 263 *Myrsiphyllum asparagoides*. Willd.
 264 * *Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 265 *Ornithogalum narbonense*. L.
 266 " *virens*. Lindl.
 267 *Phormium Cookianum*. Le Jolis.
 268 * *Polygonatum vulgare*. Desf.
 269 * *Scilla pumila*. Brot.
 270 * *Urginea Scilla* Steinh.
 271 *Yucca aloifolia*. L.
 272 " *Whipplei*. Torr.

Palmae. Lin.

- 273 *Chamaerops excelsa*. Thunb.
 274 " *humilis*. L.
 275 " " *L. var.*
 276 *Cocos eriospatha*. Drude.
 277 " *Romanzowiana*. Chamss.
 278 *Corypha australis*. R. Br.
 279 *Jubaea spectabilis*. H. B. et K.
 280 *Latania rubra*. Jacq. (?).
 281 *Phoenix canariensis*. Hort.
 282 " *rupicola*. T. Anders.

N. ^{os}		N. ^{os}	
283	Sabal Adansoni. Guerns.	286	Smilax aspera. L.
284	» havanensis. Lodd.	287	* » mauritanica. Poir.
	Smilacaceae. R. Br.		Pandaneae. R. Br.
285	*Ruscus aculeatus. L.	288	Pandanus Thomensis. Henrq.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acerineae. D. C.	307	Rhus Coriaria. L.
289	Acer campestre. L.	308	» Oxiacantha. Schousb.
290	» Negundo. L.	309	» radicans. L.
291	» platanoides. L.	310	» succedanea. L.
292	» Pseudo-platanus. L.	311	Schinus molle. L.
		312	» terebinthifolius. Radd.
	Ampelideae. Kunth.		Araliaceae. Juss.
293	Ampelopsis quinquefolia. Michx.	313	Aralia racemosa. L.
294	» Veitchi. Carr.	314	Dimorphanthus mandshuricus. Ma-
295	Leea sambucina. Willd.		xim.
296	Vitis heterophylla. Thunb.	315	Hedera Helix. L.
297	» vinifera. L. var.	316	» » L. var. lutea.
	Amygdaleae. Juss.		Aurantiaceae. Correa.
298	Prunus acuminata. Hook. f.	317	Citrus Aurantium. L.
299	» avium. L.	318	» » L. var. Lumia.
300	» caroliniana. Ait.	319	» Bigaradia. Lois.
301	» Laurocerasus. L.	320	» Limetta. Risso.
302	» lusitanica. L.	321	» Limonum. Risso.
303	» Mahaleb. L.	322	» Medica. L.
304	» nepalensis. Steud.	323	» myrtifolia. Rafin.
305	* » spinosa. L.	324	» nobilis. Lour. var. tangerina.
		325	» trifoliata. L.
	Anacardeaceae. Lindl.		Balsamineae. A. Rich.
306	*Pistacia Lentiscus. L.	326	Impatiens Balsamina. L.
		327	» leptoceras. D. C.
		328	» Noli-tangere. L.

Gypsophila collina, Stev.	360
" gigantea, Hort.	361
" graminea, Sibth. et Sm.	362
Loeflingia hispanica, L.	363
Lychnis atroopurpurea, Nym.	364
" coronaria, Desr.	365
" dioica, L.	366
" Flos-cuculi, L.	367
Polycarpon tetraphyllum, L. fil.	368
*Saponaria officinalis, L.	369
" Vaccaria, L.	370
Silene Armeria, L.	371
" inflata, Smith.	372
" italica, Pers.	373
" lustranica, L.	374
" muscipula, L.	375
" nocturna, L.	376
" portensis, L.	377
" saxifraga, L.	378
*Spergularia rubra, Presl.	379
Tunica Saxifraga, Scop.	380
Velezia rigida, L.	381
Viscaria Sartori, Boiss.	382
Celastrineae, R. Br.	
Celastrus scandens, L.	383
Evonymus latifolius, Mill.	384
Myginda pallens, Sm.	385
" Rhacoma, Swartz.	386
Cistineae, D. C.	
*Cistus albidus, L.	387
" crispus, L.	388
" hirsutus, Lam.	389
" ladaniferus, L. var. macu-	390
" latus, Dum.	391
" monspeliensis, L.	392
" salvifolius, L.	393
Fumana Spachii Gren. et Godr.	394
Helianthemum guttatum, Mill.	395
ledifolium, Spach.	396
ocymoides, Pers.	397
" Tuberaria, Mill.	398
Corneae, D. C.	
Benthamia fragifera, Lindl.	398
Cornus alba, L.	399

N.º

Berberideae, Vent.	329
Berberis dealbata, D. C.	330
" vulgaris, L.	331
Mahonia japonica, Thunb.	332
Butneriaceae, R. Br.	
Mahernia glabrata, Cav.	333
Cactaceae, D. C.	
Cereus Bonplandii, Parm.	334
Echinocactus corynodes, Otto.	335
Mammillaria Hystrix, Mart.	336
" magnanimama, Haw.	337
Phyllocactus serratus, Brongn.	338
Opuntia Ficus indica, Mill.	339
" vulgaris, Mill.	340
Caesalpinieae, R. Br.	
Caesalpinia echinata, Lam.	341
Cassia Barclayana, Sweet.	342
" glauca, Lam.	343
" laevigata, Willd.	344
" occidentalis, L.	345
" Sophora, L.	346
Cercis Siliquastrum, L.	347
Gleditschia triacanthos, L.	348
Pharokinsonia aculeata, L.	349
Gapparideae, Vent.	
Gynandropsis pentaphylla, D. C.	350
Caryophyllaceae, Juss.	
*Agrostemma Githago, L.	351
*Arenaria rubra, L.	352
Cerastium viscosum, L.	353
" vulgatum, L.	354
Gnecubalus haccifer, L.	355
Dianthus barbatus, L.	356
" Caryophyllus, L.	357
" chinensis, L.	358
" proflifer, L.	359
Eudianthe Coeli-rosea, Reichb.	360

N.º

N.^{os}

- 400 *Cornus florida*. L.
 401 " *Mas*. L.
 402 " *sanguineus*. L.
 403 " *sibirica*. Lodd.
 404 *Nyssa sessiliflora*. Hook. f. et Thoms.

Crassulaceae. D. C.

- 405 **Sedum album*. L.
 406 * " *anglicum*. Huds.
 407 " *reflexum*. L.
 408 *Sempervivum Braunii*. Funk.

Cruciferae. Adms.

- 409 **Alyssum campestre*. L.
 410 " *hirsutum*. Bieb.
 411 " *rostratum*. Stev.
 412 *Arabis hirsuta*. Scop.
 413 *Barbarea praecox*. R. Br.
 414 " *vulgaris*. R. Br.
 415 *Brassica nigra*. Koch.
 416 " *oleracea*. L.
 417 *Braya pinnatifida*. Koch.
 418 *Cakile maritima*. Scop.
 419 *Camelina sativa*. Crantz.
 420 " *sylvestres*. Wallr.
 421 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 422 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 423 *Draba muralis*. L.
 424 *Eruca sativa*. Mill.
 425 *Erysimum australe*. J. Gay.
 426 " *supinum*. Link.
 427 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 428 *Hesperis matronalis*. L.
 429 *Iberis procumbens*. Lange.
 430 " *umbellata*. L.
 431 *Isatis tinctoria*. L.
 432 *Lepidium campestre*. R. Br.
 433 " *Draba*. L.
 434 " *latifolium*. L.
 435 " *sativum*. L.
 436 *Lunaria annua*. L.
 437 " *biennis*. Moench.
 438 *Matthiola incana*. R. Br.
 439 " *sinuata*. R. Br.
 440 **Nasturtium sylvestre*. R. Br.
 441 *Peltaria alliacea*. Jacq.
 442 **Rapistrum rugosum*. All.
 443 **Senebiera Coronopus*. Poir.

N.^{os}

- 444 **Senebiera didyma*. Pers.
 445 **Sinapis alba*. L.
 446 " *incana*. L.
 447 *Sisymbrium acutangulum*. D. C.
 448 " *Irio*. L.
 449 *Stenophragma Thalianum*. Celak.
 450 *Teesdalia nudicaulis*. R. Br.
 451 *Thlaspi alliaceum*. L.
 452 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 453 *Benincasa cerifera*. Savi.
 454 *Bryonia dioica*. Jacq.
 455 *Citrullus vulgaris*. Schrad.
 456 *Cucumis Melo*. L.
 457 " *sativus*. L.
 458 *Cucurbita maxima*. L.
 459 " *Pepo*. L.
 460 *Cyclanthera explodens*. Naud.
 461 " *pedata*. Schrad.
 462 **Echaliun Elaterium*. Rich.
 463 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
 464 *Luffa aegyptiaca*. Mill.
 465 *Momordica Balsamina*. L.
 466 " *Charantia*. L.

Droseraceae. D. C.

- 467 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 468 *Aizoon canariense*. L.
 469 *Mesembryanthemum amoenum*
 Salm-Dyck.
 470 " *crassifolium*.
 L.
 471 " *emarginatum*
 L.
 472 " *spectabile*.
 Haw.
 473 " *splendens*. L.
 474 *Sesuvium Portulacastrum*. L.
 475 *Telephium Imperati*. L.
 476 *Tetragonia crystallina*. L'Hérit.
 477 " *expansa*. Ait.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Geraniaceae. D. C.	501	<i>Magnolia grandiflora</i> . L.
		502	<i>Michelia lanuginosa</i> . Wall.
478	* <i>Erodium malachoides</i> . Willd.		
479	» <i>moschatum</i> . L'Hérit.		
480	* <i>Geranium dissectum</i> . L.		Malpighiaceae. Juss.
481	» <i>lucidum</i> . L.		
482	» <i>macrorrhizum</i> . L.		
483	* » <i>molle</i> . L.	503	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.
484	* » <i>Robertianum</i> . L.		
485	<i>Pelargonium Radula</i> . L'Hérit.		Malvaceae. Juss.
486	» <i>vitifolium</i> . L'Hérit.		
	Haloragaceae. R. Br.	504	<i>Abutilon indicum</i> . Sweet.
		505	<i>Althaea cannabina</i> . L.
487	<i>Haloragis sercodia</i> . Ruiz et. Pavon.	506	» <i>sinensis</i> . Cav.
		507	<i>Anoda cristata</i> . Schlecht.
	Hypericineae. D. C.	508	<i>Hibiscus esculentus</i> . L.
		509	» <i>heterophyllus</i> . Vent.
488	* <i>Androsaemum officinale</i> . All.	510	» <i>Manihot</i> . L.
489	<i>Hypericum perforatum</i> . L.	511	» <i>militares</i> . Cav.
490	» <i>quadrangulum</i> . L.	512	» <i>Patersonius</i> . Ait.
		513	» <i>roseus</i> . Thore.
	Juglandaeae. D. C.	514	<i>Lavatera arborea</i> . L.
		515	» <i>cretica</i> . L.
491	<i>Juglans regia</i> . L.	516	» <i>Olbia</i> . L.
		517	* » <i>trimestris</i> . L.
		518	* <i>Malva Alcea</i> . L.
	Lineae. D. C.	519	* » <i>hispanica</i> . L.
		520	* » <i>rotundifolia</i> . L.
492	* <i>Linum agreste</i> . Brot.	521	» <i>sylvestris</i> . L.
493	» <i>grandiflorum</i> . Desf.	522	<i>Pavonia hastata</i> . Cav.
494	* » <i>strictum</i> . L.		
495	» <i>usitatissimum</i> . L.		Meliaceae. Juss.
		523	<i>Melia Azederach</i> . L.
	Lythrariceae. Juss.		
			Melanthaceae. Dur.
496	<i>Cuphea cinnabarina</i> . Planch.		
497	<i>Heimia salicifolia</i> . Link et Otto.	524	<i>Melianthus major</i> . L.
498	» <i>syphilitica</i> . D. C.	525	» <i>minor</i> . L.
499	<i>Lythrum Salicaria</i> . L.		
			Menispermaceae. D. C.
	Magnoliaceae. D. C.		
		526	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.
500	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.	527	<i>Menispermum canadense</i> . L.

N.ºs

Mimoseae. R. Br.

- 528 *Acacia acanthocarpa*. Willd.
 529 " *cultriformis*. A. Cunn.
 530 " *dealbata*. Link.
 531 " *Farnesiana*. Willd.
 532 " *heterophylla*. Willd.
 533 " *longifolia*. Willd.
 534 " *lophanta*. Willd.
 535 " *melanoxylon*. R. Br.
 536 *Mimosa pudica*. L.

Myrtaceae. R. Br.

- 537 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 538 " *linearifolius*. D. C.
 539 " *pendulus*. Regel.
 540 " *pungens*. G. Don.
 541 " *rugulosus*. D. C.
 542 " *salignus*. Sweet.
 543 " *semperflorens*. Lodd.
 544 " *speciosus*. D. C.
 545 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 546 " *globulus*. Labill.
 547 *Eugenia Jambos*. L.
 548 *Jambosa australis*. D. C.
 549 *Kunzea ericifolia*. Reichb.
 550 *Melaleuca ericifolia*. Sm.
 551 " *hypericifolia*. Sm.
 552 " *linarifolia*. Sm.
 553 " *Preissiana*. Schau.
 554 " *pulehella*. R. Br.
 555 **Myrtus communis*. L.
 556 *Psidium. Araça*. Raddi.
 557 " *pyriferum*. L.
 558 *Punica Granatum*. L.
 559 *Tristania laurina*. R. Br.

Onagrarieae. Juss.

- 560 *Clarkia elegans*. Dougl.
 561 *Epilobium flaccidum*. Brot.
 562 " *hirsutum*. L.
 563 " *nummularifolium*. Cunn.
 564 *Fuchsia procumbens*. R. Cunn.
 565 *Lopezia cordata*. Hornem.
 566 *Oenothera biennis*. L.

N.ºs

Oxalideae. D. C.

- 567 **Oxalis cernua*. Thunb.
 568 " " Thunb. var. fl. ple-
 no.
 569 " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 570 *Argemone mexicana*. L.
 571 *Chelidonium Franchetianum*. Prain.
 572 " *laciniatum*. Mill.
 573 * " *majus*. Mill.
 574 *Eschscholzia californica*. Cham.
 575 *Fumaria agraria*. Lag.
 576 * " *capriolata*. L.
 577 * " *parviflora*. Lam.
 578 *Glaucium flavum*. Crantz.
 579 **Papaver dubium*. L.
 580 * " *Rhoeas*. L.
 581 " *somniferum*. L.
 582 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 583 *Abrus Precatorius*. L.
 584 **Adenocarpus intermedius*. D. C.
 585 *Amorpha fruticosa*. L.
 586 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 587 " *Gerardi*. L.
 588 * " *lotoides*. L.
 589 * " *vulneraria*. L.
 590 *Arachis hypogaea*. L.
 591 *Argyrobolium Linnaeanum*. Walp.
 592 *Astragalus falcatus*. Lam.
 593 " *Glycyphyllos*. L.
 594 " *hamosus*. L.
 595 " *trifoliatus*. Phil.
 596 *Biserrula Pelicinus*. L.
 597 *Caragana microphylla*. Lam.
 598 *Cicer arietinum*. L.
 599 *Colutea arborescens*. L.
 600 " *aurantiaca*. H. Burd.
 601 " *orientalis*. Lam.
 602 *Coronilla Emerus*. L.
 603 * " *glauca*. L.
 604 " *junceae*. L.
 605 " *viminalis*. Salisb.

N.^{os}

- 606 *Cytisus albus. Link.
 607 " Laburnum. L.
 608 Dalea alopecuroides. Willd.
 609 Desmanthus brachylobus. Benth.
 610 Desmodium Dillenii. Darl.
 611 " marilandicum. Boott.
 612 " podocarpum. D. C.
 613 Dolichos lignosus. L.
 614 " Lubia. Forsk.
 615 " monachalis. Brot.
 616 Ervilia sativa. Link.
 617 Ervum Lens. L.
 618 Erythrina arborescens. Roxb.
 619 " Cristagalli. L.
 620 *Genista falcata. Brot.
 621 " triacanthos. Brot.
 622 Hedysarum argenteum. Murr.
 623 " coronarium. L.
 624 " obscurum. L.
 625 Indigofera argentea. L.
 626 " Dosua. Hamilt.
 627 " hirsuta. L.
 628 " trita. L. f.
 629 Lablab nankinicus. Savi.
 630 " vulgaris. Savi.
 631 *Lathyrus angulatus. L.
 632 * " Aphaca. L.
 633 " Cicera. L.
 634 * " Clymenum. L.
 635 * " hirsutus. L.
 636 * " latifolius. L.
 637 *Lotus conimbricensis. Brot.
 638 * " corniculatus. L.
 639 " creticus. L.
 640 " edulis. L.
 641 " parviflorus. Desf.
 642 Lupinus albus. L.
 643 " angustifolius. L.
 644 * " luteus. L.
 645 Medicago cretacea. Bieb.
 646 * " turbinata. Willd.
 647 Melilotus officinalis. Desf.
 648 * " parviflora. Desf.
 649 Onobrychis Pallasi. Bieb.
 650 " sativa. Lam.
 651 Ononis mitissima. L.
 652 " viscosa. L.
 653 *Ornithopus ebraacteatus. Brot.
 654 * " roseus. Duf.
 655 Orobus niger. L.
 656 " vernus. L.
 657 Oxytropis glabra. D. C.
 658 *Phaca baetica. L.
 659 Phaseolus Caracalla. L.

N.^{os}

- 660 Phaseolus ellipticus. Marts.
 661 " Max. L.
 662 " vulgaris. L.
 663 Pisum sativum. L.
 664 Psoralea bituminosa. L.
 665 Robinia Pseudo-acacia. L.
 666 " viscosa. Vent.
 667 *Scorpiurus vermiculata. L.
 668 *Securigera Coronilla. D. C.
 669 Soja hispida. Moench.
 670 *Spartium grandiflorum. Brot.
 671 " junceum. L.
 672 Swainsona galegifolia. R. Br.
 673 *Trifolium angustifolium. L.
 674 * " arvense. L.
 675 * " fragiferum. L.
 676 * " glomeratum. L.
 677 * " incarnatum. L.
 678 * " pannonicum. Jacq.
 679 * " pratense. L.
 680 * " procumbens. L.
 681 * " resopinatum. L.
 682 * " stellatum. L.
 683 * " tomentosum. L.
 684 Trigonella Foenum graecum. L.
 685 *Ulex europaeus. L.
 686 " hibernicus. G. Don.
 687 " Jussiaei. Webb.
 688 * " opistolepis. Webb.
 689 *Vicia Craca. L.
 690 " Faba. L.
 691 " narbonensis. L.
 692 " villosa. Roth.
 693 Vigna Catjang. Walp.
 694 Viminaria denudata. Lm.

Passifloreae. Juss.

- 695 Passiflora alba. Link. et. Otto.
 696 " gracilis. Jacq.
 697 " suberosa. L.
 698 " " L. var. angustifolia. Sw.

Pittosporeae. R. Br.

- 699 Bursaria spinosa. Cav.
 700 Pittosporum revolutum. Dryand.
 701 " undulatum. Andr.

N.^{os}**Pomaceae. Lindl.**

- 702 *Cotoneaster buxifolia*. Wall.
 703 " *lanata*. Hort.
 704 *Crataegus Ducrobrivensis*. Sarg.
 705 " *fecunda*. Sarg.
 706 " *florida*. Lood.
 707 " *integriloba*. Sarg.
 708 " *monogyna*. Jacq.
 709 " *nitida*. Sarg.
 710 " *parvifolia*. Ait.
 711 " *Pyracantha*. Medic.
 712 *Eriobotrya japonica*. Lindl.
 713 *Photinia integrifolia*. Lindl.
 714 *Pyrus baccata*. L.
 715 *Raphiolepis rubra*. Lindl.

Portulacaceae. Juss.

- 716 *Portulaca grandiflora*. Hook.
 717 " *oleracea*. L.
 718 *Talinum crassifolium*. Willd.
 719 " *indicum*. Wight.

Ranunculaceae. Juss.

- 720 *Aconitum ferox*. Wall.
 721 " *Napellus*. L.
 722 *Adonis aestivalis*. L.
 723 " *autumnalis*. L.
 724 *Anemone alba*. Juss.
 725 * " *palmata*. L.
 726 * *Aquilegia dichroa*. Freyn.
 727 " *glandulosa*. Fisch.
 728 " *vulgaris*. L.
 729 *Ceratocephalus falcatus*. Pers.
 730 *Clematis alpina*. L.
 731 " *Flammula*. L.
 732 " *jubata*. Bisch.
 733 " *Vitalba*. L.
 734 *Coptis brachypetala*. Sieb. et Zucc.
 735 * *Delphinium Ajacis*. L.
 736 " *Staphisagria*. L.
 737 *Helleborus colchicus*. Regel.
 738 " *foetidus*. L.
 739 *Isopirum fumarioides*. L.
 740 * *Nigella damascena*. L.
 741 " *sativa*. L.

N.^{os}

- 742 *Ranunculus acris*. L.
 743 * " *arvensis*. L.
 744 " *asiaticus*. L.
 745 " *Broteri*. Freyn.
 746 " *muricatus*. L.
 747 " *Thora*. L.
 748 " *trilobus*. Desf.
 749 *Thalictrum flavum*. L.

Resedaceae. D. C.

- 750 * *Astrocarpus Clusii*. Gay.
 751 * *Reseda luteola*. L.
 752 " *odorata*. L.
 753 * " *Phyteuma*. L.

Rhamnaceae. R. Br.

- 754 *Paliurus aculeata*. Lam.
 755 * *Rhamnus Alaternus*. L.
 756 " *cathartica*. L.
 757 * " *Frangula*. L.
 758 " *nepalensis*. Laeos.
 759 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Rosaceae. Juss.

- 760 *Acaena ovina*. H. Cunn.
 761 *Agrimonia Eupatorium*. L.
 762 " *repens*. L.
 763 *Comarum palustre*. L.
 764 *Fragaria mexicana*. Schlecht.
 765 *Geum album*. Gmel.
 766 * " *biflorum*. Brot.
 767 " *coccineum*. Sib.
 768 " *magellanicum*. Commers.
 769 " *rivale*. L.
 770 " *urbanum*. L.
 771 *Margyricarpus setosus*. Ruiz. et Pav.
 772 *Neillia opulifolia*. Benth. et Hook.
 773 *Potentilla reptans*. L.
 774 " *Wrangeliana*. Fisch. et Ave-Lall.
 775 *Poterium agrimonifolium*. Link.
 776 " *hybridum*. L.
 777 " *Sanguisorba*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
778	<i>Rosa atropurpurea</i> . Brot.		Sterculiaceae. Vent.
779	» <i>canina</i> . L.		
780	» <i>lucida</i> . Ehrh.		
781	» <i>pomifera</i> . Herrm.	803	<i>Mahernia glabrata</i> . Cav.
782	» <i>rugosa</i> . Thunb.	804	<i>Sterculia platanifolia</i> . L. f.
783	* » <i>scandens</i> . Brot.		
784	* <i>Rubus discolor</i> . Weihe.		Tiliaceae. Juss.
785	» <i>flagellaris</i> . Willd.		
786	» <i>fruticosus</i> . L.		
787	» <i>thyrsoides</i> . Wimm.	805	<i>Entelea palmata</i> . Lindl.
788	» <i>strigosus</i> . Michx.	806	<i>Grewia betulaefolia</i> . Juss.
789	<i>Spiraea Menziesii</i> . Hook. var. <i>eximia</i> .	807	» <i>occidentalis</i> . L.
		808	<i>Sparmannia africana</i> . L.
	Rutaceae. Bartl.	809	<i>Tilia argentea</i> . D. C.
		810	» <i>americana</i> . L.
		811	» <i>platyphyllos</i> . Scop.
		812	» <i>vulgaris</i> . Hayne.
790	<i>Dictamus albus</i> . L.		Tropaeoleae Juss.
791	* <i>Ruta graveolens</i> . L.		
792	» <i>montana</i> . Mill.		
		813	<i>Tropaeolum majus</i> . L.
	Sapindaceae. Juss.		
			Umbelliferae. Juss.
793	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> . L.		
794	<i>Dodonaea Preissiana</i> . Miq.	814	<i>Aethusa Cynapium</i> . L.
795	» <i>viscosa</i> . Jaq.	815	<i>Agasyllis caucasica</i> . Spreng.
796	<i>Koelreuteria paniculata</i> . Lam.	816	<i>Ammi majus</i> . L.
		817	» <i>Visnaga</i> . Lam.
	Saxifragaceae. Vent.	818	<i>Anethum graveolens</i> . L.
		819	<i>Anosmia idaea</i> . Bernh.
797	<i>Itea macrophylla</i> . Wall.	820	<i>Anthriscus Cerefolium</i> . Hoffm.
798	* <i>Saxifraga granulata</i> . L.	821	» <i>sylvestris</i> Hoffm.
		822	<i>Apium graveolens</i> . L.
	Simarubeae. D. C.	823	<i>Athamanta macedonica</i> . Spreng.
		824	<i>Bifora testiculata</i> . Roth.
799	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Desf.	825	<i>Bubon Galbanum</i> . L.
800	<i>Cneorum tricoccon</i> . L.	826	* <i>Bupleurum frutescens</i> . L.
801	<i>Picrasma nepalensis</i> . Benn.	827	* » <i>paniculatum</i> . Brot.
		828	* » <i>protractum</i> . Hoffm. et. Lk.
	Staphyleaceae. Bartling.	829	<i>Cachrys sicula</i> . L.
		830	<i>Capnophyllum dichotomum</i> . Lag.
802	<i>Staphylea pinnata</i> . L.	831	<i>Caucalis daucoides</i> . L.
		832	<i>Chaerophyllum aureum</i> . L.
		833	» <i>nodosum</i> . Crantz.
		834	<i>Cicuta maculata</i> . L.
		835	» <i>virosa</i> . L.
		836	* <i>Conium maculatum</i> . L.
		837	<i>Coriandrum sativum</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
838	*Crithmum maritimum. L.	877	Pozoa coriacea. Lag.
839	Daucus Carota. L.	878	*Ridolfia segetum. Moris.
840	* " meifolius. Brot.	879	*Scandix Balansae. Reut.
841	* " muricatus. L.	880	" Pecten-Veneris. L.
842	Didiscus caeruleus. D. C.	881	Seseli elatum. L.
843	Eryngium agavifolium. Griseb.	882	" montanum. L.
844	" dilatatum. Lam.	883	Silaus Besseri. D. C.
845	" Lassauxii. Decne.	884	" pratensis. Bess.
846	* " maritimum. L.	885	Siler trilobum. Crantz.
847	" pandanifolium Cham. et. Schlecht.	886	Sium lancifolium. Bieh.
848	" platyphyllum. Decne.	887	" Sisarum. L.
849	" Serra. Cham. et Schlecht.	888	*Smyrnum Olusatrum. L.
850	Ferula communis. L.	889	Thapsia Asclepium. L.
851	" sylvatica. L.	890	" villosa. L.
852	" tingitana. L.	891	Tordylium maximum. L.
853	Foeniculum officinale. All.	892	*Torilis nodosa. Gaertn.
854	" piperitum. Seveet.	893	Trinia Kitaibelli. Bieh.
855	*Helosciadum nodiflorum. Koch.	894	Turgenia latifolia. Hoffm.
856	Heracleum Panaces. L.		
857	" sibiricum. L.		Violarieae. D. C.
858	* " Sphondylium. L.		
859	Kundmannia sicula. D. C.		
860	Laserpitium latifolium. L.	895	Viola canina. L.
861	" purtanicum. L.	896	" mirabilis. L.
862	" thapsiforme. Brot.	897	" odorata. L.
863	Levisticum officinale. Koch.	898	" sylvestris. Lam.
864	Ligusticum Seguieri. Koch.	899	" tricolor. L.
865	*Oenanthe apifolia. Brot.		
866	" Phellandrium. Lam.		Zanthoxyleae. Juss.
867	Opoponax orientale. Boiss.		
868	Pastinaca sativa. L.		
869	Petroselinum sativum. Hoffm.		
870	Peucedanum alsaticum. L.		
871	" carvifolium. Vill.	900	Ptelea trifoliata. L.
872	" officinale. L.		
873	Physospermum aquilegifolium. Koch.		Zygophylleae. R. Br.
874	*Pimpinella bubonoides. Brot.		
875	" magna. L.		
876	" Saxifraga. L.	901	Tribulus terrestris. L.

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acanthaceae. R. Br.		Apocynaceae. Lindl.
902	*Acanthus mollis. L.	903	Alyxia daphnoides. Hook.
903	" niger. Mill.	906	Amsonia latifolia. Michx.
904	Adhatoda furcata. Nees.	907	" salicifolia. Pursh.

N. ^{os}		N. ^{os}	
908	Mandevilla suaveolens. Lindl.	937	Campanula Pallasiana Roem. et Schult.
909	Nerium Oleander. L.	938	* » primulaefolia. Brot.
910	Trachelospermum jasminoides. Lem.	939	» pyramidalis. L.
911	*Vinca rosea. L.	940	» Rapunculos. L.
	Asclepiadeae. Jacq.	941	*Jasione montana. L.
		942	Musschia Wollastoni. Lowe.
912	Araujia sericifra. Brot.	943	Specularia Speculum. D. C.
913	Asclepias curassavica. L.	944	Trachelium caeruleum. L.
914	» linifolia. Lag.		Compositae. Vaill.
915	Vincetoxicum atratum. Morr. et Deene.	945	Achillea Ageratum. L.
916	» officinalis. Moench.	946	» Millefolium. L.
	Asperifoleae. Linn.	947	» nobilis. L.
		948	Actinomeris oppositifolia. D. C.
917	*Anchusa undulata. L.	949	Aetheorrhiza bulbosa. Cass.
918	*Borrago officinalis. L.	950	Ammobium alatum. R. Br.
919	Cacina glauca. Savi.	951	*Andryala corymbosa. Lamk.
920	Cerinth major. L.	952	*Anthemis arvensis. L.
921	*Cynoglossum clandestinum. Desf.	953	* » fuscata. Brot.
922	* » pictum. Ait.	954	» nobilis. L.
923	Echinospermum Lappula. Sw.	955	» tinctoria. L.
924	Echium lusitanicum. L.	956	*Arnica montana. L.
925	* » plantagineum. L.	957	Artemisia moxa. D. C.
926	» pustulatum. Sibth.	958	» vulgaris. L.
927	*Heliotropium europaeum. L.	959	Aster Ansis. Mart.
928	Lycopsis arvensis. L.	960	» azureus. Lindl.
929	Myosotis hispida. Schlchtd.	961	» brumalis. Nees.
930	Nonea lutea. D. C.	962	» Linosyris. Bernh.
931	Tournefortia heliotropioides. Hook.	963	» Tradescanti. L.
	Bignoniaceae. R. Br.	964	Asteriscus aquaticus. Less.
		965	*Bourgaea humilis. Coss.
932	Bignonia Tweediana. Lindl.	966	Bupthalmum salicifolium. L.
933	Catalpa bignonioides. Walt.	967	Cacalia suaveolens. L.
934	Tecoma radicans. Juss.	968	Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.
	Campanulaceae. Juss.	969	* » arvensis. L.
		970	» lusitanica. Boiss.
935	Adenophora latifolia. Fisch.	971	» officinalis. L.
936	Campanula americana. L.	972	» stellata. Cav.
		973	Calimeris incisa. D. C.
		974	Calliopsis tinctoria. D. C.
		975	Callistephus Chinensis. Nees. var. fl. pleno.
		976	*Carduncellus caeruleus. D. C.
		977	*Carduus acanthoides. L.
		978	Carlina corymbosa. L.
		979	Catananche caerulea. L.
		980	Cenia discoidea. Less.
		981	*Centaurea Calcitrapa. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
982	<i>Centaurea Crocodylium</i> . L.	1033	<i>Eupatorium lucidum</i> . Orteg.
983	" <i>Cyanus</i> . L.	1034	" <i>viburnoides</i> . D. C.
984	* " <i>melitensis</i> . L.	1035	<i>Flaveria Contrayerba</i> . Pers.
985	" <i>napifolia</i> . L.	1036	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
986	" <i>salmantica</i> . L.	1037	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
987	* " <i>sempervirens</i> . L.	1038	<i>Galactites tomentosa</i> . Moench.
988	" <i>sphaerocephala</i> . L.	1039	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
989	<i>Cephalophora aromatica</i> . Schrad.	1040	<i>Gazania serrata</i> . D. C.
990	<i>Charieis heterophylla</i> . Cass.	1041	<i>Geropogon glaber</i> . L.
991	<i>Chondrilla juncea</i> . L.	1042	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.
992	<i>Chrysanthemum coronarium</i> . L.	1043	<i>Helenium autumnale</i> . L.
993	" <i>Myconis</i> . L.	1044	" " <i>L. var. canaliculatum</i> . Lam.
994	" <i>pallens</i> . Gay.		
995	" <i>paludosum</i> . Poir.	1045	<i>Helianthus annuus</i> . L.
996	* " <i>segetum</i> . L.	1046	" <i>giganteus</i> . L.
997	" <i>tingitanum</i> , Bernh.	1047	<i>Helichrysum angustifolium</i> . D. C.
998	" <i>viscosum</i> . Desf.	1048	" <i>Stoechas</i> . D. C.
999	<i>Cichorium Intybus</i> . L.	1049	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.
1000	<i>Cineraria geifolia</i> . L.	1050	<i>Helminthia echinoides</i> . Gaertn.
1001	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	1051	" <i>spinosa</i> . D. C.
1002	" <i>Candelabrum</i> . Griseb.	1052	<i>Hieracium amplexicaule</i> . L.
1003	" <i>ferox</i> . D. C.	1053	" <i>Pilosella</i> . L.
1004	" <i>giganteum</i> . Spreng.	1054	" <i>sabaudum</i> . L.
1005	" <i>lanceolatum</i> . Hill.	1055	" <i>vulgatum</i> . Fries.
1006	" <i>palustre</i> . Scop.	1056	* <i>Hypochoeris adscendens</i> . Brot.
1007	<i>Cladanthus proliferus</i> . D. C.	1057	<i>Inula Helenium</i> . L.
1008	<i>Cnicus benedictus</i> . L.	1058	" <i>viscosa</i> . Ait.
1009	<i>Conyza ambigua</i> . D. C.	1059	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.
1010	" <i>ivaefolia</i> . Less.	1060	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.
1011	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	1061	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.
1012	" <i>tinctoria</i> . Nutt.	1062	<i>Lactuca sativa</i> . L.
1013	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.	1063	" <i>Scariola</i> . L.
1014	<i>Cotula coronopifolia</i> . L.	1064	" <i>virosa</i> . L.
1015	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.	1065	<i>Lagascea mollis</i> . Cav.
1016	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.	1066	<i>Lapsana communis</i> . L.
1017	<i>Cynara Cardunculus</i> . L.	1067	<i>Lappa major</i> . Gaertn.
1018	" " <i>L. var. corsica</i> . Viv.	1068	" <i>minor</i> . Hill.
1019	" " <i>L. var. horrida</i> . Ait.	1069	<i>Leontodon hastilis</i> . L.
1020	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.	1070	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
1021	" <i>Merckii</i> . Lehm.	1071	* <i>Leuzea longifolia</i> Hoffmgg. et Link.
1022	" <i>scapigera</i> . L.	1072	<i>Ligularia sibirica</i> . Cass.
1023	" <i>variabilis</i> . Desf.	1073	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.
1024	<i>Daveaua anthemoides</i> . Willkm et Mariz.	1074	" <i>inodora</i> . L.
1025	<i>Diplostephium amygdalinum</i> . Cass.	1075	" <i>maritima</i> . L.
1026	" <i>umbellatum</i> . D. C.	1076	" <i>nigellaefolia</i> . D. C.
1027	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.	1077	<i>Onopordon macrocanthum</i> . Schousb.
1028	<i>Echinops Bitro</i> . L.	1078	<i>Ormenis mixta</i> . Dum.
1029	" <i>sphaerocephalus</i> . L.	1079	<i>Othona carnea</i> . Less.
1030	* <i>Erigeron canadensis</i> . L.	1080	" <i>crassifolia</i> . Harv.
1031	<i>Eupatorium ageratifolium</i> . D. C.	1081	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.
1032	" <i>cannabinum</i> . L.	1082	* <i>Phagnalon saxatile</i> . Cass.
		1083	<i>Plagius ageratifolius</i> . L'Hérit.
		1084	<i>Polymnia edulis</i> Wedd.

N.^{os}

- 1085 *Ptarmica vulgaris*. D. C.
 1086 *Pulicaria arabica*. Cass.
 1087 " *dysenterica*. Gaertn.
 1088 * " *odora*. Rchb.
 1089 *Pyrethrum Parthenium*. Sm.
 1090 *Rodigia commutata*. Spr.
 1091 *Rudbeckia fulgida*. Ait.
 1092 *Santolina Chamaecyparissus*. L.
 1093 " *pinnata*. Vivian.
 1094 " *rosmarinifolia*. L.
 1095 *Sanvitalia procumbens*. Lam.
 1096 *Scolymus hispanicus*. L.
 1097 " *maculatus*. L.
 1098 *Senecio Cineraria*. D. C.
 1099 " *platanifolius*. Benth.
 1100 " *vulgaris*. L.
 1101 *Serratula radiata*. Bieb.
 1102 *Siegesbeckia orientalis*. L.
 1103 *Silphium terebinthinaceum*. Jacq.
 1104 **Silybum marianum*. Gaert.
 1105 *Solidago altissima*. L.
 1106 " *canadensis*. L.
 1107 " *ohiöensis*. Riddell.
 1108 " *Riddellii* Frank.
 1109 " *Virgaurea*. L.
 1110 *Sonchus oleraceus*. L.
 1111 *Spilanthes oleracea*. L.
 1112 *Stachelina dubia*. L.
 1113 *Stenactis speciosa*. Lindl.
 1114 *Stevia ibaefolia*. Willd.
 1115 " *purpurea*. Pers.
 1116 *Stobaea Radula*. Harv.
 1117 *Tagetes erecta*. L.
 1118 " *lucida*. Cav.
 1119 *Tanacetum Balsamita*. L.
 1120 " *vulgare*. L.
 1121 **Taraxacum Dens leonis*. Desf.
 1122 **Thrinicia grumosa*. Brot.
 1123 *Tolpis barbata*. Gaertn.
 1124 *Tragopogon porrifolius*. L.
 1125 *Urospermum picroides*. Desf.
 1126 *Verbesina crocata*. Less.
 1127 *Vernonia anthelmintica*. Willd.
 1128 **Xanthium spinosum*. L.
 1129 * " *Strumarium*. L.
 1130 *Zacintha verrucosa*. Gaertn.
 1131 *Zinnia elegans*. Jacq.

Convolvulaceae. Endl.

- 1132 **Calystegia sepium*. R. Br.
 1133 *Convolvulus arvensis*. L.

N.^{os}

- 1134 *Convolvulus tricolor*. L.
 1135 *Ipomaea coccinea*. L.
 1136 " *elegans*. A. Dietr.
 1137 " *formosa*. Hort.
 1138 " *Schiedeana*. Ham.
 1139 " *superba*. Colla.
 1140 *Nolana prostrata*. L.

Dipsaceae. Juss.

- 1141 *Cephalaria centauroides*. Roem. et Schult.
 1142 " *radiata*. Griseb.
 1143 *Dipsacus fullonum*. L.
 1144 *Pterocephalus palaestinus*. Coult.
 1145 *Scabiosa australis*. Wulf.
 1146 " *atropurpurea*. L.
 1147 " *Columbaria*. L.
 1148 " *Fischeri*. D. C.
 1149 " *maritima*. L.
 1150 *Succisa pratensis*. Moench.

Ebenaceae. Vent.

- 1151 *Diospyros Kaki*. L. f.

Ericaceae. D. C.

- 1152 **Arbutus Unedo*. L.

Gentianeae. Juss.

- 1153 **Chlora perfoliata*. L.
 1154 **Erythraea Centaurium*. Pers.
 1155 * " *pulchella*. Horn.
 1156 *Gentiana cruciata*. L.

Hydrophyllae. R. Br.

- 1157 *Phacelia tanacetifolia*. Benth.

N.^{os}Jasmineae. *R. Br.*

- 1158 Jasminum affine. Blume.
1159 * " fruticans. L.

Labiateae. *Juss.*

- 1160 Ballota italica. Benth.
1161 " nigra. L.
1162 *Betonica officinalis. L.
1163 Blephilia hirsuta. Benth.
1164 *Calamintha Clinopodium. Roth.
1165 " Nepeta. Savi.
1166 " officinalis. Moench.
1167 Elscholtzia cristata. Willd.
1168 Hyptis pectinata. Poit.
1169 Hyssopus officinalis. L.
1170 Lallamantia peltata. Fisch. et Mey.
1171 Lavandula angustifolia. Moench.
1172 " dentata. L.
1173 " multifida. L.
1174 " Spica. D. C.
1175 Leonurus Cardiaca. L.
1176 Lycopus europaeus. L.
1177 Marrubium vulgare. L.
1178 Melissa officinalis. L.
1179 Mentha Pulegium. L.
1180 " rotundifolia. L.
1181 " viridis. L.
1182 Micromeria graeca. Benth.
1183 " Juliana. Benth.
1184 Molucella spinosa. L.
1185 Nepeta italica. L.
1186 " tuberosa. L.
1187 Ocimum Basilicum. L.
1188 Origanum Majorana. L.
1189 " vulgare. L.
1190 Perilla nankinense. Dcne.
1191 Phlomis Herba venti. L.
1192 Physostegia imbricata. Benth.
1193 Preslia cervina. Fresen.
1194 Prunella vulgaris. L.
1195 Salvia canariensis. L.
1196 " glutinosa. L.
1197 " Hablitziana. Pall.
1198 " Horminum. L.
1199 " officinalis. L.
1200 " Sclarea. L.
1201 * " sclaraeoides. Brot.
1202 " verbenaca. L.

N.^{os}

- 1203 *Salvia verbenaca. L. var. praecox.
Lge.
1204 Satureja diffusa. Benth.
1205 " hortensis. L.
1206 " montana. L.
1207 Scutellaria altissima. L.
1208 " grandiflora. Sms.
1209 " splendens. Link.
1210 Sideritis spinosa. Lam.
1211 Stachys germanica. L.
1212 " hirsuta. H. B. et K.
1213 *Teucrium Marum. L.
1214 " Polium. L.
1215 " Scordium. L.
1216 Thymbra spicata. L.

Lobeliaceae. *Barlt.*

- 1217 Laurentia Michellii. D. C.
1218 *Lobelia urens. L.

Loniceraceae. *Endl.*

- 1219 *Locinera Etrusca. Santi.
1220 " iberica. Bieb.
1221 " nigra. L.
1222 * " Periclymenum. L.
1223 " pyrenaica. L.
1224 " tatarica. L.
1225 Sambucus canadensis. L.
1226 * " Ebulus. L.
1227 " nigra. L.
1228 Symphoricarpus racemosus. Michx.
1229 " vulgaris. Michx.
1230 Viburnum coriaceum. Blume.
1231 " Opulus. L.
1232 " prunifolium. L.
1233 * " Tinus. L.

Oleaceae. *Lindl.*

- 1234 Fraxinus angustifolia. Vahl.
1235 Ligustrum coriaceum. Nois.
1236 " Iboia. Siebold.
1237 " nepalense. Wall.
1238 Olea europaea. L.

*

N. ^{os}		N. ^{os}	
1239	<i>Phillyrea latifolia</i> . L.		Primulaceae. Vent.
1240	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.		
	Pedalineae. R. B.	1267	* <i>Anagalis arvensis</i> . L. var. <i>caerulea</i> . Lamk.
		1268	* " " L. var. <i>phoeni-</i> <i>cea</i> . Lamk.
1241	<i>Martynia formosa</i> . Hort.	1269	<i>Samolus Valerandi</i> . L.
1242	" <i>lutea</i> . Lindl.		Rubiaceae. Juss.
	Plantagineae. Vent.		
1243	* <i>Plantago Coronopus</i> . L.	1270	<i>Asperula arvensis</i> . L.
1244	" <i>Lagopus</i> . L.	1271	<i>Crucianella maritima</i> . L.
1245	" <i>lanceolata</i> . L.	1272	<i>Diodia dasycephala</i> . Chams. et Schlecht.
1246	" " var. <i>eriphora</i> Hoffmsg. et Link.	1273	* <i>Galium Aparine</i> . L.
1247	" " L. var. <i>lanu-</i> <i>ginosa</i> . D. C.	1274	* " <i>maritimum</i> . L.
1248	* " <i>lusitanica</i> . Willd.	1275	" <i>saccharatum</i> . Hl.
1249	* " <i>major</i> . L.	1276	* " <i>setaceum</i> . Lam.
1250	* " <i>Psyllium</i> . L.	1277	<i>Paveta indica</i> . L.
1251	* " <i>Serraria</i> . L.	1278	<i>Nhyllis Nobla</i> . L.
	Plumbagineae. Vent.	1279	<i>Putoria calabrica</i> . Pers.
		1280	<i>Rubia peregrina</i> . L. α . <i>genuina</i> . Wk.
1252	<i>Armeria baetica</i> . Boiss.	1281	* " " L. β . <i>latifolia</i> . Gren. et Godr.
1253	" <i>Welwitschii</i> . Boiss.	1282	" <i>tinctorum</i> . L.
1254	<i>Plumbago europaea</i> . L.	1283	<i>Sherardia arvensis</i> . L.
1255	<i>Statice Limonium</i> . L.	1284	<i>Spermacoce tenuior</i> . L.
1256	" <i>occidentalis</i> . Loyd.	1285	<i>Vaillantia muralis</i> . L.
1257	" <i>sinuata</i> . L.		Selagineae. Juss.
1258	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.	1286	<i>Hebenstreitia dentata</i> . Thumb.
	Polemoniaceae. Vent.		Scrophularineae. R. Br.
1259	<i>Cobaea scandens</i> . Cav.	1287	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.
1260	<i>Collomia coccinea</i> . Lehm.	1288	* <i>Antirrhinum majus</i> . L.
1261	<i>Gilia capitata</i> . Dougl.	1289	* " <i>Orontium</i> . L.
1262	" <i>grandiflora</i> . A. Gray.	1290	<i>Celsia betonicaefolia</i> . Desf.
1263	" <i>multicaulis</i> . Berth.	1291	" <i>glandulosa</i> . Bonché.
1264	" <i>tricolor</i> . Benth.	1292	<i>Chelone barbata</i> . Cav.
1265	<i>Phlox Drummondii</i> . Hook.	1293	<i>Collinsia bicolor</i> . Benth.
1266	" <i>paniculata</i> . L.	1294	<i>Digitalis gloxinoides</i> . Carr.
		1295	" <i>lutea</i> . L.
		1296	* " <i>purpurea</i> . L.

N.^{os}

- 1297 *Gratiola officinalis*. L.
 1298 **Linaria cymbalaria*. Mill.
 1299 * " *spartea*. Hoffm. et Lk.
 1300 " *vulgaris*. Mill.
 1301 *Mimulus cardinalis*. Dougl.
 1302 " *luteus*. L.
 1303 *Paulownia imperialis*. Sieb. et Zucc.
 1304 *Pentstemon Cobaea*. Nutt.
 1305 " *pubescens*. Soland.
 1306 " *venustus*. Dougl.
 1307 *Scrophularia aquatica*. L.
 1308 " *auriculata*. L. var.
 minor. Lge.
 1309 " *frutescens*. L.
 1310 * " *pinnatifida*. Brot.
 1311 * " *sambucifolia*. L.
 1312 *Torenia exappendiculata*. Regel.
 1313 *Trixago apula*. Stev.
 1314 *Verbascum Thapsus*. L.
 1315 **Veronica Anagalis*. L.
 1316 * " *arvensis*. L.
 1317 " *hederaefolia*. L.
 1318 " *longifolia*. L.
 1319 " *persica*. Hort.

Solanaceae. Bartl.

- 1320 *Atropa Belladonna*. L.
 1321 *Browallia demissa*. L.
 1322 *Capsicum annuum*. L.
 1323 " *conoides*. Roem. et Schult.
 1324 " *Micado*. Hort.
 1325 *Datura ferox*. L.
 1326 " *Metel*. L.
 1327 * " *Stramonium*. L.
 1328 " *Tatula*. L.
 1329 **Hyoscyamus albus*. L.
 1330 " *niger*. L.
 1331 *Lycium afrum*. L.
 1332 " *mediterraneum*. Dun.
 1333 *Lycopersicon esculentum*. Mill.
 1334 " *pyriforme*. Dun.
 1335 *Nicandra physaloides*. Gaertn.
 1336 *Nicotiana glauca*. Grahm.
 1337 " *rustica*. L.
 1338 " *Tabacum*. L.
 1339 *Nierembergia frutescens*. Dur.

N.^{os}

- 1340 *Physalis Francheti*. Masters.
 1341 " *peruviana*. L.
 1342 *Saracha Jaltomata*. Schlecht.
 1343 *Schizanthus pinnatus*. Ruiz et Pav.
 1344 *Solanum Dulcamara*. L.
 1345 " *Gilo*. Raddi.
 1346 " *glaucom*. Dun.
 1347 " *nigrum*. L.
 1348 " *Pseudo-capsicum*. L.
 1349 " *sodomeum*. L.
 1350 " *suffruticosum*. Schousb.
 1351 *Syphonandra betacea*. Sendtn.
 1352 *Withania somnifera*. Dom.

Styraceae. Endl.

- 1353 *Symplocos theaeifolia*. Don.
 1354 *Styrax officinale*. L.

Valerianaceae. D. C.

- 1355 **Centranthus calcitrapa*. D. C.
 1356 " *ruber*. D. C.
 1357 *Fedia cornucopiae*. Vahl.
 1358 *Valeriana officinalis*. L.
 1359 *Valerianella discoidea*. Loisel.
 1360 " *echinata*. D. C.
 1361 " *olitoria*. Pollich.

Verbenaceae. Juss.

- 1362 *Duranta Plumieri*. Jacq.
 1363 *Lantana alba*. Mill.
 1364 " *Camara*. L.
 1365 " *mellissaefolia*. Ait.
 1366 " *mista*. L.
 1367 *Lippia nodiflora*. Michx.
 1368 *Verbena bonariensis*. L.
 1369 " *chamaedryfolia*. Juss.
 1370 *Verbena officinalis*. L.
 1371 " *supina*. L.
 1372 *Vitex Agnus-castus*. L.
 1373 " *incisa*. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Amarantaceae. R. Br.	1404	Chenopodium Bonus Henricus. L.
		1405	» Botrys. L.
		1406	* » Vulvaria. L.
1374	Achyranthes argentea. Lam.	1407	Corispermum hyssopifolium. L.
1375	Acnida cannabina. L.	1408	Echinopsilon hyssopifolius. Moq.
1376	Alternanthera ficoides. Beauv.	1409	Kochia scoparia. Schrad.
1377	» sessilis. R. Br.	1440	Suaeda maritima. Dum.
1378	Amaranthus albus. L.		
1379	» Blitum. L.		
1380	» deflexus. L.		Cupuliferae. Rich.
1381	» hypochondriacus. L.		
1382	» retroflexus. L.		
1383	Amblogyna polygonoides. Rafin.	1441	Castanea vesca. Gaertn.
1384	Celosia argentea. L.	1442	Corylus Avellana. L.
1385	» cristata. L.		
1386	» pyramidalis. Burm.		
1387	Cyathula tomentosa. Moq.		Daphnoideae. Vent.
1388	Euxolus oleraceus. Moq.		
1389	» viride. Moq.		
1390	Froelichia gracilis. Moq.	1443	*Daphne Gnidium. L.
1391	Gomphrena globulosa. L.	1444	Gnidia simplex. L.
1392	Pupalia atropurpurea. Moq.		
			Elaeagnaceae. Benth. et Hook.
	Aristolochiaceae. Endl.		
		1445	Elaeagnus edulis. Siebold.
1393	Aristolochia elegans. Mast.		
1394	» fimbriata. Cham.		
1395	» rotunda. L.		Euphorbiaceae. R. Br.
	Celtideae. Endl.	1446	Euphorbia altissima. Boiss.
		1447	» Broteri. Dav.
1396	Celtis australis. L.	1448	* » Characias. L.
1397	» occidentalis. L.	1449	» exigua. L.
		1420	» helioscopia. L.
		1421	* » Paralias. L.
	Chenopodeae. Vent.	1422	» Peplus. L.
		1423	» pinea. L.
		1424	» pterococca. Brot.
1398	Atriplex Halimus. L.	1425	* » sylvatica. L.
1399	» halimoides. Tineo.	1426	» Wulfenii. Hopp.
1400	» hortensis. L.	1427	Mappa moluccana. Wight.
1401	*Beta vulgaris. L.	1428	Phyllanthus juglandifolius. Willd.
1402	Chenopodium album. L.	1429	Ricinus africanus. Mill.
1403	» ambrosioides. L.	1430	» communis. L.

N.os		N.os	
1431	<i>Ricinus Mappa</i> . L.		Polygonaceae. Juss.
1432	" <i>sanguineus</i> . Hort.	1450	<i>Emex spinosa</i> . Cmpd.
1433	" <i>Zanzibariensis</i> . H. et S.	1451	<i>Oxyria digyna</i> . Campd.
1434	<i>Stillingia sebifera</i> . Michx.	1452	<i>Polygonum aviculare</i> . L.
	Illecebreae. R. Br.	1453	" <i>Convolvulus</i> . L.
1435	<i>Herniaria hirsuta</i> . L.	1454	* " <i>Hydropiper</i> . L.
1436	<i>Illecebrum verticillatum</i> . L.	1455	* " <i>Persicaria</i> . L.
1437	<i>Paronychia arabica</i> . D. C.	1456	* <i>Rumex bucephalophorus</i> . L.
	Laurineae. Endl.	1457	* " <i>crispus</i> . L.
1438	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	1458	" <i>scutatus</i> . L.
1439	<i>Cryptocarya floribunda</i> . Miq.		Proteaceae. Vent.
1440	* <i>Laurus nobilis</i> . L.	1459	<i>Hakea saligna</i> . R. Br.
1441	<i>Persea indica</i> . Spr.		Santalaceae. R. Br.
1442	<i>Phoebe lanciolata</i> . Nees.		
	Nyctagineae. Juss.	1460	* <i>Osyris alba</i> . L.
1443	<i>Mirabilis dichotoma</i> . L.		Urticaceae. Endl.
1444	" <i>Jalapa</i> . L.	1461	<i>Boehmeria nivea</i> . Gaudich.
1445	<i>Oxybaphus nyctagineus</i> . Sweet.	1462	<i>Ficus Carica</i> . L.
	Phytolaccaceae. Lindl.	1463	<i>Holoptelea integrifolia</i> . Planch.
1446	* <i>Phytolacca decandra</i> . L.	1464	* <i>Urtica dioica</i> . L.
1447	" <i>octandra</i> . L.	1465	" <i>membranacea</i> . Poir.
1448	<i>Rivina humilis</i> . L.	1466	" <i>morifolia</i> . Poir.
1449	" <i>laevis</i> . L.	1467	" <i>pentandra</i> . Roxb.

Conimbricæ, mense Januarii 1904.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.