

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1906

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1905 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCXVI

R. 4.

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponta natus indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

	<i>Lycopodiaceae. D. C.</i>
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>
2	» <i>denticulata. Link.</i>
3	» <i>Willdenowii. Baker.</i>
	<i>Polypodiaceae. Endl.</i>
4	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>
6	* » <i>Capillus Veneris. L.</i>
7	» <i>fulvum. Raoul.</i>
8	» <i>gracillimum. Hort.</i>
9	» <i>reniforme. L.</i>
10	<i>Alsophya australis. R. Br.</i>
11	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>
12	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>
13	» <i>bulbiferum. Forst.</i>
14	» <i>Filix-foemina. Bernh.</i>
15	» <i>malabaricum. Spreng.</i>

N.^{os}

16	<i>Asplenium Nidus. L.</i>
17	* » <i>trichomanes. L.</i>
18	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
19	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
20	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
21	<i>Dicksonia antarctica. Lab.</i>
22	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
23	<i>Onychium japonicum. Kze.</i>
24	<i>Polypodium aureum. L.</i>
25	* » <i>vulgare. L.</i>
26	<i>Pteris arguta. Ait.</i>
27	» <i>argyrea. Moore.</i>
28	» <i>cretica. L. var. albolineata. Hort.</i>
29	» <i>longifolia. L.</i>
30	» <i>serrulata. L. fil.</i>
31	* <i>Scolopendrium officinarum. Swartz.</i>
	<i>Osmundaceae. Endl.</i>
32	* <i>Osmunda regalis. L.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

	<i>Gnetaceae. Lindl.</i>
33	<i>Ephedra distachya. L.</i>
	<i>Abietineae. Endl.</i>
34	<i>Araucaria brasiliana. A. Rich.</i>
35	* <i>Pinus maritima. Brot. non. Lam.</i>
36	* » <i>Pinea. L.</i>

N.^{os}

	<i>Cupressineae. Endl.</i>
37	<i>Biota orientalis. Endl.</i>
38	<i>Cupressus elegans. Hort.</i>
39	» <i>funeris. Endl.</i>
40	» <i>glauca. Lam.</i>
41	» <i>Lawsoniana. Andr.</i>
42	» <i>macrocarpa. Hartw.</i>
43	» <i>sempervirens. L.</i>
44	<i>Juniperus japonicus. Carr.</i>
45	» <i>phoenicea. L.</i>

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}

Alismaceae. R. Br.

- 46 *Alisma cordifolium*. L.
 47 * » *Plantago*. L.
 48 *Triglochin maritimum*. L.

Amaryllideae. R. Br.

- 49 *Agave Henriquesii*. Baker.
 50 *Alstroemeria psittacina*. Lehm.
 51 *Clivia nobilis*. Lindl.
 52 *Narcissus aureus*. Loisel.
 53 » *jonquilloides*. Willd.
 54 » *Tazetta*. L.
 55 » » L. var. *etruscus*.
 Parl.
 56 *Pancratium maritimum*. L.

Aroideae. Juss.

- 57 *Anthurium crassinervium* Schott.
 58 * *Arum italicum*. Mill.
 59 » *maculatum*. L.
 60 *Homalomena aromatica*. Schott.

Bromeliaceae. Lindl.

- 61 *Bromelia Acanga*. L.

Cannaceae. Agardh.

- 62 *Canna aurantiaca*. Tineo.
 63 » *edulis*. Ker-Gawl.
 64 » *elegans*. Rafin.
 65 » *floribunda*. Bouché.
 66 » *glauca*. L.
 67 » *maculata*. Lk.

Commelinaceae. Endl.

- 68 *Ancilema japonium*. Kunth.
 69 *Commelina coelestis*. Willd.

N.^{os}

- 70 *Commelina graminifolia*. H. B. et K.
 71 » *virginica*. L.
 72 *Polia japonica*. Thunb.
 73 *Tradescantia discolor*. L'Hérit.
 74 » *pilosa*. Lehm.
 75 » *subaspera*. Ker.
 76 *Zigomenes abyssinica*. Hassk.

Cyperaceae. D. C.

- 77 *Carex arenaria*. L.
 78 * » *distans*. L.
 79 * » *glauca*. Scop.
 80 * » *hispida*. Willd. var. *anacantha*. Godr.
 81 * » *longiseta*. Brot.
 82 * » *maxima*. Scop.
 83 * » *punctata*. Gaud.
 84 » *remota*. L.
 85 » *sempervirens*. Vill.
 86 *Cyperus alternifolius*. L.
 87 » *congestus*. Vahl.
 88 » *textilis*. Thunb.
 89 * *Fuirena pubescens*. Kth.
 90 *Juncellus nipponicus*. Makino.
 91 *Kyllinga monocephala*. Rottb.
 92 » *triceps*. Rottb.
 93 *Schoenus nigricans*. L.
 94 * *Scirpus Holoschoenus*. L. var. *genuinus*. Godr.
 95 * » *lacustris*. L.
 96 * » *mucronatus*. L.
 97 » *Tabernaemontani*. Gmel.

Dioscoreae. R. Br.

- 98 *Dioscorea daemona*. Roxb. var. *macrocarpa*. Wall.
 99 » *japonica*. Thunb.
 100 » *sativa*. L.
 101 * *Tamus communis*. L.

Gramineae. Juss.

- 102 *Aegilops triuncinalis*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
103	<i>Agropyrum cristatum</i> . Gaert.	155	<i>Eleusine indica</i> . Gaertn.
104	» <i>japonicum</i> . Hort. Kew.	156	<i>Elymus europaeus</i> . L.
105	» <i>juncum</i> . Beauv.	157	* » <i>glaucifolius</i> . Meshl.
106	<i>Agrostis alba</i> . Schrad.	158	<i>Eulalia japonica</i> . Trin.
107	» <i>elegans</i> . Thore.	159	* <i>Festuca ampla</i> . Hackel.
108	» <i>nebulosa</i> . Boiss et Reut.	160	» <i>gigantea</i> . Vill.
109	* » <i>setacea</i> . Curt.	161	» <i>Lachenalii</i> . Spenn.
110	* » <i>verticillata</i> . Vill.	162	» <i>rubra</i> . L.
111	<i>Andropogon Gryllus</i> . L.	163	* <i>Gaudinia fragilis</i> . Beauv.
112	* <i>Anthoxanthum amarum</i> . Brot.	164	<i>Gynierium argenteum</i> . Nees.
113	» <i>odoratum</i> . L.	165	<i>Haynaldia villosa</i> . Schur.
114	» <i>ovatum</i> . Lag.	166	* <i>Holcus lanatus</i> . L.
115	<i>Apera Spica venti</i> . Beauv.	167	<i>Hordeum bulbosum</i> . L.
116	<i>Aristida coerulescens</i> . Desf.	168	* » <i>Gussoneanum</i> . Parl.
117	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> . Beauv.	169	* » <i>murinum</i> . L.
118	<i>Arundinaria Hookeriana</i> . Munro.	170	* » <i>secalinum</i> . Schreb.
119	* <i>Avena albinervis</i> . Boiss.	171	<i>Lagurus ovatus</i> . L.
120	* » <i>barbata</i> . Brot.	172	* <i>Lamarkia aurea</i> . Moench.
121	» <i>bromoides</i> . Gouan.	173	<i>Lepturus cylindricus</i> . Trin.
122	» <i>sativa</i> . L.	174	<i>Lolium perenne</i> . L.
123	» <i>sterilis</i> . L.	175	» <i>strictum</i> . Presl.
124	* » <i>Thorei</i> . D. C.	176	* » <i>temulentum</i> . L.
125	<i>Blyttia suaveolens</i> . Fries.	177	* <i>Melica bulbosa</i> . Geyer.
126	<i>Boissiera bromoides</i> . Hochst. et Steud.	178	* » <i>Magnolia</i> . Gr. Godr.
127	* <i>Brachypodium sylvaticum</i> . Beauv.	179	<i>Microlaena stipoides</i> . R. Br.
128	* <i>Briza maxima</i> . L.	180	<i>Miscanthus sinensis</i> . Anderss.
129	* » <i>minor</i> . L.	181	* <i>Nardurus stricta</i> . L.
130	<i>Bromus brachystachys</i> . Hornung.	182	<i>Oryza montana</i> . Lour.
131	» <i>erectus</i> . Huds.	183	<i>Panicum arenarium</i> . Brot.
132	» <i>Hookerianus</i> . Thurber.	184	» <i>miliaceum</i> . L.
133	» <i>maximus</i> . Desf.	185	<i>Penicillaria spicata</i> . Willd.
134	* » <i>mollis</i> . L.	186	<i>Pennisetum italicum</i> . R. Br.
135	» <i>Schraderi</i> . Kunth.	187	* <i>Phalaris arundinacea</i> . L.
136	» <i>Tacna</i> . Steud.	188	* » <i>minor</i> . Retz.
137	<i>Catapodium tuberosum</i> . Moris.	189	» <i>nodosa</i> . Murr.
138	<i>Cenchrus tribuloides</i> . L.	190	* <i>Piptatherum miliaceum</i> . Coss.
139	<i>Ceratochloa pendula</i> . Schrad.	191	<i>Poa hybernica</i> . Willd.
140	<i>Chloridopsis Blanchardiana</i> . J. Gay.	192	* <i>Polypogon maritimum</i> . Willd.
141	<i>Chloris caribaea</i> . Spreng.	193	» <i>monspeiense</i> . Guss.
142	<i>Coix Lacryma</i> . L.	194	* <i>Psilurus nardoides</i> . Trin.
143	<i>Crypsis schoenoides</i> . Lam.	195	<i>Secale anatolicum</i> . Boiss.
144	* <i>Cynodon Dactylon</i> . Pers.	196	» <i>cereale</i> . L.
145	<i>Cynosurus cristatus</i> . L.	197	* <i>Setaria viridis</i> . Beauv.
146	» <i>echinatus</i> . L.	198	<i>Sporobolus Molleri</i> . Hackel.
147	<i>Dactylis hispanica</i> . Roth.	199	» <i>tenacissimus</i> . Beauv.
148	* » <i>maritima</i> . Schrad.	200	<i>Stipa tenacissima</i> . L.
149	<i>Danthonia airoides</i> . Nees.	201	<i>Tripsacum dactyloides</i> . L.
150	» <i>barbata</i> . Nees.	202	<i>Trisetum neglectum</i> . Presl.
151	<i>Dendrocalamus strictus</i> . Nees.	203	* » <i>panicum</i> . Pers.
152	<i>Demazeria sieula</i> . Dum.	204	<i>Triticum giganteum</i> . Roth.
153	<i>Diarrhena americana</i> . Beauv.	205	» <i>rigidum</i> . Schrad.
154	* <i>Echinochloa Crus-galli</i> . Beauv.	206	» <i>Spelta</i> . L.
	var. <i>aristata</i> . Rehb.	207	» <i>vulgare</i> . Vill.
		208	<i>Uniola latifolia</i> . Michx.

N.^{os}

- 209 Zea Mays. L.
210 " minor. Gmel.

Irideae. R. Br.

- 211 Antholyza aethiopica. L.
212 Aristeia cyanea. Ait.
213 Babiana stricta. Ker-Gawl.
214 Belamcanda punctata. Moench.
215 Gladiolus illyricus. Koch.
216 * " segetum. Gawl.
217 Homeria collina. Vant.
218 Iris Boissieri. Henrig.
219 " brachycuspis. Fisch.
220 * " foetidissima. L.
221 " graminea. L.
222 " missouriensis. Nutt.
223 " Monnieri. D. C.
224 " pallida. Lam.
225 * " Pseudoacorus. L.
226 " sambucina. L.
227 " Sisyrinchium. L.
228 " superba. E. B.
229 " Swertii. Hort.
230 Ixia capillaris. Thunb.
231 " maculata. L.
232 " venosa. Link.
233 Lapeyrousia cruenta. Lindl.
234 Sisyrinchium Bermudiana. L.
235 " convolutum. Nocca.
236 Tigridia Ponia. Ker-Gawl.
237 *Trichonema Bulbocodium. Ker-Gawl.
238 " ramiflorum. Sweet.
239 Tritonia crocata. Ker-Gawl.
240 Watsonia angusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 241 *Juncus bufonius. L.
242 " conglomeratus. L.
243 * " echinuloides. Brot.
244 * " glaucus. Sibth.
245 *Luzula Forsteri. Desv.
246 " multiflora. Lej.
247 * " purpurea. Lk.

Liliaceae. Juss.

- 248 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.

N.^{os}

- 249 Albuca major. L.
250 Allium ascalonicum. L.
251 " Cepa. L.
252 " multiflorum. Desf.
253 " nigrum. L.
254 " pallens. L.
255 " Porrum. L.
256 " Schoenoprasum. L.
257 " sphaerocephalum. L.
258 * " vineale. L.
259 Anthericum Liliago. L.
260 Asparagus aphyllus. L.
261 " officinalis. L.
262 " plumosus. Baker.
263 " Sprengeri. Regel.
264 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
265 *Asphodelus fistulosus. L.
266 " microcarpus. Viv.
267 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
268 " dubia. Reichb.
269 " Hackeli. Freyn.
270 " romana. Sweet.
271 " Webbiana. Parl.
272 Bulbine frutescens. Willd.
273 Cordyline australis. Hook. f.
274 " congesta. Stend.
275 Dianella longifolia. R. Br.
276 " tasmanica. Hook. f.
277 Endymion campanulatus. Parb.
278 Gasteria laevis. Haw.
279 " picta. Haw.
280 " subverrucosa. Haw.
281 " verrucosa. Haw.
282 Hemerocallis graminea. Andr.
283 Kniphofia aloides. Moench.
284 Lachenalia luteola. Jacq.
285 " Nelsonii. Hort.
286 *Muscari comosum. Mill.
287 " racemosum. Mill.
288 Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
289 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
290 Ornithogalum virens. Lindl.
291 Phalangium lineare. Hort.
292 Phormium Cookianum. Le Jolis.
293 *Scilla pumila. Brot.
294 *Urginea Scilla Steinh.
295 Yucca aloifolia. L.

Musaceae. Agardh.

- 296 Musa. Ensete. Gmel.

N.^{os}Palmae. *Lin.*

- 297 Chamaerops excelsa. Thunb.
 298 " humilis. L.
 299 " " L. var.
 300 Cocos eriospatha. Drude.
 301 " Romanzoffiana Cham.
 302 Corypha australis. R. Br.
 303 Jubaea spectabilis. H. B. et K.
 304 Phoenix canariensis. Hort.
 305 " rupicola. T. Anders.
 306 Sabal Adansoni. Guerns.
 307 " havanensis. Lodd.

N.^{os}Smilacaceae. *R. Br.*

- 308 *Ruscus aculeatus. L.
 309 Smilax aspera. L.
 310 * " mauritanica. Poir.

Pandaneaceae. *R. Br.*

- 311 Pandanus thomensis. Henrq.

Typhaceae. *D. C.*

- 312 Sparganium ramosum. Curt.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.^{os}Acerineae. *D. C.*

- 313 Acer campestre. L.
 314 " Negundo. L.
 315 " platanoides. L.
 316 " Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

- 317 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
 318 " quinquifolia. Michx.
 319 " Veitchi. Carr.
 320 Vitis antarctica. Benth.
 321 " heterophylla. Thunb.
 322 " vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

- 323 Prunus acuminata. Hook. f.
 324 " avium. L.
 325 " caroliniana. Ait.
 326 " Laurocerasus. L.
 327 " lusitanica. L.

N.^{os}

- 328 Prunus nepalensis. Steud.
 329 * " spinosa. L.

Anacardeaceae. *Lindl.*

- 330 Meliosma simplicifolia. Walp.
 331 *Pistacia Lentiscus. L.
 332 Rhus Oxiacantha. Schousb.
 333 " verniciifera. D. C.
 334 Schinus molle. L.
 335 " terebinthifolius. Radd.

Araliaceae. *Juss.*

- 336 Aralia racemosa. L.
 337 " trifolia. Decne. et Planch.
 338 Hedera Helix. L.
 339 " " L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

- 340 Citrus Aurantium. L.
 341 " " L. var. Lumia.

N. ^{os}		N. ^{os}	
342	Citrus Bigaradia. Lois.	373	Cassia glauca. Lam.
343	» Limetta. Risso.	374	» laevigata. Willd.
344	» Limonum. Risso.	375	» occidentalis. L.
345	» Medica. L.	376	» Sophora. L.
346	» myrtifolia. Rafin.	377	Cercis Siliquastrum. L.
347	» nobilis. Lour. var. tangerina.	378	Gleditschia triacanthos. L.
348	» trifoliata. L.	379	Parkinsonia aculeata. L.
Balsamineae. A. Rich.		Capparideae. Vent.	
349	Impatiens Balsamina. L.	380	Cleome violacea. L.
350	» glanduligera. Lindl.	381	Gynandropsis pentaphylla. D. C.
351	» Noli-tangere. L.		
352	» Sultani. Hook. f.		
Begoniaceae. R. Br.		Caryophylleae. Juss.	
353	Begonia Evansiana. Andr.	382	*Agrostemma Githago. L.
354	» fagifolia. Fisch.	383	Cerastium vulgatum. L.
355	» maculata. Raddi.	384	Cucubalus baccifer. L.
356	» Schmidiana. Regel.	385	Dianthus Armeria. L.
357	» semperflorens. Link. et. Otto.	386	» barbatus. L.
358	» Wallichiana Steud.	387	» bicolor. Adam.
		388	» Caryophyllus. L.
		389	» chinensis. L.
		390	* » fimbriatus. Brot.
		391	» prolifer. L.
		392	Endianthe Coeli-rosea. Reichb.
		393	Gypsophila collina. Stev.
		394	» gigantea. Hort.
359	Berberis sanguinolenta. Schrad.	395	» graminea. Sibth. et Sm.
360	» umbellata. Wall.	396	Lepyrodiclis holosteoides. Fenzl.
361	» vulgaris. L.	397	Lychnis atropurpurea. Nym.
		398	» coronaria. Desr.
		399	» dioica. L.
		400	» Viscaria. L.
		401	Polycarpon tetraphyllum. L. fil.
		402	*Sagina apetala. L.
362	Cereus pterogonus. Lem.	403	*Saponaria multiflora. Hort.
363	Echinocactus corynodes. Otto.	404	» ocymoides. L.
364	Mamillaria Hystrix. Mart.	405	» officinalis. L.
365	» magnimamma. Haw.	406	» persica. Boiss.
366	Opuntia Amyclaea. Tenore.	407	» Vaccaria. L.
367	» elata. Link. et. Otto.	408	Silene Armeria. L.
368	» elatior. Mill.	409	» inflata. Smith.
369	» robusta. Wendl.	410	» italica. Pers.
370	» tuberculata. Haw.	411	* » lusitanica. L.
		412	* » Muscipula. L.
		413	* » nocturna. L.
		414	* » Saxifraga. L.
		415	* » vespertina. Retz.
		416	*Spergularia media. Presl.
		417	» rubra. Presl.
Caesalpinieae. R. Br.			
371	Caesalpinia tinctoria. Domb.		
372	Cassia Barclayana. Sweet.		

N.^{os}

- 418 Tunica Saxifraga. Scop.
419 Velezia rigida. L.

Celastrineae. R. Br.

- 420 Celastrus lucidus L.
421 Myginda pallens. Sm.
422 " Rhacoma. Swartz.

Cistineae. D. C.

- 423 *Cistus albidus. L.
424 " hirsutus. Lam.
425 " ladaniferus. L. var. macu-
latus. Dun.
426 " monspeliensis. L.
427 " salvifolius. L.
428 *Fumana glutinosa. Boiss.
429 " Spachii Gren. et Godr.
430 Helianthemum guttatum. Mill.
431 " ledifolium. Spach.
432 " Libanotis. Willd.
433 " Tuberaria. Mill.

Corneae. D. C.

- 434 Benthamia fragifera. Lindl.
435 Cornus sanguineus. L.

Crassulaceae. D. C.

- 436 Cotyledon orbiculata. L.
437 Sedum acre. L.
438 * " album. L.
439 * " anglicum. Huds.
440 " reflexum. L.
441 " Telephium. L.
442 Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 443 Aethionema saxatile. R. Br.
444 *Alyssum campestre. L.
445 Arabis hirsuta. Scop.
446 " " var. sagittata. D. C.
447 Barbarea praecox. R. Br.
448 " vulgaris. R. Br.

N.^{os}

- 449 Biscutella auriculata. L.
450 Brassica nigra. Koch.
451 " oleracea. L.
452 Braya pinnatifida. Koch.
453 Cardamine hirsuta. L.
454 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
455 Cheiranthus Cheiri. L.
456 " scoparius. Brouss.
457 Erysimum australe. J. Gay.
458 Erucaria allepica. Gaertn.
459 Farsetia clypeata. R. Br.
460 Hesperis matronalis. L.
461 Iberis amara. L.
462 " umbellata. L.
463 Isatis tinctoria. L.
464 Lepidium campestre. R. Br.
465 " capitatum. Hook. f. et
Thoms.
466 " heterophyllum. Benth.
467 " latifolium. L.
468 " sativum. L.
469 Lunaria biennis. Moench.
470 Matthiola incana. R. Br.
471 " sinuata. R. Br.
472 Myagrum perfoliatum. L.
473 *Nasturtium officinale. R. Br.
474 Neslia paniculata. Desv.
475 *Rapistrum rugosum. All.
476 *Senebiera Coronopus. Poir.
477 " dydima. Pers.
478 *Sinapis alba. L.
479 " incana. L.
480 Sisymbrium acutangulum. D. C.
481 " Irio. L.
482 " officinale. Scop.
483 " supinum. L.
484 Vesicaria grandiflora. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 485 Bryonia dioica. Jacq.
486 Citrullus vulgaris. Schrad.
487 Cucumis Melo. L.
488 " sativus. L.
489 Cucurbita maxima. L.
490 " Pepo. L.
491 Cyclanthera explodens. Naud.
492 " pedata. Schrad.
493 *Ecbalium Elaterium. Rich.
494 Lagenaria vulgaris. Ser.
495 Momordica Balsamina. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Droseraceae. D. C.		Lythrariceae. Juss.
496	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> . Link.	520	<i>Cuphea lanceolata</i> . Ait.
	Empetreae. Nutt.	521	" <i>viscosissima</i> . Jacq.
		522	<i>Heimia salicifolia</i> . Link et Otto.
		523	" <i>syphilitica</i> . D. C.
497	<i>Corema album</i> . Don.	524	<i>Lythrum Salicaria</i> . L.
	Ficoideae. Juss.		Magnoliaceae. D. C.
498	<i>Mesembryanthemum amoenum</i>	525	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.
	Salm-Dyck.	526	" <i>grandiflora</i> . L.
499	" <i>crassifolium</i> .		Malpighiaceae. Juss.
	L.		
500	<i>Tetragonia expansa</i> . Ait.	527	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.
	Geraniaceae. D. C.		Malvaceae. Juss.
501	* <i>Erodium ciconium</i> . Willd.	528	<i>Abutilon indicum</i> . Sweet.
502	* <i>Geranium molle</i> . L.	529	<i>Althaea sinensis</i> . Cav.
503	* " <i>Robertianum</i> . L.	530	<i>Anoda cristata</i> . Schlecht.
504	<i>Pelargonium australe</i> . Jacq.	531	<i>Hibiscus esculentus</i> . L.
505	" <i>Radula</i> . L'Hérit.	532	" <i>heterophyllus</i> . Vent.
506	" <i>saniculaefolium</i> . Willd.	533	" <i>Pateronius</i> . Ait.
507	" <i>vitifolium</i> . L'Hérit.	534	" <i>pedunculatus</i> . L.
	Hypericineae. D. C.	535	" <i>pungens</i> . Roxb.
508	* <i>Androsaemum officinale</i> . All.	536	" <i>roseus</i> . Thore.
509	* <i>Hypericum elegans</i> . Steph.	537	" <i>speciosus</i> . Ait.
510	" <i>Elodes</i> . Huds.	538	" <i>splendens</i> . Fras.
511	" <i>humifusum</i> . L.	539	<i>Lavatera arborea</i> . L.
512	" <i>linarifolium</i> . Vahl.	540	" <i>Olbia</i> . L.
513	" <i>perfuratum</i> . L.	541	* " <i>trimestris</i> . L.
514	" <i>quadrangulum</i> . L.	542	<i>Madiola decumbens</i> . G. Don.
	Juglandaeae. D. C.	543	<i>Malope malacoides</i> . L.
515	<i>Juglans regia</i> . L.	544	* <i>Malva hispanica</i> . L.
	Lineae. D. C.	545	* " <i>rotundifolia</i> . L.
516	* <i>Linum agreste</i> . Brot.	546	" <i>sylvestris</i> . L.
517	* " <i>maritimum</i> . L.	547	<i>Pavonia hastata</i> . Cav.
518	* " <i>strictum</i> . L.	548	<i>Sida Abutilon</i> . L.
519	" " <i>usitatissimum</i> . L.	549	" <i>Napaea</i> . Cav.
		550	" <i>triloba</i> . Cav.
		551	<i>Sidalcea neo-mexicana</i> . A. Gray.
			Meliaceae. Juss.
		552	<i>Melia Azederach</i> . L.

N.^{os}**Melanthaceae. Dur.**553 *Melianthus minor*. L.**Menispermaceae. D. C.**554 *Cocculus laurifolius*. D. C.**Mimoseae. R. Br.**

- 555 *Acacia acanthocarpa*. Willd.
 556 " *catechuoides*. Benth.
 557 " *Farnesiana*. Willd.
 558 " *heterophylla*. Willd.
 559 " *Julibrissin*. Willd.
 560 " *lophanta*. Willd.
 561 " *melanoxylon*. R. Br.
 562 *Leucaena glauca*. Benth.
 563 *Mimosa pudica*. L.
 564 " *rubricaulis*. Lam.

Myrsineae. Benth. et Hook.565 *Myrsine semiserrata*. Wall.**Myrtaceae. R. Br.**

- 566 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 567 " *linearifolius*. D. C.
 568 " *pendulus*. Regel.
 569 " *pungens*. G. Don.
 570 " *rugulosus*. D. C.
 571 " *salignus*. Sweet.
 572 " *semperflorens*. Lodd.
 573 " *speciosus*. D. C.
 574 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 575 " *globulus*. Labill.
 576 *Jambosa australis*. D. C.
 577 *Kunzea ericifolia*. Reichb.
 578 *Melaleuca ericifolia*. Sm.
 579 " *hypericifolia*. Sm.
 580 " *linarifolia*. Sm.
 581 " *Preissiana*. Schau.
 582 " *pulchella*. R. Br.
 583 **Myrtus communis*. L.
 584 *Psidium. Araça*. Raddi.
 585 *Punica Granatum*. L.
 586 *Tristania laurina*. R. Br.

*

N.^{os}**Nymphaeaceae. Salisb.**

- 587 *Nelumbium speciosum*. Willd.
 588 **Nuphar luteum*. Sibth. et. Sm.
 589 *Nymphaea caerulea*. Andr.

Onagrariceae. Juss.

- 590 *Clarkia elegans*. Dougl.
 591 *Epilobium hirsutum*. L.
 592 " *nummularifolium*. Cunn.
 593 " *roseum*. Schreb.
 594 *Fuchsia procumbens*. R. Cunn.
 595 *Oenothera biennis*. L.
 596 " *rosea*. Ait.

Oxalideae. D. C.

- 597 **Oxalis cernua*. Thunb.
 598 " " Thunb. var. fl. pleno.
 599 " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 600 *Argemone mexicana*. L.
 601 *Chelidonium Dieronostigma*. Prain.
 602 " *Franchetianum*. Prain.
 603 * " *majus*. Mill.
 604 *Corydalis cava*. Schw.
 605 *Eschscholzia californica*. Cham.
 606 *Fumaria agraria*. Lag.
 607 * " *capriolata*. L.
 608 * " *parviflora*. Lam.
 609 *Glaucium corniculatum*. Curt.
 610 " *flavum*. Crantz.
 611 *Hypecoum procumbens*. L.
 612 *Meconopsis cambrica*. Vig.
 613 " *paniculata*. Prain.
 614 " *Wallichii*. Hook.
 615 *Papaver bracteatum*. Lindl.
 616 * " *dubium*. L.
 617 * " *hybridum*. L.
 618 * " *Rhoeas*. L.
 619 " *somniferum*. L.
 620 *Platycapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 621 **Adenocarpus intermedius*. D. C.

N.^{os}

- 622 *Amorpha fruticosa*. L.
 623 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 624 " *Gerardi*. L.
 625 " *tetraphylla*. L.
 626 * " *vulneraria*. L.
 627 *Arachis hypogaea*. L.
 628 *Astragalus baeticus*. L.
 629 " *Cicer*. L.
 630 " *falcatus*. Lam.
 631 " *Glycyphyllos*. L.
 632 " *hamosus*. L.
 633 *Baptisia australis*. R. Br.
 634 *Biserrula Pelicinus*. L.
 635 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 636 *Caragana Altagana*. Poir.
 637 *Cicer arietinum*. L.
 638 *Coronilla Emerus*. L.
 639 * " *glauca*. L.
 640 " *valentina*. L.
 641 " *viminatis*. Salisb.
 642 * *Cytisus grandiflorus*. D. C.
 643 " *proliferus*. L.
 644 " *purpureus*. Scop.
 645 " *scoparius*. Link. var. *Andreas*.
 646 *Dalea alopecuroides*. Willd.
 647 *Desmodium Dillenii*. Darl.
 648 " *podocarpum*. D. C.
 649 " *tiliaefolium*. G. Don.
 650 " *virgatum* Desv.
 651 " *viridiflorum*. Beek.
 652 *Dolichos lignosus*. L.
 653 " *Lubia*. Forsk.
 654 " *monachalis*. Brot.
 655 " *sinensis*. L.
 656 " *tuberosus*. Lam.
 657 *Doryenium latifolium*. Willd.
 658 *Edwardsia grandiflora*. Salisb.
 659 *Ervum Lens*. L.
 660 *Erythrina arborescens*. Roxb.
 661 " *Cristagalli*. L.
 662 *Galega officinalis*. L.
 663 * *Genista aethnensis*. D. C.
 664 * " *falcata*. Brot.
 665 " *ferox*. Poir.
 666 " *germanica*. L.
 667 " *triacanthos*. Brot.
 668 *Hardenbergia Comptoniana*. Benth.
 669 *Hedysarum argenteum*. Murr.
 670 " *coronarium*. L.
 671 " *obscurum*. L.
 672 *Indigofera argentea*. L.
 673 " *Dosua*. Hamilt.
 674 *Kennedyia rubicunda*. Vent.

N.^{os}

- 675 *Lablab nankinicus*. Savi.
 676 *Lathyrus annuus*. L.
 677 * " *Aphaca*. L.
 678 * " *Clymenum*. L.
 679 * " *latifolius*. L.
 680 " *Ochrus*. D. C.
 681 " *odoratus*. L.
 682 " *tingitanus*. L.
 683 * *Lotus conimbricensis*. Brot.
 684 " *creticus*. L.
 685 " *edulis*. L.
 686 " *parviflorus*. Desf.
 687 *Lupinus albus*. L.
 688 " *angustifolius*. L.
 689 " *arbusus*. Dougl.
 690 * " *hispanicus*. Boiss. et Reut.
 691 * " *luteus*. L.
 692 " *perennis*. L.
 693 *Medicago hispida*. Gaertn. var. *pentacycla*. Urb.
 694 * " " Gaertn. var. *oligina*. Urb.
 695 * " *lupulina*. L.
 696 * " *orbicularis*. All.
 697 * " *turbinata*. Willd.
 698 * " " Willd. var. *aculeata*. Gaertn.
 699 *Melilotus caerulea*. Desr.
 700 " *messanensis*. All.
 701 " *officinalis*. Desf.
 702 * " *parviflora*. Desf.
 703 *Onobrychis eriophora*. Desv.
 704 " *sativa*. Lam.
 705 *Ononis antiquorum*. L.
 706 " *mitissima*. L.
 707 " *pubescens*. L.
 708 " *viscosa*. L.
 709 * *Ornithopus ebracteatus*. Brot.
 710 * " *perpusillus*. L.
 711 *Orobus niger*. L.
 712 " *vernus*. L.
 713 *Oxytropis glabra*. D. C.
 714 *Parkinsonia aculeata*. L.
 715 *Phaseolus aconitifolius*. Jacq.
 716 " *caffer*. Hab.
 717 " *Caracalla*. L.
 718 " *ellipticus*. Mrtns.
 719 " *lathyroides*. L.
 720 " *lunatus*. L.
 721 " *Max*. L.
 722 " *multiflorus*. Willd.
 723 " *Mungo*. L.
 724 " *tuberosus*. Lour.
 725 " *viridissimus*. Ten.

.os	N.os	
726		<i>Phaseolus vulgaris</i> . L.
727		<i>Pisum Jomardi</i> . Schrank.
728		» <i>sativum</i> . L.
729		<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
730		<i>Rhynchosia grandiflora</i> . Steud.
731		<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
732		» <i>viscosa</i> . Vent.
733		* <i>Scorpiurus subvillosa</i> . L.
734		» <i>vermiculata</i> . L.
735		* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
736		<i>Soja hispida</i> . Moench.
737		<i>Sophora japonica</i> . L.
738		* <i>Spartium junceum</i> . L.
739		<i>Sutherlandia frutescens</i> . R. Br.
740		<i>Swainsona astragalifolia</i> . Hort.
741		» <i>galegifolia</i> . R. Br.
742		<i>Tephrosia candida</i> . D. C.
743		<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
744		* <i>Trifolium angustifolium</i> . L.
745		* » <i>arvense</i> . L.
746		* » <i>fragiferum</i> . L.
747		* » <i>glomeratum</i> . L.
748		* » <i>incarnatum</i> . L.
749		* » <i>lappaceum</i> . L.
750		* » <i>pannonicum</i> . Jacq.
751		* » <i>pratense</i> . L.
752		* » <i>procumbens</i> . L.
753		* » <i>repens</i> . L.
754		* » <i>stellatum</i> . L.
755		* » <i>striatum</i> . L. var. <i>spinescens</i> .
756		* » <i>tomentosum</i> . L.
757		<i>Trigonella cretica</i> . Bois.
758		» <i>Foenum graecum</i> . L.
759		* <i>Ulex Jussiaei</i> . Webb.
760		* » <i>opistolepis</i> . Webb.
761		* <i>Vicia angustifolia</i> . L.
762		* » <i>cordata</i> . Wulf.
763		* » <i>disperma</i> . D. C.
764		» <i>Faba</i> . L.
765		* » <i>hirsuta</i> . Gray.
766		» <i>lutea</i> . L. var. <i>laevigata</i> . Sm.
767		» <i>marbonensis</i> . L.
768		» <i>sativa</i> . L.
769		» <i>villosa</i> . Roth.
		Passifloreae. Juss.
770		<i>Passiflora amabilis</i> . Hook.
771		» <i>suberosa</i> . L.
		Pittosporae. R. Br.
772		<i>Bursaria spinosa</i> . Cav.
773		<i>Pittosporum floribundum</i> . Wight. et Arn.
774		» <i>revolutum</i> . Dryand.
775		» <i>undulatum</i> . Andr.
		Polygaleae. Benth. et Hook.
776		<i>Polygala myrtifolia</i> . L.
		Pomaceae. Lindl.
777		<i>Cotoneaster buxifolia</i> . Wall.
778		» <i>lanata</i> . Hort.
779		<i>Crataegus florida</i> . Lood.
780		» » <i>monogyna</i> . Jacq.
781		» » <i>parvifolia</i> . Ait.
782		» » <i>Pyracantha</i> . Medic.
783		<i>Eriobotrya japonica</i> . Lindl.
784		<i>Mespilus germanica</i> . L.
785		<i>Photinia integrifolia</i> . Lindl.
786		<i>Pyrus baccata</i> . L.
787		<i>Raphiolepis rubra</i> . Lindl.
788		<i>Sorbus domestica</i> . L.
		Portulaceae. Juss.
789		<i>Portulaca grandiflora</i> . Hook.
790		» <i>oleracea</i> . L.
791		<i>Talinum crassifolium</i> . Willd.
792		» <i>indicum</i> . Wight.
		Ranunculaceae. Juss.
793		<i>Aconitum ferox</i> . Wall.
794		<i>Actaea spicata</i> . L.
795		<i>Adonis autumnalis</i> . L.
796		<i>Anemone alba</i> . Juss.
797		* <i>Aquilegia dichroa</i> . Freyn.
798		» <i>glandulosa</i> . Fisch.
799		» <i>spectabilis</i> . Lem.
800		» <i>vulgaris</i> . L.
801		<i>Clematis alpina</i> . L.
802		* » <i>campaniflora</i> . Brot.
803		» <i>Vitalba</i> . L.
804		<i>Coptis asplenifolia</i> . Salish.
805		* <i>Delphinium Ajacis</i> . L.
806		» <i>speciosum</i> . Bieb.
807		» <i>Staphisagria</i> . L.
808		* <i>Ficaria ranunculoides</i> . Moench.
809		<i>Leptopyrum fumarioides</i> . Reichb.

N.^{os}

- 810 *Myosurus minimus*. L.
 811 *Paeonia Broteri*. Boiss.
 812 *Ranunculus abortivus*. L.
 813 " *acris*. L.
 814 * " *arvensis*. L.
 815 " *asiaticus*. L.
 816 * " *Flammula*. L.
 817 " *muricatus*. L.
 818 * " *repens*. L.
 819 " *Thora*. L.
 820 *Thalictrum flavum*. L.

Resedaceae. D. C.

- 821 **Astrocarpus Clusii*. Gay.
 822 **Reseda luteola*. L.
 823 " *odorata*. L.
 824 * " *Phyteuma*. L.

Rhamnaceae. R. Br.

- 825 *Paliurus aculeata*. Lam.
 826 **Rhamnus Alaternus*. L.
 827 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Ribesiaceae. Endl.

- 828 *Ribes rubrum*. L.

Rosaceae. Juss.

- 829 *Agrimonia Eupatorium*. L.
 830 " *repens*. L.
 831 *Fragaria indica*. Andr.
 832 *Geum album*. Gmel.
 833 * " *biflorum*. Brot.
 834 " *coccineum*. Sib.
 835 " *magellanicum*. Commers.
 836 " *rivale*. L.
 837 " *urbanum*. L.
 838 *Margyricarpus setosus*. Ruiz. et.
 839 Pav.
 840 *Potentilla reptans*. L.
 841 *Poterium hybridum*. L.
 842 " *Sanguisorba*. L.
 843 *Quillaja Saponaria*. Molina.
 844 *Rosa canina*. L.
 845 " *lucida*. Ehrh.
 846 " *pomifera*. Herrm.
 847 * " *scandens*. Brot.

N.^{os}

- 848 **Rubus discolor*. Weihe.
 849 " *flagellaris* Lefèv. et Muell.
 850 " *fruticosus*. L.
 851 " *Idaeus*. L.
 852 " *lacinatus*. Willd.
 853 " *thyrsoides*. Wimm.
 854 *Spiraea opulifolia*. L.

Rutaceae. Bartl.

- 855 *Evodia meliaeifolia*. Benth.
 856 **Ruta bracteosa*. D. C.
 857 * " *montana*. Mill.

Sapindaceae. Juss.

- 858 *Cardiospermum Halicacabum*. L.
 859 *Dodonaea Preissiana*. Miq.
 860 " *viscosa*. Jaq.
 861 *Koelreuteria paniculata*. Lam.

Simarubeae. D. C.

- 862 *Ailanthus glandulosa*. Desf.

Staphyleaceae. Bartling.

- 863 *Staphylea pinnata*. L.

Sterculiaceae. Vent.

- 864 *Hermannia althaeifolia*. L.
 865 *Melochia pyramidata*. L.
 866 *Sterculia platanifolia*. L. f.

Tiliaceae. Juss.

- 867 *Grewia multiflora*. Juss.
 868 " *occidentalis*. L.
 869 *Tilia americana*. L.
 870 " *argentea*. D. C.
 871 " *platyphyllos*. Scop.
 872 " *vulgaris*. Hayne.

Tropaeoleae Juss.

- 873 *Tropaeolum majus*. L.

N.º

Umbelliferae. *Juss.*

- 874 *Ammi majus*. L.
 875 * " *Visnaga*. Lam.
 876 *Anethum graveolens*. L.
 877 *Angelica decurrens*. Ledeb.
 878 " *sylvestris*. Hoffm.
 879 **Anthriscus sylvestris*. Hoffm.
 880 *Apium graveolens*. L.
 881 *Astrantia major*. L.
 882 *Athamanta Mathioli*. Wulf.
 883 *Bubon Galbanum*. L.
 884 **Bupleurum fruticosum*. L.
 885 * " *protractum*. Hoffm. et.
 Lk.
 886 *Cachrys sicula*. L.
 887 *Chaerophyllum aureum*. L.
 888 " *nodosum*. Crantz.
 889 *Cicuta virosa*. L.
 890 *Conioselinum Fischeri*. Wimm. et.
 Grab.
 891 **Conium maculatum*. L.
 892 *Coriandrum melphitense*. Tenore.
 et. Guss
 893 " *sativum*. L.
 894 **Crithmum maritimum*. L.
 895 *Cryptotaenia canadensis*. D. C.
 896 *Daucus Carota*. L.
 897 " *meifolius*. Brot.
 898 * " *muricatus*. L.
 899 *Didiscus caeruleus*. D. C.
 900 *Eryngium agavifolium*. Griseb.
 901 " *aquifolium*. L.
 902 " *dilatatum*. Lam.
 903 " *Lassauxii*. Deene.
 904 " *pandanifolium* Cham. et.
 Schlecht.
 905 " *Serra*. Cham. et Schlecht.
 906 *Falcaria Rivini*. Host.
 907 *Ferula Candelabrum*. Heldr. et.
 Sart.
 908 " *communis*. L.
 909 " *sylvatica*. L.
 910 " *tingitana*. L.
 911 *Foeniculum officinale*. All.
 912 **Helosciadum nodiflorum*. Koch.
 913 *Heracleum gummiiferum*. Willd.
 914 " *Panaces*. L.
 915 * " *Sphondylium*. L.
 916 *Kundmannia sicula*. D. C.
 917 *Lagoecia Cuminoides*. L.

N.º

- 918 *Laserpitium latifolium*. L.
 919 *Levisticum officinale*. Koch.
 920 " *pyrenaicum*. Gouan.
 921 " *Seguieri*. Koch.
 922 *Magdalis panicifolia*. Lange.
 923 **Oenanthe apifolia*. Brot.
 924 " *crocata*. L.
 925 " *globulosa*. L.
 926 *Opoponax Chironium*. Koch.
 927 *Pastinaca lucida*. L.
 928 " *sativa*. L.
 929 *Petroselinum sativum*. Hoffm.
 930 *Peucedanum alsaticum*. L.
 931 " *carvifolium*. Vill.
 932 " *officinale*. L.
 933 " *Oreoselinum*. Moench.
 934 **Pimpinella bubonoides*. Brot.
 935 " *magna*. L.
 936 *Pragos thapsioides*. D. C.
 937 **Sanicula europaea*. L.
 938 **Scandix Balansae*. Reut.
 939 " *Pecten-Veneris*. L.
 940 *Selinum Carvifolium*. L.
 941 *Silaus Besseri*. D. C.
 942 " *pratensis*. Bess.
 943 *Siler trilobum*. Crantz.
 944 **Sium angustifolium*. L.
 945 " *lancifolium*. Bieh.
 946 **Smyrniolum Olusatrum*. L.
 947 *Syneliosciadum Carmeli*. Boiss.
 948 *Thapsia Asclepium*. L.
 949 " *villosa*. L.
 950 **Torilis nodosa*. Gaertn.
 951 *Trachymene villosa*. Benth.
 952 *Trinia vulgaris*. D. C.
 953 *Turgenia latifolia*. Hoffm.

Violariaceae. *D. C.*

- 954 *Viola canina*. L.
 955 " *cornuta*. L.
 956 * " *lusinata*. Brot.
 957 " *odorata*. L.
 958 " *primulifolia*. L.
 959 " *tricolor*. L.

Zygophylleae. *Benth. et Hook.*

- 960 *Fagonia cretica*. L.

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acanthaceae. R. Br.	995	<i>Myosotis intermedia</i> . Link.
961	* <i>Acanthus mollis</i> . L.	996	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.
962	<i>Adhatoda Vasica</i> . Nees.	997	<i>Tiaridium indicum</i> . Lehm.
963	<i>Asteracantha longifolia</i> . Nees.	998	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.
964	<i>Dicliptera resupinata</i> . Juss.		Bignoniaceae. R. Br.
965	<i>Rostellularia abyssinica</i> . Brongn.	999	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.
966	<i>Thunbergia alata</i> . Boj.	1000	<i>Catalpa bignonioides</i> . Walt.
	Apocynaceae. Lindl.	1001	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.
967	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.		Campanulaceae. Juss.
968	» <i>salicifolia</i> . Pursh.	1002	<i>Campanula Erinus</i> . L.
969	<i>Mandevilla suaveolens</i> . Lindl.	1003	» <i>Medium</i> . L.
970	<i>Nerium Oleander</i> . L.	1004	» <i>Pallasiana</i> Roem. et Schult.
971	<i>Trachelospermum jasminoides</i> . Lem.	1005	» <i>Rapunculus</i> . L.
972	* <i>Vinca rosea</i> . L.	1006	» <i>Vidalii</i> . Wats.
	Asclepiadeae. Jacq.	1007	<i>Codonopsis ovata</i> . Benth.
973	<i>Araujia sericifra</i> . Brot.	1008	* <i>Jasione montana</i> . L.
974	<i>Asclepias linifolia</i> . Lag.	1009	» <i>perennis</i> . Lam.
975	» <i>verticillata</i> . L.	1010	<i>Platycodon grandiflorum</i> . A. D. C.
976	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> . R. Br.	1011	<i>Trachelium caeruleum</i> . L.
977	» <i>physocarpus</i> . E. Mey.		Compositae. Vaill.
978	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr. et Decne.	1012	<i>Achillea Ageratum</i> . L.
979	» <i>officinale</i> . Moench.	1013	» <i>Millefolium</i> . L.
	Asperifoleae. Linn.	1014	» <i>nobilis</i> . L.
980	* <i>Anchusa italica</i> . L.	1015	<i>Achyrachaena mollis</i> . Schau.
981	» <i>undulata</i> . L.	1016	<i>Actinomeris oppositifolia</i> . D. C.
982	<i>Caccinia glauca</i> . Savi.	1017	<i>Adenostemma viscosum</i> . Forst.
983	» <i>strigosa</i> . Boiss.	1018	<i>Agathaea Bergeriana</i> . D. C.
984	<i>Cerithe major</i> . L.	1019	<i>Ageratum corymbosum</i> . Zucc.
985	* <i>Cynoglossum clandestinum</i> . Desf.	1020	<i>Agoseris grandiflora</i> . Green.
986	* » <i>pictum</i> . Ait.	1021	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.
987	<i>Echinosperrum Lappula</i> . Lehm.	1022	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.
988	<i>Echium elegans</i> . Lehm.	1023	» <i>officinatum</i> . Hayne.
989	* » <i>plantagineum</i> . L.	1024	* <i>Andryala corymbosa</i> . Lamk.
990	* » <i>rosulatum</i> . Lange.	1025	* <i>Anthemis aurea</i> . Brot.
991	* » <i>vulgare</i> . L.	1026	» <i>Cotula</i> . L.
992	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.	1027	* » <i>fuscata</i> . Brot.
993	<i>Lindelofia spectabilis</i> . Lehm.	1028	<i>Aphanosthephus arkansanus</i> . A. Gay.
994	<i>Lithospermum officinale</i> . L.	1029	<i>Artemisia camphorata</i> . Vill.
		1030	» <i>moxa</i> . D. C.
		1031	» <i>vulgaris</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1032	Aster Ansif. Mart.	1084	Cineraria geifolia. L.
1033	" azureus. Lindl.	1085	Cirsium arvense. Scop.
1034	" brumalis. Nees.	1086	" giganteum. Spreng.
1035	" floribundus. Nott.	1089	Cladanthus proliferus. D. C.
1036	" Linosyris. Bernh.	1087	Cnicus benedictus. L.
1037	" Tradescanti. L.	1088	Coreopsis auriculata. L.
1038	Asterothriz asperrima. Cass.	1090	" tinctoria. Nutt.
1039	Baeria coronaria. A. Gray.	1091	Cosmos bipinnatus. Cav.
1040	Bidens bipinnata. L.	1092	Cotula coronopifolia. L.
1041	Boltonia glastifolia. L'Hérit.	1093	*Crepis blattarioides. Will.
1042	*Bourgaea humilis. Coss.	1094	" intybacea. Brot.
1043	Bupthalmum salicifolium. L.	1095	Crupina vulgaris. Cass.
1044	Burrielia chrysostoma Torr. et Gray.	1096	Cryptostemma calendulaceum. R. Br.
1045	Calendula algarbiensis. Boiss. et Reut.	1097	Cymboseria palaestina. Boiss.
1046	" "	1098	Cynara Cardunculus. L. var. corsica. Viv.
1047	* " arvensis. L.	1099	Dahlia Cervantesii Lagasc.
1048	" lusitanica. Boiss.	1100	" gracilis. Ortg.
1049	" malacitana. Boiss. et Reut.	1101	" Maximiliana. Hort.
1050	" officinalis. L.	1102	" scapigera. L.
1051	" stellata. Cav.	1103	" variabilis. Desf.
1052	Callistephus chinensis. Nees. var. fl. pleno.	1104	Daveana anthemoides. Willkm et Mariz.
1053	Calostephanus hybridus. Lge.	1105	Dimorphotecta pluvialis. Moench.
1054	*Carduus acanthoides. L.	1106	Diplostephium umbellatum. D. C.
1055	" tenuiflorus. Curt.	1107	Echinacea purpurea. Moench.
1056	Carpesium cernuum. L.	1108	Echinops strigosus. L.
1057	Catananche caerulea. L.	1109	Emilia sonchifolia. D. C.
1058	Cenia discoides. Less.	1110	*Erigeron canadensis. L.
1059	*Centaurea Calcitrapa. L.	1111	" speciosus. D. C.
1060	" Cyanus. L.	1112	Eupatorium cannabinum. L.
1061	" gigantea. Sch. Bip.	1113	" hecatanthum. Baker.
1062	* " lusitanica. Boiss. et Reut.	1114	" lucidum. Ortg.
1063	* " melitensis. L.	1115	Filago galica. L.
1064	" pullata. L.	1116	" pathulata. Presl.
1065	" salmantica. L.	1117	Flaveria angustifolia. Pers.
1066	* " sempervirens. L.	1118	Franseria artemisioides. Willd.
1067	" sphaerocephala. L.	1119	Gaillardia Drummondii. D. C.
1068	Centrarchea viscida. Schott.	1120	Galactites tomentosa. Moench.
1069	Charieis heterophylla. Cass.	1121	Galinsoga parviflora. Cav.
1070	Chondrilla juncea. L.	1122	Gazania serrata. D. C.
1071	Chrysanthemum coronarium. L.	1123	Gnaphalium sylvaticum. L.
1072	" corymbosum. L.	1124	Grindelia lanceolata. Nutt.
1073	" frutescens. L.	1125	Hedypnois polymorpha. D. C.
1074	" montanum. L.	1126	Helenium autumnale. L.
1075	" Myconis. L.	1127	" " L. var. canaliculatum. Lam.
1076	* " oppositifolium. Brot.	1128	Helianthus annuus. L.
1077	" pallens. Gay.	1129	" giganteus. L.
1078	" pinnatifidum. L.	1130	Helichrysum angustifolium. D. C.
1079	* " segetum. L.	1131	" petiolatum. G. Don.
1080	" tricolor. Andr.	1132	Helminthia echinoides. Gaertn.
1081	Cichorium Intybus. L.		
1082	" spinosum. L.		
1083			

Convolvulaceae. *Endl.*

N. ^{os}		N. ^{os}	
1236	<i>Evolvulus emarginatus</i> . Burm.	1264	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.
1237	<i>Ipomaea coccinea</i> . L.	1265	" <i>officinalis</i> . Moench.
1238	" <i>Schiedeana</i> . Ham.	1266	* <i>Cleonia lusitanica</i> . L.
1239	" <i>superba</i> . G. Don.	1267	<i>Galeopsis dubia</i> . Leers.
1240	<i>Nolana prostrata</i> . L.	1268	<i>Hyptis pectinata</i> . Poit.
	<i>Dipsaceae</i> . Juss.	1269	<i>Lallemantia peltata</i> . Fisch. et Mey.
1241	<i>Asterocephalus stellatus</i> . Reichb.	1270	<i>Lavandula abrotanoides</i> . Lam.
1242	<i>Cephalaria leucantha</i> . Schrad.	1271	" <i>lanata</i> . Boiss.
1243	" <i>radiata</i> . Griseb.	1272	" <i>latifolia</i> . Medic.
1244	<i>Knautia magnifica</i> . Boiss. et. Orph.	1273	" <i>multifida</i> . L.
1245	<i>Scabiosa australis</i> . Wulf.	1274	" <i>pubescens</i> . Decne.
1246	" <i>maritima</i> . L.	1275	" <i>Spica</i> . D. C.
1247	" <i>plumosa</i> . Sibth. et. Sm.	1276	<i>Leonurus Cardiaca</i> . L.
	<i>Ebenaceae</i> . Vent.	1277	<i>Lophanthus chinensis</i> . Benth.
1248	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.	1278	<i>Lycopus europaeus</i> . L.
	<i>Ericaceae</i> . D. C.	1279	<i>Melissa officinalis</i> . L.
1249	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.	1280	<i>Mentha aquatica</i> . L.
	<i>Gentianeae</i> . Juss.	1281	" <i>Pulegium</i> . L.
1250	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.	1282	" <i>rotundifolia</i> . L.
1251	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.	1283	" <i>sativa</i> . L.
1252	* " <i>pulchella</i> . Horn.	1284	" <i>viridis</i> . L.
	<i>Hydrophyllaeae</i> . R. Br.	1285	<i>Micromeria filiformis</i> . Benth.
1253	<i>Nemophila maculata</i> . Benth.	1286	" <i>graeca</i> . Benth.
1254	<i>Phacelia circinata</i> . Jacq.	1287	" <i>Juliana</i> . Benth.
1255	" <i>congesta</i> . Hook.	1288	<i>Molucella spinosa</i> . L.
	<i>Jasmineae</i> . R. Br.	1289	<i>Monarda fistulosa</i> . L.
1256	<i>Jasminum affine</i> . Blume.	1290	<i>Nepeta italica</i> . L.
1257	* " <i>fruticans</i> . L.	1291	" <i>tuberosa</i> . L.
	<i>Labiatae</i> . Juss.	1292	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.
1258	* <i>Ajuga reptans</i> . L.	1293	" <i>carnosum</i> . Link. et Otto.
1259	<i>Anisomeles ovata</i> . R. Br.	1294	" <i>campechianum</i> . Mill.
1260	<i>Ballota italica</i> . Benth.	1295	" <i>crassifolium</i> . Hort.
1261	" <i>nigra</i> . L.	1296	" <i>crispum</i> . Thunb.
1262	* <i>Betonica officinalis</i> . L.	1297	" <i>minimum</i> . L.
1263	<i>Blephilia hirsuta</i> . Benth.	1298	<i>Origanum Majorana</i> . L.
	*	1299	" <i>vulgare</i> . L.
		1300	<i>Perilla nankinense</i> . Decne.
		1301	<i>Physostegia imbricata</i> . Benth.
		1302	<i>Preslia cervina</i> . Fresen.
		1303	<i>Prunella grandiflora</i> . Jacq.
		1304	" <i>vulgaris</i> . L.
		1305	<i>Salvia canariensis</i> . L.
		1306	" <i>Candelabrum</i> . Boiss.
		1307	" <i>grandiflora</i> . Etling.
		1308	* " <i>sclareaeoides</i> . Brot.
		1309	* " <i>verbenaca</i> . L. var. <i>praecox</i> . Lge.
		1310	<i>Satureja diffusa</i> . Benth.
		1311	" <i>hortensis</i> . L.
		1312	" <i>montana</i> . L.
		1313	<i>Scutellaria altissima</i> . L.
		1314	<i>Sideritis romana</i> . L.
		1315	<i>Stachys arvensis</i> . L.
		1316	" <i>germanica</i> . L.

N.^{os}

- 1317 *Teucrium fruticans*. L.
 1318 * » *Marum*. L.
 1319 » *Polium*. L.
 1320 » *Scordium*. L.
 1321 *Thymbra spicata*. L.
 1322 * *Thymus villosus*. L.
 1323 *Ziziphora capitata*. L.

Lobeliaceae. Bartl.

- 1324 *Laurentia Michellii*. A. D. C.
 1325 *Lobelia inflata*. L.
 1326 » *syphilitica*. L.
 1327 » *urens*. L.

Loniceraceae. Endl.

- 1328 *Leycesteria formosa*. Wall.
 1329 * *Locinera etrusca*. Santi.
 1330 * » *Periclymenum*. L.
 1331 » *pyrenaica*. L.
 1332 » *tatarica*. L.
 1333 *Sambucus adnata*. Wall.
 1334 * » *Ebulus*. L.
 1335 » *nigra*. L.
 1336 *Symphoricarpos racemosus*. Michx.
 1337 *Viburnum Lentago*. L.
 1338 * » *Tinus*. L.

Oleaceae. Lindl.

- 1339 *Fontanesia phillyraeoides*. Labill.
 1340 *Fraxinus angustifolia*. Vahl.
 1341 » *quadrangulata*. Michx.
 1342 *Ligustrum vulgare*. L.
 1343 *Olea europaea*. L.
 1344 *Phillyrea angustifolia*. L.
 1345 » *latifolia*. L.
 1346 *Visiania paniculata*. D. C.

Pedalineae. R. B.

- 1347 *Martynia lutea*. Lindl.

Plantagineae. Vent.

- 1348 *Plantago arborescens*. Poir.
 1349 * » *Bellardi*. All.
 1350 * » *Coronopus*. L.
 1351 » *Hookeriana*. Fisch. et Mey.

N.^{os}

- 1352 *Plantago lanceolata*. L.
 1353 » » *L. var. lanuginosa*. D. C.
 1354 * » *lusitanica*. Willd.
 1355 * » *major*. L.
 1356 * » *Psyllium*. L.
 1357 * » *Serraria*. L.

Plumbagiaceae. Vent.

- 1358 *Armeria baetica*. Boiss.
 1359 » *berlengensis*. Dav.
 1360 » *longearistata*. Boiss. et Reut.
 1361 » *Welwitschii*. Boiss.
 1362 *Plumbago micrantha*. Ledeb.
 1363 *Statice latifolia*. Sm.
 1364 » *sinuata*. L.
 1365 *Valoradia plumbaginoides*. Boiss.

Polemoniaceae. Vent.

- 1366 *Cobaea scandens*. Cav.
 1367 *Collomia coccinea*. Lehm.
 1368 » *grandiflora*. Dougl.
 1369 *Gilia capitata*. Dougl.
 1370 *Phlox Drumondii*. Hook.
 1371 » *paniculata*. L.
 1372 *Polemonium caeruleum*. L.

Primulaceae. Vent.

- 1373 * *Anagalis arvensis*. L. var. *caerulea*. Lamk.
 1374 * » » *L. var. phoenicea*. Lamk.
 1375 » *linifolia*. L.
 1376 *Androsace maxima*. L.
 1377 *Lysimachia ciliata*. L.
 1378 » *vulgaris*. L.
 1379 *Samolus Valerandi*. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1380 *Asperula arvensis*. L.
 1381 *Coffea mauritiana*. Lam.
 1382 *Crucianella angustifolia*. L.
 1383 *Diodia dasycephala*. Cham.
 1384 * *Galium Aparine*. L.
 1385 * » *setaceum*. Lam.
 1386 * » *sylvaticum*. L.

N. 08		N. 08	
1387	<i>Ixora Loureiri</i> . G. Don.		<i>Solanaceae. Bartl.</i>
1388	<i>Nhyllis Nobla</i> . L.	1431	<i>Atropa. Belladona</i> . L.
1389	<i>Putoria calabrica</i> . Pers.	1432	<i>Browallia demissa</i> . L.
1390	<i>Rubia peregrina</i> . L. α . genuina. Wk.	1433	" <i>grandiflora</i> . R. Grah.
1391	* " " L. β . <i>latifolia</i> . Gren. et Godr.	1434	<i>Capsicum angulosum</i> . Mill.
1392	" <i>tinctorum</i> . L.	1435	" <i>annuum</i> . L.
1393	<i>Spermaceoe tenuior</i> . L.	1436	" <i>Chili</i> . Hort.
	<i>Selagineae. Juss.</i>	1437	" <i>conoides</i> . Roem. et Schul.
1394	<i>Hebenstreitia dentata</i> . Thunb.	1438	" <i>cordiforme</i> . Mill.
	<i>Scrophularineae. R. Br.</i>	1439	" <i>corniculatum</i> . Hort.
1395	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.	1440	" <i>longum</i> D. C.
1396	* <i>Antirrhinum majus</i> . L.	1441	" <i>lycopersiforme</i> . Hort.
1397	* " <i>Orontium</i> . L.	1442	" <i>microcarpum</i> . Cav.
1398	<i>Buddleia curviflora</i> . Hook. et. Am.	1443	" <i>Micado</i> . Hort.
1399	<i>Calceolaria chelidonioides</i> . H. B. et. K.	1444	" <i>testiculatum</i> . Vis.
1400	<i>Celsia bottonicaefolia</i> . Desf.	1445	<i>Cestrum fasciculatum</i> . Miers.
1401	" <i>glandulosa</i> . Bonché.	1446	<i>Collinsia bicolor</i> . Benth.
1402	<i>Chaenarrhinum majus</i> . Lange.	1447	<i>Datura ferox</i> . L.
1403	<i>Collinsia bicolor</i> . Benth.	1448	" <i>Metel</i> . L.
1404	<i>Digitalis lutea</i> . L.	1449	* " <i>Stramonium</i> . L.
1405	" <i>mariana</i> . Boiss.	1450	<i>Dietyocalyx quadrivalvis</i> . Hook. f.
1406	* " <i>purpurea</i> . L.	1451	* <i>Hyoseyamus albus</i> . L.
1407	* " <i>Thapsi</i> . L.	1452	" <i>canariensis</i> . Ker-Ga- wl.
1408	<i>Erinus alpinus</i> . L.	1453	" <i>niger</i> . L.
1409	<i>Gratiola officinalis</i> . L.	1454	<i>Lycopersicum esculentum</i> . Mill.
1410	* <i>Linaria lanigera</i> . Hoffmgg. et Link.	1455	" <i>Humboldtii</i> . Dun.
1411	" <i>origanifolia</i> . D. C.	1456	" <i>pyriforme</i> . Dun.
1412	" <i>Pancei</i> . Jka.	1457	<i>Nicandra physaloides</i> . Gaertn
1413	" <i>tristis</i> . Mill.	1458	<i>Nicotiana glauca</i> . Grahm.
1414	<i>Maurandia Barclaiana</i> . Lindl.	1459	" <i>Tahacum</i> . L.
1415	<i>Mimulus luteus</i> . L.	1460	" <i>wigandioides</i> . Koch.
1416	" <i>ringens</i> . L.	1461	<i>Petunia nyctaginiflora</i> . Juss.
1417	<i>Pedicularis sylvatica</i> . L.	1462	<i>Physalis Francheti</i> . Masters.
1418	<i>Pentstemon pubescens</i> . Soland.	1463	<i>Physochlaina orientalis</i> . Don.
1419	<i>Schistanthe peduncularis</i> . Kunze.	1464	<i>Salpiglossis sinuata</i> . Ruiz. et. Pav.
1420	<i>Scrophularia sambucifolia</i> . L.	1465	<i>Saracha Jaltomata</i> . Schlecht.
1421	<i>Trixago apula</i> . Stev.	1466	<i>Schizanthus pinnatus</i> . Ruiz et Pav.
1422	<i>Verbascum densiflorum</i> . Bertol.	1467	<i>Scopolia lurida</i> . Dun.
1423	" <i>nigrum</i> . L.	1468	<i>Solanum Dulcamara</i> . L.
1424	" <i>pulverulentum</i> . Vill.	1469	" <i>feroz</i> . L.
1425	" <i>virgatum</i> . Stokes.	1470	" <i>Gilo</i> . Raddi.
1426	* <i>Veronica Anagalis</i> . L.	1471	" <i>glaucum</i> . Dun.
1427	* " <i>Cymbalaria</i> . Bodard.	1472	" <i>nigrum</i> . L.
1428	" <i>hederaefolia</i> . L.	1473	" <i>pomiferum</i> . Cav.
1429	" <i>persica</i> . Hort.	1474	" <i>rubrum</i> . L.
1430	" <i>spicata</i> . L.	1475	" <i>Seafortianum</i> . Andr.
		1476	" <i>sodomeum</i> . L.
		1477	" <i>spinosissimum</i> . Lodd.
		1478	" <i>suffruticosum</i> . Schousb.
		1479	" <i>Tomatillo</i> . Phil.
		1480	" <i>violaceum</i> . R. Br.
		1481	<i>Syphonandra betacea</i> . Sendtn.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Styraceae. Endl.</i>		<i>Verbenaceae. Juss.</i>
1482	<i>Halesia tetraptera. L.</i>	1489	<i>Clerodendron serotinum. Carr.</i>
1483	<i>Styrax officinale. L.</i>	1490	" <i>Siphonanthus. Ait.</i>
		1491	<i>Lantana alba. Mill.</i>
	<i>Valerianeae. D. C.</i>	1492	" <i>Camara. L.</i>
		1493	" <i>mellissaefolia. Ait.</i>
		1494	" <i>mista. L.</i>
1484	* <i>Centranthus calcitrapa. D. C.</i>	1495	<i>Verbena chamaedryfolia. Juss.</i>
1485	" <i>ruber. D. C.</i>	1496	" <i>grandiflora. Orteg.</i>
1486	<i>Fedia cornucopiae. Vahl.</i>	1497	" <i>officinalis. L.</i>
1487	<i>Valerianella discoidea. Loisel.</i>	1498	" <i>quadrangularis Vell.</i>
1488	" <i>olitoria. Pollich.</i>	1499	" <i>supina. L.</i>
		1500	<i>Vitex Agnus-castus. L.</i>
		1501	" <i>incisa. Lam.</i>

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Amarantaceae. R. Br.</i>		<i>Celtideae. Endl.</i>
1502	<i>Acnida cannabina. L.</i>	1526	<i>Celtis australis. L.</i>
1503	<i>Amaranthus albus. L.</i>	1527	" <i>occidentalis. L.</i>
1504	" <i>canariensis. Bess.</i>		<i>Chenopodeae. Vent.</i>
1505	" <i>caudatus. L.</i>		
1506	" <i>deflexus. L.</i>		
1507	" <i>Dussi. Hort.</i>	1528	<i>Acroglochin chenopodioides. Schrad.</i>
1508	" <i>flavus. L.</i>	1529	<i>Atriplex hortensis. L.</i>
1509	" <i>hypocohondriacus. L.</i>	1530	" <i>vesicaria. Heward.</i>
1510	" <i>polygamus. L.</i>	1531	* <i>Beta vulgaris. L.</i>
1511	" <i>retroflexus. L.</i>	1532	<i>Chenopodium album. L.</i>
1512	" <i>spinosus. L.</i>	1533	" <i>Bonus Henricus. L.</i>
1513	<i>Celosia argentea. L.</i>	1534	" <i>Vulvaria. L.</i>
1514	" <i>cristata. L.</i>	1535	<i>Halogeton monandrus. Mey.</i>
1515	<i>Desmocchaeta muricata. D. C.</i>	1536	<i>Kochia hyssopifolia. Schrad.</i>
1516	<i>Digera arvensis. Forsk.</i>	1537	" <i>scoparia. Schrad.</i>
1517	<i>Euxolus emarginatus. A. Br. et. Bouché.</i>	1538	<i>Rhagodia spinescens. R. Br.</i>
1518	" <i>oleraceus. Moq.</i>	1539	<i>Ronhiera multifida Moq.</i>
1519	<i>Froelichia gracilis. Moq.</i>	1540	<i>Spinacia oleracea. L.</i>
1520	<i>Gomphrena globulosa. L.</i>		<i>Cupuliferae. Rich.</i>
1521	" <i>Haageana. Klotsch.</i>		
1522	<i>Mogiphanes brasiliensis. Mart.</i>	1541	<i>Castanea vesca. Gaertn.</i>
1523	<i>Pupalia atropurpurea. Moq.</i>	1542	<i>Corylus Avellana. L.</i>
	<i>Aristolochieae. Endl.</i>		<i>Daphnoideae. Vent.</i>
1524	<i>Aristolochia fimbriata. Cham.</i>	1543	* <i>Daphne Gnidium. L.</i>
1525	" <i>rotunda. L.</i>	1544	<i>Gnidia simplex. L.</i>

N.^{os}

<i>Elaeagnaceae. Benth. et Hook.</i>	
1545	<i>Elaeagnus edulis. Siebold.</i>
<i>Euphorbiaceae. R. Br.</i>	
1546	<i>Euphorbia altissima. Boiss.</i>
1547	" <i>balsamifera. Ait</i>
1548	" <i>Broteri. Dav.</i>
1549	* " <i>Characias. L.</i>
1550	* " <i>hyberna. L.</i>
1551	" <i>Lathyris. L.</i>
1552	" <i>pilosa. L.</i>
1553	<i>Jatropha Janipha. L.</i>
1554	<i>Macaranga Mappa. Muell. Arg.</i>
1555	<i>Phyllanthus grandifolius. L.</i>
1556	<i>Ricinus communis. L.</i>
1557	" <i>metalicus. Hort.</i>
1558	" <i>sanguineus. Hort.</i>
1559	" <i>zanzibariensis. H. et S.</i>
1560	<i>Stillingia sebifera. Michx.</i>
<i>Illecebreae. R. Br.</i>	
1561	<i>Herniaria hirsuta. L.</i>
1562	<i>Illecebrum verticillatum. L.</i>
1563	<i>Paronychia arabica. D. C.</i>
1564	* " <i>argentea. Lam.</i>
<i>Laurineae. Endl.</i>	
1565	<i>Cinnamomum Camphora. Nees.</i>
1566	<i>Cryptocarya floribunda. Miq.</i>
1567	* <i>Laurus nobilis. L.</i>
1568	<i>Persea indica. Spr.</i>
<i>Nyctagineae. Juss.</i>	
1569	<i>Boerhaavia viscosa. Lag. et Rodr.</i>
1570	<i>Mirabilis dichotoma. L.</i>
1571	" <i>Jalapa. L.</i>
1572	<i>Oxybaphus nyctagineus. Sweet.</i>
1573	" <i>viscosus. L'Hérit.</i>

N.^{os}

<i>Phytolaccaceae. Lindl.</i>	
1574	* <i>Phytolacca decandra. L.</i>
1575	" <i>esculenta. van. Houtte.</i>
1576	" <i>octandra. L.</i>
1577	<i>Rivina aurantiaca. Warsz.</i>
1578	" <i>humilis. L.</i>
<i>Polygonaceae. Juss.</i>	
1579	<i>Fagopyrum esculentum. Moench.</i>
1580	" <i>tataricum. Gaertn.</i>
1581	<i>Muehlenbeckia complexa. Meissn.</i>
1582	<i>Polygonum aviculare. L.</i>
1583	" <i>equisetiforme. Sibth. et Sm.</i>
1584	" <i>orientale. L.</i>
1585	" <i>molle. Don.</i>
1586	* " <i>Persicaria. L.</i>
1587	<i>Rheum officinale. Baill.</i>
1588	" <i>undulatum. L.</i>
1589	* <i>Rumex bucephalophorus. L.</i>
1590	* " <i>Hydrolapatum. Huds.</i>
1591	" <i>nepalensis. Spreng.</i>
1592	" <i>Patientia. L.</i>
1593	" <i>scutatus. L.</i>
<i>Proteaceae. Vent.</i>	
1594	<i>Hakea saligna. R. Br.</i>
<i>Santalaceae. R. Br.</i>	
1595	* <i>Osyris alba. L.</i>
<i>Urticaceae. Endl.</i>	
1596	<i>Boehmeria nivea. Gaudich.</i>
1597	<i>Ficus Carica. L.</i>
1598	* <i>Humulus Lupulus. L.</i>
1599	* <i>Urtica dioica. L.</i>
1600	" <i>membranacea. Poir.</i>
1601	" <i>morifolia. Poir.</i>
1602	* " <i>urens. L.</i>

Conimbricæ, mense Januarii 1906.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

