

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1907

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1906 collectorum)



JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCXVI

S-4

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

	<i>Lycopodiaceae. D. C.</i>
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>
2	» <i>denticulata. Link.</i>
3	» <i>Willdenowii. Baker.</i>
	<i>Polypodiaceae. Endl.</i>
4	<i>Aerostichum latifolium. Sw.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>
6	* » <i>Capillus Veneris. L.</i>
7	» <i>fulvum. Raoul.</i>
8	» <i>gracillimum. Hort.</i>
9	» <i>reniforme. L.</i>
10	<i>Alsophylla australis. R. Br.</i>
11	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>
12	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>
13	» <i>bulbiferum. Forst.</i>
14	» <i>Filix-foemina. Bernh.</i>
15	» <i>malabaricum. Spreng.</i>

N.^{os}

16	<i>Asplenium Nidus. L.</i>
17	* » <i>trichomanes. L.</i>
18	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
19	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
20	* <i>Cheilantes hispanica. Mett.</i>
21	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
22	<i>Dicksonia antarctica. Lab.</i>
23	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
24	<i>Onychium japonicum. Kze.</i>
25	<i>Polypodium aureum. L.</i>
26	* » <i>vulgare. L.</i>
27	<i>Pteris arguta. Ait.</i>
28	» <i>argyrea. Moore.</i>
29	» <i>eretica. L. var. albolineata.</i>
	<i>Hort.</i>
30	» <i>longifolia. L.</i>
31	» <i>serrulata. L. fil.</i>
32	* <i>Scolopendrium officinarum.</i>
	<i>Swartz.</i>
	<i>Osmundaceae. Endl.</i>
33	* <i>Osmunda regalis. L.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

	<i>Gnetaceae. Lindl.</i>
34	<i>Ephedra distachya. L.</i>
	<i>Abietineae. Endl.</i>
35	<i>Araucaria brasiliana. A. Rich.</i>
36	* <i>Pinus insignis. Dougl.</i>
37	* » <i>longifolia. Roxb.</i>
38	* » <i>maritima. Brot. non. Lam.</i>
39	* » <i>Pinea. L.</i>

N.^{os}

	<i>Cupressineae. Endl.</i>
40	<i>Biota orientalis. Endl.</i>
41	<i>Cryptomeria japonica. Don.</i>
42	<i>Cupressus elegans. Hort.</i>
43	» <i>funbris. Endl.</i>
44	» <i>glauca. Lam.</i>
45	» <i>Lawsoniana. Andr.</i>
46	» <i>macrocarpa. Hartw.</i>
47	» <i>sempervirens. L.</i>
48	<i>Frenela australis. R. Br.</i>
49	» <i>Gunnü. Endl.</i>
50	<i>Juniperus communis. L.</i>
51	» <i>japonicus. Carr.</i>
52	» <i>phoenicea. L.</i>

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}Alismaceae. *R. Br.*

- 53 *Alisma cordifolium*. L.
 54 * » *Plantago*. L.
 55 *Triglochin maritimum*. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

- 56 *Agave Henriquesii*. Baker.
 57 *Amaryllis Belladonna*. L.
 58 » *striatula*. Schult.
 59 *Clivia nobilis*. Lindl.
 60 *Crinum capense*. Herb.
 61 » *latifolium*. L.
 62 *Narcissus aureus*. Loisel.
 63 » *jonquilloides*. Willd.
 64 » *Tazetta*. L.
 65 » » L. var. *commu-*
 tatus. Parl.
 66 » » L. var. *etruscus*.
 Parl.
 67 *Pancratium maritimum*. L.

Aroideae. *Juss.*

- 68 *Anthurium crassinervium* Schott.
 69 **Arum italicum*. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

- 70 *Bromelia Acanga*. L.

Cannaceae. *Agardh.*

- 71 *Canna aurantiaca*. Tineo.
 72 » *edulis*. Ker-Gawl.
 73 » *elegans*. Rafin.
 74 » *floribunda*. Bouché.
 75 » *glauca*. L.
 76 » *maculata*. Lk.
 77 *Thalia dealbata*. Tras.

N.^{os}Commelinaceae. *Endl.*

- 78 *Ancilema japonium*. Kunth.
 79 *Commelina coelestis*. Willd.
 80 » *graminifolia*. H. B. et K.
 81 » *virginica*. L.
 82 *Tradescantia discolor*. L'Hérit.
 83 » *pilosa*. Lehm.
 84 » *subaspera*. Ker.
 85 *Zigomenes abyssinica*. Hassk.

Cyperaceae. *D. C.*

- 86 *Carex arenaria*. L.
 87 * » *dimorpha*. Brot.
 88 * » *distans*. L.
 89 * » *glauca*. Scop.
 90 * » *hispida*. Willd. var. *anacan-*
 tha. Godr.
 91 * » *longiseta*. Brot.
 92 * » *maxima*. Scop.
 93 *Cyperus alternifolius*. L.
 94 » *congestus*. Vahl.
 95 » *textilis*. Thunb.
 96 * » *vegetus*. Willd.
 97 **Fuirena pubescens*. Kth.
 98 *Juncellus nipponicus*. Makino.
 99 **Scirpus Holoschoenus*. L. var. *ge-*
 nuinus. Godr.
 100 * » *lacustris*. L.
 101 * » *mucronatus*. L.
 102 » *Tabernaemontani*. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

- 103 **Tamus communis*. L.

Gramineae. *Juss.*

- 104 *Agropyrum cristatum*. Gaert.
 105 *Agrostis alba*. Schrad.
 106 » *elegans*. Thore.
 107 * » *setacea*. Curt.
 108 * » *verticillata*. Vill.
 109 *Alopecurus nigricans*. Koch.

N. ^{os}		N. ^{os}	
110	<i>Andropogon Gryllus</i> . L.	162	* <i>Holcus mollis</i> . L.
111	* <i>Anthoxanthum amarum</i> . Brot.	163	<i>Hordeum bulbosum</i> . L.
112	" <i>odoratum</i> . L.	164	* " <i>Gussoneanum</i> . Parl.
113	<i>Apera Spica-venti</i> . Beauv.	165	* " <i>murinum</i> . L.
114	<i>Aristida coerulescens</i> . Desf.	166	* " <i>secalinum</i> . Schreb.
115	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> . Beauv.	167	<i>Koeleria cristata</i> . Pers.
116	<i>Arundinaria Hookeriana</i> . Munro.	168	<i>Lagurus ovatus</i> . L.
117	* <i>Avena albinervis</i> . Boiss.	169	* <i>Lamarkia aurea</i> . Moench.
118	* " <i>barbata</i> . Brot.	170	<i>Lepturus cylindricus</i> . Trin.
119	" <i>bromoides</i> . Gouan.	171	" <i>incurvatus</i> . Trin.
120	" <i>sativa</i> . L.	172	<i>Lolium perenne</i> . L.
121	* " <i>Thorei</i> . D. C.	173	" <i>rigidum</i> . Gaud.
122	<i>Boissiera bromoides</i> . Hochst. et Steud.	174	" <i>strictum</i> . Presl.
123	* <i>Brachypodium mucronatum</i> Willk.	175	* " <i>temulentum</i> . L.
124	" <i>sylvaticum</i> . Beauv.	176	* <i>Melica Magnolii</i> . Gr. Godr.
125	* <i>Briza maxima</i> . L.	177	* " <i>major</i> . Sibth. et Sm.
126	* " <i>minor</i> . L.	178	<i>Microlaena stipoides</i> . R. Br.
127	<i>Bromus Hookerianus</i> . Thurber.	179	<i>Miscanthus sinensis</i> . Anderss.
128	" <i>maximus</i> . Desf.	180	* <i>Nardurus stricta</i> . L.
129	* " <i>mollis</i> . L.	181	<i>Oryza montana</i> . Lour.
130	" <i>Schraderi</i> . Kunth.	182	<i>Panicum arenarium</i> . Brot.
131	<i>Catapodium tuberculosum</i> . Moris.	183	" <i>miliaceum</i> . L.
132	<i>Cenchrus tribuloides</i> . L.	184	<i>Penicillaria spicata</i> . Willd.
133	<i>Ceratochloa pendula</i> . Schrad.	185	<i>Pennisetum italicum</i> . R. Br.
134	<i>Chaeturus fasciculatus</i> . Link.	186	* <i>Phalaris aquatica</i> . L.
135	<i>Coix Lacryma</i> . L.	187	* " <i>brachystachis</i> . Link.
136	* <i>Cynodon Dactylon</i> . Pers.	188	* " <i>bulbosa</i> . L.
137	<i>Cynosurus cristatus</i> . L.	189	" <i>canariensis</i> . L.
138	" <i>echinatus</i> . L.	190	* " <i>minor</i> . Retz.
139	<i>Dactylis hispanica</i> . Roth.	191	" <i>nodosa</i> . Murr.
140	* " <i>maritima</i> . Schrad.	192	* " <i>paradoxa</i> . L.
141	<i>Danthonia airoides</i> . Nees.	193	<i>Phleum pratense</i> . L.
142	" <i>barbata</i> . Nees.	194	<i>Phyllostachys nigra</i> . Munro.
143	<i>Dendrocalamus strictus</i> . Nees.	195	* <i>Poa annua</i> . L.
144	<i>Demazeria loliacea</i> . Nym.	196	" <i>hybernica</i> . Willd.
145	" <i>sicula</i> . Dum.	197	* <i>Polypogon monspeliense</i> . Guss.
146	<i>Diarrhena americana</i> . Beauv.	198	* <i>Psilurus nardoides</i> . Trin.
147	<i>Dinebra aegytiaca</i> . Kunth.	199	<i>Secale anaticum</i> . Boiss.
148	* <i>Echinochloa Crus-galli</i> . Beauv. var. <i>aristata</i> . Rchb.	200	" <i>cereale</i> . L.
149	<i>Eleusine indica</i> . Gaertn.	201	" <i>villosum</i> . L.
150	<i>Elymus Caput-Medusae</i> . L.	202	* <i>Setaria viridis</i> . Beauv.
151	" <i>europaeus</i> . L.	203	<i>Sporobolus Molleri</i> . Hackel.
152	* " <i>glaucofolius</i> . Meshl.	204	" <i>tenacissimus</i> . Beauv.
153	<i>Eragrostis megastachya</i> . Link.	205	<i>Stipa tenacissima</i> . L.
154	<i>Eulalia japonica</i> . Trin.	206	<i>Tripsacum dactyloides</i> . L.
155	* <i>Festuca ampla</i> . Hackel.	207	<i>Trisetum flavescens</i> . Beauv.
156	" <i>Broteri</i> . Nym.	208	* " <i>panicum</i> . Pers.
157	" <i>Lachenalii</i> . Spenn.	209	<i>Triticum giganteum</i> . Roth.
158	* " <i>ovina</i> . L.	210	" <i>rigidum</i> . Schrad.
159	* <i>Gaudinia fragilis</i> . Beauv.	211	" <i>Spelta</i> . L.
160	<i>Gynerium argenteum</i> . Nees.	212	" <i>vulgare</i> . Vill.
161	<i>Haynaldia villosa</i> . Schur.	213	<i>Uliola latifolia</i> . Michx.
		214	<i>Zea Mays</i> . L.
		215	" <i>minor</i> . Gmel.

N.^{os}**Irideae. R. Br.**

- 216 Antholyza aethiopica. L.
 217 Babiana plicata. Ker-Gawl.
 218 " purpurea. Ker-Gawl.
 219 " stricta. Ker-Gawl.
 220 Belamcanda punctata. Moench.
 221 Freesia odorata. Eckl.
 222 " refracta. Klatt.
 223 Gladiolus hastatus. Thunb.
 224 " illyricus. Koch.
 225 * " segetum. Gawl.
 226 Herbertia platensis. Hort.
 227 Homeria collina. Vent.
 228 Iris Boissieri. Henriq.
 229 * " foetidissima. L.
 230 " Sisyrinchium. L.
 231 " superba. E. B.
 232 " Xiphium. L.
 233 Ixia cappilaris. Thunb.
 234 " maculata. L.
 235 " venosa. Link.
 236 Lapeyrousia cruenta. Lindl.
 237 " juncea. Pourr.
 238 Moraea aurantiaca. A. Dietr.
 239 Sisyrinchium Bermudiana. L.
 240 " convolutum. Nocca.
 241 Tigridia Poyonia. Ker-Gawl.
 242 *Trichonema Clusianum. Lange.
 243 " ramiflorum. Sweet.
 244 " roseum. Ker-Gawl.
 245 Watsonia augusta. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 246 *Juncus bufonius. L.
 247 * " echinuloides. Brot.
 248 * " glaucus. Sibth.
 249 *Luzula campestris. D. C.
 250 " Forsteri. Desv.
 251 " multiflora. Lej.
 252 * " purpurea. Lk.
 253 " spadicea. D. C.
 254 " sylvatica. Bichen.

Liliaceae. Juss.

- 255 Agapanthus umbellatus. L'Hérit.
 256 Albuca major. L.
 257 Allium angulosum. L.
 258 " ascalonicum. L.

N.^{os}

- 259 Allium Cepa. L.
 260 " fallax. Schult.
 261 " multiflorum. Desf.
 262 " neapolitanum. Cyr.
 263 " nigrum. L.
 264 " pallens. L.
 265 " Porrum. L.
 266 " Scorodoprasum. L.
 267 Asparagus aphyllus. L.
 268 " officinalis. L.
 269 " plumosus. Baker.
 270 " Sprengeri. Regel.
 271 Asphodeline brevicaulis. J. Gay.
 272 *Asphodelus fistulosus. L.
 273 " microcarpus. Viv.
 274 Bellevalia appendiculata. Lapeyr.
 275 " Hackeli. Freyn.
 276 " pendula. Hort.
 277 " romana. Sweet.
 278 Bulbine frutescens. Willd.
 279 Cordyline australis. Hook. f.
 280 " congesta. Stend.
 281 Dianella longifolia. R. Br.
 282 " tasmanica. Hook. f.
 283 Gasteria laevis. Haw.
 284 " picta. Haw.
 285 " subverrucosa. Haw.
 286 " verrucosa. Haw.
 287 Hemerocallis graminea. Andr.
 288 Lachenalia luteola. Jacq.
 289 " Nelsonii. Hort.
 290 " tricolor. Jacq.
 291 *Muscari comosum. Mill.
 292 " racemosum. Mill.
 293 Myrsiphyllum asparagoides. Willd.
 294 *Nothoscordum fragrans. Kunth.
 295 Ornithogalum narbonense. L.
 296 " virens. Lindl.
 297 *Scilla pumila. Brot.
 298 Tulipa sylvestris. L.
 299 *Urginea Scilla Steinh.
 300 Yucca aloifolia. L.

Musaceae. Agardh.

- 301 Musa. Ensete. Gmel.

Palmae. Lin.

- 302 Chamaerops excelsa. Thunb.

N. ^{os}		N. ^{os}	
303	<i>Chamaerops humilis</i> . L.	312	<i>Sabal havanensis</i> . Lodd.
304	» » L. var.		
305	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.		
306	» <i>Romanzoffiana</i> Cham.		<i>Smilacaceae</i> . <i>R. Br.</i>
307	<i>Corypha australis</i> . R. Br.		
308	<i>Jubaea spectabilis</i> . H. B. et K.		
309	<i>Phoenix canariensis</i> . Hort.	343	* <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
310	» <i>rupicula</i> . T. Anders.	344	<i>Smilax aspera</i> . L.
311	<i>Sabal Adansoni</i> . Guerns.	345	* » <i>mauritanica</i> . Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acerineae</i> . <i>D. C.</i>		
316	<i>Acer campestre</i> . L.	334	<i>Rhus Oxiacantha</i> . Schousb.
317	» <i>Negundo</i> . L.	335	» <i>vernifera</i> . D. C.
318	» <i>platanoides</i> . L.	336	<i>Schinus molle</i> . L.
319	» <i>Pseudo-platanus</i> . L.	337	» <i>terebinthifolius</i> . Radd.
	<i>Ampelideae</i> . <i>Kunth.</i>		<i>Araliaceae</i> . <i>Juss.</i>
		338	<i>Aralia trifolia</i> . Deene. et Planch.
320	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> . Bunge.	339	<i>Hedera Helix</i> . L.
321	» <i>quinquifolia</i> . Michx.	340	» » L. var. <i>lutea</i> .
322	» <i>Veitchi</i> . Carr.		
323	<i>Vitis antarctica</i> . Benth.		<i>Aurantaceae</i> . <i>Correa.</i>
324	» <i>heterophylla</i> . Thunb.		
325	» <i>vinifera</i> . L. var.	341	<i>Citrus Aurantium</i> . L.
	<i>Amygdaleae</i> . <i>Juss.</i>	342	» » L. var. <i>Lumia</i> .
		343	» <i>Bigaradia</i> . Lois.
326	<i>Prunus acuminata</i> . Hook. f.	344	» <i>Limetta</i> . Risso.
327	» <i>avium</i> . L.	345	» <i>Limonum</i> . Risso.
328	» <i>caroliniana</i> . Ait.	346	» <i>Medica</i> . L.
329	» <i>lusitanica</i> . L.	347	» <i>myrtifolia</i> . Rafn.
330	» <i>nepalensis</i> . Steud.	348	» <i>nobilis</i> . Lour. var. <i>tangerina</i> .
331	* » <i>spinosa</i> . L.	349	» <i>trifoliata</i> . L.
	<i>Anacardeaceae</i> . <i>Lindl.</i>		<i>Balsamineae</i> . <i>A. Rich.</i>
		350	<i>Impatiens Balsamina</i> . L.
332	<i>Meliosma simplicifolia</i> . Walp.	351	» <i>glanduligera</i> . Lindl.
333	* <i>Pistacia Lentiscus</i> . L.	352	» <i>Noli-tangere</i> . L.
		353	» <i>Sultani</i> . Hook. f.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Begoniaceae. R. Br.	382	Dianthus Armeria. L.
354	Begonia maculata. Raddi.	383	" barbatus. L.
355	" Schmidiana. Regel.	384	" Caryophyllus. L.
356	" semperflorens. Link. et. Otto.	385	" chinensis. L.
		386	* " fimbriatus. Brot.
		387	" prolifer. L.
		388	Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.
		389	Gypsophila collina. Stev.
	Berberideae. Vent.	390	" gigantea. Hort.
357	Berberis sanguinolenta. Schrad.	391	Lychnis atropurpurea. Nym.
358	" umbellata. Wall.	392	" coronaria. Desr.
359	" vulgaris. L.	393	" dioica. L.
		394	Polycarpeae latifolia. Poir.
		395	Polycarpon tetraphyllum. L. fil.
		396	*Sagina apetala. L.
	Cacteeae. D. C.	397	*Saponaria officinalis. L.
360	Cereus Jamacaru. D. C.	398	" persica. Boiss.
361	" validus. Haw.	399	" Vaccaria. L.
362	Mamillaria Hystrix. Mart.	400	Silene Armeria. L.
363	" magnimamma. Haw.	401	" inflata. Smith.
364	Opuntia elata. Link. et. Otto.	402	" italica. Pers.
365	" robusta. Wendl.	403	* " lusitanica. L.
366	" tuberculata. Haw.	404	* " nocturna. L.
		405	* " Saxifraga. L.
		406	* " vespertina. Retz.
		407	*Spergularia media. Presl.
		408	" rubra. Presl.
	Caesalpinieae. R. Br.	409	Tunica Saxifraga. Scop.
367	Caesalpinia tinctoria. Domb.		
368	Cassia Barclayana. Sweet.		Celastrineae. R. Br.
369	" glauca. Lam.	410	Euonymus europaeus. L.
370	" laevigata. Willd.	411	Myginda pallens. Sm.
371	" occidentalis. L.	412	" Rhacoma. Swartz.
372	" Sophora. L.		
373	Cercis Siliquastrum. L.		Cistineae. D. C.
374	Gleditschia triacanthos. L.	413	*Cistus albidus. L.
375	Parkinsonia aculeata. L.	414	" hirsutus. Lam.
		415	" ladaniferus. L. var. maculatus. Dun.
	Capparideae. Vent.	416	" monspeliensis. L.
376	Cleome violacea. L.	417	" polymorphus. Willk.
377	Gynandropsis pentaphylla. D. C.	418	" salvifolius. L.
		419	*Fumana glutinosa. Boiss.
	Caryophylleae. Juss.	420	" Spachii Gren. et Godr.
378	*Agrostemma Githago. L.	421	Helianthemum guttatum. Mill.
379	Cerastium viscosum. L.	422	" ledifolium. Spach.
380	" vulgatum. L.	423	" Libanotis. Willd.
381	Cucubalus baccifer. L.	424	" thymifolium. Pers.
		425	* " Tuberaria. Mill.

N.^{os}*Corneae. D. C.*

- 426 *Benthamia fragifera*. Lindl.
 427 *Cornus Mas.* L.
 428 " *sanguineus*. L.
 429 *Garrya laurifolia*. Benth.

Crassulaceae. D. C.

- 430 *Bryophyllum calycinum*. Salisb.
 431 *Sedum acre*. L.
 432 * " *album*. L.
 433 * " *anglicum*. Huds.
 434 " *reflexum*. L.
 435 " *Telephium*. L.
 436 *Umbilicus pendulinus*. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 437 **Alyssum campestre*. L.
 438 *Arabis hirsuta*. Scop.
 439 " var. *sagittata*. D. C.
 440 *Barbarea vulgaris*. R. Br.
 441 *Biscutella auriculata*. L.
 442 *Brassica nigra*. Koch.
 443 " *oleracea*. L.
 444 * " *sabularia*. Brot.
 445 *Bunias Erucago*. L.
 446 *Camelina sativa*. Crantz.
 447 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
 448 *Cardamine hirsuta*. L.
 449 *Cheiranthus Cheiri*. L.
 450 " *scoparius*. Brouss.
 451 *Cochlearia officinalis*. L.
 452 *Crambe grandiflora*. D. C.
 453 *Erysimum australe*. J. Gay.
 454 *Eruca sativa*. Mill.
 455 *Farsetia clypeata*. R. Br.
 456 *Iberis amara*. L.
 457 *Isatis tinctoria*. L.
 458 *Lepidium capitatum*. Hook. f. et
 Thoms.
 459 " *Draba*. L.
 460 " *heterophyllum*. Benth.
 461 " *latifolium*. L.
 462 " *sativum*. L.
 463 *Lunaria biennis*. Moench.
 464 *Matthiola sinuata*. R. Br.
 465 *Myagrum perfoliatum*. L.

N.^{os}

- 466 **Nasturtium officinale*. R. Br.
 467 " *sylvestre*. R. Br.
 468 *Neslia paniculata*. Desv.
 469 **Rapistrum rugosum*. All.
 470 *Ricotia Lunaria*. D. C.
 471 **Senebiera Coronopus*. Poir.
 472 " *dydima*. Pers.
 473 **Sinapis alba*. L.
 474 " *incana*. L.
 475 *Sisymbrium Irio*. L.
 476 " *officinale*. Scop.
 477 " *Sophia*. L.
 478 " *supinum*. L.
 479 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

Cucurbitaceae. Juss.

- 480 *Benincasa cerifera*. Savi.
 481 *Bryonia dioica*. Jacq.
 482 *Citrullus vulgaris*. Schrad.
 483 *Cucumis Melo*. L.
 484 " *sativus*. L.
 485 *Cucurbita maxima*. L.
 486 " *Melopepo*. L.
 487 " *Pepo*. L.
 488 *Cyclanthera explodens*. Naud.
 489 **Ecbalium Elaterium*. Rich.
 490 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
 491 *Momordica Balsamina*. L.

Droseraceae. D. C.

- 492 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 493 *Mesembryanthemum amoenum*
 Salm-Dyck.
 494 " *crassifolium*. L.
 495 " *roseum*. Wid.
 496 " *rubrocinctum*.
 Eckl. et Zeyh.
 497 *Telephium Imperati*. L.
 498 *Tetragonia expansa*. Ait.

Geraniaceae. D. C.

- 499 *Geranium cristatum*. Stev.
 500 * " *dissectum*. L.

N.^{os}

- 501 *Geranium lucidum. L.
 502 * " molle. L.
 503 Pelargonium Radula. L'Hérit.
 504 " vitifolium. L'Hérit.

Hypericineae. D. C.

- 505 *Androsaemum officinale. All.
 506 *Hypericum Elodes. Huds.
 507 " humifusum. L.
 508 " linarifolium. Vahl.
 509 " perforatum. L.
 510 " quadrangulum. L.

Juglandaeae. D. C.

- 511 Juglans regia. L.

Lineae. D. C.

- 512 *Linum agreste. Brot.
 513 * " maritimum. L.
 514 * " strictum. L.
 515 " usitatissimum. L.

Lythrariceae. Juss.

- 516 Cuphea lanceolata. Ait.
 517 " viscosissima. Jacq.
 518 " Zimapani. E. Morr.
 519 Heimia salicifolia. Link et Otto.
 520 " syphilitica. D. C.
 521 Lythrum Salicaria. L.

Magnoliaceae. D. C.

- 522 Magnolia fuscata. Andr.
 523 " grandiflora. L.

Malpighiaceae. Juss.

- 524 Coriaria myrtifolia. L.

N.^{os}**Malvaceae. Juss.**

- 525 Abutilon indicum. Sweet.
 526 Althaea sinensis. Cav.
 527 Anoda cristata. Schlecht.
 528 Hibiscus esculentus. L.
 529 " gossypinus. Thumb.
 530 " heterophyllus. Vent.
 531 " pedunculatus. L.
 532 " pungens. Roxb.
 533 " roseus. Thore.
 534 " splendens. Fras.
 535 " syriacus. L.
 536 Kitaibelia vitifolia. Willd.
 537 Lavatera arborea. L.
 538 " Olbia. L.
 539 * " trimestris. L.
 540 Madiola decumbens. G. Don.
 541 Malope malacoides. L.
 542 *Malva hispanica. L.
 543 * " rotundifolia. L.
 544 " sylvestris. L.
 545 Pavonia hastata. Cav.
 546 Sida Abutilon. L.
 547 " Napaea. Cav.
 548 " triloba. Cav.
 549 Sidalcea candica. A. Gray.
 550 " neo-mexicana. A. Gray.

Meliaceae. Juss.

- 551 Melia Azederach. L.

Melanthaceae. Dur.

- 552 Melianthus minor. L.

Menispermaceae. D. C.

- 553 Cocculus laurifolius. D. C.

Mimoseae. R. Br.

- 554 Acacia acanthocarpa. Willd.
 555 " arabica. Willd.
 556 " dealbata. Link.
 557 " falcata. Willd.

N.^{os}

- 558 *Acacia Farnesiana*. Willd.
 559 " *heterophylla*. Willd.
 560 " *Julibrissin*. Willd.
 561 " *lophanta*. Willd.
 562 " *melanoxylon*. R. Br.
 563 *Albizzia Lebbek*. Benth.
 564 *Leucaena glauca*. Benth.
 565 *Mimosa pudica*. L.

Myrtaceae. R. Br.

- 566 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 567 " *linearifolius*. D. C.
 568 " *pendulus*. Regel.
 569 " *pungens*. G. Don.
 570 " *rugulosus*. D. C.
 571 " *salignus*. Sweet.
 572 " *semperflorens*. Lodd.
 573 " *speciosus*. D. C.
 574 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 575 " *globulus*. Labill.
 576 *Jambosa australis*. D. C.
 577 *Kunzea ericifolia*. Reichb.
 578 *Melaleuca ericifolia*. Sm.
 579 " *hypericifolia*. Sm.
 580 " *linarifolia*. Sm.
 581 " *Preissiana*. Schau.
 582 " *pulchella*. R. Br.
 583 **Myrtus communis*. L.
 584 *Psidium Araça*. Raddi.
 585 *Punica Granatum*. L.
 586 *Tristania laurina*. R. Br.

Nymphaeaceae. Salisb.

- 587 *Nelumbium speciosum*. Willd.
 588 **Nuphar luteum*. Sibth. et. Sm.

Onagrariceae. Juss.

- 589 *Clarkia elegans*. Dougl.
 590 *Epilobium hirsutum*. L.
 591 " *nummularifolium*. Cunn.
 592 " *roseum*. Schreb.
 593 *Fuchsia procumbens*. R. Cunn.
 594 *Gauridium molle*. Spach.
 595 *Oenothera rosea*. Ait.

N.^{os}**Oxalideae. D. C.**

- 596 **Oxalis cernua*. Thunb.
 597 " " Thunb. var. fl. pleno.
 598 " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 599 *Chelidonium Dieronostigma*. Prain.
 600 * " *majus*. Mill.
 601 **Fumaria parviflora*. Lam.
 602 *Glaucium flavum*. Crantz.
 603 *Hyecoum procumbens*. L.
 604 *Meconopsis Wallichii*. Hook.
 605 *Papaver bracteatum*. Lindl.
 606 * " *dubium*. L.
 607 " *Hookeri*. Baker.
 608 * " *Rhoeas*. L.
 609 " *somniferum*. L.
 610 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 611 *Abrus precatorius*. L.
 612 **Adenocarpus intermedius*. D. C.
 613 *Adesmia muricata*. D. C.
 614 *Amorpha fruticosa*. L.
 615 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 616 " *Gerardi*. L.
 617 " *tetraphylla*. L.
 618 * " *vulneraria*. L.
 619 *Arachis hypogaea*. L.
 620 *Astragalus baeticus*. L.
 621 " *Cicer*. L.
 622 " *falcatus*. Lam.
 623 " *Glycyphillos*. L.
 624 " *hamosus*. L.
 625 *Biserrula Pelicinus*. L.
 626 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 627 *Calycotome infesta*. Guss.
 628 *Caragana Altagana*. Poir.
 629 *Cassia occidentalis*. L.
 630 *Cicer arietinum*. L.
 631 " *pinnatifidum*. Jaub. et Spach.
 632 *Coronilla Emerus*. L.
 633 " *valentina*. L.
 634 **Cytisus grandiflorus*. D. C.
 635 " *scoparius*. Link. var. *Andreanus*.

N.^{os}

- 636 *Dalea alopecuroides*. Willd.
 637 *Desmodium Dillenii*. Darl.
 638 " *podocarpum*. D. C.
 639 " *virgatum* Desv.
 640 " *viridiflorum*. Beck.
 641 *Dolichos Catjang*. L.
 642 " *lignosus*. L.
 643 " *Lubia*. Forsk.
 644 " *monachalis*. Brot.
 645 " *sesquipedalis*. L.
 646 " *sinensis*. L.
 647 *Edwardia grandiflora*. Salisb.
 648 *Ervum Lens*. L.
 649 *Erythrina arborescens*. Roxb.
 650 " *Cristagalli*. L.
 651 *Galega officinalis*. L.
 652 * *Genista aethnensis*. D. C.
 653 " *falcata*. Brot.
 654 " *germanica*. L.
 655 " *triacanthos*. Brot.
 656 *Glycyrrhiza echinata*. L.
 657 *Hardenbergia Comptoniana*. Benth.
 658 *Hedysarum coronarium*. L.
 659 *Indigofera argentea*. L.
 660 " *Dosua*. Hamilt.
 661 *Kennedya rubicunda*. Vent.
 662 *Lablab nankinicus*. Savi.
 663 * *Lathyrus Aphaca*. L.
 664 " *Clymenum*. L.
 665 " *hirsutus*. L.
 666 " *latifolius*. L.
 667 " *Ochrus*. D. C.
 668 " *odoratus*. L.
 669 *Lens esculenta*. Moench.
 670 * *Lotus conimbricensis*. Brot.
 671 " *creticus*. L.
 672 " *parviflorus*. Desf.
 673 *Lupinus albus*. L.
 674 " *angustifolius*. L.
 675 " *arbores*. Sims.
 676 " *arbus*. Dougl.
 677 " *luteus*. L.
 678 " *perennis*. L.
 679 *Medicago hispida*. Gaertn. var. *pentacycla*. Urb.
 680 " *lupulina*. L.
 681 " *orbicularis*. All.
 682 " *turbinata*. Willd. var. *aculeata*. Gaertn.
 683 *Melilotus caerulea*. Desr.
 684 " *officinalis*. Desf.
 685 " *parviflora*. Desf.
 686 *Onobrychis eriophora*. Desv.
 687 " *sativa*. Lam.

N.^{os}

- 688 *Ononis antiquorum*. L.
 689 " *viscosa*. L.
 690 * *Ornithopus compressus*. L.
 691 " *ebracteatus*. Brot.
 692 " *perpusillus*. L.
 693 *Orobus niger*. L.
 694 " *vernus*. L.
 695 *Phaseolus aconitifolius*. Jacq.
 696 " *caffer*. Hab.
 697 " *Caracalla*. L.
 698 " *ellipticus*. Mrtns.
 699 " *Hernandesii*. Savi.
 700 " *lathyroides*. L.
 701 " *lunatus*. L.
 702 " *Max*. L.
 703 " *multiflorus*. Willd.
 704 " *Mungo*. L.
 705 " *tuberosus*. Lour.
 706 " *vulgaris*. L.
 707 *Pisum arvense*. L.
 708 " *Jomardi*. Schrank.
 709 " *sativum*. L.
 710 *Psoralea bituminosa*. L.
 711 *Rhynchosia grandiflora*. Steud.
 712 *Robinia Pseudo-acacia*. L.
 713 " *viscosa*. Vent.
 714 * *Scorpiurus subvillosa*. L.
 715 * *Securigera Coronilla*. D. C.
 716 *Soja hispida*. Moench.
 717 *Sophora japonica*. L.
 718 * *Spartium junceum*. L.
 719 *Sutherlandia frutescens*. R. Br.
 720 *Swainsona galegifolia*. R. Br.
 721 *Tetragonolobus purpureus*. Moench.
 722 * *Trifolium angustifolium*. L.
 723 " *fragiferum*. L.
 724 " *glomeratum*. L.
 725 " *incarnatum*. L.
 726 " *lappaceum*. L.
 727 " *pannonicum*. Jacq.
 728 " *procumbens*. L.
 729 " *repens*. L.
 730 " *stellatum*. L.
 731 *Trigonella cretica*. Bois.
 732 " *Foenum graecum*. L.
 733 * *Uex europaeus*. L.
 734 " *Jussiaei*. Webb.
 735 * *Vicia disperma*. D. C.
 736 " *Faba*. L.
 737 " *gracilis*. Loisel.
 738 " *hirsuta*. Gray.
 739 " *lutea*. L. var. *laevigata*. Sm.
 740 " *narbonensis*. L.
 741 " *sativa*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
742	<i>Vicia villosa</i> . Roth.	769	<i>Adonis autumnalis</i> . L.
743	<i>Vigna villosa</i> . Savi.	770	" <i>flammea</i> . Jacq.
	Passifloreae. Juss.	771	<i>Anemone alba</i> . Juss.
744	<i>Passiflora amabilis</i> . Hook.	772	* " <i>palmata</i> . L.
745	" <i>suberosa</i> . L.	773	" <i>Pulsatilla</i> . L.
	Pittosporeae. R. Br.	774	* <i>Aquilegia dichroa</i> . Freyn.
746	<i>Bursaria spinosa</i> . Cav.	775	" <i>glandulosa</i> . Fisch.
747	<i>Pittosporum floribundum</i> . Wight. et Arn.	776	" <i>spectabilis</i> . Lem.
748	" <i>revolutum</i> . Dryand.	777	" <i>vulgaris</i> . L.
749	" <i>undulatum</i> . Andr.	778	<i>Clematis alpina</i> . L.
	Polygaleae. Benth. et Hook.	779	* " <i>campaniflora</i> . Brot.
750	<i>Polygala myrtifolia</i> . L.	780	" <i>Flammula</i> . L.
	Pomaceae. Lindl.	781	" <i>Vitalba</i> . L.
751	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . Wall.	782	<i>Coptis asplenifolia</i> . Salisb.
752	" <i>lanata</i> . Hort.	783	* <i>Delphinium Ajacis</i> . L.
753	<i>Crataegus florida</i> . Lood.	784	" <i>speciosum</i> . Bieb.
754	" " <i>monogyna</i> . Jacq.	785	" <i>Staphisagria</i> . L.
755	" " <i>parvifolia</i> . Ait.	786	* <i>Ficaria ranunculoides</i> . Moench.
756	" <i>Pyracantha</i> . Medic.	787	<i>Helleborus colchicus</i> . Regel
757	<i>Eriobotrya japonica</i> . Lindl.	788	" <i>foetidus</i> . L.
758	<i>Mespilus germanica</i> . L.	789	<i>Leptopyrum fumarioides</i> . Reichb.
759	<i>Pyrus baccata</i> . L.	790	<i>Nigella arvensis</i> . L.
760	<i>Raphiolepis indica</i> . Lindl.	791	" <i>sativa</i> . L.
761	" <i>rubra</i> . Lindl.	792	<i>Ranunculus abortivus</i> . L.
762	<i>Sorbus domestica</i> . L.	793	" <i>aeris</i> . L.
	Portulacaceae. Juss.	794	* " <i>adscendens</i> . Brot.
763	<i>Portulaca grandiflora</i> . Hook.	795	* " <i>arvensis</i> . L.
764	" <i>oleracea</i> . L.	796	" <i>asiaticus</i> . L.
765	<i>Talinum crassifolium</i> . Willd.	797	* " <i>bupleuroides</i> . Brot.
766	" <i>indicum</i> . Wight.	798	* " <i>Flammula</i> . L.
	Ranunculaceae. Juss.	799	" <i>muricatus</i> . L.
767	<i>Aconitum ferox</i> . Wall.	800	* " <i>repens</i> . L.
768	<i>Actaea spicata</i> . L.	801	" <i>Thora</i> . L.
		802	" <i>trilobus</i> . Desf.
			Resedaceae. D. C.
		803	* <i>Astrocarpus Clusii</i> . Gay.
		804	* <i>Reseda luteola</i> . L.
		805	* " <i>Phyteuma</i> . L.
			Rhamneae. R. Br.
		806	<i>Paliurus aculeata</i> . Lam.
		807	* <i>Rhamnus Alaternus</i> . L.
		808	<i>Ziziphus vulgaris</i> . Lam.
			Rosaceae. Juss.
		809	<i>Agrimonia Eupatorium</i> . L.
		810	" <i>hirsuta</i> . Bong.

N. ^{os}		N. ^{os}	
811	<i>Agrimonia repens</i> . L.		Tropaeoleae Juss.
812	<i>Fragaria indica</i> . Andr.		
813	" <i>mexicana</i> . Schlecht.		
814	<i>Geum album</i> . Gmel.	844	<i>Tropaeolum majus</i> . L.
815	* " <i>biflorum</i> . Brot.		
816	" <i>coccineum</i> . Sib.		Umbelliferae. Juss.
817	" <i>magellanicum</i> . Commers.		
818	" <i>rivale</i> . L.		
819	<i>Poterium hybridum</i> . L.	845	<i>Ammi majus</i> . L.
820	<i>Quillaja Saponaria</i> . Molina.	846	* " <i>Visnaga</i> . Lam.
821	<i>Rosa canina</i> . L.	847	<i>Anethum graveolens</i> . L.
822	" <i>lucida</i> . Ehrh.	848	<i>Angelica decurrens</i> . Ledeb.
823	* " <i>scandens</i> . Brot.	849	" <i>sylvestris</i> . Hoffm.
824	* <i>Rubus discolor</i> . Weihe.	850	* <i>Anthriscus Cerifolium</i> . Hoffm.
825	" <i>flagellaris</i> Lefèv. et Muell.	851	" <i>sylvestris</i> . Hoffm.
826	" <i>fruticosus</i> . L.	852	<i>Apium graveolens</i> . L.
827	" <i>laciniatus</i> . Willd.	853	<i>Astrantia major</i> . L.
828	" <i>thyrsoides</i> . Wimm.	854	<i>Athamanta Mathioli</i> . Wulf.
	Rutaceae. Bartl.	855	<i>Bifora testiculata</i> . Roth.
829	* <i>Ruta bracteosa</i> . D. C.	856	<i>Bubon Galbanum</i> . L.
830	* " <i>montana</i> . Mill.	857	* <i>Bupleurum frutescens</i> . L.
	Sapindaceae. Juss.	858	* " <i>paniculatum</i> Brct.
831	<i>Dodonaea Preissiana</i> . Miq.	859	* " <i>protractum</i> . Hfmg. et Lk.
832	" <i>viscosa</i> . Jaq.	860	* <i>Cachrys laevigata</i> . Lam.
833	<i>Koelreuteria paniculata</i> . Lam.	861	" <i>sicula</i> . L.
	Simarubeae D. C.	862	<i>Chaerophyllum aureum</i> . L.
834	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Desf.	863	" <i>nodosum</i> . Crantz.
	Sterculiaceae. Vent.	864	<i>Cicuta virosa</i> . L.
835	<i>Abroma augusta</i> . L.	865	<i>Conioselinum Fischeri</i> Wimm. et Grab.
836	<i>Hermannia althaeifolia</i> . L.	866	* <i>Conium maculatum</i> . L.
837	<i>Mahernia glabrata</i> . Cav.	867	<i>Coriandrum sativum</i> . L.
838	<i>Sterculia platanifolia</i> . L. f.	868	* <i>Crithmum maritimum</i> . L.
	Tiliaceae. Juss.	869	<i>Cryptotaenia canadensis</i> . D. C.
839	<i>Grewia occidentalis</i> . L.	870	<i>Daucus Carota</i> . L.
840	<i>Tilia americana</i> . L.	871	" <i>meifolius</i> . Brot.
841	" <i>argentea</i> . D. C.	872	* " <i>muricatus</i> . L.
842	" <i>platyphyllos</i> . Scop.	873	<i>Didiscus caeruleus</i> . D. C.
843	" <i>vulgaris</i> . Hayne.	874	" <i>villosus</i> . F. Muell.
		875	<i>Eriosynaphe tortuosa</i> . Fisch. et Mey.
		876	<i>Eryngium agavifolium</i> . Griseb.
		877	" <i>aquifolium</i> . L.
		878	" <i>dilatatum</i> . Lam.
		879	" <i>Lassauxii</i> . Deene.
		880	" <i>pandanifolium</i> . Cham. et Schlecht.
		881	" <i>platyphyllum</i> . Deene.
		882	" <i>Serra</i> . Cham. et Schlecht.
		883	<i>Falcaria Rivini</i> . Host.
		884	<i>Ferula Candelabrum</i> . Heldr. et Sart.
		885	" <i>sylvatica</i> . L.
		886	" <i>tingitana</i> . L.
		887	<i>Foeniculum officinale</i> . All.

N. ^{os}		N. ^{os}	
888	* <i>Helosciadium laciniatum</i> . D. C.	916	<i>Selinum Carvifolium</i> . L.
889	" <i>nodiflorum</i> . Koch.	917	<i>Silaus Besseri</i> . D. C.
890	<i>Heracleum gummiferum</i> . Willd.	918	" <i>pratensis</i> . Bess.
891	" <i>Panaces</i> . L.	919	* <i>Sium Sissarum</i> . L.
892	" <i>sibirium</i> . L.	920	* <i>Smyrnum Olusatrum</i> . L.
893	* " <i>Sphondylium</i> . L.	921	<i>Syneliosciadium Carmeli</i> . Boiss.
894	<i>Kundmannia sicula</i> . D. C.	922	<i>Thapsia Asclepium</i> . L.
895	<i>Lagoecia Cuminoides</i> . L.	923	" <i>villosa</i> . L.
896	<i>Laserpitium latifolium</i> . L.	924	<i>Tordylium maximum</i> . L.
897	<i>Levisticum officinale</i> . Koch.	925	* <i>Torilis nodosa</i> . Gaertn.
898	" <i>Seguieri</i> . Koch.	926	<i>Trachymene villosa</i> . Benth.
899	<i>Magydaris panicifolia</i> . Lange.	927	<i>Trinia vulgaris</i> . D. C.
900	* <i>Oenanthe apifolia</i> . Brot.	928	<i>Turgenia latifolia</i> . Hoffm.
901	" <i>crocata</i> . L.		
902	" <i>globulosa</i> . L.		
903	<i>Opoponax Chironium</i> . Koch.		<i>Violarieae. D. C.</i>
904	<i>Pastinaca lucida</i> . L.		
905	" <i>sativa</i> . L.	929	<i>Viola canina</i> . L.
906	<i>Petroselinum sativum</i> . Hoffm.	930	" <i>cornuta</i> . L.
907	<i>Peucedanum alsaticum</i> . L.	931	" <i>odorata</i> . L.
908	" <i>Oreoselinum</i> . Moench.	932	" <i>primulifolia</i> . L.
909	* <i>Pimpinella bubonoides</i> . Brot.	933	" <i>tricolor</i> . L.
910	" <i>magna</i> . L.		
911	<i>Pleurospermum Golaka</i> . Reichb.		<i>Zygophylleae. Benth. et Hook.</i>
912	<i>Pozoa coriacea</i> . Lag.		
913	* <i>Sanicula europaea</i> . L.		
914	* <i>Scandix Balansae</i> . Reut.		
915	" <i>Pecten-Veneris</i> . L.	934	<i>Fagonia cretica</i> . L.

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acanthaceae. R. Br.</i>		<i>Asclepiadeae. Jacq.</i>
935	* <i>Acanthus mollis</i> . L.	945	<i>Araujia sericifra</i> . Brot.
936	<i>Adhatoda Vasica</i> . Nees.	946	<i>Asclepias linifolia</i> . Lag.
937	<i>Asteracantha longifolia</i> . Nees.	947	" <i>verticillata</i> . L.
938	<i>Justicia ventricosa</i> . Wall.	948	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> . R. Br.
	<i>Apocynaceae. Lindl.</i>	949	<i>Periploca graeca</i> . L.
939	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.	950	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr et
940	" <i>salicifolia</i> . Pursh.		" <i>Deene</i> .
941	<i>Mandevilla suaveolens</i> . Lindl.	951	" <i>officinale</i> . Moench.
942	<i>Nerium Oleander</i> . L.		<i>Asperifoleae. Linn.</i>
943	<i>Trachelospermum jasminoides</i> . Lem.	952	* <i>Achusa italica</i> . L.
944	* <i>Vinca rosea</i> . L.	953	" <i>undulata</i> . L.
		954	<i>Asperugo procumbens</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
955	* <i>Borago officinalis</i> . L.	996	<i>Anthriscus sylvestris</i> . Hoffm.
956	<i>Caccinia glauca</i> . Savi.	997	<i>Arctotis grandis</i> . Thunb.
957	» <i>strigosa</i> . Boiss.	998	<i>Artemisia camphorata</i> . Vill.
958	* <i>Cynoglossum pictum</i> . Ait.	999	» <i>moxa</i> . D. C.
959	<i>Echinopsium lappula</i> . Lehm.	1000	» <i>vulgaris</i> . L.
960	<i>Echium plantagineum</i> . L.	1001	<i>Aster Ansif</i> . Mart.
961	* » <i>rosulatum</i> . Lange.	1002	» <i>azureus</i> . Lindl.
962	* » <i>vulgare</i> . L.	1003	» <i>brumalis</i> . Nees.
963	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.	1004	» <i>floribundus</i> . Nutt.
964	<i>Lindelofia spectabilis</i> . Lehm.	1005	» <i>linosyris</i> . Bernh.
965	<i>Lithospermum latifolium</i> . Mich.	1006	» <i>Tradescanti</i> . L.
966	» <i>officinale</i> . L.	1007	<i>Asterothriz asperima</i> . Cass.
967	<i>Nonnea lutea</i> . D. C.	1008	<i>Baeria coronaria</i> . A. Gray.
968	<i>Omphalodes linnifolia</i> . Moench.	1009	<i>Bellis perennis</i> . L.
969	* » <i>nitida</i> . Hoffm. et Link.	1010	» <i>sylvestris</i> . Cyrill.
970	<i>Pulmonaria officinalis</i> . L.	1011	<i>Bidens bipinnata</i> . L.
971	<i>Tiaridium indicum</i> . Lehm.	1012	<i>Boltonia glastifolia</i> . L'Hérit.
972	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.	1013	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.
	Bignoniaceae. R. Br.	1014	<i>Brachycome iberidifolia</i> . Benth.
973	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.	1015	<i>Bupththalmum salicifolium</i> . L.
974	<i>Catalpa bignonioides</i> . Walt.	1016	<i>Calendula algarbiensis</i> . Boiss. et Reut.
975	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i> . D. Don.	1017	* » <i>arvensis</i> . L.
976	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.	1018	* » <i>microphylla</i> . Lange
	Campanulaceae. Juss.	1019	» <i>officinalis</i> . L.
977	<i>Campanula Pallasiana</i> Roem. et Schult.	1020	* » <i>palestina</i> . Boiss.
978	» <i>Rapunculus</i> . L.	1021	» <i>sicula</i> . Cyrill.
979	* <i>Jasione montana</i> . L.	1022	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var. fl. pleno.
980	<i>Specularia Speculum</i> . D. C.	1023	* <i>Carduus acanthoides</i> . L.
981	<i>Trachelium caeruleum</i> . L.	1024	<i>Carlina hispanica</i> . Lam.
	Compositae. Vaill.	1025	<i>Carpesium cernuum</i> . L.
982	<i>Achillea Ageratum</i> . L.	1026	<i>Carthamus tinctorius</i> . L.
983	» <i>Millefolium</i> . L.	1027	* <i>Centaurea Calcitrapa</i> . L.
984	» <i>nobilis</i> . L.	1028	» <i>cyanoideis</i> . Sm.
985	<i>Actinomeris oppositifolia</i> . D. C.	1029	» <i>Cyanus</i> . L.
986	<i>Aetheorhiza bulbosa</i> . Cass.	1030	» <i>ferox</i> . Desf.
987	<i>Agathaea Bergeriana</i> . D. C.	1031	» <i>gigantea</i> . Sch. Bip.
988	<i>Agoseris grandiflora</i> . Green.	1032	* » <i>lusitanica</i> . Boiss. et Reut.
989	<i>Ammobium alatum</i> . R. Br.	1033	» <i>pullata</i> . L.
990	<i>Anacyclus officinarum</i> . Hayne.	1034	» <i>ragusina</i> . L.
991	* <i>Anthemis aurea</i> . Brot.	1035	» <i>salmantica</i> . L.
992	» <i>Cotula</i> . L.	1036	» <i>sphaerocephala</i> . L.
993	* » <i>fuscata</i> . Brot.	1037	<i>Chorieis heterophylla</i> . Cass.
994	» <i>nobilis</i> . L.	1038	<i>Chondrilla juncea</i> . L.
995	» <i>tinctoria</i> . L.	1039	<i>Chrysanthemum carinatum</i> . Schousb.
		1040	» <i>coronarium</i> . L.
		1041	» <i>corymbosum</i> . L.
		1042	» <i>frutescens</i> . L.
		1043	» <i>macrophyllum</i> . Waldst. et Kit.
		1044	» <i>montanum</i> . L.
		1045	» <i>Myconis</i> . L.
		1046	» <i>pallens</i> . Gay.

N.os		N.os	
1047	<i>Chrysanthemum pinnatifidum</i> . L.	1095	<i>Helianthus annuus</i> . L.
1048	* " <i>segetum</i> . L.	1096	" <i>giganteus</i> . L.
1049	<i>Cichorium intybus</i> . L.	1097	<i>Helichrysum angustifolium</i> . D. C.
1050	<i>Cineraria geifolia</i> . L.	1098	* " <i>Stoechas</i> . D. C.
1051	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	1099	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
1052	" <i>giganteum</i> . Spreng.	1100	" <i>spinosa</i> . D. C.
1053	<i>Cladanthus arabicus</i> . Cass.	1101	<i>Hieracium amplexicaule</i> . L.
1054	<i>Cnicus benedictus</i> . L.	1102	" <i>Pilosella</i> . L.
1055	<i>Conysa ivaefolia</i> . Less.	1103	" <i>sabaudum</i> . L.
1056	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.	1104	" <i>vulgatum</i> . Fries.
1057	" <i>tinctoria</i> . Nutt.	1105	<i>Humea elegans</i> . Sm.
1058	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.	1106	<i>Inula Conysa</i> . D. C.
1059	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.	1107	" <i>Helenium</i> . L.
1060	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.	1108	" <i>Hookeri</i> . Clarke.
1061	<i>Cynara Cardunculus</i> . L. var. <i>corsica</i> . Viv.	1109	" <i>viscosa</i> . Ait.
1062	" " L. var. <i>spinossissima</i> Presl.	1110	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.
1063	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.	1111	<i>Jurinea humilis</i> . D. C.
1064	" <i>gracilis</i> . Ortg.	1112	<i>Kalbfussia Muelleri</i> . Sch. Bip.
1065	" <i>Juaresü</i> . Hort.	1113	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.
1066	" <i>Maximiliana</i> . Hort.	1114	<i>Lactuca sativa</i> . L.
1067	" <i>Merekü</i> . Lehm.	1115	" <i>Scariola</i> . L.
1068	" <i>scapigera</i> . L.	1116	" <i>virosa</i> . L.
1069	" <i>variabilis</i> . Desf.	1117	<i>Lapsana communis</i> . L.
1070	<i>Daveaua anthemoides</i> . Willkm et Mariz.	1118	<i>Lappa major</i> . Gaertn.
1071	<i>Dimorphoteca pluvialis</i> . Moench.	1119	" <i>minor</i> . Hill.
1072	<i>Diplostephium umbellatum</i> . D. C.	1120	<i>Leontodon hastilis</i> . L.
1073	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.	1121	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
1074	* <i>Erigeron acris</i> . L.	1122	<i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.
1075	" <i>canadensis</i> . L.	1123	<i>Lonas inodora</i> . Gaertn.
1076	" <i>speciosus</i> . D. C.	1124	<i>Madia mellosa</i> . Molina.
1077	<i>Eupatorium cannabinum</i> . L.	1125	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.
1078	" <i>lucidum</i> . Orteg.	1126	" <i>glabrata</i> . Poir.
1079	<i>Eurybia argophylla</i> . Cass.	1127	" <i>inodora</i> . L.
1080	<i>Filago galica</i> . L.	1128	" <i>maritima</i> . L.
1081	" <i>spathulata</i> . Presl.	1129	" <i>nigellaefolia</i> . D. C.
1082	<i>Flaveria Contrayerba</i> . Pers.	1130	<i>Onopordon arabicum</i> . L.
1083	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.	1131	" <i>macrocaranthum</i> . Schousb
1084	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.	1132	<i>Ormenis mixta</i> . Dum.
1085	<i>Galactites tomentosa</i> . Moench.	1133	<i>Osteospermum moniliferum</i> . L.
1086	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.	1134	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.
1087	<i>Gazania serrata</i> . D. C.	1135	<i>Pericome caudata</i> . A. Gray.
1088	<i>Geropogon glabrum</i> . L.	1136	<i>Phagnalon rupestre</i> . D. C.
1089	<i>Gnaphalium japonicum</i> . Thunb.	1137	* " <i>saxatille</i> . Cass.
1090	" <i>sylvaticum</i> . L.	1138	<i>Pieris hieracioides</i> . L.
1091	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.	1139	<i>Podolepis acuminata</i> . R. Br.
1092	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.	1140	<i>Polymnia edulis</i> . Wedd.
1093	<i>Helenium autumnale</i> . L.	1141	<i>Pulicaria arabica</i> . Cass.
1094	" " L. var. <i>cana</i> <i>liculatum</i> . Lam.	1142	" <i>dysenterica</i> . Gaertn.
		1143	* " <i>odora</i> . Rehb.
		1144	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . D. C.
		1145	<i>Rodigia commutata</i> . Spr.
		1146	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.
		1147	" <i>pinnata</i> . Vivian.
		1148	" <i>rosmarinifolia</i> . L.

N.os		N.os	
1149	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.	1193	<i>Dipsacus fullonum</i> . L.
1150	" <i>maculatus</i> . L.	1194	" <i>sylvestris</i> . Mill.
1151	<i>Senecio Cineraria</i> . D. C.	1195	<i>Scabiosa australis</i> . Wulf.
1152	* " <i>Jacobaea</i> . L.	1196	" <i>Fischeri</i> . D. C.
1153	" <i>pachyrachis</i> . Clarke.	1197	" <i>maritima</i> . L.
1154	" <i>platanifolius</i> . Benth.		
1155	" <i>vulgaris</i> . L.		<i>Ebenaceae. Vent.</i>
1156	<i>Serratula radiata</i> . Bieb.		
1157	<i>Silphium connatum</i> . L.		
1158	" <i>Hornemanni</i> . Schrad.	1198	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.
1159	" <i>terebinthinaceum</i> . Jacq.		
1160	<i>Solidago Virgaurea</i> . L.		<i>Ericaceae. D. C.</i>
1161	* " " L. var. minor. Mill.		
1162	* <i>Sonchus oleraceus</i> . L.	1199	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.
1163	<i>Stevia ivaefolia</i> . Willd.		
1164	" <i>purpurea</i> . Pers.		<i>Gentianeae. Juss.</i>
1165	<i>Tagetes erecta</i> . L.		
1166	" <i>lucida</i> . Cav.		
1167	<i>Tanacetum Balsamita</i> . L.	1200	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.
1168	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.	1201	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.
1169	* <i>Thrinicia hispida</i> . D. C.	1202	* " <i>pulchella</i> . Horn.
1170	* " <i>grumosa</i> . Brot.		
1171	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.		<i>Hydrophyllaeae. R. Br.</i>
1172	<i>Tragopogon porrifolius</i> . L.		
1173	<i>Tyrimnus leucographus</i> . Cass.		
1174	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.	1203	<i>Nemophila maculata</i> . Benth.
1175	<i>Verbesina crocata</i> . Less.	1204	<i>Phacelia congesta</i> . Hook.
1176	<i>Volutarella Lippii</i> . Cass.		
1177	* <i>Xanthium spinosum</i> . L.		<i>Jasmineae. R. Br.</i>
1178	* " <i>Strumarium</i> . L.		
1179	<i>Zacintha verrucosa</i> . Gaertn.		
1180	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.	1205	<i>Jasminum affine</i> . Blume.
1181	" <i>Haageana</i> . Regel.	1206	* " <i>fruticans</i> . L.
	<i>Convolvulaceae. Endl.</i>		<i>Labiatae. Juss.</i>
1182	<i>Argyreia splendens</i> . Sweet.		
1183	<i>Calonyction speciosum</i> . Choisy.	1207	<i>Ballota nigra</i> . L.
1184	* <i>Calystegia sepium</i> . R. Br.	1208	* <i>Betonica officinalis</i> . L.
1185	<i>Convolvulus arvensis</i> . L.	1209	<i>Blephilia hirsuta</i> . Benth.
	<i>tricolor</i> . L.	1210	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.
1186	<i>Evolvulus emarginatus</i> . Burm.	1211	" <i>Nepeta</i> . Savi.
1187	<i>Ipomaea Schiedeana</i> . Ham.	1212	" <i>officinalis</i> . Moench.
1188	" <i>superba</i> . G. Don.	1213	<i>Galeopsis dubia</i> . Leers.
1189	<i>Pharbitis limbata</i> . Lindl.	1214	<i>Hyptis pectinata</i> . Poit.
1190	<i>Quamoclit coccinea</i> . Moench.	1215	<i>Lavandula abrotanoides</i> . Lam.
	<i>Dipsaceae. Juss.</i>	1216	" <i>lanata</i> . Boiss.
1191	<i>Asterocephalus stellatus</i> . Reichb.	1217	" <i>latifolia</i> . Medic.
1192	<i>Cephalaria radiata</i> . Griseb.	1218	" <i>multifida</i> . L.
		1219	" <i>pubescens</i> . Decne.
		1220	" <i>Spica</i> . D. C.
		1221	<i>Leonurus Cardiac</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1222	<i>Lophanthus chinensis</i> . Benth.		Loniceraceae. Endl.
1223	<i>Lycopus europaeus</i> . L.	1271	<i>Leycesteria formosa</i> . Wall.
1224	<i>Melissa officinalis</i> . L.	1272	* <i>Locinera etrusca</i> . Santi.
1225	<i>Mentha aquatica</i> . L.	1273	» <i>iberica</i> . Bieb.
1226	» <i>Pulegium</i> . L.	1274	» <i>implexa</i> . Solend.
1227	» <i>rotundifolia</i> . L.	1275	* » <i>Periclymenum</i> . L.
1228	» <i>sativa</i> . L.	1276	» <i>pyrenaica</i> . L.
1229	» <i>viridis</i> . L.	1277	» <i>tatarica</i> . L.
1230	<i>Micromeria Juliana</i> . Benth.	1278	* <i>Sambucus Ebulus</i> . L.
1231	<i>Molucella spinosa</i> . L.	1279	» <i>nigra</i> . L.
1232	<i>Nepeta italica</i> . L.	1280	<i>Symphoricarpus racemosus</i> . Michx.
1233	» <i>tuberosa</i> . L.	1281	» <i>vulgaris</i> . Michx.
1234	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.	1282	* <i>Viburnum Tinus</i> . L.
1235	» <i>carnosum</i> . Link. et Otto.		
1236	» <i>campechianum</i> . Mill.		Oleaceae. Lindl.
1237	» <i>crassifolium</i> . Hort.	1283	<i>Fontanesia phyllaeoides</i> . Labill.
1238	» <i>minimum</i> . L.	1284	<i>Fraxinus angustifolia</i> . Vahl.
1239	<i>Origanum Majorana</i> . L.	1285	<i>Ligustrum coriaceum</i> . Hort.
1240	» <i>vulgare</i> . L.	1286	» <i>vulgare</i> . L.
1241	<i>Perilla nankinensis</i> . Dcne.	1287	<i>Olea europaea</i> . L.
1242	<i>Physostegia imbricata</i> . Benth.	1288	<i>Phillyrea angustifolia</i> . L.
1243	<i>Preslia cervina</i> . Fresen.	1289	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.
1244	<i>Prunella grandiflora</i> . Jacq.		
1245	» <i>vulgaris</i> . L.		Pedalineae. R. B.
1246	<i>Salvia canariensis</i> . L.	1290	<i>Martynia lutea</i> . Lindl.
1247	» <i>Candelabrum</i> . Boiss.	1291	» <i>proboscidea</i> . Glox.
1248	» <i>grandiflora</i> . Etling.		
1249	» <i>hians</i> . Royle.		Plantagineae. Vent.
1250	» <i>officinalis</i> . L.	1292	<i>Plantago arborescens</i> . Poir.
1251	» <i>Sclarea</i> . L.	1293	* » <i>Bellardi</i> . All.
1252	* » <i>sclareaoides</i> . Brot.	1294	* » <i>Coronopus</i> . L.
1253	» <i>Verbenaca</i> . L.	1295	<i>Plantago lanceolata</i> . L.
1254	* » » L. var. <i>praecox</i> . Savi.	1296	» » L. var. <i>lanuginosa</i> . D. C.
1255	<i>Satureja montana</i> . L.	1297	* » <i>lusitanica</i> . Willd.
1256	<i>Scutellaria dependens</i> . Maxim.	1298	* » <i>major</i> . L.
1257	<i>Sphacele Lindleyi</i> . Benth.	1299	* » <i>Psyllium</i> . L.
1258	<i>Sideritis romana</i> . L.	1300	* » <i>Serraria</i> . L.
1259	<i>Stachys arvensis</i> . L.		
1260	» <i>germanica</i> . L.		Plumbagineae. Vent.
1261	* » <i>hirta</i> . L.	1301	<i>Armeria baetica</i> . Boiss.
1262	<i>Teucrium fruticans</i> . L.	1302	» <i>berlingensis</i> . Dav.
1263	* » <i>Marum</i> . L.	1303	» <i>vulgaris</i> . Willd.
1264	» <i>Polium</i> . L.	1304	» <i>Welwitschii</i> . Boiss.
1265	» <i>Scordium</i> . L.		
1266	<i>Thymra spicata</i> . L.		
1267	* <i>Thymus Serpyllum</i> . L.		
1268	» <i>villosus</i> . L.		
1269	<i>Ziziphora capitata</i> . L.		
	Lobeliaceae. Bartl.		
1270	<i>Lobelia syphilitica</i> . L.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
1305	<i>Statice sinuata</i> . L.	1338	<i>Buddleia curviflora</i> . Hook. et. Am.
1306	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.	1339	" <i>japonica</i> . Linden.
	Polemoniaceae. Vent.	1340	" <i>Lindleyana</i> . Fortune.
1307	<i>Cobaea scandens</i> . Cav.	1341	<i>Celsia botonicaefolia</i> . Desf.
1308	<i>Collomia coccinea</i> . Lehm.	1342	<i>Chaenarrhinum majus</i> . Lange.
1309	<i>Phlox Drumondii</i> . Hook.	1343	<i>Chelone barbata</i> . Cav.
1310	" <i>paniculata</i> . L.	1344	<i>Collinsia bicolor</i> . Benth.
1311	<i>Polemonium pauciflorum</i> . S. Wats.	1345	<i>Digitalis grandiflora</i> . Lam.
	Primulaceae. Vent.	1346	" <i>mariana</i> . Boiss.
1312	* <i>Anagalis arvensis</i> . L. var. <i>caerulea</i> . Lamk.	1347	* " <i>purpurea</i> . L.
1313	* " " L. var. <i>phoenicea</i> . Lamk.	1348	* " <i>Thapsi</i> . L.
1314	" <i>linifolia</i> . L.	1349	<i>Erinus alpinus</i> . L.
1315	<i>Androsace maxima</i> . L.	1350	<i>Gratiola officinalis</i> . L.
1316	<i>Lysimachia ciliata</i> . L.	1351	<i>Halleria lucida</i> . L.
1317	" <i>vulgaris</i> . L.	1352	* <i>Linaria lanigera</i> . Hoffm. et Link.
1318	<i>Samolus Valerandi</i> . L.	1353	" <i>origanifolia</i> . D. C.
	Rubiaceae. Juss.	1354	" <i>Pancici</i> . Jka.
1319	<i>Asperula arvensis</i> . L.	1355	<i>Maurandia Barcelona</i> . Lindl.
1320	<i>Coffea mauritiana</i> . Lam.	1356	<i>Mimulus ringens</i> . L.
1321	<i>Diodia dasycephala</i> . Cham.	1357	<i>Pedicularis sylvatica</i> . L.
1322	* <i>Galium Aparine</i> . L.	1358	<i>Pentstemon campanulatus</i> . Willd.
1323	" <i>Cruciata</i> . Scop.	1359	" <i>pubescens</i> . Soland.
1324	" <i>saccharatum</i> . All.	1360	<i>Scrophularia aquatica</i> . L.
1325	* " <i>setaceum</i> . Lam.	1361	" <i>auriculata</i> . L.
1326	<i>Ixora Loureiri</i> . G. Don.	1362	" <i>canina</i> . L. var. <i>pinna-</i>
1327	<i>Putoria calabrica</i> . Pers.	1363	" <i>tifida</i> . Brot.
1328	<i>Rubia peregrina</i> . L. α <i>genuina</i> . Wk.	1364	" <i>sambucifolia</i> . L.
1329	* " " L. β <i>latifolia</i> . Gren. et Godr.	1365	<i>Trixago apula</i> . Stev.
1330	" <i>tinctorum</i> . L.	1366	<i>Verbascum densiflorum</i> . Bertol.
1331	* <i>Scherardia arvensis</i> . L.	1367	" <i>pulverulentum</i> . Vill.
1332	<i>Spermacoce tenuiflor</i> . L.	1368	" <i>virgatum</i> . Stokes.
1333	* <i>Vaillantia muralis</i> . L.	1369	* <i>Veronica Anagalis</i> . L.
	Scrophularineae. R. Br.	1370	* " <i>arvensis</i> . L.
1334	<i>Alonsoa acutifolia</i> . Ruiz et Pav.	1371	" <i>hederaefolia</i> . L.
1335	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.	1372	" <i>persica</i> . Hort.
1336	* <i>Antirrhinum majus</i> . L.	1373	" <i>spicata</i> . L.
1337	* " <i>Orontium</i> . L.		Solanaceae. Bartl.
		1374	<i>Atropa Belladonna</i> . L.
		1375	<i>Capsicum angulosum</i> . Mill.
		1376	" <i>Chili</i> . Hort.
		1377	" <i>conoides</i> . Roem. et Schult.
		1378	" <i>cordiforme</i> . Mill.
		1379	" <i>corniculatum</i> . Hort.
		1380	" <i>longum</i> . D. C.
		1381	" <i>lycopersiforme</i> . Hort.
		1382	" <i>microcarpum</i> . Cav.
		1383	" <i>Micado</i> . Hort.
		1384	" <i>testiculatum</i> . Vis.
		1385	<i>Datura Metel</i> . L.
		1386	* " <i>Stramonium</i> . L.
		1387	<i>Dictyocalyx quadrivalvis</i> . Hook. f.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1388	*Hyoseyamus albus. L.		Valerianeae. D. C.
1389	» niger. L.		
1390	Lycium afrum. L.		
1391	» europaeum. L.	1411	*Centranthus calcitrapa. D. C.
1392	Lycopersicum esculentum. Mill.	1412	» ruber. D. C.
1393	Nicandra physaloides, Gaertn.	1413	Fedia cornucopiae. Vahl.
1394	Nicotiana Tabacum. L.	1414	Valeriana Phu. L.
1395	Petunia nyctaginiflora. Juss.	1415	Valerianella discoidea. Loisel.
1396	Physalis Francheti. Masters.	1416	» olitoria. Pollich.
1397	Saracha Jaltomata. Schlecht.		
1398	Solanum Dulcamara. L.		Verbenaceae. Juss.
1399	» glaucum. Dun.		
1400	» nigrum. L.		
1401	» pomiferum. Cav.		
1402	» Pseudocapsicum. L.	1417	Clerodendron Siphonanthus. Ait.
1403	» sosomeum. L.	1418	Lantana alba. Mill.
1404	» spinosissimum. Lodd.	1419	» Camara. L.
1405	» suffruticosum. Schousb.	1420	» mellissaefolia. Ait.
1406	» Tomatillo. Phil.	1421	» mista. L.
1407	» violaceum. R. Br.	1422	Verbena bonariensis. L.
1408	Syphonandra betacea. Sendtn.	1423	» chamaedryfolia. Juss.
	Styraceae. Endl.	1424	» grandiflora. Orteg.
		1425	» officinalis. L.
1409	Halesia tetraptera. L.	1426	» quadrangularis. Vell.
1410	Styrax officinale. L.	1427	» supina. L.
		1428	Vitex Agnus-castus. L.
		1429	» incisa. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Amarantaceae. R. Br.		
1430	Acnida cannabina. L.	1446	Froelichia gracilis. Moq.
1431	Allmania albida. R. Br.	1447	Gomphrena decumbens. Jacq.
1432	Amaranthus albus. L.	1448	» globulosa. L.
1433	* » Blitum. L.	1449	» Haageana. Klotsch.
1434	» caudatus. L.		Aristolochieae. Endl.
1435	» deflexus. L.		
1436	» Dussi. Hort.		
1437	» flavus. L.	1450	Aristolochia elegans. Mast.
1438	» polygamus. L.	1451	» fimbriata. Cham.
1439	» retroflexus. L.		
1440	» spinosus. L.		Celtideae. Endl.
1441	Celosia argentea. L.		
1442	» cristata. L.		
1443	Desmochaeta muricata. D. C.		
1444	Digera arvensis. Forsk.	1452	Celtis australis. L.
1445	Euxolus oleraceus. Moq.	1453	» occidentalis. L.

N.^{os}

- Chenopodeae. Vent.**
- 1454 *Acroglchin chenopodioides*. Schrad.
 1455 *Atriplex hastata*. L.
 1456 " *hortensis*. L.
 1457 **Beta vulgaris*. L.
 1458 *Chenopodium album*. L.
 1459 * " *ambrosioides*. L.
 1460 " *Bonus Henricus*. L.
 1461 " *Vulvaria*. L.
 1462 *Kochia hyssopifolia*. Schrad.
 1463 " *scoparia*. Schrad.
 1464 *Rhagodia spinescens*. R. Br.
 1465 *Roubieva multifida* Moq.
 1466 *Spinacia oleracea*. L.

Cupuliferae. Rich.

- 1467 *Castanea vesca*. Gaertn.
 1468 *Corylus Avellana*. L.

Daphnoideae. Vent.

- 1469 **Daphne Gnidium*. L.
 1470 *Gnidia simplex*. L.

Elaeagnaceae. Benth. et Hook.

- 1471 *Elaeagnus edulis*. Siebold.

Euphorbiaceae. R. Br.

- 1472 *Euphorbia altissima*. Boiss.
 1473 " *balsamifera*. Ait.
 1474 " *Broteri*. Dav.
 1475 * " *Characias*. L.
 1476 * " *exigua*. L.
 1477 " *helioscopia*. L.
 1478 * " *hyberna*. L.
 1479 " *Lathyrus*. L.
 1480 " *limifolia*. Burm.
 1481 " *pinia*. L.
 1482 " *pilosa*. L.
 1483 * " *pterocecca*. Brot.
 1484 " *spongiosa*. Ledeb.
 1485 " *sylvatica*. L.
 1486 *Macaranga Mappa*. Muell. Arg.

N.^{os}

- 1487 *Phyllanthus grandifolius*. L.
 1488 *Ricinus communis*. L.
 1489 " *elegantissimus*. Hort.
 1490 " *sanguineus*. Hort.
 1491 " *zanzibariensis* H. et S.
 1492 *Securinega japonica*. Miq.
 1493 *Stillingia sebifera*. Michx.

Illecebreae. R. Br.

- 1494 *Anychia canadensis*. Ell. Sketch.
 1495 *Illecebrum verticillatum*. L.
 1496 *Paronychia arabica*. D. C.
 1497 * " *argentea*. Lam.
 1498 * " *echinata*. Lam.

Laurineae. Endl.

- 1499 *Cinnamomum Camphora*. Nees.
 1500 **Laurus nobilis*. L.
 1501 *Persea indica*. Spr.

Nyctagineae. Juss.

- 1502 *Boerhaavia viscosa*. Lag. et Rodr.
 1503 *Mirabilis dichotoma*. L.
 1504 " *Jalapa*. L.
 1505 " *longiflora*. L.
 1506 *Oxybaphus viscosus*. L'Hérit.

Phytolaccaceae. Lindl.

- 1507 **Phytolacca decandra*. L.
 1508 " *esculenta*. van. Houtte.
 1509 " *octandra*. L.

Polygoneae. Juss.

- 1510 *Chorizante membranacea*. Benth.
 1511 *Fagopyrum esculentum*. Moench.
 1512 *Polygonum aviculare*. L.
 1513 " *equisetiforme*. Sibth. et
 1514 Sm.
 1515 " *molle*. Don.
 1516 " *orientale*. L.
 1517 * " *Persicaria*. L.
 1518 *Rheum compactum*. Kar. et Kir.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1519	*Rumex Acetosa. L.		<i>Urticaceae. Endl.</i>
1520	* " bucephalophorus. L.		
	<i>Proteaceae. Vent.</i>	1523	Boehmeria nivea. Gaudich.
		1524	Ficus Carica. L.
		1525	Gunnera Scabra. Ruiz. et Pav.
1521	Hakea saligna. R. Br.	1526	*Humulus Lupulus. L.
	<i>Santalaceae. R. Br.</i>	1527	*Urtica dioica. L.
		1528	" membranacea. Poir.
		1529	" palmata. Forsk.
		1530	" pentandra. Roxb.
1522	*Osyris alba. L.	1531	* " urens. L.

Conimbricæ, mense Januarii 1907.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

