

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1908

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1907 collectorum)



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS
M DCCCXCVII

P-4

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

	Lycopodiaceae. D. C.
1	<i>Selaginella cuspidata</i> . Link.
2	» <i>denticulata</i> . Link.
3	» <i>Willdenowii</i> . Baker.
	Polypodiaceae. Endl.
4	<i>Acrostichum latifolium</i> . Sw.
5	<i>Adiantum brasiliense</i> . Raddi.
6	* » <i>Capillus Veneris</i> . L.
7	» <i>fulvum</i> . Raoul.
8	» <i>gracillimum</i> . Hort.
9	» <i>reniforme</i> . L.
10	<i>Alsophyla australis</i> . R. Br.
11	* <i>Aspidium aculeatum</i> . Sw.
12	* <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> . L.
13	» <i>bulbiferum</i> . Forst.
14	» <i>Filix-foemina</i> . Bernh.
15	» <i>malabaricum</i> . Spreng.

N.^{os}

16	<i>Asplenium Nidus</i> . L.
17	* » <i>trichomanes</i> . L.
18	<i>Blechnum occidentale</i> . L.
19	* <i>Ceterach officinarum</i> . Willd.
20	* <i>Cheilantes hispanica</i> . Mett.
21	* <i>Cystopteris fragilis</i> . Bernh.
22	<i>Dicksonia antarctica</i> . Lab.
23	* <i>Nephrodium Filix-max</i> . Desv.
24	<i>Onychium japonicum</i> . Kze.
25	<i>Polypodium aureum</i> . L.
26	* » <i>vulgare</i> . L.
27	<i>Pteris arguta</i> . Ait.
28	» <i>argyrea</i> . Moore.
29	» <i>cretica</i> . L. var. <i>albolineata</i> . Hort.
30	» <i>longifolia</i> . L.
31	» <i>serrulata</i> . L. fil.
32	* <i>Scolopendrium officinarum</i> . Swartz.
	Osmundaceae. Endl.
33	* <i>Osmunda regalis</i> . L.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

	Gnetaceae. Lindl.
34	<i>Ephedra distachya</i> . L.
	Abietineae. Endl.
35	<i>Araucaria brasiliana</i> . A. Rich.
36	* <i>Pinus insignis</i> . Dougl.
37	* » <i>longifolia</i> . Roxb.
38	* » <i>maritima</i> . Brot. non. Lam.
39	» <i>Merkusii</i> Jungh. et De Vriese.
40	* » <i>Pinea</i> . L.

N.^{os}

	Cupressineae. Endl.
41	<i>Biota orientalis</i> . Endl.
42	<i>Cryptomeria japonica</i> . Don.
43	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.
44	» <i>funbris</i> . Endl.
45	» <i>glauca</i> . Lam.
46	» <i>Lawsoniana</i> . Andr.
47	» <i>macrocarpa</i> . Hartw.
48	» <i>sempervirens</i> . L.
49	<i>Juniperus communis</i> . L.
50	» <i>japonicus</i> . Carr.
51	» <i>phoenicea</i> . L.

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}Alismaceae. *R. Br.*

- 52 *Alisma cordifolium*. L.
 53 * » *Plantago*. L.
 54 *Triglochin maritimum*. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

- 55 *Agave americana*. L.
 56 » *Henriquesii*. Baker.
 57 » *lurida*. Ait.
 58 *Amaryllis striatula*. Schult.
 59 *Clivia nobilis*. Lindl.
 60 *Crinum capense*. Herb.
 61 *Narcissus aureus*. Loisel.
 62 * » *Bulbocodium*. L.
 63 » *jonquilloides*. Willd.
 64 » *Tazetta*. L.
 65 » » L. var. *commutatus*. Parl.
 66 » » L. var. *etruscus*. Parl.
 67 » *Pseudo-Narcissus*. L. var. *grandiflorus*. Salisb.
 68 *Pancratium maritimum*. L.

Aroideae. *Juss.*

- 69 *Anthurium crassinervium*. Schott.
 70 * *Arum italicum*. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

- 71 *Bromelia Acanga*. L.

Cannaceae. *Agardh.*

- 72 *Canna aurantiaca*. Tineo.
 73 » *elegans*. Rafin.
 74 » *floribunda*. Bouché.
 75 » *glauca*. L.
 76 » *maculata*. Lk.
 77 *Thalia dealbata*. Fras.

N.^{os}Commelinaceae. *Endl.*

- 78 *Commelina coelestis*. Willd.
 79 » *communis*. L.
 80 » *graminifolia*. H. B. et K.
 81 *Tradescantia pilosa*. Lehm.
 82 » *subaspera*. Ker.

Cyperaceae. *D. C.*

- 83 *Carex depauperata*. Good.
 84 * » *hispida*. Willd. var. *anacantha*. Godr.
 85 * » *longiseta*. Brot.
 86 * » *maxima*. Scop.
 87 * » *pendula*. Huds.
 88 * » *romota*. L.
 89 » *sempervirens*. Vill.
 90 *Cyperus alternifolius*. L.
 91 » *Papyrus*. L.
 92 » *textilis*. Thunb.
 93 » *tuberosus*. Pursh.
 94 * » *vegetus*. Willd.
 95 * *Fuirena pubescens*. Kth.
 96 * *Scirpus Holoschoenus*. L. var. *geuinus*. Godr.
 97 * » *lacustris*. L.
 98 * » *mucronatus*. L.
 99 » *Tabernaemontani*. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

- 100 * *Tamus communis*. L.

Gramineae. *Juss.*

- 101 * *Aegilops ovata*. L.
 102 *Agropyrum cristatum*. Gaert.
 103 *Agrostis alba*. Schrad.
 104 * » *pallida*. D. C.
 105 * » *setacea*. Curt.
 106 * » *verticillata*. Vill.
 107 *Alopecurus nigricans*. Koch.

N.^{os}

- 408 **Anthoxanthum odoratum*. L.
 409 **Arrhenatherum avenaceum*. Beauv.
 410 **Avena albinervis*. Boiss.
 411 * " *barbata*. Brot.
 412 " *bromoides*. Gouan.
 413 " *sativa*. L.
 414 * " *Thorei*. D. C.
 415 **Brachypodium mucronatum* Willk.
 416 " *sylvaticum*. Beauv.
 417 **Briza maxima*. L.
 418 * " *minor*. L.
 419 *Bromus Hookerianus*. Thurber.
 420 " *maximus*. Desf.
 421 " *Schraderi*. Kunth.
 422 * " *sterilis*. L.
 423 *Catapodium tuberosum*. Moris.
 424 *Cenchrus tribuloides*. L.
 425 *Ceratochloa pendula*. Schrad.
 426 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 427 *Chloridopsis Blaridichardiana*.
 Gärtn.
 428 *Coix Lacryma*. L.
 429 **Cynodon Dactylon*. Pers.
 430 *Cynosurus cristatus*. L.
 431 " *echinatus*. L.
 432 *Dactylis hispanica*. Roth.
 433 *Danthonia airoides*. Nees.
 434 " *barbata*. Nees.
 435 *Demazeria loliacea*. Nym.
 436 *Deyeuxia montana*. Benth.
 437 *Dinebra aegyptiaca*. Kunth.
 438 **Echinochloa Crus-galli*. Beauv.
 var. *aristata*. Rehb.
 439 *Eleusine indica*. Gaertn.
 440 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 441 *Eragrostis megastachya*. Link.
 442 *Eulalia japonica*. Trin.
 443 **Festuca ampla*. Hackel.
 444 " *Broteri*. Nym.
 445 " *gigantea*. Vill.
 446 " *Lachenalii*. Spenn.
 447 * " *ovina*. L.
 448 * " *rubra*. L.
 449 " *spectabilis*. Jan.
 450 **Gaudinia fragilis*. Beauv.
 451 *Gynerium argenteum*. Nees.
 452 *Haynaldia villosa*. Schur.
 453 *Hicrochloë borealis*. Roem. et Schult.
 454 **Holcus lanatus*. L.
 455 " *mollis*. L.
 456 *Hordeum bulbosum*. L.
 457 * " *Gussoneanum*. Parl.
 458 * " *murinum*. L.
 459 *Koeleria cristata*. Pers.

N.^{os}

- 460 *Koeleria phleoides*. Pers.
 461 *Lagurus ovatus*. L.
 462 **Lamarkia aurea*. Moench.
 463 *Lepturus incurvatus*. Trin.
 464 **Lolium multiflorum*. Lam.
 465 " *perenne*. L.
 466 " *rigidum*. Gaud.
 467 " *strictum*. Presl.
 468 **Melica Magnolii*. Gr. Godr.
 469 * " *major*. Sibth. et Sm.
 470 *Microlaena stipoides*. R. Br.
 471 **Nardurus stricta*. L.
 472 *Oryza montana*. Lour.
 473 *Panicum altissimum*. W. Mey.
 474 " *italicum*. L.
 475 **Phalaris aquatica*. L.
 476 * " *brachystachis*. Link.
 477 * " *bulbosa*. L.
 478 " *canariensis*. L.
 479 * " *minor*. Retz.
 480 * " *paradoxa*. L.
 481 *Phleum pratense*. L.
 482 **Poa annua*. L.
 483 **Polypogon monspeliense*. Guss.
 484 *Schismus calycinus*. Coss.
 485 " *marginatus*. Beauv.
 486 *Secale anatolicum*. Boiss.
 487 " *cereale*. L.
 488 " *villosum*. L.
 489 **Setaria viridis*. Beauv.
 490 *Spartina cynosuroides*. Roth.
 491 *Sporobolus Molleri*. Hackel.
 492 *Stipa elegantissima*. Labil.
 493 " *papposa*. Delile.
 494 " *tenacissima*. L.
 495 *Tripsacum dactyloides*. L.
 496 *Trisetum flavescens*. Beauv.
 497 * " *panicum*. Pers.
 498 *Triticum Spelta*. L.
 499 " *vulgare*. Vill.
 500 *Uniola latifolia*. Michx.
 501 *Zea Mays*. L.
 502 " " *L. fol. variegata*.
 503 " " *L. fol. tricolor*.

Irideae. R. Br.

- 204 *Babiana purpurea*. Ker-Gawl.
 205 " *stricta*. Ker-Gawl.
 206 *Freesia refracta*. Klatt.
 207 *Gladiolus segetum*. Gawl.
 208 *Herbertia platensis*. Hort.
 209 *Homeria collina*. Vent.

N.^{os}

- 210 **Iris foetidissima*. L.
 211 » *germanica*. L.
 212 » *juncica*. Brot.
 213 » *Pseudacorus*. L.
 214 » *sambucina*. L.
 215 » *Sisyrinchium*. L.
 216 » *superba*. E. B.
 217 *Ixia cappilaris*. Thunb.
 218 » *maculata*. L.
 219 » *venosa*. Link.
 220 *Lapeyrousia juncea*. Pourr.
 221 *Libertia formosa*. R. Grah.
 222 *Moraea aurantiaca*. A. Dietr.
 223 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 224 » *convolutum*. Nocca.
 225 **Trichonema Clusianum*. Lange.
 226 » *ramiflorum*. Sweet.
 227 *Tritonia crocata*. Ker-Gawl.
 228 *Watsonia angusta*. Ker-Gawl.

Juncaceae. Agardh.

- 229 **Juncus acutus*. L.
 230 » *glauca*. Sibth.
 231 **Luzula campestris*. D. C.
 232 * » *Forsteri*. Desv.
 233 » *multiflora*. Lej.
 234 » *spadicea*. D. C.
 235 » *sylvatica*. Bichen.

Liliaceae. Juss.

- 236 *Agapanthus umbellatus*. L'Hérit.
 237 *Albuca major*. L.
 238 *Allium angulosum*. L.
 239 » *Cepa*. L.
 240 » *fallax*. Schult.
 241 » *neapolitanum*. Cyr.
 242 » *Scorodoprasum*. L.
 243 *Aloe maculata*. Desf.
 244 » *subrigida*. Schult.
 245 *Antherium Libago*. L.
 246 *Apicra aspera*. Willd.
 247 *Asparagus aphyllus*. L.
 248 » *officinalis*. L.
 249 » *Sprengeri*. Regel.
 250 **Asphodelus fistulosus*. L.
 251 » *microcarpus*. Viv.
 252 *Bellevia appendiculata*. Lapeyr.

N.^{os}

- 253 *Bellevia ciliata*. Nees.
 254 *Bulbine frutescens*. Willd.
 255 *Chlorophytum elatum*. R. Br.
 256 *Cordyline australis*. Hook. f.
 257 *Dianella longifolia*. R. Br.
 258 » *tasmanica*. Hook. f.
 259 *Gasteria laevis*. Haw.
 260 » *subverrucosa*. Haw.
 261 » *verrucosa*. Haw.
 262 *Haworthia attenuata*. Haw.
 263 » *Radula*. Haw.
 264 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 265 *Kniphofia aloides*. Moench.
 266 *Lachenalia luteola*. Jacq.
 267 » *Nelsonii*. Hort.
 268 » *tricolor*. Jacq.
 269 **Muscari armeniacum*. Leichtlin.
 270 » *comosum*. Mill.
 271 » *racemosum*. Mill.
 272 *Myrsiphyllum asparagoides*. Willd.
 273 **Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 274 *Ornithogalum narbonne*. L.
 275 * » *pyrenaicum*. L.
 276 » *virens*. Lindl.
 277 **Scilla pumila*. Brot.
 278 *Tulipa sylvestris*. L.
 279 **Urginea Scilla* Steinh.
 280 *Yucca aloifolia*. L.

Palmae. Lin.

- 281 *Chamaerops excelsa*. Thunb.
 282 » *humilis*. L.
 283 » » L. var.
 284 *Cocos eriospatha*. Drude.
 285 » *Romanzoffiana* Cham.
 286 *Corypha australis*. R. Br.
 287 *Jubaea spectabilis*. H. B. et K.
 288 *Hyphaene benguelensis*. Welw.
 289 *Phoenix canariensis*. Hort.
 290 » *rupicola*. T. Anders.
 291 *Sabal Adansonii*. Guerns.
 292 *Sabal havanensis*. Lodd.

Smilacaceae. R. Br.

- 293 **Ruscus aculeatus*. L.
 294 *Smilax aspera*. L.
 295 * » *mauritanica*. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acerineae. D. C.		Aurantaceae. Correa.
296	<i>Acer campestre. L.</i>	318	<i>Citrus Aurantium. L.</i>
297	» <i>Negundo. L.</i>	319	» » <i>L. var. Lumia.</i>
298	» <i>platanoides. L.</i>	320	» <i>Bigaradia. Lois.</i>
299	» <i>Pseudo-platanus. L.</i>	321	» <i>Limetta. Risso.</i>
	Ampelideae. Kunth.	322	» <i>Limonum. Risso.</i>
300	<i>Ampelopsis aconitifolia. Bunge.</i>	323	» <i>Medica. L.</i>
301	» <i>quinquifolia. Michx.</i>	324	» <i>myrtifolia. Rafin.</i>
302	» <i>Veitchi. Carr.</i>	325	» <i>nobilis. Lour. var. tangerina.</i>
303	<i>Vitis antarctica. Benth.</i>	326	» <i>trifoliata. L.</i>
304	» <i>heterophylla. Thunb.</i>		Balsamineae. A. Rich.
305	» <i>vinifera. L. var.</i>	327	<i>Impatiens amphorata. Edgew.</i>
	Amygdaleae. Juss.	328	» <i>Balsamina. L.</i>
306	<i>Prunus avium. L.</i>	329	» <i>glanduligera. Lindl.</i>
307	» <i>japonica. Thunb.</i>	330	» <i>Noli-tangere. L.</i>
308	» <i>Laurocerasus. L.</i>		Begoniaceae. R. Br.
309	» <i>lusitanica. L.</i>	331	<i>Begonia maculata. Raddi.</i>
310	* » <i>spinosa. L.</i>	332	» <i>semperflorens. Link. et. Olto.</i>
	Anacardeaceae. Lindl.		Berberideae. Vent.
311	* <i>Pistacia Lentiscus. L.</i>	333	<i>Berberis sanguinolenta. Schrad.</i>
312	<i>Schinus molle. L.</i>	334	» <i>umbellata. Wall.</i>
313	» <i>terebinthifolius. Radd.</i>	335	» <i>vulgaris. L.</i>
	Araliaceae. Juss.	336	<i>Mahonia japonica. Thunb.</i>
314	<i>Aralia racemosa. L.</i>		Cactaeae. D. C.
315	» <i>trifolia. Decne. et Planch.</i>	337	<i>Cereus Jamacaru. D. C.</i>
316	<i>Hedera Helix. L.</i>	338	» <i>validus. Haw.</i>
317	» » <i>L. var. lutea.</i>		

N. ^{os}		N. ^{os}	
339	<i>Opuntia Amyclaea</i> . Tenore.		Celastrineae. R. Br.
340	» <i>vulgaris</i> . Mill.		
	Caesalpinieae. R. Br.	376	<i>Euonymus europaeus</i> . L.
		377	<i>Myginda pallens</i> . Sm.
		378	» <i>Rhacoma</i> . Swartz.
			Cistineae. D. C.
341	<i>Caesalpinia Gilliesi</i> . Wall.		
342	<i>Cassia occidentalis</i> . L.		
343	<i>Cercis Siliquastrum</i> . L.		
344	<i>Gleditschia triacanthos</i> . L.	379	* <i>Cistus albidus</i> . L.
345	<i>Parkinsonia aculeata</i> . L.	380	» <i>hirsutus</i> . Lam.
		381	» <i>ladaniferus</i> . L.
		382	» <i>monspeliensis</i> . L.
		383	» <i>polymorphus</i> . Willk.
	Capparideae. Vent.	384	* » <i>populifolius</i> . L.
		385	» <i>salvifolius</i> . L.
		386	* <i>Fumana glutinosa</i> . Boiss.
346	<i>Cleome violacea</i> . L.	387	» <i>Spachii</i> Gren. et Godr.
347	<i>Gynandropsis pentaphylla</i> . D. C.	388	<i>Helianthemum guttatum</i> . Mill.
		389	» <i>ledifolium</i> . Spach.
		390	» <i>Libanotis</i> . Willd.
		391	» <i>thymifolium</i> . Pers.
	Caryophylleae. Juss.	392	* » <i>Tuberaria</i> . Mill.
			Corneae. D. C.
348	* <i>Agrostemma Githago</i> . L.		
349	<i>Cerastium viscosum</i> . L.		
350	<i>Dianthus Armeria</i> . L.	393	<i>Benthamia fragifera</i> . Lindl.
351	» <i>barbatus</i> . L.	394	<i>Cornus sanguineus</i> . L.
352	» <i>chinensis</i> . L.		
353	* » <i>fimbriatus</i> . Brot.		
354	» <i>prolifer</i> . L.		
355	<i>Eudianthe Coeli-rosea</i> . Reichb.		Crassulaceae. D. C.
356	<i>Gypsophila gigantea</i> . Hort.		
357	<i>Lychnis atropurpurea</i> . Nym.	395	<i>Bryophyllum calycinum</i> . Salisb.
358	» <i>coronaria</i> . Desr.	396	<i>Sedum acre</i> . L.
359	» <i>Viscaria</i> . L.	397	* » <i>album</i> . L.
360	<i>Polycarpeae latifolia</i> . Poir.	398	* » <i>anglicum</i> . Huds.
361	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> . L. fil.	399	» <i>reflexum</i> . L.
362	* <i>Sagina apetala</i> . L.	400	<i>Umbilicus pendulinus</i> . D. C.
363	* <i>Saponaria officinalis</i> . L.		
364	» <i>persica</i> . Boiss.		Cruciferae. Adms.
365	» <i>Vaccaria</i> . L.		
366	<i>Silene Armeria</i> . L.		
367	» <i>inflata</i> . Smith.	401	* <i>Alyssum campestre</i> . L.
368	» <i>italica</i> . Pers.	402	» <i>rostratum</i> . Stev.
369	* » <i>lusitanica</i> . L.	403	<i>Arabis hirsuta</i> . Scop. var. <i>sagittata</i> .
370	* » <i>nocturna</i> . L.		D. C.
371	* » <i>portensis</i> . L.	404	<i>Barbarea precox</i> . R. Br.
372	* » <i>Saxifraga</i> . L.	405	» <i>vulgaris</i> . R. Br.
373	* » <i>vespertina</i> . Retz.	406	» » R. Br. var. <i>inter-</i>
374	* <i>Spergularia media</i> . Presl.		<i>media</i> . Bor.
375	» <i>rubra</i> . Presl.	407	<i>Biscutella auriculata</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
408	<i>Brassica nigra</i> . Koch.		Droseraceae. D. C.
409	" <i>oleracea</i> . L.		
410	* " <i>pseudoerucastrum</i> . Brot.	458	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> . Link.
411	* " <i>sabularia</i> . Brot.		
412	<i>Braya pinnatifida</i> . Koch.		Ficoideae. Juss.
413	<i>Bunias Erucago</i> . L.		
414	<i>Camelina sativa</i> . Crantz.		
415	* <i>Capsella bursa-pastoris</i> . Moench.	459	<i>Mesembryanthemum amoenum</i>
416	<i>Cardamine hirsuta</i> . L.		Salm-Dyck.
417	<i>Cheiranthus Cheiri</i> . L.	460	" <i>crassifolium</i> . L.
418	" <i>scoparius</i> . Brouss.	461	" <i>crispum</i> . Haw.
419	<i>Cochlearia officinalis</i> . L.	462	" <i>linguiforme</i> . L.
420	<i>Eruca sativa</i> . Mill.	463	<i>Telephium Imperati</i> . L.
421	<i>Euclidium syriacum</i> . R. Br.	464	<i>Tetragonia crystallina</i> L'Hérit.
422	<i>Farsetia clypeata</i> . R. Br.	465	" <i>expansa</i> . Ait.
423	<i>Iberis amara</i> . L.		
424	<i>Isatis tinctoria</i> . L.		Geraniaceae. D. C.
425	* <i>Lepidium campestre</i> . Brot.	466	* <i>Erodium ciconium</i> . Willd.
426	" <i>Draba</i> . L.	467	* " <i>malachoides</i> . Willd.
427	" <i>heterophyllum</i> . Benth.	468	* " <i>moschatum</i> . L'Hérit.
428	" <i>latifolium</i> . L.	469	<i>Geranium cristatum</i> . Stev.
429	" <i>sativum</i> . L.	470	* " <i>dissectum</i> . L.
430	<i>Lunaria biennis</i> . Moench.	471	* " <i>lucidum</i> . L.
431	<i>Matthiola sinuata</i> . R. Br.	472	* " <i>molle</i> . L.
432	<i>Myagrum perfoliatum</i> . L.	473	* " <i>Robertianum</i> . L.
433	* <i>Nasturtium officinale</i> . R. Br.	474	<i>Pelargonium australe</i> . Jacq.
434	<i>Neslia paniculata</i> . Desv.	475	" <i>saniculacfolium</i> . Willd.
435	* <i>Rapistrum rugosum</i> . All.		
436	<i>Ricotia Lunaria</i> . D. C.		Hypericaceae. D. C.
437	* <i>Senebiera dydima</i> . Pers.	476	* <i>Androsaemum officinale</i> . All.
438	* <i>Sinapis alba</i> . L.	477	* <i>Hypericum Desetangii</i> . Lamotte.
439	" <i>incana</i> . L.	478	" <i>linarifolium</i> . Vahl.
440	<i>Sisymbrium austriacum</i> . Jacq.	479	" <i>perforatum</i> . L.
441	" <i>Irigo</i> . L.	480	" <i>quadrangulum</i> . L.
442	" <i>officinale</i> . Scop.		
443	" <i>Sophia</i> . L.		Juglandaceae. D. C.
444	" <i>supinum</i> . L.		
445	* <i>Stenophragma Thalianum</i> . Celak.		
446	<i>Teesdalia nudicaulis</i> . R. Br.		Lineae. D. C.
	Cucurbitaceae. Juss.		
447	<i>Bryonia dioica</i> . Jacq.	481	<i>Juglans regia</i> . L.
448	<i>Citrullus vulgaris</i> . Schrad.	482	" <i>nigra</i> . L.
449	<i>Cucumis Melo</i> . L.		
450	" <i>sativus</i> . L.		
451	<i>Cucurbita maxima</i> . L.		
452	" <i>Melopepo</i> . L.		
453	" <i>Pepo</i> . L.		
454	<i>Cyclanthera explodens</i> . Naud.	483	* <i>Linum agreste</i> . Brot.
455	* <i>Echaliun Elaterium</i> . Rich.	484	" <i>arborescens</i> . L.
456	<i>Lagenaria vulgaris</i> . Ser.	485	" <i>grandiflorum</i> . L.
457	<i>Momordica Balsamina</i> . L.	486	" <i>usitatissimum</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Lythrariceae. Juss.		Melanthaceae. Dur.
487	<i>Cuphea lanceolata</i> . Ait.	520	<i>Melianthus minor</i> . L.
488	» <i>Zimapani</i> . E. Morr.		
489	<i>Heimia salicifolia</i> . Link et Otto.		Menispermaceae. D. C.
490	» <i>syphilitica</i> . D. C.		
491	<i>Lythrum Salicaria</i> . L.		
492	<i>Olinia cymosa</i> . Thunb.	521	<i>Cocculus laurifolius</i> . D. C.
	Magnoliaceae. D. C.		Mimoseae. R. Br.
493	<i>Magnolia fuscata</i> . Andr.	522	<i>Acacia acanthocarpa</i> . Willd.
494	» <i>grandiflora</i> . L.	523	» <i>dealbata</i> . Link.
	Malpighiaceae. Juss.	524	» <i>falcata</i> . Willd.
495	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.	525	» <i>Farnesiana</i> . Willd.
	Malvaceae. Juss.	526	» <i>heterophylla</i> . Willd.
496	<i>Althaea cannabina</i> . L.	527	» <i>Julibrissin</i> . Willd.
497	» <i>sinensis</i> . Cav.	528	» <i>longifolia</i> . Willd.
498	<i>Anoda cristata</i> . Schlecht.	529	» <i>lophanta</i> . Willd.
499	<i>Hibiscus esculentus</i> . L.	530	» <i>melanoxylon</i> . R. Br.
500	» <i>gossypinus</i> . Thunb.	531	<i>Mimosa pudica</i> . L.
501	» <i>heterophyllus</i> . Vent.		Myrtaceae. R. Br.
502	» <i>pedunculatus</i> . L.	532	<i>Callistemon lanceolatus</i> . Sweet.
503	» <i>rosens</i> . Thore.	533	» <i>linearifolius</i> . D. C.
504	» <i>syriacus</i> . L.	534	» <i>pendulus</i> . Regel.
505	<i>Kitaibelia vitifolia</i> . Willd.	535	» <i>rugulosus</i> . D. C.
506	<i>Lagunaria Patersonii</i> . G. Don.	536	» <i>salignus</i> . Sweet.
507	<i>Lavatera arborea</i> . L.	537	» <i>semperflorens</i> . Lodd.
508	» <i>Olbia</i> . L.	538	» <i>speciosus</i> . D. C.
509	* » <i>trimestris</i> . L.	539	<i>Eucalyptus citriodora</i> . Hook.
510	<i>Madiola decumbens</i> . G. Don.	540	» <i>gigantea</i> . Dehnh.
511	<i>Malope macroides</i> . L.	541	» <i>globulus</i> . Labill.
512	* <i>Malva hispanica</i> . L.	542	<i>Jambosa australis</i> . D. C.
513	* » <i>rotundifolia</i> . L.	543	<i>Melaleuca ericifolia</i> . Sm.
514	<i>Nuttallia digitata</i> . Barton.	544	» <i>hypericifolia</i> . Sm.
515	<i>Sida triloba</i> . Cav.	545	» <i>linarifolia</i> . Sm.
516	<i>Sidaleca candica</i> . A. Gray.	546	* <i>Myrtus communis</i> . L.
517	» <i>malvaeflora</i> . H. Gray.	547	<i>Psidium Araça</i> . Raddi.
518	» <i>neo-mexicana</i> . A. Gray.	548	<i>Punica Granatum</i> . L.
	Meliaceae. Juss.	549	<i>Tristania laurina</i> . R. Br.
549	<i>Melia Azederach</i> . L.		Nymphaeaceae. Salisb.
		550	<i>Nelumbium speciosum</i> . Willd.
		551	* <i>Nuphar luteum</i> . Sibth. et. Sm.

N. os

Onagrarieae. *Juss.*

552 Clarkia elegans. Dougl.
553 Epilobium Dodonaei. Vill.
554 " hirsutum L.
555 Fuchsia procumbens. R. Cunn.
556 Gauridium molle. Spach.
557 Lopezia coronata. Andr.
558 " racemosa. Cav.
559 Oenothera biennis. L.
560 " " L. var. parvi-
 flora. L.
561 " densiflora. Lindl.
562 " Drummondii. Hook.
563 " odoratissima. Tansch.
564 " rosea. Ait.
565 " tetraptera. Cav.

Oxalideae. D. C.

566 **Oxalis cernua*. Thunb.
567 " " Thunb. var. fl. pleno.
568 " *corniculata*. L.

Papaveraceae. *Juss.*

569 Chelidonium majus. Mill.
570 » » L. var. lacinia-
 tum. Mill.
571 *Fumaria parviflora. Lam.
572 Glaucium flavum. Crantz.
573 Hunnemannia fumariaefolia. Sweet.
574 Hypecoum procumbens. L.
575 Papaver bracteatum. Lindl.
576 * » dubium. L.
577 * » Rheas. L.
578 » sommiferum. L.
579 Platycospos spicatus. Bernh.

Papilionaceae. *Lindl.*

580 *Abrus precatorius*. L.
581 *Adesmia muricata*. D. C.
582 *Amorpha fruticosa*. L.
583 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
584 " *Gerardi*. L.
585 * " *lotoides*. L.
586 * " *vulneraria*. L.

N.os

587 *Arachis hypogaea*. L.
588 *Argyrolobium Linnaeanum*. Walp.
589 *Astragalus Cicer*. L.
590 " *galegiformis*. L.
591 " *Glycyphillos*. L.
592 " *hamosus*. L.
593 *Biserrula Pelicinus*. L.
594 *Bonjeanea recta*. Reichb.
595 *Calycotome infesta*. Guss.
596 *Caragana Altagana*. Poir.
597 *Cicer arietinum*. L.
598 " *pinnatifidum*. Jaub. et Spach.
599 *Coronilla Emerus*. L.
600 " *glauca*. L.
601 " *valentina*. L.
602 *Cyamopsis psoraleoides*. D. C.
603 **Cytisus albus* Link.
604 " *grandiflorus*. D. C.
605 " *scoparius*. Link.
606 *Desmanthus virgatus*. Willd.
607 *Desmodium Dillenii*. Darl.
608 " *viridiflorum*. Beck.
609 *Dolichos lignosus*. L.
610 " *Lubia*. Fork.
611 " *monachalis*. Brot.
612 " *sinensis*. L.
613 *Erythrina Cristagalli*. L.
614 *Galega officinalis*. L.
615 " *orientalis*. Lam.
616 **Genista aethnensis*. D. C.
617 " *falcata*. Brot.
618 " *ferox*. Poir.
619 " *triacanthos*. Brot.
620 *Glycyrrhiza echinata*. L.
621 *Hedysarum coronarium*. L.
622 *Hosackia Purshiana*. Benth.
623 *Indigofera argentea*. L.
624 " *Dosua*. Hamilt.
625 *Kennedya rubicunda*. Vent.
626 *Lablab vulgaris*. Savi.
627 *Laburnum anagyroides*. Medic.
628 **Lathyrus Aphaca*. L.
629 " *Cicera*. L.
630 " *latifolius*. L.
631 " *odoratus*. L.
632 " *tingitanus*. L.
633 *Lebeckia cytisoides*. Thunb.
634 *Lens esculenta*. Moench.
635 **Lotus cornimbriensis*. Brot.
636 " *creticus*. L.
637 " *parviflorus*. Desf.
638 *Lupinus albus*. L.
639 " *angustifolius*. L.
640 " *hispanicus*. Boiss. et Reut.

N. os

- 641 *Lupinus luteus. L.
 642 Medicago hispida. Gaertn. var. pentacycla. Urb.
 643 * " orbicularis. All.
 644 Melilotus caerulea. Desr.
 645 " officinalis. Desf.
 646 * " parviflora. Desf.
 647 Onobrychis eriophora. Desv.
 648 " sativa. Lam.
 649 Ononis antiquorum. L.
 650 " pubescens. L.
 651 " viscosa. L.
 652 *Ornithopus compressus. L.
 653 " ebracteatus. Brot.
 654 " sativus. Brot.
 655 Orobus niger. L.
 656 " vernus. L.
 657 Phaseolus aconitifolius. Jacq.
 658 " angulosus. Orteg.
 659 " caffer. Hab.
 660 " Caracalla. L.
 661 " ellipticus. Schur.
 662 " Hernandezii. Savi.
 663 " lunatus. L.
 664 " Max. L.
 665 " multiflorus Willd.
 666 " saponaceus. Savi.
 667 " sinensis. Hort.
 668 " vulgaris. L.
 669 " Zebra. Fingerh.
 670 Pisum arvense. L.
 671 " sativum. L.
 672 Psoralea bituminosa. L.
 673 Robinia Pseudo-acacia. L.
 674 " viscosa. Vent.
 675 *Scorpiurus subvillosa. L.
 676 *Securigera Coronilla. D. C.
 677 Soja hispida. Moench.
 678 *Spartium junceum. L.
 679 Sutherlandia frutescens R. Br.
 680 Swainsona galegifolia. R. Br.
 681 Tetragolobus purpureus. Moench.
 682 Thermopsis rhombifolia. Richards.
 683 *Trifolium angustifolium. L.
 684 * " arvense. L.
 685 * " incarnatum. L.
 686 * " lappaceum. L.
 687 * " pannonicum. Jacq.
 688 * " pratense. L.
 689 * " procumbens. L.
 690 * " resupinatum. L.
 691 * " stellatum. L.
 692 Trigonella cretica. Bois.
 693 " Foenum graecum. L.

N. os

- 694 *Uex europaeus. L.
 695 " hibernicus. G. Don.
 696 * " Jussiaei. Webb.
 697 * " opistoleps. Webb.
 698 Vicia cordata. Wulf.
 699 * " disperma. D. C.
 700 " Faba. L.
 701 " gracilis. Loisel.
 702 " sativa. L.
 703 * " monanthos. Desf.
 704 " narbonensis. L.
 705 " purpurea. Stew.
 706 " villosa. Roth.
 707 " vestita. Boiss.
 708 Vigna capensis. Walp.
 709 Viminaria denudata Sm.

Passifloreae. Juss.

- 710 Passiflora amabilis. Hook.
 711 " suberosa. L.

Pittosporae. R. Br.

- 712 Bursaria spinosa. Cav.
 713 Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.
 714 " revolutum. Dryand.
 715 " undulatum. Andr.

Polygaleae. Benth. et Hook.

- 716 Polygala myrtifolia. L.
 717 " speciosa. Sims.

Pomaceae. Lindl.

- 718 Cotoneaster buxifolia. Wall.
 719 " lanata. Hort.
 720 Crataegus florida. Lood.
 721 " monogyna. Jacq.
 722 " parvifolia. Ait.
 723 " Pyracantha. Medic.
 724 Eriobotrya japonica. Lindl.
 725 Mespilus germanica. L.
 726 Pyrus baccata. L.

N.^{os}

- 727 *Raphiolepis indica*. Lindl.
728 " *rubra*. Lindl.
729 *Sorbus domestica*. L.

Portulacaceae. Juss.

- 730 *Portulaca grandiflora*. Hook.
731 " *oleracea*. L.
732 *Talinum indicum*. Wight.

Ranunculaceae. Juss.

- 733 *Actaea spicata*. L.
734 *Adonis autumnalis*. L.
735 *Anemone alba*. Juss.
736 * " *palmata*. L.
737 " *Pulsatilla*. L.
738 * *Aquilegia dichroa*. Freyn.
739 " *spectabilis*. Lem.
740 " *vulgaris*. L.
741 *Clematis campaniflora*. Brot.
742 * " *Flammula*. L.
743 " *Vitalba*. L.
744 *Coptis asplenifolia*. Salish.
745 * *Delphinium Ajacis*. L.
746 " *speciosum*. Bieb.
747 " *Staphisagria*. L.
748 * *Ficaria ranunculoides*. Moench.
749 *Garridella Nigellastrum*. L.
750 *Helleborus colchicus*. Regel
751 " *foetidus*. L.
752 *Leptopyrum fumarioides*. Reichb.
753 *Nigella arvensis*. L.
754 * " *damascena*. L.
755 " *sativa*. L.
756 *Ranunculus acris*. L.
757 * " *adscendens*. Brot.
758 * " *arvensis*. L.
759 * " *Broteri*. Frein.
760 " *muricatus*. L.
761 " *pedatus*. Waldst et Kit.
762 * " *repens*. L.
763 " *Thora*. L.
764 " *trilobus*. Desf.
765 *Thalictrum flavum*. L.

Resedaceae. D. C.

- 766 * *Astrocarpus Clusii*. Gay.
767 * *Reseda luteola*. L.

N.^{os}**Rhamnaceae. R. Br.**

- 768 *Paliurus aculeata*. Lam.
769 * *Rhamnus Alaternus*. L.
770 *Ziziphus vulgaris*. Lam.

Rosaceae. Juss.

- 771 *Agrimonia Eupatorium*. L.
772 " *hirsuta*. Bong.
773 " *repens*. L.
774 *Fragaria indica*. Andr.
775 " *vesca*. L.
776 *Geum album*. Gmel.
777 * " *biflorum*. Brot.
778 " *coccineum*. Sib.
779 " *magellanicum*. Commers.
780 " *rivale*. L.
781 * " *urbanum*. L.
782 *Neillia thyrsoiflora*. D. Don.
783 *Potentilla procumbens*. Sibth.
784 " *Wrangeliana*. Fisch. et
 Ave-Lall.
785 *Poterium hybridum*. L.
786 " *Sanguisorba*. L.
787 *Rosa canina*. L.
788 " *lucida*. Ehrh.
789 * " *scandens*. Brot.
790 * *Rubus discolor*. Weihe.
791 " *flagellaris* Lefèv. et Muell.
792 " *fruticosus*. L.
793 " *laciniatus*. Willd.
794 *Spiraea opulifolia*. L.
795 *Stephanandra Tanakae*. Franch. et
 Sav.

Rutaceae. Bartl.

- 796 *Phellodendron amurense*. Rupr.
797 * *Ruta bracteosa*. D. C.
798 * " *montana*. Mill.

Sapindaceae. Juss.

- 799 *Cardiospermum Halicacabum*. L.
800 " *hirsutum*. Willd.
801 *Dodonaea Preissiana*. Miq.
802 " *viscosa*. Jaq.
803 *Koelreuteria paniculata*. Lam.

N.^{os}Simarubeae. *D. C.*

- 804 *Ailanthus glandulosa*. Desf.
805 *Cneorum tricoceon*. L.

Sterculiaceae. *Vent.*

- 806 *Hermannia althaeifolia*. L.
807 *Mahernia glabrata*. Cav.
808 *Sterculia platanifolia*. L. f.

Tiliaceae. *Juss.*

- 809 *Grewia occidentalis*. L.
810 *Tilia americana*. L.
811 " *argentea*. D. C.
812 " *platyphyllos*. Scop.
813 " *vulgaris*. Hayne.

Tropaeoleae *Juss.*

- 814 *Tropaeolum majus*. L.

Umbelliferae. *Juss.*

- 815 *Ammi majus*. L.
816 * " *Visnaga*. Lam.
817 *Anethum graveolens*. L.
818 *Angelica sylvestris*. Hoffm.
819 **Anthriscus Cerifolium*. Hoffm.
820 " *sylvestris*. Hoffm.
821 *Bifora testiculata*. Roth.
822 **Bupleurum frutescens*. L.
823 * " *protractum*. Hffmg. et Lk.
824 **Cachrys sicula*. L.
825 *Chaerophyllum aureum*. L.
826 *Conioselinum Fischeri*. Wimm. et Grab.
827 **Conium maculatum*. L.
828 *Coriandrum sativum*. L.
829 *Cryptotaenia canadensis*. D. C.
830 *Daucus Carota*. L.
831 " *meifolius*. Brot.
832 *Didiscus caeruleus*. D. C.
833 *Eryngium agavifolium*. Griseb.
834 * " *campestre*. L.

N.^{os}

- 835 *Eryngium dilatatum*. Lam.
836 " *giganteum*. Bieb.
837 " *Lassauxii*. Decne.
838 " *maritimum*. L.
839 " *pandanifolium*. Cham. et Schlecht.
840 " *platyphyllum*. Decne.
841 " *Serra*. Cham. et Schlecht.
842 *Falcaria Rivini*. Host.
843 *Ferula tingitana*. L.
844 *Foeniculum officinale*. All.
845 **Helosciadum laciniatum*. D. C.
846 " *nodiflorum*. Koch.
847 *Heracleum gummiiferum*. Willd.
848 " *Panaces*. L.
849 " *sibirium*. L.
850 * " *Sphondylium*. L.
851 *Johrenia fungosa*. Boiss.
852 *Kundmannia sicula*. D. C.
853 *Lagoecia Cuminoides*. L.
854 *Levisticum officinale*. Koch.
855 " *Seguieri*. Koch.
856 *Magydaris panicifolia*. Lange.
857 **Oenanthe apifolia*. Brot.
858 " *crocata*. L.
859 " *globulosa*. L.
860 *Pastinaca lucida*. L.
861 " *sativa*. L.
862 *Petroselinum sativum*. Hoffm.
863 *Peucedanum alsaticum*. L.
864 " *parisiense*. D. C.
865 **Pimpinella bubonoides*. Brot.
866 " *magna*. L.
867 *Ridolfia segetum*. Moris.
868 **Scandix Pecten-Veneris*. L.
869 *Selinum Carvifolium*. L.
870 **Smyrniolum Olusatrum*. L.
871 *Thapsia Asclepium*. L.
872 " *villosa*. L.
873 *Tordylium maximum*. L.
874 *Torilis arvensis*. Link.
875 * " *infesta*. Hoffm. var. neglecta. R. et S.
876 * " *nodosa*. Gaertn.
877 *Trachymene villosa*. Benth.

Violarieae. *D. C.*

- 878 *Viola canina*. L.
879 " *odorata*. L.
880 " *sylvestris*. Lam.
881 " *tricolor*. L.

GAMOPETALAE

N.ºs

Acanthaceae. R. Br.

- 882 *Acanthus candelabrum*. Hort.
883 " *longifolius*. Poir.
884 *Justicia neglecta*. Anders.

Apocynaceae. Lindl.

- 885 *Amsonia latifolia*. Michx.
886 " *salicifolia*. Pursh.
887 *Mandevilla suaveolens*. Lindl.
888 *Nerium Oleander*. L.
889 *Trachelospermum jasminoides*.
Lem.
890 **Vinca rosea*. L.

Asclepiadeae. Jacq.

- 891 *Araujia sericifra*. Brot.
892 *Asclepias curassavica*. L.
893 *Gomphocarpus fruticosus*. R. Br.
894 *Periploca graeca*. L.
895 *Vincetoxicum atratum*. Morr. et
Decne.
896 " *officinale*. Moench.

Asperifoleae. Linn.

- 897 **Anchusa italica*. L.
898 " *undulata*. L.
899 *Asperugo procumbens*. L.
900 **Borago officinalis*. L.
901 *Caccinia glauca*. Savi.
902 " *strigosa*. Boiss.
903 **Cynoglossum cladestinum*. Desf.
904 " *pictum*. Ait.
905 *Echinosperrum Lappula*. Lehm.
906 *Echium plantagineum*. L.
907 * " *rosulatum*. Lange.
908 * " *tuberculatum*. Hoffm. et Lk.
909 * " *vulgare*. L.
910 **Heliotropium europaeum*. L.
911 *Lithospermum latifolium*. Mich.

N.ºs

- 912 *Nonnea lutea*. D. C.
913 *Omphalodes linifolia*. Moench.
914 * " *nitida*. Hoffm. et Link.
915 *Pulmonaria mollis*. Wolff.
916 *Symphytum officinale*. L.
917 *Tournefortia heliotropioides*. Hook.

Bignoniaceae. R. Br.

- 918 *Bignonia Tweediana*. Lindl.
919 *Catalpa bignonioides*. Walt.
920 *Tecoma radicans*. Juss.

Campanulaceae. Juss.

- 921 *Campanula Pallasiana* Roem. et
Schult.
922 " *Rapunculus*. L.
923 " *rhomboidalis*. L.
924 **Jasione montana*. L.
925 *Specularia Speculum*. D. C.
926 *Trachelium caeruleum*. L.

Compositae. Vaill.

- 927 *Achillea Ageratum*. L.
928 " *Millefolium*. L.
929 " *nobilis*. L.
930 *Achyrrachaena mollis*. Schau.
931 *Achyropappus schkuhrioides*. Link.
et Otto.
932 *Actinomeris oppositifolia*. D. C.
933 *Agoseris grandiflora*. Green.
934 *Ammobium alatum*. R. Br.
935 *Anacyclus officinarum*. Hayne.
936 **Anthemis Cotula*. L.
937 * " *fuscata*. Brot.
938 " *nobilis*. L.
939 " *santolinoides*. Munby.
940 " *tinctoria*. L.
941 *Aplotaxis candicans*. D. C.
942 *Arctotis grandis*. Thunb.
943 *Artemisia arborescens*. L.
944 " *moxa*. D. C.

N. ^{os}		N. ^{os}	
945	<i>Artemisia vulgaris</i> . L.	995	<i>Cirsium lanceolatum</i> . Hill.
946	<i>Aster Ansif</i> . Mart.	996	<i>Cladanthus arabicus</i> . Cass.
947	» <i>brumalis</i> . Nees.	997	<i>Cnicus benedictus</i> . L.
948	» <i>floribundus</i> . Nutt.	998	<i>Conysa ivaefolia</i> . Less.
949	» <i>incisus</i> . Fisch.	999	<i>Coreopsis auriculata</i> . L.
950	» <i>Tradescanti</i> . L.	1000	» <i>grandiflora</i> . Nutt.
951	<i>Asterothrix asperima</i> . Cass.	1001	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.
952	<i>Bellis perennis</i> . L.	1002	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.
953	<i>Bidens bipinnata</i> . L.	1003	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.
954	<i>Boltonia glastifolia</i> . L'Hérit.	1004	<i>Cynara Cardunculus</i> . L. var. <i>corsica</i> . Viv.
955	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.	1005	» » L. var. <i>spinossissima</i> Presl.
956	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . L.	1006	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.
957	<i>Calendula algarbiensis</i> . Boiss. et Raut.	1007	» <i>gracilis</i> . Ortg.
958	* » <i>arvensis</i> . L.	1008	» <i>Juaresii</i> . Hort.
959	» <i>lusitanica</i> . Boiss.	1009	» <i>Maximiliana</i> . Hort.
960	* » <i>microphylla</i> . Lange	1010	» <i>Mereki</i> . Lehm.
961	» <i>officinalis</i> . L.	1011	» <i>scapigera</i> . L.
962	* » <i>palestina</i> . Boiss.	1012	» <i>variabilis</i> . Desf.
963	» <i>sicula</i> . Cyrill.	1013	» <i>Zimapani</i> . Hort.
964	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var. fl. pleno.	1014	<i>Daveana anthemoides</i> . Willkm et Mariz.
965	* <i>Carduus acanthoides</i> . L.	1015	<i>Diplostegium amygdalium</i> . Cass.
966	<i>Carthamus tinctorius</i> . L.	1016	» <i>umbellatum</i> . D. C.
967	<i>Catananche caerulea</i> . L.	1017	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.
968	* <i>Centaurea Calcitrapa</i> . L.	1018	* <i>Erigeron acris</i> . L.
969	» <i>cyanoideis</i> . Sm.	1019	» <i>canadensis</i> . L.
970	» <i>Cyanus</i> . L.	1020	» <i>speciosus</i> . D. C.
971	» <i>ferox</i> . Desf.	1021	<i>Eupatorium lucidum</i> . Ortg.
972	* » <i>lusitanica</i> . Boiss. et Raut.	1022	<i>Eurybia argophylla</i> . Cass.
973	» <i>pullata</i> . L.	1023	<i>Filago spathulata</i> . Presl.
974	» <i>sphaerocephala</i> . L.	1024	<i>Flaveria Contrayerba</i> . Pers.
975	<i>Chorieis heterophylla</i> . Cass.	1025	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.
976	<i>Chardinia xerantemoides</i> . Desf.	1026	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.
977	<i>Chrysanthemum bipinnatum</i> . L.	1027	<i>Galactites tomentosa</i> . Moench.
978	» <i>coccinium</i> . Willd.	1028	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.
979	» <i>coronarium</i> . L.	1029	<i>Geropogon glabrum</i> . L.
980	» <i>corymbosum</i> . L.	1030	<i>Gnaphalium japonicum</i> . Thunb.
981	» <i>frutescens</i> . L.	1131	» <i>sylvaticum</i> . L.
982	» <i>Leucanthemum</i> . L.	1032	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.
983	» <i>macrophyllum</i> . Waldst. et Kit.	1033	<i>Haplocarpha lyrata</i> . Harv.
984	* » <i>oppositifolium</i> . Brot.	1034	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.
985	» <i>pallens</i> . Gay.	1035	<i>Helenium superbum</i> . Hort.
986	» <i>pinnatifidum</i> . L.	1036	<i>Helianthus annuus</i> . L.
987	* » <i>segetum</i> . L.	1037	» <i>giganteus</i> . L.
988	<i>Chrysopsis villosa</i> . D. C.	1038	<i>Helichrysum Stoechas</i> . D. C.
989	<i>Cichorium intybus</i> . L.	1039	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
990	<i>Cineraria cruenta</i> . Mass.	1040	» <i>spinosa</i> . D. C.
991	» <i>geifolia</i> . L.	1041	<i>Heterotheca Lamarckii</i> . Cass.
992	» <i>gibbosa</i> . Guss.	1042	<i>Hieracium amplexicaule</i> . L.
993	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	1043	» <i>Pilosella</i> . L.
994	» <i>giganteum</i> . Spreng.	1044	» <i>vulgatum</i> . Fries.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1045	<i>Hymenostemma Fontanesii</i> . Willk.	1098	<i>Solidago canadensis</i> . L.
1046	* <i>Hypochaeris glabra</i> . L. var. <i>ge- nuina</i> . Godr.	1099	" <i>Virgaurea</i> . L.
1047	<i>Inula Conysa</i> . D. C.	1100	* " " L. var. <i>minor</i> . Mill.
1048	" <i>viscosa</i> . Ait.	1101	* <i>Sonchus oleraceus</i> . L.
1049	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.	1102	<i>Tagetes lucida</i> . Cav.
1050	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.	1103	" <i>patula</i> . L.
1051	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.	1104	<i>Tanacetum Balsamita</i> . L.
1052	<i>Lactuca salicifolia</i> . Salisb.	1105	* <i>Taraxacum Dens leonis</i> . Desf.
1053	" <i>sativa</i> . L.	1106	* <i>Thrinicia hispida</i> . D. C.
1054	" <i>Scariola</i> . L.	1107	* " <i>grumosa</i> . Brot.
1055	" <i>virosa</i> . L.	1108	<i>Tolpis barbata</i> . Gaertn.
1056	<i>Lapsana communis</i> . L.	1109	<i>Tragopogon cracifolius</i> . L.
1057	<i>Lappa minor</i> . Hill.	1110	<i>Tyrinnus leucographus</i> . Cass.
1058	<i>Leontodon hastilis</i> . L.	1111	<i>Urospermum picroides</i> . Desf.
1059	<i>Lepachys pinnatifida</i> . Rafin.	1112	* <i>Xanthium spinosum</i> . L.
1060	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.	1113	* " <i>Strumarium</i> . L.
1061	<i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.	1114	<i>Zacintha verrucosa</i> . Gaertn.
1062	<i>Lonas inodora</i> . Gaertn.	1115	<i>Zinnia elegans</i> . Jacq.
1063	<i>Madia mellosa</i> . Molina.		
1064	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.		<i>Convolvulaceae. Endl.</i>
1065	" <i>glabrata</i> . Poir.	1116	<i>Argyreia Roxburghii</i> . Arn.
1066	" <i>inodora</i> . L.	1117	" <i>splendens</i> . Sweet.
1067	" <i>maritima</i> . L.	1118	<i>Calonyction speciosum</i> . Choisy.
1068	" <i>nigellaefolia</i> . D. C.	1119	<i>Convolvulus arvensis</i> . L.
1069	* <i>Microlonchus salmanticus</i> . D. C.	1120	" <i>tricolor</i> . L.
1070	<i>Onopordon macrocarpum</i> . Schousb.	1121	<i>Evolvulus alsinoides</i> . L.
1071	<i>Osteospermum moniliferum</i> . L.	1122	<i>Ipomaea grandiflora</i> . Lam.
1072	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.	1123	" <i>Schiedeana</i> . Ham.
1073	<i>Phagnalon rupestre</i> . D. C.	1124	" <i>superba</i> . G. Don.
1074	* " <i>saxatile</i> . Cass.	1125	<i>Lettsonia atropurpurea</i> . C. B. Clark.
1075	<i>Picris hieracioides</i> . L.	1126	<i>Nolana prostrata</i> . L.
1076	<i>Polymnia edulis</i> . Wedd.	1127	<i>Pharbitis limbata</i> . Lindl.
1077	<i>Pulicaria arabica</i> . Cass.	1128	<i>Quamoclit coccinea</i> . Moench.
1078	" <i>dysenterica</i> . Gaertn.		
1079	* " <i>odora</i> . Rchb.		<i>Dipsaceae. Juss.</i>
1080	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . D. C.	1129	<i>Asterocephalus palaestinus</i> . Spreng.
1081	<i>Rodigia commutata</i> . Spr.	1130	" <i>stellatus</i> . Reichb.
1082	<i>Rudbeckia fulgida</i> . Ait.	1131	<i>Cephalaria radiata</i> . Griseb.
1083	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.	1132	<i>Dipsacus fullonum</i> . L.
1084	" <i>pinnata</i> . Vivian.	1133	" <i>laciniatus</i> . L.
1085	" <i>rosmarinifolia</i> . L.	1134	" <i>sylvestris</i> . Mill.
1086	<i>Saussurea elongata</i> . D. C.	1135	<i>Knaulia macedonica</i> . Griseb.
1087	<i>Scolymus hispanicus</i> . L.	1136	<i>Pterocephalus bicolor</i> . Boiss. et Kotschy.
1088	<i>Senecio Cineraria</i> . D. C.	1137	<i>Scabiosa Columbaria</i> . L.
1089	" <i>elegans</i> . L.	1138	" <i>maritima</i> . L.
1090	* " <i>Jacobaea</i> . L.	1139	<i>Succisa pratensis</i> . Moench.
1091	" <i>platanifolius</i> . Benth.		
1092	" <i>scandens</i> . Buch-Ham.		
1093	" <i>Wightianus</i> . D. C.		
1094	<i>Seriola aethnensis</i> . L.		
1095	<i>Serratula radiata</i> . Bieb.		
1096	<i>Silphium connatum</i> . L.		
1097	" <i>Hornemanni</i> . Schrad.		

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Ebenaceae. Vent.	1169	<i>Micromeria Juliana</i> . Benth.
		1170	<i>Monarda fistulosa</i> . Hook.
1140	<i>Diospyros Kaki</i> . L. f.	1171	<i>Nepeta tuberosa</i> . L.
		1172	<i>Ocimum Basilicum</i> . L.
		1173	" <i>carnosum</i> . Hort.
	Ericaceae. D. C.	1174	" <i>minimum</i> . L.
		1175	<i>Origanum Majorana</i> . L.
1141	* <i>Arbutus Unedo</i> . L.	1176	" <i>vulgare</i> . L.
		1177	<i>Perilla nankinensis</i> . Dcne.
		1178	<i>Phlomis Herba-venti</i> . L.
	Gentianeae. Juss.	1179	<i>Preslia cervina</i> . Fresen.
		1180	<i>Prunella grandiflora</i> . Jacq.
1142	* <i>Chlora perfoliata</i> . L.	1181	" <i>vulgaris</i> . L.
1143	* <i>Erythraea Centaurium</i> . Pers.	1182	<i>Salvia Candelabrum</i> . Boiss.
1144	* " <i>pulchella</i> . Horn.	1183	" <i>grandiflora</i> . Etling.
		1184	" <i>hians</i> . Royle.
		1185	" <i>mexicana</i> . L.
	Hydrophyllae. R. Br.	1186	" <i>officinalis</i> . L.
		1187	" <i>Sclarea</i> . L.
1145	<i>Phacelia congesta</i> . Hook.	1188	* " <i>sclareaoides</i> . Brot.
1146	" <i>tanacetifolia</i> . Benth.	1189	" <i>Verbenaca</i> . L.
		1190	* " " L. var. <i>praecox</i> . Savi.
	Jasmineae. R. Br.	1191	<i>Satureia diffusa</i> . Benth.
		1192	" <i>hortensis</i> . L.
1147	<i>Jasminum affine</i> . Blume.	1193	" <i>montana</i> . L.
1148	* " <i>fruticans</i> . L.	1194	<i>Scutellaria dependens</i> . Maxim.
		1195	<i>Sphacele Lindleyi</i> . Benth.
	Labiatae. Juss.	1196	<i>Stachys arvensis</i> . L.
		1197	" <i>germanica</i> . L.
1149	* <i>Betonica officinalis</i> . L.	1198	* " <i>hirta</i> . L.
1150	<i>Blephilia hirsuta</i> . Benth.	1199	<i>Teucrium fruticans</i> . L.
1151	* <i>Calamintha Clinopodium</i> . Roth.	1200	" <i>Polium</i> . L.
1152	" <i>Nepeta</i> . Savi.	1201	" <i>Scordium</i> . L.
1153	* <i>Cleonia lusitanica</i> . L.	1202	* <i>Thymus capitatus</i> . Hoffm. et Lk.
1154	<i>Coleus Blumei</i> . Benth.	1203	" <i>Serpyllum</i> . L.
1155	<i>Elsholtzia cristata</i> . Willd.	1204	" <i>villosus</i> . L.
1156	<i>Eremostachys laciniata</i> . Bunge.	1205	" <i>vulgaris</i> . L.
1157	<i>Lavandula lanata</i> . Boiss.		Loniceraceae. Endl.
1158	" <i>latifolia</i> . Medic.	1206	<i>Leycesteria formosa</i> . Wall.
1159	" <i>pubescens</i> . Decne.	1207	* <i>Locinera etrusca</i> . Santi.
1160	" <i>Spica</i> . D. C.	1208	" <i>iberica</i> . Bieb.
1161	<i>Lophanthus anisatus</i> . Benth.	1209	" <i>implexa</i> . Solend.
1162	" <i>chinensis</i> . Benth.	1210	" <i>tatarica</i> . L.
1163	<i>Lycopus europaeus</i> . L.	1211	* <i>Sambucus Ebulus</i> . L.
1164	<i>Marrubium vulgare</i> . L.	1212	" <i>nigra</i> . L.
1165	<i>Melissa officinalis</i> . L.	1213	<i>Symphoricarpos racemosus</i> . Michx.
1166	<i>Mentha aquatica</i> . L.	1214	" <i>vulgaris</i> . Michx.
1167	" <i>Pulegium</i> . L.	1215	* <i>Viburnum dentatum</i> . L.
1168	" <i>rotundifolia</i> . L.	1216	" <i>Tinus</i> . L.

N.^{os}**Oleaceae. Lindl.**

- 1217 Fontanesia phylliraeoides. Labill.
 1218 Fraxinus angustifolia. Vahl.
 1219 Ligustrum coriaceum. Hort.
 1220 " Regelianum. Decne.
 1221 Olea europaea. L.
 1222 Visiania paniculata. D. C.

Pedalineae. R. B.

- 1223 Martynia lutea. Lindl.
 1224 " proboscidea. Glox.

Plantagineae. Vent.

- 1225 Plantago arborescens. Poir.
 1226 * " Bellardi. All.
 1227 * " Coronopus. L.
 1228 * " lanceolata. L.
 1229 * " lusitanica. Willd.
 1230 * " major. L.
 1231 * " Psyllium. L.
 1232 * " Serraria. L.

Plumbagineae. Vent.

- 1233 Armeria baetica. Boiss.
 1234 " berlengensis. Dav.
 1235 " vulgaris. Willd.
 1236 " Welwitschii. Boiss.
 1237 Goniolimon elatum. Boiss.
 1238 Statice latifolia. Sm.
 1239 " occidentalis. Lloyd.
 1240 Valeradia plumbaginoides. Boiss.

Polemoniaceae. Vent.

- 1241 Cobaea scandens. Cav.
 1242 Gilia capitata. Sims.
 1243 Phlox Drumondii. Hook.
 1244 " panniculata. L.

Primulaceae. Vent.

- 1245 *Anagalis arvensis. L. var. caerulea.
 Lamk.
 1246 * " " L. var. phoeni-
 cea. Lamk.

N.^{os}

- 1247 Androsace maxima. L.
 1248 Samolus Valerandi. L.

Rubiaceae. Juss.

- 1249 Asperula arvensis. L.
 1250 Borreria capitellata. Cham. et
 Schlecht.
 1251 Crucianella maritima. L.
 1252 Diodia dasycephala. Cham.
 1253 *Galium Aparine. L.
 1254 " saccharatum. All.
 1255 * " setaceum. Lam.
 1256 Phyllis Nobla. L.
 1257 Putoria calabrica. Pers.
 1258 Rubia peregrina. L. α genuina. Wk.
 1259 * " " L. β latifolia. Gren.
 et Godr.
 1260 " tinctorum. L.
 1261 *Scherardia arvensis. L.
 1262 Spermacoce tenuior. L.
 1263 *Vaillantia muralis. L.

Scrophularineae. R. Br.

- 1264 Alonsoa acutifolia. Ruiz et Pav.
 1265 *Anarrhinum bellidifolium. Desf.
 1266 *Antirrhinum majus. L.
 1267 * " Orontium. L.
 1268 Buddleia brasiliensis. Jacq.
 1269 " japonica. Linden.
 1270 Chelone barbata. Cav.
 1271 Collinsia bicolor. Benth.
 1272 Digitalis grandiflora. Lam.
 1273 " mariana. Boiss.
 1274 * " purpurea. L.
 1275 * " Thapsi. L.
 1276 Erinus alpinus. L.
 1277 Halleria lucida. L.
 1278 *Linaria cymbalaria. Mill.
 1279 " organifolia. D. C.
 1280 " Panciei. Jka.
 1281 " purpurea. Mill.
 1282 Pentstemon cobaea. Nutt.
 1283 " pubescens. Soland.
 1284 Rhinanthus major. Ehrh.
 1285 Scrophularia aquatica. L.
 1286 " auriculata. L.
 1287 " sambucifolia. L.
 1288 Verbascum pulverulentum. Vill.
 1289 " speciosum. Schrad.
 1290 " virgatum. Stokes.

Solanaceae. *Bartl.*

MONOCHLAMYDEAE

Amarantaceae. R. Br.

Amarantaceae. R. Br.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Aristolochiaceae. Endl.</i>	1385	<i>Euphorbia Broteri. Dav.</i>
1360	<i>Aristolochia elegans. Mast.</i>	1386	* » <i>Characias. L.</i>
	<i>Celtideae. Endl.</i>	1387	* » <i>exigua. L.</i>
1361	<i>Celtis australis. L.</i>	1388	» <i>helioscopia. L.</i>
1362	» <i>occidentalis. L.</i>	1389	» <i>Lathyris. L.</i>
	<i>Chenopodeae. Vent.</i>	1390	* » <i>Peplis. L.</i>
1363	<i>Acroglochin chenopodioides. Schrad.</i>	1391	» <i>pilosa. L.</i>
1364	<i>Atriplex hastata. L.</i>	1392	* » <i>pterococca. Brot.</i>
1365	» <i>hortensis. L.</i>	1393	» <i>spongiosa. Ledeb.</i>
1366	<i>Beta trigyna. Waldst. et Kit.</i>	1394	» <i>sylvatica. L.</i>
1367	* » <i>vulgaris. L.</i>	1395	* <i>Mercurialis annua. L.</i>
1368	<i>Chenopodium album. L.</i>	1396	» <i>tomentosa. L.</i>
1369	* » <i>ambrosioides. L.</i>	1397	<i>Mallotus japonicus. Muell. Arg.</i>
1370	» <i>Bonus Henricus. L.</i>	1398	<i>Phyllanthus grandifolius. L.</i>
1371	» <i>polyspermum. L. var. spicatum. Mocq. T.</i>	1399	<i>Ricinus communis. L.</i>
1372	» <i>Vulvaria. L.</i>	1400	» » <i>L. var. africanus. Mill.</i>
1373	<i>Halimocnemis Velox. C. A. Mey.</i>	1401	» <i>sanguineus. Hort.</i>
1374	<i>Kochia hyssopifolia. Schrad.</i>	1402	» <i>zanzibariensis. H. et S.</i>
1375	» <i>scoparia. Schrad.</i>	1403	<i>Securinea japonica. Miq.</i>
1376	» » <i>Schrad. var. tri-chophila. Hort.</i>	1404	<i>Stillingia sebifera. Michx.</i>
1377	<i>Rhagodia spinescens. R. Br.</i>		<i>Illecebreae. R. Br.</i>
1378	<i>Roubieva multifida. Moq.</i>	1405	<i>Anychia canadensis. Ell. Sketch.</i>
	<i>Cupuliferae. Rich.</i>	1406	<i>Illecebrum verticillatum. L.</i>
1379	<i>Castanea vesca. Gaertn.</i>	1407	<i>Paronychia arabica. D. C.</i>
1380	<i>Corylus Avellana. L.</i>	1408	* » <i>argentea. Lam.</i>
	<i>Daphnoideae. Vent.</i>	1409	* » <i>echinata. Lam.</i>
1381	* <i>Daphne Gnidium. L.</i>		<i>Laurineae. Endl.</i>
	<i>Elaeagnaceae. Benth. et Hook.</i>	1410	<i>Cinnamomum Camphora. Nees.</i>
1382	<i>Elaeagnus edulis. Siebold.</i>	1411	* <i>Laurus nobilis. L.</i>
	<i>Euphorbiaceae. R. Br.</i>	1412	<i>Persea indica. Spr.</i>
1383	<i>Euphorbia altissima. Boiss.</i>		<i>Nyctagineae. Juss.</i>
1384	» <i>balsamifera. Ait.</i>	1413	<i>Mirabilis dichotoma. L.</i>
		1414	» <i>Jalapa. L.</i>
		1415	» <i>longiflora. L.</i>
			<i>Phytolaccaceae. Lindl.</i>
		1416	* <i>Phytolacca decandra. L.</i>
		1417	» <i>esculenta. van. Houtte.</i>
		1418	» <i>octandra. L.</i>
		1419	<i>Rivina humilis. L.</i>

N.^{os}Polygoneae. *Juss.*

1420	<i>Fagopyrum esculentum</i> . Moench.
1421	<i>Polygonum aviculare</i> . L.
1422	» <i>equisetiforme</i> . Sibth. et Sm.
1423	» <i>orientale</i> . L.
1424	* » <i>Persicaria</i> . L.
1425	<i>Rheum Rhaponticum</i> . L.
1426	» <i>Ribes</i> . L.
1427	* <i>Rumex Acetosa</i> . L.
1428	* » <i>Acetosella</i> . L.
1429	* » <i>bucephalophorus</i> . L.
1430	* » <i>crispus</i> . L.
1431	» <i>Hydrolapathum</i> . Huds.
1432	* » <i>pulcher</i> . L.

N.^{os}Proteaceae. *Vent.*

1433	<i>Hakea saligna</i> . R. Br.
------	-------------------------------

Santalaceae. *R. Br.*

1434	* <i>Osyris alba</i> . L.
------	---------------------------

Urticaceae. *Endl.*

1435	<i>Boehmeria nivea</i> . Gaudich.
1436	<i>Ficus Carica</i> . L.
1437	» <i>Pseudo-Carica</i> . Miq.
1438	* <i>Humulus Lupulus</i> . L.
1439	* <i>Urtica dioica</i> . L.

Conimbricæ, mense Januarii 1908.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

