

Thore
asker
Boulevard
Ab 3 4

INDEX SEMINUM

[Universidade de Coimbra]
HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1909

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1908 collectorum)



Mo. Bot. Garden
1909

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCCXIX

210

INDEX SELECTION
Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas sponte natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

	Lycopodiaceae. D. C.
1	<i>Selaginella cuspidata</i> . Link.
2	» <i>denticulata</i> . Link.
3	» <i>Willdenowii</i> . Baker.
	Polypodiaceae. Endl.
4	<i>Acrostichum latifolium</i> . Sw.
5	<i>Adiantum brasiliense</i> . Raddi.
6	* » <i>Capillus Veneris</i> . L.
7	» <i>fulvum</i> . Raoul.
8	» <i>gracillimum</i> . Hort.
9	» <i>reniforme</i> . L.
10	<i>Alsophyla australis</i> . R. Br.
11	* <i>Aspidium aculeatum</i> . Sw.
12	* <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> . L.
13	» <i>bulbiferum</i> . Forst.

N.^{os}

14	<i>Asplenium Filix-foemina</i> . Bernh.
15	» <i>malabaricum</i> . Spreng.
16	» <i>Nidus</i> . L.
17	* » <i>trichomanes</i> . L.
18	<i>Blechnum occidentale</i> . L.
19	* <i>Ceterach officinarum</i> . Willd.
20	* <i>Cheilantes hispanica</i> . Mett.
21	* <i>Cystopteris fragilis</i> . Bernh.
22	<i>Dicksonia antarctica</i> . Lab.
23	* <i>Nephrodium Filix-max</i> . Desv.
24	<i>Onychium japonicum</i> . Kze.
25	<i>Polypodium aureum</i> . L.
26	* » <i>vulgare</i> . L.
27	<i>Pteris arguta</i> . Ait.
28	» <i>argyraea</i> . Moore.
29	» <i>cretica</i> . L. var. <i>albolineata</i> . Hort.
30	» <i>longifolia</i> . L.
31	» <i>serrulata</i> . L. fil.
32	* <i>Scolopendrium officinarum</i> . Swartz.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMEAE

N.^{os}

	Gnetaceae. Lindl.
33	<i>Ephedra distachya</i> . L.
	Abietineae. Endl.
34	<i>Araucaria brasiliana</i> . A. Rich.
35	<i>Pinus cembroides</i> . Zucc.
36	* » <i>maritima</i> . Brot. non. Lam.
37	* » <i>Pinea</i> . L.
38	» <i>Pseudo-strobus</i> . Lindl.

N.^{os}

	Cupressineae. Endl.
39	<i>Biota orientalis</i> . Endl.
40	<i>Cryptomeria japonica</i> . Don.
41	<i>Cupressus elegans</i> . Hort.
42	» <i>funbris</i> . Endl.
43	» <i>glauca</i> . Lam.
44	» <i>Lawsoniana</i> . Andr.
45	» <i>macrocarpa</i> . Hartw.
46	<i>Juniperus japonicus</i> . Carr

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}Alismaceae. *R. Br.*

- 47 *Alisma Plantago. L.
48 Triglochin maritimum. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

- 49 Agave americana. L.
50 " densiflora. Hook.
51 " Henriquesii. Baker.
52 " lurida. Ait.
53 Clivia nobilis. Lindl.
54 Crinum latifolium. L.
55 Narcissus jonquilloides. Willd.
56 " Tazetta. L.
57 " " L. var. chrysanthus. D. C.
58 " " L. var. commutatus. Parl.
59 " " L. var. etruscus. Parl.
60 " " L. var. intermedius. Loiseb.
61 " " L. var. pannisianus. Parl.
62 Pancratium maritimum. L.

Aroideae. *Juss.*

- 63 Anthurium crassinervium Schott.
64 *Arum italicum. Mill.

Bromeliaceae. *Lindl.*

- 65 Bromelia Acanga. L.

Commelinaceae. *Endl.*

- 66 Commelina communis. L.
67 " graminifolia. H. B. et K.
68 Tinantia fugax. Scheidw.
69 Tradescantia subaspera. Ker.

N.^{os}Cyperaceae. *D. C.*

- 70 Carex depauperata. Good.
71 * " glauca. Scop.
72 * " longiseta. Brot.
73 * " maxima. Scop.
74 * " muricata. L.
75 * " pendula. Huds.
76 * " romota. L.
77 " sempervirens. Vill.
78 Cyperus alternifolius. L.
79 " longus. L.
80 " Monti. L.
81 " textilis. Thunb.
82 " tuberosus. Pursh.
83 * " vegetus. Willd.
84 *Fuirena pubescens. Kth.
85 *Scirpus Holoschoenus. L. var. genuinus. Godr.
86 * " lacustris. L.
87 " Tabernaemontani. Gmel.

Dioscoreae. *R. Br.*

- 88 *Tamus communis. L.

Gramineae. *Juss.*

- 89 *Agropyrum cristatum. J. Gaert.
90 " repens. Beauv.
91 Agrostis pallida. D. C.
92 * " setacea. Curt.
93 * " verticillata. Vill.
94 Aira caryophyllea. L.
95 " elegans. Willd.
96 Ammophila arundinacea. Host.
97 Andropogon Gryllus. L.
98 *Anthoxantum amarum. Brot.
99 * " odoratum. L.
100 *Arrhenatherum avenaceum. Beauv.
101 Arundinaria Hookeriana. Munro.
102 *Avena albinervis. Boiss.
103 * " barbata. Brot.
104 " bromoides. Gouan.

N.^{os}

- 105 *Avena sativa*. L.
 106 * » *sterilis*. L.
 107 * » *Thorei*. D. C.
 108 *Boissiera bromoides*. Hochst. et Steud.
 109 **Brachypodium mucronatum*. Willk.
 110 » *sylvaticum*. Beauv.
 111 **Briza maxima*. L.
 112 * » *minor*. L.
 113 *Bromus Hookerianus*. Thurber.
 114 » *maximus*. Desf.
 115 » *mollis*. L.
 116 » *Schraderi*. Kunth.
 117 * » *sterilis*. L.
 118 *Catapodium tuberculosum*. Moris.
 119 *Chaetium bromoides*. Benth.
 120 *Chaeturus fasciculatus*. Link.
 121 *Chloridopsis Blaridichardiana*. Gärtn.
 122 *Coix Lacryma*. L.
 123 *Corynephorus fasciculatus*. Boiss. et Reut.
 124 **Cynodon Dactylon*. Pers.
 125 *Dactylis hispanica*. Roth.
 126 *Danthonia airoides*. Nees.
 127 *Deyeuxia montana*. Benth.
 128 *Elymus Caput-Medusae*. L.
 129 *Eulalia japonica*. Trin.
 130 **Festuca Broteri*. Nym.
 131 » *gigantea*. Vill.
 132 » *Lachenalii*. Spenn.
 133 * » *ovina*. L.
 134 * » *rubra*. L.
 135 » *spectabilis*. Jan.
 136 **Gaudinia fragilis*. Beauv.
 137 *Gynerium argenteum*. Nees.
 138 *Hierochloë borealis*. Roem. et Schult.
 139 **Holcus lanatus*. L.
 140 *Hordeum bulbosum*. L.
 141 * » *murinum*. L.
 142 » *secalinum*. Schreb.
 143 *Koeleria cristata*. Pers.
 144 » *phleoides*. Pers.
 145 **Lamarkia aurea*. Moench.
 146 *Lepturus cylindricus*. Trin.
 147 » *incurvatus*. Trin.
 148 **Lolium multiflorum*. Lam.
 149 » *perenne*. L.
 150 » *strictum*. Presl.
 151 **Melica bulbosa*. Geyer.
 152 » *Magnolii*. Gr. Godr.
 153 * » *major*. Sibth. et Sm.
 154 *Microlaena stipoides*. R. Br.
 155 **Nardurus stricta*. L.

N.^{os}

- 156 *Oryza montana*. Lour.
 157 *Panicum altissimum*. W. Mey.
 158 » *Crus-galli*. L.
 159 * » *miliaceum*. L.
 160 *Paspalum dilatatum*. Poir.
 161 **Phalaris arundinacea*. L.
 162 * » *brachystachis*. Link.
 163 * » *bulbosa*. L.
 164 * » *minor*. Retz.
 165 **Phleum arenarium*. L.
 166 » *pratense*. L.
 167 **Piptatherum multiflorum*. Beauv.
 168 *Schismus calycinus*. Coss.
 169 » *marginatus*. Beauv.
 170 **Sclerochloa dura*. Beauv.
 171 *Secale cereale*. L.
 172 **Setaria viridis*. Beauv.
 173 *Spartina cynosuroides*. Roth.
 174 *Stipa papposa*. Delile.
 175 » *tenacissima*. L.
 176 *Tripsacum dactyloides*. L.
 177 **Trisetum paniceum*. Pers.
 178 *Triticum rigidum*. Schrad.
 179 » *vulgare*. Vill.
 180 *Uniola latifolia*. Michx.
 181 *Zea Mays*. L.
 182 » » L. var. *minor*. Gmel.
 183 » » L. fol. *variegata*.
 184 » » L. fol. *tricolor*.

Irideae. R. Br.

- 185 *Babiana purpurea*. Ker-Gawl.
 186 » *stricta*. Ker-Gawl.
 187 *Belamcanda punctata*. Moench.
 188 *Gladiolus segetum*. Gawl.
 189 *Homeria collina*. Vent.
 190 **Iris foetidissima*. L.
 191 » *Pseudacorus*. L.
 192 » *sambucina*. L.
 193 » *Sisyrinchium*. L.
 194 » *superba*. E. B.
 195 » *Swerti*. Hort.
 196 *Ixia cappilaris*. Thunb.
 197 » *venosa*. Link.
 198 *Libertia formosa*. R. Grah.
 199 *Sisyrinchium Bermudiana*. L.
 200 » *convolutum*. Nocca.
 201 **Trichonema Clusianum*. Lange.
 202 » *ramiflorum*. Sweet.
 203 *Tritonia crocata*. Ker-Gawl.

N.^{os}**Juncaceae. Agardh.**

- 204 **Juncus acutus*. L.
 205 " *conglomeratus*. L.
 206 " *glaucus*. Sibth.
 207 " *nigricans*. Willd.
 208 **Luzula campestris*. D. C.
 209 * " *Forsteri*. Desv.
 210 " *multiflora*. Lej.

Liliaceae. Juss.

- 211 *Agapanthus umbellatus*. L'Hérit.
 212 *Albuca major*. L.
 213 *Allium Cepa*. L.
 214 " *Scorodoprasum*. L.
 215 *Aloe aristata*. Schult.
 216 *Antherium Liliago*. L.
 217 *Apicra aspera*. Willd.
 218 *Asparagus aphyllus*. L.
 219 " *officinalis*. L.
 220 " *Sprengeri*. Regel.
 221 **Asphodelus fistulosus*. L.
 222 " *microcarpus*. Viv.
 223 *Bellevalia appendiculata*. Lapeyr.
 224 " *ciliata*. Nees.
 225 *Bulbine frutescens*. Willd.
 226 *Chlorophytum elatum*. R. Br.
 227 *Cordyline australis*. Hook. f.
 228 *Dianella longifolia*. R. Br.
 229 " *tasmanica*. Hook. f.
 230 *Gasteria subverrucosa*. Haw.
 231 " *verrucosa*. Haw.
 232 *Haworthia attenuata*. Haw.
 233 " *Radula*. Haw.
 234 " *subrigida*. Baker.
 235 " *viscosa*. Haw.
 236 *Hemerocallis graminea*. Andr.
 237 *Kniphofia aloides*. Moench.
 238 *Lachenalia Nelsonii*. Hort.
 239 " *tricolor*. Jacq.
 240 *Muscari armeniacum*. Leichtlin.
 241 * " *comosum*. Mill.
 242 " *racemosum*. Mill.

N.^{os}

- 243 **Nothoscordum fragrans*. Kunth.
 244 *Ornithogalum narbonense*. L.
 245 * " *pyrenaicum*. L.
 246 " *virens*. Lindl.
 247 *Phalangium lineare*. Hort.
 248 **Scilla pumila*. Brot.
 249 *Tulipa Clusiana*. D. C.
 250 **Urginea Scilla* Steinh.
 251 *Uropetalum serotinum*. Ker. Gawl.
 252 *Yucca aloifolia*. L.

Palmae. Lin.

- 253 *Chamaerops excelsa*. Thunb.
 254 " *humilis*. L.
 255 " " L. var.
 256 *Cocos eriospatha*. Drude.
 257 " *Romanzoffiana* Cham.
 258 *Copernicia cerifera*. Mart.
 259 *Corypha australis*. R. Br.
 260 *Jubaea spectabilis*. H. B. et K.
 261 *Phoenix canariensis*. Hort.
 262 " *rupicola*. T. Anders.
 263 *Sabal Adansoni*. Guerns.
 264 *Sabal havanensis*. Lodd.

Scitamineae. Benth. et Hook.

- 265 *Canna aurantiaca*. Tineo.
 266 " *elegans*. Rafin.
 267 " *floribunda*. Bouché.
 268 " *glauca*. L.
 269 " *maculata*. Lk.
 270 *Hedychium coronarium*. Koen.
 271 *Thalia dealbata*. Fras.

Smilaceae. R. Br.

- 272 **Ruscus aculeatus*. L.
 273 *Smilax aspera*. L.
 274 * " *mauritanica*. Poir.

DYCOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N.^{os}Acerineae. *D. C.*

- 275 Acer campestre. L.
 276 " Negundo. L.
 277 " platanoides. L.
 278 " Pseudo-platanus. L.

Ampelideae. *Kunth.*

- 279 Ampelopsis aconitifolia. Bunge.
 280 " quinquifolia. Michx.
 281 " Veitchi. Carr.
 282 Vitis antartica. Benth.
 283 " heterophylla. Thunb.
 284 " vinifera. L. var.

Amygdaleae. *Juss.*

- 285 Prunus avium. L.
 286 " domestica. L.
 287 " japonica. Thunb.
 288 " Laurocerasus. L.
 289 " lusitanica. L.
 290 " Sargentii. Reher.
 291 * " spinosa. L.
 292 " subhirtella. Miq.

Anacardeaceae. *Lindl.*

- 293 *Pistacia Lentiscus. L.
 294 Rhus Oxyacantha. Schousb.
 295 " vernicifera. D. C.
 296 Schinus molle. L.
 297 " terebinthifolius. Radd.

N.^{os}Araliaceae. *Juss.*

- 298 Aralia racemosa. L.
 299 " trifolia. Decne. et Planch.
 300 Hedera Helix. L.
 301 " " L. var. lutea.

Aurantiaceae. *Correa.*

- 302 Citrus Aurantium. L.
 303 " " L. var. Lumia.
 304 " Bigaradia. Lois.
 305 " Limetta. Risso.
 306 " Limonum. Risso.
 307 " Medica. L.
 308 " myrtifolia. Rafin.
 309 " nobilis. Lour. var. tangerina.
 310 " trifoliata. L.

Balsamineae. *A. Rich.*

- 311 Impatiens Balsamina. L.
 312 " glanduligera. Lindl.
 313 " Noli-tangere. L.
 314 " Sultani. Hook. f.

Begoniaceae. *R. Br.*

- 315 Begonia maculata. Raddi.
 316 " semperflorens. Link. et.
 Olto.

Berberideae. *Vent.*

- 317 Berberis dealbata. Lindl.
 318 " umbellata. Wall.
 319 " vulgaris. L.
 320 Mahonia japonica. Thunb.

N.^{os}*Cacteae. D. C.*

- 321 *Cereus Jamacaru. D. C.*
 322 " *validus. Haw.*
 323 *Echinocactus corynodes. Otto.*
 324 *Mammillaria Hystrix. Mart.*
 325 " *magnimamma. Haw.*
 326 *Opuntia Amyclaea. Tenore.*
 327 " *vulgaris. Mill.*

Caesalpinieae. R. Br.

- 328 *Caesalpinia Gilliesi. Wall.*
 329 " *tinctoria. Domb.*
 330 *Cassia australis. Sims.*
 331 " *occidentalis. L.*
 332 *Cercis Siliquastrum. L.*
 333 *Gleditschia triacanthos. L.*
 334 *Parkinsonia aculeata. L.*

Capparideae. Vent.

- 335 *Cleome violacea. L.*
 336 *Gynandropsis pentaphylla. D. C.*

Caryophylleae. Juss.

- 337 **Agrostemma Githago. L.*
 338 *Cerastium viscosum. L.*
 339 *Dianthus Armeria. L.*
 340 " *barbatus. L.*
 341 " *Caryophyllus. L.*
 342 " *chinensis. L.*
 343 * " *fimbriatus. Brot.*
 344 " *prolifer. L.*
 345 *Eudianthe Coeli-rosea. Reichb.*
 346 *Gypsophila collina. Stev.*
 347 " *gigantea. Hort.*
 348 *Lychnis atropurpurea. Nym.*
 349 * " *dioica. L.*
 350 " *Viscaria. L.*
 351 *Polycarpeae latifolia. Poir.*
 352 *Polycarpon tetraphyllum. L. fil.*
 353 **Sagina apetala. L.*
 354 **Saponaria officinalis. L.*

N.^{os}

- 355 *Saponaria persica. Boiss.*
 356 " *Vaccaria. L.*
 357 *Silene Armeria. L.*
 358 " *hirsuta. Lag.*
 359 * " *inaperta. L.*
 360 * " *inflata. Smith.*
 361 " *italica. Pers.*
 362 * " *lusitanica. L.*
 363 * " *nocturna. L.*
 364 * " *portensis. L.*
 365 " *Saxifraga. L.*
 366 * " *vespertina. Retz.*
 367 **Spergularia rubra. Presl.*
 368 *Tunica Saxifraga. Scop.*

Celastrineae. R. Br.

- 369 *Euonymus europaeus. L.*
 370 *Myginda pallens. Sm.*
 371 " *Rhacoma. Swartz.*

Cistineae. D. C.

- 372 **Cistus albidus. L.*
 373 " *hirsutus. Lam.*
 374 " *monspeliensis. L.*
 375 " *polymorphus. Willk.*
 376 * " *populifolius. L.*
 377 " *salvifolius. L.*
 378 *Helianthemum guttatum. Mill.*
 379 " *ledifolium. Spach.*
 380 " *Libanotis. Willd.*
 381 " *thymifolium. Pers.*
 382 * " *Tuberaria. Mill.*

Corneae. D. C.

- 383 *Benthamia fragifera. Lindl.*
 384 *Cornus sanguineus. L.*

Crassulaceae. D. C.

- 385 *Bryophyllum calycinum. Salisb.*
 386 *Sedum acre. L.*
 387 * " *album. L.*
 388 " *reflexum. L.*

N.^{os}

- 389 *Sedum Telephium*. L.
390 *Umbilicus pendulinus*. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 391 **Alyssum campestre*. L.
392 " *rostratum*. Stev.
393 *Arabis hirsuta*. Scop. var. *sagittata*.
 D. C.
394 *Barbarea precox*. R. Br.
395 " *vulgaris*. R. Br.
396 " " R. Br. var. *inter-*
 media. Bor.
397 *Biscutella auriculata*. L.
398 *Brassica oleracea*. L.
399 * " *pseudoerucastrum*. Brot.
400 * " *sabularia*. Brot.
401 *Braya pinnatifida*. Koch.
402 *Bunias Erucago*. L.
403 **Capsella bursa-pastoris*. Moench.
404 *Cardamine hirsuta*. L.
405 *Cheiranthus Cheiri*. L.
406 *Cochlearia officinalis*. L.
407 *Crambe cordifolia*. Stev.
408 *Eruca sativa*. Mill.
409 *Euclidium syriacum*. R. Br.
410 *Farsetia clypeata*. R. Br.
411 *Hesperis matronalis*. L.
412 *Iberis amara*. L.
413 *Isatis tinctoria*. L.
414 **Lepidium campestre*. Brot.
415 " *heterophyllum*. Benth.
416 " *latifolium*. L.
417 " *sativum*. L.
418 *Lunaria biennis*. Moench.
419 *Moricandia arvensis*. D. C.
420 *Myagrum perfoliatum*. L.
421 *Nasturtium sylvestre*. R. Br.
422 *Neslia paniculata*. Desv.
423 **Rapistrum rugosum*. All.
424 **Senebiera dydima*. Pers.
425 **Sinapis alba*. L.
426 " *arvensis*. L.
427 " *incana*. L.
428 *Sisymbrium austriacum*. Jacq.
429 " *Irio*. L.
430 " *Loeselii*. L.
431 " *officinale*. Scop.
432 " *Sophia*. L.
433 **Stenophragma Thalianum*. Celak.
434 *Thlaspi alliaceum*. L.
435 *Vesicaria grandiflora*. Hook.

N.^{os}*Cucurbitaceae. Juss.*

- 436 *Benincasa cerifera*. Savi.
437 " " Savi. var. *his-*
 pida. Cogn.
438 *Bryonia dioica*. Jacq.
439 " *vulgaris*. Schrad.
440 *Citrullus edulis*. Spach.
441 " " Spach. var. *ama-*
 rus. Schrad.
442 *Cucumis Melo*. L.
443 " *sativus*. L.
444 *Cucurbita maxima*. L.
445 " *Melopepo*. L.
446 " *Pepo*. L.
447 **Ecbalium Elaterium*. Rich.
448 *Lagenaria vulgaris*. Ser.
449 " " Ser. var. *idola-*
 trica. Ser.
450 " " Ser. var. *ma-*
 xima. Hort.
451 *Luffa aegyptiaca*. Mill.
452 *Momordica Balsamina*. L.

Droseraceae. D. C.

- 453 **Drosophyllum lusitanicum*. Link.

Ficoideae. Juss.

- 454 *Mesembryanthemum crassifolium*. L.
455 " *crispum*. Haw.
456 " *crystallinum*. L.
457 " *falciforme*. Haw.
458 " *linguiforme*. L.
459 " *scapigerum*.
 Haw.
460 *Telephium Imperati*. L.
461 *Tetragonia crystallina*. L'Hérit.
462 " *expansa*. Ait.

Geraniaceae. D. C.

- 463 **Erodium ciconium*. Willd.
464 * " *malachoides*. Willd.
465 * " *moschatum*. L'Hérit.
466 *Geranium cristatum*. Stev.
467 * " *dissectum*. L.
468 * " *lucidum*. L.

N.^{os}

- 469 *Geranium Robertianum*. L.
 470 * " *rotundifolium*. L.
 471 * " *sanguineum*. L.
 472 *Pelargonium australe*. Jacq.
 473 " *saniculaefolium*. Willd.
 474 " *vitifolium*. L'Hérit.

Hypericineae. D. C.

- 475 **Androsaemum officinale*. All.
 476 **Hypericum linarifolium*. Vahl.
 477 " *perforatum*. L.
 478 " *quadrangulum*. L.

Juglandaeae. D. C.

- 479 *Juglans regia*. L.
 480 " *nigra*. L.

Lineae. D. C.

- 481 **Linum agreste*. Brot.
 482 " *grandiflorum*. L.
 483 " *maritimum*. L.
 484 " *strictum*. L.
 485 " *usitatissimum*. L.

Lythrarieae. Juss.

- 486 *Heimia salicifolia*. Link et Otto.
 487 " *sypilitica*. D. C.
 488 *Lythrum Hyssopifolia*. L.
 489 " *Salicaria*. L.

Magnoliaceae. D. C.

- 490 *Cercidiphyllum japonicum*. Sieb. et Zucc.
 491 *Euptelea polyandra*. Sieb. et Zucc.
 492 *Magnolia fuscata*. Andr.
 493 " *grandiflora*. L.

Malpighiaceae. Juss.

- 494 *Coriaria myrtifolia*. L.

N.^{os}**Malvaceae. Juss.**

- 495 *Althaea cannabina*. L.
 496 " *sinensis*. Cav.
 497 *Hibiscus esculentus*. L.
 498 " *heterophyllus*. Vent.
 499 " *pedunculatus*. L.
 500 " *roseus*. Thore.
 501 " *syriacus*. L.
 502 *Kitaibelia vitifolia*. Willd.
 503 *Lagunaria Patersonii*. G. Don.
 504 *Lavatera arborea*. L.
 505 * " *trimestris*. L.
 506 *Madiola decumbens*. G. Don.
 507 *Malope malacoides*. L.
 508 **Malva Alcea*. L.
 509 * " *rotundifolia*. L.
 510 * " *sylvestris*. L.
 511 *Nuttallia digitata*. Barton.
 512 *Pavonia hastata*. Cav.
 513 *Sida triloba*. Cav.
 514 *Sidalcea malvaeflora*. H. Gray.
 515 " *neo-mexicana*. A. Gray.

Meliaceae. Juss.

- 516 *Melia Azederach*. L.

Melanthaceae. Dur.

- 517 *Melanthus minor*. L.

Menispermaceae. D. C.

- 518 *Cocculus laurifolius*. D. C.

Mimoseae. R. Br.

- 519 *Acacia acanthocarpa*. Willd.
 520 " *dealbata*. Link.
 521 " *falcata*. Willd.
 522 " *Farnesiana*. Willd.
 523 " *heterophylla*. Willd.
 524 " *Julibrissin*. Willd.
 525 " *longifolia*. Willd.
 526 " *lophanta*. Willd.
 527 " *melanoxylon*. R. Br.
 528 *Stryphnodendron Barbatiman*. Mart.

N.^{os}**Myrtaceae. R. Br.**

- 529 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 530 " *linearifolius*. D. C.
 531 " *pendulus*. Regel.
 532 " *rugulosus*. D. C.
 533 " *salignus*. Sweet.
 534 " *semperflorens*. Lodd.
 535 " *speciosus*. D. C.
 536 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 537 " *gigantea*. Dehnh.
 538 " *globulus*. Labill.
 539 *Jambosa australis*. D. C.
 540 *Melaleuca ericifolia*. Sm.
 541 " *hypericifolia*. Sm.
 542 " *linarifolia*. Sm.
 543 **Myrtus communis*. L.
 544 *Psidium Araça*. Raddi.
 545 *Punica Granatum*. L.
 546 *Tristania laurina*. R. Br.

Nymphaeaceae. Salisb.

- 547 *Nelumbium speciosum*. Willd.

Onagrarieae. Juss.

- 548 *Clarkia elegans*. Dougl.
 549 *Epilobium Dodonaei*. Vill.
 550 " *hirsutum*. L.
 551 " *parviflorum*. Schreb.
 552 *Fuchsia arborescens*. Sims.
 553 " *procumbens*. R. Cunn.
 554 *Gauridium molle*. Spach.
 555 *Lopezia coronata*. Andr.
 556 *Oenothera biennis*. L.
 557 " *densiflora*. Lindl.
 558 " *Drummondii*. Hook.
 559 " *odoratissima*. Tansch.
 560 " *rosea*. Ait.
 561 " *tetraptera*. Cav.

Oxalideae. D. C.

- 562 **Oxalis cernua*. Thunb.
 563 " " Thunb. var. fl. pleno.
 564 " *corniculata*. L.

N.^{os}**Papaveraceae. Juss.**

- 565 *Argemone mexicana*. L.
 566 *Chelidonium majus*. Mill.
 567 **Fumaria capriolata*. L.
 568 " *parviflora*. Lam.
 569 *Glaucium flavum*. Crantz.
 570 *Hypecoum procumbens*. L.
 571 *Papaver dubium*. L.
 572 * " *Rhoeas*. L.
 573 *Platycapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 574 *Abrus precatorius*. L.
 575 *Amorpha fruticosa*. L.
 576 *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 577 " *tetraphylla*. L.
 578 * " *vulneraria*. L.
 579 *Arachis hypogaea*. L.
 580 *Argyrolobium Linnaeanum*. Walp.
 581 *Astragalus Cicer*. L.
 582 " *falcatus*. Lam.
 583 " *galegiformis*. L.
 584 " *Glycyphillos*. L.
 585 " *hamosus*. L.
 586 *Bonjeanea recta*. Reichb.
 587 *Calycotome infesta*. Guss.
 588 *Caragana Altagana*. Poir.
 589 *Cicer arietinum*. L.
 590 " *nigrum*. Hort.
 591 *Colutea arborescens*. L.
 592 *Coronilla Emerus*. L.
 593 " *glauca*. L.
 594 " *valentina*. L.
 595 *Cyamopsis psoraloides*. D. C.
 596 **Cytisus albus* Link.
 597 " *grandiflorus*. D. C.
 598 *Dalea alopecuroides*. Willd.
 599 *Desmodium viridiflorum*. Beck.
 600 *Dolichos lignosus*. L.
 601 " *Lubia*. Forsk.
 602 " *monachalis*. Brot.
 603 " *sesquipedalis*. L.
 604 **Ervum varium*. Brot.
 605 *Erythrina Cristagalli*. L.
 606 *Galega officinalis*. L.
 607 " *orientalis*. Lam.
 608 *Genista aethnensis*. D. C.
 609 * " *falcata*. Brot.
 610 " *ferox*. Poir.
 611 * " *triacanthos*. Brot.

N. ^{os}		N. ^{os}	
612	<i>Glycyrrhiza echinata</i> . L.	664	<i>Phaseolus Zebra</i> . Fingerh.
613	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	665	<i>Pisum arvense</i> . L.
614	» <i>obscurum</i> L.	666	» <i>sativum</i> . L.
615	<i>Hosackia Purshiana</i> . Benth.	667	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
616	<i>Indigofera argentea</i> . L.	668	<i>Retama sphaerocarpa</i> . Boiss.
617	» <i>Dosua</i> . Hamilt.	669	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
618	<i>Kennedya rubicunda</i> . Vent.	670	» <i>viscosa</i> . Vent.
619	<i>Laburnum anagyroides</i> . Medic.	671	<i>Scorpiurus sulcata</i> . L.
620	* <i>Lathyrus angulatus</i> . L.	672	» <i>vermiculata</i> . L.
621	» <i>annuus</i> . L.	673	* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
622	» <i>Aphaca</i> . L.	674	<i>Soja hispida</i> . Moench.
623	» <i>Cicera</i> . L.	675	<i>Sophora japonica</i> . L.
624	* » <i>Clymenum</i> . L.	676	* <i>Spartium junceum</i> . L.
625	* » <i>latifolius</i> . L.	677	<i>Sutherlandia frutescens</i> . R. Br.
626	» <i>odoratus</i> . L.	678	<i>Swainsona galegifolia</i> . R. Br.
627	» <i>tingitanus</i> . L.	679	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
628	<i>Lens esculenta</i> . Moench.	680	<i>Thermopsis rhombifolia</i> . Richards.
629	<i>Lespedeza polystachys</i> . Michx.	681	* <i>Trifolium arvense</i> . L.
630	* <i>Lotus creticus</i> . L.	682	* » <i>glomeratum</i> . L.
631	<i>Lupinus albus</i> . L.	683	* » <i>incarnatum</i> . L.
632	» <i>angustifolius</i> . L.	684	* » <i>lappaceum</i> . L.
633	» <i>hispanicus</i> . Boiss. et Reut.	685	* » <i>pannonicum</i> . Jacq.
634	* » <i>luteus</i> . L.	686	* » <i>pratense</i> . L.
635	<i>Medicago hispida</i> . Gaertn. var. <i>pentacycla</i> . Urb.	687	* » <i>procumbens</i> . L.
636	» <i>lupulina</i> . L.	688	* » <i>repens</i> . L.
637	* » <i>orbicularis</i> . All.	689	* » <i>resupinatum</i> . L.
638	<i>Melilotus officinalis</i> . Desf.	690	* » <i>stellatum</i> . L.
639	* » <i>parviflora</i> . Desf.	691	* » <i>striatum</i> . L.
640	<i>Onobrychis eriophora</i> . Desv.	692	* » <i>tomentosum</i> . L.
641	<i>Ononis antiquorum</i> . L.	693	<i>Trigonella cretica</i> . Bois.
642	» <i>Natrix</i> . L.	694	» <i>Foenum graecum</i> . L.
643	» <i>parviflora</i> . Berg.	695	* <i>Uex europaeus</i> . L.
644	» <i>pubescens</i> . L.	696	* » » L. var. <i>lacteabra-</i>
645	» <i>rotundifolia</i> . L.	697	» <i>cteatus</i> . Mariz.
646	* <i>Ornithopus compressus</i> . L.	698	* » <i>Jussiaei</i> . Webb.
647	» <i>ebracteatus</i> . Brot.	699	* » <i>opistoleps</i> . Webb.
648	» <i>sativus</i> . Brot.	700	<i>Vicia cordata</i> . Wulf.
649	<i>Orobus niger</i> . L.	701	* » <i>disperma</i> . D. C.
650	» <i>vernus</i> . L.	702	» <i>Faba</i> . L.
651	<i>Phaseolus aconitifolius</i> . Jacq.	703	» <i>gracilis</i> . Loisel.
652	» <i>angulosus</i> . Orteg.	704	* » <i>monanthos</i> . Desf.
653	» <i>caffer</i> . Hab.	705	» <i>narbonensis</i> . L.
654	» <i>Caracalla</i> . L.	706	» <i>purpurea</i> . Stew.
655	» <i>ellipticus</i> . Schur.	707	» <i>sativa</i> . L.
656	» <i>Hernandesii</i> . Savi.		<i>Vigna capensis</i> . Walp.
657	» <i>Max</i> . L.		
658	» <i>multiflorus</i> Willd.		Passifloreae. Juss.
659	» <i>saponaceus</i> . Savi.		
660	» <i>tuberosus</i> . Lour.		
661	» <i>viridissimus</i> . Tenore.	708	<i>Passiflora alba</i> . Link. et Otto.
662	» <i>vulgaris</i> . L.	709	» <i>amabilis</i> . Hook.
663	» » L. var. <i>capensis</i> . Hort.	710	» <i>suberosa</i> . L.
		711	<i>Vasconcellea hastata</i> . Caruel.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Pittosporeae. R. Br.		
712	Bursaria spinosa. Cav.	744	Delphinium speciosum. Bieb.
713	Pittosporum floribundum. Wight. et Arn.	745	" Staphisagria. L.
714	" revolutum. Dryand.	746	*Ficaria ranunculoides. Moench.
715	" undulatum. Andr.	747	Garridella Nigellastrum. L.
		748	Helleborus foetidus. L.
	Polygaleae. Benth. et Hook.	749	Leptopyrum fumarioides. Reichb.
716	Polygala myrtifolia. L.	750	Nigella arvensis. L.
		751	* " damascena. L.
	Pomaceae. Lindl.	752	" sativa. L.
717	Cotoneaster buxifolia. Wall.	753	Ranunculus abortivus. L.
718	" lanata. Hort.	754	" acris. L.
719	Crataegus florida. Lood.	755	* " arvensis. L.
720	" " monogyna. Jacq.	756	* " Broteri. Frein.
721	" " parvifolia. Ait.	757	" Kernerii. Frein.
722	" Pyracantha. Medic.	758	" muricatus. L.
723	Eriobotrya japonica. Lindl.	759	" pedatus. Waldst. et Kit.
724	Mespilus germanica. L.	760	* " repens. L.
725	Pyrus baccata. L.	761	" Reuterianus. Boiss.
726	Raphiolepis indica. Lindl.	762	" Thora. L.
727	" rubra. Lindl.	763	" trilobus. Desf.
728	Sorbus domestica. L.	764	Thalictrum flavum. L.
		765	" rugosum. Poir.
	Portulacaceae. Juss.		Resedaceae. D. C.
729	Portulaca grandiflora. Hook.	766	*Astrocarpus Clusii. Gay.
730	" oleracea. L.	767	*Reseda luteola. L.
731	Talinum crassifolium. Willd.	768	* " Phyteuma. L.
	Ranunculaceae. Juss.		Rhamneae. R. Br.
732	Adonis aestivalis. L.	769	Paliurus aculeata. Lam.
733	" autumnalis. L.	770	*Rhamnus Alaternus. L.
734	Anemone alba. Juss.	771	Ziziphus vulgaris. Lam.
735	*Aquilegia dichroa. Freyn.		Rosaceae. Juss.
736	" spectabilis. Lem.	772	Agrimonia Eupatorium. L.
737	" vulgaris. L.	773	Fragaria vesca. L.
738	Clematis alpina. Mill.	774	Geum album. Gmel.
739	" campaniflora. Brot.	775	* " biflorum. Brot.
740	" Vitalba. L.	776	" coccineum. Sib.
741	Coptis asplenifolia. Salisb.	777	" magellanicum. Commers.
742	*Delphinium Ajacis. L.	778	" rivale. L.
743	" grandiflorum. L.	779	* " urbanum. L.
		780	Margyricarpus setosus. Ruiz et Pav.
		781	Neillia thyrsiflora. D. Don.
		782	Potentilla procumbens. Sibth.
		783	" Wrangeliana. Fisch. et
		784	Avé-Lall.

N.^{os}

- 785 *Poterium hybridum*. L.
 786 " *Sanguisorba*. L.
 787 *Rosa Banksiae*. Ait.
 788 " *canina*. L.
 789 " *microcarpa*. Lindl.
 790 " *moschata*. Herrm.
 791 * " *scandens*. Brot.
 792 * *Rubus discolor*. Weihe.
 793 " *flagellaris* Lefèv. et Muell.
 794 " *fruticosus*. L.
 795 " *laciniatus*. Willd.
 796 *Spiraea opulifolia*. L.

Rutaceae. Bartl.

- 797 *Dictamnus albus*. L.
 798 * *Ruta bracteosa*. D. C.
 799 " *montana*. Mill.

Sapindaceae. Juss.

- 800 *Cardiospermum Halicacabum* L.
 801 " *hirsutum*. Willd.
 802 *Euscaphis staphyleoides*. Sieb. et Zucc.
 803 *Koelreuteria paniculata*. Lam.
 804 *Tapiscia sinensis*. Oliv.

Saxifrageae. Benth. et Hook.

- 805 *Decumaria sinensis*. Oliv.
 806 *Heucheria ribifolia*. Fisch. et Avé-Lall.
 807 *Ribes longeracemosa* ?
 808 " *nigrum*. L.
 809 *Saxifraga granulata*. L.

Simarubeae D. C.

- 810 *Ailanthus glandulosa*. Desf.
 811 *Cneorum tricoccon*. L.

Sterculiaceae. Vent.

- 812 *Abroma augusta*. L.
 813 *Hermannia althaeifolia*. L.
 814 *Mahernia glabrata*. Cav.

N.^{os}*Tiliaceae. Juss.*

- 815 *Aristotelia Macqui*. L'Hérit.
 816 *Corchorus olitorius*. L.
 817 *Grewia occidentalis*. L.
 818 *Tilia americana*. L.
 819 " *argentea*. D. C.
 820 " *platyphyllos*. Scop.
 821 " *vulgaris*. Hayne.
 822 *Sparmannia africana*. L.

Tropaeoleae Juss.

- 823 *Tropaeolum Lobbianum*. Hort.
 824 " *majus*. L.

Umbelliferae. Juss.

- 825 *Ammi majus*. L.
 826 * " *Visnaga*. Lam.
 827 *Angelica pachycarpa*. Lange.
 828 " *sylvestris*. Hoffm.
 829 * *Anthriscus Cerifolium*. Hoffm.
 830 *Apium graveolens*. L.
 831 *Bifora Biebersteiniana*. Ledeb.
 832 " *testiculata*. Roth.
 833 *Bupleurum frutescens*. L.
 834 * " *paniculatum*. Brot.
 835 * " *protractum*. Hoffmg. et Lk.
 836 * *Cachrys sicula*. L.
 837 *Capnophyllum dichotomum*. Lag.
 838 *Chaerophyllum aureum*. L.
 839 * *Conium maculatum*. L.
 840 *Coriandrum sativum*. L.
 841 *Crithmum maritimum*. L.
 842 *Daucus Carota*. L.
 843 " *meifolius*. Brot.
 844 *Didiscus caeruleus*. D. C.
 845 *Dorema Aucheri*. Boiss.
 846 *Eryngium agavifolium*. Griseb.
 847 " *bromeliaefolium*. Delar.
 848 * " *campestre*. L.
 849 " *dilatatum*. Lam.
 850 " *Lassauxii*. Decne.
 851 " *latifolium*. Hoffmgg. et Link
 852 " *pandanifolium*. Cham. et Schcht.
 853 * *platyphyllum*. Decne.
 854 " *Serra*. Cham. et Schlecht.

N.^{os}

855	<i>Ferula communis</i> L.
856	» <i>gigantea</i> Hort.
857	» <i>sylvatica</i> Bess.
858	» <i>tingitana</i> L.
859	<i>Ferulago nudosa</i> Boiss.
860	<i>Foeniculum officinale</i> All.
861	* <i>Helosciadum laciniatum</i> D. C.
862	» <i>nodiflorum</i> Koch.
863	<i>Heracleum gummiferum</i> Willd.
864	» <i>Panaces</i> L.
865	* » <i>Sphondylium</i> L.
866	<i>Johrenia fungosa</i> Boiss.
867	<i>Kundmannia sicula</i> D. C.
868	<i>Lagoecia Cuminoides</i> L.
869	<i>Levisticum Seguieri</i> Koch.
870	<i>Libanotis buchtormensis</i> D. C.
871	<i>Magydaris panicifolia</i> Lange.
872	* <i>Oenanthe apifolia</i> Brot.
873	» <i>crocata</i> L.
874	» <i>globulosa</i> L.
875	<i>Opopanax Chirorium</i> Koch.
876	<i>Pastinaca sativa</i> L.
877	<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.
878	<i>Pencedanum alsaticum</i> L.
879	» <i>carvifolium</i> Vill.
880	» <i>parisiense</i> D. C.

N.^{os}

881	<i>Pimpinella aromatica</i> Bieb.
882	* » <i>bubonoides</i> Brot.
883	<i>Ridolfia segetum</i> Moris.
884	* <i>Scandix Pecten-Veneris</i> L.
885	<i>Silaus Besseri</i> D. C.
886	» <i>pratensis</i> Bess.
887	<i>Siler trilobum</i> Crantz.
888	* <i>Smyrniolum Olusatrum</i> L.
889	<i>Thapsia Asclepium</i> L.
890	» <i>villosa</i> L.
891	<i>Tordylium cordatum</i> Poir.
892	» <i>maximum</i> L.
893	<i>Torilis arvensis</i> Link.
894	* » <i>infesta</i> Hoffm. var. <i>neglecta</i> . R. et S.
895	* » <i>nodosa</i> Gaertn.
896	<i>Trinia vulgaris</i> D. C.

Violarieae. D. C.

897	<i>Viola canina</i> L.
898	* » <i>lusitanica</i> Brot.
899	» <i>odorata</i> L.
900	» <i>sylvestris</i> Lam.
901	» <i>tricolor</i> L.

GAMOPETALAE

N.^{os}*Acanthaceae. R. Br.*

902	<i>Acanthus longifolius</i> Poir.
903	» <i>mollis</i> L.
904	<i>Justicia neglecta</i> Anders.

Apocynaceae. Lindl.

905	<i>Amsonia latifolia</i> Michx.
906	» <i>salicifolia</i> Pursh.
907	<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.
908	<i>Nerium Oleander</i> L.
909	<i>Trachelospermum jasminoides</i> . Lem.
910	<i>Vinca rosea</i> L.

N.^{os}*Asclepiadeae. Jacq.*

911	<i>Araujia sericifra</i> Brot.
912	<i>Asclepias curassavica</i> L.
913	<i>Gomphocarpus angustifolius</i> Link.
914	» <i>fruticosus</i> R. Br.
915	» <i>physocarpus</i> E. Mey.
916	<i>Periploca graeca</i> L.
917	<i>Vincetoxicum atratum</i> Morr. et Deene.
918	» <i>officinale</i> Moench.

Asperifoleae. Linn.

919	* <i>Anchusa undulata</i> L.
920	<i>Asperugo procumbens</i> L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
921	* <i>Borago officinalis</i> . L.	959	<i>Anthemis arvensis</i> . L.
922	<i>Caccinia glauca</i> . Savi.	960	* » <i>Cotula</i> . L.
923	» <i>strigosa</i> . Boiss.	961	* » <i>fuscata</i> . Brot.
924	* <i>Cynoglossum pictum</i> . Ait.	962	» <i>mollis</i> . F. Gay.
925	<i>Echium plantagineum</i> . L.	963	» <i>santolinoides</i> . Munby.
926	* » <i>rosulatum</i> . Lange.	964	» <i>tinctoria</i> . L.
927	* » <i>tuberculatum</i> . Hoffm. et Lk.	965	<i>Aplotaxis candicans</i> . D. C.
928	<i>Eritrichium strictum</i> . Decne.	966	<i>Arctotis grandis</i> . Thunb.
929	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.	967	<i>Artemisia arborescens</i> . L.
930	<i>Krynitzkia barbigera</i> . H. Gray.	968	» <i>moxa</i> . D. C.
931	<i>Lithospermum latifolium</i> . Mich.	969	» <i>vulgaris</i> . L.
932	<i>Nonnea lutea</i> . D. C.	970	<i>Aster Ansif</i> . Mart.
933	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.	971	» <i>brumalis</i> . Nees.
934	* » <i>nitida</i> . Hoffmg. et Link.	972	» <i>floribundus</i> . Nutt.
935	<i>Symphytum officinale</i> . L.	973	» <i>incisus</i> . Fisch.
936	<i>Tiaridium indicum</i> . Lehm.	974	» <i>Tradescanti</i> . L.
937	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.	975	» <i>Tripolium</i> . L.
Bignoniaceae. R. Br.		976	<i>Asterothrix asperrima</i> . Cass.
938	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.	977	<i>Bidens pilosa</i> . L.
939	<i>Catalpa bignonioides</i> . Walt.	978	<i>Boltonia glastifolia</i> . L'Hérit.
940	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.	979	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.
Campanulaceae. Juss.		980	<i>Brickellia grandiflora</i> . Nutt.
941	<i>Adenophora splendens</i> . Hort.	981	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . L.
942	<i>Campanula Pallasiana</i> Roem. et	982	<i>Calendula algarbiensis</i> . Boiss. et
943	Schult.		Reut.
	» <i>Rapunculus</i> . L.	983	* » <i>arvensis</i> . L.
944	* <i>Jasione montana</i> . L.	984	» <i>lusitanica</i> . Boiss.
945	<i>Specularia Speculum</i> . D. C.	985	» <i>malacitana</i> . Boiss. et
946	<i>Symphyandra Hofmanni</i> . Pant.		Reut.
947	<i>Trachelium caeruleum</i> . L.	986	* » <i>microphyla</i> . Lange
Compositae. Vaill.		987	» <i>officinalis</i> . L.
948	<i>Achillea Ageratum</i> . L.	988	» <i>palestina</i> . Boiss.
949	» <i>Millefolium</i> . L.	989	» <i>sicula</i> . Cyrill.
950	» <i>nobilis</i> . L.	990	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var.
951	<i>Achyrachaena mollis</i> . Schau.		fl. pleno.
952	<i>Achyropappus schkuhrioides</i> . Link.	991	* <i>Carduus acanthoides</i> . L.
	et Otto.	992	<i>Carthamus tinctorius</i> . L.
953	<i>Actinomeris oppositifolia</i> . D. C.	993	<i>Catananche caerulea</i> . L.
954	<i>Agathaea Bergeriana</i> . D. C.	994	* <i>Centaurea Calcitrapa</i> . L.
955	<i>Ageratum album</i> . Stend.	995	» <i>cyanooides</i> . Sm.
956	<i>Amblyocarpum inuloides</i> . Fisch. et	996	» <i>Cyanus</i> . L.
	Mey.	997	» <i>ferox</i> . Desf.
957	<i>Anacyclus clavatus</i> . Pers.	998	* » <i>lusitanica</i> . Boiss. et Reut
958	» <i>officinarum</i> Hayne.	999	» <i>melitensis</i> . L.
		1000	» <i>pullata</i> . L.
		1001	» <i>sphaerocephala</i> . L.
		1002	<i>Chardinia xerantemoides</i> . Desf.
		1003	<i>Chondrilla juncea</i> . L.
		1004	<i>Chrysanthemum bipinnatum</i> . L.
		1005	» <i>coccinium</i> . Willd.
		1006	» <i>coronarium</i> . L.
		1007	» <i>corymbosum</i> . L.
		1008	» <i>frutescens</i> . L.
		1009	» <i>Leucanthemum</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1010	<i>Chrysanthemum Myconis</i> . L.	1060	<i>Helichrysum angustifolium</i> . D. C.
1011	» <i>pallens</i> . Gay.	1061	<i>Heliopsis laevis</i> . Pers.
1012	» <i>pinnatifidum</i> . L.	1062	<i>Helminthia echioides</i> . Gaertn.
1013	* » <i>segetum</i> . L.	1063	» <i>spinosa</i> . D. C.
1014	<i>Chrysopsis villosa</i> . D. C.	1064	<i>Heterotheca Lamarckii</i> . Cass.
1015	<i>Cichorium Intybus</i> . L.	1065	<i>Hieracium Pilosella</i> . L.
1016	<i>Cineraria cruenta</i> . Mass.	1066	<i>Hymenostemma Fontanesii</i> . Willk.
1017	» <i>geifolia</i> . L.	1067	* <i>Hypochaeris glabra</i> . L. var. <i>genuina</i> . Godr.
1018	» <i>gibbosa</i> . Guss.	1068	<i>Inula Conysa</i> . D. C.
1019	<i>Cirsium arvense</i> . Scop.	1069	» <i>Helenium</i> . L.
1020	» <i>giganteum</i> . Spreng.	1070	» <i>viscosa</i> . Ait.
1021	» <i>lanceolatum</i> . Hill.	1071	<i>Iva xanthifolia</i> . Nutt.
1022	<i>Conysa ivaefolia</i> . Less.	1072	<i>Jasonia tuberosa</i> . D. C.
1023	<i>Coreopsis grandiflora</i> . Nutt.	1073	* <i>Kentrophyllum lanatum</i> . D. C.
1024	» <i>tinctoria</i> . Nutt.	1074	<i>Lactuca salicifolia</i> . Salisb.
1025	<i>Cosmos bipinnatus</i> . Cav.	1075	» <i>sativa</i> . L.
1026	* <i>Crepis intybacea</i> . Brot.	1076	» <i>Scariola</i> . L.
1027	<i>Crupina vulgaris</i> . Cass.	1077	<i>Lagascea mollis</i> . Cov.
1028	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> . R. Br.	1078	<i>Lappa major</i> . Gaertn.
1029	<i>Cynara Cardunculus</i> . L. var. <i>corsica</i> . Viv.	1079	» <i>minor</i> . Hill.
1030	» » L. var. <i>spinossissima</i> Presl.	1080	» <i>tomentosa</i> . Lam.
1031	<i>Dahlia Cervantesii</i> Lagasc.	1081	<i>Lapsana communis</i> . L.
1032	» <i>Juaresii</i> . Hort.	1082	<i>Leontodon hastilis</i> . L.
1033	» <i>Maximiliana</i> . Hort.	1083	<i>Lepachys pinnatifida</i> . Rafin.
1034	» <i>scapigera</i> . L.	1084	* <i>Lepidophorum repandum</i> . D. C.
1035	» <i>variabilis</i> . Desf.	1085	<i>Leptogyne gigantea</i> . Kellogg.
1036	» <i>Zimapani</i> . Hort.	1086	<i>Leucanthemum vulgare</i> . Lam.
1037	<i>Daveaua anthemoides</i> . Willkm et Mariz.	1087	<i>Lonas inodora</i> . Gaertn.
1038	<i>Deckera canescens</i> . E. A. Mey.	1088	<i>Madia mellosa</i> . Molina.
1039	<i>Dimorphoteca pluvialis</i> . Moench.	1089	<i>Matricaria Chamomilla</i> . L.
1040	<i>Diplostephium amygdalium</i> . Cass.	1090	» <i>glabrata</i> . Poir.
1041	» <i>umbellatum</i> . D. C.	1091	» <i>inodora</i> . L.
1042	<i>Echinacea purpurea</i> . Moench.	1092	» <i>maritima</i> . L.
1043	* <i>Erigeron acris</i> . L.	1093	» <i>nigellaefolia</i> . D. C.
1044	» <i>speciosus</i> . D. C.	1094	<i>Melampodium divaricatum</i> . D. C.
1045	<i>Ethulia conysoides</i> . L.	1095	* <i>Microlonchus salmanticus</i> . D. C.
1046	<i>Eupatorium lucidum</i> . Orteg.	1096	<i>Neja gracilis</i> . D. Don.
1047	* <i>Evax pygmaea</i> . Brot.	1097	<i>Onopordon macrocanthum</i> . Schousb.
1048	<i>Filago spathulata</i> . Presl.	1098	<i>Osteospermum moniliferum</i> . L.
1049	<i>Flaveria Contrayerba</i> . Pers.	1099	<i>Othonna carnea</i> . Less.
1050	<i>Franseria artemisioides</i> . Willd.	1100	» <i>crassifolia</i> . Harv.
1051	<i>Gaillardia Drummondii</i> . D. C.	1101	<i>Pallenis spinosa</i> . Cass.
1052	<i>Galactites tomentosa</i> . Moench.	1102	<i>Phagnalon saxatile</i> . Cass.
1053	<i>Galinsoga parviflora</i> . Cav.	1103	<i>Picris hieracioides</i> . L.
1054	<i>Geropogon glabrum</i> . L.	1104	<i>Polymnia edulis</i> . Wedd.
1055	<i>Grindelia lanceolata</i> . Nutt.	1105	<i>Pulicaria arabica</i> . Cass.
1056	<i>Haplocarpha lyrata</i> . Harv.	1106	» <i>dysenterica</i> . Gaertn.
1057	<i>Hedypnois polymorpha</i> . D. C.	1107	* » <i>odora</i> . Rehb.
1058	<i>Helianthus annuus</i> . L.	1108	<i>Rhagadiolus stellatus</i> . D. C.
1059	» <i>giganteus</i> . L.	1109	<i>Rudbeckia fulgida</i> . Ait.
		1110	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> . L.
		1111	» <i>pinnata</i> . Vivian.
		1112	» <i>rosmarinifolia</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
1113	Saussurea elongata. D. C.	1158	Knautia macedonica. Griseb.
1114	Scolymus hispanicus. L.	1159	Pterocephalus bicolor. Boiss. et Kotschy.
1115	Senecio Cineraria. D. C.	1160	Scabiosa atropurpurea. L.
1116	" elegans. L.	1161	" Columbaria. L.
1117	* " Jacobaea. L.	1162	" maritima. L.
1118	" platanifolius. Benth.	1163	" prolifera. L.
1119	" scandens. Buch-Ham.	1164	Succisa pratensis. Moench.
1120	" Wightianus. D. C.		
1121	Seriola aethnensis. L.		Ebenaceae. Vent.
1122	Serratula radiata. Bieb.		
1123	Silphium connatum. L.		
1124	" Hornemanni. Schrad.		
1125	Silybum Marianum. Gaertn.	1165	Diospyros Kaki. L. f.
1126	Solidago canadensis. L.		
1127	*Sonchus oleraceus. L.		Ericaceae. D. C.
1128	Stevia purpurea. Pers.		
1129	Tagetes lucida. Cav.		
1130	" patula. L.	1166	*Arbutus Unedo. L.
1131	Tanacetum Balsamita. L.		
1132	*Taraxacum Dens leonis. Desf.		Gentianeae. Juss.
1133	*Thrincia hispida. D. C.		
1134	Tolpis barbata. Gaertn.		
1135	Tragopogon cracifolius. L.	1167	*Chlora perfoliata. L.
1136	Urospermum picroides. Desf.	1168	*Erythraea Centaurium. Pers.
1137	Vernonia anthelmintica. Willd.	1169	* " pulchella. Horn.
1138	*Xanthium spinosum. L.		
1139	* " Strumarium. L.		Hydrophyllaeae. R. Br.
1140	Zacintha verrucosa. Gaertn.		
1141	Zinnia elegans. Jacq.		
	Convolvulaceae. Endl.	1170	Phacelia congesta. Hook.
		1171	" tanacetifolia. Benth.
			Jasmineae. R. Br.
1142	Argyreia splendens. Sweet.		
1143	Calonyction speciosum. Choisy.	1172	Jasminum affine. Blume.
1144	*Calystegia sepium. R. Br.	1173	* " fruticans. L.
1145	Convolvulus arvensis. L.		
1146	" tricolor. L.		Labiatae. Juss.
1147	Evolvulus alsinoides. L.		
1148	Ipomaea grandiflora. Lam.		
1149	" superba. G. Don.		
1150	Jacquemontia montana. Meissn.	1174	Ballota nigra. L.
1151	Nolana prostrata. L.	1175	*Calamintha Clinopodium. Roth.
1152	Pharbitis limbata. Lindl.	1176	" Nepeta. Savi.
1153	Quamoclit coccinea. Moench.	1177	Elsholtzia eristata. Willd.
		1178	Lallemantia peltata. Fisch. et Mey.
		1179	Lavandula angustifolia. Mill.
	Dipsaceae. Juss.	1180	" latifolia. Medic.
		1181	" pubescens. Decne.
1154	Asterocephalus palaestinus. Spreng.	1182	" Spica. D. C.
1155	Cephalaria radiata. Griseb.	1183	Lophanthus anisatus. Benth.
1156	Dipsacus fullonum. L.	1184	" chinensis. Benth.
1157	" laciniatus. L.	1185	Lycopus europaeus. L.

X. 08

N.^{os}*Styraceae. Endl.*

- 1354 *Halesia tetraptera*. L.
1355 *Styrax officinale*. L.

Valerianeae. D. C.

- 1356 **Centranthus calcitrapa*. D. C.
1357 " *ruber*. D. C.
1358 *Valeriana Phu*. L.
1359 *Valerianella dentata*. Pollich.
1360 " *discoidea*. Loisel.
1361 " *echinata*. D. C.

N.^{os}

- 1362 *Valerianella olitoria*. Polich.
1363 " *truncata*. Pett.

Verbenaceae. Juss.

- 1364 *Lantana alba*. Mill.
1365 " *Camara*. L.
1366 " *mellissaefolia*. Ait.
1367 " *mista*. L.
1368 *Lippia nodiflora*. Michx.
1369 *Verbena bonariensis*. L.
1370 " *chamaedryfolia*. Juss.
1371 " *supina*. L.
1372 *Vitex Agnus-castus*. L.
1373 " *incisa*. Lam.

MONOCHLAMYDEAE

N.^{os}*Amarantaceae. R. Br.*

- 1374 *Acnida cannabina*. L.
1375 *Acroglochin persicaroides*. Moq.
1376 *Alternanthera nodiflora*. R. Br.
1377 " *sessilis*. R. Br.
1378 " *spinosa*. Roem. et
 Schult.
1379 *Amaranthus albus*. L.
1380 * " *Blitum*. L.
1381 " *caudatus*. L.
1382 " *deflexus*. L.
1383 " *retroflexus*. L.
1384 " *spinosus*. L.
1385 *Celosia argentea*. L.
1386 " *cristata*. L.
1387 *Chamissoa pyramidalis*. Moq.
1388 *Deeringia bacata*. Moq.
1389 *Desmochaeta muricata*. D. C.
1390 *Euxolus lividus*. Mocq.
1391 *Gomphrena globulosa*. L.
1392 " *Haageana*. Klotsch.

Aristolochieae. Endl.

- 1393 *Aristolochia elegans*. Mast.

Celtideae. Endl.

- 1394 *Celtis australis*. L.
1395 " *occidentalis*. L.

N.^{os}*Chenopodeae. Vent.*

- 1396 *Atriplex hāstata*. L.
1397 " *hortensis*. L.
1398 *Beta trigyna*. Waldst. et Kit.
1399 * " *vulgaris*. L.
1400 *Chenopodium album*. L.
1401 * " *ambrosioides*. L.
1402 " *Bonus Henricus*. L.
1403 " *polyspermum*. L. var.
 spicatum. Mocq. T.
1404 " *Vulvaria*. L.
1405 *Enchylaena tomentosa*. R. Br.
1406 *Halimocnemis Velox*. C. A. Mey.
1407 *Kochia scoparia*. Schrad.
1408 " " Schrad. var. *tri-*
 chophila. Hort.
1409 *Rhagodia spinescens*. R. Br.
1410 *Roubieva multifida*. Moq.
1411 **Salsola Kali*. L.

Cupuliferae. Rich.

- 1412 *Castanea vesca*. Gaertn.
1413 *Corylus Avellana*. L.

Daphnoideae. Vent.

- 1414 **Daphne Gnidium*. L.
1415 *Gnidia simplex*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Elaeagnaceae. Benth. et Hook.		Phytolaccaceae. Lindl.
1416	<i>Elaeagnus edulis</i> . Siebold.	1441	* <i>Phytolacca decandra</i> . L.
	Euphorbiaceae. R. Br.	1442	" <i>esculenta</i> . van. Houtte.
1417	<i>Euphorbia Broteri</i> . Dav.	1443	" <i>octandra</i> . L.
1418	* " <i>pterococca</i> . Brot.	1444	<i>Rivina humilis</i> . L.
1419	" <i>Lathyris</i> . L.		Polygoneae. Juss.
1420	" <i>linifolia</i> . Burmif.	1445	<i>Emex spinosa</i> . Campd.
1421	" <i>pinifolia</i> D. C.	1446	<i>Polygonum aviculare</i> . L.
1422	" <i>spinosa</i> . L.	1447	" <i>orientale</i> . L.
1423	* <i>Mercurialis annua</i> . L.	1448	* " <i>Persicaria</i> . L.
1424	<i>Phyllanthus grandifolius</i> . L.	1449	<i>Rheum Rhaponticum</i> . L.
1425	<i>Ricinus communis</i> . L.	1450	" <i>Ribes</i> . L.
1426	" " L. var. <i>africanus</i> . Mill.	1451	* <i>Rumex Acetosella</i> . L.
1427	" <i>sanguineus</i> . Hort.	1452	* " <i>bucephalophorus</i> . L.
1428	" <i>zanzibariensis</i> . H. et S.	1453	* " <i>crispus</i> . L.
1429	<i>Securinega japonica</i> . Miq.	1454	" <i>Hydrolapathum</i> . Huds.
1430	<i>Stillingia sebifera</i> . Michx.	1455	* " <i>pulcher</i> . L.
	Illecebreae. R. Br.	1456	* " <i>scutatus</i> . L.
1431	<i>Paronychia arabica</i> . D. C.		Proteaceae. Vent.
1432	* " <i>argentea</i> . Lam.	1457	<i>Hakea eucalyptoides</i> . Meissn.
1433	* " <i>echinata</i> . Lam.	1458	" <i>saligna</i> . R. Br.
	Laurineae. Endl.		Santalaceae. R. Br.
1434	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.	1459	* <i>Osyris alba</i> . L.
1435	* <i>Laurus nobilis</i> . L.		Urticaceae. Endl.
1436	<i>Persea indica</i> . Spr.	1460	<i>Boehmeria nivea</i> . Gaudich.
	Nyctagineae. Juss.	1461	<i>Ficus Carica</i> . L.
1437	<i>Mirabilis dichotoma</i> . L.	1462	" <i>Pseudo-Carica</i> . Miq.
1438	" <i>Jalapa</i> . L.	1463	* <i>Urtica dioica</i> . L.
1439	" <i>longiflora</i> . L.	1464	* " <i>lusitanica</i> . Brot.
1440	<i>Oxybaphus viscosus</i> . L'Hérit.	1465	* " <i>urens</i> . L.

Conimbricæ, mense Januarii 1909.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Horti Inspector.

