

Universidade de Coimbra

INDEX SEMINUM

HORTI REGII BOTANICI

ACADEMICI CONIMBRICENSIS

1915

MUTUAE COMMUTATIONI OBLATUS

(Anno 1914 collectorum)



Coimbra

CONIMBRICAE
TYPIS ACADEMICIS

M DCCCCXV

210

Desiderata ante diem 1. m. Mart. rogamus.

Hoc signo * plantas spontè natas indicamus.

CRYPTOGAMAE

N.^{os}

<i>Lycopodiaceae. D. C.</i>	
1	<i>Selaginella cuspidata. Link.</i>
2	» <i>denticulata. Link.</i>
3	» <i>Willdenowii. Baker.</i>
<i>Polypodiaceae. Endl.</i>	
4	<i>Acrostichum latifolium. Sw.</i>
5	<i>Adiantum brasiliense. Raddi.</i>
6	* » <i>Capillus Veneris. L.</i>
7	» <i>fulvum. Raoul.</i>
8	» <i>gracillimum. Hort.</i>
9	» <i>reniforme. L.</i>
10	* <i>Aspidium aculeatum. Sw.</i>
11	* <i>Asplenium Adiantum nigrum. L.</i>
12	» <i>bulbiferum. Forst.</i>

N.^{os}

13	<i>Asplenium Filix-foemina. Bernh.</i>
14	» <i>malabaricum. Spreng.</i>
15	» <i>Nidus. L.</i>
16	* » <i>trichomanes. L.</i>
17	<i>Blechnum occidentale. L.</i>
18	* <i>Ceterach officinarum. Willd.</i>
19	* <i>Cystopteris fragilis. Bernh.</i>
20	* <i>Nephrodium Filix-max. Desv.</i>
21	<i>Polypodium aureum. L.</i>
22	* » <i>vulgare. L.</i>
23	* <i>Pteris aquilina. L.</i>
24	» <i>arguta. Ait.</i>
25	» <i>argyraea. Moore.</i>
26	» <i>cretica. L. var. albolineata. Hort.</i>
27	» <i>longifolia. L.</i>
28	» <i>serrulata. L. fil.</i>
29	* <i>Scolopendrium officinarum. Swartz.</i>

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

N.^{os}

<i>Gnetaceae. Lindl.</i>	
30	<i>Ephedra distachya. L.</i>
<i>Abietineae. Endl.</i>	
31	<i>Araucaria brasiliana A. Rich.</i>
32	* <i>Pinus maritima. Brot. non. Lam.</i>
33	* » <i>Pinea. L.</i>

N.^{os}

<i>Cupressineae. Endl.</i>	
34	<i>Biota orientalis. Endl.</i>
35	<i>Cupressus funebris. Endl.</i>
36	» <i>glauca. Lam.</i>
37	» <i>Lawsoniana. Andr.</i>
38	» <i>macrocarpa Hartw.</i>
39	» <i>sempervirens. L.</i>
40	<i>Juniperus japonicus. Carr.</i>
41	» <i>phoenicea. L.</i>

MONOCOTYLEDONEAE

N.^{os}

Alismaceae. *R. Br.*

- 42 *Alisma cordifolium*. L.
43 * *" ranunculoides*. L.

Najadaceae. *Benth. et Hook.*

- 44 *Triglochin laxiflorum*. Guss.
45 * *" maritimum*. L.

Amaryllideae. *R. Br.*

- 46 *Agave Henriquesii*. Baker.
47 *" horrida*. Lem.
48 *Astroemeria psittacina*. Lehm.
49 *Amaryllis Belladonna*. L.
50 *Clivia nobilis*. Lindl.
51 * *Narcissus obesus*. Salisb.
52 *Pancratium maritimum*. L.

Aroideae. *Juss.*

- 53 *Anthurium crassinervium* Schott.
54 * *Arum italicum*. Mill.

Bromeliaceae. *Benth. et Hook.*

- 55 *Bromelia Acanga*. L.

Commelinaceae. *Endl.*

- 56 *Commelina coelestis*. Willd.
57 *" communis*. L.
58 *" tuberosa*. L.
59 *Tradescantia subaspera*. Ker

Cyperaceae. *D. C.*

- 60 * *Carex depauperata*. Good.
61 *" distans*. L.

N.^{os}

- 62 * *Carex glauca*. Scop.
63 *" hispida*. Willd.
64 * *" maxima*. Scop.
65 * *" muricata*. L.
66 *" pendula*. Huds.
67 *" remota*. L.
68 *Cyperus alternifolius*. L.
69 *" Monti*. L.
70 *" Papyrus*. L.
71 *" schoenoides*. Griseb.
72 *" textilis*. Thunb.
73 * *" vegetus*. Willd.
74 *Kobresia scirpina*. Willd.
75 * *Scirpus lacustris*. L.
76 * *" maritimus*. L. var. *macrostachys*. Bert.

Dioscoreae. *R. Br.*

- 77 * *Tamus communis*. L.

Gramineae. *Juss.*

- 78 * *Aegilops ovata*. L.
79 *" triaristata*. Willd.
80 *Agropyrum cristatum*. J. Gaert.
81 *" junceum*. Beauv.
82 *" repens*. Beauv.
83 *Agrostis cylindrica*. R. Br.
84 *" pallida*. D. C.
85 * *" setacea*. Curt.
86 * *" verticillata*. Vill.
87 *Airopsis globosa*. Desv.
88 *Andropogon Gryllus*. L.
89 * *Anthoxanthum amarum*. Brot.
90 * *Avena albinervis*. Boiss.
91 * *" barbata*. Brot.
92 *" sativa*. L.
93 * *" Thorei*. D. C.
94 *Boissiera bromoides*. Hchst et Steud.
95 * *Brachypodium distachyum*. Beauv.
96 * *" mucronatum*. Willk.
97 *" sylvaticum*. Beauv.
98 *Briza geniculata*. Thunb.
99 * *" maxima*. L.
100 * *" minor*. L.

Juncaceae. Agardh.

N. ^{os}	
202	<i>Juncus effusus</i> . L.
203	» <i>Fontanesii</i> . J. Gay.
204	» <i>glaucus</i> . Sibth.
205	* » <i>maritimus</i> . Lam.
206	* <i>Luzula campestris</i> . D. C.
207	* » <i>Forsteri</i> . Desv.
208	* » <i>purpurea</i> . Link.
209	» <i>sylvatica</i> . Bichen.
<i>Liliaceae. Juss.</i>	
210	<i>Agapanthus umbellatus</i> . L'Hérit.
211	<i>Allium Cepa</i> . L.
212	» <i>nigrum</i> . L.
213	* » <i>paniculatum</i> . L. var. <i>pal-</i> <i>lens</i> . Gr. Godr.
214	» <i>Porrum</i> . L.
215	» <i>sphaerocephalum</i> . L.
216	* » <i>viniale</i> . L.
217	<i>Anthericum Liliago</i> . L.
218	<i>Asparagus aphyllus</i> . L.
219	» <i>officinalis</i> . L.
220	» <i>plumosus</i> . Baker.
221	» <i>Sprengeri</i> . Regel.
222	* <i>Asphodelus fistulosus</i> . L.
223	* » <i>microcarpus</i> . Viv.
224	<i>Bellevalia romana</i> . Sweet.
225	<i>Cordyline australis</i> . Hook. f.
226	<i>Dianella longifolia</i> . R. Br.
227	<i>Hemerocallis graminea</i> . Andr.
228	» <i>Kirkii</i> . Bak.
229	<i>Kniphofia aloides</i> . Moench.
230	<i>Lachenalia luteola</i> . Jacq.
331	* <i>Muscari comosum</i> . Mill.
332	* » <i>racemosum</i> . Mill.
233	* <i>Nothoscordum fragrans</i> . Kunth.
234	* <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> . L.

N. ^{os}	
235	<i>Scilla hispanica</i> . Mill.
236	* » <i>verna</i> . Bourg.
237	<i>Tulipa Clusiana</i> . D. C.
238	* <i>Urginea Scilla</i> Steinh.
239	<i>Yucca aloifolia</i> . L.
<i>Palmae. Lin.</i>	
240	<i>Areca sapida</i> . Soland.
241	<i>Chamaerops excelsa</i> . Thunb.
242	» <i>humilis</i> . L.
243	» » L. var.
244	<i>Cocos eriospatha</i> . Drude.
245	» <i>odorata</i> . Barb. Rodr.
246	» <i>Romanzoffiana</i> Cham.
247	<i>Corypha australis</i> . R. Br.
248	<i>Livistona humilis</i> . R. Br.
249	<i>Phoenix canariensis</i> . Hort.
<i>Scitamineae, Benth. et Hook.</i>	
250	<i>Canna aurantiaca</i> . Tineo.
251	» <i>elegans</i> . Rafin.
252	» <i>floribunda</i> . Bouché.
253	» <i>maculata</i> . Link.
254	<i>Hedychium coronarium</i> . Koen.
255	<i>Thalia dealbata</i> . Fras.
<i>Smilacaceae. R. Br.</i>	
256	* <i>Ruscus aculeatus</i> . L.
257	<i>Smilax aspera</i> . L.
258	* » <i>mauritanica</i> . Poir.

DICOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Acerineae. D. C.		Aurantiaceae. Correa.
259	<i>Acer campestre. L.</i>	284	<i>Citrus Aurantium. L.</i>
260	» <i>crataegifolium. Sieb et Zucc.</i>	285	» » <i>L. var. Lumia.</i>
261	» <i>japonicum. Thunb. var. macrophyllum.</i>	286	» <i>Limonum. Risso.</i>
262	» <i>Negundo. L.</i>	287	» <i>myrtifolia. Rafin.</i>
263	» <i>palmatum. Thunb.</i>	288	» <i>nobilis. Lour. var. tangerina.</i>
264	» <i>pictum. Thunb.</i>	289	» <i>trifoliata. L.</i>
265	» <i>platanoides. L.</i>		
266	» <i>Pseudo-platanus. L.</i>		Balsamineae. A. Rich.
	Ampelideae. Kunth.	290	<i>Impatiens Balsamina. L.</i>
267	<i>Ampelopsis quinquefolia. Michx.</i>	291	» <i>Noli-tangere. L.</i>
268	<i>Vitis heterophylla. Thunb.</i>	292	» <i>Sultani. Hook. f.</i>
269	» <i>vinifera. L. var.</i>		
	Amygdaleae. Juss.		Begoniaceae. R. Br.
270	<i>Prunus avium. L.</i>	293	<i>Begonia conchaefolia. A. Dietr.</i>
271	» <i>domestica. L.</i>	294	» <i>maculata. Raddi.</i>
272	» <i>Laurocerasus. L.</i>	295	» <i>semperflorens. Link. et Otto.</i>
273	» <i>lusitanica. L.</i>		
274	» <i>Mahaleb. L.</i>		Berberideae. Vent.
275	* » <i>spinosa. L.</i>		
	Anacardeaceae. Lindl.	296	<i>Berberis dealbata. Lindl.</i>
276	* <i>Pistacia Lentiscus. L.</i>	297	» <i>sanguinolenta. Schrad.</i>
277	<i>Rhus ceriaria. L.</i>	298	» <i>vulgaris. L.</i>
278	<i>Schinus molle. L.</i>	299	<i>Mahonia repens. G. Don.</i>
279	» <i>terebinthifolius. Radd.</i>		
	Araliaceae. Juss.		Cacteae. D. C.
280	<i>Aralia montana. Blume.</i>	300	<i>Cereus peruvianus. Mill.</i>
281	» <i>trifolia. Decne. et Planch.</i>	301	» <i>validus. Haw.</i>
282	<i>Hedera Helix. L.</i>	302	<i>Opuntia Ficus-indica. Mill.</i>
283	» » <i>L. var. lutea.</i>	303	» <i>polyantha. Haw.</i>
		304	» <i>vulgaris. Mill.</i>

N.^{os}

Caesalpinieae. R. Br.

- 305 Cassia anstralis. Sims.
 306 " Sophora. L.
 307 Cercis Siliquastrum. L.
 308 Gleditschia triacanthos. L.

Capparideae. Vent.

- 309 Cleome arborea. H. B. et K.
 310 " violacea. L.
 311 Gynandropsis pentaphylla. D. C.
 312 Polanisia graveolens. Rafiu.

Caryophylleae. Juss.

- 313 *Agrostemma Githago. L.
 314 Cerastium viscosum. L.
 315 Dianthus barbatus. L.
 316 " Caryophyllus. L.
 317 " chinensis. L.
 318 " prolifer. L.
 319 Gypsophila graminea. Sibth et Sm.
 320 Lychnis atropurpurea. Nym.
 321 " coronaria. Desr.
 322 * " dioica. L.
 323 " Flos-cuculi. L.
 324 " Viscaria. L.
 325 Polycarpon tetraphyllum. L.
 326 *Saponaria officinalis. L.
 327 " Vaccaria. L.
 328 Silene Armeria. L.
 329 * " inflata. Smith.
 330 " italica. Pers.
 331 * " lusitanica. L.
 332 * " nocturna. L.
 333 * " portensis. L.
 334 * " vespertina. Retz.
 335 *Spergula arvensis. L.
 336 *Spergularia rubra. Presl.
 337 *Stellaria media. Cyrill.

Celastrineae. R. Br.

- 338 Celastrus lucidus. L.
 339 Myginda pallens. Sm.
 340 " Rhacoma. Swartz.

N.^{os}

Cistineae. D. C.

- 341 *Cistus albidus. L.
 342 * " crispus. L.
 343 * " hirsutus. Lam.
 344 * " ladaniferus. L.
 345 * " monspeliensis. L.
 346 * " salvifolius. L.
 347 Helianthemum guttatum. Mill.
 348 * " Tuberaria. Mill.

Corneae. D. C.

- 349 Benthamia fragifera. Lindl.
 350 Cornus Mas. L.
 351 " sanguineus. L.

Crassulaceae. D. C.

- 352 *Sedum album. L.
 353 * " reflexum. L.
 354 *Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae. Adms.

- 355 Aethionema saxatile. R. Br.
 356 *Alyssum rostratum. Stev.
 357 *Arabis hirsuta Scop.
 358 Barbarea praecox. R. Br.
 359 " vulgaris. R. Br.
 360 Brassica oleracea. L.
 361 Bunias Erucago. L.
 362 *Cakile maritima. Scop.
 363 Camelina sativa. Crants.
 364 " sylvestris. Wallr.
 365 *Capsella bursa-pastoris. Moench.
 366 *Cardamine hirsuta. L.
 367 Cheiranthus Cheiri. L.
 368 " semperflores. Schousb.
 369 Corrichtera Vellae. D. C.
 370 *Diplotaxis catholica. D. C.
 371 Eruca sativa. Will.
 372 Farsetia clypeata. R. Br.
 373 Hesperis matronalis. L.
 374 Iberis umbellata. L.
 375 Isatis tinctoria. L.
 376 Mtthiola annua. Sweet.
 377 " incana. R. Br.
 378 Myagrurn perfoliatum. L.
 379 *Nasturtium sylvestre. R. Br.

N. ^{os}		N. ^{os}	
380	* <i>Rapistrum rugosum</i> . All.		Geraniaceae. D. C.
381	* <i>Senebiera Coronopus</i> . Poir.	421	<i>Erodium malachoides</i> . Willd.
382	" <i>didyma</i> . Pers.	422	* " <i>moschatum</i> . L'Hérit.
383	* <i>Sinapis alba</i> . L.	423	<i>Geranium abortivum</i> . De. Not.
384	" <i>incana</i> . L.	424	" <i>dissectum</i> . L.
385	<i>Sisymbrium Irio</i> . L.	425	* " <i>lucidum</i> . L.
386	" <i>officinale</i> . Scop.	426	" <i>molle</i> . L.
387	<i>Stenophragma Thalianum</i> . Celak.	427	" <i>macrorrhizum</i> L.
388	<i>Teesdalia nudicaulis</i> . R. Br.	428	* " <i>Robertianum</i> . L.
389	<i>Thlaspi alliaceum</i> . L.	429	* " <i>rotundifolium</i> . L.
390	" <i>alpestre</i> . L.	430	<i>Pelargonium australe</i> . Jacq.
391	" <i>Hueti</i> . Boiss.		Hypericineae. D. C.
392	" <i>perfoliatum</i> . L.		
	Cucurbitaceae. Juss.	431	* <i>Androsaemum officinale</i> . All.
393	<i>Bryonia dioica</i> . Jacq.	432	<i>Hypericum floribundum</i> . Dryand.
394	<i>Citrullus amarus</i> . Schrad.	433	* " <i>linarifolium</i> . Vahl.
395	" <i>vulgaris</i> . Schrad.	434	" <i>perforatum</i> . L.
396	<i>Cucumis Melo</i> . L.		Juglandaeae. D. C.
397	" <i>sativus</i> . L.		
398	<i>Cucurbita aurantea</i> . Willd.	435	<i>Juglans nigra</i> . L.
399	" <i>bullata</i> . Hort.	436	" <i>regia</i> . L.
400	" <i>cordiformis</i> . Hort.		Lineae. D. C.
401	" <i>maxima</i> . L.		
402	" <i>malanosperma</i> . A. Br.	437	* <i>Linum agreste</i> . Brot.
403	" <i>Melopepo</i> . L.	438	" <i>grandiflorum</i> . Desf.
404	" <i>miniature</i> . Hort.	439	" <i>perenne</i> . L.
405	" <i>mitriformis</i> . Hort.	440	* " <i>strictum</i> . L.
406	" <i>Passion's</i> . Hort.	441	" <i>usitatissimum</i> . L.
407	" <i>Pepo</i> . L.		Lythrarieae. Juss.
408	* <i>Ecbalium Elaterium</i> . Rich.		
409	<i>Lagenaria clavata</i> . Hort.	442	<i>Heimia salicifolia</i> . Link et Otto.
410	" <i>sphaerica</i> . E. Ney.	443	" <i>syphilitica</i> . D. C.
411	" <i>vulgaris</i> . Ser.	444	* <i>Lythrum Salicaria</i> . L.
412	<i>Luffa acutangula</i> . Roxb.	445	<i>Nesaea myrtifolia</i> . Desf.
413	<i>Melothria abyssinica</i> . Hort.		Magnoliaceae. D. C.
	Droseraceae. D. C.		
414	* <i>Drosophyllum lusitanicum</i> . Link.	446	<i>Magnolia cordata</i> . Michx.
	Ficoideae. Juss.	447	" <i>fuscata</i> . Andr.
415	<i>Mesembryanthemum crassifolium</i> . L.	448	" <i>grandiflora</i> . L.
416	" <i>linguiforme</i> . L.	449	" <i>Kobus</i> . D. C.
417	<i>Sesuvium revolutifolium</i> . Colla.	450	" <i>Lennei</i> van Houtte.
418	<i>Telephium Imperati</i> . L.		Malpighiaceae. Juss.
419	<i>Tetragonia echinata</i> . Ait.		
420	" <i>expansa</i> . Ait.	451	<i>Coriaria myrtifolia</i> . L.

N.º

Malvaceae. Juss.

- 452 *Althaea cannabina*. L.
 453 " *sinensis*. Cav.
 454 *Anoda cristata*. Schlecht.
 455 *Callirhoe digitata*. Nutt.
 456 *Hibiscus heterophyllus*. Vent.
 457 " *Humboldtii*. Schrank.
 458 " *syriacus*. L.
 459 *Lagunaria Patersonii*. G. Don.
 460 *Lavatera arborea*. L.
 461 " *cretica*. L.
 462 " *Davaei*. Cout.
 463 " *Olbia*. L.
 464 * " *trimestris*. L.
 465 *Malope malacoides*. L.
 466 * *Malva rotundifolia*. L.
 467 *Pavonia hastata*. Cav.
 468 *Sida Abutilon*. L.
 469 *Sidalcea malvaeflora*. A. Gray.

Meliaceae. Juss.

- 470 *Melia Azederach*. L.

Melanthaceae. Dur.

- 471 *Melianthus minor*. L.

Menispermaceae. D. C.

- 472 *Cocculus laurifolius*. D. C.

Mimoseae. R. Br.

- 473 *Acacia acanthocarpa*. Willd.
 474 " *Farnesiana*. Willd.
 475 " *lophanta*. Willd.
 476 " *melanoxylon*. R. Br.
 477 " *saligna*. Wendl.
 478 " *verticillata*. Wild.

Myrtaceae. R. Br.

- 479 *Callistemon lanceolatus*. Sweet.
 480 " *linearifolius*. D. C.
 481 " *pendulus*. Regel.
 482 " *rugulosus*. D. C.
 483 " *salignus*. Sweet.
 484 " *semperflorens*. Lodd.

N.º

- 485 *Callistemon speciosus*. D. C.
 486 *Eucalyptus citriodora*. Hook.
 487 " *gigantea*. Dehnh.
 488 " *globulus*. Labill.
 489 *Jambosa australis*. D. C.
 490 *Melaleuca linarifolia*. Sm.
 491 * *Myrtus communis*. L.
 492 *Psidium*. Araçá. Raddi.
 493 " *Guajava*. L.
 494 *Punica Granatum*. L.
 495 *Tristania laurina*. R. Br.

Onagrarieae. Juss.

- 496 * *Epilobium flaccidum*. Brot.
 497 " *hirsutum*. L.
 498 *Fuchsia coccinea*. Soland.
 499 *Gauridium molle*. Spach.
 500 *Oenothera biennis*. L.
 501 " *fruticosa*. L.
 502 " *rosea*. Ait.
 503 " *strigosa*. Willd.
 504 " *viridescens*. Walp.

Oxalideae. D. C.

- 505 * *Oxalis cernua*. Thunb.
 506 " " Thunb. var. fl. pleno.
 507 * " *corniculata*. L.

Papaveraceae. Juss.

- 508 *Argemone mexicana*. L.
 509 *Chelidonium majus*. L.
 510 *Fumaria agraria*. Lag.
 511 *Glaucium flavum*. Crantz.
 512 *Hypecoum procumbens*. L.
 513 *Papaver bracteatum*. Lindl.
 514 * " *dubium*. L.
 515 " *hybridum*. L.
 516 * " *Rhoeas*. L.
 517 " *somniferum*. L.
 518 *Platicapnos spicatus*. Bernh.

Papilionaceae. Lindl.

- 519 *Adnocarpus hispanicus*. D. C.
 520 *Amorpha fruticosa*. L.
 521 * *Anthyllis Barba-Jovis*. L.
 522 * " *Gerardi*. L.
 523 * " *vulneraria*. L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
524	<i>Arachis hypogaea</i> . L.	577	* <i>Medicago hispida</i> . Gaertn. var.
525	<i>Astragalus Cicer</i> . L.		<i>pentacycla</i> Willk.
526	" <i>edulis</i> . Dur.	578	" <i>lupulina</i> . L.
527	" <i>Glycyphyllos</i> . L.	579	* " <i>minima</i> . L.
528	* " <i>hamosus</i> . L.	580	* " <i>orbicularis</i> . All.
529	<i>Bonjeanea recta</i> . Reichb.	581	" <i>sativa</i> . L.
530	<i>Cajunus indicus</i> . Spreng.	582	* <i>Melilotus microcarpa</i> . Balb.
531	<i>Caragana Altagana</i> . Poir.	583	" <i>officinalis</i> . Desf.
532	" <i>microphylla</i> . Lam.	584	* " <i>parviflora</i> . Desf.
533	<i>Cicer arietinum</i> . L.	585	* <i>Ononis breviflora</i> . Ser.
534	" <i>nigrum</i> . Hort.	586	* " <i>Columnae</i> . All.
535	" <i>pinnatifidum</i> . Jaub. et Spach.	587	" <i>procurrens</i> . Benth.
536	<i>Colutea orientalis</i> . Lam.	588	" <i>rotundifolia</i> . L.
537	<i>Coronilla Emerus</i> . L.	589	" <i>spinosa</i> . L.
538	" <i>glauca</i> . L.	590	" <i>viscosa</i> . L.
539	" <i>valentina</i> . L.	591	* <i>Ornithopus ebracteatus</i> . Brot.
540	* <i>Cytisus Laburnum</i> . L.	592	" <i>roseus</i> . Duf.
541	* " <i>scoparius</i> . Link.	593	<i>Orobus niger</i> . L.
542	<i>Desmodium marilandicum</i> . Boott.	594	" <i>vernus</i> . L.
543	" <i>viridiflorum</i> . Beck.	595	* <i>Phaca baetica</i> . L.
544	<i>Dolichos lignosus</i> . L.	596	<i>Phaseolus caffer</i> . Hab.
545	" <i>mlanophthalmus</i> . D. C.	597	" <i>capensis</i> . Thunb.
546	" <i>monachalis</i> . Brot.	598	" <i>lunatus</i> . L.
547	" <i>sesquipedalis</i> . L.	599	" <i>Hernandesii</i> . Savi.
548	" <i>sinensis</i> . L.	600	" <i>Max</i> . L.
549	<i>Dorycnium suffruticosum</i> . Vill.	601	" <i>multiflorus</i> Willd.
550	<i>Ervum Lens</i> . L.	602	" <i>Mungo</i> L.
551	<i>Galega officinalis</i> . L.	603	" <i>niger</i> . Hort.
552	<i>Genista falcata</i> . Brot.	604	" <i>orysoides</i> . Hort.
553	<i>Hardenbergia monophylla</i> . Benth.	605	" <i>saponaceus</i> . Savi.
554	<i>Hedysarum coronarium</i> . L.	606	" <i>vulgaris</i> . L.
555	<i>Hymenocarpos circinnata</i> . Savi.	607	<i>Pisum arvense</i> . L.
556	<i>Indigofera Dosua</i> Buch-Ham.	608	" <i>sativum</i> . L.
557	<i>Lablab vulgaris</i> . Savi.	609	<i>Psoralea bituminosa</i> . L.
558	* <i>Lathyrus angulatus</i> . L.	610	<i>Retama sphaerocarpa</i> . Boiss.
559	" <i>Aphaca</i> L.	611	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . L.
560	" <i>Cicera</i> . L.	612	<i>Sarothamnus grandiflorus</i> . Webb.
561	* " <i>Clymenum</i> . L.	613	* <i>Scorpiurus muricata</i> . L.
562	* " <i>hirsutus</i> . L.	614	" <i>vermiculata</i> . L.
563	" <i>Ochrus</i> . D. C.	615	* <i>Securigera Coronilla</i> . D. C.
564	" <i>odoratus</i> . L.	616	<i>Soja hispida</i> . Moench.
565	" <i>tingitanus</i> . L.	617	<i>Sophora japonica</i> . L.
566	<i>Lespedeza floribunda</i> . Bunge.	618	* <i>Spartium junceum</i> . L.
567	" <i>juncea</i> . Pers.	619	<i>Tetragonolobus purpureus</i> . Moench.
568	* <i>Lotus conimbricensis</i> . Brot.	620	* <i>Trifolium arvense</i> . L.
569	" <i>corniculatus</i> . L.	621	* " <i>Cherleri</i> . L.
570	* " <i>creticus</i> . L.	622	* " <i>glomeratum</i> . L.
571	" <i>hirsutus</i> . L.	623	* " <i>incarnatum</i> . L.
572	* " <i>nliginosus</i> . Schkuhr.	624	* " <i>lappaceum</i> . L.
573	<i>Lupinus albus</i> . L.	625	* " <i>maritimum</i> . Huds.
574	" <i>hirsutus</i> . L.	626	* " <i>paunonicum</i> . Jacq.
575	" <i>hispanicus</i> . Boiss. et	627	* " <i>pratense</i> . L.
	Reut.	628	* " <i>procumbens</i> . L.
576	* " <i>luteus</i> . L.	629	* " <i>resupinatum</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
630	* <i>Trifolium scabrum</i> . L.		Ranunculaceae. Juss.
631	* " <i>stellatum</i> . L.	666	<i>Actea spicata</i> . L.
632	* " <i>tomentosum</i> . L.	667	<i>Adonis aestivalis</i> . L.
633	* <i>Ulex europaeus</i> . L.	668	" <i>autumnalis</i> . L.
634	* " <i>Jussiaei</i> . Webb.	669	" <i>baetica</i> . Coss.
635	* " <i>opistolepis</i> . Webb.	670	" <i>flammea</i> . Jacq.
636	" <i>Tinaiai</i> . Tod.	671	<i>Anemone alba</i> . Juss.
637	* <i>Vicia angustifolia</i> . Alb. var. <i>Bo-</i> <i>bartii</i> . Koch.	672	* <i>Aquilegia dichroa</i> . Freyn.
638	* " <i>bithynica</i> . L.	673	" <i>hispanica</i> . Borbas.
639	" <i>Ervilia</i> . L.	674	" <i>vulgaris</i> . L.
640	" <i>Faba</i> . L.	675	<i>Clematis fragrans</i> . Salisb.
641	" <i>narbonensis</i> . L.	676	* " <i>Vitalba</i> . L.
642	" <i>sativa</i> . L.	677	<i>Coptis asplenifolia</i> . Salisb.
643	* " <i>vestita</i> . Boiss.	678	* <i>Delphinium Ajacis</i> . L.
644	<i>Viminaria denudata</i> . Sm.	679	" <i>formosum</i> . Boiss. et Reut.
	Passifloreae. Juss.	680	" <i>speciosum</i> . Bieb.
645	<i>Passiflora suberosa</i> . L.	681	* <i>Ficaria ranunculoides</i> . Moench.
646	<i>Tacsonia manicata</i> . Juss.	682	<i>Helleborus foetidus</i> . L.
	Pittosporeae. R. Br.	683	<i>Isopyrum fumarioides</i> . L.
647	<i>Pittosporum revolutum</i> . Dryand.	684	* <i>Paeonia Broteri</i> . Boiss, et Reut.
648	" <i>undulatum</i> . Andr.	685	* <i>Nigella arvensis</i> . L.
649	<i>Sollya heterophylla</i> . Lindl.	686	" <i>sativa</i> . L.
	Polygaleae. Benth. et Hook.	687	<i>Ranunculus abortivus</i> . L.
650	<i>Polygala myrtifolia</i> . L.	688	" <i>acris</i> . L.
651	" <i>virgata</i> . Thunb.	689	* " <i>adscendens</i> . Brot.
	Pomaceae. Lindl.	690	" <i>Aleae</i> . Willk.
652	<i>Cotoneaster applanata</i> . Hort.	691	* " <i>arvensis</i> . L.
653	" <i>buxifolia</i> . Wall.	692	" <i>Broteri</i> . Freyn,
654	" <i>lanata</i> . Hort.	693	" <i>muricatus</i> . L.
655	<i>Crataegus flava</i> . L.	694	* " <i>parviflorus</i> . L.
656	* " <i>monogyna</i> . Jacq.	695	" <i>pedatus</i> . Waldst. et Kit.
657	" <i>parvifolia</i> . Ait.	696	" <i>Thora</i> . L.
658	* <i>Pyracantha</i> . Medic.	697	" <i>trilobus</i> . Desf.
659	<i>Eriobotrya japonica</i> . Lindl.	698	<i>Thalictrum flavum</i> . L.
660	<i>Pyrus baccata</i> . L.		Resedaceae. D. C.
661	" <i>Sorbus</i> . Gaertn.	699	* <i>Astrocarpus Clusii</i> . Gay.
662	<i>Raphiolepis rubra</i> . Lindl.	700	* <i>Reseda luteola</i> . L.
	Portulacaceae. Juss.	701	" <i>macrosperma</i> . Reichb.
663	<i>Portulaca grandiflora</i> . Hook.	702	* " <i>Phyteuma</i> . L.
664	" <i>oleracea</i> . L.		Rhamneae. R. Br.
665	<i>Talinum crassifolium</i> . Willd.	703	<i>Ceanothus americanus</i> . L.
		704	<i>Paliurus aculeata</i> . Lam.
		705	* <i>Rhamnus Alaternus</i> . L.
		706	<i>Ziziphus vulgaris</i> . Lam.

N.º

Rosaceae. Juss.

- 707 Agrimonia Eupatorium. L.
 708 " repens. L.
 709 Geum album. Gmel.
 710 " magellanicum. Commers.
 711 " rivale. L.
 712 * " sylvaticum. Pourr.
 713 * " urbanum. L.
 714 Potentilla reptans. L.
 715 * Poterium hybridum. L.
 716 * " Sanguisorba. L.
 717 " spinosum. L.
 718 Rosa alpina. L.
 719 " canina. L.
 720 * " scandens. Brot.
 721 * Rubus fruticosus. L.
 722 " laciniatus. Willd.
 723 * " ulmifolius. Schott.
 724 Spiraea Filipendula. L.

Rutaceae. Bartl.

- 725 * Ruta bracteosa. D. C.
 726 * " montana. Mill.

Sapindaceae. Juss.

- 727 Cardiospermum Halicacabum. L.
 728 Dodonaea Preissiana. Miq.
 729 Koelreuteria paniculata. Lam.

Saxifrageae. Benth. et Hook.

- 730 Francoa sonchifolia. Cab.
 731 Heuchera macrophylla. Lodd.
 732 * Saxifraga granulata. L.

Simarubeae. D. C.

- 733 Ailanthus glandulosa. Desf.
 734 Cneorum tricoccon. L.

Tiliaceae. Juss.

- 735 Entelea palmata. Lindl.
 736 Grewia occidentalis. L.
 737 Tilia argentea. D. C.

N.º

- 738 Tilia platyphyllos. Scop.
 739 " vulgaris. Hayne.

Tropaeoleae Juss.

- 740 Tropaeolum majus. L.

Umbelliferae. Juss.

- 741 Ainsworthia trachycarpa. Boiss.
 742 Ammi glaucifolium. L.
 743 * " Visnaga. Lam.
 744 Angelica nemorosa Tenore.
 745 Anthriscus Cerifolium. Hoffm.
 746 Apium graveolens. L.
 747 Athamantha macedonica. Spreng.
 748 Bifora testiculata. Roth.
 749 Bubou Galbanum. L.
 750 Bupleurum fruticosum. L.
 751 * " paniculatum. Brot.
 752 " protractum. Hoffm. et Link.
 753 " leptophylla. L.
 754 Caucalis daucoides. L.
 755 * Chaerophyllum sylvestre. L.
 756 * Conium maculatum. L.
 757 Coriandrum sativum. L.
 758 * Crithmum maritimum. L.
 759 Cryptotaenia canadensis. D. C.
 760 Daucus Carota. L.
 761 * " meifolius. Brot.
 762 " muricatus. L.
 763 Eryngium bromeliaefolium. Delar.
 764 * " campestre. L.
 765 * " dilatatum. Lam.
 766 " ebracteatum. Lam.
 767 * " maritimum. L.
 768 " pandanifolium. Cham. et Schlecht.
 769 " platyphyllum. Decne.
 770 " Serra. Cham. et Schlecht.
 771 Falcaria Rivini. Host.
 772 Ferula gigantea. Hort.
 773 " nodosa. Benth. et Hook.
 774 " sylvatica. Bess.
 775 " tingitana. L.
 776 Foeniculum officinale. All.
 777 Helosciadum nodiflorum. Koch.
 778 Heracleum granatense. Boiss.
 779 " gummiferum. Willd.
 780 * " Sphondylium. L.
 781 Hohenackeria bupleurifolia. Fisch. et Mey.

N. ^{os}		N. ^{os}	
782	<i>Heteromppha trifoliata</i> . Eckl et Zeyh.	802	<i>Silaus Besseri</i> . D. C.
783	<i>Kundmannia sicula</i> . D. C.	803	<i>Selinum Carvifolia</i> . L.
784	<i>Laserpitium latifolium</i> . L.	804	" <i>pratensis</i> . Bess.
785	<i>Levisticum officinale</i> . Koch.	805	* <i>Smyrnium Olusatrum</i> . L.
786	<i>Magydaris panacifolia</i> . Lange.	806	<i>Siler trilobum</i> . Crantz.
787	* <i>Oenanthe apifolia</i> . Brot.	807	<i>Sium Sisarum</i> . L.
788	" <i>fistulosa</i> . L.	808	* " <i>perfoliatum</i> . L.
789	<i>Opopanax Chironium</i> . Koch.	809	<i>Thapsia Asclepium</i> . L.
790	" <i>orientale</i> . Boiss.	810	" <i>villosa</i> . L.
791	<i>Pastinaca sativa</i> . L.	811	<i>Tordylium cordatum</i> . Poir.
792	<i>Petagnia saniculaefolia</i> . Guss.	812	<i>Torilis nodosa</i> . Gaertn.
793	<i>Petroselinum sativum</i> . Hoffm.	813	<i>Trinia vulgaris</i> . D. C.
794	<i>Pimpinella aromatica</i> . Bieb.	814	<i>Zizia aurea</i> . Koch.
795	* " <i>bubonoides</i> . Brot.		
796	" <i>magna</i> . L.		
797	<i>Pleurospermum austriacum</i> . Hoffm.		
798	<i>Prangos Aucheri</i> . Boiss.		
799	<i>Sanicula europaea</i> . L.	815	* <i>Viola canina</i> . L.
800	<i>Scandix Balansae</i> . Reut.	816	" <i>odorata</i> . L.
801	" <i>Pecten-Veneris</i> . L.	817	" <i>tricolor</i> . L.

Violarieae. D. C.

GAMOPETALAE

N. ^{os}		N. ^{os}	
	<i>Acanthaceae. R. Br.</i>	828	<i>Periploca graeca</i> . L.
818	<i>Acanthus longifolius</i> . Poir.	829	<i>Vincetoxicum atratum</i> . Morr. et Decne.
819	" <i>mollis</i> . L.	830	" <i>nigrum</i> . Moench.
820	" " L. var. <i>lusitanicus</i> . Hort.	831	" <i>officinale</i> . Mench.
821	<i>Dipteracanthus strepens</i> . Presl.		
822	<i>Justicia ventricosa</i> . Wall.		
	<i>Apocynaceae. Lindl.</i>		
823	<i>Amsonia latifolia</i> . Michx.	832	* <i>Achusa italica</i> . Betz.
824	" <i>salicifolia</i> . Pursh.	833	" <i>undulata</i> . L.
825	<i>Nerium Oleander</i> . L.	834	* <i>Borago officinalis</i> . L.
	<i>Asclepiadeae. Jacq.</i>	835	<i>Caryolopha sempervirens</i> . Fisch. et Trautv.
826	<i>Araujia sericifra</i> . Brot.	836	
827	<i>Asclepias curassavica</i> . L.	837	<i>Cerinthe major</i> . L.
			<i>Cynoglossum pictum</i> . Ait.
		838	<i>Echinospermum Lappula</i> . Lehm.
		839	<i>Echium elegans</i> . Lehm.
		840	" <i>plantagineum</i> . L.
		841	* " <i>vulgare</i> . L.
		842	* <i>Heliotropium europaeum</i> . L.
		843	<i>Krynitzkia barbibegera</i> . H. Gray.
		844	<i>Lithospermum latifolium</i> . Michx.

Asperifoleae. Linn.

N. ^{os}		N. ^{os}	
845	<i>Lycopsis arvensis</i> . L.	881	<i>Anacyclus officinarum</i> . Hayne.
846	<i>Myosotis palustris</i> . Lam.	882	<i>Anthemis arvensis</i> . L.
847	<i>Nonnea lutea</i> . D. C.	883	* " <i>fuscata</i> . Brot.
848	<i>Omphalodes linifolia</i> . Moench.	884	* " <i>maritima</i> . L.
849	" <i>nitida</i> . Hoffmg et Link.	885	<i>Artemisia Moxa</i> . D. C.
850	<i>Solenanthus apenninus</i> . Hohen.	886	" <i>vulgaris</i> . L.
851	<i>Tournefortia heliotropioides</i> . Hook.	887	<i>Aster Ansif</i> . Mart.
	Bignoniaceae. R. Br.	888	" <i>brumalis</i> . Nees.
852	<i>Bignonia Tweediana</i> . Lindl.	889	" <i>incisus</i> . Fisch.
853	<i>Catalpa bignonioides</i> . Walt.	890	" <i>Lynosyris</i> . Bernh.
854	<i>Tecoma radicans</i> . Juss.	891	" <i>Tradescanti</i> . L.
	Campanulaceae. Juss.	892	<i>Asteriscus aquaticus</i> . Less.
855	<i>Campanula Erinus</i> . L.	893	* <i>Bellis perennis</i> . L.
856	* " <i>pyramidalis</i> . L.	894	<i>Bidens pinnata</i> . Noronha.
857	* " <i>Rapunculus</i> . L.	895	* <i>Bourgaea humilis</i> . Coss.
858	* <i>Jasione montana</i> . L.	896	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . L.
859	<i>Phyteuma orbiculares</i> . L.	897	<i>Calendula algarbiensis</i> . Boiss.
860	" <i>spicatum</i> . L.	898	" <i>arvensis</i> . L.
861	<i>Symphyandra</i> . Hofmanni Pant.	899	" <i>officinalis</i> . L.
862	* <i>Trachelium caeruleum</i> . L.	900	" <i>parviflora</i> . D. C.
	Caprifoliaceae. Benth. et Hook.	901	" <i>stellata</i> . Cav.
863	* <i>Locinera etrusca</i> . Santi.	902	<i>Callistephus chinensis</i> . Nees. var. fl. pleno.
864	" <i>iberica</i> . Bieb.	903	<i>Calocephalus Brownii</i> . F. Muell.
865	* " <i>Periclymenum</i> . L.	904	<i>Carbenia benedicta</i> . Adans.
866	<i>Sambucus nigra</i> . L.	905	<i>Carduus defloratus</i> . L.
867	<i>Symphoricarpus racemosus</i> . Michx.	906	* <i>Carlina hispanica</i> . Lam.
868	" <i>vulgaris</i> . Michx.	907	<i>Cassinia Vauvilliersii</i> Hook. f.
869	<i>Viburnum Lentago</i> . L.	908	<i>Centaurea alba</i> . L.
870	" <i>Opulus</i> . L.	909	* " <i>Calcitrapa</i> . L.
871	* " <i>Tinus</i> . L.	910	" <i>ferox</i> . Desf.
872	" <i>tomentosum</i> . Thunb.	911	" <i>gigantea</i> . Sch. Bip.
	Compositae. Vaill.	912	* " <i>melitensis</i> . L.
873	<i>Achillea Ageratum</i> . L.	913	* " <i>napifolia</i> . L.
874	" <i>grandiflora</i> . Bieb.	914	* " <i>pullata</i> . L.
875	" <i>Millefolium</i> . L.	915	* " <i>salmantica</i> . L.
876	" <i>nobilis</i> . L.	916	* " <i>sempervirens</i> . L.
877	<i>Ammobium elatum</i> . R. Br.	917	" <i>sphaerocephala</i> . L.
878	* <i>Anacyclus aureus</i> . Brot.	918	" <i>splendens</i> . L.
879	" <i>clavatus</i> . Pers.	919	<i>Chardinia xeranthemoides</i> . Desf.
880	" <i>creticus</i> . L.	920	<i>Chondrilla juncea</i> . L.
		921	<i>Chrysanthemum coccinium</i> . Willd.
		922	" <i>coronarium</i> . L.
		923	" <i>corymbosum</i> . L.
		924	" <i>grandiflorum</i> . Willd.
		925	" <i>montanum</i> . L.
		926	" <i>Myconis</i> . L.
		927	" <i>pallens</i> . J. Gay.
		928	" <i>pinnatifidum</i> . L.
		929	* " <i>segetum</i> . L.
		930	" <i>viscosum</i> . Desf.
		931	<i>Chrysopsis villosa</i> . D. C.
		932	<i>Crysocoma Coma-aurea</i> . L.

N.^{os}

- 933 *Cichorium Intybus*. L.
 934 *Cynara Cardunculus*. L.
 935 " *horrida*. Ait.
 936 *Cirsium arvense*. Scop.
 937 " *giganteum*. Spreng.
 938 *Conysa ivaefolia*. Less.
 939 *Coreopsis auriculata*. L.
 940 " *grandiflora*. Nutt.
 941 *Cosmos bipinnatus*. Cav.
 942 *Cotula coronopifolia*. L.
 943 " *oxydonta*. D. C.
 944 **Crepis intybacea*. Brot.
 945 *Cryptostemma calendulaceum*. R. Br.
 946 *Dahlia Cervantesii*. Lagasc.
 947 " *scapigera*. L.
 948 " *variabilis*. Desf.
 949 " *Zimapani*. Hort.
 950 *Daveaua anthemoides*. Willkm. et. Mariz.
 951 *Diplopappus fructiculosus*. Less.
 952 *Diplostephium amygdalinum*. Cass.
 953 *Emilia sonchifolia*. D. C.
 954 **Erigeron acris*. L.
 955 " *canadensis*. L.
 956 " *speciosus*. D. C.
 957 *Eupatorium cannabinum*. L.
 958 " *viburnoides*. D. C.
 959 *Euribia candidissima*. Steetz.
 960 *Filago spathulata*. Presl.
 961 *Flaveria Contrayerba*. Pers.
 962 *Franseria artemisioides*. Willd.
 963 *Gaillardia Drummondii*. D. C.
 964 **Galactites tomentosa*. Moench.
 965 **Galinsoga parviflora*. Cav.
 966 *Geropogon glabrum* L.
 967 *Grindelia lanceolata*. Nutt.
 968 *Hedypnois polymorpha*. D. C.
 969 *Helenium autumnale*. L.
 970 *Helichrysum foetidum*. Muench.
 971 *Heliopsis laevis*. Pers.
 972 *Helminthia echioides*. Gaertn.
 973 " *spinosa*. D. C.
 974 *Hieracium andryaloides*. Vill.
 975 " *Pilosella*. L.
 976 " *vulgatum*. Fries.
 977 **Hypochoeris adscendens*. Brot.
 978 *Intybellia purpurea*. D. C.
 979 *Inula Conysa*. D. C.
 980 " *Helenium*. L.
 981 *Ismelia carinata*. Sch.
 982 *Iva xanthifolia*. Nutt.
 983 *Jasonia tuberosa*. D. C.
 984 **Kentrophyllum lanatum*. D. C.
 985 *Lactuca sativa*. L.

N.^{os}

- 986 **Lactuca Scariola*. L.
 987 *Lappa major*. Gaertn.
 988 *Lapsana communis*. L.
 989 *Leontodon hastilis*. L.
 990 **Lepidophorum repandum*. D. C.
 991 **Leuzea longifolia*. Hoffmegg. et Link.
 992 *Madia elegans*. G. Don.
 993 " *mellosa*. Molina.
 994 *Matricaria glabrata*. Poir.
 995 " *inodora*. L.
 996 " *maritima*. L.
 997 *Notobasis syriaca*. Cass.
 998 *Onopordon arabicum*. L.
 999 *Pallenis spinosa*. Cass.
 1000 *Phagnalon saxatile*. Cass.
 1001 **Picridium vulgare*. Desf.
 1002 *Pulicaria arabica*. Cass.
 1003 " *dysenterica*. Gaertn.
 1004 * " *odora*. Rchb.
 1005 *Pyrethrum arvense*. Salzm.
 1006 " *Parthenium*. Sm.
 1007 *Rhagadiolus stellatus*. G. C.
 1008 *Santolina Chamaecyparissus*. L.
 1009 " *pinnata*. Vivian.
 1010 " *rosmarinifolia*. L.
 1011 *Scolymus hispanicus*. L.
 1012 *Senecio Cineraria*. D. C.
 1013 " *Doria*. L.
 1014 " *elegans*. L.
 1015 * " *Jacobaea*. L.
 1016 " *lividus*. L.
 1017 " *longifolius*. L.
 1018 " *macrophyllus*. Bieb.
 1019 " *scandens*. Buch.-Ham.
 1020 **Serratula pinnatifida*. Poir.
 1021 " *radiata*. Bieb.
 1022 *Siegesbeckia orientalis*. L.
 1023 *Silphium Hornemannii*. Schrad.
 1024 **Solidago altissima*. L.
 1025 " *Virgaurea*. L.
 1026 **Sonchus oleraceus*. L.
 1027 *Stenactis speciosa*. Lindl.
 1028 *Stevia conferta*. D. C.
 1029 *Tagetes patula*. L.
 1030 **Taraxacum Dens leonis*. Desf.
 1031 **Thrinicia hispida*. D. C.
 1032 *Tolpis barbata*. Gaertn.
 1033 *Trapopogon pratensis*. L.
 1034 *Urospermum picroides*. Desf.
 1035 *Vernonia eminens*. Bisch.
 1036 **Xanthium spinosum*. L.
 1037 *Xeranthemum inapertum*. Mill.
 1038 *Zinnia elegans*. Jacq.

3

N. ^{os}		N. ^{os}	
1116	<i>Scutellaria grandiflora</i> . Sins.		Polemoniaceae. Vent.
1117	<i>Sideritis romana</i> . L.		
1118	* <i>Stachys hirta</i> . L.		
1119	<i>Teucrium Botrys</i> . L.	1151	<i>Cobaea scandens</i> . Cav.
1120	» <i>flavum</i> . L.	1152	<i>Gilia capitata</i> . Sims.
1121	» <i>fruticans</i> . L.	1153	» <i>tricolor</i> . Berith.
1122	» <i>lusitanicum</i> . Lam.	1154	<i>Phlox panniculata</i> . L.
1123	» <i>Polium</i> . L.		
1124	» <i>Scordium</i> . L.		Primulaceae. Vent.
1125	<i>Thymbra spicata</i> . L.		
1126	* <i>Thymus capitatus</i> . Hoffmegg. et Lk.	1155	* <i>Anagalis arvensis</i> . L. var. <i>caerulea</i> . Lamk.
	Oleaceae. Lindl.	1156	* » » L. var. <i>phoenicea</i> . Lamk.
1127	* <i>Fraxinus angustifolia</i> . Vahl.	1157	<i>Primula cortusoides</i> . L.
1128	<i>Ligustrum coriaceum</i> . Hort.	1158	» <i>villosa</i> . Wulf.
1129	» <i>ibota</i> . Siebold.	1159	* <i>Samolus Valerandi</i> . L.
1130	» <i>japonicum</i> . Buch-Ham.		
1131	» <i>vulgare</i> . L.		Rubiaceae. Juss.
1132	<i>Olea europaea</i> . L.	1160	<i>Asperula arvensis</i> . L.
1133	<i>Phillyrea latifolia</i> . L.	1161	» <i>odorata</i> . L.
1134	<i>Syringa vulgaris</i> . L.	1162	<i>Crucianella angustifolia</i> . L.
1135	<i>Visiania paniculata</i> . D. C.	1163	* <i>Galium Aparine</i> . L.
	Pedalineae. R. B.	1164	* » <i>setaceum</i> . Lam.
1136	<i>Martynia lutea</i> . Lindl.	1165	<i>Phyllis Nobla</i> . L.
	Plantagineae. Vent.	1166	<i>Putoria calabrica</i> . Pers.
1137	<i>Plantago arborescens</i> . Poir.	1167	<i>Richardsonia scabra</i> . St. Hil.
1138	* » <i>Bellardi</i> . All.	1168	* <i>Rubia peregrina</i> . L. α <i>genuina</i> . Wk.
1139	* » <i>Coronopus</i> . L.	1169	* » » L. β <i>latifolia</i> . Gren. et Godr.
1140	* » <i>Lagopus</i> . L.	1170	» <i>tinctorum</i> . L.
1141	* » <i>lanceolata</i> . L.		
1142	* » <i>lusitanica</i> . Willd.		Scrophularineae. R. Br.
1143	* » <i>major</i> . L.	1171	* <i>Anarrhinum bellidifolium</i> . Desf.
1144	* » <i>Psyllium</i> . L.	1172	* <i>Antirrhinum hispanicum</i> . Chav.
1145	* » <i>Serraria</i> . L.	1173	» <i>majus</i> . L.
	Plumbagineae. Vent.	1174	* » <i>Orontium</i> . L.
1146	<i>Armeria speciosa</i> . Hort.	1175	<i>Celsia betonicaefolia</i> . Desf.
1147	» <i>Welwitschü</i> . Boiss.	1176	» <i>glandulosa</i> . Bouché.
1148	<i>Statice elata</i> . Fisch.	1177	<i>Digitalis purpurea</i> . L.
1149	» <i>speciosa</i> . L.	1178	* <i>Linaria Broussonnetü</i> . Chav.
1150	<i>Valoradia plumbaginoides</i> . Boiss.	1179	» <i>Cymbalaria</i> . Mill.
		1180	<i>Pentstemon Cobaea</i> . Nutt.
		1181	» <i>elegans</i> . Poir.
		1182	» <i>pubescens</i> . Soland.
		1183	» <i>speciosus</i> . Dougl.
		1184	<i>Rehmannia angulata</i> . Hemsl.
		1185	<i>Rhinanthus major</i> . Ehrh.

MONOCHLAMYDEAE

● ●

N. ^{os}	
1262	<i>Euxolus lividus</i> . Moq.
1263	" <i>viride</i> . Moq.
1264	" <i>oleraceus</i> . Moq.
1265	<i>Froelichia gracilis</i> . Moq.
1266	<i>Gomphrena globulosa</i> , L.
1267	" <i>Haageana</i> . Klotsch.

Aristolochieae. Endl.

1268	<i>Aristolochia elegans</i> . Mast.
------	-------------------------------------

Celtideae. Endl.

1269	* <i>Celtis australis</i> . L.
1270	" <i>occidentalis</i> . L.

Chenopodeae. Vent.

1271	<i>Atriplex hortensis</i> . L.
1272	* <i>Beta trigyna</i> . Waldst.
1273	" <i>vulgaris</i> . L.
1274	* <i>Chenopodium album</i> . L.
1275	* " <i>ambrosioides</i> . L.
1276	" <i>Bonus Henricus</i> . L.
1277	" <i>Botrys</i> . L.
1278	" <i>murale</i> . L.
1279	* " <i>Vulvaria</i> . L.
1280	<i>Kochia scoparia</i> . Schrad.
1281	<i>Monolepis trifida</i> . Schrad.
1282	<i>Rhagodia spinescens</i> . R. Br.
1283	<i>Roubieva multifida</i> Moq.
1284	<i>Salicornia fruticosa</i> . L.
1285	* <i>Salsola Kali</i> . L.

Cupuliferae. Rich.

1286	<i>Castanea vesca</i> . Gaertn.
1287	<i>Corylus Avellana</i> . L.

Daphnoideae. Vent.

1288	* <i>Daphne Gnidium</i> . L.
1289	<i>Pimelea ligustrina</i> . Labill.

N.^{os}

Elaeagnaceae. Benth. et Hook.

1290	<i>Elaeagnus edulis</i> . Siebold.
1291	" <i>parvifolia</i> . Royle.
1292	" <i>umbellata</i> . Thunb.

Euphorbiaceae. R. Br.

1293	<i>Euphorbia altissima</i> . Boiss.
1294	" <i>Characias</i> . L.
1295	" <i>Cyparissias</i> . L.
1296	" <i>helioscopia</i> . L.
1297	" <i>Lathyris</i> . L.
1298	* " <i>pilosa</i> . Brot.
1299	" <i>Welwitschii</i> . Boiss. et Reut.
1300	<i>Jatropha Manihot</i> . L.
1301	* <i>Mercurialis annua</i> . L.
1302	<i>Phyllanthus grandifolius</i> . L.
1303	<i>Ricinus communis</i> . L.
1304	" <i>Zanzibariensis</i> . Hort.
1305	<i>Securinega japonica</i> . Miq.

Illecebreae. R. Br.

1306	<i>Illecebrum verticillatum</i> . L.
1307	* <i>Paronychia argentea</i> . Lam.

Laurineae. Endl.

1308	<i>Cinnamomum Camphora</i> . Nees.
1309	* <i>Laurus nobilis</i> . L.
1310	<i>Persea indica</i> . Spr.

Nyctagineae. Juss.

1311	<i>Mirabilis Jalapa</i> . L.
1312	" <i>longiflora</i> . L.
1313	<i>Oxybaphus viscosus</i> . L'Hérit.

Phytolaccaceae. Lindl.

1314	* <i>Phytolacca decandra</i> . L.
1315	" <i>esculenta</i> . van. Houtte.
1316	<i>Rivina humilis</i> . L.

N. ^{os}		N. ^{os}	
	Polygoneae. Juss.		Santalaceae. R. Br.
1317	Polygonum aviculare. L.		
1318	* " Convolvulus. L.	1326	*Osyris alba. L.
1319	* " maritimum. L.		
1320	" orientale. L.		
1321	* " Persicaria. L.		Urticaceae. Endl.
1322	*Rumex bucephalophorus. L.		
1323	" pulcher. L.		
1324	* " scutatus. L.	1327	Boehmeria nivea. Gaudich.
	Proteaceae. Vent.	1328	Ficus Carica. L.
1325	Hakea saligna. R. Br.	1329	*Urtica dioica. L.
		1330	* " lusitanica. Brot.
		1331	* " urens. L.

Conimbricæ, mense Januarii 1915.

Dr. Julius A. Henriques.

Horti Director et Bot. Professor.

Adolphus F. Moller.

Hortulanus primarius.

