


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano 1930



FIGUS
MAGNOLIÓIDES
BORZI

WASHINGTONIA
FILIFERA
H. WENDL.

COCOS
ROMANZOFFIANA
CHAM.

JARDIM BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

DIREKTION
DU JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ CHARLES
PRAGUE II., NA SLUPI 433.
TCHÉCOSLOVAQUIE.

Prague II
Czechoslovakia

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1929 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. ** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

363

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

- * *Osmunda regalis*, L.

Polypodiaceae

- * *Adiantum capillus-veneris*, L.
- " *reniforme*, L.
- * *Anogramma leptophylla* (L.), Lk.
- * *Asplenium adiantum-nigrum*, L.
- " *bulbiferum*, Forst.
- " *nidus*, L.
- * " *trichomanes*, L.
- * *Anthyrium filix-femina* (L.), Roth.
- * *Blechnum spicant* (L.), Sm.

- * *Ceterach officinarum*, DC.
- * *Cheilanthes hispanica*, Mett.
- * *Dryopteris filix-mas* (L.), Schott.
- Nephrolepis cordifolia* (L.), Pr.
- * *Phyllitis scolopendrium* (L.), Newm.
- Platyserium bifurcatum* (Cav.), C. Chr.

- Polypodium aureum*, L.
- " *Brownii*, Wikstr.
- * " *vulgare*, L.
- * *Polystichum aculeatum* (L.), Roth.
- * *Pteridium aquilinum* (L.), Kuhn.
- * *Woodwardia radicans* (L.), Sm.

Selaginellaceae

- * *Selaginella denticulata* (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus glauca*, Lam.
- " *macrocarpa*, Hartw.
- " *sempervirens*, L.

- Juniperus chinensis*, L.
- Pinus pinaster*, Sol.
- " *pinea*, L.
- Sequoia sempervirens*, Endl.

Taxodiaceae

- Pinaceae*
- ** *Araticaria brasiliana*, A. Rich.

- Cryptomeria japonica*, D. Don.
- Cunninghamia sinensis*, R. Br.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus longifolius*, Poir.
 * " *mollis*, L.
 * " " , L., var. *lusitanicus*.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
 " *tuberosa*, L.

Aceraceae

- Acer campestre*, L.
 " *japonicum*, Thunb.
 " " Thunb., var. *laciniatum*.
 " *japonicum*, Thunb., var. *macrophyllum*.
 " *monspessulanum*, L.
 " *negundo*, L.
 " *palmatum*, Thunb. (typicum)
 " " var. *dissectum* (Thunb. subsp.)
 " *palmatum*, Thunb. var. *rubro-marginatum*.
 " *pictum*, Thunb.
 " *platanoides*, L.
 " *pseudo-platanus*, L.

Aizoaceae

- * *Mesembryanthemum crystallinum*, L.
 " *uncatum*, Salm-Dyck.
Tetragonia crystallina, L'Herit.

Amaranthaceae

- Amaranthus albus*, L.
 " *caudatus*, L.
 * " *deflexus*, L.
 " *gangeticus*, L.
 * " *graecizans*, L.
 " *hypocondriacus*, L.
 " *paniculatus*, L.

- Amaranthus retroflexus*, L.
 " *silvestris*, Desf.
 " *viridis*, L.
Celosia argentea, L.
 " *cristata*, L.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

- * *Pistacia lentiscus*, L.
 * *Rhus coriaria*, L.
 " *typhina*, L.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana*, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium oleander, L.
Trachelospermum jasminoides, Lem.
 * *Vinca difformis*, Pourr.

Araliaceae

- Aralia mandshurica*, Rupr.
 * *Hedera helix*, L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia elegans*, Mast.
 " *fimbriata*, Cham.
 * " *longa*, L.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera*, Brot.
Asclepias cornuti, Decne.
 " *verticillata*, L.
 * *Cynanchum vincetoxicum*, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
 " *macroGLOSSUS*, Turcz.
 " *physocarpus*, E. Mey.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina, L.

Basellaceae

Basella rubra, L.

Begoniaceae

Begonia semperflorens, Lk. et Ott.

Berberidaceae

Berberis vulgaris, L.

Betulaceae

* *Corylus avellana*, L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana, Lindl.

Catalpa bignonioides, Walt.

Jacarandá ovalifolia, R. Br.

Tecoma radicans, Juss.

Borraginaceae

* *Anchusa italica*, Retz.

* " *sempervirens*, L.

* " *undulata*, L.

* *Borrigo officinalis*, L.

Caccinia glauca, Savi.

Cerinth alpine, Kit.

* " *major*, L.

Echium fastuosum, DC.

* " *plantagineum*, L.

* " *resulatum*, Lge.

* " *tuberculatum*, Hoffg. et Lk.

Heliotropium anchusaefolium, Poir.

* " *europaeum*, L.

* *Lithospermum diffusum*, Lag.

* *Myosotis versicolor* (Pers.), Sm.

* " *Welwitschii*, Bss. et Reut.

* *Omphalodes nitida*, Hoffg. et Lk.

Callitrichaceae

* *Callitriche stagnalis*, Scop. var., minor, Kutz.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus, Wttd.

Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

* *Campanula erinus*, L.

" *medium*, L.

* " *primulaefolia*, Brot.

" *pyramidalis*, L.

* " *rapunculoides*, L.

" *rotundifolia*, L.

* *Jasione montana*, L.

* *Laurentia Michellii*, A. DC.

Lobelia cardinalis, L.

" *laxiflora*, H. B. et K.

Platycodon grandiflorum, A. DC.

* *Trachelium coeruleum*, L.

Caprifoliaceae

* *Lonicera etrusca*, Santi.

* " *periclymenum*, L.

* *Sambucus ebulus*, L.

* " *nigra*, L.

" " *L.*, var. *laciniata*.

Symphoricarpos orbiculatus, Moench.

Viburnum lentago, L.

" *odoratissimum*, Ker-Gawl.

* " *tinus*, L.

Caryophyllaceae

* *Agrostemma githago*, L.

* *Cerastium glomeratum*, Thuill.

* " *triviale*, Lk.

* *Chaetonychya cymosa* (L.), Wk.

* *Corrigiola littoralis*, L.

* " *telephifolia*, Pourr.

* *Cucubalus baccifer*, L.

Dianthus barbatus, L.

" *chinensis*, L.

" *plumarius*, L.

* *Eudianthe laeta* (Ait.), Fzl.

Gypsophila elegans, Bieb.

" *perfoliata*, L.

* *Herniaria glabra*, L.

* " " *L.*, var. *subciliata*

Bab.

* *Herniaria maritima*, Lk.

* *Illecebrum verticillatum*, L.

Lychnis coronaria, L.

* " *dioica*, L.

- **Melandryum divaricatum* (Rehb.),
Fzl.
**Paronychia argentea*, Lam.
* " *echinata*, Lam.
**Polycarpon tetraphyllum*, L.
**Sagina apetala* L., ssp. *genuina*, P.
Cout.
**Saponaria officinalis*, L.
" *persica*, L.
**Silene colorata*, Poir., var. *lasiochalix*,
Soy-Will. et God.
* " *gallica*, L.
* " *longicilia* (Brot.), Oth.
* " *maritima* (Hornem.), With.
* " *nicaeensis*, All.
* " *nocturna*, L.
* " *rubella*, L.
* " *scabriflora*, Brot.
* " *venosa* (Gilib.), Archers.
**Spergula arvensis*, L., ssp. *vulgaris*
(Boen.) (Koch.).
**Spergularia campestris*, Aschers.
" *capillacea* (Kindb. et
Leg.), Wk., var. *glan-*
dulosa, P. Cout.
**Stellaria media* (L.), Cyr.
* " *uliginosa*, Murr.
**Tunica prolifera* (L.), Scop.
" *saxifraga*, Scop.
**Vaccaria pyramidata*, Med.
Viscaria oculata, Lindl.
" *vulgaris*, Roehl.

Celastraceae

- Evonymus japonicus*, L.

Chenopodiaceae

- **Atriplex hastata*, L.
" *hortensis*, L.
* " *rosea*, L.
**Beta vulgaris*, L.
* " " L., ssp. *maritima* (L.).
Chenopodium amaranticolor, Cost.
* " *ambrosioides*, L.
* " *murale*, L.
Kochia scoparia, Schrad.
**Salicornia fruticosa*, L.

Cistaceae

- **Cistus albidus*, L.
* " *crispus*, L.
* " *ladaniferus*, L.
* " *monspeliensis*, L.

- **Cistus populifolius*, L.
* " *salvifolius*, L.
**Helianthemum chamaecistus*, Mill.
* " *guttata* (L.), Mill.
* " *laevipes* (L.), Willd.
* " *ocymoides* (Lam.),
Pers.
* " *tuberaria* (L.), Mill.

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum*, L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum*, DC.
**Achillea ageratum*, L.
Ageratum conizoides, L.
**Anacyclus radiatus*, Lois.
**Andryala integrifolia*, L.
**Anthemis fuscata*, Brot.
* " *mixta*, L.
* " *nobilis*, L., var. *aurea* (L.).
**Arctium majus*, Bernh.
Arctotis breviscapa, Thunb.
* " *calendulacea*, Willd.
" *grandis*, Thunb.
Artemisia arborescens, L.
**Bellis perennis*, L.
**Bidens bipinata*, L.
* " *pilosa*, L.
Boltonia asteroides, L'Herit.
**Calendula arvensis*, L.
" *fulgida*, Raf.
" *officinalis*, L.
" *parviflora*, DC.
" *suffruticosa*, Vahl.
* " " " " , var.
algarbiensis (Bss.).
Callistephus hortensis, Cass.
**Carduus Broteroi*, Welw.
**Carlina corymbosa*, L.
**Carthamus coeruleus*, L.
* " *lanatus*, L.
Cassinia longifolia, R. Br.
**Centaurea aspera*, L.
* " *calcitrapa*, L.
" *collina*, L.
" *jacea*, L.
* " *lusitanica*, Bss. et Reut.
* " *salmantica*, L.
* " *sempervirens*, L.
* " *uliginosa*, Brot.
**Chondrilla juncea*, L.
Chrysanthemum carinatum, Schousb.
* " *coronarium*, L.
" *grande*, Hook.

- * *Crysanthemum lacustre*, Brot.
- * " *macrotum* (Dur.),
Nym.
- * " *myconis*, L.
- Chrysocoma coma-aurea*, L.
- * *Cichorium intybus*, L.
- * *Cirsium lanceolatum* (L.), Hill.
- * " *palustre* (L.), Scop.
- Cnicus giganteus*, Willd.
- Coreopsis lanceolata*, L.
- " *tinctoria*, Nutt.
- Cosmos bipinnatus*, Cav.
- * *Cotula coronopifolia*, L.
- * *Crepis taraxacifolia*, Thuill.
- * " *virens*, L.
- Cynara cardunculus*, L.
- * " *humilis*, L.
- Dahlia coccinea*, Cav.
- " *lucifer*, Desf.
- " *scapigera*, Cnowles et West.
- Dimorphoteca pluvialis*, Moench.
- Echinopsis exaltatus*, Schrad.
- * *Erigeron canadensis*, L.
- " *macranthus*, Nutt.
- Eupatorium atrorubens*, Lem.
- * " *cannabinum*, L.
- " *viburnoides*, DC.
- * *Filago gallica*, L.
- * " *germanica*, L.
- * *Galactites tomentosa*, Moench.
- * *Galinsoga parviflora*, Cav.
- * *Hedynois cretica* (L.), Willd., var.
" *rhagadioloides*
(L.),
" *forma mauritanica*
[Willd.].
- Helianthus annuus*, L.
- " *californicus*, DC.
- * *Helichrysum angustifolium* (Lam.),
DC.
- * " *stoechas* (L.), DC.
- * *Hieracium amplexicaule*, L.
- * " *pilosella*, L.
- * *Hypochaeris radiata*, L., var. *ros-*
trata, Mor.
- * *Inula viscosa* (L.), Ait.
- * " *vulgaris* (Lam.), Trév.
- * *Lactuca saligna*, L.
- * " *scariola*, L.
- * " *virosa*, L.
- * *Lapsana communis*, L.
- * *Leontodon Rothii*, Ball., var. *major*
(Bss.).
- Madia sativa*, Mol.
- Matricaria inodora*, L.
- Melampodium divaricatum*, DC.
- " *perfoliatum*, H. et Bp.
- * *Onopordon arabicum*, L.

- * *Onopordon nervosum*, Boiss.
- Osteospermum moniliferum*, L.
- * *Pallenis spinosa*, Cass.
- * *Phagnalon saxatile*, (L.), Cass.
- * *Picris echioides*, L.
- * *Pulicaria dysenterica*, Gaertn.
- * " *odora* (L.), Rchb.
- * *Rhagadiolus stellatus*, Gaertn.
- Rudbeckia purpurea*, L.
- Schkuhria abrotanoides*, Roth.
- " *senecioides*, Nees.
- * *Scolymus hispanicus*, L.
- Senecio elegans*, L.
- " *longifolius*, L.
- * " *prealtus*, Bertol., ssp. *foliosus*
(Salzm.).
- * " *scandens*, Buch-Ham.
- * " *vulgaris*, L.
- Siegesbeckia orientalis*, L.
- Silphium integrifolium*, Michx.
- " *perfoliatum*, L.
- * *Silybum marianum*, Gaertn.
- * *Sonchus oleraceus*, L.
- Stevia purpurea*, Pers.
- Tagetes erecta*, L.
- " *glandulifera*, Schrank.
- " *lucida*, Cav.
- " *patula*, L.
- " *signata*, Bartl.
- Tanacetum pseudachillea*, C. Winkl.
- * *Taraxacum officinale*, Weber.
- * *Tolpis barbata*, Gaertn.
- * *Tragopogon hybridus*, L.
- * *Urospermum picroides* (L.), Schmidt.
- Vittadinia triloba*, DC.
- * *Xanthium brasiliicum*, Vel.
- * " *orientale*, L.
- * " *spinosum*, L.
- Zinnia elegans*, Jacq.
- " *Haageana*, Regel.

Convolvulaceae

- * *Calystegia sepium*, R. Br.
- * " *soldanella*, R. Br.
- * *Convolvulus arvensis*, L.
- * " *farinosus*, L.
- * " *pentapetaloides*, L.
- * " *tricolor*, L.
- * *Cuscuta epithimum* (L.), Murr.
- * " *lupuliformis*, Krock.
- Ipomoea bona-nox*, L.

Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia*, L.

Cornaceae

- Aucuba japonica*, Thunb.
Cornus capitata, Wall.
 * " *sanguinea*, L.

Corynocarpaceae

- Corynocarpus laevigata*, Forst.

Crassulaceae

- * *Cotyledon umbilicus*, L.
 * *Sedum album*, L.
 * " *pruinatum*, Brot.
 " *stellatum*, L.
Sempervivum dichotomum, DC.
 * *Tillaea muscosa*, L.

Cruciferae

- Arabis alpina*, L.
 * *Biscutella auriculata*, L.
 " *didyma*, L., var. *typica*.
 " " " *ssp. lyrata* (L.).
 " " " " " (L.).
 var. *laxiflora* [Presl.].
Brassica napus, L.
 " *oleracea*, L.
 * " *sabularia*, Brot.
Bunias orientalis, L.
 * *Cakile maritima*, Scop.
 * *Capsella bursa-pastoris* (L.), Moench.
 * *Cardamine hirsuta*, L.
Cheiranthus cheiri, L.
 * *Coronopus didymus* (L.), Sm.
 * " *procumbens*, Gilib.
 * *Diplotaxis catholica* (L.), DC.
 * *Erucastrum incanum* (L.), Koch.
Farsetia clypeata, R. Br.
 " *eriocarpa*, DC.
Iberis umbellata, L.
Isatis tinctoria, L.
 * *Lepidium heterophyllum*, Bth.
 " *latifolium*, L.
 * *Malcomia maritima*, [R. Br. in] Ait.
Matthiola incana (L.), R. Br.
Moricandia arvensis, DC.
 * *Nasturtium officinale*, R. Br.
 * *Raphanus raphanistrum*, L.
 * *Rapistrum rugosum* (L.), Berger.
 * *Sinapis alba*, L.
 * *Stenophragma thalianum* (L.), Celak.
Succowia balearica, Medic.
 * *Teesdalia nudicaulis*, R. Br.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera*, Savi.
 * *Bryonia dioica*, Jacq.
Citrullus vulgaris, Schrad.
Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
 " *melo*, L.
 " *metuliferus*, E. Mey.
 " *sativus*, L.
Cucurbita ficifolia, Bouché.
 " *maxima*, Duch.
 " *pepo*, L.
Cyclanthera explodens, Naud.
 " *pedata*, Schrad.
 * *Echallium elaterium*, A. Rich.
Luffa acutangula, Roxb.
Momordica charantia, L.
Sicyos angulatus, L.
Trichosanthes anguina, L.

Datisceae

- Datisca cannabina*, L.

Dipsacaceae

- Knautia orientalis*, L.
 * *Scabiosa maritima*, L.

Droseraceae

- ~~* *Drosophyllum lusitanicum* (L.), Lk.~~

Elaeagnaceae

- Elaeagnus multiflora*, Thunb.
 " *umbellata*, Thunb.

Empetraceae

- ~~* *Corema album*, D. Don.~~

Ericaceae

- * *Arbutus unedo*, L.
 * *Calluna vulgaris* (L.), Hull.
 * *Erica arborea*, L.
 * " *australis*, L., ssp. *aragonensis*
 (Wk.), P. Cout.
 * " *cinerea*, L.
 * " *umbellata*, L.

Euphorbiaceae

- Euphorbia altissima, Bss.
 * » amygdaloides, L.
 * » baetica, Bss.
 * » chamaesyce, L.
 * » » L., var. canescens (L.), Bss.
 * Euphorbia characias, L.
 * » exigua, L.
 * » helioscopia, L.
 * » lathyris, L.
 * » paralias, L.
 * » peplis, L.
 * » peplus, L.
 * » Wulfenii, Hopp.
 Homalanthus Leschenaultianus, Juss.
 Jatropha Curcas, L.
 Mallotus japonicus, Muell.
 * Mercurialis annua, L.
 Ricinus communis, L.
 * » » L. var. sanguineus.
 Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

- ** Quercus coccifera L., ssp. vera, DC.
 * » ilex, L.
 ** » lusitanica, Lam.
 ** » suber, L.

Frankeniaceae

- * Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

- * Chlora imperfoliata, L. f.
 * » perfoliata, L.
 * Erythraea centaurium, Pers.
 * » maritima (L.), Pers.
 * » ramosissima, Pers.

Geraniaceae

- * Erodium botrys (Cav.), Willd.
 * » malacoides (L.), Willd.
 * » moschatum (L.), L'Hérit.
 * Geranium columbinum, L.
 * » dissectum, L.
 * » lucidum, L.
 * » molle, L.
 * » robertianum, L.

- * Geranium rotundifolium, L.
 Pelargonium tomentosum, Jacq.

Guttiferaceae

- * Hypericum acutum, Moench., ssp. undulatum (Schousb.).
 * Hypericum androsaemum, L.
 * » humifusum, L.
 * » perforatum, L.
 * » tomentosum, L.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata, Jacq.

Hippocastanaceae

- ** Aesculus californica, Nutt.
 ** » hippocastanum, L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia tanacetifolia, Benth.

Juglandaceae

- Juglans nigra, L.
 * » regia, L.

Labiateae

- * Ajuga iva (L.), Schreb., var. pseudo-iva (Rubi. et Cast.), Benth.
 * Ajuga reptans, L.
 Ballota italica, Benth.
 * » nigra, L.
 * Brunella vulgaris, L.
 * Cleonia lusitanica, L.
 Elsholtzia cristata, Willd.
 Galeopsis pyrenaica, Bartl.
 * Lamium amplexicaule, L.
 * » maculatum, L.
 * » purpureum, L.
 * Lavandula multifida, L.
 * » pedunculata, Cav.
 * » stoechas, L.
 Leonurus sibiricus, L.
 * Lycopus europaeus, L.
 Marrubium officinale, L.
 * Melissa officinalis, L.
 * Mentha pulegium, L.

- * *Mentha rotundifolia*, Huds.
- * *Nepeta tuberosa*, L.
- Ocimum basilicum*, L.
- " *minimum*, L.
- Perilla nankensis*, Decne.
- * *Rosmarinus officinalis*, L.
- Salvia canariensis*, L.
- " *officinalis*, L.
- * " *scabraeoides*, Brot.
- * " *splendens*, Ker-Gawl.
- " *trioba*, L.
- * " *verbenaca*, L.
- * *Satureia calaminta*, Scheele.
- * " *clinopodium* (L.), Car.
- " *hortensis*, L.
- * " *juliana*, L.
- " *montana*, L.
- Scutellaria alba*, L.
- * " *galericulata*, L.
- Sideritis sicula*, Ucria.
- * *Stachys arvensis*, L.
- * " *germanica*, L.
- " " , L., var. *lusitana* (Hoffg et Lk.), Briq.
- * *Stachys ocymastrum* (L.), Briq.
- * " *officinalis*, Franch.
- * *Teucrium polium*, L.
- * " *scordioides*, Schreb.
- * " *scorodonia*, L.
- * *Thymus zygis*, L., ssp. *gracilis*, Bss.

Lauraceae

- Apollonia canariensis*, Nees.
- Cinnamomum camphora*, T. Nees et Eberm.
- Laurus canariensis*, Webb. et Berth.
- * " *nobilis*, L.
- Persea indica*, Spreng.

Leguminosae

- Acacia Baileyana*, F. Muell.
- " *dealbata*, Lk.
- " *Farnesiana*, Willd.
- " *melanoxylon*, R. Br.
- " *rupicola*, F. Muell.
- * *Adenocarpus complicatus* (L.), ssp. *intermedius* (DC.).
- Albizia Julibrissin*, Durazz.
- " *lophantha*, Benth. et Hook.
- Amorpha fruticosa*, L.
- " *herbacea*, Walt.
- Anagyris foetida*, L.
- Anthyllis Barba Jovis*, L.

- * *Anthyllis Gerardi*, L.
- " *Hermanniae*, L.
- * " *vulneraria*, L.
- Arachis hypogaea*, L.
- Astragalus Cicer*, L.
- " *glycyphyllos*, L.
- * " *granatensis*, Lge.
- * " *hamosus*, L.
- * *Biserrula pelecinus*, L.
- Calpurnia aurea*, Baker.
- Cercis siliquastrum*, L.
- Cicer arietinum*, L.
- Colutea arborescens*, L.
- * *Coronilla glauca*, L.
- " *montana*, Scop.
- * " *scorpioides* (L.), Koch.
- " *varia*, L.
- Cytisus camdicans* (L.), DC.
- * " *grandiflorus*, DC.
- * " *lusitanicus*, Quer.
- * " *pendulinus*, L. f., var. *Wewistchii* (Bss. et Reut.).
- Dolichos Jacquinii*, DC.
- " *lubia*, Forsk.
- * *Dorycnium rectum*, Ser.
- Erythrina crista-galli*, L.
- Galega officinalis*, L.
- " *orientalis*, L.
- * *Genista falcata*, Brot.
- " *stenopetala*, Webb. et Berth.
- * " *triacanthos*, Brot.
- Gleditschia triacanthos*, L.
- Glycyrrhiza echinata*, L.
- Hedysarum coronarium*, L.
- * *Hippocrepis multiliquosa*, L.
- Kennedyia latifolia*, Lindl.
- * *Lathyrus angulatus*, L.
- * " *annuus*, L.
- * " *aphaca*, L.
- * " *articulatus*, L.
- * " *elymenum*, L.
- * " *latifolius*, L.
- * " *ochrus*, L.
- " *odoratus*, L.
- * " *quadrimarginatus*, Bory et Chaub.
- " *sativus*, L.
- * " *tingitanus*, L.
- * *Lotus coimbrensis*, Willd.
- * " *creticus*, L.
- " " L., var. *syttisoides*.
- * " *parviflorus*, Desf.
- * " *uliginosus*, Schkuhr.
- Lupinus albus*, L.
- * " *angustifolius*, L., ssp. *reticulatus*, Desv.
- * " *luteus*, L.
- Medicago falcata*, L.

- * *Medicago hispida*, Gaertn., ssp. *pentacycla* (DC.), Urb.
- * " *hispida*, Gaertn., ssp. *pentacycla* (L.), Urb. var. *nigra* Willd..
- * " *hispida*, Gaertn.; ssp. *polymorpha* (Willd.), var. *denticulata* (Willd.), Godr.
- * *Medicago lupulina*, L.
- * " *marina*, L.
- * " *orbicularis* (L.), All.
- * " *sativa*, L.
- * " *tribuloides*, Desv.
- * " *turbinata* (L.) Willd., var. *oliviformis* (Guss.).
- * *Melilotus indica*, All.
- * " *officinalis*, Lam.
- * *Ononis breviflora*, DC.
- * " *columnae*, All.
- * " *mitissima*, L.
- * *Ornithopus compressus*, L.
- * " *exstipulatus*, Thore.
- * " *roseus*, Duf.
- Phaseolus multiflorus*, Willd.
- " *mungo*, L.
- " *nanus*, L.
- " *vuigaris*, L.
- Pisum elatius*, M. Bieb.
- " *sativum*, L.
- * *Psoralea bituminosa*, L.
- Robinia pseud-acacia*, L.
- * *Scorpiurus sulcata*, L.
- * " *vermiculata*, L.
- * *Securigera coronilla*, DC.
- Soja hispida*, Moench.
- Sophora japonica*, L.
- * *Spartium junceum*, L.
- Sutherlandia frutescens*, R. Br.
- Tipuana speciosa*, Benth.
- * *Trifolium agrarium*, L.
- * " *angustifolium*, L.
- * " *arvense*, L.
- * " *Bocconi*, Savi.
- * " *Cherleri*, L.
- * " *fragiferum*, L.
- * " *glomeratum*, L.
- " *incarnatum*, L.
- * " *lappaceum*, L.
- * " *ligusticum*, Balb.
- * " *maritimum*, Huds.
- * " *minus*, Sm.
- " *pannonicum*, Jacq.
- * " *physodes*, Stev.
- * " *pratense*, L. (for. *sativum* [Mill.]).
- * " *repens*, L.
- * " *resupinatum*, L.

- * *Trifolium scabrum*, L.
- * " *squarrosum*, L.
- * " *stellatum*, L.
- * " *subterraneum*, L.
- * " *tomentosum*, L.
- * *Ulex gallii*, Planch.
- * *Vicia disperma*, DC.
- " *fabia*, L.
- * " *gracilis*, Lois.
- * " *hirsuta* (L.), Gray.
- * " *lutea*, L.
- * " " L., ssp. *muricata* (Ser).
- " *narbonensis*, L.
- * " *sativa*, L.
- Vigna capensis*, Walp.
- " *catjang*, Walp.

Linaceae

- * *Linum angustifolium*, Huds.
- ~~*~~ " *gallicum*, L.
- " *grandiflorum*, Desf.
- * " *setaceum*, Brot.
- * " *strictum*, L.
- " *usitatissimum*, L.
- * *Radiola linoides*, Roth.

Loganiaceae

- Buddleia Hemsleyana*, Koch.
- " *salvifolia*, Lam.

Lythraceae

- Cuphea pubiflora*, Benth.
- " *viscosissima*, Jacq.
- Heimia salicifolia*, Lk.
- * *Lythrum hyssopifolium*, L.
- * " *salicaria*, L.

Magnoliaceae

- ~~Drimys~~ *Winteri*, Forst.
- ** *Magnolia grandiflora*, L.
- ** " *Lennei*, Van Houtte.

Malvaceae

- * *Althaea officinalis*, L.
- " *sinensis*, Cav.
- Hibiscus syriacus*, L.

Lagunaria Pattersonii, G. Don.

*Lavatera arborea, L.

* " cretica, L.

* " trimestris, L.

Malva alcea, L.

" digitata, Nutt.

* " hispanica, L.

* " italica, Pollini.

* " silvestris, L.

* " verticillata, L.

Malvaviscus arboreus, Cav.

Pavonia hastata, Cav.

" spinifex, Cav.

Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Meliaceae

Melia azederach, L.

Melanthaceae

~~Melanthus~~ major, L.

" minor, L.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

Cannabis sativus, L.

Myoporaceae

Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

~~Angophora~~ intermedia, DC.

Eucalyptus citriodora, Hook.

" cornuta, Labill.

" globulus, Labill.

" obliqua, L'Hérit.

" rostrata, Schlecht.

Eugenia jambos, L.

*Myrtus communis, L.

Psidium araca, Raddi.

" cattleianum, Sabine.

Tristania laurina, R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

*Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

*Fraxinus angustifolia, Vahl.

Jasminum affine, Blume.

* " fruticans, L.

" odoratissimum, L.

Ligustrum Ibota, Sieb. et Zucc.

" japonicum, Buch-Ham.

Osmanthus aquifolium, Siebold.

*Phillyrea latifolia, L.

Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

*Epilobium hirsutum, L.

* " obscurum, Schreb.

* " tetragonum, L.

Gaura biennis, L.

" Lindheimeri, Engelm.

Lopezia coronata, Andr.

" lineata, Zuccagn.

*Ludwigia palustris, Ell.

Oenothera rosea, Sol.

* " stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

*Oxalis cernua, Thunb.

* " corniculata, L.

" corymbosa, DC.

" Deppei, Lodd.

* " variabilis, Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana, L.

" ochroleuca, Sweet.

Bocconia cordata, Will.

" macrocarpa, Maxim.

*Chelidonium majus, L.

" " , L., laciniatum.

Eschscholtzia californica, Cham.

*Fumaria capreolata, L., ssp. pallidiflora (Gord.).

*Fumaria capreolata, L., var. speciosa (Gord.), Hamm.

* " muralis, Sond.

* " parviflora, Lam.

*Glaucium flavum, Crantz.

Papaver atlanticum, L.

Papaver bracteatum, Lindl.

- * » *dubium*, L.
- * » *hybridum*, L.
- » *laevigatum*, Rbrst.
- » *orientale*, L.
- * » *rhoeas*, L.
- » *somniferum*, L.

Passifloraceae

Carica quercifolia, Salms.

Passiflora bryonioides, H. B. et K.

» *coerulea*, L.

» *suberosa*, L.

Taesonía mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

* *Phytolacca decandra*, L.

» *heterotepala*, H. Walt.

Rivina humilis, L.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum, Vent.

~~*Sollya heterophylla*~~, Lindl.

Plantaginaceae

* *Plantago Bellardi*, All.

* » *coronopus*, L.

* » *lagopus*, L.

* » *major*, L.

* » *psyllium*, L.

Plumbaginaceae

* *Armeria cinerea*, Welw.

* » *macrophylla*, Bss. et Reut.

* » *maritima*, (Mill.), Willd.

* » *pungens*, Hoffgg. et Lk.

* » *Welwitschii*, Bss.

* *Statice limonium*, L.

Polemoniaceae

Cobaea scandens, Cav.

Gilia aggregata, Spreng.

Phlox Drummondii, Hack.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia, L.

* » *vulgaris*, L.

Polygonaceae

* *Emex spinosa*, Campb.

* *Polygonum aviculare*, L.

* » *convolvulus*, L.

* » *dumentorum*, L.

» *orientale*, L.

* » *persicaria*, L.

* *Rumex acetosella*, L.

* » *bucephalophorus*, L.

* » *conglomeratus*, Murr.

* » *crispus*, L.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora, Lindl.

Portulaca grandiflora, Hook.

* » *oleracea*, L.

Talinum cuneifolium, Willd.

Primulaceae

* *Anagallis arvensis*, L., ssp. *coerulea*, Schreb.

* » *arvensis*, L., ssp. *phoenicea*, Scop.

* » *linifolia*, L.

* *Asterolinon stellatum*, Hoffgg. et Lk.

* *Lysimachia ephemerum*, L.

* » *vulgaris*, L.

Primula elatior (L.), Hell.

» *malacoides*, Franch.

* » *vulgaris*, Huds.

* *Samolus Valerandi*, L.

Proteaceae

Growillea robusta, A. Cunn.

~~*Hakea saligna*~~, Knight.

Ranunculaceae

Anemone japonica, Sieb. et Zucc.

* *Aquilegia vulgaris*, L.

Clematis heracleaefolia, DC.

» *orientalis*, L.

» *vitalba*, L.

* » *viticella*, L.

Coptis asplenifolia, Salisb.

* *Delphinium ajacis*, L.

* *Nigella damascena*, L.

* *Paeonia mascula* (L.), Desf., ssp.

Broteri (Bss. et Reut.).

- * *Ranunculus aquatilis*, L. ssp. *Marizii*,
P. Cout., form. *terrestris*.
- * " *arvensis*, L.
- * " *bullatus*, L.
- * " *ficaria*, L.
- * " *muricatus*, L., ssp. *grandiflorus*, Freyn.
- * " *ophioglossifolius*, Vill.
- * " *repens*, L.
- * " *sardous*, Crtz.
- * *Thalictrum flavum*, L.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides*, DC.
- Reseda crystallina*, Webb. et Berth.
- * " *luteola*, L.
- * " *media*, Lag.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus*, Lam.
- Pomaderris apetala*, Labill.
- * *Rhamnus alaternus*, L.
- Zizyphus jujuba*, Lam.

Rosaceae

- * *Agrimonia eupatorium*, L.
- Cotoneaster horizontalis*, Deene.
- * *Crataegus monogyna*, Jacq.
- Cydonia japonica*, Pers.
- * " *oblonga*, Mill.
- ** *Eriobotrya japonica*, Lindl.
- Fragaria indica*, Andr.
- Geum coccineum*, Sibth.
- * " *silvaticum*, Pourr.
- Poterium spinosum*, L.
- Prunus laurocerasus*, L.
- " *lusitanica*, L.
- " *spinosa*, L.
- Raphiolepis indica*, Lindl.
- Rhodotypos kerrioides*, Sieb. et Zucc.
- * *Rosa canina*, L.
- * " *sempervirens*, L.
- * " *stylosa*, Desv.
- * *Sanguisorba agrimonioides*, P. Cout.
- * " *minor*, Scop., ssp. *verrucosa* (Ehrbg.).
- Spiraea hypericifolia*, L.
- " *sorbifolia*, L.

Rubiaceae

- * *Crucianella angustifolia*, L.

- * *Crucianella maritima*, L.
- Diodia dasycephala*, Cham.
- * *Galium aparine*, L.
- * " *cruciata*, (L.), Scop.
- Putoria calabrica*, Pers.
- * *Rubia peregrina*, L., var. *angustifolia* (L.), form. *longifolia* [Poir].
- * *Sherardia arvensis*, L.

Rutaceae

- Citrus aurantium*, L.
- " *decumana*, Murr.
- " *nobilis*, Lour.
- " *trifoliata*, L.
- * *Ruta chalepensis*, L.
- * " *montana*, Mill.
- Zanthoxylum spinifex*, DC.

Salicaceae

- Populus nigra*, L.

Santalaceae

- * *Osyris alba*, L.

Sapindaceae

- Cardiospermum halicacabrum*, L.
- Dodonaea viscosa*, Jacq.

Saxifragaceae

- Deutzia scabra*, Thunb., var. *crenata*,
C. Schneid.
- Philadelphus coronarius*, L.
- " *incanus*, Koehne.
- * *Saxifraga granulata*, L.
- Tellima grandiflora*, R. Br.

Scrophulariaceae

- * *Anarrhinum bellidifolium*, Desf.
- * *Antirrhinum majus*, L.
- * " *Orontium*, L.
- * *Bellardia trixago* (L.), All.
- * *Celsia glandulosa*, Bouché.
- * *Cymbalaria muralis*, Baumg.
- * *Digitalis purpurea*, L.
- * " *thapsi*, L.

- * *Elatinoides spurea* (L.), Wettst.
- * *Linaria linogrisea*, Hoffgg. et Lk.,
- * " *spartea*, Hoffgg. et Lk.
- * " *triornithophora*, Hoffgg. et Lk.
- * *Parentucellia viscosa* (L.), Cav.
- Paulownia imperialis*, Sieb. et Zucc.
- * *Pedicularis silvatica*, L.
- Pentstemon campanulatus*, Willd.
- " *gracilis*, Nutt.
- Phygellus capensis*, E. Mey.
- Physostegia virginiana*, Benth.
- * *Scrophularia aquatica*, L., var. *glabra*.

- * " *aquatica*, L., var. *pubescens* Car.
- * " *canina*, L., var. *pinna-tifida* (Brot.), Bss.
- * " *sambucifolia*, L.
- * *Verbascum blattarioides*, Lam.
- * " *sinuatum*, L.
- * *Veronica acinacifolia*, L.
- * " *anagallis*, L.
- * " *arvensis*, L.
- " *caucasica*, Bieb.
- " *hederaefolia*, L.
- * " *peregrina*, L.
- * " *polita*, Fries.
- " *speciosa*, R. Cunn.
- * " *Tournefortii*, Gmel.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

- Atropa belladonna*, L.
- Browallia demissa*, L.
- Capsicum annuum*, L.
- Cyphomandra betacea*, Sendt.
- Datura metel*, L.
- * " *Stramonium*, L.
- * *Hyosциamus albus*, L., ssp. *major* (Mill.)
- Lycium afrum*, L.
- Nicandra physaloides*, Gaertn.
- Nicotiana affinis*, Hort.
- " *glauca*, R. Br.
- " *longiflora*, Cav.
- " *tabacum*, L.
- Nierembergia frutescens*, Dur.
- Petunia nyctaginiflora*, Juss.
- * *Physalis aequata*, Jacq.
- Salpichroa rhomboidea*, Miers.
- Salpiglossis sinuata*, Ruiz et Pav.
- Solanum aviculare*, Forst.

- * *Solanum dulcamara*, L.
- " *glauca*, Dunal.
- " *lycopersicum*, L.
- * " *nigrum*, L., var. *miniatum* (Bernh.), Mert. et Koch.
- * *Solanum nigrum*, L., form. *suffruticosum* [Schousb.].
- " *pseudocapsicum*, L.
- * " *sodomaeum*, L.
- " *verbascifolium*, L.
- " *Warscewiczii*, Hort.

Theaceae

~~*Thea japonica*, Baill.~~

Thymeliaceae

- * *Daphne Gnidium*, L.
- ~~*Gnidia carinata*, Thunb.~~

Tiliaceae

- Tilia argentea*, DC.
- " *platyphyllos*, Scop., ssp. *flava*, Wolny.
- " *vulgaris*, Heyne.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

Celtis australis, L.

Umbelliferae

- * *Apium graveolens*, L.
- * " *nodiflorum* (L.), Rehb.
- * *Bifora testiculata* (L.), DC.
- * *Bupleurum filicaule*, Brot.
- * " *paniculatum*, Brot.
- * " *protractum*, Hoffgg. et Lk.
- * *Cachrys laevigata*, L.
- * *Conium maculatum*, L.
- Coriandum sativum*, L.
- * *Crithmum maritimum*, L.
- * *Daucus muricatus*, L.
- * " *platycarpus* (L.), Car.
- * *Eryngium campestre*, L.
- " *chamissois*, Urban.

- * *Eryngium creticum*, Lam.
- " *dichotomum*, Desf.
- * " *maritimum*, L.
- * *Foeniculum vulgare*, Mill.
- * *Heracleum sphondylium*, L.
- Heteromorpha arborescens*, Cham. et Schlecht.
- * *Kundmannia sicula*, DC.
- * *Oenanthe crocata*, L.
- Petroselinum hortense*, Hoffm.
- * *Ridolfia segetum* (L.), Mor.
- Scandix brachycarpa*, Guss.
- * " *pecten-Veneris*, L.
- * *Smyrniolum olusatrum*, L.
- * *Thapsia villosa*, L.
- Tordylium syriacum*, L.
- * *Torilis nodosa*, (L.), Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica*, Willd.
- * *Humulus lupulus*, L.
- * *Parietaria officinalis*, L.
- * *Urtica dioica*, L.
- * " *membranacea*, L.
- * " *urens*, L.

Valerianaceae

- * *Centranthus calcitrapa*, DC.
- * " *ruber* (L.), DC.
- * " " *f. albiflora*.
- Valeriana alliariaefolia*, Vahl.
- " *officinalis*, L.
- " *phu*, L.

- Valerianella coronata*, DC.
- " *dentata*, Pollich.
- * " *discoidea*, (L.), Lois.
- * " *microcarpa*, Lois.

Verbenaceae

- Duranta Plumieri*, Jacq.
- Lantana camara*, L.
- Lippia citriodora*, (Ort.), Kth.
- Verbena arborea*, H. et B.
- " *bonariensis*, L.
- * " *officinalis*, L.
- " *teucroides*, Gill.
- Vitex agnus-castus*, L.
- " *negundo*, L.

Violaceae

- * *Viola arborescens*, L.
- * *Viola canina*, L.
- " *odorata*, L.
- " *tricolor*, L.

Vitaceae

- Ampelopsis quinquefolia*, Michx.
- Vitis vinifera*, L.

Zygophyllaceae

- * *Tribulus terrestris*, L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma plantago*, L.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella*, L.
- Amaryllis belladonna*, L.
- Beschorneria tubiflora*, Kunth.
- Clivia nobilis*, Lindl.
- Furcraea Bedinghausii*, C. Koch.
- " *gigantea*, Vent.
- * *Leucojum autumnale*, L.
- * *Pancratium maritimum*, L.

Araceae

- * *Arisarum vulgare*, Targ-Toz.
- * *Arum italicum*, Mill.
- Richardia africana*, Kunth.

Cyperaceae

- * *Carex divulsa*, Good.
- * " *Duriacii*, Steud.
- * " *glauca*, Murr.
- * " *Oederi*, Retz.
- * " *paniculata*, L.
- * " *pendula*, Huds.
- * " *pseudo-cyperus*, L.

- * *Carex stellulata*, Good.
- * " *vulpina* L.
- * *Cyperus capitatus*, Vandel.
- * " *diformis*, L.
- * " *flavescens*, Beauv.
- * " *longus*, L., ssp. *badius*, Desf. [Boeckl].
- * " *papyrus*, L.
- * " *textilis*, Thunb.
- * " *vegetus*, Willd.
- * *Fimbristylis dichotoma*, Vahl.
- * *Heleocharis multicaulis* (Sm.), Dietr.
- * *Scirpus holosechoenus*, L.
- * " *lacustris*, L.
- * " *maritimus*, L., var. *macrostachys*, Bss. form. *brevispicatus*.
- * " *mucronatus*, L.
- * " *pseudo-setaceus*, Dav.
- * " *Savii*, Sieb. et Maur.

Dioscoreaceae

- * *Tamus communis*, L.

Gramineae

- * *Airopsis tenella* (Cav.) Cass.
- * *Andropogon hirtus*, L., var. *genuinus*.
- * *Avena barbata*, Brot.
- * " *byzantina*, C. Koch.
- * " *sterilis*, L.
- * " *strigosa*, Schreb., var. *sesquialtera* (Brot.), Hack.
- * *Brachypodium distachyon* (L.), R. et Sch.
- * *Briza maxima*, L.
- * " *media*, L.
- * " *minor*, L.
- * *Bromus macrostachys*, Desf.
- * " *mollis*, L.
- * " *rigidus*, L., ssp. *Gussonei* (Parl.).
- * " *rigidus*, L., ssp. *maximus* (Desf.).
- * " *sterilis*, L.
- * " *unioloides* (Willd.), H. B. K.
- * *Coix lacryma-Jobi*, L.
- * *Cynodon dactylon*, Pers.
- * *Cynosurus echinatus*, L.
- * *Dactylis glomerata*, L.
- * *Eragrostis megastachya* (Koel.), Lk.
- * *Holcus mollis*, L.
- * *Hordeum murinum*, L.

- * *Hordeum secalinum*, Schreb.
- * *Koeleria phleoides* (Will.), Pers.
- * *Lolium temulentum*, L., ssp. *macrochaetum*, A. Br.
- * *Melica ciliata*, L.
- * " *major*, Sibth. et Sm.
- * *Monerma cylindrica* (Willd.), Coss. et Dur.
- * *Orizopsis miliacea* (L.), Richt.
- * *Panicum crus-galli*, L.
- * " *repens*, L.
- * " *sanguinale*, L.
- * *Phalaris aquatica*, L.
- * " *arundinacea*, L.
- * " *brachystachys*, Lk. et Schrad.
- * " *paradoxa*, L.
- * *Poa annua*, L.
- * *Polypogon monspeliensis* (L.), Desf.
- * *Saccharum Ravennae*, L.
- * *Scleropoa rigida* (L.), Gris.
- * *Setaria glauca* (L.), Beauv.
- * " *italica* (L.), Beauv.
- * " *verticillata*, Beauv.
- * " *viridis* (L.), Beauv.
- * *Tripsacum dactyloides*, L.
- * *Triticum ovatum* (L.), Gr. et Godr.
- * *Vulpia bromoides* (L.), Dumort.
- * " *geniculata* (L.), Lk.
- * " *myurus*, Gmel.

Iridaceae

- * *Antholyza aethiopica*, L.
- * *Gladiolus illyricus*, Koch.
- * " *segetum*, Ker.
- * *Iris foetidissima*, L.
- * " *germanica*, L.
- * " *pseudo-acorus*, L.
- * *Libertia formosa*, Grah.
- * *Sisyrinchium striatum*, Sm.

Juncaceae

- * *Juncus acutus*, L., ssp. *typicus*, P. Cont.
- * " *bufonius*, L.
- * " *capitatus*, Weig.
- * " *Fontanesii*, Gay.
- * " *inflexus*, L.
- * " *supinus*, Moench.
- * " *valvatus*, Lk.
- * *Luzula Forsteri*, DC.
- * " *multiflora*, Lej.
- * " *purpurea*, Lk.

Juncaginaceae

- * *Triglochin striatum*, Ruiz et Pav.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus*, L'Hérit.
Allium cepa, L.
 * » *paniculatum*, L.
 * » *roseum*, L.
 * » *sphaerocephalum*, L.
 * » *triquetrum*, L.
 * » *vineale*, L.
 * *Asparagus aphyllus*, L.
 * » *medeoloides*, Thunb.
 * » *plumosus*, Baker.
 * » *Sprengeri*, Regel.
 * *Asphodelus albus*, Mill. P. Cout.
 * » *microcarpus*, Viv.
Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
Eucomis punctata, L'Hérit.
Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
Hosta ovata (Spr.), Engler.
Lilium bulbiferum, L.
 * *Muscari comosum* (L.), Mill.
Nothoscordum fragrans, Kunth.
Phormium tenax, Forst.
 * *Polygonatum officinale*, All.
 * *Ruscus aculeatus*, L.
 * *Scilla autumnalis*, L.
 * » *monophyllos*, Lk et Schrad.
 * » *peruviana*, L.
 * *Smilax aspera*, L.
 * *Urginea scilla*, Steinh.

Prof. Dr. L. W. Carrisso.

Horti Director.

J. Pires.

Hortulanus.

Marantaceae

- Thalia dealbata*, Fras.

Orchidaceae

- * *Anacamptis pyramidalis*, Rich.
 * *Epipactis latifolia* (L.), All.
 * *Orchis incarnata*, L.

Palmae

- Chamaerops humilis*, L.
Cocos eriospatha, Mart.
 * » *Romanzoffiana*, Cham.
Jubaea spectabilis, H. B.
Livistona australis, Mart.
 * » *chinensis*, R. Br.
 * » *Jenkinsiana*, Griff.
Rhopalostylis sapida, H. Wendl.
Sabal mauritiiforme, Griseb.
 * » *Palmetto*, Lodd.
Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

- * *Sparganium ramosum*, Curt.

Typhaceae

- * *Typha latifolia*, L.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

F. Sousa.

Collector.

DIREKTION
DU JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ CHARLES,
PRAGUE II., NA SLUPI 433,
TCHÉCOSLOVAQUIE.