


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano 1931



JUBAEA SPECTABILIS, H. B. et K.

JARDIM BOTÂNICO

DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1930 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta. * * — Semina germinationis brevis tempore proprio mutantur.
Desiderata ante Kal. Mart. rogamus.

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

* Osmunda regalis, L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris, L.
- » reniforme, L.
- * Anogramma leptophylla (L.), Lk.
- * Asplenium adiantum-nigrum, L.
- » bulbiferum, Forst.
- » nidus, L.
- » trichomanes, L.
- * Athyrium filix-femina (L.), Roth.
- * Blechnum spicant (L.), Sm.

- * Ceterach officinarum, DC.
- * Cheilanthes hispanica, Mett.
- * Dryopteris filix-mas (L.), Schott.
- » Nephrolepis cordifolia (L.), Pr.
- * Phyllitis scolopendrium, (L.) Newm.
- » Platycerium bifurcatum (Cav.), C. Chr.
- Polypodium aureum, L.
- » Brownii, Wikstr.
- » vulgare, L.
- * Polystichum aculeatum (L.), Roth.
- * Pteridium aquilinum (L.), Kuhn.
- * Woodwardia radicans (L.), Sm.

Selaginellaceae

* Selaginella denticulata (L.), Lk.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus glauca, Lam.

- » macrocarpa, Hartw.
- » sempervirens, L.

Juniperus chinensis, L.

- * Pinus pinaster, Sol.
- » pinca, L.
- Sequoia sempervirens, Endl.

Taxodiaceae

Pinaceae

** Araucaria brasiliana, A. Rich.

Gyptomeria japonica, D. Don.

Cunninghamia sinensis, R. Br.



ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus longifolius*, Poir.
 * " *mollis*, L.
 * " " , var. *lusitanicus*.
Barleria cristata, L.
Ruellia formosa, Andr.
 " *tuberosa*, L.
Thunbergia Gibsoni, Hort.

Aceraceae

- Acer campestre*, L.
 " *japonicum*, Thunb.
 " " , var. *laciniatum*.
 " *japonicum*, Thunb., var. *macrophyllum*.
 " *negundo*, L.
 " *palmatum*, Thunb. (typicum)
 " " var. *rubro-marginatum*.
 " *platanoides*, L.
 " *pseudo-platanus*, L.

Aizoaceae

- * *Mesembryanthemum crystallinum*, L.
 * " *edule*, L.
 " *un catum*, Salm-Dyck.
Tetragonia crystallina, L'Herit.

Amaranthaceae

- Amaranthus albus*, L.
 " *caudatus*, L.
 * " *dellexus*, L.
 * " *gauticus*, L.
 " *gracilis*, L.
 " *hypocondriacus*, L.
 " *paniculatus*, L.
 " *retroflexus*, L.

- Amaranthus silvestris*, Desf.
Celosia argentea, L.
 " *cristata*, L.
Deeringia celosioides, R. Br.
Froelichia gracilis, Moq.
Gomphrena globosa, L.

Anacardiaceae

- * *Pistacia lentiscus*, L.
 * *Rhus coriaria*, L.
 " *typhina*, L.
Schinus molle, L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana*, Walt.
Mandevilla suaveolens, Lindl.
Nerium oleander, L.
 * *Vinca difformis*, Pourr.

Araliaceae

- * *Hedera helix*, L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia elegans*, Mast.
 " *fimbriata*, Cham.
 * " *longa*, L.

Asclepiadaceae

- Araujia serotifera*, Brot.
Asclepias curassavica, L.
 " *Cornuti*, Decne.
 " *verticillata*, L.
 * *Cynanchum vincetoxicum*, Pers.
Gomphocarpus fruticosus, R. Br.
 " *macroGLOSSUS*, Turcz.

Balsaminaceae

- Impatiens balsamina*, L.

Basellaceae

- Basella rubra*, L.

Begoniaceae

- Begonia semperflorens*, Lk. et Ott.

Berberidaceae

- Berberis vulgaris*, L.

Betulaceae

- * *Corylus avellana*, L.

Bignoniaceae

- Bignonia speciosa*, A. Grah.
 " *Tweediana*, Lindl.
Catalpa bignonioides, Walt.
Jacarandá ovalifolia, R. Br.
Tecoma radicans, Juss.
 " *stans*, Juss.

Borraginaceae

- * *Anchusa calcarea*, Bss.
 * " *italica*, Retz.
 * " *sempervirens*, L.
 * " *undulata*, L.
 * *Borragea officinalis*, L.
Caccinia glauca, Savi.
Cerinth alpinum, Kit.
 * " *major*, L.
 * *Cynoglossum creticum*, Mill.
Echium fastuosum, DC.
 * " *plantagineum*, L.
 * " *tuberculatum*, Hoffgg. et Lk.
Ehretia acuminata, R. Br.
Heliotropium achnusaefolium, Poir.
 * " *europaeum*, L.
 * " *supinum*, L.
 * *Lithospermum diffusum*, Lag.
 * *Myosotis intermedia*, Lk.
 * " *versicolor* (Pers.), Sm.
 * " *Welwitschii*, Bss. et Reut.
 * *Omphalodes nitida*, Hoffgg. et Lk.

Cactaceae

- Opuntia ficus-indica* (L.), Mill.

Callitricaceae

- * *Callitriche stagnalis*, Scop., var. *minor*, Kutz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus*, Willd.
Chimonanthus fragrans, Lindl.

Campanulaceae

- * *Campanula erinus*, L.
 " *medium*, L.
 * " *primulaefolia*, Brot.
 * " *pyramidalis*, L.
 * " *rapunculatus*, L.
 " *rotundifolia*, L.
 * *Jasione montana*, L.
 * *Laurentia Micheli*, A. DC.
Lobelia laxiflora, H. B. et K.
 * " *urens*, L.
 " var. *brevibracteata*, Perez-Lara.
Platycodon grandiflorum, A. DC.
 * *Trachelium coeruleum*, L.

Capparidaceae

- * *Cleome violacea*, L.
Polanisia graveolens, Raf.

Caprifoliaceae

- * *Lonicera etrusca*, Santi.
 " *Maachii*, Herd.
 * " *periclymenum*, L.
 * *Sambucus ebulus*, L.
 * " *nigra*, L.
 " " , var. *laciniata*.
Symphoricarpos orbiculatus, Moench.
 " *racemosus*, Michx., var. *laevigatus*, Fernald.
Viburnum lentago, L.
 " *odoratissimum*, Ker-Gawl.
 * " *tinus*, L.

Caryophyllaceae

- * *Agrostemma githago*, L.
 * *Arenaria conimbricensis*, Brot.
 * " *montana*, L.
 * " *serpyllifolia*, L.
 * *Cerastium glomeratum*, Thuill.

- * *Cerastium triviale*, Lk.
 * *Chaetonympha cymosa* (L.), Wk.
 * *Corrigiola littoralis*, L.
 * *telephifolia*, Pourr.
 * *Cucubalus baccifer*, L.
 * *Dianthus barbatus*, L.
 * *chinensis*, L.
 * *plumarius* L.
 * *Eudianthe lacta* (Ait.), Fzl.
 * *Gypsophila elegans*, Bieb.
 * *perfoliata*, L.
 * *Herniaria glabra*, L.
 * *var. subciliata*, Bab.
 * *Illecebrum verticillatum*, L.
 * *Lychneis coronaria*, L.
 * *Melandryum album* (Mill.), Gurm.
 * *Moenchia erecta* (L.), Gaertn.
 * *Paronychia argentea*, Lam.
 * *echinata*, Lam.
 * *Polycarpon tetraphyllum*, L.
 * *Sagina apetala* L., ssp. *genuina*, P. Cout.
 * *maritima*, D. Don.
 * *Saponaria officinalis*, L.
 * *persica*, L.
 * *Silene colorata*, Poir., var. *lasiochalix*, Soy-Will. et God.
 * *gallica*, L.
 * *littorea*, Brot.
 * *longicilia* (Brot.), Outh.
 * *maritima* (Hornem.), With.
 * *nicaeensis*, All.
 * *nocturna*, L.
 * *portensis*, L.
 * *rubella*, L.
 * *scabridiflora*, Brot.
 * *venosa* (Gilib.), Archers.
 * *Spergularia arvensis*, L., ssp. *vulgaris* (Boen.) (Koch).
 * *campestris*, Aschers.
 * *longipes* (Lge.), Rouy.
 * *marginata* (DC.), Kittel.
 * *Stellaria media* (L.), Cyr.
 * *var. apetala* (Ueria), Mert. et Koch.
 * *uliginosa*, Murr.
 * *Tunica prolifera* (L.), Scop.
 * *saxifraga*, Scop.
 * *Vaccaria pyramidata*, Mod.
 * *Viscaria oculata*, Lindl.
 * *vulgaris*, Roehl.
- Celastraceae**
- Celastrus angulata*, Maxim.
Evonymus japonicus, L.

Chenopodiaceae

- * *Atriplex hastata*, L.
 * *hortensis*, L.
 * *Atriplex rosea*, L.
 * *Beta vulgaris*, L.
 * *ssp. maritima* (L.).
 * *Chenopodium amaranticolor*, Cost.
 * *ambrosioides*, L.
 * *murale*, L.
 * *Kochia scoparia*, Schrad.
 * *Salicornia fruticosa*, L.

Cistaceae

- * *Cistus albidus*, L.
 * *crispus*, L.
 * *ladaniferus*, L.
 * *monspeliensis*, L.
 * *populifolius*, L.
 * *salvifolius*, L.
 * *Helianthemum guttatum* (L.), Mill.
 * *laevipes* (L.), Willd.
 * *ocymoides* (Lam.), Pers.
 * *tuberaria* (L.), Mill.

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum*, L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum*, DC.
 * *Achillea ageratum*, L.
 * *Ageratum conyzoides*, L.
 * *Anacyclus radiatus*, Lois.
 * *Andryala integrifolia*, L.
 * *Anthemis arvensis*, L.
 * *fuscata*, Brot.
 * *mixta*, L.
 * *nobilis*, L., var. *aurea* (L.).
 * *Arctotis breviscapa*, Thunb.
 * *calendulacea*, Willd.
 * *grandis*, Thunb.
 * *Artemisia arborescens*, L.
 * *Aster fruticosus*, L.
 * *Bellis perennis*, L.
 * *silvestris* (L.), Cyr.
 * *Bidens bipinnata*, L.
 * *frondosus*, L.
 * *pilosa*, L.
 * *Boltonia asteroides*, L'Herit.
 * *Calendula arvensis*, L.

- * *Calendula arvensis*, L., ssp. *malacta* (Bss. et Reut.).
 * *fulgida*, Raf.
 * *officinalis*, L.
 * *suffruticosa*, Vahl.
 * *var. algarbiensis* (Bss.).
 * *Callistephus hortensis*, Cass.
 * *Carduus Broteri*, Welw.
 * *Carlina corymbosa*, L.
 * *Carthamus coeruleus*, L.
 * *lanatus*, L.
 * *Cassinia longifolia*, R. Br.
 * *Centaurea aspera*, L.
 * *calcitrapa*, L.
 * *cineraria*, L., var. *gymnocarpa* (Moris. et Dntrs.).
 * *lusitanica*, Bss. et Reut.
 * *polyacantha*, Willd.
 * *pullata*, L.
 * *salmantica*, L.
 * *sempervirens*, L.
 * *uliginosa*, Brot.
 * *Chondrilla juncea*, L.
 * *Chrysanthemum carinatum*, Schousb.
 * *coronarum*, L.
 * *grande*, Hook.
 * *lacustre*, Brot.
 * *macrotum* (Dur.) Nym.
 * *myconis*, L.
 * *segetis*, L.
 * *silvaticum*, Hoffg. et Lk.

- Chrysocoma coma-aurea*, L.
 * *Cichorium intybus*, L.
 * *Cirsium lanceolatum* (L.), Hill.
 * *palustre* (L.), Scop.
 * *Cnicus giganteus*, Willd.
 * *Coreopsis lanceolata*, L.
 * *tinctoria*, Nutt.
 * *Cosmos bipinnatus*, Cav.
 * *Cotula coronopifolia*, L.
 * *Crepis bulbosa* (L.), Tausch.
 * *taraxacifolia*, Thuill.
 * *virens*, L.
 * *Cynara cardunculus*, L.
 * *humilis*, L.
 * *Dahlia arborea*, Regel.
 * *coccinea*, Cav.
 * *lucifer*, Desf.
 * *scapigera*, Knowles et West.
 * *Dimorphoteca pluvialis*, Moench.
 * *Echinopsis exaltatus*, Schrad.
 * *Erigeron canadensis*, L.
 * *macranthus*, Nutt.
 * *Eupatorium atrorubens*, Lem.
 * *cannabinum*, L.

- Eupatorium viburnoides*, DC.
 * *Filago gallica*, L.
 * *germanica*, L.
 * *Gaillardia lanceolata*, Michx.
 * *Galactites tomentosa*, Moench.
 * *Galinsoga parviflora*, Cav.
 * *Gerbera hybrida*, Hort.
 * *Hedynopsis cretica* (L.), Willd., var. *rhagadioloides* (L.), forma *mauritanica* [Willd.].
 * *Helianthus annuus*, L.
 * *californicus*, DC.
 * *Helichrysum angustifolium* (Lam.), DC.
 * *stoechas* (L.), DC.
 * *Hieracium pilosella*, L.
 * *sabaudum*, L.
 * *Hypochaeris radiata*, L., var. *ros-trata*, Mor.
 * *Inula crithmoides*, L.
 * *viscosa* (L.), Ait.
 * *vulgaris* (Lam.), Trév.
 * *Iva xanthifolia*, Nutt.
 * *Lactuca scariola*, L.
 * *scariola*, L.
 * *virosa*, L.
 * *Lapsana communis*, L.
 * *Leontodon Rothii*, Ball., var. *major* (Bss.).
 * *Madia sativa*, Mol.
 * *Matricaria inodora*, L.
 * *Melampodium divaricatum*, DC.
 * *perfoliatum*, H. et Bp.
 * *Osteospermum moniliferum*, L.
 * *Palleus spinosa*, Cass.
 * *Phagnalon saxatile* (L.), Cass.
 * *Pieris echinoides*, L.
 * *Pulicaria dysenterica*, Gaertn.
 * *odora* (L.), Rehb.
 * *Rhagadiolus stellatus*, Gaertn.
 * *Rudbeckia purpurea*, L.
 * *Schkubria abrotanoides*, Roth.
 * *senecioides*, Nees.
 * *Scolymus hispanicus*, L.
 * *Senecio elegans*, L.
 * *longifolius*, L.
 * *prealtus*, Bertol., ssp. *foliosus* (Salzm.).
 * *scandens*, Buch-Ham.
 * *vulgaris*, L.
 * *Siegesbeckia orientalis*, L.
 * *Silphium integrifolium*, Michx.
 * *perfoliatum*, L.
 * *Silybum marianum*, Gaertn.
 * *Sonchus oleraceus*, L.
 * *Stevia purpurea*, Pers.

Tagetes erecta, L.
 " glandulifera, Schrank.
 " lucida, Cav.
 " patula, L.
 " signata, Bartl.
 Tanacetum pseudachillea, C. Winkl.
 * Taraxacum officinale, Weber.
 * Tolpis barbata, Gaertn.
 * Tragopogon hybridus, L.
 * Urospermum picroides (L.), Schmidt.
 Vitadinia triflora, DC.
 * Xanthium brasiliacum, Vel.
 " orientale, L.
 " spinosum, L.
 * Zinnia elegans, Jacq.
 " Haageana, Regel.

Convolvulaceae

* Calystegia sepium, R. Br.
 " soldanella, R. Br.
 * Convolvulus arvensis, L.
 " farinosus, L.
 " pentapetaloides, L.
 " tricolor, L.
 * Cuscuta epithymum (L.), Murr.
 " lupuliformis, Krock.
 Ipomoea bona-nox, L.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia, L.

Cornaceae

Aucuba japonica, Thunb.
 Cornus capitata, Wall.
 " sanguinea, L.

Corynocarpaceae

Corynocarpus laevigata, Forst.

Crassulaceae

* Cotyledon umbilicus, L.
 * Sedum album, L.
 " altissimum, Poir.

Cruciferae

* Sedum pruinaum, Brot.
 " stellatum, L.
 Sempervivum diebotomum, DC.
 * Tillaea muscosa, L.
 Arabis alpina, L.
 * Biscutella auriculata, L.
 " didyma, L., var. typica.
 " " ssp. lyrata (L.).
 " " " "
 " var. laxiflora Presl.
 Brassica napus, L.
 " oleracea, L.
 " sabularia, Brot.
 " sinapistrum, Bss.
 * Cakile maritima, Scop.
 * Capsella bursa-pastoris (L.), Moench.
 * Cardamine hirsuta, L.
 Cheiranthus cheiri, L.
 * Coronopus didymus (L.), Sm.
 " procumbens, Glib.
 * Diplotaxis catholica (L.), DC.
 * Draba muralis, L.
 * Erucastrum incanum (L.), Koch.
 Farsctia clypeata, R. Br.
 Iberis umbellata, L.
 Isatis tinctoria, L.
 * Lepidium heterophyllum, Bth.
 " latifolium, L.
 * Malcomia maritima, [R. Br. in] Ait.
 " parviflora, DC.
 * Matthiola incana (L.), R. Br.
 Moricandia arvensis, DC.
 * Nasturtium officinale, R. Br.
 * Raphanus raphanistrum, L.
 * Rapisrum rugosum (L.), Berger.
 * Sinapis alba, L.
 * Stenophragma thalianum (L.), Celak.
 Succowia balearica, Medic.
 * Teesdalia nudicaulis, R. Br.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, Savi.
 * Bryonia dioica, Jacq.
 Citrullus vulgaris, Schrad.
 Cucumis dipsaceus, Ehrenb.
 " melo, L.
 " metuliferus, E. Mey.
 " sativus, L.
 Cucurbita ficifolia, Bouché.
 " maxima, Duch.
 " pepo, L.
 Cyclanthera explodens, Naud.

Cyclanthera pedata, Schrad.
 * Ecballium elaterium, A. Rich.
 Luffa acutangula, Roxb.
 Momordica charantia, L.
 Sieyes angulatus, L.
 Trichosanthes anguina, L.

Datisaceae

Datisca cannabina, L.

Dipsacaceae

* Dipsacus fullonum, L.
 " laciniatus, L.
 Knautia orientalis, L.
 * Scabiosa maritima, L.
 Succisa pratensis, Moench.

Droseraceae

* Drosera intermedia, Hayne.
 * Drosophyllum lusitanicum (L.), Lk.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora, Thunb., var.
 " ovata, Servetaz.
 " pungens, Thunb.

Empetraceae

* Corema album, D. Don.

Ericaceae

* Arbutus unedo, L.
 * Calluna vulgaris (L.), Hull.
 * Erica arborea, L.
 " australis, L., ssp. aragonensis
 (Wk.), P. Cout.
 " ciliaris, L.
 " cinerea, L.
 " lusitanica, Rudolph. et Schrad.
 " umbellata, L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima, Bss.
 " amygdaloides, L.

* Euphorbia baetica, Bss.
 " Broteri, Dav.
 " chamaesyce, L.
 " " var. caue -
 cens (L.), Bss.
 " characias, L.
 " exigua, L.
 " helioscopia, L.
 " lathyris, L.
 " paralias, L.
 " peplis, L.
 " peplus, L.
 " ptericocca, Brot.
 " segetalis, L. var. portlan-
 dica (L.).
 " Wulfenii, Hopp.
 Homalanthus Leschenaultianus, Juss.
 Jatropha curcas, L.
 Malolus japonicus, Muell.
 * Mercurialis annua, L.
 Ricinus communis, L.
 " " var. brasiliensis.
 " " var. sanguineus.
 Securinega fluggeoides, Muell.

Fagaceae

** Quercus coccifera L., ssp. vera, DC.
 " humilis, Lam.
 " ilex, L.
 " lusitavica, Lam.
 " suber, L.

Frankeniaceae

* Frankenia hirsuta, L.

Gentianaceae

* Chlora imperfoliata, L. f.
 " perfoliata, L.
 * Cicendia pusilla (Lam.), Gris.
 * Erythraea centaurium, Pers.
 " maritima (L.), Pers.
 " ramosissima, Pers.
 " spicata (L.), Pers.
 * Gentiana pneumonanthe, L.

Geraniaceae

* Erodium botrys (Cav.), Willd.
 " cicutarium (L.) L'Herit.
 " malacoides (L.), Willd.

- * *Erodium moschatum* (L.), L'Hérit.
 * *Geranium columbinum*, L.
 * " *dissectum*, L.
 * " *lucidum*, L.
 * " *molle*, L.
 * " *robertianum*, L.
 * " *rotundifolium*, L.
 * *Pelargonium odoratissimum* (Sond.) Ait.
 " *tomentosum*, Jacq.

Guttiferae

- * *Hypericum acutum*, Moench., ssp. *undulatum* (Schousb.).
 * " *androsaemum*, L.
 * " *elodes*, L.
 * " *humifusum*, L.
 * " *perforatum*, L.
 * " *tomentosum*, L.

Haloragidaceae

- Haloragis alata*, Jacq.

Hippocastanaceae

- ** *Aesculus californica*, Nutt.
 ** " *hippocastanum*, L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia tanacetifolia*, Benth.
Wigandia urens (Ruiz. et Pav.) Choisy.

Juglandaceae

- Juglans nigra*, L.
 " *regia*, L.

Labiatae

- * *Ajuga iva* (L.), Schreb., var. *pseudo-iva* (Robt. et Cast.), Benth.
 * *Ajuga reptans*, L.
 * *Ballota nigra*, L.
 * *Brunella vulgaris*, L.
 * *Cleonia lusitanica*, L.
 * *Elsholtzia cristata*, Willd.
 * *Galeopsis pyrenaica*, Bartl.
 * *Lamium amplexicaule*, L.

- * *Lamium maculatum*, L.
 * *Lavandula multifida*, L.
 * " *pedunculata*, Cav.
 * " *stoechas*, L.
 * *Leonurus sibiricus*, L.
 * *Lycopus europaeus*, L.
 * *Marrubium officinale*, L.
 * *Melissa officinalis*, L.
 * *Melittis melissophyllum*, L.
 * *Mentha pulegium*, L.
 * " *rotundifolia*, Huds.
 * *Nepeta tuberosa*, L.
 * *Ocimum basilicum*, L.
 * " *minimum*, L.
 * *Perilla nankensis*, Decne.
 * *Rosmarinus officinalis*, L.
 * *Salvia canariensis*, L.
 * " *officinalis*, L.
 * " *scabraeoides*, Brot.
 * " *splendens*, Ker-Gawl.
 * " *verbenaca*, L.
 * *Satureia calaminta*, Schede.
 * " *clinopodium* (L.), Car.
 * " *hortensis*, L.
 * " *juliana*, L.
 * " *montana*, L.
 * *Scutellaria alba*, L.
 * " *galericulata*, L.
 * " *minor*, L.
 * *Sideritis sicula*, Ucria.
 * *Stachys arvensis*, L.
 * " *germanica*, L.
 * " " var. *lusitanica* (Hoffg et Lk.), Briq.
 * " *ocymastrum* (L.), Briq.
 * " *officinalis*, Franch.
 * *Teucrium polium*, L.
 * " *scordioides*, Schreb.
 * " *scorodonta*, L.
 * *Thymus zygis*, L., ssp. *gracilis*, Bss.

Lauraceae

- ** *Apollonias canariensis*, Nees.
Cinnamomum camphora, T. Nees et Eberm.
 ** *Laurus canariensis*, Webb. et Berth.
 ** " *nobilis*, L.
 ** *Persea indica*, Spreng.

Leguminosae

- Acacia dealbata*, Lk.
 " *Farnesiana*, Willd.
 " *melanoxylon*, R. Br.
 " *rupicola*, F. Muell.

- * *Adenocarpus complicatus* L., ssp. *intermedius* (DC.).
Albizia julibrissin, Durazz.
 " *lophantha*, Benth. et Hook.
Amorpha fruticosa, L.
Anagyris foetida, L.
Anthyllis barba Jovis, L.
 * " *Gerardi*, L.
 * " *Hermanniae*, L.
 * " *vulneraria*, L.
Arachis hypogaea, L.
Astragalus cicer, L.
 " *glycyphyllos*, L.
 * " *granatensis*, Lge.
 * " *hamosus*, L.
 * " *lusitanicus*, Lam.
 * *Biserrula pelecinus*, L.
Calpurnia aurea, Baker.
Cercis siliquastrum, L.
Cicer arietinum, L.
Colutea arborescens, L.
 * *Coronilla glauca*, L.
 * " *montana*, Scop.
 * " *scorpioides* (L.), Koch.
 * " *varia*, L.
Cytisus candicans (L.), DC.
 * " *grandiflorus*, DC.
 * " *lusitanicus*, Quer.
 * " *pendulinus*, L. f., var. *Wel-wistchii* (Bss. et Reut.).
Dolichos Jacquinii, DC.
 " *lubia*, Forsk.
Doryenium hirsutum, Ser.
 * " *rectum*, Ser.
Erythrina crista-galli, L.
Galega officinalis, L.
 " *orientalis*, L.
 * *Genista falcata*, Brot.
 * " *stenopetala*, Webb. et Berth.
 * " *triacanthos*, Brot.
 * " *tridentata*, L.
Gleditschia triacanthos, L.
Glycyrrhiza echinata, L.
Hedysarum coronarium, L.
 * *Hippocrepis multisiliquosa*, L.
Kennedyia latifolia, Lindl.
 * *Lathyrus angulatus*, L.
 * " *annuus*, L.
 * " *aphaca*, L.
 * " *articulatus*, L.
 * " *clymenum*, L.
 * " *hirsutus*, L.
 * " *latifolius*, L.
 * " *ochrus*, L.
 * " *odoratus*, L.
 * " *quadrimarginatus*, Bory et Chaub.
 * " *sativus*, L.
- * *Lathyrus tingianus*, L.
 * *Lotus castellanus*, Bss. et Reut.
 * " *coimbrensis*, Willd.
 * " *corniculatus*, L.
 * " *creticus*, L.
 * " " var. *cytissoides*.
 * *Lotus parviflorus*, Desf.
 * " *uliginosus*, Schkuhr.
Lupinus albus, L.
 * " *angustifolius*, L., ssp. *reticulatus*, Desv.
 * " *lutens*, L.
Medicago falcata, L.
 * " *hispidula*, Gaertn., ssp. *pen-tacynela* (DC.), Urb.
 * " *hispidula*, Gaertn., ssp. *pen-tacynela* (L.), Urb. var. *nigra* Willd..
 * " *hispidula*, Gaertn., ssp. *polymorpha* (Willd.) var. *confinis*, Koch.
 * " *hispidula*, Gaertn., ssp. *polymorpha* (Willd.), var. *denticulata* (Willd.), Godr.
 * *Medicago lupulina*, L.
 * " *marina*, L.
 * " *orbicularis* (L.), All.
 * " *sativa*, L.
 * " *tribuloides*, Desv.
 * " *turbinata* (L.) Willd., var. *oliviformis* (Guss.).
Melilotus alissimus, Thuill.
 * " *indica*, All.
 * " *messanensis* (L.), All.
 * " *officinalis*, Lam.
 * *Ononis breviflora*, DC.
 * " *columnae*, All.
 * " *mitissima*, L.
 * *Ornithopus compressus*, L.
 * " *exstipulatus*, Thore.
 * " *roseus*, Duf.
Petteria ramentacea, Prsl.
Phacelus multiflorus, Willd.
 * " *muugo*, L.
 * " *nauts*, L.
 * " *vulgaris*, L.
Pisum elatius, M. Bieb.
 * " *sativum*, L.
 * *Psoralea bituminosa*, L.
Robinia pseud-acacia, L.
 * *Scorpiurus muricata*, L.
 * " *sulcata*, L.
 * " *vermiculata*, L.
 * *Securigera coronilla*, DC.
Soja hispida, Moench.
Sophora japonica, L.
 * *Spartium junceum*, L.

Sutherlandia frutescens, R. Br.

- Tipuana speciosa, Benth.
 * Trifolium agrarium, L.
 * " angustifolium, L.
 * " arvense, L.
 * Bocconi, Savi.
 * cernuum, Brot.
 * Chorleri, L.
 * " fragiferum, L.
 * " glomeratum, L.
 * " incarnatum, L.
 * " lappaceum, L.
 * " ligusticum, Balb.
 * " maritimum, Huds.
 * " minus, Sm.
 * " nigrescens, Viv.
 * " panonicum, Jacq.
 * " physodes, Stev.
 * " pratense, L. (for. sativum (Mill.)).
 * " repens, L.
 * " resupinatum, L.
 * " scabrum, L.
 * " squarrosum, L.
 * " stellatum, L.
 * " subterraneum, L.
 * " tomentosum, L.
 * Ulex gallii, Planch.
 * Vicia atro-purpurea, Desf.
 * " bithynica, L.
 * " disperma, DC.
 * " faba, L.
 * " gracilis, Lois.
 * " hirsuta (L.), Gray.
 * " lutea, L.
 * " " ssp. muricata (Ser).
 * " narbonensis, L.
 * " sativa, L.
 * Vigna capensis, Walp.
 * " cajan, Walp.

Linaceae

- * Linum angustifolium, Huds.
 * " gallicum, L.
 * " setaceum, Brot.
 * " strictum, L.
 * " usitatissimum, L.
 * Radiola linoides, Roth.

Loganiaceae

- Buddleia Hemsleyana, Koch.
 " salvifolia, Lam.

Lythraceae

- Cuphea viscosissima, Jacq.
 Heimia salicifolia, Lk.
 * Lythrum hyssopifolium, L.
 * " salicaria, L.

Magnoliaceae

- Drimys Winteri, Forst.
 ** Magnolia grandiflora, L.
 ** " Llennei, Van Houtte.

Malvaceae

- * Althaea officinalis, L.
 " sinensis, Cav.
 Hibiscus syriacus, L.
 Lagunaria Pattersonii, G. Don.
 * Lavatera arborea, L.
 * " crotica, L.
 * " trimestris, L.
 * Malva Colmeiroi, Wk. var. Mariziana, P. Cout.
 * " hispanica, L.
 * " silvestris, L.
 Malvaviscus arboreus, Cav.
 Pavonia hastata, Cav.
 " spinifex, Cav.
 Sphaeralcea umbellata, G. Don.

Meliaceae

- Melia azedarach, L.

Melianthaceae

- Melanthus. minor, L.

Menispermaceae

- Cocculus laurifolius, DC.

Moraceae

- Cannabis sativa, L.

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum, R. Br.

Myrtaceae

- Eucalyptus citriodora, Hook.
 " cornuta, Labill.
 " globulus, Labill.
 " obliqua, L'Hérit.
 " viminalis, Labill.
 Eugenia jambos, L.
 * Myrtus communis, L.
 Psidium araca, Raddi.
 " Cattianum, Sabine.
 Tristantia laurina, R. Br.

Nyctagiaceae

- Mirabilis jalapa, L.

Nymphaeaceae

- * Nuphar luteum, Sibth.

Oleaceae

- * Fraxinus angustifolia, Vahl.
 Jasminum affine, Blume.
 * " fruticans, L.
 Ligustrum ibota, Sieb. et Zucc.
 " japonicum, Buch-Ham.
 * Phillyrea latifolia, L.
 Syringa vulgaris, L.

Onagraceae

- * Epilobium hirsutum, L.
 * " obscurum, Schreb.
 * " " var. Mollerii, Lévl.
 * " parviflorum (Schreb.) Reich.
 * " tetragonum, L.
 Fuchsia corymbiflora, Ruiz. et Pav.
 Gaura biennis, L.
 " Lindheimeri, Engelm.
 Lopezia coronata, Andr.
 " lineata, Zucc.
 * Ludwigia palustris, Ell.
 Oenothera rosea, Sol.
 * " stricta, Ledeb.

Oxalidaceae

- * Oxalis cernua, Thunb.
 * " corniculata, L.

- Oxalis corymbosa, DC.
 " Deppei, Lodd
 * " variabilis, Jacq.

Papaveraceae

- Argemone mexicana, L.
 " ochroleuca, Sweet.
 Bocconia cordata, Will.
 " macrocarpa, Maxim.
 * Chelidonium majus, L.
 " " var. laciniatum.
 Eschscholtzia californica, Cham.
 * Fumaria capreolata, L., ssp. pallidiflora (Gord.).

- * " muralis, Sond.
 * " parviflora, Lam.
 * Glaucium flavum, Crantz.
 Papaver atlanticum, L.
 " bracteatum, Lindl.
 * " dubium, L.
 * " hybridum, L.
 " laevigatum, Rbrst.
 " orientale, L.
 * " rhoeas, L.
 * " somniferum, L.

Passifloraceae

- Carica quercifolia, Salms.
 Passiflora bryonioides, H. B. et K.
 " coerulea, L.
 " suberosa, L.
 Tacsonia mollissima, H. B. et K.

Phytolaccaceae

- * Phytolacca decandra, L.
 " heterotepala, H. Walt
 Rivina humilis, L.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium, Soland.
 " undulatum, Vent.
 Sollya heterophylla, Lindl.

Plantaginaceae

- * Plantago Bellardi, All.
 * " coronopus, L.
 * " lagopus, L.

- * *Plantago lanceolata*, L.
- * " " *major*, L.
- * " " *var. intermedia* (Gilib.).
- * " " *psyllium*, L.

Plumbaginaceae

- * *Armeria cinerea*, Welw.
- * " " *macrophylla*, Bss. et Reut.
- * " " *maritima*, (Mill.), Willd.
- * " " *pungens*, Hoffg. et Lk.
- * " " *Welwitschii*, Bss.
- * " " *var. Ste-nophylla* (Welw.) Dav.
- * *Statice limonium*, L.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens*, Cav.
- Gilia aggregata*, Spreng.
- Phlox Drummondii*, Hack.

Polygalaceae

- Polygala microphylla*, L.
- * " " *myrtifolia*, L.
- * " " *vulgaris*, L.

Polygonaceae

- * *Emex spinosa*, Camph.
- * *Polygonum aviculare*, L.
- * " " *convolvulus*, L.
- * " " *dumetorum*, L.
- * " " *orientale*, L.
- * " " *persicaria*, L.
- * " " *serrulatum*, Lag.
- * *Rumex acetosella*, L.
- * " " *bucephalophorus*, L.
- * " " *conglomeratus*, Murr.
- * " " *crispus*, L.
- * " " *scutatus*, L.

Portulacaceae

- Calandrinia grandiflora*, Lindl
- Portulaca grandiflora*, Hook.
- * " " *oleracea*, L.
- * *Talinum cuneifolium*, Willd.

Primulaceae

- * *Anagallis arvensis*, L., ssp. *coerulea*, Schreb.
- * " " *arvensis*, L., ssp. *phoenicea*, Scop.
- * *Anagallis limifolia*, L.
- * " " *tenella*, L.
- * *Asterolinon stellatum*, Hoffg. et Lk.
- * *Lysimachia ephemerum*, L.
- * " " *vulgaris*, L.
- Primula elatior* (L.), Hell.
- * " " *japonica*, A. Gray.
- * " " *malacoides*, Franch.
- * " " *vulgaris*, Huds.
- * *Samolus Valerandi*, L.

Proteaceae

- Grewillea robusta*, A. Cunn.
- Hakea acicularis*, Knight.
- * " " *saligna*, Knight.

Ranunculaceae

- Anemone japonica*, Sieb. et Zucc.
- * " " *paluata*, L.
- Aquilegia chrysantha*, A. Gray.
- * " " *vulgaris*, L.
- Clematis orientalis*, L.
- * " " *vitifolia*, L.
- * " " *viticella*, L.
- * *Coptis asplenifolia*, Salisb.
- * *Delpinium ajacis*, L.
- * " " *pentaginum*, Desf.
- Helleborus foetidus*, L.
- * " " *peregrinum*, L.
- * " " *niger*, L.
- * *Nigella damascena*, L.
- * *Paeonia maseula* (L.), Desf., ssp. *Broteri* (Bss. et Reut.).
- * *Ranunculus aquatilis*, L. ssp. *Marizii*, P. Cout., form. *terrestris*.
- * " " *arvensis*, L.
- * " " *bulbatus*, L.
- * " " *ficaria*, L.
- * " " *muricata*, L., ssp. *grandiflorus*, Freyn.
- * " " *ophioglossifolius*, Vill.
- * " " *repens*, L.
- * " " *sardous*, Crtz.
- * *Thalictrum flavum*, L.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides*, DC.
- Reseda crystallina*, Webb. et Berth.
- * " " *luteola*, L.
- * " " *media*, Lag.

Rhamnaceae

- Colletia cruciata*, Gill.
- Paliurus aculeatus*, Lam.
- Pomaderris apetala*, Labill.
- * *Rhamnus alaternus*, L.
- * " " *frangula*, L.
- Zizyphus jujuba*, Lam.

Rosaceae

- * *Agrimonia eupatorium*, L.
- * *Alechemilla arvensis*, Scop.
- Cotoneaster horizontalis*, Decne.
- * " " *pyracantha*, Spach.
- * *Crataegus monogyna*, Jacq.
- Cydonia japonica*, Pers.
- * " " *oblonga*, Mill.
- ** *Eriobotrya japonica*, Lindl.
- Exochorda Albertii*, Regel.
- Fragaria indica*, Andr.
- Geum coccineum*, Sibth.
- * " " *silvaticum*, Pourr.
- Poterium spinosum*, L.
- Prunus laurocerasus*, L.
- * " " *lusitanica*, L.
- * " " *spinosa*, L.
- Rhodotypos kerrioides*, Sieb. et Zucc.
- * *Rosa canina*, L.
- * " " *sempervirens*, L.
- * " " *stylosa*, Desv.
- * *Sanguisorba agrimonoides*, P. Cout.
- * " " *minor*, Scop. ssp. *Ma-gnoli* (Spach.).
- * " " *minor*, Scop., ssp. *ver-rucosa* (Ehrbg.).
- Spiraea hypericifolia*, L.
- * " " *sorbifolia*, L.

Rubiaceae

- * *Crucianella maritima*, L.
- Diodia dasycephala*, Cham.
- * *Galium aparine*, L.
- * " " *cruciata*, (L.), Scop.
- * " " *parisiense*, L. var. *tricho-carpum*, Tausch.

- * *Galium tricornae*, With.
- * " " *Valantia*, Weber.
- Phyllis Noblia*, L.
- Putoria calabrica*, Pers.
- * *Rubia peregrina*, L. var. *angustifolia* (L.), form. *longifolia* [Poir.].
- * *Sherardia arvensis*, L.

Rutaceae

- Citrus aurantium*, L.
- * " " *myrtifolia*, Rafin.
- * " " *decumana*, Murr.
- * " " *nobilis*, Lour.
- * " " *trifoliata*, L.
- * *Ruta chalepensis*, L.
- * " " *montana*, Mill.
- Zanthoxylum spinifex*, DC.

Salicaceae

- Populus nigra*, L.

Santalaceae

- * *Osyris alba*, L.

Sapiniaceae

- Cardiospermum halicacabrum*, L.
- Dodonaea viscosa*, Jacq.
- Koeleruteria paniculata*, Lam.

Saxifragaceae

- Deutzia scabra*, Thunb., var. *crenata*, C. Schneid.
- Francoa appendiculata*, Cav.
- Philadelphus coronarius*, L.
- * " " *incanus*, Koehne.
- * *Saxifraga grandulata*, L.
- * " " *umbrosa*, L.
- Tellina grandiflora*, R. Br.

Scrophulariaceae

- * *Anarrhinum bellidifolium*, Desf.
- * *Antirrhinum majus*, L.
- * " " *oronium*, L.
- * *Celsia glandulosa*, Bouché.
- * *Cymbalaria muralis*, Baumg.

- * Digitalis purpurea, L.
- * " thapsi, L.
- * Elatinoides spurca (L.), Wettst.
- * Linaria inogrisea, Hoffg. et Lk.,
- * " multipunctata (Brot.), Hoffg. et Lk.
- * " sparteae, Hoffg. et Lk.
- * " triornithophora, Hoffg. et Lk.
- * Parentucellia viscosa (L.), Cav.
- * Paulownia imperialis, Sieb. et Zucc.
- * Pentstemon campanulatus, Willd.
- * " gracilis, Nutt.
- * Phygellus capensis, E. Mey.
- * Physostegia virginiana, Benth.
- * Scrophularia aquatica, L., var. glabra.
- * " aquatica, L., var. pubescens Car.
- * " canina, L., var. pinnatifida (Brot.), Bss.
- * " grandiflora, DC.
- * Verbascum blattarioides, Lam.
- * " floccosum, Waldst. et Kit.
- * " Henriquesii, Lge. var. majus (Hoffg. et Lk.).
- * " sinuatum, L.
- * Veronica acinacifolia, L.
- * " anagallis, L.
- * " arvensis, L.
- * " hederacifolia, L.
- * " peregrina, L.
- * " polita, Fries.
- * " speciosa, R. Cunn.
- * " Tournefortii, Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa, Desf.

Solanaceae

- Atropa belladonna, L.
- Browallia demissa, L.
- Capsicum annuum, L.
- Cyphomandra betacea, Sendt.
- Datura metel, L.
- * " stramonium, L.
- * Hyoscyamus albus, L., ssp. major (Mill.)
- Lycium afrum, L.
- Nicandra physaloides, Gaertn.
- Nicotiana affinis, Hort.
- " glauca, R. Br.
- Nierembergia frutescens, Dur.
- Petunia nyctaginiflora, Juss.

- * Physalis acutata, Jacq.
- " peruviana, L.
- Salpiglossa rhomboides, Miers.
- Solanum aviculare, Forst.
- * Solanum dulcamara, L.
- " glaucum, Dunal.
- " lycopersicum, L.
- " nigrum, L., var. miniatum (Bernh.), Mert. et Koch.
- " nigrum, L., form. suffruticosum [Schousb.].
- " pseudocapsicum, L.
- " Rantonnetii, Carr.
- " sodomaeum, L.
- " verbascofolium, L.
- " Warszewiczii, Hort.

Theaceae

- Thea japonica, Baill.

Thymelaeaceae

- * Daphne gnidium, L.
- Guidia carinata, Thunb.
- Pinckea ligustrina, Labill.

Tiliaceae

- Tilia argentea, DC.
- " platyphyllos, Scop., ssp. flava, Wulny.
- " vulgaris, Heyne.

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus, L.

Ulmaceae

- Celtis australis, L.

Umbelliferae

- * Ammi majus, L.
- * Apium graveolens, L.
- " nodiflorum (L.), Rchb.
- * Bifora testiculata (L.), DC.
- * Bupleurum filicaule, Brot.
- " paniculatum, Brot.
- " protractum, Hoffg. et Lk.
- * Cachrys laevigata, L.

- * Carum verticillatum (L.) Koch.
- * Conium maculatum, L.
- * Conopodium capillifolium, Bss.
- * Coriandrum sativum, L.
- * Crithmum maritimum, L.
- * Daucus carota, L.
- " eritruus, Desf.
- " muricatus, L.
- " platycarpus (L.), Car.
- * Eryngium campestre, L.
- " chammissois, Urban.
- " Corniculatum, Lam.
- " cretium, Lam.
- " dichotomum, Desf.
- * Ferula communis, L.
- " gigantea, B. Fedtsch.
- * Foeniculum vulgare, Mill.
- * Heracleum sphondylium, L.
- Heteromorpha arborescens, Cham. et Schlecht.
- * Kundmannia sicula, DC.
- * Oenanthe crocata, L.
- Petroselinum hortense, Hoffm.
- * Physospermum aquilegifolium (All.), Koch.
- * Ridolfia segetum (L.), Mor.
- * Sanicula europaea, L.
- Scandix brachycarpa, Guss.
- " pecten-Veneris, L.
- * Smyrniolum olusatrum, L.
- * Thapsia villosa, L.
- Tordylium syriacum, L.
- * Torilis nodosa, (L.), Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica, Willd.
- * Humulus lupulus, L.
- * Parietaria officinalis, L.
- * Urtica dioica, L.
- " membranacea, L.
- " urens, L.

Alismaceae

- * Alisma plantago, L.

Amaryllidaceae

- Astroemeria pulchella, L.

- Valerianaceae
- * Centaurea calcitrapa, DC.
- " ruber (L.), DC.
- " f. albiflora.
- * Valeriana alliariaefolia, Vahl.
- * Valerianella carinata, Lois.
- " coronata, DC.
- " dentata, Pollich.
- " discoidea, (L.), Lois.
- " microcarpa, Lois.

Verbenaceae

- Duranta Plumieri, Jacq.
- Lantana camara, L.
- Lippia citriodora, (Ort.), Kth.
- Verbena arborea, H. et B.
- " bonariensis, L.
- " officinalis, L.
- Vitex agnus-castus, L.
- " negundo, L.

Violaceae

- * Viola arborescens, L.
- " canina, L.
- " hortensis (L.), Wettst.
- " odorata, L.
- " tricolor, L. ssp. Henriquesii (Wk.), P. Cont.

Vitaceae

- Ampelopsis quinquefolia, Michx.
- Vitis vinifera, L.

Zygophyllaceae

- * Tribulus terrestris, L.

MONOCOTYLEDONES

- Amaryllis belladonna, L.
- Beschermeria tubiflora, Kunth.
- Clivia nobilis, Lindl.
- Furcraea Bedinghausii, C. Koch.
- " gigantea, Vent.
- * Leucojum autumnale, L.
- * Narceissus calicicola, A. Mend.
- " triandrus, L.
- * Pancratium maritimum, L.

Araceae

- * Arisarum vulgare, Targ-Toz.
- * Arum italicum, Mill.
- Richardia africana, Kunth.

Cyperaceae

- * Carex divulsa, Good.
- * " flava, L.
- * " glauca, Murr.
- * " hispida, Willd.
- * " Oederi, Retz.
- * " paniculata, L.
- * " pendula, Huds.
- * " pseudo-cyperus, L.
- * " remota, L.
- * " vulpina, L.
- * Cyperus capitatus, Vandel.
- * " flavescens, Beauv.
- * " fuscus, L.
- * " longus, L., ssp. badius, Desf.
- [Boeckl.]
- * " papyrus, L.
- * " textilis, Thunb.
- * " vegetus, Willd.
- * Fimbristylis dichotoma, Vahl.
- * Heleocharis multicaulis (Sm.), Dietr.
- * Schoenus nigricans, L.
- * Scirpus americanus, Pers.
- * " holoschoenus, L.
- * " lacustris, L.
- * " maritimus, L., var. macros-tachys, Bss. form. brevis-picatus.
- * " mucronatus, L.
- * " Savii, Sieb. et Maur.

Bioscoreaceae

- * Tamus communis, L.

Gramineae

- * Agrostis setacea, Curt.
- * Aira caryophylla, L.
- * Airopis tenella (Cav.) Cass.
- * Andropogon hirtus, L., var. genuinus.
- * Avena barbata, Brot.
- * " sterilis, L.

- * Brachypodium distachyon (L.), R. et Sch.
- * " phoenicoides (L.), R. et Sch.
- * " silvaticum (Huds.), R. et Sch.
- * Briza maxima, L.
- * " minor, L.
- * Bromus macrostachys, Desf.
- * Bromus mollis, L.
- * " rigidus, L., ssp. Gussonei (Part.).
- * " rigidus, L., ssp. maximus (Desf.).
- * " sterilis, L.
- * Coix lacryma-Jobi, L.
- * Cutandia maritima, Wk.
- * Cynodon dactylon, Pers.
- * Cynosurus echinatus, L.
- * Dactylis glomerata, L.
- * Eragrostis megastachya (Koel.), Lk.
- * Holcus lanatus, L.
- * " mollis, L.
- * Hordeum murinum, L.
- * " secalinum, Schreb.
- * Koeleria phleoides (Willd.), Pers.
- * Lagurus ovatus, L.
- * Lepturus incurvus (L.), Trin.
- * Lolium temulentum, L., ssp. macro-chactum, A. Br.
- * Melica ciliata, L.
- * " major, Sibth. et Sm.
- * Monerna cylindrica (Willd.), Coss. et Dur.
- * Orizopsis miliacea (L.), Richt.
- * Panicum crus-galli, L.
- * " repens, L.
- * " sanguinale, L.
- * Phalaris arundinacea, L.
- * " caerulea, Desf.
- * " minor Retz.
- * " paradoxa, L.
- * " tuberosa, L.
- * Poa annua, L.
- * " trivialis, L.
- * Polypogon maritimum, Willd.
- * " monspeliensis (L.), Desf.
- * Saccharum Ravennae, L.
- * Scleropoa rigida (L.) Gris.
- * Setaria glauca (L.) Beauv.
- * " italica (L.) Beauv.
- * " verticillata, Beauv.
- * " viridis (L.) Beauv.
- * Tripsacum dactyloides, L.
- * Triticum ovatum (L.), Gr. et Godr.
- * Vulpia bromoides (L.), Dumort.
- * " myurus, Gmel.

Iridaceae

- Anholyza aethiopica, L.
- * Gladiolus illyricus, Koch.
- * " segetum, Ker.
- * Iris Boissieri, Henriq.
- * " foetidissima, L.
- * " germanica, L.
- * " pseudo-acorus, L.
- * " unguicularis, Poir.
- Libertia formosa, Grab.
- Sisyrinchium striatum, Sm.
- Watsonia Meriana, Mill.

Juncaceae

- * Juncus acutus, L., ssp. typicus, P. Cout.
- * " bufonius, L.
- * " capitatus, Weig.
- * " Fontanesii, Gay.
- * " inflexus, L.
- * " maritimus, Lam.
- * " supinus, Moench.
- * " tenagea Ehrh.
- * " valvatus, Lk.
- * Luzula campestris (L.), DC.
- " " var. multiflora, Celakovsky.
- * Forsteri, DC.
- * " lactea (Lk.), E. Mey.
- * " purpurea, Lk.
- * " silvatica, Gaud.

Juncaginaceae

- * Triglochin maritimum, L.
- * " striatum, Ruiz et Pav.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus, L'Hérit.
- Allium cepa, L.
- * " paniculatum, L.
- * " roseum, L.
- * " triquetrum, L.
- * " vineale, L.
- * Asparagus aphyllus, L.
- " " medeoloides, Thunb.

2

- Asparagus plumosus, Baker.
- " Sprengeri, Regel.
- Asphodeline lutea, Reichb.
- * Asphodelus albus, Mill.
- " microcarpus, Viv.
- Chlorophytum Stenbergianum, Steud.
- Eucomis punctata, L'Hérit.
- * Fritillaria lusitanica, Wichstr.
- Geitonoplesium cymosum, A. Cunn.
- Lilium bulbiferum, L.
- * Muscari comosum (L.), Mill.
- * " racemosum, (L.), Lam. et DC.
- Nothoscordum fragrans, Kunth.
- * Ornithogalum narbonneuse, L.
- Phormium tenax, Forst.
- * Polygonatum officinale, All.
- * Romulea bulbocodium (L.), Seb. et Maur.
- * Ruscus aculeatus, L.
- * Scilla autumnalis, L.
- * " monophyllos, Lk et Schrad.
- " peruviana, L.
- * Simethis planifolia, Gren. et Godr.
- * Smilax aspera, L.
- * Urginea seilla, Steinh.

Marantaceae

- Thalia dealbata, Fras.

Orchidaceae

- * Anacamptis pyramidalis, Rich.
- * Epipactis latifolia (L.), All.
- * Orchis incarnata, L.

Palmae

- Chamaerops humilis, L.
- Cocos capitata, Mart.
- " eriospatha, Mart.
- " Romanzoffiana, Cham.
- Jubaea spectabilis, H. B.
- Livistona australis, Mart.
- " chinensis, R. Br.
- " Jenkinsiana, Griff.
- Rhoplostylis sapida, H. Wendl.
- Sabal mauritiiforme, Griseb.
- " palmetto, Lodd.
- Trachycarpus excelsus, H. Wendl.

Sparganiaceae

* *Sparganium ramosum*, Curt.

Prof. Dr. L. W. Carriso.

Horti Director.

J. Pires

Hortulanus.

Typhaceae

* *Typha latifolia*, L.

F. d'Ascensão Mendonça.

Horti Botanicus.

F. Sousa.

Collector.

