


INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Ano de 1941



ULMUS CAMPESTRIS L.
in Lusitania

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1940 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Dicksonia Sellowiana (Pr.) Hook.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris L.
 , hispidulum Sw.
- * Anogramma leptophylla (L.) Link
- * Asplenium Adiantum-nigrum L.
 , bulbiferum Forst.
- , Nidus L.
- * Trichomanes L.
- Blechnum brasiliensis Desv.

- * Blechnum Spicant (L.) Smith
- * Davallia canariensis (L.) Smith
- Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
- * Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
- Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
- Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
- Platynerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
- Polypodium Brownii Wikstr.
 , phymatodes L.
- * , vulgare L.
- * Polystichum aculeatum (L.) Roth
- * Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
- * Woodwardia radicans (L.) Smith

Selaginellaceae

- * Selaginella denticulata (L.) Smith

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus lusitanica Mill.
- , sempervirens L.
- * Juniperus Oxycedrus L.

Gnetaceae

- ** Welwitschia mirabilis Hook. f.

Pinaceae

- ** Araucaria Bidwillii Hook.
- ** , brasiliana A. Rich.
- Pinus Pinaster Sol.
- , Pinea L.
- Sequoia sempervirens Endl.
- Thuja orientalis L.

Taxodiaceae

- Cryptomeria japonica D. Don

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * *Acanthus mollis* L.
- Crossandra nilotica* Oliver
- Ruellia subsessilis* (Mart.) Lindau.
- Thunbergia alata* Boj.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
- › *japonicum* Thunb. var. *laciniatum*
- › › var. *microphyllum*
- › *Negundo* L.
- › *palmatum* Thunb. var. *dissectum*
- › › var. *Thunbergii*
- › *platanoides* L.
- › *pseudo-Platanus* L.

Aizoaceae

- Mesembryanthemum cordifolium* L.
- › *crystallinum* L.
- › *deltoides* L.
- › *edule* L.
- › *elegans* Jacq.
- › *nodiflorum* L.
- › *roseum* Willd.
- › *spectabile* Haw.
- * *Tetragonia expansa* Thunb.
- Trianthema pentandra* L.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* L.
- Acnida tamariscina* A. Gray
- Alternanthera sessilis* R. Br.
- * *Amarantus albus* L.
- › *caudatus* L.
- * › *chlorostachys* Willd.
- * › *deflexus* L.
- * › *graecizans* L.
- › *paniculatus* L.
- * › *retroflexus* L.
- › *spinosus* L.
- › *tricolor* L.

- Amarantus viridis* L.
- Celosia argentea* L.
- › *cristata* L.
- › *plumosa* Hort.
- Froelichia gracilis* Moq.
- Gomphrena globosa* L.
- › *Haageana* Klotzsch

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
- * *Rhus coriaria* L.
- Schinus Molle* L.

Apocynaceae

- Amsonia Tabernaemontana* Walt.
- Mandevilla suaveolens* Lindl.
- Nerium Oleander* L.
- * *Vinca difformis* Pourr.
- › *rosea* L.
- › › var. *albiflora*

Araliaceae

- * *Hedera Helix* L.
- Schefflera venulosa* Harms var. *erythrostachys*

Aristolochiaceae

- Aristolochia elegans* Mart.
- › *fimbriata* Cham.
- * › *longa* L.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera* Brot.
- Asclepias curassavica* L.
- › *verticillata* L.
- * *Cynanchum nigrum* (L.) R. Br.
- Gomphocarpus fruticosus* R. Br.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* L.
- › *scabrida* DC.

Basellaceae

- Basella alba* L.
- › *rubra* L.

Begoniaceae

- Begonia Rex* Putz.
- › *semperflorens* Link et Otto

Berberidaceae

- Berberis vulgaris* L.

Betulaceae

- * *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- * *Corylus Avellana* L.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
- Catalpa bignonioides* Walt.
- Jacaranda ovalifolia* R. Br.
- Tecoma radicans* Juss.

Borraginaceae

- * *Anchusa italica* Retz.
- › *officinalis* L.
- * › *sempervirens* L.
- * › *undulata* L.
- * *Borrago officinalis* L.
- * *Cerithe major* L.
- * *Cynoglossum creticum* Mill.
- * *Echium Broteri* Samp.
- › *fastuosum* DC.
- › *Pininana* Webb et Berth.
- * › *plantagineum* L.
- * › *rosulatum* Lange
- * › *tuberculatum* Hoffgg. et Link

- Ehretia acuminata* R. Br.
- Heliotropium anchusaefolium* Poir.

- * › *europaeum* L.
- › *indicum* L.
- › *peruvianum* L.
- Lycopsis arvensis* L.
- Myosotis alpestris* Schmidt
- * › *caespitosa* Schultz var. *genuina*
- * › *intermedia* Link
- * › *versicolor* (Pers.) Smith
- * › *Welwitschii* Boiss. et Reut.
- Omphalodes linifolia* (L.) Moench

- * *Omphalodes nitida* Hoffgg. et Link
- Paracaryum caelestinum* Benth. et Hook.

Cactaceae

- Opuntia Engelmannii* Salm-Dyck
- * › *Ficus-indica* (L.) Mill.
- › *lasiantha* Pfeiffer

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. var. *minor* Kutz.

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans* Lindl.

Campanulaceae

- * *Campanula Erinus* L.
- › *Grossekii* Heuff.
- * › *primulaefolia* Brot.
- * › *Rapunculus* L.
- * *Jasione montana* L.
- * *Laurentia Michelii* A. DC.
- Lobelia Erinus* L.
- › *laxiflora* H. B. et K.
- › *syphilitica* L.
- * › *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
- Platycodon grandiflorum* A. DC.
- * *Specularia hybrida* (L.) A. DC.
- Trachelium coeruleum* L.

Capparidaceae

- * *Cleome violacea* L.
- Polanisia graveolens* Raf.

Caprifoliaceae

- Diervilla rivularis* Gattinger
- Leycesteria formosa* Wall.
- * *Lonicera etrusca* Santi
- › *Maackii* Herd.
- * › *Periclymenum* L.
- › *tatarica* L.
- * *Sambucus nigra* L.
- Symphoricarpos orbiculatus* Moench
- › *racemosus* Michx. var. *laevigatus* Fernald
- Viburnum Lentago* L.
- › *odoratissimum* Ker-Gawl.
- * › *Tinus* L.

Caryophyllaceae

- * *Agrostemma Githago* L.
- * *Arenaria conimbricensis* Brot.
- * *montana* L.
- * *serpyllifolia* L.
- * *Cerastium glomeratum* Thuill.
- * *triviale* Link
- * *Chaetonychia cymosa* (L.) Willk.
- * *Corrigiola telephiifolia* Pourr.
- * *Cucubalus baccifer* L.
- Dianthus barbatus* L.
- sinensis* L.
- plumarius* L.
- * *Eudianthe laeta* (Ait.) Fzl.
- Gypsophila elegans* Bieb.
- perfoliata* L.
- * *Illecebrum verticillatum* L.
- Lychnis chalconica* L.
- coeli-rosa* Desr.
- cognata* L.
- coronaria* L.
- * *Melandryum divaricatum* (Rebb.) Fzl.
- rubrum* Garcke
- * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn.
- * *Paronychia argentea* Lam.
- * *echinata* Lam.
- * *Polycarpon tetraphyllum* L.
- * *Sagina apetala* L. ssp. *genuina* P. Cout.
- procumbens* L.
- * *Saponaria officinalis* L.
- * *Scleranthus annuus* L.
- * *Silene acutifolia* Link
- armeria* L.
- * *colorata* Poir. var. *lasioealix* Soy-Will. et God.
- * *conica* L.
- * *disticha* Willd.
- * *gallica* L.
- * *laxiflora* Brot.
- * *longicollis* (Brot.) Oth.
- * *maritima* (Hornem.) With.
- * *nicaeensis* All.
- * *nocturna* L. var. *brachypetala* (Rob. et Cast.)
- * *portensis* L.
- * *scabriflora* Brot.
- * *venona* (Gilb.) Aschers.
- * *Spergularia campestris* Aschers.
- * *marginata* (DC.) Kit.
- * *Stellaria media* (L.) Cyr.
- * *v. apetala* (Ucria) Mert. et Koch
- * *Tunica prolifera* (L.) Scop.
- Saxifraga* Scop.

- * *Vaccaria pyramidata* Med.
- Viscaria vulgaris* Roehl.

Casuarinaceae

- Casuarina equisetifolia* L.

Celastraceae

- Celastrus angulata* Maxim.
- Euonymus japonicus* L.

Chenopodiaceae

- * *Atriplex hastata* L.
- hortensis* L.
- * *Beta vulgaris* L.
- * *ssp. maritima* (L.)
- * *Chenopodium album* L.
- amaranticolor* Cost.
- * *ambrosioides* L.
- * *Botrys* L.
- * *murale* L.
- * *opulifolium* L.
- * *polyspermum* L.
- * *Vulvaria* L.
- Kochia scoparia* Schrad.
- * *Salicornia fruticosa* L.
- * *Salsola Kali* L.
- * *Soda* L.
- * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
- * *splendens* (Pourr.) Gren. et Godr.

Cistaceae

- * *Cistus albidus* L.
- * *crispus* L.
- * *hirsutus* Lam.
- * *ladaniferus* L.
- * *laurifolius* L.
- * *monspeliensis* L.
- * *populifolius* L.
- * *salvifolius* L.
- * *villosus* L.
- * *Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill.
- * *Chamaecistus* Mill. ssp. *vulgare* (Gaertn.)
- * *guttatum* (L.) Mill.
- * *ocymoides* (Lam.) Pers. var. *psilocladum* (Willk.)
- * *Tuberaria* (L.) Mill.

Cneoraceae

- Cneorum tricoccum* L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum* DC.
- * *Achillea Ageratum* L.
- Ageratum conyzoides* L.
- * *Anacyclus radiatus* Lois.
- * *Andryala integrifolia* L.
- * *Anthemis arvensis* L.
- Cota* L.
- * *fuscata* Brot.
- * *mixta* L.
- * *nobilis* L. var. *aurea* (L.)
- * *repanda* L.
- * *Arctium minus* Schrank.
- * *Arctotis calendulacea* Willd.
- * *stoechadifolia* Berg.
- * *Arnica montana* L.
- Artemisia arborescens* L.
- * *Aster Tripolium* L.
- * *Bellis perennis* L.
- * *silvestris* (L.) Cyr.
- * *Bidens frondosa* L.
- pilosa* L.
- Boltonia asteroides* L'Hérit.
- Broteroa trinervata* DC.
- * *Calendula arvensis* L.
- * *microphylla* Lge.
- * *suffruticosa* Vahl. var. *algarbiensis* Boiss.
- Callistephus hortensis* Cass.
- * *Carlina corymbosa* L.
- * *racemosa* L.
- * *Carthamus coeruleus* L.
- * *lanatus* L.
- * *Centaurea Calcitrapa* L.
- cineraria* L. var. *gymnocarpa* (Moris et Dntrs.)
- * *Centaurea lusitanica* Boiss. et Reut.
- * *paniculata* L.
- * *polyacantha* Willd.
- * *pullata* L.
- * *salmantica* L.
- * *sempervirens* L.
- * *tagana* Brot.
- * *uliginosa* Brot.
- * *Chondrilla juncea* L.
- Chrysanthemum carinatum* Schousb.
- * *coronarium* L.
- * *grande* Hook.
- * *lacustre* Brot.

- * *Chrysanthemum Myconis* L.
- * *silvaticum* Hoffgg. et Link
- Chrysocoma Coma-aurea* L.
- * *Cichorium Intybus* L.
- * *Cirsium grumosum* Hoffgg. et Link
- * *lanceolatum* (L.) Hill.
- * *syriacum* (L.) Gaertn.
- * *Cnicus benedictus* L.
- giganteus* Willd.
- * *Conyza crispa* (Pourr.) P. Cout.
- Coreopsis grandiflora* Nutt.
- tinctoria* Nutt.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- * *Cotula coronopifolia* L.
- Crepis rubra* L. var. *alba*
- * *taraxacifolia* Thuill.
- * *virens* L.
- Crupina vulgaris* Cass.
- Cynara Cardunculus* L.
- * *humilis* L.
- Dahlia lucifer* Desf.
- Dimorphotheca pluvialis* Moench
- * *Diotis maritima* (L.) Smith
- * *Erigeron canadensis* L.
- Karwinskianus* DC.
- Eupatorium atrorubens* Lem.
- * *cannabinum* L.
- * *urticaefolium* Reichard.
- viburnoides* DC.
- * *Filago gallica* L.
- * *Galinoga parviflora* Cav.
- Gazania pinnata* Less.
- * *Gnaphalium luteo-album* L.
- Grindelia robusta* Nutt.
- Guizotia abyssinica* Cass.
- Hedypnois cretica* (L.) Willd.
- Helianthus annuus* L.
- * *giganteus* L.
- * *Helichrysum angustifolium* (Lam.) DC.
- foetidum* Moench
- orientale* L.
- * *Steechas* (L.) DC.
- * *Hieracium umbellatum* L. var. *commune* Fr.
- * *Hypochoeris glabra* L. (forma *minima* [Cyr.]). var. *genuina* Godr.
- * *glabra* L. (forma *vulgaris*) var. *genuina* Godr.
- * *radicata* L. var. *ros-trata* Mor.
- * *Inula crithmoides* L.
- Helenium* L.

- * *Inula viscosa* (L.) Ait.
- * *vulgaris* (Lam.) Trév.
- * *Lactuca saligna* L.
- * *Scariola* L.
- * *virosa* L.
- * *Lapsana communis* L.
- * *Leontodon Rothii* Ball. (forma
 chaetocephalus) var.
 major (Boiss.)
- * *Rothii* Ball. (forma
 leiocephalus) var. *gi-*
 ganteus (Hoffgg. et
 Link)

- Madia sativa* Mol.
- Matricaria inodora* L.
- * *Onopordon Acanthium* L.
- illyricum* L.
- Osteospermum moniliferum* L.
- * *Pallenis spinosa* Cass.
- * *Phagnalon saxatilis* (L.) Cass.
- * *Pieris echiioides* L.
- * *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
- * *odora* (L.) Rehb.
- * *uliginosa* Hoffgg. et
 Link

- Sanvitalia procumbens* Lam.
- Schkuhria abrotanioides* Roth
- * *Scolymus hispanicus* L.
- Senecio elegans* L.
- longifolius* L.
- mikaniioides* Otto ex
 Walp.

- * *praealtus* Bertol.
- * *silvaticus* L.
- * *vulgaris* L.
- Siegesbeckia orientalis* L.
- Silphium integrifolium* Michx.
- * *Silybum marianum* Gaertn.
- Solidago latifolia* L.
- * *Sonchus glaucescens* Jord.
- * *oleraceus* L.
- * *Stachelina dubia* L.
- Stevia ovata* Lag.
- purpurea* Pers.
- serrata* Cav. forma
- Tagetes glandulifera* Schr.
- lucida* Cav.
- patula* L.

- * *Taraxacum officinale* Weber
- * *Tolpis barbata* Gaertn.
- * *Tragopogon hybridus* L.
- * *Urospermum picroides* (L.)
 Schmid
- * *Xanthium brasiliicum* Vel.
- * *orientale* L.
- * *spinosum* L.
- Zinnia elegans* Jacq.
- Haageana* Regel

- Zinnia pauciflora* L.
- tenuiflora* Jacq.
- verticillata* Andr.

Convolvulaceae

- * *Calystegia Sepium* R. Br.
- * *Soldanella* R. Br.
- * *Convolvulus arvensis* L.
- * *meoanthus*
 Hoffgg. et Link
- * *tricolor* L.
- * *Cuscuta epithymum* (L.) Murr.
- * *scandens* Brot.
- Ipomoea Bona-nox* L.
- coccinea* L.
- purpurea* Roth
- Quamoclit* L.
- Mina lobata* Cerv.

Cornaceae

- Aucuba japonica* Thunb.
- Cornus capitata* Wall.
- mas* L.
- * *sanguinea* L.

Crassulaceae

- * *Cotyledon Umbilicus* L.
- * *Sedum album* L.
- * *Tillaea muscosa* L.

Cruciferae

- Anastatica hierochuntica* L.
- Biscutella didyma* L.
- Brassica Napus* L.
- oleracea* L.
- * *pseudo-Erucastrum*
 Brot.
- * var.
 Jonhstonii (Samp.)
 P. Cout.
- sabularia* Brot.
- * *Cakile maritima* Scop.
- * *Capsella Bursa-pastoris* (L.)
 Moench
- * *Cardamine hirsuta* L.
- Cheiranthus Cheiri* L.
- * *Coronopus didymus* (L.) Smith
- * *procumbens* Gilib.
- * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
- * *Draba muralis* L.
- * *Erucastrum incanum* (L.) C. Koch
- Farsetia eriocarpa* DC.
- Iberis umbellata* L.
- Isatis tinctoria* L.

- * *Lepidium heterophyllum* Benth.
- latifolium* L.
- ruderales* L.
- virginicum* L.
- * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
- * *Malcomia maritima* (L.) R. Br.
- * *parviflora* DC.
- Matthiola incana* (L.) R. Br.
- Moricandia arvensis* DC.
- * *Nasturtium officinale* R. Br.
- * *Raphanus Raphanistrum* L.
- * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- * *Sinapis alba* L.
- * *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
- * *Stenophragma Thalianum* (L.)
 Celak.
- * *Teesdalia lepidium* DC.
- * *nudicaulis* R. Br.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera* Savi
- * *Bryonia dioica* Jacq.
- Citrullus vulgaris* Schrad.
- Cucumis dipsaceus* Ehrenb.
- Melo* L.
- metuliferus* E. Mey
- sativus* L.
- Cucurbita ficifolia* Bouché
- maxima* Duch.
- Pepo* L.
- Cyclanthera explodens* Naud.
- pedata* Schrad.
- * *Ecbalium Elaterium* A. Rich.
- Lagenaria vulgaris* Ser.
- var. *gourda*
 Ser.
- Luffa acutangula* Roxb.
- cylindrica* (L.) Roem.
- Momordica Balsamina* L.
- Charantia* L.
- Sicyos angulatus* L.
- Trichosanthes anguina* L.

Dipsacaceae

- Cephalaria alpina* Schrad.
- * *Dipsacus laciniatus* L.
- * *Scabiosa maritima* L.
- stellata* L.
- Succisa Petteri* Kern. et Murb.

Droseraceae

- * *Drosera intermedia* Hayne
- * *rotundifolia* L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus multiflora* Thunb. var.
 ovata Servettaz
- pungens* Thunb.

Empetraceae

- * *Corema album* D. Don.

Ericaceae

- * *Arbutus Unedo* L.
- * *Calluna vulgaris* (L.) Hull.
- * *Erica australis* L. ssp. *aragonen-*
 sis (Willk.) P. Cout.
- * *ciliaris* L.
- * *cinerea* L.
- * *lusitanica* Rud. et Schrad.
- * *umbellata* L.

Euphorbiaceae

- Dalechampia Roezliana* Muell.
 Arg.
- * *Euphorbia baetica* Boiss.
- * *chamaesyce* L.
- * var. *ca-*
 nescens (L.) Boiss.
- * *Characias* L.
- * *exigua* L.
- * *helioscopia* L.
- * *Lathyris* L.
- * *Paralias* L.
- * *Peplis* L.
- * *Peplus* L.
- Pithyusa* L.
- platyphyllos* L.
- * *ptericocca* Brot.
- * *pubescens* Vahl var.
 crispata (Hornem.)
 Boiss.
- * *segetalis* L. var. *por-*
 tlandica (L.)
- Terracina* L.
- Homalanthus populneus* (Gei-
 sel.) Pax.
- Manihot palmata* Muell.
- * *Mercurialis annua* L.
- Ricinus communis* L.
- var. *bailun-*
 densis P. Cout.

Fagaceae

- ** *Quercus coccifera* L.
- ** *fruticosa* Brot.
- ** *Ilex* L.

- ** *Quercus lusitanica* Lam.
 ** » *Robur* L.
 ** » *Suber* L.

Frankeniaceae

- * *Frankenia hirsuta* L.

Gentianaceae

- * *Chlora perfoliata* L.
 * *Erythraea Centaurium* Pers.
 * » *maritima* (L.) Pers.
 * » *ramosissima* (Vill.) Pers.

Gentiana macrophylla Pall.

Geraniaceae

- * *Erodium Botrys* (Cav.) Willd.
 * » *cicutarium* (L.) L'Hérit.
 * » *malacoides* (L.) Willd.
 * » *moschatum* (L.) L'Hérit.
 * *Geranium columbinum* L.
 * » *dissectum* L.
 * » *lucidum* L.
 * » *molle* L.
 * » *Robertianum* L.
 * » *rotundifolium* L.
Pelargonium odoratissimum
 (Sol.) Ait.
 » *tomentosum* Jacq.
 » *vitifolium* L'Hérit.
 » *zonale* L'Hérit.

Gesneriaceae

- Alloplectus sanguineus* Mart.
Chirita lavandulacea Stapf
Klugia Notoniana DC.
Streptocarpus caulescens Watke
 » *rexii* Lindl.
 » *Wendlandii* Hort.
Tydaea (Kohleria) Lindeniana
 Regel

Guttiferæ

- * *Hypericum acutum* Moench ssp.
undulatum
 (Schousb.)
 * » *humifusum* L.
 * » *perforatum* L.
 * » *tomentosum* L.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata* Jacq.

Hippocastanaceae

- ** *Aesculus californica* Nutt.
 ** » *Hippocastanum* L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia tanacetifolia* Benth.
Wigandia caracasana H. B. et K.

Juglandaceae

- Juglans nigra* L.
 » *regia* L.

Labiatae

- * *Ajuga reptans* L.
 * *Ballota nigra* L.
 » *pseudodictamnus* Benth.
 * *Brunella vulgaris* L.
Coleus hybridus Hort.
Dracocephalum Moldavica L.
 * *Lamium amplexicaule* L.
 * » *maculatum* L.
 * » *purpureum* L.
 * *Lavandula pedunculata* Cav.
 * » *Stoechas* L.
Leonotis Leonurus (L.) R. Br.
Leonurus Cardiaca L.
 » *sibiricus* L.
 * *Lycopus europaeus* L.
Majorana hortensis Moench
Marrubium candidissimum L.
 * » *vulgare* L.
 * *Melissa officinalis* L.
 * *Mentha Pulegium* L.
 * » *rotundifolia* Huds.
 » *viridis* L.
Monarda fistulosa L. var. *mollis*
 Benth.
Nepeta grandiflora Bieb.
 * » *tuberosa* L.
Ocimum Basilicum L.
 » *gratissimum* L.
 » *minimum* L.
 * *Origanum virens* Hoffgg. et Link
Perilla nankinensis Decne.
 » *ocimoides* L.
Phlomis fruticosa L.
 » *tuberosa* L.
 » *viscosa* Poir.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus fruticosus L'Hérit.
Salvia canariensis L.
 » *coccinea* L.
 » *selarea* L.
 * » *selareoides* Brot.

- Salvia splendens* Ker-Gawl.
 * *Satureia Calamintha* (L.) Scheele
 * » *Clinopodium* (L.) Car.
 * » *hortensis* L.
 * » *juliana* L.
Scutellaria altissima L.
 * » *galericulata* L.
 * *Stachys arvensis* L.
 * » *germanica* L.
 * » *Ocymastrum* (L.) Briq.
 * *Teucrium Polium* L.
 * » *scordioides* Schreb.
 * » *Scorodonia* L.
 * *Thymus caespititius* Brot.
 * » *Mastichina* L.
 * » *Zygis* L. ssp. *silvestris*
 Hoffgg. et Link

Lauraceae

- ** *Apollonias canariensis* Nees
Cinnamomum Camphora T. Nees
 et Eberm.
 ** *Laurus nobilis* L.
 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- Abrus precatorius* L.
Acacia armata R. Br.
 » *dealbata* Link
 » *Farnesiana* Willd.
 » *melanoxylon* R. Br.
 » *saligna* Wendl.
 » *verticillata* Willd.
 * *Adenocarpus complicatus* (L.)
 ssp. *intermedius* (DC.)
Albizzia julibrissin Durazz.
 » *lophantha* Benth. et
 Hook.
Amorpha canescens Nutt.
 » *fruticosa* L.
Anthyllis Barba-Jovis L.
 * » *Gerardi* L.
 * » *Vulneraria* L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus baeticus L.
 » *Cicer* L.
 » *falcatus* Pall.
 » *glycyphyllos* L.
 * » *hamosus* L.
 * » *lusitanicus* Lam.
Cassia corymbosa Lam.
Cercis siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 * *Coronilla glauca* L.
Cytisus candicans (L.) DC.
 * *Cytisus lusitanicus* Quer
 * » *pendulinus* L. f.
 * » *scoparius* (L.) Link
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium gyrans DC.
 » *tiliaefolium* G. Don
Dolichos Jacquini DC.
 » *Lablab* L.
 » *Lubia* Forsk.
 * *Doryenium rectum* Ser.
Erythrina crista-galli L.
Galega officinalis L.
 » » var. *bicolor*
 Hort.
 * *Genista anglica* L.
 * » *falcata* Brot.
 * » *triacanthos* Brot.
 » *umbellata* Poir.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
 » *unisiliquosa* L.
Kennedya latifolia Lindl.
Laburnum vulgare Gris.
 * *Lathyrus angulatus* L.
 * » *annuus* L.
 * » *Aphaca* L.
 * » *articulatus* L.
 * » *Cicera* L.
 * » *Clymenum* L.
 * » *hirsutus* L.
 * » *latifolius* L.
 » *niger* Bernh.
 » *Nissolia* L.
 * » *Ochrus* L.
 » *odoratus* L.
 » *sativus* L.
 » *silvester* L.
 * » *sphaericus* Retz.
 * » *tingitanus* L.
Lens esculenta Moench var. *dis-*
perma (Roxb.)
Leucaena glauca Benth. et Hook.
 * *Lotus coimbrensis* Brot.
 * » *creticus* L.
 » » var. *cytisoides*
 * » *hispidus* Desf.
 * » » var. *suaveolens*
 (Pers.)
 * » *ornithopodioides* L.
 * » *parviflorus* Desf.
 * » *uliginosus* Schk.
Lupinus albus L.
 * » *angustifolius* L.
 * » *hispanicus* Boiss. et
 Reut.
 * » *luteus* L.

- Medicago arborea* L.
 * *falcata* L.
 * *hispidula* Gaertn.
 * *litoralis* Rhode
 * *lupulina* L.
 * *marina* L.
 * *minima* Lam.
 * *orbicularis* (L.) All.
 * *sativa* L.
 * *tribuloides* Desv.
 * *turbinata* (L.) Willd.
 var. laevis
 Boiss.
 * *var. oliviformis* Guss.

Melilotus alba (L.) Desr.
 * *altissimus* Thuill.
 * *indica* All.
 * *officinalis* Lam.

Mimosa pudica L.
Onobrychis Caput-galli Lam.
* *Ononis breviflora* DC.
* *Broteriana* DC.
* *mitissima* L.
* *pubescens* L.
* *reclinata* L. *var. genuina* Godr.
* *Ornithopus compressus* L.
* *extipulatus* Thore
* *roseus* Duf.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus Caracalla L.
 multiflorus Willd.
* *Pisum elatius* M. Bieb.
 sativum L.
Podalyria australis Willd.
* *Psoralea bituminosa* L.
Robinia pseudo-Acacia L.
* *Scorpiurus muricata* L.
 sulcata L.
 vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench
Sophora japonica L.
* *Spartium junceum* L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tipuana speciosa Benth.
* *Trifolium agrarium* L.
 angustifolium L.
 arvense L.
 Bocconi Savi
 cernuum Brot.
 fragiferum L.
 glomeratum L.
 incarnatum L.
 lappaceum L.
 ligusticum L.
 maritimum Huds.

- * *Trifolium minus* Smith
 nigrescens Viv.
 physodes Stev.
 pratense L. *forma sativum* (Mill.) P. Cout.
 repens L.
 resupinatum L.
 scabrum L.
 stellatum L.
 striatum L. *var. brevidentens* Lange
 subterraneum L.
 tomentosum L.
Trigonella Foenum-graecum L.
* *Ulex europaeus* L.
 gallii Planch.
 scaber O. Kze.
* *Vicia atro-purpurea* Desf.
 disperma DC.
 Faba L.
 gracilis Lois.
 hirsuta (L.) Gray
 lutea L.
 ssp. muricata (Ser.)
 narbonensis L.
 sativa L.
Vigna capensis Walp.
 Catjang Walp.
 sinensis (L.) Endl. *var. monachalis* (Brot.)

Lentibulariaceae

- * *Pinguicula lusitanica* L.

Linaceae

- * *Linum angustifolium* Huds.
 gallicum L.
 grandiflorum Desf.
 setaceum Brot.
 strictum L.
 usitatissimum L.

Loganiaceae

- Buddleia Hemsleyana* Koch
 japonica Hemsl.
Chilanthus oleaceus Burch.

Lythraceae

- * *Ammannia coccinea* Rottb.
 latifolia L.
Cuphea ignea A. DC.
 lanceolata Ait.
 micropetala H. B. et K.
 viscosissima Jacq.

- Heimia salicifolia* Link
* *Lythrum flexuosum* Lag.
 hyssopifolium L.
 Salicaria L.
* *Peplis Portula* L.

Magnoliaceae

- ** *Magnolia grandiflora* L.
** *Lennei* Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon grandiflorum* G. Don
* *Althaea officinalis* L.
 sinensis Cav.
Hibiscus Manihot L.
 syriacus L.
 Trionum L.
Lagunaria Pattersonii G. Don
* *Lavatera arborea* L.
 cretica L.
 Olbia L.
 silvestris L.
 trimestris L.
Malvaviscus arboreus Cav.
Pavonia hastata Cav.
 Spinifex Cav.
Sphaeralcea umbellata G. Don

Martyniaceae

- Martynia lutea* Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach* L.

Melianthaceae

- Melianthus major* L.
 minor L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus* DC.

Moraceae

- Cannabis sativus* L.
Dorstenia Contrajerva L.
Maclura aurantiaca Nutt.

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum* R. Br.

Myrtaceae

- Eucalyptus citriodora* Hook.
 cornuta Labill.
 globulus Labill.
 gomphocephala DC.
 hemiphloia F. Muell.
 obliqua L'Hérit.
 paniculata Smith
 punctata DC.
 rostrata Schlecht.
 viminalis Labill.
Feijoa Sellowiana Berg.
* *Myrtus communis* L.
Psidium Cattleianum Sabine
 var. lucidum Hort.
 Guajava L.
Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
 longiflora L.

Nymphaeaceae

- * *Nuphar luteum* (L.) Sibth. et Smith
* *Nymphaea alba* L.
Victoria regia Lindl.

Oleaceae

- * *Fraxinus angustifolia* Vahl
Jasminum affine Blume
* *fruticans* L.
 odoratissimum L.
Ligustrum japonicum Buch-Ham.
 Ibota Sieb. et Zucc.
* *Phillyrea latifolia* L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- Clarkia elegans* Dougl.
* *Epilobium hirsutum* L.
 parviflorum (Schreb.) Reich.
* *tetragonum* L.
Fuchsia corymbiflora Ruiz et Pav.
 procumbens R. Cunn.
Gaura parviflora Dougl.
Lopezia coronata Andr.

- * *Ludwigia palustris* Ell.
- Oenothera fruticosa* L.
- > *rosea* Sol.
- * > *stricta* Ledeb.

Orobanchaceae

- * *Orobanche Hederae* Duby

Oxalidaceae

- * *Oxalis cernua* Thunb.
- * > *corniculata* L.
- * > *purpurata* Jacq.
- * > *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone mexicana* L.
- > *ochroleuca* Sweet.
- Bocconia cordata* Willd.
- * *Chelidonium majus* L.
- Eschscholtzia californica* Cham.
- * *Fumaria capreolata* L.
- * > *muralis* Sond.
- * > *parviflora* Lam.
- * *Glaucium flavum* Crantz
- Papaver atlanticum* L.
- * > *dubium* L.
- * > *hybridum* L.
- > *orientale* L.
- * > *Rhoeas* L.
- > *somniferum* L.

Passifloraceae

- Carica Papaya* L.
- > *quercifolia* Solms.
- Passiflora bryonioides* H. B. et K.
- > *caerulea* L.
- > *capsularis* L.
- > *edulis* Sims.
- > *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis* Mart.
- Phytolacca acinosa* Roxb.
- * > *americana* L.
- > *dioica* L.
- > *heterotepala* H. Walt.
- Rivina humilis* L.

Piperaceae

- Peperomia blanda* H. B. et K.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Soland.
- > *heterophyllum* Franch.
- > *Tobira* Dryand. in Ait.
- > *undulatum* Vent.
- Sollya heterophylla* Lindl.

Plantaginaceae

- * *Plantago Bellardi* All.
- * > *Coronopus* L.
- * > *lagopus* L. var. *lusitana* (L.) Ball.
- * > *lanceolata* L. var. *Timboli* (Jord.) Gaut.
- * > *major* L.
- * > *Psyllium* L.
- * > *Serraria* L.

Plumbaginaceae

- Armeria pungens* (Link) R. et Sch
- * *Statice Limonium* L.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens* Cav.
- Collomia grandiflora* Dougl.
- Gilia tricolor* Benth.
- Phlox Drummondii* Hook.
- > *paniculata* L.

Polygalaceae

- * *Polygala microphylla* L.
- * > *monspeliaca* L.

Polygonaceae

- * *Emex spinosa* Campb.
- Fagopyrum esculentum* Moench
- * *Polygonum aviculare* L.
- * > *Convolvulus* L.
- * > *Hydropiper* L.
- * > *maritimum* L.
- * > *orientale* L.
- * > *Persicaria* L.
- * > *Posumbo* Hamilt.
- * > *serrulatum* L.
- * *Rumex Acetosa* L.
- * > *Acetosella* L.
- * > *bucephalophorus* L.

- * *Rumex conglomeratus* Murr.
- * > *pulcher* L.

Portulacaceae

- Calandrinia grandiflora* Lindl.
- Portulaca grandiflora* Hook.
- * > *oleracea* L.
- Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- * *Anagallis arvensis* L. ssp. *coerulea* Schreb.
- * > > ssp. *phoenicea* Scop.
- * > *tenella* L.
- * *Asterolinon stellatum* Hoffgg. et Link
- Cyclamen persicum* Mill.
- Lysimachia minoricensis* Rodr.
- * > *vulgaris* L.
- Primula elatior* (L.) Hell.
- > *japonica* A. Gray
- > *malacoides* Franch.
- > *obconica* Hance
- * > *vulgaris* Huds.
- * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- Hakea acicularis* Knight
- > *saligna* Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis* L.
- Anemone japonica* Sieb. et Zucc.
- * > *palmata* L.
- > *pulsatilla* L.
- Aquilegia chrysantha* A. Gray
- * > *vulgaris* L.
- > > var. *hispanica* Willk.
- * *Clematis campaniflora* Brot.
- > *Flammula* L.
- > *heracleaefolia* DC.
- > *orientalis* L.
- > *Vitalba* L.
- * *Delphinium Ajacis* L.
- * > *peregrinum* L.
- * *Nigella damascena* L.
- > *hispanica* L.
- * *Paeonia lusitanica* Mill.

- * *Ranunculus aquatilis* L. ssp. *Marizii* P. Cout.
- > *Broteri* Freyn
- * > *bullatus* L.
- * > *Ficaria* L.
- * > *Flamula* L.
- * > *muricatus* L. ssp. *grandiflorus* Freyn
- * > *ophioglossifolius* Vill.
- * > *repens* L.
- * > *Sardous* Crantz
- Thalictrum angustifolium* L. var. *heterophyllum*
- * > *flavum* L.
- > *minus* L.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides* DC.
- Reseda alba* L.
- * > *Luteola* L.
- * > *media* Lag.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus* Lam.
- Pomaderris apetala* Labill.
- * *Rhamnus alaternus* L.
- * > *Frangula* L.
- Zizyphus Jujuba* Lam.

Rosaceae

- * *Agrimonia Eupatorium* L.
- * *Alchemilla arvensis* Scop.
- Bencomia caudata* Webb et Berth.
- Cotoneaster amoena* E. K. Wilson
- > *divaricata* R. et W.
- > *horizontalis* Decne.
- > *melanocarpa* Lodd.
- var. *laxiflora* C. K. Schneider
- > *Simonsii* Bak.
- > *Zabelii* C. K. Schneider
- * *Crataegus monogyna* Jacq.
- Cydonia japonica* Pers.
- * > *oblonga* Mill.
- Duchesnea indica* (Andr.) Foch
- ** *Eriobotrya japonica* Lindl.
- Exochorda Albertii* Regel.
- Fragaria nipponica* Makino
- Geum coccineum* Sibth. et Smith

- Geum pyrenaicum Mill.
 * > silvaticum Pourr.
 > urbanum L.
 Poterium spinosum L.
 ** Prunus Laurocerasus L.
 ** > lusitanica L.
 ** > spinosa L.
 Raphiolepis ovata Briot.
 Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
 * Rosa canina L.
 * > sempervirens L.
 Rubus Idaeus L.
 * Sanguisorba agrimonioides P. Cout.
 * > minor Scop. ssp. Magnolii (Spach.)
 * > minor ssp. verrucosa (Ehrbg.)
 Spiraea alba Dur.
 > albiflora Zbl.
 > sorbifolia L.

Rubiaceae

- * Crucianella angustifolia L.
 * > maritima L.
 * Galium Aparine L.
 > erectum Huds.
 * > parisiense L. var. trichocarpum Tausch
 > Valantia Weber
 Pentas carnea Benth.
 Phyllis Nobla L.
 Putoria calabrica Pers.
 * Rubia peregrina L.
 > tinctorum L.
 * Sherardia arvensis L.

Rutaceae

- Citrus decumana Murr.
 > myrtifolia Rafin.
 > trifoliata L.
 Ptelea trifoliata L.
 * Ruta chalepensis L.
 * > montana Mill.

Santalaceae

- * Osyris alba L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum L.
 Dodonaea viscosa Jacq.

Saururaceae

- Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

- Francoa appendiculata Cav.
 Heuchera sanguinea Engelm.
 Hydrangea paniculata Sieb.
 Philadelphus coronarius L.
 > incanus Koehne
 * Saxifraga granulata L.
 > sarmentosa L.
 Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae

- * Anarrhinum bellidifolium Desf.
 * Antirrhinum majus L.
 * > Orontium L. var. parviflorum A. DC.
 * Bellardia Trixago (L.) Ail.
 Calceolaria scabiosifolia Sims.
 * Celsia glandulosa Bouché
 * Chaenorrhinum origanifolium (L. Leg.)
 Cymbalaria muralis Baumg.
 * Digitalis Amandiana Samp.
 > lanata Ehrh.
 * > purpurea L.
 * > Thapsi L.
 * Elatinoides spurea (L.) Wettst.
 Halleria lucida L.
 Linaria bipartita Willd.
 * > linogrisea Hoffgg. et Link
 * > multipunctata (Brot.) Hoffgg. et Link
 * > spartea Hoffgg. et Link
 * > triornithophora Hoffgg. et Link
 Mimulus cardinalis Dougl.
 > luteus L.
 Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
 * Pedicularis silvatica L.
 Pentastemon campanulatus Willd.
 > gracilis Nutt.
 > laevigatus Soland.
 * Rhinanthus crista-galli L.
 * Scrophularia aquatica L. var. glabra P. Cout.
 * > canina L. var. pinnatifida (Brot.) Boiss.
 * > grandiflora DC.

- * Verbascum blattarioides Lam.
 * > floccosum Waldst. et Kit.
 * > Henriquesii Lange
 * > sinuatum L.
 * Veronica acinacifolia L.
 * > Anagallis L.
 * > arvensis L.
 * > hederacifolia L.
 * > longifolia L.
 * > peregrina L.
 * > polita Fries.
 * > speciosa R. Cunn.
 * > Tournefortii Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

- Atropa Belladonna L.
 Capsicum annuum L.
 > baccatum L.
 > cordiforme Mill.
 Cyphomandra betacea Sandt.
 Datura inermis Jacq.
 > Metel L.
 * > Stramonium L.
 * Hyoscyamus albus L. ssp. major (Mill.) P. Cout.
 * > niger L.
 Lycium afrum L.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana affinis Hort.
 > longiflora Cav.
 > rustica L.
 > Tabacum L.
 Nierembergia frutescens Dur.
 Petunia nyctaginiflora Juss.
 * Physalis aequata Jacq.
 > Alkekengi L.
 > longifolia Nutt.
 > peruviana L.
 Salpichroa rhomboidea Miers.
 Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
 Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
 Solanum aviculare Forst.
 * > Dulcamara L.
 * > glaucum Dunal.
 * > Lycopersicum L.
 * > Melongena L. var. ovigerum Lam.
 * > nigrum L.

- * Solanum nigrum var. miniatum (Bernh.) Mert. et C. Kock
 > pseudocapsicum L.
 > Rantonnetii Carr.
 > Seaforthianum Andr.
 > Sellowianum Sendt.
 > sisymbriifolium Lam.
 > Sodomaeum L.
 > verbascifolium L.
 Withania somnifera Dun.

Tamaricaceae

- Tamarix tetrandra Pall.

Theaceae

- ** Thea japonica Baill.

Thymelaeaceae

- * Daphne Gnidium L.
 Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

- Corchorus olitorius L.
 Entelea arborescens R. Br.
 Tilia tomentosa Moench
 > vulgaris Heyne

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

- Celtis australis L.
 > sinensis Pers.

Umbelliferae

- * Ammi majus L.
 * Angelica silvestris L.
 Apium graveolens L.
 * > nodiflorum (L.) Rehb.
 * Bupleurum paniculatum Brot.
 * > subovatum Link
 * Cachrys laevigata Lam.
 * Conium maculatum L.
 * Coriandrum sativum L.
 * Crithmum maritimum L.
 * Daucus Carota L.
 * > critinus Desf.
 * > muricatus L.
 * Eryngium campestre L.

- Eryngium dichotomum Desf.
 * " maritimum L.
 " planum L.
 * Ferula communis L.
 * Foeniculum vulgare Mill.
 " var. dulce DC.
 * Heracleum Sphondylium L.
 * Kundmannia sicula DC.
 Magydaris tomentosa Koch
 * Margotia gummifera (Desf.) Lange
 * Oenanthe crocata L.
 * " pimpinelloides L.
 Petroselinum hortense Hoffgg.
 * Ridolfia segetum (L.) Mor.
 * Scandix pecten-Veneris L.
 * Smyrnium olusatrum L.
 * Thapsia villosa L.
 * Torilis infesta (L.) Spreng.
 * " nodosa (L.) Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica Willd.
 * Humulus Lupulus L.
 * Parietaria officinalis L.
 * Urtica dioica L.
 * " membranacea L.
 * " urens L.

Valerianaceae

- * Centranthus Calcitrapa DC.
 " ruber (L.) DC.
 " var. albiflora
 * Fedia Cornucopiae (L.) Gaertn.
 * Valerianella carinata Lois.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * Alisma Plantago L.
 * Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella L.
 Amaryllis Belladonna L.
 Beschorneria tubiflora Kunth
 Clivia nobilis Lindl.
 Furcraea Bedinghausii C. Koch
 * Leucojum autumnale L.
 * Narcissus Bulbocodium L.
 * Pancratium maritimum L.
 Zephyranthes texana Herb.

- * Valerianella coronata DC.
 " dentata Pollich.
 * " discoidea (L.) Lois.
 * " microcarpa Lois.

Verbenaceae

- Clerodendron trichotomum Thunb.
 Duranta Plumieri Jacq.
 Lantana Camara L.
 " Kisi Rich.
 " lilacina Desf.
 Verbena arborea H. et B.
 " bonariensis L.
 * " officinalis L.
 " venosa Gill. et Hook.
 Vitex Agnus-castus L.
 " Negundo L.

Violaceae

- * Viola canina L.
 " elaticor Fries
 " hortensis (L.) Wettst.
 " odorata L.

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
 " tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
 Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

- * Tribulus terrestris L.

Araceae

- * Arisarum vulgare Targ-Toz.
 * Arum italicum Mill.
 Pinellia ternata Thunb.
 Richardia africana Kunth

Commelinaceae

- Palisota Barteri Hook. f.
 Rhoeo discolor Hance.

Cyperaceae

- * Carex arenaria L.
 * " binervis Smith

- * Carex divisa Huds.
 * " divulsa Good.
 * " helodes Link.
 * " flava L.
 * " leporina L.
 * " paniculata L.
 * " pendula Huds.
 * " pseudo-Cyperus L.
 * " punctata Good.
 * " remota L.
 * " stelulata Good.
 * " vulpina L.
 * Cyperus capitatus Vand.
 " difformis L.
 " flavescens L.
 " fuscus L.
 " longus L. ssp. badius (Desf.)
 " rotundus L.
 " serotinus Rottb.
 " textilis Thunb.
 " vegetus Willd.
 * Fimbristylis dichotoma Vahl
 * Heleocharis multicaulis (Smith) Dietr.
 * Scirpus cernuus Vahl
 * " Holoschoenus L.
 * " mucronatus L.

Dioscoraceae

- * Tamus communis L.

Gramineae

- * Agropyrum campestre Gren. et Godr.
 * " caninum (L.) P. Beauv.
 * " juncum (L.) P. Beauv.
 * " pungens (Pers.) R. et Sch. var. athericum (Link) Richt.
 * Agrostis setacea Curt.
 * " stolonifera L.
 * Aira caryophyllea L.
 * Airopsis tenella (Cav.) Coss.
 * Andropogon hirtus L. var. genuinus
 * Anthoxanthum amarum Brot.
 * Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et C. Koch
 * Avena albinervis Boiss.
 * " barbata Pott
 * " sterilis L.
 " strigosa Schreb.

- * Avena sulcata Gay
 * Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.
 " phoenicoides (L.) R. et Sch.
 " silvaticum (L.) R. et Sch.
 * Briza maxima L.
 * " minor L.
 * Bromus macrostachys Desf.
 * " rigidus L. ssp. Gussonei (Parl.) P. Cout.
 " sterilis L.
 " tectorum L.
 " unioloides (Willd.) H. B. et K.
 * Catapodium liliaceum (Huds.) Link
 Cenchrus tribuloides L.
 Chloris distichophylla Lag.
 Coix Lacryma-Jobi L.
 * Cutandia maritima Willk.
 * Cynodon Dactylon Pers.
 * Cynosurus echinatus L.
 * Dactylis glomerata L.
 Eleusine coracana Gaertn.
 " indica Gaertn.
 * Eragrostis megastachya (Koel.) Link
 " pilosa (L.) P. Beauv.
 * Festuca ampla Hack.
 * Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
 * Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
 * Glyceria fluitans (L.) R. Br.
 * Holcus lanatus L.
 * " mollis L.
 * Hordeum murinum L.
 * " secalinum Schreb.
 * Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
 * Lagurus ovatus L.
 * Lamarkia aurea (L.) Moench
 * Lepturus incurvatus (L.) Trin.
 * Lolium multiflorum Lam.
 * " rigidum Gaud.
 * " temulentum L. ssp. macrochaetum A. Br.
 " var. speciosum (Stev.)
 * Melica ciliata L.
 * Mibora minor (L.) Desv.
 * Molineria involucrata (Cav.) Richt.
 * Monerma cylindrica (Willd.) Cass. et Dur.
 * Orizopsis miliacea (L.) Richt.
 * Panicum Crus-galli L.

- * *Panicum Crus-galli* L. var. *Hos-tii* (Bieb.)
- * > *repens* L.
- * > *sanguinale* L.
- Pennisetum distachyum* (Fourn.) Rupr.
- * *Phalaris brachystachys* Link et Schrad.
- * > *caerulescens* Desf.
- * > *canariensis* L.
- * > *minor* Retz.
- * > *paradoxa* L.
- * > *tuberosa* L.
- * *Phleum pratense* L.
- * *Poa annua* L.
- * > *bulbosa* L.
- * > *trivialis* L.
- * *Polypogon maritimum* Willd.
- * > *monspeliensis* (L.) Desf.
- Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Gris.
- * *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.
- * > *italica* (L.) P. Beauv.
- * > *verticillata* P. Beauv.
- * > *viridis* (L.) P. Beauv.
- Stipa pennata* L.
- * > *tortilis* Desf.
- * *Triodia decumbens* (L.) P. Beauv.
- * *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers.
- Triticum dicoccum* Schrank.
- * > *monococcum* L.
- * > *ovatum* (L.) Gren. et Godr.
- Uniola latifolia* Michx.
- * *Vulpia Alopecurus* Link
- * > *ciliata* Link
- * > *geniculata* (L.) Link
- * > *longiseta* (Brot.) Hack.
- * > *Myurus* Gmel.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica* L.
- * *Gladiolus illyricus* C. Koch
- * > *primulinus* Baker var. *salmonaeus* Lemoine
- * > *segetum* Ker.
- Homeria collina* Vent.
- * *Iris biflora* L.
- * > *foetidissima* L.
- * > *germanica* L.
- * > *halophila* Pall.
- * > *Monnieri* DC.
- * > *prismatica* Pursh.
- * > *pseudo-Acorus* L.
- * > *Taitii* Forster

- Iris unguicularis* Poir
- Lapeyrouisia eruenta* Baker
- * *Romulea ramiflora* Ten.
- Sisyrinchium striatum* Smith
- Watsonia Meriana* Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutus* L. ssp. *typicus* P. Cout.
- * > *bufonius* L.
- * > *capitatus* Weig.
- * > *conglomeratus* L.
- * > *effusus* L.
- * > *inflexus* L.
- * > *lampocarpus* Ehrh.
- * > *maritimus* Lam.
- * > *Tenagea* Ehrh.
- * *Luzula campestris* (L.) DC.
- * > *Forsteri* DC.
- * > *purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin maritimum* L.
- * > *striatum* Ruiz. et Pav.

Liliaceae

- * *Allium Ampeloprasum* L.
- * > *Cepa* L.
- * > *gaditanum* Perez-Lara
- * > *nigrum* L.
- * > *paniculatum* L.
- * > *vineale* L.
- Aloe plicatilis* Mill.
- Anthericum Liliago* L.
- * *Asparagus aphyllus* L.
- * > *medeoloides* Thunb.
- * > *officinallis* L.
- * > *plumosus* Baker
- * > *Sprengeri* Regel.
- Asphodeline liburnica* Reich.
- * *Asphodelus fistulosus* L.
- * > *lusitanicus* P. Cout.
- * > *microcarpus* Viv.
- Bowiea volubilis* Harw.
- Chlorophytum Sternbergianum* Steud.
- Dianella coerulea* Willd.
- * *Dipcadi serotinum* (L.) Medic.
- Dracaena australis* Forst.
- Eucomis punctata* L'Hérit.
- Eustrephus latifolius* R. Br.
- Funkia ovata* Spreng.

- Geitonoplesium cymosum* A. Cunn.

- Hyacinthus romanus* L.
- Kniphofia Uvaria* Hook.
- Lilium tigrinum* Gawl.
- * *Muscari comosum* (L.) Mill.
- * *Nothoscordum fragrans* Kunth
- * *Ornithogalum pyrenaicum* L.
- Phormium tenax* Forst.
- * *Ruscus aculeatus* L.
- * *Scilla autumnalis* L.
- * > *hispanica* Mill.
- * > *italica* L.
- * > *monophyllos* Link et Schrad.
- * > *peruviana* L.
- * *Smilax aspera* L.
- * *Urginea Scilla* Steinh.
- Yucca aloifolia* L.

Palmae

- Chamaerops humilis* L.
- Cocos capitata* Mart.
- * > *eriospatha* Mart.
- * > *Romanzoffiana* Cham.
- Livistona australis* Mart.
- Rhopalostylis sapida* H. Vendl.
- Sabal Palmetto* Lodd.
- Trachycarpus excelsus* H. Vendl.

Sparganiaceae

- * *Sparganium ramosum* Curt.

Typhaceae

- * *Typha latifolia* L.

Prof. Dr. J. Custódio de Moraes

F. d'Ascensão Mendonça

Horti Director

Horti Botanicus

J. Pires

F. Sousa

Hortulanus

Collector

