

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1948



DRACAENA AUSTRALIS FORST.
in Horto Botanico

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1947 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Cibotium glaucum Hook. et Arn.
Culcita macrocarpa Pr.
Dicksonia Sellowiana (L.) Hook.

Equisetaceae

* Equisetum maximum Lam.

Ophioglossaceae

* Ophioglossum lusitanicum L.

Osmundaceae

* Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

Adiantum hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
" bulbiferum Forst.
" lanceolatum Huds.
" Nidus L.
" Trichomanes L.
* Athyrium Filix-femina (L.) Roth
Blechnum brasiliensis Desv.
" polypodioides (Sw.) Kuhn
" Spicant (L.) Roth
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes hispanica Mett.

Cyrtomium falcatum J. Sm.
* Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
* Davallia canariensis (L.) Sm.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
Diplasium proliferum (Lam.) Thonars
* Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
" parasitica (L.) O. Kuntze
Lygodium scandens Sw.
Microlepia platyphylla (Don) J. Sm.
Nephrolepis cordifolia (L.) Pr.
" " (L.) Pr.
" var. plumosa Hort.
" exaltata Schott
Onychium japonicum (Thunb.) Kuntze
Pellaea viridis (Forsk.) Plantl
* Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platyserium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium Brownii Wikstr.
" phymatodes L.
" punctatum (L.) Sw.
" subauriculatum Bl. forma serratifolium (Black.)
" vulgare L.
* Polystichum aculeatum (L.) Schott
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris arguta Ait.
" argyraea Moore
" cretica L.
" " L. var. albolineata Hook.

Pteris cretica L. var *Wilsonii*
Hort.
 > *longifolia* L.
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

* *Selaginella denticulata* (L.) Sm.

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Cupressus Gouveniana Godr.
 > *Lawsoniana* A. Murr.
 > *lusitanica* Mill.
 > *macrocarpa* Hartw.
 var. *guadalupensis*
 Mast.
 > *sempervirens* L.
 > L. var.
 horizon-
 talis Mill.
Juniperus virginiana L.

Thuja orientalis L.

Pinaceae

* *Pinus Pinaster* Sol.
* > *Pinea* L.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D. Don
Sequoia sempervirens Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

* *Acanthus mollis* L.
Barleria cristata L.
Crossandra nilotica Oliv.
Thunbergia alata Boj var. *reticulata* (Hochst.) Burck.

Acer palmatum Thunb. var.
 roseo-marginatum Schwerin
 > *platanoides* L.
 > *Pseudo-Platanus* L.
 > L. var.
 purpurascens Pax

Aizoaceae

Aceraceae

Acer campestre L.
 > *japonicum* Thunb.
 > Thunb. var. *laciniatum* Hort.
 > Thunb. var. *microphyllum*
 Hort.
 > *monspessulanum* L.
 > *Negundo* L.
 > *palmatum* Thunb. var. *dissectum* Koch

Mesembryanthemum cordifolium L.
 > *crystallinum* L.
 > *deltoides* L.
 > *edule* L.
 > *elegans* Jacq.
 > *nodiflorum* L.
 > *pomeridianum* L.

Tetragonia echinata Ait.
* " *expansa* Murray

Amaranthaceae

Achyranthes aspera L.
Acnida tamariscina A. Gray
Alternanthera sessilis R. Br.
* *Amaranthus albus* L.
* " *Blitum* L.
* " *caudatus* L.
* " *chlorostachys* Willd.
* " *deflexus* L.
* " *graecizans* L.
* " *hypocondriacus* L.
* " *paniculatus* L.
* " *patulus* Bertol.
* " *retroflexus* L.
* " *spinosus* L.
* " *tricolor* L.
Celosia argentea L.
* " *cristata* L.
* " *plumosa* Hort.
Froelichia floridana Moq.
Gomphrena albiflora Moq.
* " *decumbens* Jacq.
* " *globosa* L.

Anacardiaceae

* *Pistacia Lentiscus* L.
* *Rhus Coriaria* L.
Schinus latifolius Engl.
* " *molle* L.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Mandevilla suaveolens Lindl.
* *Nerium Oleander* L.
* *Vinca difformis* Pourr.
* " *rosea* L.
* " " *L. var. alba* Auct.

Araliaceae

Aralia mandshurica Rupr.
* *Hedera canariensis* Willd.
* " *Helix* L.
* *Polyscias Guilfoylei* (Bul.) Bailey

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima Desf.
* " *elegans* Mast.
* " *fimbriata* Cham.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Decne.
* " *verticillata* L.
* *Cynanchum nigrum* (L.) Pers.
Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.
* " *Holstii* Engl. et Warb.
* " *scabrida* DC.

Basellaceae

Basella alba L.
* " *rubra* L.
Boussingaultia baselloides H. B. et K.

Begoniaceae

Begonia Franconis Liebm.
* " *hirtella* Link
* " *semperflorens* Link et Otto
* " *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

Berberis aquifolium Pursh
* " (*Mahonia japonica* Thunb.)
* " *rubrostilla* Chittenden
* " *Stapfiana* C. K. Schneider
* " *vulgaris* L.

Betulaceae

* *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Betula carpatica Waldst. et Kit.
* " *var. hercynica* Reichb.
* *Corylus Avellana* L.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
 , *Kaempferi* Sieb. et Zucc.
Eccecmocarpus scaber Ruiz
 et Pav.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans Juss.

Borraginaceae

- Alkanna orientalis* Boiss.
 * *Anchusa italica* Retz.
 , *officinalis* L.
 * , *sempervirens* L.
 * , *undulata* L.
 * *Borrago officinalis* L.
 * *Cerithe major* L.
 , *minor* L.
 * *Cynoglossum creticum* Mill.
Echium fastuosum DC.
 * , *lusitanicum* L.
 * , *plantagineum* L.
 * , *rosulatum* Lange
 * , *tuberculatum* Hoffgg.
 et Link
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusaefolium
 Poir.
 * , *curassavicum* L.
 * , *europaeum* L.
 , *indicum* L.
 * , *supinum* L.
Lithospermum arvense L.
 , *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
 * *Myosotis caespitosa* Schultz
 * , *collina* Hoffm.
 * , *intermedia* Link
 * , *versicolor* (Pers.) Sm.
 * , *Welwitschii* Boiss. et
 Reut.

Nonnea lutea Reichb.

„ *rosea* Link

Omphalodes linifolia (L.)

Moench

* „ *nitida* Hoffgg. et
 Link

Pulmonaria angustifolia L. var.
grandifolia Mer.

Symphytum asperrimum Donn

Cactaceae

Opuntia Engelmannii Salm-

-Dyck

- * *Opuntia Ficus-indica* (L.) Mill.
 „ *lasiantha* Pfeiff.

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus Willd.

Campanulaceae

- Campanula alliariifolia* Willd.
 * „ *Erinus* L.
 „ *linifolia* Scop.
 * „ *lusitanica* L.
 „ *Medium* L.
 * „ *primulaefolia* Brot.
 * „ *Rapunculus* L.
 „ *rotundifolia* L.
 * *Jasione montana* L.
 * *Laurentia Michelii* DC. f.
Lobelia Erinus L.
 „ *inflata* L.
 „ *laxiflora* H. B. et K.
 „ *siphilitica* L.
 * „ *urens* L. var. *brevibrac-*
teata Perez-Lara
Platycodon grandiflorum A. DC.
 * *Specularia hybrida* (L.) A. DC.
 * *Trachelium coeruleum* L.
 * *Wahlenbergia hederacea* (L.)
 Reichb.
 „ *lobeloides* A. DC.

Capparidaceae

- Cleome spinosa* Jacq.
 * „ *violacea* L.
Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae

- Diervilla rivularis* Gattinger
 * *Lonicera etrusca* Santi
 * „ *implexa* Ait.
 „ *Maackii* Herd.
 * „ *Periclymenum* L.
 „ *tatarica* L.
 „ *translucens* Carr.
 * *Sambucus Ebulus* L.
 * „ *nigra* L.
Symphoricarpus orbiculatus
 Moench
 „ *racemosus*
 Michx. var. *lae-*
vigatus Fernald

- Viburnum Lentago L.
 » odoratissimum Ker-
 -Gawl.
 * » Tinus L.
 » tomentosum Thunb.

Caryophyllaceae

- * Agrostemma Githago L.
 * Arenaria algarbiensis Welw.
 * Cerastium glomeratum Thuill.
 * » glutinosum Fries
 * » triviale Link
 * Chaetonychchia cymosa (L.) Willd.
 * Corrigiola littoralis L.
 * » telephiifolia Pourr.
 * Cucubalus baccifer L.
 * Dianthus barbatus L.
 * » sinensis L.
 * Eudianthe laeta (Ait.) Fenzl
 * Gypsophila altissima L. var. lati-
 folia Ledeb.
 * » elegans Bieb.
 * Herniaria glabra L. var. subci-
 liata Bab.
 * » maritima Link var.
 ciliata (Bab.) Dav.
 * Illecebrum verticillatum L.
 * Loefflingia micrantha Boiss. et
 Reut.

Lychnis coeli-rosa Desr.

- * » coronaria (L.) Desr.
 * » flos-cuculi L.
 * Malachium aquaticum (L.) Fries
 Melandryum album (Mill.)
 Garcke
 * » divaricatum
 (Rechb.) Fenzl
 * » rubrum Garcke
 * Moehringia pentandra Gay
 * » trinervea (L.) Clairv.
 * Moenchia erecta (L.) Gaertn.
 * Paronychia argentea Lam.
 * » echinata Lam.
 * Polycarpon tetraphyllum L.
 * Sagina apetala L.
 * » procumbens L.
 * Saponaria calabrica Juss.
 * » officinalis L.
 * Scleranthus annuus L.
 * Silene Armeria L.
 * » colorata Poir. var. lasio-
 calyx Soy-Willm. et Godr.
 * » conica L.
 * » disticha Willd.
 * » fuscata Brot.
 * » gallica L.

- * Silene inaperta L.
 * » inflata (Salisb.) Sm.
 * » laxiflora Brot.
 * » longicilia (Brot.) Otth
 * » nicaeensis All.
 * » nocturna L. var. brachy-
 petala (Rob. et Cast.)
 * » portensis L.
 * » rubella L.
 * » scabriflora Brot.
 * Spergula arvensis L. subsp. vul-
 garis (Boenn.) Koch
 * Spergularia campestris (Kindb.)
 Willk. et Lange
 * » capillacea (Kindb.)
 et Lange Willk.
 * » longipes (Lange)
 Rouy
 * » marginata (DC.)
 Kittel
 * » maritima (L.) Grisb.
 * Stellaria graminea L.
 * » media (L.) Cyr.
 * » (L.) Cyr. var.
 apetala (Ucria)
 Mert. et Koch
 * » uliginosa Murr.
 * Tunica prolifera (L.) Scop.
 * » saxifraga (L.) Scop.
 Vaccaria pyramidata Med.
 * Velezia rigida L.

Casuarinaceae

- Casuarina decussata Benth.
 » equisetifolia L.
 » glauca Sieb.

Celastraceae

- Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- * Atriplex hastatum L.
 * » hortense L.
 * » patulum L.
 * » portulacoides L.
 * Beta vulgaris L.
 * » » L. var. mari-
 tima (L.)
 * Chenopodium album L. var.
 commune
 Moq.-T.

- * *Chenopodium album* L. var. *lan-*
ceolatum
(Muehlenb.)
Aschers.
- » *amaranticolor*
Cost.
- * » *ambrosioides* L.
- * » *Botrys* L.
- * » *murale* L.
- * » *opulifolium*
Schrad.
- * » *polyspermum* L.
- * » *rubrum* L. var.
botryodes (Sm.)
Hook. et Arn.
- * » *Vulvaria* L.
- * *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
- * *Salicornia fruticosa* L.
- * *Salsola Kali* L.
- * » *Soda* L.
- * *Spinacia oleracea* L.
- * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
- * » (L.) Dumort.
var. *macro-*
carpa (Desv.)
Moq.-T.
- * » *splendens* (Pourr.) Gren.
et Godr.

Cistaceae

- * *Cistus albidus* L.
- * » *crispus* L.
- * » *hirsutus* Lam.
- * » *ladaniferus* L.
- * » *laurifolius* L.
- * » *monspeliensis* L.
- * » *populifolius* L.
- * » *salvifolius* L.
- * » *villosus* L.
- * *Helianthemum aegyptiacum*
(L.) Mill.
- * » *alyssoides*
(Lam.) Vent.
- * » *Chamaecistus*
Mill. var. *mu-*
tabile (Jacq.)
Grass.
- * » *Chamaecistus*
Mill. subsp. *vul-*
gare (Gaertn.)
coridifolium
(Vill.) Cout.
- * » *Fumana* (L.)
Mill.
- * » *guttatum* (L.)
Mill.

- * *Helianthemum lasianthum*
(Lam.) Pers.
- * » *libanotis* (L.)
Willd.
- * » *ocimoides* (Lam.)
Pers. var.
lasiocladum
(Willk.)
- * » *ocimoides* (Lam.)
Pers. var.
psilocladum
(Willk.)
- * » *retrofractum*
Pers.
- * » *thymifolium* (L.)
Pers. var. *Bar-*
relieri (Ten.)
- * » *Tuberaria* (L.)
Mill.
- * » *umbellatum* (L.)
Mill. var. *ver-*
ticillatum (Brot.)

Cneoraceae

- Cneorum tricocon* L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum* DC.
- * *Achillea Ageratum* L.
» *nobilis* L.
- Ageratum conyzoides* L.
- Ammobium alatum* R. Br.
- * *Anacyclus radiatus* Lois.
- * *Andryala integrifolia* L.
- Anthemis altissima* L.
- * » *fuscata* Brot.
- * » *mixta* L.
- * » *nobilis* L. var. *aurea*
(L.)
- * » *repanda* L.
- * *Arctium minus* (Hill.) Bernh.
- * *Arctotis calendulacea* Willd.
- * *Arnica montana* L.
- Artemisia arborescens* L.
- * » *crithmifolia* L.
- * » *Dracunculus* L.
- * *Aster Tripolium* L.
- * *Atractylis gummifera* L.
- * *Bellis perennis* L.
- * » *silvestris* (L.) Cyr.
- Bidens ferulifolia* DC.
- * » *frondosa* L.
- * » *pilosa* L.
- Broteroa trinervata* DC.

- * *Calendula arvensis* L.
- * " *microphylla* Lange
- officinalis* L.
- Callistephus hortensis* Cass.
- * *Carduus Broteroi* Welw.
- * *Carlina corymbosa* L.
- * " *racemosa* L.
- * *Carthamus coeruleus* L.
- * " *lanatus* L.
- * " *tinctorius* L.
- * *Centaurea Calcitrapa* L.
- " *Cyanus* L.
- * " *lusitanica* Boiss. et Reut.
- * " *melitensis* L.
- * " *paniculata* L. subsp. *micrantha* (Hoffgg. et Link)
- * " *polyacantha* Willd.
- * " *pullata* L.
- * " *salmantica* L.
- * " *sempervirens* L.
- * " *uliginosa* Brot.
- * *Chondrilla juncea* L.
- Chrysanthemum carinatum* Schousb.
- * " *coronarium* L.
- * " *corymbosum* L.
- " *lacustre* Brot.
- " *maximum* Ram.
- * " *Myconis* L.
- * " *segetum* L.
- * " *silvaticum* Hoffgg. et Link
- * *Cichorium Intybus* L.
- Cineraria hybrida* Hort.
- " *maritima* L.
- * *Cirsium grumosum* (Hoffgg. et Link) Cout.
- * " *palustre* (L.) Scop.
- * " *syriacum* (L.) Gaertn.
- * " *vulgare* (Savi) Airy-Shaw
- * " *Welwitschii* Coss.
- * *Cnicus benedictus* L.
- " *giganteus* Willd.
- * *Conyza crispa* (Pourr.) Rupr.
- Coreopsis Drummondii* Torr. et Gray
- " *grandiflora* Nutt.
- " *pubescens* Ell.
- " *tinctoria* Nutt.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- " *sulfureus* Cav.
- * *Cotula coronopifolia* L.
- * *Crepis bulbosa* (L.) Tausch
- " *rubra* L.
- * " *taraxacifolia* Thuill.
- * " *virens* L.
- Cynara Cardunculus* L.
- * " *humilis* L.
- Dahlia lucifer* Desf.
- " *Merekkii* Lehm.
- Dimorphotheca pluvialis* Moench
- * *Diotis maritima* (L.) Sm.
- Echinops Ritro* L.
- " *sphaerocephalus* L.
- * " *strigosa* L.
- * *Erigeron canadensis* L.
- " *Karwinskianus* DC.
- " *speciosus* DC.
- Eupatorium ageratoides* L.
- * " *cannabinum* L.
- " *sessilifolium* L.
- " *viburnoides* DC.
- * *Filago gallica* L.
- * " *germanica* L.
- Gaillardia pulchella* Foug.
- * *Galactites tomentosa* Moench
- * *Galinsoga parviflora* Cav.
- Gazania pinnata* Less.
- * *Gnaphalium luteo-album* L.
- * " *uliginosum* L.
- Guizotia abyssinica* Cass.
- * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
- Helianthus annuus* L.
- " " *L. var. nanus* Hort.
- " " *giganteus* L.
- " " *tuberosus* L.
- * *Helichrysum angustifolium* (Lam.) DC.
- " *bracteatum* Andr.
- " *foetidum* (L.) Cass.
- * " *Stoechas* (L.) DC.
- Heliopsis scabra* Dun.
- Helipterum roseum* Benth.
- * *Hieracium umbellatum* L. var. *commune* Fr.
- * *Hypochaeris glabra* L.
- * *Inula Conyza* (L.) DC.
- * " *crithmoides* L.
- " *Helenium* L.
- * " *viscosa* (L.) Ait.
- Iva xanthifolia* Nutt.
- * *Lactuca saligna* L.
- * " *Scariola* L.
- * " *virosa* L.
- * *Lapsana communis* L.
- Lasiospermum radiatum* Trèv.
- * *Leontodon Rothii* Ball
- Madia elegans* D. Don
- " *sativa* Mol.

- * *Matricaria Chamomilla* L.
 - » *inodora* L.
 - » *nigellaefolia* DC.
- Melampodium divaricatum* DC.
 - » *perfoliatum* H. B. et K.
- Onopordon bracteatum* Boiss. et Heldr.
- Osteospermum moniliferum* L.
- * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
- * *Phagnalon rupestre* (Desf.) DC.
 - » *saxatilis* (L.) Cass.
- * *Picris echioides* L.
 - » *hieracioides* L.
 - » *spinosa* Poir.
- * *Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn.
 - » *odora* (L.) Rchb.
 - » *uliginosa* Hoffgg. et Link
- * *Reichardia gaditana* (Willk.) Cout.
 - » *intermedia* (Schulz-Bip.) Cout.
- * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
- Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
 - » *fulgida* Ait.
 - » *laciniata* L.
- Sanvitalia procumbens* Lam.
- Schkuhria abrotanoides* Roth
- * *Scolymus hispanicus* L.
- * *Scorzonera humilis* L. var.
 - ramosa* Hoffgg. et Link
- Senecio elegans* L.
 - * » *erraticus* Bertol. var. *elypticus* Merino
 - » *lividus* L.
 - » *longifolius* L.
 - » *praealtus* Bertol.
 - » *vulgaris* L.
- * *Serratula pinnatifida* Poir.
- Siegesbeckia orientalis* L.
- Silphium trifoliatum* L.
- * *Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
- Solidago altissima* L.
 - » *canadense* L.
 - » *latifolia* L.
- * *Sonchus glaucescens* Jord.
 - » *oleraceus* L.
- * *Stachelina dubia* L.
- Stevia lanceolata* Lag.
 - » *ovata* Lag.
 - » *purpurea* Pers.
 - » *serrata* Cav.
- Tagetes glandulifera* Schr.
 - » *lucida* Cav.
 - » *patula* L.
 - » *signata* Bartl.
- * *Taraxacum officinale* Weber

- * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
- * *Tragopogon hybridus* L.
- * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
- Verbesina alata* L.
 - » *encelioides* Benth. et Hook.
- Vernonia anthelmintica* Willd.
- * *Xanthium brasilicum* Vel.
 - » *orientale* L.
 - » *spinosa* L.
- Xeranthemum annuum* L.
 - » *cylindraceum* Sibth. et Sm.
 - » *inapertum* Mill.
- Zinnia elegans* Jacq.
 - » *Haageana* Regel
 - » *pauciflora* L.
 - » *tenuiflora* Jacq.
 - » *verticillata* Andr.

Convolvulaceae

- * *Calystegia Sepium* (L.) R. Br.
- * » *Soldanella* (L.) R. Br.
- * *Convolvulus arvensis* L.
 - » *meonanthus* Hoffgg. et Link
 - » *tricolor* L.
- * *Cuscuta scandens* Brot.
- Ipomoea Bona-nox* L.
 - » *purpurea* Roth
 - » *Quamoclit* L.
- Mina lobata* Cerv.
- Nolana prostrata* L.

Cornaceae

- Cornus capitata* Wall.
- * » *sanguinea* L.

Crassulaceae

- * *Cotyledon Umbilicus* L.
- * *Sedum album* L.
 - » *altissimum* Poir.
 - » *anglicum* Huds. subsp. *arenarium* Brot.
 - » *brevifolium* DC.
 - » *Forsterianum* Sm.
 - » *hirsutum* All.
 - » *rubens* L.
- Sempervivum dichotomum* DC.

Cruciferae

- Alyssum corymbosum Boiss.
 » edentulum W. et K.
 » incanum L.
 » maritimum Lam. var.
 Bentharii Hort.
 » saxatile L.
 Anastatica hierochuntica L.
 * Arabidopsis Thaliana (L.) Heynhold
 Arabis albida Stev.
 * » lusitanica Boiss.
 Aubrietia deltoidea DC. var. Bourgainvillei Hort.
 Barbarea verna (Mill.) Aschers.
 * » vulgaris R. Br.
 * Biscutella auriculata L.
 * » didyma L.
 Brassica Napus L.
 » oleracea L.
 * » oxycorrhina Coss.
 * » sabularia Brot.
 * Brassicella pseudo-Erucastrum (Brot.) O. E. Schulz
 Bunias orientalis L.
 * Cakile maritima Scop.
 * Capsella Bursa-pastoris (L.) Med.
 * Cardamine hirsuta L.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Conringia orientalis Dum.
 * Coronopus didymus (L.) Sm.
 * » procumbens Gilib.
 Crambe hispanica L.
 » maritima L.
 * Diplotaxis catholica (L.) DC.
 * Draba muralis L.
 Eruca sativa Gars.
 Erysimum cheiranthoides L.
 Farsetia eriocarpa DC.
 » clypeata R. Br.
 Goldbachia laevigata DC.
 * Hirschfeldia incana Lagrèze-Fossat
 Iberis Garreuxiana All.
 » Pruiti Tineo
 » saxatilis L. var. corifolia (Sw.) Sims
 » sempervirens L.
 » umbellata L.
 * Lepidium heterophyllum (DC.) Benth.
 * » latifolium L.
 » sativum L.
 * Malcolmia littorea (L.) R. Br.
 » maritima (L.) R. Br.
 * » parviflora DC.

- Matthiola incana (L.) R. Br.
 Moricandia arvensis (L.) DC.
 Myagrum perfoliatum L.
 * Nasturtium officinale R. Br.
 * Raphanus Raphanistrum L.
 » sativus L.
 * Rapistrum rugosum (L.) All.
 * Rorippa amphibia (L.) Besser
 * » pyrenaica (L.) Spach
 * Sinapis alba L.
 * » arvensis L.
 * Sisymbrium contortum Cav.
 * » officinale (L.) Scop.
 * Teesdalia lepidium DC.
 * » nudicaulis (L.) R. Br.
 Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera Savi
 * Bryonia dioica Jacq.
 Citrullus vulgaris Schrad.
 Cucumis africanus L.
 » dipsaceus Ehrenb.
 » Melo L.
 » metuliferus E. Mey
 » prophetarum L.
 » sativus L.
 Cucurbita ficifolia Bouché
 » maxima Duch.
 » Pepo L.
 Cyclanthera explodens Naud.
 » pedata Schrad.
 * Ecballium Elaterium (L.) A. Rich.
 Lagenaria vulgaris Ser.
 » » Ser. var. gourda Ser.
 Luffa acutangula Roxb.
 » cylindrica (L.) Roem.
 Momordica Balsamina L.
 » Charantia L.
 Sicyos angulata L.

Dipsacaceae

- Cephalaria alpina Schrad.
 » transsilvanica Schrad.
 * Dipsacus fullonum L.
 * » laciniatus L.
 Knautia orientalis L.
 * Pteroccephalus intermedius (Lag.) Cout.

- Scabiosa brachiata Sibth. et Sm.
 * » maritima L.
 * » stellata L.
 Succisa Petteri Kern et Murb.

Droseraceae

- * Drosera intermedia Hayne
 * » rotundifolia L.
 * Drosophyllum lusitanicum (L.)
 Link

Ebenaceae

- Diospyrus Lotus L.
 » virginiana L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus multiflora Thunb. var.
 ovata Servattaz

Empetraceae

- * Corema album (L.) D. Don

Ericaceae

- * Arbutus Unedo L.
 * Calluna vulgaris (L.) Salisb.
 * Erica arborea L.
 * » australis L.
 * » cinerea L.
 * » ciliaris L.
 * » lusitanica Rud.
 * » scoparia L.
 * » Tetralix L.
 * » umbellata L.

Euphorbiaceae

- Dalechampia Roezliana Muell.
 Euphorbia altissima Boiss.
 * » amygdaloides L.
 * » Chamaesyce L.
 * » Characias L.
 * » exigua L.
 * » Helioscopia L.
 * » Lathyris L.

- * Euphobia nutans Lag.
 * » Paralias L.
 * » Peplis L.
 * » Peplus L.
 * » platyphyllos L.
 * » ptericocca Brot.
 * » pubescens Vahl var.
 crispata
 (Hornem.)
 Boiss.
 * » » Vahl var.
 subglabra
 Gren. et
 Godr.
 * » » segetalis L. var. por-
 tlandica (L.)
 » terracina L.
 Manihot palmata Muell.
 * Mercurialis annua L.
 * » elliptica Lam.
 Ricinus communis L.
 Securinega ramiflora Muell.

Fagaceae

- ** Quercus Cerris L.
 ** » coccifera L.
 ** » fruticosa Brot.
 ** » Ilex L.
 ** » lusitanica Lam.
 ** » Robur L.
 ** » Suber L.

Frankeniaceae

- * Frankenia hirsuta L.

Gentianaceae

- * Chloria imperfoliata L. f.
 * » perfoliata L.
 * Erythraea Centaurium (L.) Pers.
 * » maritima (L.) Pers.
 * » ramosissima (Vill.)
 Pers.
 * » » (Vill.)
 Pers var.
 tenuiflora
 (Hoffgg.
 et Link)
 Cout.
 * » » spicata (L.) Pers.

Geraniaceae

- * *Erodium* Botrys (Cav.) Bertol.
- * " *cicutarium* (L.) L'Hérit.
- * " *malacoides* (L.) Willd.
- * " *moschatum* (L.) L'Hérit.
- * *Geranium* columbinum L.
- * " *dissectum* L.
- * " *lucidum* L.
- * " *molle* L.
- Pelargonium* inquinans (L.) Ait.
- " *tomentosum* Jacq.
- " *zonale* L'Hérit.

Gesneriaceae

- Alloplectus sanguineus* Mart.
- Chirita lavandulacea* Stapf
- Gloxinia hybrida* Hort.
- Streptocarpus grandis* N. E. Br.
- " *Rexii* Lindl.
- " *Wendlandii* Hort.

Guttiferae

- * *Hypericum* acutum Moench
- subsp. *undulatum*
- (Schousb.)
- * " *Androsaemum* L.
- * " *Desetangsii* Lamotte
- * " *Helodes* L.
- * " *humifusum* L.
- * " *linarifolium* Vahl
- " *olypticum* L.
- " *orientale* L.
- * " *perforatum* L.
- * " *Przwalskii* Max.
- * " *pulchrum* L.
- * " *tetrapterum* Fr.
- * " *tomentosum* L.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata* Jacq.

Hippocastanaceae

- ** *Aesculus californica* Nutt.
- ** " *Hippocastanum* L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia congesta* Kook.
- " *tanacetifolia* Benth.

Juglandaceae

- Carya pecan* Engl. et Graebn.
- Juglans nigra* L.

Labiatae

- * *Ajuga* Iva (L.) Schreb. var.
- pseudo-Iva* (Robi et
- Cast.) Benth.
- * " *reptans* L.
- Ballota hispanica* (L.) Lacaita
- * " *nigra* L.
- " *pseudodictamnus* Benth.
- * *Brunella vulgaris* L.
- * " *laciniata* $\times$ *vulgaris*
- Stapf
- * *Cleonia lusitanica* L.
- Dracocephalum Moldavica* L.
- Elsholtzia cristata* Willd.
- Galeopsis pyrenaica* Bartl.
- * *Lamium amplexicaule* L.
- * " *maculatum* L.
- * " *purpureum* L.
- * " " *L. var. albi-*
- florum*
- (Goir.)
- Lavandula canariensis* Mill.
- * " *pedunculata* Cav.
- " *pinnata* L. var. *Buchii*
- (Webb et Berth.)
- Benth.
- * " *Stoechas* L.
- * " *viridis* Ait.
- Leonurus Cardiaca* L.
- " *sibiricus* L.
- * *Lycopus europaeus* L.
- * *Marrubium vulgare* L.
- * *Melissa officinalis* L.
- * *Mentha aquatica* L. var. *Brote-*
- riana* Cout.
- * " *Pulegium* L.
- * " *rotundifolia* (L.) Huds.
- Monarda fistulosa* L.
- Nepeta Cataria* L.
- * " *tuberosa* L.
- Ocimum Basilicum* L.
- " *canum* Sims
- " *minimum* L.
- " *Tweedianum* Benth.
- * *Origanum virens* Hoffgg. et
- Link
- Perilla nankinensis* Decne.
- " *ocimoides* L.
- Phlomis fruticosa* L.
- * " *purpurea* L.
- " *tuberosa* L.

- Plectranthus fruticosus* L'Hérit.
Salvia Aethiopis L.
 » *canariensis* L.
 * » *clandestina* L.
 » *hispanica* L.
 » *officinalis* L.
 * » *sclareoides* Brot.
 » *splendens* Ker-Gawl.
 » *uliginosa* Benth.
 * » *Verbenaca* L.
 * *Satureia Calamintha* (L.) Scheele
 * » *Clinopodium* (L.) Car.
 » *hortensis* L.
 * » *Juliana* L.
Scutellaria albida L.
 » *altissima* L.
 * » *galericulata* L.
 * » *minor* L.
Sideritis montana L.
 * *Stachys arvensis* L.
 * » *germanica* L.
 * » *hirta* L.
 * » *officinalis* (L.) Trèv.
 * » *palustris* L.
 * *Teucrium Arduini* L.
 » *Botrys* L.
 » *flavum* L.
 * » *Polium* L.
 * » *scordoides* Schreb.
 * » *Scorodonia* L.
 * *Thymus caespititius* Brot.
 * » *Zygis* L. subsp. *silvestris* Hoffg. et Link

Lauraceae

- ** *Apollonias canariensis* Nees
Cinnamomum Camphora T. Nees
 et Eberm.
 ** *Laurus canariensis* Webb. et
 Berth.
 ** » *nobilis* L.
 ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- Acacia cyanophylla* Lindl.
 » *dealbata* Link
 » *Farnesiana* Willd.
 » *horrida* Willd.
 » *longifolia* Willd.
 » *Melanoxylon* R. Br.
 » *pycnantha* Benth.
 » *saligna* Wendl.
 » *verticillata* Willd.

- * *Adenocarpus complicatus* (L.)
 Gay subsp. *intermedius* (DC.)
Albizia Julibrissin Durazz.
 » *lophantha* Benth. et
 Hook.
Amicia zygomeres DC.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis Barba-Jovis L.
 * » *Gerardi* L.
 » *Hermanniae* L.
 * » *Vulneraria* L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus Cicer L.
 » *falcatus* Pall.
 * » *hamosus* L.
 * » *lusitanicus* Lam.
 * » *pentaglottis* L.
Cassia corymbosa Lam.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 * *Coronilla glauca* L.
 * » *repanda* (Poir.) Boiss.
 * » *scorpioides* (L.) Koch
Crotalaria incana L.
 » *sagittalis* L.
Cytisus candicans (L.) Lam.
 * » *grandiflorus* (Brot.) DC.
 * » *lusitanicus* Quer
 » *maderensis* Masf.
 » *monspessulanus* L.
 * » *pendulinus* L. f.
Dalea alopecuroides Willd.
Desmodium gyrans DC.
 » *tiliaefolium* G. Don
 » *uncinatum* DC.
Dolichos Jacquini DC.
 » *Lablab* L.
 » » L. forma *purpurea* Hort.
 » *Lubia* Forsk.
 * *Doryenium rectum* Ser.
Erythrina Crista-galli L.
Galega officinalis L.
 * *Genista falcata* Brot.
 * » *triacanthos* Brot.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L. var.
Frearitis (Orph.) Boiss.
Glycyne hispida Maxim.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
 * *Lathyrus angulatus* L.
 * » *annuus* L.
 * » *Aphaca* L.
 * » *articulatus* L.

- * *Lathyrus Cicera* L.
- * " *Clymenum* L.
- * " *hirsutus* L.
- * " *latifolius* L.
- * " *niger* Bernh.
- " *Nissolia* L.
- * " *Ochrus* (L.) DC.
- " *odoratus* L.
- " *sativus* L.
- " *silvestris* L.
- * " *sphaericus* Retz.
- * " *tingitanus* L.
- Leucaena glauca* Benth. et Hook.
- * *Lotus conimbricensis* Brot.
- " *creticus* L.
- * " *ornithopodioides* L.
- * " *parviflorus* Desf.
- * " *uliginosus* Schk.
- Lupinus albus* L.
- * " *angustifolius* L.
- * " *arboreus* Sims
- * " *luteus* L.
- " *mutabilis* Sweet.
- Medicago ciliaris* (L.) Krockner
- * " *falcata* L.
- * " *hispida* Gaertn. subsp.
- pentacycla*
- (DC.) Urb. var.
- nigra* (Willd.)
- Urb.
- * " *intertexta* (L.) Mill.
- * " *littoralis* Rhode
- * " *lupulina* L.
- * " *marina* L.
- * " *minima* (L.) Grufb.
- * " *obscura* Retz. subsp.
- Helix* (Willd.)
- Urb. var. *inermis* Urb.
- * " *orbicularis* (L.) All.
- " *sativa* L.
- * " *tribuloides* Desr.
- * " *turbinata* (L.) Willd.
- var. *laevis*
- Boiss.
- * " " (L.) Willd.
- var. *oliviformis* Guss.
- * *Melilotus indica* (L.) All.
- " *messanensis* (L.) All.
- * " *officinalis* Lam.
- Mimosa acanthocarpa* Poir.
- " *pudica* L.
- " *Spegazzinii* Pirootta
- Onobrychis arenaria* DC.
- " *Caput-galli* Lam.
- * *Ononis breviflora* DC.
- * " *Columnae* All.

- * *Ononis mitissima* L.
- * " *pinnata* Brot.
- * " *pubescens* L.
- * " *reclinata* L.
- * *Ornithopus compressus* L.
- * " *pinnatus* (Mill.)
- Druce
- * " *sativus* Brot.
- Parkinsonia aculeata* L.
- Phaseolus coccineus* L.
- * *Pisum elatius* M. Bieb.
- Podalyria australis* Willd.
- * *Psoralea bituminosa* L.
- Retama monosperma* (L.) Boiss.
- Robinia Pseudo-Acacia* L.
- * *Scorpiurus muricata* L.
- * " *vermiculata* L.
- * *Securigera Securidaca* (L.) Deg.
- et Doerf.
- Sophora japonica* L.
- " *viciifolia* Hance
- * *Spartium junceum* L.
- Swainsona galegifolia* R. Br. var.
- violacea* Hort.
- Tetragonolobus purpureus*
- Moench
- " *siliquosus* Roth
- Tipuana speciosa* Benth.
- * *Trifolium agrarium* L.
- " *alexandrinum* L.
- * " *angustifolium* L.
- * " *arvense* L.
- * " *Bocconi* Presl
- * " *cernuum* Brot.
- * " *Cherleri* L.
- * " *filiforme* L.
- * " " L. var. *minus*
- Relhan
- * " *fragiferum* L.
- * " *glomeratum* L.
- * " *hybridum* L.
- * " *incarnatum* L.
- * " *lappaceum* L.
- * " *ligusticum* Balbis
- * " *maritimum* Huds.
- * " *nigrescens* Viv.
- * " *physodes* Stev.
- * " *pratense* L.
- * " *repens* L.
- * " *resupinatum* L.
- * " *scabrum* L.
- * " *stellatum* L.
- * " *striatum* L. var. *spinescens* Lge.
- * " *subterraneum* L.
- * " *suffocatum* L.
- * " *tomentosum* L.

- Trigonella coerulea* Ser.
 » *corniculata* L.
 » *Foenum-graecum* L.
 * *Ulex Jussiae* Webb
 * » *micranthus* Lange
 * » *nanus* Forster
 * » *Welwitschianus* Planchon
 subsp. *robustus*
 * *Vicia atro-purpurea* Desf.
 * » *bithynica* L.
 * » *disperma* DC.
 * » *gracilis* Loisel
 * » *hirsuta* (L.) Asa-Gray
 * » *lutea* L.
 * » » *L. subsp. muricata*
 (Ser.)
 * » *sativa* L.
Vigna sinensis (L.) Endl. var.
 monachalis (Brot.)
Wistaria multijuga Van Houtte
 » *sinensis* DC.

Linaceae

- * *Linum angustifolium* Huds.
 » *arboreum* L.
 » *grandiflorum* Desf.
 * » *setaceum* Brot.
 * » *usitatissimum* L.
 * *Radiola linoides* Roth

Loganiaceae

- Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- * *Ammannia coccinea* Rottb.
Cuphea lanceolata Ait.
 » *viscosissima* Jacq.
Heimia salicifolia Link
 * *Lythrum Graefferi* Ten.
 * » *hyssopifolium* L.
 * » *Salicaria* L.

Magnoliaceae

- * * *Magnolia grandiflora* L.
 » *Lennei* Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon Avicennae* Gaertn.
 » *grandiflorum* G. Don

- * *Althaea officinalis* L.
 » *rosea* (L.) Cav.
Anoda lavateroides Medic.
Callirhoe involucrata A. Gray
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus esculentus L.
 » *syriacus* L.
 » *Trionum* L.
Lagunaria Pattersonii G. Don
 * *Lavatera arborea* L.
 * » *cretica* L.
 * » *Olbia* L.
 * » *trimestris* L.
 * *Malva Colmeiroi* Willk var. *Ma-*
 riziana Cout.
 * » *hispanica* L.
 * » *parviflora* L.
 * » *silvestris* L. var. *genuina*
 Cout.

- Malvastrum capense* Garke
Malvaviscus arboreus Cav.
Napaea dioica L.
Pavonia hastata Cav.
 » *Spinifex* Cav.
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea bonariensis (Cav.)
 Griseb.
 » *umbellata* G. Don

Martyniaceae

- Martynia lutea* Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach* L.

Melanthaceae

- Melanthus minor* L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus* DC.

Moraceae

- Cannabis sativa* L.
Dorstenia Contrajerva L.
Maclura aurantiaca Nutt.

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum* R. Br.

Myrcinaceae

Ardisia crenata Sims

Myricaceae

* *Myrica* Gale L.

Myrtaceae

Eucalyptus acacioides A. Cunn.

- » *citriodora* Hook.
- » *cornuta* Labill.
- » *globulus* Labill.
- » *maculata* Hook.
- » *obliqua* L'Hérit.
- » *viminalis* Labill.

Fejoa Sellowiana Berg.

* *Myrtus communis* L.

» *Ugni* Molina

Psidium Cattleianum Sabine

» *Guajava* L.

Tristania conferta R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

- » *longiflora* L.
- » *viscosa* L'Hérit.

Nymphaeaceae

* *Nuphar luteum* (L.) Sibth. et Sm.

* *Nymphaea alba* L.

Victoria Crusiana d'Orbigny

Oleaceae

* *Fraxinus angustifolia* Vahl

Jasminum affine Blume

* » *fruticans* L.

» *odoratissimum* L.

Ligustrum Delavayanum Hariot.

» *Ibota* Sieb. et Zucc.

» *japonicum* Buch.-Ham.

* *Phillyrea angustifolia* L.

* » *latifolia* L.

Syringa vulgaris L.

Onagraceae

Clarkia pulchella Pursh

* *Epilobium hirsutum* L.

* » *parviflorum* (Schreb.) Reichardt

Fuchsia corymbiflora Ruiz et Pav.

» *procumbens* R. Cunn.

Gaura Lindheimeri Engelm.

» *parviflora* Dougl.

Lopezia coronata Andr.

* *Ludwigia palustris* (L.) Ell.

Oenothera biennis L.

» *densiflora* Lindl.

» *rosea* Sol.

* » *stricta* Ledeb.

» *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

* *Orobanche Hederae* Duby

Oxalidaceae

* *Oxalis cernua* Thunb.

* » *corniculata* L.

» *Deppei* Lodd.

» *purpurata* Jacq.

* » *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

Argemone mexicana L.

» *ochroleuca* Sw.

* *Chelidonium majus* L.

Dicranostigma Franchetianum

(Prain) Fedde

Eschscholtzia californica Cham.

* *Fumaria Bastardii* Bor. var. *Gussoni* (Boiss.)

Pugsley

* » *capreolata* L.

* » *muralis* Sonder

* » *parviflora* Lam.

Glaucium corniculatum Curt.

* » *flavum* Crantz subsp.

glabratum Lange

* » *flavum* Crantz subsp.

vestitum Lange

Hunnemannia fumariaefolia Sw.

Hypecoum procumbens L.

Papaver atlanticum Ball

- » *caucasicum* Bieb.
- * » *dubium* L.
- » *lateritium* C. Koch
- » *orientale* L.
- * » *Rhoeas* L.
- » *somniferum* L.
- * *Platycapnos spicatus* (L.) Bernh.

Passifloraceae**Carica Papaya** L.

- » *quercifolia* Solms.

Passiflora caerulea L.

- » *edulis* Sims
- » *suberosa* L.

Tacsonia mollissima H. B. et K.**Phytolaccaceae****Mohlana nemoralis** Mart.

- * *Phytolacca americana* L.
- » *dioica* L.
- » *heterotepala* H. Walt.
- » *rugosa* A. Br. et Bouché

Rivina humilis L.**Pittosporaceae****Pittosporum crassifolium** Sol.

- » *heterophyllum* Franch.
- » *Tobira* (Thunb.) Ait.
- » *undulatum* Vent.

Sollya heterophylla Lindl.**Plantaginaceae****Plantago arborescens** Poir.

- * » *Bellardi* All.
- * » *Coronopus* L.
- * » *Lagopus* L. var. *lusitanica* (L.) Ball
- * » *lanceolata* L. var. *irrigua* (Fischer) Decne.
- * » *major* L.
- * » *maritima* L.
- * » *Psyllium* L.
- * » *Serraria* L.

Plumbaginaceae

- * *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
- * » *pungens* Hoffgg. et Link
- * » *rigida* Wallr.
- * » *Welwitschii* Boiss. var. *stenophylla* (Welw.) Dav.
- * *Statice binervosa* Sm. var. *Dodartii* (Gir.) Syme
- * » *Limonium* L.

Polemoniaceae**Cobaea scandens** Cav.**Collomia grandiflora** Dougl.**Gilia achilleaefolia** Benth.

- » » Benth. var. *alba* Hort.

- » *multicaulis* Benth.

- » *tricolor* Benth.

Phlox Drummondii Hook.**Polemonium caeruleum** L. var. *album* Herder**Polygalaceae**

- * *Polygala microphylla* L.
- * » *monspeliaca* L.
- * » *vulgaris* L.

Polygonaceae* *Emex spinosa* (L.) Campd.* *Polygonum aviculare* L.

- * » *Convolvulus* L.

- * » *equisetifolium* Sibth. et Sm.

- * » *Hydropiper* L.

- * » *maritimum* L.

- * » *orientale* L.

- * » *Persicaria* L.

- * » *Posumbo* Hamilt.

- * » *serrulatum* Lag.

* *Rumex Acetosa* L.

- * » *Acetosella* L.

- * » *bucephalophorus* L.

- * » *conglomeratus* Murr.

- * » *crispus* L.

- * » *pulcher* L.

- * » *scutatus* L.

Portulacaceae

- Calandrinia grandiflora Lindl.
 » pilosiuscula DC.
 * Montia fontana L.
 Portulaca grandiflora Hook.
 * » oleracea L.
 Talinum paniculatum (Jacq.)
 Gaertn.

Primulaceae

- * Anagallis arvensis L. subsp.
 coerulea
 (Lam. et DC.)
 * » » L. subsp.
 phoenicea
 (Lam. et DC.)
 * » linifolia L.
 * » tenella L.
 * Asterolinum stellatum (L.)
 Hoffgg. et Link
 * Lysimachia Ephemerum L.
 » vulgaris L.
 * Primula acaulis (L.) Hill
 » malacoides Franch.
 » obconica Hance
 * Samolus Valerandi L.

Proteaceae

- Hakea acicularis Knight
 » saligna Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis L.
 Anemone coronaria L.
 * » palmata L.
 Aquilegia chrysantha A. Gray
 * » vulgaris L.
 Clematis Flamula L.
 » heracleaefolia DC.
 » orientalis L.
 » Vitalba L.
 * » Viticella L. var. camp-
 niflora Brot.
 * Delphinium Ajacis L.
 * » peregrinum L.
 » Staphisagria L.
 * Nigella damascena L.
 » hispanica L.
 » integrifolia Regel
 » Nigellastrum (L.) Willk.

Nigella orientalis L.

- » sativa L.
 * Paeonia lusitanica Mill.
 * Ranunculus adscendens Brot.
 * » aquatilis L. subsp.
 Marizii Cout.
 * » arvensis L.
 » asiaticus L.
 * » Broteri Freyn
 * » bullatus L.
 * » bupleuroides Brot.
 * » Ficaria L.
 * » Flamula L.
 * » muricatus L.
 * » ophioglossifolius
 Vill.
 * » parviflorus L.
 * » repens L.
 * » sardous Crantz
 Thalictrum angustifolium L. var.
 heterophyllum
 » aquilegifolium L.
 * » flavum L.
 » minus L.

Resedaceae

- * Astrocarpus sesamoides (L.)
 Duby
 * Reseda Luteola L.
 * » media Lag.

Rhamnaceae

- Pomaderris apetala Labill.
 * Rhamnus Alaternus L.
 » chlorophora Decne.
 * » Frangula L.
 Zizyphus Jujuba Mill.

Rosaceae

- Acaena Novae-Zelandiae T. Kirk
 * Agrimonia Eupatoria L.
 * Alchemilla arvensis (L.) Scop.
 Cotoneaster divaricata R. et W.
 » horizontalis Decne.
 » melanocarpa Lodd.
 » var. laxi-
 flora C.K.
 Schneider
 » Zabelii C. K. Sch-
 neider

- * *Crataegus monogyna* Jacq.
- * *Cydonia oblonga* Mill. subsp.
 maliformis
 (Mill.) Thell.
- " " Mill. subsp.
 piriformis
 (Med.) Thell.
- Duchesnia indica* (Andr.) Foch
- ** *Eriobotrya japonica* (Thunb.)
 Lindl.

- Fragaria nipponica* Makino
- * " *vesca* L.
- Geum coccineum* Sibth. et Sm.
- * " *silvaticum* Pourr.
- * " *urbanum* L.
- Margyricarpus setosus* Ruiz et
 Pav.

- Potentilla argentea* L.
- * " *erecta* (L.) Hampe
- Poterium spinosum* L.
- ** *Prunus Laurocerasus* L.
- ** " *lusitanica* L.
- ** " *serotina* Ehrh. var *pen-*
 dula Dipp.
- ** " *spinosa* L.
- Pyracantha angustifolia* Schneid.
- " *coccinea* Roem. var.
 Lalandii Dipp.
- " *crenulata* Roem.
- " " Roem. var.
 yunnanensis Vilm.

- Raphiolepis ovata* Briot.
- " *umbellata* Makino
- Rhodotypos kerrioides* Sieb. et
 Zucc.

- * *Rosa canina* L.
- ** " *sempervirens* L.
- * *Sanguisorba agrimonioides* (L.)
 Cout.
- * " *minor* Scop. subsp.
 Magnolii
 (Spach)
- * " " Scop. forma
 verrucosa (Ehrbg.)
 Aschers. et Graeb.
- Spiraea albiflora* Zbl.
- " *sorbifolia* L.

Rubiaceae

- * *Crucianella angustifolia* L.
- * " *maritima* L.
- * *Galium Aparine* L.
- * " *Cruciata* (L.) Scop.
- * " *erectum* Huds.
- * " *palustre* L.

- * *Galium parisiense* L.
- * " *tricornis* Stokes
- * " *Valantia* Weber
- * *Rubia peregrina* L.
- * *Sherardia arvensis* L.
- Spermacece tenuior* L.
- * *Vallantia murallis* L.

Rutaceae

- Citrus myrtifolia* Raffin.
- " *trifoliata* L.
- * *Ruta chalapensis* L.
- * " *montana* L.

Santalaceae

- * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
- Dodonaea viscosa* Jacq.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.

Saururaceae

- Houttuynia cordata* Thunb.

Saxifragaceae

- Philadelphus coronarius* L.
- " *incanus* Koehne
- * *Saxifraga granulata* L.
- Tellima grandiflora* R. Br.

Scrophulariaceae

- * *Anarrhinum bellidifolium* (L.)
 Desf.
- * *Antirrhinum Linkianum* Boiss.
 et Reut.
- * " *majus* L. var.
 ramosissimum Willk.
- * " *meonanthum* Hof-
 fgg. et
 Link
- * " *Orontium* L.
- * " " L. var.
 calycinum
 (Lam.)
 Lange

- * *Bartschia aspera* (Brot.) Willk.
et Lange
- * *Bellardia Trixago* (L.) All. forma
bicolor (DC.)
- Calceolaria scabiosaefolia* Sims
- * *Celsia horizontalis* Moench
- Cymbalaria muralis* Baumg.
- * *Digitalis Amandiana* Samp.
 > *lanata* Ehrh.
- > *lutea* L.
- * > *purpurea* L.
- * > *Thapsi* L.
- * *Elatinoides cirrhosa* (L.) Wettst.
- * > *spurea* (L.) Wettst.
- * *Gratiola officinalis* L.
- Halleria lucida* L.
- * *Ilysanthes dubia* (L.) Barnh.
- * *Linaria amethystea* (Lam.)
Hoffgg. et Link
- * > *bipartita* (Vent.) Willd.
- * > *caesia* (Lag.) DC.
- * > *spartea* (L.) Hoffgg.
et Link
- * > *supina* (L.) Desf.
- * > *triornithophora* (L.)
Willd.
- Maurandia scandens* A. Gray
- Mimulus cardinalis* Dougl.
 > *luteus* L.
- > > L. var. *cupreus*
Hook.
- Nemesia melissaefolia* Benth.
- * *Odontites tenuifolia* (Pers.)
G. Don
- * *Parentucellia viscosa* (L.) Car.
- Paulownia imperialis* Sieb.
et Zucc.
- * *Pedicularis silvatica* L. var. *lusi-*
tanica (Hoffgg. et Link) Fic.
- Pentstemon gloxinoides* Hort.
- * *Scrophularia aquatica* L. var.
 glabra
- * > > L. var.
 pubescens
Car.
- * > *canina* L. var. *bae-*
 tica Boiss.
- * > > L. var.
 pinnatifida
(Brot.) Boiss.
- * > *grandiflora* DC.
- * *Verbascum pulverulentum* Vill.
- * > *simplex* Hoffgg. et
Link var.
 compactum Mariz
- * > *sinuatum* L.
- * > *virgatum* Wither.

- * *Veronica acinifolia* L.
- * > *Anagallis* L.
- * > *arvensis* L.
- * > *hederaefolia* L.
- * > *longifolia* L.
- * > *micrantha* Hoffgg. et
Link
- * > *officinalis* L.
- * > *peregrina* L.
- * > *polita* Fries
- * > *speciosa* R. Cunn.
- * > *Tournefortii* Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus peregrina* (Buc'hoz)
Barkley

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
- Capsicum annuum* L.
 > *baccatum* L.
- > *cordiforme* Mill.
- > *frutescens* L.
- Datura inermis* Jacq.
 > *Metel* L.
- * > *Stramonium* L.
- * > > L. var. *Ta-*
 tula (L.)
Dunal
- * *Hyosciamus albus* L. subsp.
 major (Mill.)
- * > *niger* L.
- Lycium afrum* L.
 > *halimifolium* Mill.
- Nicandra physaloides* Gaertn.
- Nicotiana affinis* Hort.
 > *glauc* Grhm.
- > *Langsdorffii* Schrank
- > *longiflora* Cav.
- > *rustica* L.
- > *Tabacum* L.
- * *Physalis aequata* Jacq. f.
 > *longifolia* Nutt.
- > *peruviana* L.
- Salpichroa rhomboidea* Miers
- Salpiglossis sinuata* Ruiz et Pav.
- Schizanthus pinnatus* Ruiz et
Pav.
- Solanum aviculare* Forst.
- * > *Dulcamara* L.
- > *jasminoides* Pax
- > *Lycopersicum* L.
- > *Melongena* L. var.
 esculentum Nees

Solanum Melongena L. var. *ovigerum*
Lam.

» » L. var. *serpentinum*
Bailey

* » *nigrum* L.
* » » L. var. *miniatum* (Bernh.)
Mert. et Koch

* » » L. var. *villosum* L.

» *Pseudocapsicum* L.

» *Rantonnetti* Carr.

» *Seafortianum* Andr.

» *sisymbriifolium* Lam.

» *verbascifolium* L.

» *Warszewiczii* Hort.

Withania somnifera (L.) Dun.

Styracaceae

Styrax officinale L.

Tamaricaceae

Tamarix tetrandra Pall.

Thymelaeaceae

* *Daphne Gnidium* L.

» *Mezereum* L.

Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.

Corchorus olitorius L.

Tilia platyphyllos Scop. subsp.
flava Wolny

» *tomentosa* Moench

» *vulgaris* Heyne

Ulmaceae

Celtis australis L.

» *sinensis* Pers.

Umbelliferae

Aethusa cynapium L.

* *Ammi majus* L.

* » *Visnaga* (L.) Lam.

* *Angelica silvestris* L.

* *Anthriscus vulgaris* Pers.

Apium graveolens L.

* » *nodiflorum* (L.) Rchb.

* *Bifora testiculata* (L.) DC.

* *Bupleurum Gerardi* All.

* » *lancifolium* Horn.

* » *paniculatum* Brot.

* » *tenuissimum* L.

* *Cachrys laevigata* Lam.

Chaerophyllum aureum L.

* *Conium maculatum* L.

* *Conopodium capillifolium*

Boiss.

* » *denudatum* (DC.)
Koch

Coriandrum sativum L.

* *Crithmum maritimum* L.

* *Daucus Carota* L.

* » » L. var. *maritimus*
(Lam.) Cout.

forma ser-

ratus

(Moris)

Cout.

* » *crinitus* Desf.

* » *muricatus* L.

* » *platycarpus* (L.) Car.

* *Eryngium campestre* L.

* » *dilatatum* Lam.

* » *maritimum* L.

* » *pandanifolium*

Cham. et Schlecht.

* *Ferula communis* L.

* *Foeniculum vulgare* Mill.

» » Mill. var.
dulce DC.

* *Heracleum Sphondylium* L.

* *Margotia gummifera* (Desf.)

Lange

* *Oenanthe crocata* L.

* » *fistulosa* L.

* » *globulosa* L.

* » *Lachenali* Gmel.

* » *pimpinelloides* L.

Orlaya grandiflora Hoffm.

Pastinaca sativa L.

Petroselinum hortense Hoffm.

* » *segetum* (L.) Koch

Peucedanum verticillare Spreng.

* *Physospermum aquilegifolium*
(All.) C. Koch

- * *Pimpinella villosa* Schousb.
- * *Ptychotis ammoides* (Gouan) C. Koch
- * *Ridolfia segetum* (L.) Mor.
- * *Scandix Pencten-Veneris* L.
- * *Seseli tortuosum* L.
- * *Smyrniolum Olusatrum* L.
- * *Thapsia villosa* L.
- * *Tordylium syriacum* L.
- * *Torilis infesta* (L.) Spreng.
- * > *nodosa* (L.) Gaertn.

Urticaceae

- * *Boehmeria cylindrica* Willd.
- * *Humulus Lupulus* L.
- * *Parietaria mauritanica* Dur.
- * > *officinalis* L.
- * *Urtica dioica* L.
- * > *membranacea* Poir.
- * > *pilulifera* L.
- * > *urens* L.

Valerianaceae

- * *Centranthus Calcitrapa* (L.) Dufr.
- * > *ruber* (L.) DC.
- * > > (L.) DC. var. *albiflora*
- * *Fedia Cornucopiae* (L.) Gaertn.
- * *Valerianella coronata* (L.) DC.
- * > *dentata* Pollich.
- * > *discoidea* (L.) Lois.
- * > *microcarpa* Lois.

Verbenaceae

- Clerodendron trichotomum* Thunb.
- Lantana Camara* L.
- Verbena arborea* H. et B.
- * > *bonariensis* L.
- * > *officinalis* L.
- * > *venosa* Gill. et Hook.
- Vitex Agnus-castus* L.
- * > *Negundo* L.

Violaceae

- * *Viola canina* L.
- * > *elatior* Fries
- × > *hortensis* (DC.) Wettst.
- * > *Kitaibeliana* R. et Sch. var. *Henriquesii* (Willk.) Beck
- * > *silvestris* Lam.
- * > *tricolor* L. var. *arvensis* (Murr.)

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.
- * > *tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.
- Vitis serjaneae* Maxim. var. *palmiloba* Rehd.

Zygophyllaceae

- * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma Plantago* L.
- * *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.
- * *Damasonium Alisma* Mill. var. *Bourgaei* (Coss.)
- * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella* L.
- Clivia nobilis* Lindl.
- Furcraea Bedinghausii* C. Koch

- * *Leucojum autumnale* L.
- * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- * *Arisarum vulgare* Targ-Toz.
- * *Arum italicum* Mill.
- Richardia africana* Kunth

Commelinaceae

- Palisota Barteri* Hook. f.
- Rhoeo discolor* Hance
- Tradescantia reflexa* Raf.

peraceae

- * *Carex arenaria* L.
- * " *binervis* Sm.
- * " *contigua* Hoppe
- * " *divulsa* Good.
- * " *flava* L.
- * " *glaucia* Murr.
- * " *helodes* Link
- * " *hispida* Willd.
- * " *longiseta* Brot.
- * " *Oederi* Retz.
- * " *paniculata* L.
- * " *pendula* Huds.
- * " *Pseudo-Cyperus* L.
- * " *remota* L.
- * " *trinervis* Degl.
- * " *vulpina* L.
- * " " L. var. *nemorosa*
 (Rebent.) Koch
- * *Cyperus capitatus* Vand.
- * " *difformis* L.
- * " *Eragrostis* Lam.
- * " *esculentus* L.
- * " *flavescens* L.
- * " *fuscus* L.
- * " *longus* L. subsp. *badius*
 (Desf.) Aschrs. et
 Graeb.
- * " *serotinus* Rottb.
- * *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
- * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
- * *Heleocharis multicaulis* Sm.
- * " *palustre* (L.) R. Br.
- * *Rhynchospora glauca* Vahl
- * *Schoenus nigricans* L.
- * *Scirpus cernuus* Vahl
- * " *erectus* Poir.
- * " *fluitans* L.
- * " *Holoschoenus* L. var.
 australis
 (L.) Koch
- * " " L. var.
 vulgaris
 (Link)
- * " *lacustris* L.
- * " *maritimus* L. var. *compactus* (Krocker) Rehb.
- * " " L. var. *macrostachys*
 Boiss.
- * " " L. var. *monostachys*
 Webb
- * " *Michelianus* L.
- * " *mucronatus* L.

Dioscoraceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- * *Agropyrum campestre* Gren. et
 Godr.
- * " *caninum* (L.) P.
 Beauv.
- * " *junceum* (L.) P.
 Beauv.
- * " *pungens* (Pers.) R. et
 Sch.
- * " " (Pers.) R. et
 Sch. var. *athericum* (Link)
 Richt.
- * *Agrostis alba* L.
- * " *castellana* Boiss. et
 Reut.
- * " *elegans* Thore
- * " *Juressi* Link
- * " *pallida* DC.
- * " *setacea* Curt.
- * " *stolonifera* L.
- * " *truncatula* Parl.
- * *Aira caryophyllaea* L.
- * " *praecox* L.
- * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
- * *Ammophila arenaria* (L.) Roth
- * *Andropogon halepensis* (L.) Brot.
- * " *hirtus* L.
- * " *Sorghum* (L.) Brot.
 var. *saccharatus* (L.)
 (L.) Brot.
- * " " var. *technicus* (Koern)
 (L.) Brot.
 var. *vulgaris* (Hack.)
- * *Anthoxanthum amarum* Brot.
- * " *aristatum* Boiss.
- * " *odoratum* L.
- * *Arrhenaterum elatius* (L.) Mert.
 et C. Koch
- * " *Thorei* (Duby)
 Desm.
- * *Atropis maritima* (Huds.) Grisb.
- * *Avena albinervis* Boiss.
- * " *barbata* Pott.
- * " *byzantina* Koch
- * " *byzantina* × *sterilis* Morais
- * " *sterilis* L.
- * " *strigosa* Schreb var. *sesquialtera* (Brot.) Hack.

- * *Avena sulcata* Gay
- * *Brachypodium distachyon* (L.)
R. et Sch.
- * " *phoenicoides* (L.)
R. et Sch.
- * " *silvaticum*
(Huds.) P. Beauv.
- * *Briza maxima* L.
- * " *media* L.
- * " *minor* L.
- * *Bromus macrostachys* Desf.
- * " *madritensis* L.
- * " *mollis* L.
- * " *rigens* L. subsp. Gusso-
nei (Parl.)
- * " *sterilis* L.
- * " *tectorum* L.
- * " *unioloides* (Willd.) H.
B. et K.
- * *Catapodium loliaceum* (Huds.)
Link
- Cenchrus tribuloides* L.
- * *Chaeturus fasciculatus* Link
- Chloris distichophylla* Lag.
- Coix Lacryma-Jobi* L.
- * *Corynephorus canescens* (L.) P.
Beauv.
- * " *fasciculatus*
Boiss. et Reut.
- * *Cutandia maritima* (L.) Benth.
- * *Cynodon Dactylon* (L.) Pers.
- * *Cynosurus echinatus* L.
- * " *elegans* Desf.
- * *Dactylis glomerata* L.
- * *Deschampsia stricta* (Gay) Hack.
- Ehrharta erecta* Lam.
- Eleusine coracana* Gaertn.
- * " *indica* Gaertn.
- * *Eragrostis megastachya* (Koel.)
Link
- * " *pilosa* (L.) P. Beauv.
- * *Festuca ampla* Hack.
- * " *elatior* L. subsp. *arundi-*
 nacea (Schreb.) Cout.
- * " *spadicea* L. var. *Duran-*
 dii (Claus) Hack.
- * *Gastridium lendigerum* (L.)
Gaud.
- * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
- * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- * *Holcus lanatus* L.
- * " *mollis* L.
- * *Hordeum caput-Medusae* (L.)
Coss.
- * " *murinum* L.
- * " *secalinum* Schreb.
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
- * *Lagurus ovatus* L.

- * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- * *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
- * *Lepturus filiformis* (Roth) Trin.
- * " *incurvatus* (L.) Trin.
- * *Lolium multiflorum* Lam.
- * " *perenne* L.
- * " *rigidum* Gaud. var.
 maritimum Godr.
- * " *temulentum* L. subsp.
 macrochaetum A. Br.
- * " *temulentum* L. var. *spe-*
 ciosum (Stev.).
- * *Melica ciliata* L.
- * " *major* Sibth. et Sm.
- * *Mibora minor* (L.) Desv.
- * *Molinia coerulea* (L.) Moench
- * *Monerma cylindrica* (Willd.)
Coss. et Dur.
- * *Nardurus Lachenalii* (Gmel.)
Godr.
- * " *patens* (Brot.) Hack.
- * *Oryzopsis miliacea* (L.) Aschers.
et Schweinf.
- Panicum capillare* L.
- * " *Crus-galli* L.
- * " " *L. var. Hos-*
 tii (Bieb.)
- * " *debile* Poir.
- * " *miliaceum* L.
- * " *repens* L.
- * " *sanguinale* L.
- Paspalum dilatatum* Poir.
- Pennisetum distachyum* (Fourn.)
Rupr.
- * " *villosum* R. Br.
- * *Phalaris aquatica* L.
- * " *arundinacea* L.
- * " *brachystachys* Link
- * " *canariensis* L.
- * " *minor* Retz.
- * " *paradoxa* L.
- * " *tuberosa* L.
- * *Phleum pratense* L.
- * *Poa annua* L.
- * " *bulbosa* L.
- * " *trivialis* L.
- * *Polypogon maritimum* Willd.
- * " *monspeliensis* (L.)
Desf.
- * *Psilurus aristatus* (L.) Duval-
-Jouve
- Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.
- * *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.
- * " *italica* (L.) P. Beauv.
- * " *verticillata* (L.) P. Beauv.
- * " *viridis* (L.) P. Beauv.
- * *Stipa gigantea* Link

- Stipa setigera* J. Presl.
 * *» tortilis* Desf.
 Tragus racemosus (L.) All.
 Triodia decumbens (L.) P. Beauv.
 Tripsacum dactyloides L.
 * *Triticum ovatum* (L.) Gren.
 et Godr.
 * *Vulpia Alopecurus* (Schousb.)
 Dumtor.
 * *» bromoides* (L.) Dumort.
 var. *hybrida*
 (Brot.) Cout.
 * *» geniculata* (L.) Link
 * *» longiseta* (Brot.) Hack.
 * *» membranacea* (L.) Link
 * *» Myurus* (L.) Gmel.

Iridaceae

- * *Gladiolus illyricus* Koch
 * *» segetum* Ker.
 * *Iris foetidissima* L.
 » Monnieri DC.
 * *» pseudacorus* L.
 * *» Sisyrinchium* L.
 Lapeyrouisia cruenta Baker
 * *Romulea Bulbocodium* (L.) Seb.
 et Maur.
 Sisyrinchium striatum Sm.
 Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutiflorus* Ehrh. subsp.
 rugosus
 (Steud.) Cout.
 * *» »*
 Ehrh. subsp.
 genuinus Cout.
 var. *typicus* Cout.
 * *» acutus* L.
 * *» bufonius* L. var. *genui-*
 nus Cout.
 * *» »* L. var. *hybri-*
 du (Brot.) Parl.
 * *» capitatus* Weig.
 * *» conglomeratus* L.
 * *» effusus* L. var. *compac-*
 tus Hoppe
 * *» »* L. var. *typicus*
 Cout.
 * *» Fontanesii* Gay
 * *» glaucus* Ehrh.
 * *» lampocarpus* Ehrh.
 * *» »* Ehrh. var.
 genuinus Cout.
 * *» maritimus* Lam.

- * *Juncus pygmaeus* Rich.
 * *» squarrosus* L.
 * *» supinus* Moench
 * *» Tenageia* Ehrh.
 * *» valvatus* Link
 * *Luzula Forsteri* (Sm.) DC.
 * *» multiflora* Lej.
 * *» purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin maritima* L.
 * *» striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus* L'Hérit.
 * *Allium Ampeloprasum* L.
 » Cepa L.
 * *» paniculatum* L.
 * *» roseum* L.
 * *» sphaerocephalum* L.
 * *» triquetrum* L.
 * *» vineale* L.
 * *Asparagus aphyllus* L.
 » meueoloides Thunb.
 » officinalis L.
 » plumosus Baker
 » Sprengeri Regel
 Asphodeline liburnica Rchb.
 * *Asphodelus cerasiferus* Gay
 * *» fistulosus* L.
 * *» microcarpus* Viv.
 Bowiea volubilis Harv.
 Chlorophytum Sternbergianum
 Steud.
 * *Dipcadi serotinum* (L.) Med.
 Dracaena australis Forst.
 Eustrephus latifolius R. Br.
 Hyacinthus romanus L.
 Kniphofia Uvaria Hook.
 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 Nothoscordum fragrans Kunth
 Ophiopogon japonicus Ker-
 Gawl
 * *Ornithogalum narbonense* L.
 * *» pyrenaicum* L.
 * *» umbellatum* L.
 * *» unifolium* Ker-
 Gawl
 * *Polygonatum officinale* All.
 Rohdea japonica Roth
 * *Ruscus aculeatus* L.
 * *Scilla autumnalis* L.
 * *» hispanica* Mill.
 * *» italica* L.

- * *Scilla monophyllos* Link
- * " *Ramburei* Boiss.
- * *Simethis planifolia* Gren. et Godr.
- * *Smilax aspera* L.
- * *Urginea maritima* (L.) Baker
- Yucca aloifolia* L.

Palmae

- Chamaerops humilis* L.
- Cocos capitata* Mart.
- " *eriospatha* Mart.
- " *Romanzoffiana* Cham.
- Jubaea spectabilis* H. B. et K.
- Livistona australis* Mart.
- Phoenix canariensis* Hort.
- Sabal Palmetto* Lodd.
- Trachycarpus excelsus* H. Wendl.

Potamogetonaceae

- * *Potamogeton natans* L.

Sparganiaceae

- * *Sparganium ramosum* Curt. subsp. *negletum* Beeby
- * " " Curt. subsp. *polyedrum* Aschrs. et Graeb.
- * " " *simplex* Huds.

Typhaeae

- * *Typha angustifolia* L.
- * " *latifolia* L.

Zingiberaceae

- Hedychium Gardnerianum* Rose.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

J. G. Garcia

Horti Botanicus

J. Pires

Hortulanus

F. Sousa

Collector