

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1952



EUCALYPTUS OBLIQUA L'Hérit.
in Horto Botanico

INSTITUTO BOTÂNICO
DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1951 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Cyatheaceae

Cibotium glaucum Hook. et Arn.
Dicksonia Sellowiana (Presl)
Hook.

Equisetaceae

* Equisetum maximum Lam.

Ophioglossaceae

* Ophioglossum lusitanicum L.

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

* Adiantum capillus-Veneris L.
hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.)
Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
* lanceolatum Huds.
Nidus L.
* Trichomanes L.
Blechnum brasiliense Desv.
polypodioides (Sw.)
Kuhn
* Spicant (L.) Roth
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes hispanica Mett.

Cyrtomium falcatum J. Sm.
* Cystopteris Filix-fragilis (L.)
Borbas
Dennstaedtia adiantoides (H. B.
Willd.) Moore
Diplasium proliferum (Lam.)
Thouars.
* Dryopteris Filix-mas (L.)
Schott
parasitica (L.) O.
Kuntze
* Thelypteris (L.) Asa-
Gray
Lygodium scandens (L.) Sw.
Microlepia platyphylla (D. Don)
J. Sm.
Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
(L.) Presl
var. plu-
mosa Hort.
Onychium japonicum (Thunb.)
Kuntze
Pellaea viridis (Forsk.) Prantl
* Phyllitis Scolopendrium (L.)
Newm.
Platyserium bifurcatum (Cav.)
C. Chr.
Polypodium Brownii Wikstr.
phymatodes L.
punctatum (L.) Sw.
subauriculatum
Blume forma
serratifolium
(Brack.)
* vulgare L.
* Polystichum aculeatum (L.)
Schott

- * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
Pteris arguta Ait.
 , *cretica* L.
 , , *L. var. albolineata*
 Hook.
 , , *L. var. Wilsonii*
 Hort.

- Pteris longifolia* L.
 , *quadriaurita* Retz.
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

- * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus Goveniana* Gord.
 , *Lawsoniana* A. Murr.
 , *lusitanica* Mill.
 , *macrocarpa* Hartw.
 var. *guadalupensis*
 Mast.
 , *sempervirens* L.
 , » *L. var.*
horizontalis Mill.
 , *thyoides* L.
Thuja orientalis L.

Gnetaceae

- ***Welwitschia mirabilis* Hook. f.

Pinaceae

- ***Araucaria Bidwillii* Hook.
Pinus Pinaster Ait.
 , *Pinea* L.
Tsuga canadensis Carr.

Taxodiaceae

- Cryptomeria japonica* D. Don
Sequoia sempervirens Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- * *Acanthus mollis* L.
Barleria cristata L.
Crossandra nilotica Oliv.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Pseuderanthemum seticalyx
 (C. B. Clarke) Stapf
Ruellia Lorentziana Griseb.
 , *subsessilis* (Mart.)
 Lindau
Thunbergia alata Boj. var. *reticulata* (Hochst.)
 Burck.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
 , *japonicum* Thunb. var. *laciniatum* Hort.
 , *Negundo* L.
 , *Pseudo-Platanus* L.

Aizoaceae

- Apтения cordifolia* Schwant.
 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus
Cryophytum crystallinum (L.)
 N. E. Brown
 * , *nodiflorum* (L.)
 N. E. Brown
Dorotheanthus criniflorus
 Schwant.
Glottiphyllum linguiforme (L.)
 N. E. Brown
Lampranthus falcatus
 N. E. Brown
 , *falciformis*
 N. E. Brown
 , *violaceus* (DC.)
 Schwant.
Mesembryanthemum heterotaleum
 Haw.
 , *muricatum* Haw.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
 › *Kaempferi* Sieb. et Zucc.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans Juss.
 › *stans* Juss.

Boraginaceae

- Alkanna orientalis* Boiss.
Anchusa granatensis Boiss.
 * › *italica* Retz.
 › *officinalis* L.
 * › *sempervirens* L.
 * › *undulata* L.
 * *Borago officinalis* L.
 * *Cerinthe major* L.
 › *minor* L.
Cynoglossum amabile Stapf
 et Drummond
 * › *creticum* Mill.
 › *glochidiatum* Wall.
Echium fastuosum DC.
 * › *plantagineum* L.
 › *rosulatum* Lange
 * › *tuberculatum* Hoffgg.
 et Link
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusaefolium
 Poir.
 * › *europaeum* L.
 › *indicum* L.
 * › *supinum* L.
Lappula echinata Gilib.
 * *Lithospermum arvense* L.
 › *officinale* L.
Lycopsis arvensis L.
 › *orientalis* L.
 * *Myosotis caespitosa* Schultz
 * › *chrysantha* Welw.
 * › *collina* Hoffm.
 * › *intermedia* Link
 * › *versicolor* (Pers.) Sm.
 * › *Welwitschii* Boiss. et
 Reut.
Nonnea lutea Reichb.
 › *rosea* Link
Omphalodes Kuzinskianae
 Willk.
 › *linifolia* (L.)
 Moench
 * › *nitida* Hoffgg. et
 Link

- Pulmonaria angustifolia* L. var.
grandifolia Mer.
Symphytum aspernum Donn

Cactaceae

- * *Opuntia Ficus-indica* (L.) Mill.
 › *lasiantha* Pfeiff.
 › *leucotricha* DC.

Callitrichaceae

- * *Callitriche stagnalis* Scop. var.
minor Kütz.

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus* Willd.

Campanulaceae

- Campanula alliariifolia* Willd.
 * › *Erinus* L.
 › *Medium* L.
 * › *primulaefolia* Brot.
 * › *Rapunculus* L.
 › *rotundifolia* L.
 * *Jasione montana* L.
 * *Laurentia Michellii* DC. f.
Lobelia Erinus L.
 › *inflata* L.
 › *laxiflora* H. B. et K.
 › *syphilitica* L.
 * › *urens* L. var. *brevibrac-*
teata Perez Lara
Platycodon grandiflorum DC. f.
 * *Specularia hybrida* (L.) DC. f.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobeloides DC. f.

Capparidaceae

- Cleome monophylla* L.
 › *spinosa* Jacq.
 * › *violacea* L.
Polanisia graveolens Rafn.

Caprifoliaceae

- Leycesteria formosa* Wall.
Lonicera deflexicalix Batal.

- * *Lonicera etrusca* Santi
- " *Maacki* Herd.
- * " *Periclymenum* L.
- " *tatarica* L.
- " *translucens* Carr.
- * *Sambucus Ebulus* L.
- * " *nigra* L.
- Symphoricarpos orbiculatus* Moench
- " *racemosus* Michx. var. *laevigatus* Fernald
- Viburnum Lentago* L.
- " *odoratissimum* Ker-Gawl.
- * " *Tinus* L.

Caryophyllaceae

- Agrostemma Githago* L.
- Anychia canadensis* (L.) Britt. Sterns et Pogg.
- * *Arenaria aggregata* (L.) Loisel.
- * " *minutiflora* Loscos
- * " *montana* L.
- * *Cerastium caespitosum* Gilib.
- * " *glomeratum* Thuill.
- * " *glutinosum* Fries
- * *Chaetonychia cymosa* (L.) Willk
- * *Corrigiola littoralis* L.
- * " *telephiifolia* Pourr.
- Cucubalus baccifer* L.
- Dianthus barbatus* L.
- " *caryophyllus* L.
- * " *lusitanus* Brot.
- " *plumarius* L.
- " *sinensis* Hort.
- * *Eudianthe laeta* (Ait.) Fenzl
- Gypsophila altissima* L. var. *latifolia* Ledeb.
- " *elegans* Bieb.
- * *Herniaria glabra* L. var. *subciliata* Bab.
- * " *maritima* Link var. *ciliata* (Bab.) Dav.
- * *Illecebrum verticillatum* L.
- * *Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut.
- Lychnis coeli rosa* Desr.
- " *coronaria* (L.) Desr.
- * " *flos-cuculi* L.
- * *Malachium aquaticum* (L.) Fries
- Melandryum divaricatum* (Reichb.) Fenzl
- * *Minuartia mediterranea* (Ledeb.) Maby
- * *Moenchia erecta* (L.) Gaertn.
- * *Paronychia argentea* Lam.
- * *Paronychia echinata* Lam.
- * *Polycarpon tetraphyllum* L.
- * *Sagina apetala* Arduino
- Saponaria calabrica* Juss.
- * " *officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
- * *Scleranthus annuus* L.
- Silene Armeria* L.
- " *conica* L.
- " *distachya* Brot.
- " *disticha* Willd.
- * " *foetida* Link
- " *fuscata* Brot.
- * " *gallica* L.
- " *glauca* (Spreng.) Lag.
- * " *inaperta* L.
- * " *inflata* (Salisb.) Sm.
- * " *laxiflora* Brot.
- * " *littorea* Brot.
- * " *longicilia* (Brot.) Oth
- * " *niccaensis* All.
- " *nocturna* L. var. *brachypetala* (Robi. et Cast.) Benth.
- * " *portensis* L.
- " *rubella* L.
- * " *scabriflora* Brot.
- * *Spergula arvensis* L. var. *vulgaris* Mert. et Koch
- * " *pentandra* L.
- * *Spergularia capillacea* (Kndb. et Lange) Willk.
- " *diandra* (Guss.) Boiss.
- * " *longipes* (Lange) Rouy
- * " *marginata* (DC.) Kittel
- * " *marina* (L.) Griseb.
- * *Stellaria Alsine* Grimm
- * " *media* (L.) Vill.
- * " " (L.) Vill. subsp. *apetala* Béguinot
- * *Tunica prolifera* (L.) Scop.
- " *saxifraga* (L.) Scop.
- Vaccaria pyramidata* Med.
- Velezia rigida* L.

Casuarinaceae

- Casuarina decussata* Benth.
- " *equisetifolia* L.
- " *glauca* Sieb.

Celastraceae

Euonymus japonicus L.

Chenopodiaceae

- Atriplex hastata L.
 „ hortensis L.
 „ patula L.
 * „ portulacoides L.
 * Beta vulgaris L.
 * „ „ L. subsp. perennis
 (L.) Aschers. et
 Graebn. var. mari-
 tima L.
 * Chenopodium album L. var. lan-
 ceolatum
 (Muehlenb.)
 Aschers.
 * „ „ L. var. vi-
 ride (L.) Moq.-T.
 * „ „ amaranticolor
 Coste et Reyn.
 * „ „ ambrosioides L.
 „ „ Botrys L.
 „ „ multifidum L.
 * „ „ murale L.
 * „ „ opulifolium
 Schrad.
 * „ „ polyspermum L.
 * „ „ Vulvaria L.
 Kochia scoparia Schrad.
 „ „ Schrad. forma
 trichophylla
 Schinz et Thell.
 * Salicornia arabica L.
 * „ „ europaea L.
 * „ „ perennis Mill.
 * Salsola Kali L.
 * „ Soda L.
 Spinacia oleracea L.
 * Suaeda maritima (L.) Dumort.
 * „ „ (L.) Dumort.
 var. macro-
 carpa (Desv.)
 Moq.-T.
 * „ „ splendens (Pourr.) Gren.
 et Godr.

Cistaceae

- Cistus albidus L.
 * „ „ crispus L.

- * Cistus hirsutus Lam.
 * „ „ ladaniferus L.
 * „ „ monspeliensis L.
 * „ „ populifolius L.
 * „ „ salvifolius L.
 * „ „ villosus L.

Helianthemum aegyptiacum (L.)
Mill.

- „ „ Chamaecistus
 Mill. var. muta-
 bile (Jacq.)
 Grosser
 * „ „ coridifolium
 (Vill.) Cout.
 * „ „ Fumana (L.) Mill.
 * „ „ guttatum (L.)
 Mill.
 * „ „ halimifolium (L.)
 Pers.
 * „ „ ledifolium (L.)
 Mill.
 * „ „ ocymoides
 (Lam.) Pers.
 var. lasiocla-
 dum (Willk.)
 * „ „ ocymoides
 (Lam.) Pers.
 var. psilocla-
 dum (Willk.)
 * „ „ salicifolium (L.)
 Mill. subsp.
 intermedium
 (Thieb.)
 * „ „ thymifolium (L.)
 Pers. var. Bar-
 relieri (Ten.)
 * „ „ Tuberaria (L.)
 Mill.
 * „ „ umbellatum (L.)
 Mill.

Cneoraceae

Cneorum tricoccon L.

Compositae

- Acanthospermum hispidum DC.
 * Achillea Ageratum L.
 „ „ crithmifolia Waldst. et
 Kit.
 „ „ magna L.
 „ „ Millefolium L.

- Erigeron Karwinskianus* DC.
 , *speciosus* DC.
Eupatorium ageratoides L.
 , *atrorubens* Nicholson
 * , *cannabinum* L.
 , *viburnoides* DC.
 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
 * *Felicia amelloides* Schlecht.
 * *Filago gallica* L.
 * , *germanica* L. var. *canescens* (Jord.) Coss. et Germ.
Gaillardia pulchella Foug.
 * *Galactites tomentosa* Moench
 * *Galinsoga parviflora* Cav.
 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 * , *uliginosum* L.
Guizotia abyssinica Cass.
 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
Helenium mexicanum H. B. et K.
 , *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
 , L. var. *nanus* Hort.
 * *Helichrysum angustifolium* (Lam.) DC.
 , *bracteatum* Andr.
 , *foetidum* (L.) Cass.
 * , *Stoechas* (L.) DC.
Heliopsis scabra Dun.
Helipterum Manglesii F. Muell.
Hieracium Pilesella L.
 , *umbellatum* L. var. *commune* Fries
 * *Hypochaeris glabra* L.
 * *Inula Conyza* (L.) DC.
 * , *crithmoides* L.
 , *Helenium* L.
 * , *viscosa* (L.) Ait.
Iva xanthifolia Nutt.
 * *Lactuca saligna* L.
 * , *Scariola* L.
 * , *virosa* L.
 * *Lapsana communis* L.
Lasiospermum radiatum Trevir.
 * *Leontodon Rothii* Ball
Madia elegans D. Don
 , *sativa* Molina
Matricaria Chamomilla L.
 , *inodora* L.
 , *nigellaefolia* DC.
Melampodium divaricatum DC.
 , *perfoliatum* H. B. et K.
Onopordon Acanthium L.
Osteospermum moniliferum L.
 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 * *Phagnalon rupestre* (Desf.) DC.
 * , *saxatile* (L.) Cass.
 * *Picris echioides* L.
 * , *hieracioides* L.
 * , *spinosa* Poir.
 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn.
 * , *odora* (L.) Reichb.
 * , *uliginosa* Hoffgg. et Link
 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Cout.
 * , *intermedia* (Schultz-Bip.) Samp.
 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl
 , *fulgida* Ait.
 , *laciniata* L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanoides Roth
 , *senecioides* Nees
 * *Scolymus hispanicus* L.
 , *maculatus* L.
 * *Scorzonera humilis* L.
 * , *laciniata* L. var. *intermedia* (Guss)
Senecio elegans L.
 , *erraticus* Bertol.
 * , *lividus* L.
 , *longifolius* L.
 , *multibracteatus* Harv.
 * , *praealtus* Bertol.
 * , *silvaticus* L.
 * , *vulgaris* L.
 * *Serratula pinnatifida* Poir.
 * , *Seoanei* Willk.
Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.
 , *orientalis* L.
Silphium perfoliatum L.
 , *trifoliatum* L.
 * *Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
Solidago altissima L.
 , *canadensis* L.
 , *latifolia* L.
 * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
 * , *stolonifera* (Brot.) Loudon
 * *Sonchus glaucescens* Jord.
 * , *oleraceus* L.
Spilanthes Acmella (L.) Murr.
 , *oleracea* L.
 * *Stachelina dubia* L.
Stevia lanceolata Lag.
 , *paniculata* Lag.
 , *purpurea* Pers.
Tagetes erecta L.
 , *lucida* Cav.
 , *minuta* L.

- Tagetes patula* L.
 » *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
 * *Taraxacum officinale* Weber
Tithonia rotundifolia (Mill.) Blake
 » *tagetiflora* Desf.
 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 * *Tragopogon hybridus* L.
 * *Urospermum picroides* (L.) Schmidt
Verbesina alata L.
Vernonia anthelmintica Willd.
 * *Xanthium brasiliicum* Velloso
 » *orientale* L.
 » *spinosa* L.
Xeranthemum annuum L.
 » *cylindraceum* Sibth. et Sm.
Zinnia elegans Jacq.
 » *haageana* Regel
 » *multiflora* L.
 » *tenuiflora* Jacq.

Convolvulaceae

- * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 » *Soldanella* (L.) R. Br.
 * *Convolvulus arvensis* L.
 » *farinosus* L.
 » *meonanthus* Hoffgg. et Link
 » *siculus* L.
 » *L. var. pseudo-siculus* (Cav.)
 » *tricolor* L.
 * *Cuscuta scandens* Brot.
 * *Ipomoea bona-nox* L.
 » *hederacea* Jacq.
 » *purpurea* Roth
 » *quamoclit* L.
Mina lobata Cerv.
Quamoclit coccinea Moench

Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia* L.

Cornaceae

- Aucuba japonica* Thunb.
Cornus capitata Wall.

- Cornus mas* L.
 * » *sanguinea* L.

Crassulaceae

- Kalanchoe carnea* N. E. Brown
 » *rotundifolia* Haw.
 * *Sedum album* L.
 » *arenarium* Brot.
 » *brevifolium* DC.
 » *Forsterianum* Sm.
 » *hirsutum* All.
 » *pedicellatum* Boiss. et Reut.
 » *rubens* L.
 » *sediforme* (Jacq.) Pau
 » *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl
Sempervivum dichotomum DC.
 * *Tillaea muscosa* L.
 * *Umbilicus pendulinus* DC.

Cruciferaeae

- Aethionema armenum* Boiss.
Alyssum campestre L. var. *collinum* (Brot.) Cout.
 » *corymbosum* Boiss.
 » *incanum* L.
 » *maritimum* Lam. var. *Benthamii* Hort.
 » *saxatile* L.
Anastatica hierochuntica L.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold
 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 * *Barbarea vulgaris* R. Br.
Biscutella ciliata DC.
 » *lyrata* L.
Brassica napus L.
 » *oleracea* L.
 » *oxyrrhina* Coss.
 » *sabularia* Brot.
 * *Brassicella pseudo-Erucastrum* (Brot.) O. E. Schulz
Bunias erucago L.
 » *orientalis* L.
 * *Cakile maritima* Scop.
 * *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med.
 * *Cardamine hirsuta* L.
Cheiranthus cheiri L.
Conringia orientalis Dum.
 * *Coronopus squamatus* (Forsk.) Aschers.

- * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
- * *Draba muralis* L.
- Eruca sativa* Mill.
- Erysimum cheiranthoides* L.
- * *linifolium* (Pers.) Gay
- Farsetia eriocarpa* DC.
- * *Hirschfeldia incana* Lagrèze-
 -Fossat
- * *Iberis contracta* Pers. var. *his-*
 panica Samp.
- sempervirens* L.
- umbellata* L.
- * *Lepidium heterophyllum* (DC.)
 Benth.
- latifolium* L.
- sativum* L.
- * *virginicum* L.
- Malcolmia africana* (L.) R. Br.
- littorea* (L.) R. Br.
- maritima* (L.) R. Br.
- * *parviflora* DC.
- Matthiola bicornis* (Sibth. et Sm.)
 DC.
- tricuspidata* (L.) R. Br.
- Moricandia arvensis* (L.) DC.
- Myagrum perfoliatum* L.
- * *Nasturtium officinale* R. Br.
- * *Raphanus Raphanistrum* L.
- sativus* L.
- * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
- * *pyrenaica* (L.) Spach
- * *Sinapis alba* L.
- * *arvensis* L.
- Sisymbrium contortum* Cav.
- * *officinale* (L.) Scop.
- Succowia balearica* Medic.
- * *Teesdalia coronopifolia* (Berg.)
 Thell.
- * *nudicaulis* (L.) R. Br.
- Vesicaria gracilis* Hook.
- utriculata* (L.) DC.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera* Savi
- * *Bryonia dioica* Jacq.
- Citrullus Colocynthis* Schrad.
- vulgaris* Schrad.
- Cucumis dipsaceus* Ehrenb.
- Melo* L.
- metuliferus* E. Mey.
- prophetarum* L.
- sativus* L.
- Cucurbita ficifolia* Bouché
- maxima* Duch.

- Cucurbita Pepo* L.
- Cyclanthera explodens* Naud.
- pedata* Schrad.
- * *Ecballium Elaterium* (L.) A.
 Rich.
- Echinocystis Wrightii* Cogn.
- Luffa cylindrica* (L.) Roem.
- Momordica Balsamina* L.
- Charantia* L.
- Sicyos angulata* L.

Dipsacaceae

- Callistemma brachiata* (Sibth.)
 Boiss.
- Cephalaria alpina* Schrad.
- transsilvanica*
 Schrad.
- * *Dipsacus fullonum* L.
- * *laciniatus* L.
- * *Pteroccephalus intermedius*
 (Lag.) Cout.
- papposus* (L.)
 Coulter
- * *Scabiosa maritima* L.
- prolifera* L.
- * *Succisa Carvalhiana* Mariz
- Petteri* Kern. et Murb.

Droseraceae

- * *Drosera intermedia* Hayne
- * *rotundifolia* L.
- * *Drosophyllum lusitanicum* (L.)
 Link

Ebenaceae

- Diospyros Lotus* L.
- virginiana* L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus multiflora* Thunb.
- var. *ovata* Servattaz

Elatinaceae

- * *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.
- var. *macropoda* (Guss.)

Empetraceae

- * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- * *Arbutus Unedo* L.
 * *Calluna vulgaris* (L.) Salisb.
 * *Erica arborea* L.
 * *australis* L.
 * *ciliaris* L.
 * *cinerea* L.
 * *lusitanica* Rud.
 * *scoparia* L.
 * *Tetralix* L.
 * *umbellata* L.

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana Muell.-Arg.

Euphorbia altissima Boiss.

- * *amygdaloides* L.
 * *Chamaesyce* L.
 * *Characias* L.
 * *exigua* L.
 * *Helioscopia* L.
 * *Lathyris* L.
 * *matritensis* Boiss.
 * *nutans* Lag.
 * *Paralias* L.
 * *Peplis* L.
 * *Peplus* L.
 * *platyphyllos* L.
 * *ptericocca* Brot.
 * *pubescens* Vahl var.
 crispata
 (Hornem.)
 Boiss.
 * *Vahl var.*
 subglabra
 Gren. et
 Godr.
 * *segetalis* L. var *port-*
 landica (L.)
 Cout.
 terraccina L.
 * *uliginosa* Welw.
Homalanthus populneus
 (Geisel.) Pax
Manihot palmata Muell.
 * *Mercurialis annua* L.
Ricinus communis L.
Securinega ramiflora Muell.

Fagaceae

- ** *Quercus Cerris* L.
 ** *coccifera* L.
 ** *fruticosa* Brot.
 ** *Ilex* L.
 ** *lusitanica* Lam.
 ** *Robur* L. subsp. *Brote-*
 roana O. Schwz.
 ** *Suber* L.

Frankeniaceae

- * *Frankenia hirsuta* L.

Gentianaceae

- * *Chlora imperfoliata* L. f.
 * *perfoliata* L.
 * *Erythraea Centaurium* (L.) Pers.
 * *maritima* (L.) Pers.
 * *ramosissima* (Vill.)
 Pers.
 * *spicata* (L.) Pers.
 * *Limnanthemum nymphaeoides*
 (L.) Hoffgg. et Link

Geraniaceae

- * *Erodium Botrys* (Cav.) Bertol.
 * *cicutarium* (L.) L'Hérit.
 * *malacoides* (L.) Willd.
 * *moschatum* (L.) L'Hé-
 rit.
 * *Geranium columbinum* L.
 * *dissectum* L.
 * *lucidum* L.
 * *molle* L.
 * *pyrenaicum* Burm. f.
 * *Robertianum* L.
 * *rotundifolium* L.
Pelargonium australe Willd.
 graveolens Desf.
 grossularioides
 (L.) Ait.
 inodorum Willd.
 odoratissimum
 (Sol.) Ait.
 peltatum (L.) Ait.
 salmoneum R. A.
 Dyer

Pelargonium tomentosum Jacq.
 „ *vitifolium* L'Hérit.
 „ *zonale* L'Hérit.

Gesneriaceae

Alloplectus sanguineus Mart.
Chirita lavandulacea Stapf
Streptocarpus rexii Lindl.
 „ *Wendlandii* Spr.

Halorrhagidaceae

Gunnera scabra Ruiz et Pav.
Halorrhagis erecta (Murr.)
 „ *masafuerana* Skot-
 tsb.

Hamamelidaceae

Liquidambar styraciflua L.

Hydrophyllaceae

Phacelia congesta Hook.
 „ *malvifolia* Cham.
 „ *et Schlecht.*
 „ *tanacetifolia* Benth.

Hypericaceae

* *Hypericum acutum* Moench
 „ subsp. *undulatum*
 „ (Schousb.) Cout.
 * „ *Androsaemum* L.
 „ *atomarium* Boiss.
 * „ *Helodes* L.
 * „ *humifusum* L.
 * „ *linarifolium* Vahl
 „ *montanum* L.
 „ *olympicum* L.
 * „ *perforatum* L.
 * „ *pulchrum* L.
 „ *tomentosum* L.

Juglandaceae

Carya oliviformis Nutt.
Juglans nigra L.

Labiatae

* *Ajuga Iva* (L.) Schreb. var.
 „ *pseudo-Iva* (Robi.
 et Cast.) Benth.
 „ *reptans* L.
Ballota hispanica (L.) Lacaita
 * „ *nigra* L.
 „ *pseudodictamnus* Benth
 * *Brunella hastifolia* Brot.
 * „ *laciniata* × *vulgaris*
 „ *Stapf*
 * „ *vulgaris* L.
 * *Cleonia lusitanica* L.
Coleus hybridus Hort.
Dracocephalum moldavica L.
Elsholtzia Patrinii (Lopech.)
 „ *Grecke*
Galeopsis ochroleuca Lam.
 „ *pyrenaica* Bartl.
 * *Lamium amplexicaule* L.
 * „ *maculatum* L.
Lavandula latifolia Vill.
 „ *multifida* L.
 * „ *pedunculata* Cav.
 „ *pinnata* L. var.
 „ *Buchii* (Webb
 et Berth.) Benth.
 * „ *Stoechas* L.
Leonurus Cardiaca L.
 „ *sibiricus* L.
Leucas martinicensis R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
 „ *nepeoides* (L.)
 „ *Benth.*
 * *Lycopus europaeus* L.
Majorana hortensis Moench
 * *Marrubium vulgare* L.
 * *Melissa officinalis* L.
 * *Melittis Melissophyllum* L.
 * *Mentha aquatica* L. var. *Brote-*
 „ *riana* Cout.
 * „ *Pulegium* L.
 * „ *rotundifolia* (L.) Huds.
 „ *viridis* L.
Nepeta Cataria L.
 * „ *tuberosa* L.
Ocimum Basilicum L.
 „ *canum* Sims
 „ *carnosum* Link et Otto
 „ *minimum* L.
 * *Origanum virens* Hoffgg.
 „ *et Link*
 „ *vulgare* L.
Perilla nankinensis Decne.
 „ *ocymoides* L.
Phlomis fruticosa L.

Phlomis tuberosa L.
 Physostegia virginiana Benth.
 Plectranthus fruticosus L'Hérit.
 „ myrianthus

„ Briquet
 „ tomentosus Benth.
 Preslia cervina (L.) Fresen.
 Salvia canariensis L.

* „ clandestina L.
 „ hispanica L.
 „ officinalis L.
 * „ sclareoides Brot.
 „ splendens Ker-Gawl.
 „ uliginosa Benth.
 * „ verbenaca L.
 * Satureja Calamintha (L.) Scheele
 * „ Clinopodium (L.) Car.
 „ hortensis L.

* „ Juliana L.
 Scutellaria albidula L.
 „ altissima L.
 * „ galericulata L.
 * „ minor L.

Sideritis montana L.
 * Stachys arvensis L.
 * „ germanica L.
 * „ hirta L.
 * „ officinalis (L.) Trèv.

Teucrium Arduini L.
 „ Botrys L.
 * „ Polium L.
 * Teucrium scordioides Schreb.
 * „ Scorodonia L.
 * Thymus caespititius Brot.
 * „ Zygis L. subsp. silvestris Hoffgg. et Link

Lauraceae

**Apollonia canariensis Nees
 Cinnamomum Camphora T. Nees
 et Eberm.

**Laurus nobilis L.
 **Persea indica Spreng.

Leguminosae

Acacia armata R. Br.
 „ cyanophylla Lindl.
 „ dealbata Link
 „ decurrens Willd.
 „ Farnesiana Willd.
 „ horrida Willd.
 „ longifolia Willd.
 „ Melanoxylon R. Br.
 „ pycnantha Benth.

Acacia saligna Wendl.

„ verticillata Willd.

* Adenocarpus complicatus (L.)
 Gay subsp. intermedius (DC.)
 Cout.

Albizzia Julibrissin Durazz.

„ lophantha Benth. et
 Hook.

Amorpha fruticosa L.

Anthyllis Barba-Jovis L.

* „ Gerardi L.
 „ Hermanniae L.
 * „ lotoides L.
 * „ tetraphylla L.
 * „ Vulneraria L.

Arachis hypogaea L.

Astragalus Cicer L.

„ falcatus Lam.
 „ glycyphyllus L.
 * „ granatensis Lange
 * „ hamosus L.
 * „ lusitanicus Lam.
 „ pentaglottis L.

* Biserrula Pelecinus L.

Cassia corymbosa Lam.

„ tomentosa L.

Ceratonia Siliqua L.

Cercis Siliquastrum L.

Colutea arborescens L.

„ media Willd.

* Coronilla glauca L.

* „ repanda (Poir.) Boiss.

* „ scorpioides (L.) Koch

Crotalaria incana L.

„ sagittalis L.

Cytisus candicans (L.) Lam.

„ capitatus Scop.

* „ grandiflorus (Brot.) DC.

„ maderensis Masf.

„ monspessulanus L.

* „ multiflorus (Ait.) Sweet

* „ pendulinus L. f.

Dalea alopecuroides Willd.

Desmodium tiliifolium G. Don

„ uncinatum DC.

Dolichos Lablab L.

„ „ L. forma purpurea Hort.

„ Lubia Forsk.

Dorycnium rectum Ser.

Erythrina Crista-galli L.

Galega officinalis L.

* Genista anglica L.

* „ berberidea Lange

* „ falcata Brot.

* „ triacanthos Brot.

Gleditschia triacanthos L.

- Glycine hispida* Maxim.
Glycyrrhiza echinata L. var.
 Frearitis (Orph.)
 Boiss.
 foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
 unisiliquosa L.
Indigofera Dosua Buch.-Ham.
Kennedyia latifolia Lindl.
 rubicunda Vent.
 * *Lathyrus angulatus* L.
 annuus L.
 Aphaca L.
 * *articulatus* L.
 * *Clymenum* L.
 hirsutus L.
 * *latifolius* L.
 niger Bernh.
 Nissolia L.
 Ochrus (L.) DC.
 odoratus L.
 silvestris L.
 tingitanus L.
Lens esculenta Moench var. *dis-*
 perma (Roxb.)
Lespedeza bicolor Turcz.
Leucaena glauca Benth. et Hock.
Lotus cornimbricensis Brot.
 * *corniculatus* L.
 creticus L.
 L. var. cytisoides (L.)
 hispidus Desf.
 ornithopodioides L.
 parviflorus Desf.
 uliginosus Schkuhr
Lupinus albus L.
 * *angustifolius* L.
 arboreus Sims
 * *hirsutus* L.
 * *luteus* L.
 * *Rothmaleri* Klink.
Medicago arabica (L.) All.
 arborea L.
 ciliaris (L.) Krocker
 falcata L.
 * *hispida* Gaertn.
 intertexta (L.) Mill.
 * *littoralis* Rhode
 * *lupulina* L.
 * *marina* L.
 * *minima* (L.) Grufb.
 * *obscura* Retz.
 * *orbicularis* (L.) All.
 rugosa Desr.
 sativa L.
 scutellata (L.) All.
- Medicago tribuloides* Desr.
 turbinata (L.) Willd.
 var. *laevis*
 Boiss.
 (L.) Willd.
 var. *oliviformis* Guss.
Melilotus alba (L.) Desr.
 * *indica* (L.) All.
 italica (L.) Lam.
 * *messanensis* (L.) All.
 officinalis (L.) Medic.
Mimosa acanthocarpa Poir.
 pudica L.
 Spegazzinii Pirotta
Nissolia fruticosa Jacq.
Onobrychis Caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 * *Ononis breviflora* DC.
 * *Broteriana* DC.
 * *Columnae* All.
 mitissima L.
 pubescens L.
 * *reclinata* L.
 * *Ornithopus compressus* L.
 * *pinnatus* (Mill.)
 Druce
 * *sativus* Brot.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus lunatus L.
 multiflorus Willd.
Pisum arvense L. var. *quadra-*
 tum (Mill.) Aschrs.
 et Graebn.
 * *elatius* M. Bieb.
 Jomardii Schrank
Psoralea americana L. var. *po-*
 lystachia (Poir.)
 Fiori et Paoletti
 * *bituminosa* L.
 * *Pterospartum tridentatum* (L.)
 Willk. et Lange
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhyncosia caribaea DC.
Robinia Pseudo-Acacia L.
 * *Scorpiurus subvillosa* L.
 * *vermiculata* L.
Securigera Securidaca (L.) Deg.
 et Doerf.
Sophora japonica L.
 viciifolia Hance
 * *Spartium junceum* L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia galegifolia R. Br.
 var. *violacea* Hort.
Tetragonolobus purpureus
 Moench
 siliquosus Roth

- Tipuana speciosa* Benth.
Trifolium alexandrinum L.
 * > *angustifolium* L.
 * > *arvense* L.
 * > *Boccanei* Savi
 * > *campestre* Schreb.
 * > *cernuum* Brot.
 > *diffusum* Ehrh.
 * > *filiforme* L.
 * > *fragiferum* L.
 * > *glomeratum* L.
 > *hybridum* L.
 > *incarnatum* L.
 * > *isthmocarpum* Brot.
 * > *lappaceum* L.
 * > *laevigatum* Desf.
 * > *ligusticum* Balbis
 * > *maritimum* Huds.
 * > *Miegeanum* Maire
 > *nigrescens* Viv.
 > *parviflorum* Ehrh.
 * > *physodes* Stev.
 * > *pratense* L.
 * > *repens* L.
 * > *resupinatum* L.
 * > *scabrum* L.
 * > *stellatum* L.
 > *striatum* L. var. *brevi-*
 dens Lange
 > > L. var. *spi-*
 nescens Lange
 * > *subterraneum* L.
 * > *suffocatum* L.
Trigonella calliceras Fisch.
 > *coerulea* Ser.
 > *corniculata* L.
 > *Foenum-graecum* L.
 > *radiata* Benth.
 * *Ulex Gallii* Planch.
 * > *micranthus* Lange
Vicia atropurpurea Desf.
 * > *bithynica* L.
 > *dasycarpa* Ten.
 * > *disperma* DC.
 > *Ervilia* (L.) Willd.
 > *Faba* L.
 * > *gracilis* Loisel.
 > *hirsuta* (L.) Asa-Gray
 * > *lutea* L. var. *laevigata*
 (Sm.) Boiss.
 * > > L. subsp. *muricata*
 (Ser.)
 * > *sativa* L.
Vigna capensis Walp.
 > *Catjang* Walp.
 > *sinensis* (L.) Endl. var.
 monachalis (Brot.) Cout.
Wistaria sinensis DC.

Lentibulariaceae

- * *Pinguicula lusitanica* L.

Linaceae

- * *Linum angustifolium* Huds.
 * > *gallicum* L.
 > *grandiflorum* Desf.
 > *perenne* L.
 * > *setaceum* Brot.
 * > *strictum* L.
 > *usitatissimum* L.
 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- Blumenbachia Hieronymi*
 Urban
Loasa triphylla Juss. var. *vulca-*
 nica (E. Andr.) Urban
 et Gilg

Loganiaceae

- Chilianthus oleraceus* Burch.

Lythraceae

- * *Ammannia coccinea* Rottb.
 > *latifolia* L.
Cuphea ignea DC. f.
 > *lanceolata* Ait.
 > *micropetala* H. B. et K.
Heimia salicifolia Link
Lagerstroemia indica L.
 * *Lythrum Graefferi* Ten.
 * > *hyssopifolium* L.
 * > *Salicaria* L.
 * > *tribracteatum* Salzm.
 var. *Candollei*
 Koehne
 * *Peplis erecta* Req. var. *biflora*
 (Salzm.) Cout.
 * > *Portula* L.

Magnoliaceae

- ** *Magnolia grandiflora* L.
 ** > *Lennei* Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon Avicennae Gaertn.
 " grandiflorum G. Don
 " indicum G. Don
 Althaea officinalis L.
 " rosea (L.) Cav.
 Anoda lavateroides Medic.
 Gossypium hirsutum L.
 Hibiscus esculentus L.
 " Manihot L.
 " pedunculatus L. f.
 " syriacus L.
 " Trionum L.
 Lagunaria Pattersonii G. Don
 Lavatera arborea L.
 * " cretica L.
 " Olbia L.
 * " trimestris L.
 * Malva Colmeiroi Willk. var.
 Mariziana Cout.
 * " hispanica L.
 " silvestris L. var. genuina
 Cout.
 Malvastrum capense Garcke
 " coromandelianum
 (L.) Garcke
 Malvaviscus arboreus Cav.
 Modiola caroliniana (L.) G. Don
 Napaea dioica L.
 Pavonia hastata Cav.
 " praemorsa Willd.
 " Spinifex Cav.
 Sida rhombifolia L.
 " spinosa L.
 " triloba Cav.
 Sphaeralcea bonariensis Griseb.
 " umbellata G. Don

Martyniaceae

- Martynia fragrans Lindl.
 " lutea Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach L.

Melanthaceae

- Melianthus major L.
 " minor L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus DC.

Moraceae

- Cannabis sativa L.
 Dorstenia Contrajerva L.
 Maelura aurantiaca Nutt.

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum R. Br.

Myrcinaceae

- Ardisia crenata Sims
 " solanacea Roxb.

Myricaceae

- * Myrica Gale L.

Myrtaceae

- Eucalyptus acacioides A. Cunn.
 " citriodora Hook.
 " cornuta Labill.
 " globulus Labill.
 " gomphocephala DC.
 " maculata Hook.
 " obliqua L'Hérit.
 " rostrata Schlecht.
 " viminalis Labill.
 Feijoa Sellowiana Berg.
 Kunzea peduncularis F. Muell.
 Melaleuca armilaris Sm.
 Myrtus communis L.
 " Ugni Molina
 Psidium Cattleianum Sabine
 " " Sabine var.
 lucidum
 Hort.
 " Guajava L.
 Tristania conferta R. Br.

Nolanaceae

Nolana prostrata L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
 „ *longifolia* L.
 „ *viscosa* L'Hérit.

Nymphaeaceae

* *Nuphar luteum* (L.) Sibth. et Sm.
 * *Nymphaea alba* L.
Victoria regia Lindl.

Ochnaceae

Ochna multiflora DC.

Oleaceae

* *Fraxinus angustifolia* Vahl
Jasminum affine Blume
 „ *azoricum* L.
 * „ *fruticans* L.
 „ *odoratissimum* L.
Ligustrum delavayanum Hariot
 „ *Ibota* Sieb. et Zucc.
 „ *japonicum* Buch.-Ham.
 „ *strongylophyllum* Hemsl.
 „ *vulgare* L.
 * *Phillyrea angustifolia* L.
 * „ *latifolia* L.
Syringa vulgaris L.

Onagraceae

* *Circaea lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
 „ *pulchella* Pursh
Epilobium angustifolium L.
 * „ *hirsutum* L.
 * „ *parviflorum* (Schreb.) Reichardt
 „ *roseum* Schreb.
 * „ *tetragonum* L.
Fuchsia corymbiflora Ruiz et Pav.
 „ *procumbens* R. Cunn.

Gaura Lindheimeri Engelm.
 „ *parviflora* Dougl.
Jussieuia longifolia DC.
 „ *suffruticosa* L.
Lopezia coronata Andr.
 * *Ludwigia palustris* (L.) Ell.
Oenothera biennis L.
 „ *rosea* Sol.
 „ *stricta* Ledeb.
 „ *tetraptera* Cav.

Oxalidaceae

** *Oxalis cernua* Thunb.
 * „ *corniculata* L.
 „ *Deppei* Lodd.
 „ *hirta* L. var. *rubella* (Jacq.) R. Knuth
 „ *Martiana* Zucc.
 „ *purpurata* Jacq.
 ** „ *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

Argemone alba Lest.
 „ *mexicana* L.
 „ *ochroleuca* Sw.
 „ *platyceras* Link et Otto
 * *Chelidonium majus* L.
Dicranostigma Franchetianum (Prain) Fedde
Eschscholtzia californica Cham.
 * *Fumaria Bastardii* Bor. var. *Gussonei* (Boiss.) Pugsley
 * „ *capreolata* L.
Glaucium flavum Crantz
Hunnemannia fumariifolia Sw.
 * *Papaver Argemone* L.
 * „ *dubium* L.
 „ *gracile* Auch.
 „ *hybridum* L.
 „ *lateritium* C. Koch
 * „ *Rhoeas* L.
 „ *somniferum* L.
Roemeria refracta (Stev.) DC.

Passifloraceae

Carica Papaya L.
 „ *quercifolia* Solms

- Passiflora coerulea* L.
 „ *edulis* Sims
 „ *suberosa* L.
Tacsonia mollissima H. B. et K.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis* Mart.
 * *Phytolacca americana* L.
 „ *dioica* L.
 „ *heterotepala* H. Walt.
 „ *rugosa* A. Br. et
 Bouché
Rivina humilis L.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Sol.
 „ *heterophyllum*
 Franch.
 „ *Tobira* (Thunb.)
 Ait.
 „ *undulatum* Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae

- * *Plantago Bellardi* All.
 * „ *Coronopus* L.
 „ *Cynops* L.
 * „ *Lagopus* L. var. *lusitana*
 (L.) Ball.
 * „ *lanceolata* L. var. *Timbali*
 (Jord.) Gaut.
 * „ *major* L.
 „ „ L. var. *vulgaris*
 Hayne subvar.
megastachya
 Wallr. forma
cruenta (Ho-
 luby) Pilger
 „ „ *maritima* L.
 * „ *Psyllium* L.
 * „ *Serraria* L.

Plumbaginaceae

- Armeria maritima* (Mill.) Willd.
 * „ *rigida* Wallr.
 * „ *Welwitschii* Boiss. var.
stenophylla (Welw.)
 Dav.

- Plumbago europaea* L.
 „ *zeylanica* L.
 * *Statice binervosa* Sm. var. *Dodartii* (Gir.)
 Syme
 * „ „ Sm. var. *occidentalis*
 (Lloyd) Syme
 * „ *Limonium* L.
 „ *sinuata* L.

Polemoniaceae

- Collomia grandiflora* Dougl.
 „ *linearis* Nutt.
Gilia achilleifolia Benth.
 „ *capitata* Sims
 „ *coronopifolia* Pers.
 „ *multicaulis* Benth.
 „ *tricolor* Benth.
 „ „ Benth. forma
nivalis
 „ *valdiviensis* Griseb.
Phlox Drummondii Hook.
 „ *paniculata* L.

Polygalaceae

- * *Polygala microphylla* L.
 * „ *monspeliaca* L.
 „ *myrtifolia* L.
 * „ *vulgaris* L.

Polygonaceae

- Antigonon leptopus* Hook. et Arn.
Emex spinosa (L.) Campd.
Fagopyrum esculentum Moench
 var. *emarginatum*
 (Roth) Aschrs. et
 Graebn.
 „ *tataricum* Gaertn.
Oxyria digyna (L.) Hill
 * *Polygonum aviculare* L.
 „ *baldschuanicum*
 Regel
 „ *capitatum* Buch.-
 Ham.
 * „ *Convolvulus* L.
 * „ *dumetorum* L.
 * „ *equisetifolium*
 Sibth. et Sm.

- * Polygonum Hydropiper L.
- * > maritimum L.
- * > orientale L.
- * > Persicaria L.
- * > serrulatum Lag.
- * Rumex Acetosa L.
- * > Acetosella L.
- * > bucephalophorus L.
- * > conglomeratus Murr.
- * > crispus L.
- * > pulcher L.
- * > scutatus L.
- * > vesicarius L. var. rhodophysus Ball.

Portulacaceae

- Calandrinia pilosiuscula DC.
- Montia perfoliata (Donn.) Howel
- Portulaca grandiflora Hook.
- * > oleracea L.
- * Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- * Anagallis arvensis L. subsp. phoenicea (Lam. et DC.) Cout.
- * > linifolia L.
- * Asterolinum stellatum (L.) Hoffgg. et Link
- Cyclamen persicum Mill.
- Lysimachia ciliata L.
- * > Ephemerum L.
- * > vulgaris L.
- * Primula acaulis (L.) Hill
- * > obconica Hance
- * Samolus Valerandi L.

Proteaceae

- Hakea acicularis Knight
- * > saligna Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis L.
- Anemone coronaria L.
- * > palmata L.
- Aquilegia dichroa Freyn

- Aquilegia formosa Fisch. var. hybrida Hort.
- * > longissima Asa-Gray
- * > vulgaris L.
- Clematis Flammula L.
- * > heracleifolia DC.
- * > orientalis L.
- * > Vitalba L.
- * > Viticella L. var. campaniflora (Brot.) Willk.
- Delphinium Ajacis L.
- * > Consolida L.
- * > halteratum Sibth. et Sm.
- * > pentagynum Lam.
- * > Requienii DC.
- Nigella ciliaris DC.
- * > damascena L.
- * > hispanica L.
- * > orientalis L.
- * > sativa L.
- * Paeonia lusitanica Mill.
- * Ranunculus adscendens Brot.
- * > aquatilis L. subsp. Marizii Cout.
- * > arvensis L.
- * > asiaticus L.
- * > Broteri Freyn
- * > bullatus L.
- * > bupleuroides Brot.
- * > Ficaria L.
- * > Flammula L.
- * > flabellatus Desf. var. gregarius (Brot.) DC.
- * > muricatus L.
- * > nigrescens Freyn
- * > ophioglossifolius Vill.
- * > parviflorus L.
- * > repens L.
- * > sardous Crantz
- Thalictrum angustifolium L. var. heterophyllum Gaud.
- * > minus L.
- * > speciosissimum Loefl.

Resedaceae

- * Astrocarpus sesamoides (L.) Duby
- Reseda alba L.
- * > lutea L.

- * *Reseda Luteola* L.
- * " *media* Lag.

Rhamnaceae

- Paliurus aculeatus* Lam.
- Pomaderris apetala* Labill.
- * *Rhamnus Alaternus* L.
- " *chlorophora* Decne.
- * " *Frangula* L.
- Zizyphus Jujuba* Mill.

Rosaceae

- Acaena Novae-Zelandiae* T. Kirk
- var. *pallida*
- * *Agrimonia Eupatoria* L.
- * *Aphanes arvensis* L.
- Cotoneaster horizontalis* Decne.
- " *microphylla* Lindl.
- * *Crataegus monogyna* Jacq.
- Cydonia japonica* Pers.
- Duchesnea indica* (Andr.) Foch
- ** *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.
- Filipendula hexapetala* Gilib.
- Fragaria nipponica* Makino
- Geum coccineum* Sibth. et Sm.
- forma floribus plenis* Hort.
- * " *silvaticum* Pourr.
- * " *urbanum* L.
- Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
- Potentilla argentea* L.
- " *canescens* Bess.
- * " *erecta* (L.) Hampe
- Poterium spinosum* L.
- ** *Prunus Laurocerasus* L.
- ** " *lusitanica* L.
- ** " *spinosa* L.
- ** " *serotina* Ehrh. var. *pendula* Dipp.
- Pyracantha angustifolia* C. K. Schneider
- " *coccinea* Roem. var. *Lalandii* Dipp.
- " *crenulata* Roem. var. *yunnanensis* Vilm.
- Raphiolepis ovata* Briot.
- " *umbellata* Makino
- Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

- Rosa canina* L.
- * " *sempervirens* L.
- Rubus Idaeus* L.
- Sanguisorba agrimonioides* (L.) Cesati
- * " *Magnolii* (Spach)
- " *Rothm. et P. Silva*
- * " *verrucosa* (Ehrbg.) A. Br.
- Spiraea albiflora* C. K. Schneider
- " *arborea* Bean
- " *sorbifolia* L.

Rubiaceae

- Asperula arvensis* L.
- Borreria laevis* (Lam.) Griseb.
- * *Crucianella angustifolia* L.
- * " *maritima* L.
- * *Galium Aparine* L.
- * " *divaricatum* Lam.
- * " *erectum* Huds.
- * " *palustre* L.
- * " *parisiense* L.
- " *tricornis* Stokes
- " *Valantia* Weber
- Putoria calabrica* Pers.
- Richardsonia pilosa* H. B. et K.
- Rubia cordifolia* L.
- * " *peregrina* L.
- " *tinctorum* L.
- * *Sherardia arvensis* L.
- Spermacoce tenuior* L.
- Vaillantia hispida* L.

Rutaceae

- Citrus myrtifolia* Rafn.
- " *trifoliata* L.
- Ptelea trifoliata* L.
- * *Ruta chalepensis* L.
- * " *montana* Mill.

Santalaceae

- ** *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
- Dodonaea viscosa* Jacq.

Koelreuteria paniculata Laxm.
Serjania glabrata H. B. et K.

Saururaceae

Houttuynia cordata Thunb.

Saxifragaceae

Philadelphus coronarius L.
 " incanus Koehne
* Saxifraga granulata L.
 " hypnoides L.
 " sarmentosa L.
 " umbrosa L. var. spatularis (Brot.) Cout.
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae

* Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf.
Antirrhinum hispanicum Chav.
* " Linkianum Boiss. et Reut.
* " majus L. var. ramossissimum Willk.
* " Orontium L. var. calycinum (Lam.) Lange
* " Orontium L. var. parviflorum DC. f.
* Bartschia aspera (Brot.) Willk. et Lange var. luteola Garcia
* Bellardia Trixago (L.) All. forma bicolor (DC.)
* Celsia horizontalis Moench
Cymbalaria muralis Baumg.
Digitalis Amandiana Samp.
 " lanata Ehrh.
* " purpurea L.
 " sibirica Lindl.
* " Thapsi L.
 " viridiflora Lindl.
* Elatinoides cirrhosa (L.) Wettst.
* " Elatine (L.) Wettst.
* " spurea (L.) Wettst.
* Gratiola officinalis L.
Halleria lucida L.
Hebenstreitia dentata L.
* Ilysanthes dubia (L.) Barnh.

* Linaria amethystea (Lam.) Hoffgg. et Link
* " bipartita (Vent.) Willd.
* " caesia (Lag.) DC.
 " maroccana Hook.
* " saxatilis (L.) Hoffgg. et Link
* " spartea (L.) Hoffgg. et Link
* " supina (L.) Desf.
* " triornithophora (L.) Willd.
Mimulus cardinalis Dougl.
 " luteus L.
 " " L. var. cupreus Hook.
 " rigens L.
Nemesia foetens Vent.
 " melissifolia Benth.
* Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don
* Parentucellia latifolia (L.) Car.
* " viscosa (L.) Car.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
* Pedicularis silvatica L. var. lusitanica (Hoffgg. et Link) Fic.
Pentstemon campanulatus Willd.
 " gloxinoides Hort.
Phygellus capensis E. Mey.
* Rhinanthus crista-galli L.
* Scrophularia aquatica L. var. glabra Cout.
* " canina L. var. baetica Boiss.
* " " L. var. pinatifida (Brot.) Boiss.
* " grandiflora DC.
 " sambucifolia L.
Tetranema mexicanum Benth.
* Verbascum pulverulentum Vill.
* " simplex Hoffgg. et Link var. compositum Mariz
* " sinuatum L.
* " virgatum Wither.
* Veronica acinifolia L.
* " Anagallis L.
* " arvensis L.
* " hederifolia L.
* " longifolia L.
* " officinalis L.
* " orchidea Crantz
* " peregrina L.
* " polita Fries
* " scutellata L.

- Veronica speciosa* R. Cunn.
* " *Tournefortii* Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus peregrina* (Buc'hoz)
Barkley

Solanaceae

- Browallia viscosa* H. B. et K.
Capsicum annuum L.
" *baccatum* L.
" *cordifolium* Mill.
" *frutescens* L.
Cestrum elegans (Brogn.) Schlecht.
Cyphomandra betacea Sendt.
Datura fastuosa L.
" *inermis* Jacq.
" *Metel* L.
" *quercifolia* H. B. et K.
* " *Stramonium* L.
* " " *L. var.*
 Tatula (L.) Dunal
* *Hyoscyamus albus* L. subsp.
 major (Mill.)
Iochroma coccinea Schdw.
Lycium afrum L.
" *halimifolium* Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link et Otto var.
 grandiflora Comes
" *glauca* R. Grah.
" *longiflora* Cav.
" *paniculata* L.
" *rustica* L.
" *Tabacum* L.
" " *L. forma flo-*
 ribus albis
Physalis aequata Jacq. f.
" *pruinosa* L.
" *pubescens* L.
Salpichroa rhomboidea Miers
Solanum aviculare Forst.
* " *Dulcamara* L.
" *jasminoides* Paxt.
" *Lycopersicum* L.
" *Melongena* L. var.
 esculen-
 tum Nees
" " *L. var.*
 mons-
 truosa de
 New York
 Hort.

- Solanum Melongena* L. var.
 ovigerum
 Lam.

- Solanum Melongena* L. var.
 serpenti-
 num Bailey

- * " *nigrum* L.
* " " *L. var. minia-*
 tum (Bernh.)
 Mert. et Koch
* " " *L. var. ochro-*
 leucum (Bast.)
 Mert. et Koch
* " " *L. var. villo-*
 sum L.
" *Pseudocapsicum* L.
" *Rantonnetti* Carr.
" *robustum* Wendl.
" *Seaforthianum* Andr.
" *sisymbriifolium* Lam.
" *verbascifolium* L.
" *Warszewiczii* Hort.
Withania somnifera (L.) Dunal

Sterculiaceae

- Brachychiton populneum* R. Br.

Styracaceae

- Styrax officinale* L.

Tamaricaceae

- * *Tamarix africana* Poir.
" *tetrandra* Pall.

Thymelaeaceae

- * *Daphne Gnidium* L.
" *Mezereum* L.
Gnidia carinata Thunb.

Tiliaceae

- Corchoropsis crenata* Sieb. et
Zucc.
Corchorus olitorius L.
" *trilocularis* L.
Grewia occidentalis L.
Tilia tomentosa Moench
" *vulgaris* Heyne

- * *Valerianella microcarpa* Loisel.
- > *olitoria* Poll.
- > *pumilla* (Willd.) DC.

Verbenaceae

- Callicarpa cana* L.
- Clerodendron trichotomum* Thunb.
- Lantana Camara* L.
- > *salvifolia* Jacq.
- Verbena bonariensis* L.
- * > *officinalis* L.
- > *venosa* Gilg. et Hook.
- Vitex Agnus-castus* L.
- > *Negundo* L.

Violaceae

- * *Viola caespitosa* Lange
- > *elatior* Fries

- × *Viola hortensis* (DC.) Wettst.
- * > *lactea* Sm.
- > *odorata* L.
- > *silvestris* Lam.
- * > *tricolor* L. var. *arvensis* (Murr.)

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.
- > *tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.
- Vitis serjaneifolia* Maxim. var. *palmiloba* Rehd.
- > *vinifera* L.

Zygophyllaceae

- * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- * *Alisma Plantago* L.
- * *Damasonium Alisma* Mill.
- * > > Mill. var. *Bourgaei* (Coss.)
- > *polyspermum* Coss.
- * *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.
- * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- Astroemeria pulchella* L.
- Beschorneria tubiflora* Kunth
- Clivia nobilis* Lindl.
- Furcraea Bedinghausii* Koch
- * *Leucojum autumnale* L.
- Narcissus Bulbocodium* L.
- * > *reflexus* Brot.
- * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- * *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.
- * *Arum italicum* Mill.

Commelinaceae

- Palisota Barteri* Hook. f.
- Rhoeo discolor* Hance

Cyperaceae

- * *Carex arenaria* L.
- * > *binervis* Sm.
- * > *Broteriana* Samp.
- * > *divulsa* Good.
- * > *Duriei* Steud.
- * > *extensa* Good.
- * > *flava* L.
- * > *glauc* Murr.
- * > *hispida* Willd.
- * > *longiseta* Brot.
- * > *muricata* L.
- * > *Oederi* Retz.
- * > *paniculata* L.
- * > *pendula* Huds.
- * > *punctata* Gaud.
- * > *remota* L.
- * > *stellulata* Good.
- * > *trinervis* Degl.
- * *Cladium Mariscus* (L.) R. Br.
- * *Cyperus capitatus* Vandelli

- * *Cyperus difformis* L.
- * > *Eragrostis* Lam.
- * > *esculentus* L.
- * > *flavescens* L.
- * > *fuscus* L.
- * > *longus* L. subsp. *badius*
(Desf.) Aschers
et Graebn.
- > *Papyrus* L.
- * > *serotinus* Rottb.
- * *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
- * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
- * *Heleocharis multicaulis* Sm.
- * *Rhynchospora glauca* Vahl
- * *Schoenus nigricans* L.
- * *Scirpus americanus* Pers.
- * > *cernuus* Vahl
- * > *erectus* Poir.
- * > *fluitans* L.
- * > *Holoschoenus* L. var.
 australis
 (L.) Koch
- * > L. var.
 vulgaris
 (Link)
 Koch
- * > *lacustris* L.
- * > *maritimus* L. var. *genui-*
 nus Gren.
 et Godr.
- * > L. var. *ma-*
 crostachys
 (Willd.)
 Vis.
- * > *mucronatus* L.

Dioscoreaceae

- * *Tamus communis* L.

Gramineae

- * *Agropyrum campestre* Gren. et
Godr.
- * > *caninum* (L.) P.
Beauv.
- * > *juncum* (L.) P.
Beauv.
- * > *pungens* (Pers.)
Roem. et
Schult.

- * *Agropyrum pungens* (Pers.)
Roem. et
Schult.
var. *atoh-*
ricum
(Link)
Richt.
- * *Agrostis alba* L. subsp. *maritima*
(Lam.) Hack.
- * > *castellana* Boiss. et
Reut.
- * > *elegans* Thore
- * > *Juressi* Link
- * > *salmantica* Lag.
- * > *semiverticillata*
(Forsk.) Christensen
- * > *setacea* Curt.
- * > *truncatula* Parl.
- * *Aira caryophyllea* L.
- * > *praecox* L.
- * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
- * *Ammophila arenaria* (L.) Roth
- * *Anthoxanthum amarum* Brot.
- * > *aristatum* Boiss.
- * > *odoratum* L.
- * *Arrhenatherum elatius* (L.) Mert.
et Koch
- * > *Thorei* (Duby)
Desm.
- * *Atropis maritima* (Huds.) Griseb.
- * *Avena albinervis* Boiss.
- * > *barbata* Pott
- * > *byzantina* × *sterilis*
Morais
- * > *sterilis* L.
- * > *strigosa* Schreb. var. *ses-*
 quialtera (Brot.) Hack.
- * *Brachypodium distachyum* (L.)
Roem. et Schult.
- * > *phoenicoides* (L.)
Roem. et Schult.
- * > *silvaticum*
(Huds.) P. Beauv.
- * *Briza maxima* L.
- * > *media* L.
- * > *minor* L.
- * *Bromus catharticus* Vahl
- * > *hordeaceus* L.
- * > *lanceolatus* Roth
- * > *madritensis* L.
- * > *rigidus* Roth subsp.
Gussonei (Parl.) Maire
- * > *sterilis* L.
- * > *tectorum* L.
- * *Catapodium loliaceum* (Huds.)
Link
- * > *patens* (Brot.)
Rothm. et P. Silva

- * *Catapodium tenellum* (L.) Trab.
Cenchrus tribuloides L.
 * *Chaetochloa glauca* (L.) Scribn.
 " *italica* (L.) Scribn.
 * " *verticillata* (L.) Scribn.
 * " *viridis* (L.) Scribn.
Chaeturus fasciculatus Link
Chloris distichophylla Lag.
Coix Lacryma-Jobi L.
 * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv.
 * " *fasciculatus* Boiss. et Reut.
 * *Cutandia maritima* (L.) Benth. et Hook.
 * *Cynosurus cristatus* L.
 * " *echinatus* L.
 * " *elegans* Desf.
 * *Deschampsia stricta* (Gay) Hack.
Digitaria debilis Desf.
 * " *sanguinalis* (L.) Scop.
 * *Echinochloa Crus-galli* (L.) Roem. et Schult.
 * " *Crus-galli* (L.) Roem. et Schult. var. *longiseta* Döll
 * *Ehrharta erecta* Lam.
 * *Eragrostis cilianensis* (All.) Vig-Lut.
 * " *pilosa* (L.) P. Beauv.
 * *Festuca ampla* Hack.
 * " *elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Cout.
 * " *spadicea* L. var. *Durandii* (Claus.) Hack.
 * *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud.
 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 * *Heleochoa schoenoides* (L.) Host
 * *Holcus lanatus* L.
 * " *mollis* L.
 * " *setigermis* Boiss. et Reut.
 * *Hordeum maritimum* Wither. var. *Gussoneanum* (Parl.)
 * " *murinum* L.
 * " *secalinum* Schreb.
 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
 * *Lagurus ovatus* L.
 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 * *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
 * *Lepturus filiformis* (Roth) Trin.
 * " *incurvatus* (L.) Trin.
 * *Lolium multiflorum* Lam.
 * " *rigidum* Gaud. var. *genuinum* Godr.
 * " *temulentum* L. subsp. *macrochaetum* A. Br. L. var. *speciosum* (Stev.)
 * *Melica arrecta* Kunze
 * " *Magnolii* Gren. et Godr.
 * *Molinia coerulea* (L.) Moench
 * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Aschers. et Schweinf.
Panicum miliaceum L.
 * " *repens* L.
 * *Paspalum dilatatum* Poir.
Pennisetum distachyum (Fourn.) Rupr.
 * " *villosum* R. Br.
 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 * " *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
 * *Phalaris aquatica* L.
 * " *arundinacea* L.
 * " *canariensis* L.
 * " *minor* Retz.
 * " *paradoxa* L.
 * " *tuberosa* L.
 * *Phleum pratense* L.
 * *Poa annua* L.
 * " *bulbosa* L.
 * " *pratensis* L. var. *vulgaris* Gaud.
 * " *trivialis* L.
 * *Polypogon maritimus* Willd.
 * " *monspeliensis* (L.) Desf.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.
Saccharum Ravennae L.
 * *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.
 * *Siegingia decumbens* (L.) Bernh.
Sorghum bicolor (L.) Moench
 " *Dochna* (Forsk.) Snowden var. *obovatum* (Hack.) Snowden
 " *Dochna* (Forsk.) Snowden var. *technicum* (Köern.) Snowden
 " *halepense* (L.) Pers.
 * *Spartina stricta* (Sol.) Roth
 * *Stipa gigantea* Link
 * " *retorta* Cav.

- Stipa setigera* Presl
Tragus recemosus (L.) All.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum ovatum (Cav.) Pers.
 * *paniceum* (Lam.) Pers.
 * *Triticum ovatum* (L.) Gren. et
 Godr.
 * *triancialis* (L.) Gren. et
 Godr.
 * *Vulpia Alopecurus* (Schousb.)
 Dumort.
 bromoides (L.) S. F. Gray
 var. *hybrida* (Brot.)
 Cout.
 * *geniculata* (L.) Link
 * *longiseta* (Brot.) Hack.
 membranacea (L.) Link
 Myuros (L.) Gmel.

Hydrocharitaceae

- * *Hydrocharis Morsus-ranae* L.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica* L.
Freesia refracta Klatt.
 * *Gladiolus illyricus* Koch
 segetum Ker-Gawl.
Homeria collina Vent.
 lilacina L.
Iris alata Poir.
 * *foetidissima* L.
 Monnieri DC.
 * *Pseudacorus* L.
 Sisyrinchium L.
 Taitii Forster
Lapeyrousia cruenta Baker
Roemeria refracta (Stev.) DC.
 * *Romulea Bulbocodium* (L.) Seb.
 et Maur.
Sisyrinchium striatum Smith
Tritonia crocata Ker-Gawl.
Watsonia Meriana Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutiflorus* Ehrh. subsp.
 genuinus
 Cout. var.
 typicus
 Cout.
 * Ehrh. subsp.
 rugosus
 (Steud.) Cout.
 * *acutus* L.
 * *bufonius* L.
 * *bulbosus* L.

- * *Juncus capitatus* Weig.
 * *conglomeratus* L.
 * *effusus* L.
 * *glaucus* Ehrh.
 * *maritimus* Lam.
 * *pygmaeus* Rich.
 * *squarrosus* L.
 * *Tenageia* Ehrh.
 * *valvatus* Link
 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 * *Forsteri* (Sm.) DC.
 * *multiflora* Lej.
 * *purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin bulbosa* L.
 * *maritima* L.
 * *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus* L'Hérit.
 * *Allium Ampeloprasum* L.
 Cepa L.
 gaditanum Perez-Lara
 Perez-Lara
 var. *bulbiferum*
 Cout.
 * *nigrum* L.
 * *paniculatum* L.
 * *roseum* L.
 Schmitzii Cout.
 * *sphaerocephalum* L.
 triquetrum L.
 vineale L. var. *compactum* (Thuil.)
 L. var. *nitens*
 (Sauzé et Maill.)
 * *Asparagus aphyllus* L.
 medeoloides Thunb.
 officinalis L.
 plumosus Baker
 Sprengeri Regel
Asphodeline liburnica Reichb.
Asphodelus fistulosus L.
Bowiea volubilis Harv.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum Sternbergianum
 Steud.
 ** *Dracaena australis* Forst.
Eucomis punctata L'Hérit.
Eustrephus latifolius R. Br.
Geitonoplesium cymosum A.
 Cunn.
 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
Nothoscordum fragrans Kunth

- Ophiopogon japonicus Ker-
-Gawl.
* Ornithogalum narbonense L.
* " pyrenaicum L.
* " unifolium (L.)
 Ker-Gawl.
* Polygonatum officinale All.
Rohdea japonica Roth
* Ruscus aculeatus L.
* Scilla autumnalis L.
* " hispanica Mill.
* " monophyllos Link
 peruviana L.
* Simethis planifolia Gren. et
 Godr.
* Smilax aspera L.
* Urginea maritima (L.) Baker
Yucca aloifolia L.

Palmae

- **Brahea Roezli Linden
**Chamaerops humilis L.
**Cocos eriospatha Mart.
** " Romanzoffiana Cham.
**Jubaea spectabilis H. B. et K.
**Livistona australis Mart.

- **Phoenix canariensis Hort.
**Sabal Palmetto Lodd.
**Trachycarpus excelsus H. Wendl.

Potamogetonaceae

- * Potamogeton fluitans Roth
* " lucens L.
* " polygonifolius
 Pourr.

Sparganiaceae

- * Sparganium ramosum Curt.
* " simplex Huds.

Typhaceae

- * Typha angustifolia L.
* " latifolia L.

Zingiberaceae

- Hedychium Gardnerianum Rose.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

F. Sousa

Horti Botanici Adjutor

Rosette Fernandes

Horti Botanicus

J. Pires

Hortulanus

J. Matos

Collector

