

INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1955



Laelia purpurata Lindl. et Paxt.
in Horto Botanico

INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1954 collectorum)

- * — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Feb. rogamus

PTERIDOPHYTA

Dicksoniaceae

Cibotium glaucum Hook. et Arn.
Dicksonia Sellowiana (Presl) Hook.

Equisetaceae

- * Equisetum maximum Lam.

Ophioglossaceae

- * Ophioglossum lusitanicum L.

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

Polypodiaceae

- * Adiantum capillus-Veneris L.
» hispidulum Sw.
* Anogramma leptophylla (L.) Link
* Asplenium Adiantum-nigrum L.
» bulbiferum Forst.
* » lanceolatum Huds.
» Nidus L.
* » Trichomanes L.
Blechnum brasiliense Desv.
» polypodioides (Sw.) Kuhn
* » Spicant (L.) Roth
* Ceterach officinarum DC.
* Cheilanthes hispanica Mett.
Coniogramme japonica (Thunb.) Diels
Cyrtomium falcatum (L. f.) Presl
* Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Davallia canariensis (L.) Sm.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore

Doodia aspera R. Br.

- * Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
» parasitica (L.) O. Kuntze
* » Thelypteris (L.) Asa Gray

Lygodium scandens (L.) Sw.
Microlepia hirta (Kaulf.) Presl
» platyphylla (D. Don) J. Sm.

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Onychium japonicum (Thunb.) Kuntze

Pellaea rotundifolia (Forst.) Hook.
» viridis (Forsk.) Prantl
» » (Forsk.) Prantl var. macrophylla Kuntze

- * Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platynerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.

Polypodium phymatodes L.
» punctatum (L.) Sw.
* » vulgare L.

- Polystichum aculeatum (L.) Schott
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris arguta L.
» cretica L.

- Pteris cretica* L. var. *albolineata* Hook.
 » » L. var. *Wilsonii* Hort.
 » *longifolia* L.
 » *quadriaurita* Retz.

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Selaginellaceae

- * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- Cupressus funebris* Endl.
 » *Goveniana* Gord.
 » *Lawsoniana* A. Murr.
 » *lusitanica* Mill.
 » *macrocarpa* Hartw. var. *guadalupensis* Mast.
 » *sempervirens* L.
 » » L. var. *horizontalis* (Mill.) Gord.
 » *thyoides* L.
Thuja orientalis L.
 » *pisifera* Mast.

Gnetaceae

- ** *Welwitschia mirabilis* Hook. f.

Pinaceae

- ** *Araucaria Bidwillii* Hook. f.
Cedrus atlantica Manetti
 » *Deodara* (Roxb.) Loud.
Pinus canariensis C. Sm.
 » *Pinaster* Ait.
 » *Pinea* L.
 » *sylvestris* L.
Tsuga canadensis (L.) Carr.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus longifolius* Poir.
 * » *mollis* L.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Ruellia Lorentziana Griseb.
 » *tuberosa* L.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
 » *japonicum* Thunb.
 » » Thunb. var. *laciniatum* Hort.
 » *monspessulanum* L.
 » *Negundo* L.
 » *palmatum* Thunb. var. *dissectum* Koch
 » » Thunb. var. *roseo-marginatum* Schwerin

Acer platanoides L.

- » *Pseudo-Platanus* L.
 » » L. var. *purpurascens* Pax

Aizoaceae

- Aptenia cordifolia* (L.) Schwant.
Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Brown
 * *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Brown
Cryophytum crystallinum (L.) N. E. Brown
 * » *nodiflorum* (L.) L. Bolus
Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Brown
Lampranthus amoenus (Salm-Dyck) N. E. Brown

- Lampranthus conspicuus* (Haw.) N. E. Brown
 » *falcatus* (L.) N. E. Brown
 » *falciformis* (Haw.) N. E. Brown
 » *glaucus* (L.) N. E. Brown
 » *violaceus* (DC.) Schwant.

Mesembryanthemum muricatum Haw.

- Sesuvium portulacastrum* L.
Tetragonia echinata Ait.
 » *tetragonoides* (Pall.) O. Kuntze

Amaranthaceae

- Achyranthes aspera* L.
Alternanthera polygonoides (L.) R. Br.
 » *sessilis* R. Br.
 * *Amaranthus albus* L.
 * » *angustifolius* Lam.
 * » *deflexus* L.
 * » *hypochondriacus* L.
 * » *lividus* L.
 * » *patulus* Bertol.
 » *retroflexus* L.
 » *spinosus* L.

- Celosia cristata* L.
Froelichia floridana Moq.-T.
Gomphrena albiflora Moq.-T.
 » *decumbens* Jacq.
 » *globosa* L.
Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq.-T.

Anacardiaceae

- * *Pistacia Lentiscus* L.
 * *Rhus Coriaria* L.
 » *Cotinus* L.
 » *typhina* L. forma *typhina*
Schinus molle L.
 » *terebinthifolius* Raddi var. *acutifolius* Engl.

Apocynaceae

- Acokanthera spectabilis* (Dyer) Hook. f.

- Amsonia Tabernaemontana* Walt.
Nerium Oleander L.
 » » L. var. *album* Lodd.

- * *Vinca difformis* Pourr.
Vinca rosea L.
 » » L. var. *alba* Auct.

Aquifoliaceae

- * *Ilex Aquifolium* L.

Araliaceae

- Hedera canariensis* Willd.
Pseudopanax crassifolium (Sol.) C. Koch

Aristolochiaceae

- Aristolochia altissima* Desf.
 » *elegans* Mart.

Asclepiadaceae

- Araujia sericofera* Brot.
Asclepias Cornutii Decne.
 » *verticillata* L.
Cynanchum nigrum (L.) Pers.
Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br.
Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* L.

Basellaceae

- Basella alba* L.
 » *rubra* L.
Boussingaultia baselloides H. B. et K.

Begoniaceae

- Begonia Franconis* Liebm.
 » *humilis* Dryand. var. *Porteriana* (Fisch.) DC. f.
 » *semperflorens* Link et Otto
 » *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

- Berberis Aquifolium* Pursh
 » *japonica* Thunb.
 » *rubrostilla* Chittenden
 » *Stapfiana* C. K. Schneider

Berberis Thunbergii DC.
» *vulgaris* L.

Betulaceae

* *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Betula pendula Roth
Corylus Avellana L.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
» *ovata* G. Don
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Pithecoctenium muricatum Moc.
Tecoma radicans Juss.

Boraginaceae

* *Anchusa granatensis* Boiss.
» *italica* Retz.
» *ochroleuca* M. Bieb.
» *officinalis* L.
» *sempervirens* L.
» *undulata* L.
* *Borago officinalis* L.
* *Cerithe major* L.
Cordia serrata Roxb.
Cynoglossum amabile Stapf et Drummond
» *creticum* Mill.
» *glochidiatum* Wall.
Echium fastuosum Jacq.
» *italicum* L.
» *Pininana* Webb et Berth.
* » *plantagineum* L.
* » *rosulatum* Lange
* » *tuberculatum* Hoffgg. et Link
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusifolium Poir.
» *curassavicum* L.
* » *europaeum* L.
» *indicum* L.
* » *supinum* L.
Lappula echinata Gilib.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schmidt
* » *caespitosa* Schultz
* » *collina* Hoffm.

* *Myosotis intermedia* Link
* » *versicolor* (Pers.) Sm.
* » *Welwitschii* Boiss. et Reut.

Nonnea lutea Reichb.
» *nigricans* (Lam.) DC.
» *rosea* Link
Omphalodes Kuzinskianae Willk.
» *linifolia* (L.) Moench
» *nitida* Hoffgg. et Link

Cactaceae

Eriocereus Bonplandii (Parnetier) Riccobono
Mammillaria compressa DC.
* *Opuntia Ficus-indica* (L.) Mill.
» *streptacantha* Lem.
Rhipsalis Cassuta Gaertn.

Calyceraceae

Acicarpha pinnatifida Miers

Calycanthaceae

Calycanthus laevigatus Willd.

Campanulaceae

Campanula alliariifolia Willd.
* » *Erinus* L.
» *Medium* L.
» *persicifolia* L.
* » *primulifolia* Brot.
» *rapunculoides* L.
* » *Rapunculus* L.
» *rotundifolia* L.
Downingia elegans Torr.
Lobelia Erinus L.
» *inflata* L.
» *siphilitica* L.
* » *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara

Platycodon grandiflorum DC. f.
Specularia falcata DC.
* » *hybrida* (L.) DC. f.
* *Trachelium coeruleum* L.
Wahlenbergia linarioides (Lam.) DC. f.

Capparidaceae

Cleome monophylla L.
» *spinosa* L.
* » *violacea* L.

Gynandropsis pentaphylla DC.
Polanisia graveolens Rafin.
» *trachysperma* (Greene) Torr. et Gray

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera deflexicalyx Batal.
* » *etrusca* Santi
» *japonica* Thunb. var. *aurea* Hort.
» *Maackii* Maxim.
» *tatarica* L.
» *translucens* Carr.
* *Sambucus Ebulus* L.
* » *nigra* L.
Symphoricarpus orbiculatus Moench
» *racemosus* Michx. var. *laevigatus* Fernald
Viburnum Lentago L.
» *odoratissimum* Ker-
-Gawl.

* » *Tinus* L.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago L.
Anychia canadensis (L.) Britt., Sterns et Pogg.
* *Arenaria conimbricensis* Brot.
* » *montana* L.
* » *multiflora* Loscos
* *Cerastium glomeratum* Thuill.
* *Chaetonymchia cymosa* (L.) Willk.
* *Corrigiola littoralis* L.
* » *telephiifolia* Pourr.
* *Cucubalus baccifer* L.
Dianthus Armeria L.
» *chartusianorum* L.
» *chinensis* L.
» *giganteus* D'Urv.
» *hyssopifolius* L.
* » *lusitanus* Brot.
» *plumarius* L.
* *Eudianthe laeta* (Ait.) Fenzl
Gypsophila altissima L. var. *latifolia* Ledeb.
» *elegans* Bieb.

* *Herniaria glabra* L. var. *subciliata* Bab.
* » *maritima* Link var. *ciliata* (Bab.) Dav.
* *Illecebrum verticillatum* L.
* *Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut.
Lychnis coeli-rosa (L.) Desr.
» *coronaria* (L.) Desr.
* » *flos-cuculi* L.
* *Malachium aquaticum* (L.) Fries
* *Melandryum divaricatum* (Reichb.) Fenzl
* *Moenchia erecta* (L.) Gaertn.
* *Paronymchia argentea* Lam.
* » *echinata* Lam.
* *Polycarpon tetraphyllum* L.
* *Sagina apetala* L.
* » *procumbens* L.
* *Saponaria officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
* *Scleranthus annuus* L.
» *perennis* L.
Silene Armeria L.
» *conica* L.
* » *Cucubalus Wibel*
» *distachya* Brot.
» *disticha* Willd.
* » *foetida* Link
» *fuscata* Brot.
* » *gallica* L.
» *glauca* (Spreng.) Lag.
* » *inaperta* L.
» *italica* L.
* » *laxiflora* Brot.
* » *littorea* Brot.
* » *longicilia* (Brot.) Othh
* » *nicaeensis* All.
* » *nocturna* L. var. *brachypetalata* (Rubi. et Cast.) Benth.
» *nutans* L.
* » *portensis* L.
» *rubella* L.
» *Saxifraga* L.
* » *scabriflora* Brot.
» *Schafta* Gmel.
» *tunetana* Murb.
» *viridiflora* L.

- * *Spergula arvensis* L. var. *vulgaris* Mert. et Koch
Spergularia campestris (Kindb.) Willk. et Lange
 » *diandra* (Guss.) Boiss.
 » *fimbriata* Boiss.
 * » *longipes* (Lange) Rouy
 * » *marginata* (DC.) Kittel
 * » *marina* (L.) Griseb. var. *urbica* (Leffler)
 * *Stellaria media* (L.) Vill.
 * » » (L.) Vill. subsp. *apetala* Béguinot
 * *Tunica prolifera* (L.) Scop.
 » *saxifraga* (L.) Scop.
Vaccaria pyramidata Medic.
Casuarinaceae
Casuarina decussata Benth.
 » *equisetifolia* L.
 » *glauca* Sieb.
Celastraceae
Euonymus grandiflora Wall.
 » *japonica* L.
Chenopodiaceae
Atriplex hortensis L.
 * *Atriplex patula* L.
 * » *portulacoides* L.
 * *Beta vulgaris* L.
 * » » L. subsp. *perennis* (L.) Aschers. et Graebn. var. *maritima* L.
 * *Chenopodium album* var. *lanceolatum* (Muehlenb.) Aschers.
 » *amaranticolor* Cost. et Reyn.
 * » *ambrosioides* L.
 » *Botrys* L.
 » *ficifolium* Sm.
 » *multifidum* L.
 » *murale* L.
 * » *opulifolium* Schrad.
 * » *polyspermum* L.
 » *Quinoa* Willd.

- Chenopodium virgatum* (L.) Jessen
 * » *Vulvaria* L.
Kochia scoparia (L.) Schrad. forma *trichophylla* Schinz et Thell.
 * *Salicornia arabica* L.
 * » *perennis* Mill.
 * » *stricta* Dum.
 * *Salsola Kali* L.
 * » *Soda* L.
 * *Spinacia oleracea* L.
 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 * » » (L.) Dumort. var. *macrocarpa* (Desv.) Moq.-T.
 * » *splendens* (Pourr.) Gren. et Godr.
Cistaceae
Cistus albidus L.
 * » *albidus* × *crispus* (Del.) Grosser
 * » *crispus* L.
 * » *hirsutus* Lam.
 * » *ladaniferus* L.
 * » *monspeiliensis* L.
 * » *populifolius* L.
 * » *salviifolius* L.
 » *villosus* L.
 » » L. var. *creticus* (L.) Boiss.
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
 * » *Chamaecistus* Mill.
 * » » Mill.
 » subsp. *vulgare* (Gaertn.) Cout.
 * » *coridifolium* (Vill.) Cout.
 * » *Fumana* (L.) Mill.
 * » *guttatum* (L.) Mill.
 * » *halimifolium* (L.) Pers.
 » *ledifolium* (L.) Mill.
 * » *Libanotis* (L.) Willd.
 * » *ocymoides* (Lam.) Pers. var. *psilocladum* (Willk.)

- * *Helianthemum thymifolium* (L.) Pers. var. *Barrelieri* (Ten.)
 * » *Tuberaria* (L.) Mill.
Clethraceae
Clethra alnifolia L.
Cneoraceae
Cneorum tricocon L.
Compositae
 * *Achillea Ageratum* L.
 » *magna* L.
 » *Millefolium* L.
 » *tanacetifolia* All.
Ageratum conyzoides L.
Ambrosia artemisiifolia L.
 » *elator* L.
 » *maritima* L.
 » *trifida* L.
Ammobium alatum R. Br.
 * *Anacyclus radiatus* Loisel.
 * *Andryala integrifolia* L.
Anthemis altissima L.
 * » *arvensis* L.
 * » *fuscata* Brot.
 * » *mixta* L.
 * » *nobilis* L. var. *aurea* (L.)
 * » *repanda* L.
 » *tinctoria* L.
 » *Triumfetti* (L.) All.
 * *Arctium minus* (Hill) Bernh.
 * *Arctotis calendulacea* Willd.
 » *stoechadifolia* Berg.
 * *Arnica montana* L.
 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. et Koerte
Artemisia Absinthium L.
 » *arborescens* L.
 » *canariensis* Less.
 * » *crithmifolia* L.
 » *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
 » *Novi-Belgii* L.
 » *sedifolius* L.
 * » *Tripolium* L.
 » *umbellatus* Mill.
 * *Atractylis gummifera* L.
 * *Bellis pereinnis* L.

- * *Bellis silvestris* (L.) Cyr.
Berckheya radula (Harv.) Burt-Davy
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.
 * » *frondosa* L.
 » *pilosa* L.
 » *tripartita* L.
Boltonia asteroides L'Hérit.
Broteroa trinervata DC.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula algeriensis Boiss. et Reut.
 * » *arvensis* L.
 * » *microphylla* Lange
 » *officinalis* L.
Callistephus chinensis (L.) Nees
Carduus acanthoides L.
 * » *Broteroi* Welw.
 * » *tenuiflorus* Curt.
 * *Carlina corymbosa* L.
 * » *racemosa* L.
 * *Carthamus coeruleus* L.
 * » *lanatus* L.
 » *tinctorius* L.
Cassinia longifolia R. Br.
 * *Centaurea Calcitrapa* L.
 * » *longifolia* (Hoffgg. et Link) Cout.
 * » *lusitanica* Boiss. et Reut.
 * » *melitensis* L.
 * » *polyacantha* Willd.
 * » *pullata* L.
 * » *salmantica* L.
 * » *sempervirens* L.
 » *sphaerocephala* L.
 » *sulphurea* Willd.
 » *tagana* Brot.
 * » *uliginosa* Brot.
Chariëis heterophylla Cass.
 * *Chondrilla juncea* L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
 » *coronarium* L.
 » *corymbosum* L.
 » *lacustre* Brot.
 » *maximum* Ram.
 * » *Myconis* L.
 * » *segetum* L.

- * *Chrysanthemum silvaticum*
Hoffgg. et Link
- » *viscido-hirtum*
(Schott) Thell.
- * *Cichorium Intybus* L.
- Cineraria hybrida* Hort.
- » *maritima* L.
- Cirsium Acarna* (L.) Moench
- * » *palustre* (L.) Scop.
- * » *syriacum* (L.) Gaertn.
- * » *vulgare* (Savi) Airy-Shaw
- * » *Welwitschii* Coss.
- Cnicus benedictus* L.
- » *giganteus* Willd.
- * *Conyza crispa* (Pourr.) Rupr.
- Coreopsis Drummondii* Torr. et
Asa Gray
- » *grandiflora* Nutt.
- » *pubescens* Ell.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- » *sulphureus* Cav.
- * *Cotula coronopifolia* L.
- Crepis rubra* L.
- * » *taraxacifolia* Thuill.
- * » *virens* L.
- Crupina crupinastrum* (Moris) Vis.
- Cynara Cardunculus* L.
- * » *humilis* L.
- Dichrocephala latifolia* (Lam.) DC.
- * *Diotis maritima* (L.) Sm.
- Echinops Ritro* L.
- » *sphaerocephalus* L.
- * *Eclipta alba* (L.) Hossk.
- Erechtites hieracifolia* (L.) Raf.
- * *Erigeron canadensis* L.
- » *Karwinskianus* DC.
- » *speciosus* DC.
- Eupatorium ageratoides* L.
- » *atrorubens* Nicholson
- * » *cannabinum* L.
- » *rugosum* Houtt.
- » *viburnoides* DC.
- * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
- Felicia echinata* Nees var. *Paralia*
(DC.) Harv.
- * *Filago gallica* L.
- * » *germanica* L. var. *canescens*
(Jord.) Coss. et Germ.

- Gaillardia pulchella* Foug.
- * *Galactites tomentosa* Moench
- * *Galinsoga parviflora* Cav.
- * *Gnaphalium luteo-album* L.
- * » *uliginosum* L.
- Grindelia buphthalmoides* DC.
- » *robusta* Nutt.
- » *squarrosa* (Pursh) Dunal
- Guizotia abyssinica* Cass.
- Gynura crepidioides* Benth.
- * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
- Helenium mexicanum* H. B. et H.
- » *tenuifolium* Nutt.
- Helianthus annuus* L.
- » » L. var. *nanus*
Hort.
- * *Helichrysum angustifolium* (Lam.)
DC.
- » *bracteatum* Andr.
- » *foetidum* (L.) Cass.
- » *fulgidum* (L.) Willd.
- * » *Stoechas* (L.) DC.
- Heliopsis scabra* Dun.
- Hieracium Pilosella* L.
- » *sabaudum* L. subsp. *du-*
mosum (Jord.)
Zahn
- * *Hypochaeris glabra* L.
- Inula britanica* L.
- * » *Conyza* (L.) DC.
- * » *crithmoides* L.
- » *ensifolia* L.
- » *Helenium* L.
- * » *viscosa* (L.) Ait.
- Iva xanthiifolia* Nutt.
- * *Lactuca saligna* L.
- * » *Serriola* L.
- * » *virosa* L.
- * *Lapsana communis* L.
- Lasiospermum radiatum* Trevir.
- Layia elegans* (Nutt.) Torr. et Asa
Gray
- * *Leontodon Rothii* Ball
- Liatris spicata* Willd.
- Lindheimera texana* Asa Gray et
Engelm.
- Madia elegans* D. Don
- » *dissitiflora* Torr. et Asa Gray

- Madia sativa* Molina
- Matricaria Chamomilla* L.
- » *glabra* (Lag.) Ball
- » *inodora* L.
- » *trichophylla* Boiss.
- Melampodium perfoliatum* H. B.
et K.
- Onopordon Acanthium* L.
- » *algeriense* (Munby)
Pomel
- » *illyricum* L.
- Osteospermum moniliferum* L.
- Othake texanum* (DC.) Bush.
- Othonna crassifolia* Harv.
- * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
- Phaethusa virginica* (L.) Britton
- * *Phagnalon rupestre* (Desf.) DC.
- * » *saxatile* (L.) Cass.
- » *sordidum* (L.) DC.
- * *Picris echioides* L.
- * » *hieracioides* L.
- * » *spinosa* Poir.
- * *Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn.
- * » *odora* (L.) Reichb.
- * » *uliginosa* Hoffgg. et Link
- * *Reichardia gaditana* (Willk.) Cout.
- * » *intermedia* (Schultz-
-Bip.) Samp.
- * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
- Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
- » *fulgida* Ait.
- » *laciniata* L.
- Sanvitalia procumbens* Lam.
- Schkuhria abrotanoides* Roth
- » *senecioides* Nees
- Scolymus grandiflorus* Desf.
- * » *hispanicus* L.
- » *maculatus* L.
- Senecio aegyptiacus* L.
- » *Doria* L.
- » *elegans* L.
- » *erraticus* Bertol.
- * » *gallicus* Chaix var. *diffi-*
cilis DC.
- * » *lividus* L.
- » *longifolius* L.
- * » *praealtus* Bertol.
- * » *silvaticus* L.
- * *Senecio vulgaris* L.
- Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.
- » *orientalis* L.
- Silphium perfoliatum* L.
- » *trifoliatum* L.
- * *Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
- Solidago altissima* L.
- » *canadensis* L.
- » *latifolia* L.
- * *Soliva sessilis* Ruiz et Pav.
- * *Sonchus glaucescens* Jord.
- * » *oleraceus* L.
- Spilanthes Acmella* (L.) Murr.
- » *oleracea* L.
- * *Stachelina dubia* L.
- Stevia lanceolata* Lag.
- » *paniculata* Lag.
- » *purpurea* Pers.
- Tagetes erecta* L.
- » *lucida* Cav.
- » *minuta* L.
- » *patula* L.
- » *signata* Bartl.
- * *Taraxacum officinale* Weber
- * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
- * » *umbellata* Bertol.
- * *Tragopogon hybridus* L.
- * *Urospermum picroides* (L.) F. W.
Schmidt
- Ursinia anthemoides* Gaertn.
- » *speciosa* DC.
- » *versicolor* (DC.) N. E.
Brown
- Verbesina encelioides* Benth. et
Hook.
- Vernonia anthelmintica* Willd.
- » *chinensis* Less.
- » *noviboracensis* (L.)
Willd.
- * *Xanthium brasilicum* Velloso
- * » *orientale* L.
- * » *spinosum* L.
- Xeranthemum cylindricum* Sibth.
et Sm.
- » *inapertum* Mill.
- Zinnia angustifolia* H. B. et K.
- » *elegans* Jacq.
- » *linearis* Benth.

Zinnia tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae

- * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
- * *Convolvulus arvensis* L.
 - » *farinosus* L.
 - » *floridus* L. f.
- * » *meonanthus* Hoffgg. et Link
 - » *pentapetaloides* L.
 - » *siculus* L.
 - » » L. var. *pseudo-siculus* (Cav.)
- * *Cuscuta Epithymum* (L.) Murr.
- * » *scandens* Brot.
- Ipomoea Bona-nox* L.
 - » *hederacea* Jacq.
 - » Nil (L.) Roth forma *floribus albis*
 - » *purpurea* Roth
 - » *tricolor* Cav.
- Quamoclit coccinea* Moench
 - » » Moench var. *hederifolia* House
 - » *pennata* (Desr.) Bojer

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

- Cornus Amomum* Mill.
- * » *sanguinea* L.

Crassulaceae

- Kalanchoe carnea* Mast.
- * » *crenata* Haw.
- » *Kirkii* N. E. Brown
- » *laciniata* (L.) DC.
- » *rotundifolia* Haw.
- * *Sedum album* L.
- * » *arenarium* Brot.
- * » *brevifolium* DC.
- » *praealtum* DC.
- * » *rubens* L.
- * » *sediforme* (Jacq.) Pau
- Sempervivum dichothomum* DC.
- * *Tillaea Vaillantii* Willd.
- * *Umbilicus pendulinus* DC.

Cruciferae

- Aethionema Cappadocicum* Spreng.
- » *grandiflorum* Boiss. et Hohen
- Alyssum argenteum* Vitm.
- » *campestre* L. var. *collinum* (Brot.) Cout.
- » *maritimum* Lam. var. *Benthamii* Hort.
- » *saxatile* L.
- » *umbellatum* Desf.
- Anastatica hierochuntica* L.
- * *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynhold
- * *Arabis lusitanica* Boiss.
- Barbarea vulgaris* R. Br.
- Berteroa incana* L.
- Biscutella ciliata* DC.
 - » *lyrata* L.
- Brassica Napus* L.
 - » *oleracea* L.
- * » *oxyrrhina* Coss.
- * » *sabularia* Brot.
- * *Brassicella pseudo-Erucastrum* (Brot.) O. E. Schulz
- Bunias Erucago* L.
 - » *orientalis* L.
- * *Cakile maritima* Scop.
- * *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Med.
- * *Cardamine hirsuta* L.
- * » *pratensis* L.
- Cheiranthus Cheiri* L.
- Cochlearia officinalis* L.
- Conringia orientalis* (L.) Dum.
- * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
- * *Diplotaxis catholica* (L.) Dum.
- * *Draba muralis* L.
- Eruca sativa* Mill.
- Erysimum cheiranthoides* L.
 - » *linifolium* (Pers.) J. Gay
- Farsetia clypeata* R. Br.
- Goldbachia laevigata* DC.
- * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat
- Iberis amara* L.
 - » *ciliata* All.
 - » *sempervirens* L.
 - » *umbellata* L.

- Isatis tinctoria* L.
- Lepidium Draba* L.
- * » *heterophyllum* (DC.) Benth.
- » *latifolium* L.
- » *ruderales* L.
- » *sativum* L.
- » *virginicum* L.
- Malcolmia africana* (L.) R. Br.
- » *littorea* (L.) DC.
- * » *parviflora* DC.
- Matthiola caboverdiana* Chev.
- » *incana* (L.) R. Br.
- » *tricuspidata* (L.) R. Br.
- Moricandia arvensis* (L.) DC.
- * *Nasturtium officinale* R. Br.
- * *Raphanus Raphanistrum* L.
 - » *sativus* L.
- * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
- * » *pyrenaica* (L.) Spach
- * *Sinapis alba* L.
- * » *arvensis* L.
- * *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
- Succowia balearica* Medic.
- * *Teesdalia coronopifolia* (Berg.) Thell.
- * » *nudicaulis* (L.) R. Br.
- Vesicaria gracilis* Hook.

Cucurbitaceae

- Bryonia dioica* Jacq.
- Byronopsis laciniata* (L.) Naud.
- Citrullus Colocynthis* Schrad.
 - » *vulgaris* Schrad.
- Cucumis Anguria* L.
 - » *Melo* L.
 - » *prophetarum* L.
 - » *sativus* L.
- Cucurbita ficifolia* Bouché
 - » *maxima* Duch.
 - » *Pepo* L.
 - » » L. var. *cucurbitella* Fiori et Paol.
 - » » L. var. *ovifera* (L.)
- Cyclanthera pedata* Schrad.
- * *Ecbalium Elaterium* (L.) A. Rich.
- Echinocystis Wrightii* Cogn.

- Luffa acutangula* Roxb.
- » *cylindrica* (L.) Roem.
- Momordica Balsamina* L.
- » *Charantia* L.
- Sicyos angulata* L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

- Callistemma brachiata* (Sibth.) Boiss.
- Cephalaria alpina* (L.) Schrad.
 - » *transsilvanica* (L.) Schrad.
- * *Dipsacus laciniatus* L.
- Knautia orientalis* L.
- * *Pterocephalus intermedius* (Lag.) Cout.

Scabiosa cretica L.

- » *Gramuntia* L.
- * » *maritima* L.
- » *micrantha* Desf.
- » *ochroleuca* L.
- » *prolifera* L.
- » *stellata* L.
- Succisa australis* Schott
- * » *Carvalhiana* Mariz
- » *Petteri* Kern. et Murb.
- » *pratensis* Moench

Droseraceae

- * *Drosera intermedia* Hayne
- * » *rotundifolia* L.
- * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- Diospyros Lotus* L.
- » *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus angustifolia* L.
- » *multiflora* Thunb.

Elatinaceae

- * *Elatine Hydropiper* L. var. *pedunculata* Moris

Ericaceae

- * *Arbutus Unedo* L.
- * *Calluna vulgaris* (L.) Salisb.
- * *Erica arborea* L.

- * *Erica australis* L.
- * » *ciliaris* L.
- * » *cinerea* L.
- * » *lusitanica* Rud.
- * » *scoparia* L.
- * » *Tetralix* L.
- * » *umbellata* L.

Rhododendron micranthum Turcz.

Euphorbiaceae

Acalypha indica L. var. *mexicana*
(Müll.-Arg.) Pax
et Hoffm.

» *virginica* L.

Dalechampia Roezliana Müll.-Arg.

Euphorbia altissima Boiss.

» *amygdaloides* L.

* » *Chamaesyce* L. var. *canescens*
(L.) Boiss.

* » *Characias* L.

» *Cyparissias* L.

* » *dulcis* L.

» *coralloides* L.

* » *exigua* L.

* » *Helioscopia* L.

» *Lathyrus* L.

» *marginata* Pursh

» *nutans* Lag.

* » *Paralias* L.

* » *Peplus* L.

» *Pithyusa* L.

» *platyphyllos* L.

* » *ptericocca* Brot.

* » *pubescens* Vahl var.

crispata
(Hornem.)
Boiss.

» *terraccina* L.

Homalanthus populneus (Grisel.)
Pax

Manihot palmata Müll.-Arg.

* *Mercurialis annua* L.

Ricinus communis L.

Securinega ramiflora Müll.-Arg.

Fagaceae

** *Quercus Cerris* L.

** » *coccifera* L.

** *Quercus fruticosa* Brot.

** » *Ilex* L.

** » *lusitanica* Lam.

** » *Suber* L.

Frankeniaceae

* *Frankenia hirsuta* L.

Gentianaceae

* *Centaurium minus* Moench

* » *pulchellum* (Sw.)

Druce

* » *spicatum* (L.) Fernald

* *Chlora imperfoliata* L. f.

* *Cicendia pusilla* (Lam.) Griseb.

Geraniaceae

* *Erodium Botrys* (Cav.) Bertol.

* » *cicutarium* (L.) L'Hérit.

* » *malacoides* (L.) Willd.

* » *moschatum* (L.) L'Hérit.

* *Geranium columbinum* L.

* » *dissectum* L.

* » *lucidum* L.

* » *molle* L.

* » *pusillum* Burm. f.

* » *Robertianum* L.

* » *rotundifolium* L.

Pelargonium graveolens Desf.

» *grossularioides* (L.)

Ait.

» *odoratissimum* (L.)

Ait.

» *Radula* L'Hérit.

» *vitifolium* (L.) Ait.

» *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

Alloplectus sanguineus Mart.

Isoloma Lindenianum (Regel)

Nichols.

Globulariaceae

Globularia Alypum L.

Halorrhagidaceae

Gunnera scabra Ruiz et Pav.

Halorrhagis erecta (Murr.)

Schindler

Hamamelidaceae

Liquidambar styraciflua L.

Hydrophyllaceae

Nemophila maculata Benth.

Phacelia congesta Hook.

» *tanacetifolia* Benth.

» *viscida* (Benth.) Ton.

Hypericaceae

Hypericum Androsaemum L.

» *atomarium* Boiss.

* » *Helodes* L.

» *hircinum* L.

* » *humifusum* L.

» *montanum* L.

» *orientale* L.

* » *pulchrum* L.

* » *tetrapterum* Fries

Juglandaceae

Carya oliviformis Nutt.

Juglans nigra L.

Labiatae

* *Ajuga Iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-*
-Iva (Robi. et
Cast.) Benth.

» *reptans* L.

Ballota hispanica (L.) Lacaita

» *nigra* L.

» *pseudodictamnus* Benth.

* *Cleonia lusitanica* L.

Coleus hybridus Hort.

Coridothymus capitatus (L.)

Reichb. f.

Dracocephalum Moldavica L.

Galeopsis ochroleuca Lam.

» *pyrenaica* Bartl.

Hyssopus officinalis L.

* *Lamium amplexicaule* L.

* » *maculatum* L.

* » *purpureum* L.

* *Lavandula maroccana* Murb.

» *pedunculata* Cav.

» *pinnata* L. var. *Buchii*

(Webb et

Berth.)

Benth.

» *Stoechas* L.

Leonurus marrubiastrum L.

Leonurus sibiricus L.

Leucas martinicensis R. Br.

Lophanthus nepetoides (L.) Benth.

* *Lycopus europaeus* L.

Majorana hortensis Moench

Marrubium vulgare L.

* *Melissa officinalis* L.

* *Melittis Melissophyllum* L.

* *Mentha aquatica* L. var. *Broteriana*
Cout.

* » *Pulegium* L.

* » *rotundifolia* (L.) Huds.

Monarda fistulosa L. var. *fistulosa*

» » L. var. *mollis*

(L.) Benth.

Moschosma polystachyum Benth.

Nepeta Cataria L.

» *grandiflora* M. Bieb.

» *nuda* L.

* » *tuberosa* L.

Ocimum Basilicum L.

» *canum* Sims

» *carnosum* Link et Otto

» *kilimandscharicum* Gürke

» *minimum* L.

* *Origanum virens* Hoffgg. et Link

» *vulgare* L.

Perilla nankinensis Decne.

» *ocymoides* L.

Phlomis fruticosa L.

» *tuberosa* L.

Plectranthus fruticosus L'Hérit.

» *myrianthus* Briquet

* *Prunella hastifolia* Brot.

* » *laciniata* × *vulgaris* Stapf

* » *vulgaris* L.

Salvia canariensis L.

* » *clandestina* L.

» *coccinea* Juss.

» *hispanica* L.

» *leucophylla* Greene

» *officinalis* L.

* » *scclareoides* Brot.

» *splendens* Ker-Gawl.

» *tiliifolia* Vahl

» *uliginosa* Benth.

* » *verbenaca* L.

* *Satureja alpina* (L.) Scheele

- * *Satureja Calamintha* (L.) Scheele
- * » *Clinopodium* (L.) Car.
- » *græca* L.
- » *hortensis* L.
- » *Juliana* L.
- » *lanata* Chr. Smith ex Link
- » *montana* L.
- Scutellaria altissima* L.
- * » *galericulata* L.
- * » *minor* L.
- Sideritis hyssopifolia* L.
- » *montana* L.
- * *Stachys arvensis* L.
- * » *germanica* L.
- * » *hirta* L.
- * » *officinalis* (L.) Trev.
- » *silvatica* L.
- Teucrium Botrys* L.
- » *cubense* Jacq.
- * » *Polium* L.
- * » *salviastrum* Schreb.
- * » *scordioides* Schreb.
- * » *Scorodonia* L.
- * *Thymus caespititius* Brot.
- » *Mastichina* L.
- » *pulegioides* L.
- * » *Zygis* L. subsp. *silvestris*
Hoffgg. et Link

Lauraceae

- ** *Apollonias canariensis* Nees
- Cinnamomum Camphora* T. Nees
et Eberm.
- ** *Laurus nobilis* L.
- ** *Persea indica* Spreng.

Leguminosae

- Acacia cyanophylla* Lindl.
- » *dealbata* Link
- » *decurrans* Willd.
- » *Farnesiana* Willd.
- » *horrida* Willd.
- » *longifolia* Willd.
- » *Melanoxylon* R. Br.
- » *pycnantha* Benth.
- » *saligna* Wendl.
- Adenocarpus complicatus* (L.) Gay
subsp. *intermedius*
(DC.) Cout.

- Albizia distachya* (Vent.) Mach.
- » *Julibrissin* Durazz.
- Amorpha fruticosa* L.
- Anagyris foetida* L.
- * *Anthyllis Gerardi* L.
- * » *lotoides* L.
- » *tetraphylla* L.
- * » *Vulneraria* L.
- Arachis hypogaea* L.
- Astragalus baeticus* L.
- » *Cicer* L.
- » *falcatus* Lam.
- » *glycyphylus* L.
- * » *hamosus* L.
- * » *lusitanicus* Lam.
- » *pentaglottis* L.
- * *Biserrula Pelecinus* L.
- Cassia australis* Sims
- » *floribunda* Cav.
- Ceratonia Siliqua* L.
- Cercis Siliquastrum* L.
- Cicer arietinum* L.
- Colutea arborescens* L.
- * *Coronilla glauca* L.
- * » *scorpioides* (L.) Koch
- Crotalaria sagittalis* L.
- Cytisus candicans* (L.) Lam.
- * » *grandiflorus* (Brot.) DC.
- » *maderensis* Masf.
- * » *multiflorus* (Ait.) Sweet
- * » *pendulinus* L. f.
- Dalea alopecuroides* Willd.
- Desmodium cinerascens* Franch.
- » *tiliifolium* G. Don
- » *uncinatum* DC.
- Dolichos Lablab* L.
- » » *L. forma purpurea*
Hort.
- Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. var.
prostratum
(Jord. et
Fourr.)
- * » *rectum* Ser.
- Erythrina Crista-galli* L.
- Galega officinalis* L.
- * *Genista falcata* Brot.
- Gleditschia triacanthos* L.
- Glycine hispida* Maxim.

- Glycyrrhiza echinata* L. var. *Frearitis* (Orph.)
Boiss.
- » *foetida* Desf.
- Hardenbergia Comptoniana* Benth.
- Hedysarum coronarium* L.
- Hippocrepis multisiliquosa* L.
- » *unisiliquosa* L.
- Indigofera Dosua* Buch.-Ham.
- Kennedy rubicunda* Vent.
- * *Lathyrus angulatus* L.
- » *annuus* L.
- » *Aphaca* L.
- » *articulatus* L.
- * » *Clymenum* L.
- * » *hirsutus* L.
- » *latifolius* L.
- » *niger* Bernh.
- » *odoratus* L.
- » *sativus* L.
- » *silvestris* L.
- * » *tingitanus* L.
- Lens esculenta* Moench
- Lespedeza Buergeri* Miquel.
- Leucaena glauca* (L.) Benth. et
Hook.
- Lotus conimbricensis* Brot.
- * » *corniculatus* L.
- * » *creticus* L.
- » *ornithopodioides* L.
- * » *parviflorus* Desf.
- * » *uliginosus* Schkuhr
- Lupinus albus* L.
- * » *angustifolius* L.
- * » *Rothmaleri* Klink.
- * » *luteus* L.
- Medicago arabica* (L.) All.
- » *arborea* L.
- » *ciliaris* (L.) Krocke
- * » *hispida* Gaertn. subsp.
lappacea (Desr.)
Burnat var. *longispina* Urb.
- * » » Gaertn. subsp.
pentacycla
(DC.) Urb. var.
nigra (Willd.)
Urb.
- Medicago intertexta* (L.) Mill.
- * » *littoralis* Rhode var. *brevivisa* DC.
- * » » Rhode var. *longivisa* DC.
- * » *lupulina* L.
- * » *marina* L.
- * » *minima* (L.) Grubb.
- » *murex* Willd.
- * » *orbicularis* (L.) All.
- » *rugosa* Desr.
- » *sativa* L.
- » *scutellata* (L.) All.
- * » *tribuloides* Desr.
- * » *turbinata* (L.) Willd.
var. *oliviformis*
Guss.
- Melilotus alba* (L.) Desr.
- * » *indica* (L.) All.
- * » *messanensis* (L.) All.
- » *officinalis* (L.) Desr.
- » *sulcata* Desf.
- Mimosa acanthocarpa* Poir.
- » *pudica* L.
- Nissolia fruticosa* Jacq.
- Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
- » *Caput-galli* (L.) Lam.
- » *sativa* Lam.
- * *Ononis breviflora* DC.
- * » *Broteriana* DC.
- * » *mitissima* L.
- » *pubescens* L.
- * » *reclinata* L.
- * *Ornithopus compressus* L.
- * » *pinnatus* (Mill.) Druce
- Parkinsonia aculeata* L.
- Phaseolus aureus* Roxb.
- » *lunatus* L.
- * *Pisum elatius* M. Bieb.
- Psoralea bituminosa* L.
- » *americana* L. var. *polystachia* (Poir.) Fiori et
Paol.
- Rhyncosia caribaea* DC.
- Robinia Pseudoacacia* L.
- Schotia latifolia* Jacq.
- * *Scorpiurus subvillosa* L.
- * » *sulcata* L.

- * *Scorpiurus vermiculata* L.
- Securigera Securidaca* (L.) Deg. et Doerf.
- Sophora viciifolia* Hance
- Spartium junceum* L.
- Sutherlandia frutescens* (L.) R. Br.
- Swainsona galegifolia* R. Br. var. *violacea* Hort.
- Tetragonolobus siliquosus* (L.) Roth
- » *purpureus* Moench
- Tipuana speciosa* Benth.
- Trifolium alexandrinum* L.
- * » *angustifolium* L.
- * » *arvense* L.
- * » *Bocconeii* Savi
- * » *campestre* Schreb.
- * » *cernuum* Brot.
- * » *diffusum* Ehrh.
- * » *filiforme* L. var. *minus* Relhan
- * » *fragiferum* L.
- * » *glomeratum* L.
- » *hybridum* L.
- » *incarnatum* L.
- * » *isthmocarpum* Brot.
- » *laevigatum* Desf.
- * » *lappaceum* L.
- * » *ligusticum* Balbis
- * » *maritimum* Huds.
- » *Miegeanum* Maire
- * » *nigrescens* Viv.
- » *ochroleucum* Huds.
- » *pannonicum* Jacq.
- » *parviflorum* Ehrh.
- * » *physodes* Stev.
- * » *pratense* L.
- * » *resupinatum* L.
- * » *scabrum* L.
- * » *stellatum* L.
- * » *striatum* L. var. *spinescens* Lange
- * » *subterraneum* L.
- * » *suffocatum* L.
- * » *tomentosum* L.
- » *tumens* Stev.
- Trigonella calliceras* Fisch.
- » *corniculata* L.

- Trigonella Foenum-graecum* L.
- * *Ulex Gallii* Planch.
- Vicia benghalensis* L.
- » *dasycarpa* Ten.
- * » *disperma* DC.
- » *Ervilia* (L.) Willd.
- » *Faba* L.
- * » *hirsuta* (L.) Asa Gray
- * » *Vicia lutea* L. var. *laevigata* (Sm.) Boiss.
- » *monanthos* (L.) Auct. non Desf.
- * » *sativa* L. var. *heterophylla* (Presl.)
- * » » L. var. *obovata* Ser.
- Vigna capensis* Walp.
- » *Catjanga* Walp.
- » *sinensis* (L.) Savi var. *monachalis* (Brot.) Cout.
- Wistaria sinensis* (Sims) Sweet

Linaceae

- * *Linum angustifolium* Huds.
- » *grandiflorum* Desf.
- » *perenne* L.
- * » *setaceum* Brot.
- * » *strictum* L.
- » *usitatissimum* L.

Loasaceae

- Blumenbachia Hieronymii* Urban

Loganiaceae

- Buddleja Davidii* Franch.
- » *nivea* Duthie
- Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- * *Ammannia coccinea* Rottb.
- » *latifolia* L.
- » *senegalensis* Lam.
- Cuphea ignea* DC. f.
- » *lanceolata* Ait.
- » *micropetala* H. B. et K.
- Heimia salicifolia* Link
- Lagerstroemia indica* L.
- * *Lythrum Graefferi* Ten.
- * » *hyssopifolium* L.

- * *Lythrum Salicaria* L.
- * *Peplis erecta* Reg. var. *biflora* (Salzm.) Cout.

Magnoliaceae

- ** *Magnolia grandiflora* L.
- ** » *Lennei* Van Houtte

Malvaceae

- Abutilon grandiflorum* G. Don
- * *Althaea officinalis* L.
- » *rosea* (L.) Cav.
- Anoda cristata* (L.) Schlecht.
- Callirhoe involucrata* A. Gray
- Hibiscus Manihot* L.
- » *pedunculatus* L. f.
- » *roseus* Thore
- » *syriacus* L.
- » *Trionum* L.
- Lagunaria Pattersonii* G. Don
- * *Lavatera cretica* L.
- » *Olbia* L.
- * » *trimestris* L.
- Malope trifida* Cav.
- * *Malva Colmeiroi* Willk. var. *Mari-ziana* Cout.
- * » *hispanica* L.
- * » *silvestris* L. var. *silvestris*
- » *verticillata* L.

- Malvastrum capense* Garcke
- » *coromandelianum* (L.) Garcke

- Modiola caroliniana* (L.) G. Don
- Pavonia hastata* Cav.
- » *praemorsa* Willd.
- » *Spinifex* Cav.
- Sida rhombifolia* L.
- » *spinosa* L.
- Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

Martyniaceae

- Martynia lutea* Lindl.

Meliaceae

- Melia Azedarach* L.

Melanthaceae

- Melanthus major* L.
- » *minor* L.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus* (L.) DC.

Moraceae

- Cannabis sativa* L.
- Dorstenia Contrajerva* L.
- Maclura pomifera* (Raf.) C. K. Schneider

Myoporaceae

- Myoporum acuminatum* R. Br.

Myrsinaceae

- Ardisia crenata* Sims
- » *humilis* Vahl

Myricaceae

- * *Myrica cerifera* L.
- » *Gale* L.
- » *pennsylvanica* Loisel.

Myrtaceae

- Callistemon rigidus* R. Br.
- Eucalyptus acacioides* A. Cunn.
- » *citriodora* Hook.
- » *cornuta* Labill.
- » *globulus* Labill.
- » *gomphocephala* DC.
- » *maculata* Hook.
- » *obliqua* L'Hérit.
- » *rostrata* Schlecht.
- » *viminalis* Labill.
- Feijoa Sellowiana* Berg.
- Leptospermum scoparium* Forst.
- Melaleuca armillaris* Sm.
- » *hypericifolia* Sm.
- * *Myrtus communis* L.
- Psidium Cattleianum* Sabine var. *Cattleianum*
- » » *Sabine* var. *lucidum* Hort.
- » *Guajava* L.
- Tristania conferta* R. Br.

Nolanaceae

- Nolana prostrata* L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
- » *longiflora* L.
- » *viscosa* L'Hérit.

Nymphaeaceae

- * *Nuphar luteum* (L.) Sibth. et Sm.
- * *Nymphaea alba* L.
- Victoria regia* Lindl.

Ochnaceae

- Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- * *Fraxinus angustifolia* Vahl
- Jasminum affine* Blume
- * » *fruticans* L.
- » *odoratissimum* L.
- Ligustrum Delavayanum* Hariot
- » *ibota* Sieb. et Zucc.
- » *japonicum* Thunb.
- » » Thunb. var. *rotundifolium* Blume
- » *strongylophyllum* Hemsl.
- » *vulgare* L.
- Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- Boisduvallia densiflora* (Lindl.) Watson
- * *Circaea lutetiana* L.
- Clarkia pulchella* Pursh
- Epilobium angustifolium* L.
- » *hirsutum* L.
- * » *parviflorum* (Schreb.) Reichardt
- » *roseum* Schreb.
- * » *tetragonum* L.
- Gaura Lindheimeri* Engelm. et Gray
- » *parviflora* Dougl.
- Godetia purpurea* (Curt.) G. Don
- Jussieuia longifolia* DC.
- » *suffruticosa* L.
- Kneiffia fruticosa* (L.) Raimann.
- Lopezia coronata* Andr.
- » *hirsuta* Jacq.
- * *Ludwigia palustris* (L.) Ell.
- Oenothera erythrosepala* Borbás
- » *grandiflora* Ait.
- » *longiflora* L.
- » *muricata* L.

Oenothera rosea Sol.

- » *stricta* Ledeb.
- » *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- * *Orobanche Hederae* Duby

Oxalidaceae

- ** *Oxalis cernua* Thunb.
- * » *corniculata* L.
- ** » *Deppei* Lodd.
- ** » *hirta* L. var. *rubella* (Jacq.) R. Knuth
- » *Martiana* Zucc.
- » *purpurata* Jacq.
- ** » *variabilis* Jacq.

Papaveraceae

- Argemone alba* Lest.
- » *mexicana* L.
- » *ochroleuca* Sw.
- » *platyceras* Link et Otto
- * *Chelidonium majus* L.
- * *Corydalis claviculata* (L.) DC.
- Dicranostigma Franchetianum* (Prain) Fedde
- * *Fumaria Bastardii* Bor. var. *Gussonei* (Boiss.) Pugsley
- * » *parviflora* Lam.
- Glaucium corniculatum* Curt.
- » *vitellinum* Boiss. et Buhse
- Hunnemannia fumariifolia* Sw.
- Hypecoum leptocarpum* Hook. f. et Thoms.
- » *procumbens* L.

Papaver atlanticum Ball

- * » *dubium* L.
- » *gracile* Auch.
- * » *hybridum* L.
- » *orientale* L.
- * » *Rhoeas* L.
- » *somniferum* L.
- * *Platycapnos spicatus* (L.) Bernh.
- Roemeria refracta* (Stev.) DC.

Passifloraceae

- Carica Papaya* L.
- Passiflora bryonioides* H. B. et K.

Plumbaginaceae

- Armeria macrophylla* Boiss. et Reut.

- * » *rigida* Wallr.
- » *Rouyana* Dav.
- * » *Welwitschii* Boiss. var. *stenophylla* (Welw.) Dav.

Plumbago europaea L.

- * *Statice binervosa* Sm. var. *occidentalis* (Lloyd) Syme
- » *Limonium* L.
- » *sinuata* L.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens* Cav.
- Collomia grandiflora* Dougl.
- » *linearis* Nutt.
- Gilia achilleifolia* Benth.
- » *capitata* Dougl.
- » *multicaulis* Benth.
- » *squarrosa* Eschsch.
- » *tricolor* Benth.
- » » Benth. forma *nivalis*
- » *valdiviensis* Griseb.
- Phlox Drummondii* Hook.

Polygalaceae

- * *Polygala monspeliaca* L.
- * » *vulgaris* L.

Polygonaceae

- Antigonum leptotus* Hook. et Arn.
- Emex spinosa* (L.) Campd.
- Fagopyrum tataricum* Gaertn.
- Muehlenbeckia platyclados* Meissn.
- Oxyria digyna* (L.) Hill.
- * *Polygonum amphibium* L.
- * » *aviculare* L.
- » *baldschuanicum* Regel
- » *capitatum* Buch.-Ham.
- * » *Convolvulus* L.
- * » *dumetorum* L.
- * » *equisetifolium* Sibth. et Sm.
- * » *Hydropiper* L.
- » *orientale* L.
- * » *Persicaria* L.
- * » *serrulatum* Lag.

Passiflora coerulea L.

- » *edulis* Sims
- » *suberosa* L.
- » *umbilicata* (Griseb.) Harms

Pedaliaceae

- Ceratotheca triloba* E. Mey.

Phytolaccaceae

- Mohlana nemoralis* Mart.
- * *Phytolacca americana* L.
- » *dioica* L.
- » *heterotepala* H. Walt.
- Rivina humilis* L.

Piperaceae

- Peperomia maculosa* (L.) Hook.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* Sol.
- » *heterophyllum* Franch.
- » *Tobira* (Thunb.) Ait.
- » *undulatum* Vent.
- Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- * *Plantago Bellardii* All.
- * » *Coronopus* L.
- » *Cynops* L.
- » *indica* L.
- * » *Lagopus* L. var. *lusitanica* (L.) Ball
- * » *lanceolata* L. var. *Timbali* (Jord.) Gaut.
- * » *major* L.
- » » L. var. *vulgaris* Hayne subvar. *megastachya* Wallr. forma *cruenta* (Hobly) Pilger
- * » *Psyllium* L.
- * » *Serraria* L.

Platanaceae

- Platanus orientalis* L. var. *acerifolia* (Willd.) Ait.

- * *Rumex* *Acetosa* L.
- * » *Acetosella* L.
- * » *bucephalophorus* L.
- * » *conglomeratus* Murr.
- * » *crispus* L.
- * » *Patientia* L.
- * » *pulcher* L.
- * » *thyrsoides* Desf.
- * » *vesicarius* L. var. *rhodophysus* Ball

Portulacaceae

- Calandrinia pilosiuscula* DC.
- * *Montia fontana* L.
- » *perfoliata* (Donn.) Howell
- Portulaca grandiflora* Hook.
- » *marginata* H. B. et K.
- * » *oleracea* L.
- » *pappulosa* Schlecht.
- » *pilosa* L.
- Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- * *Anagallis arvensis* L.
- * *Asterolinum stellatum* (L.) Hoffgg. et Link
- Cyclamen persicum* Mill.
- * *Lysimachia Ephemerum* L.
- * » *vulgaris* L.
- Primula acaulis* (L.) Hill
- » *malacoides* Franch.
- * *Samolus Valerandi* L.

Proteaceae

- Hakea acicularis* Knight
- » *oleifolia* R. Br.
- » *saligna* Knight

Ranunculaceae

- Adonis autumnalis* L.
- Anemone coronaria* L.
- » *japonica* Sieb.
- * » *palmata* L.
- » *virginiana* L.
- Aquilegia atrovioacea* Bek.
- » *dichroa* Freyn
- » *formosa* Fisch. var. *hybrida* Hort.
- » *fragrans* Benth.
- » *longissima* Asa Gray

- Aquilegia vulgaris* L.
- Clematis Flammula* L.
- » *heracleifolia* DC.
- » *serratifolia* Rehder
- » *Vitalba* L.
- Delphinium Ajacis* L.
- * » *halteratum* Sibth. et Sm.
- * » *pentagynum* Lam.
- » *Requienii* DC.

Nigella ciliaris DC.

- * » *damascena* L.
- » *hispanica* L.
- » *orientalis* L.
- » *sativa* L.
- * *Paeonia lusitanica* Mill.
- » *Potanini* Komaro var. *trollioides* F. C. Stern

Ranunculus acris L.

- * » *adscendens* Brot.
- * » *arvensis* L.
- » *Broteri* Freyn
- * » *bullatus* L.
- * » *bupleuroides* Brot.
- * » *Ficaria* L.
- * » *flabellatus* Desf. var. *gregarius* (Brot.) DC.

- * » *Flammula* L.
- » *gramineus* L.
- » *lanuginosus* L.
- * » *muricatus* L.
- * » *ophioglossifolius* Vill.
- * » *parviflorus* L.
- * » *repens* L.
- * » *sardous* Crantz
- » *sceleratus* L.

Thalictrum aquilegifolium L.

- » *flavum* L. subsp. *heterophyllum* Lej.
- » *minus* L.
- * » *speciosissimum* Loebl.

Resedaceae

- * *Astrocarpus sesamoides* (L.) Duby
- * *Reseda Luteola* L.
- * » *media* Lag.

Rhamnaceae

- Ceanothus Delilianus* Spach
- Paliurus aculeatus* Lam.
- Pomaderris apetala* Labill.
- * *Rhamnus Alaternus* L.
- * » *Frangula* L.
- Zizyphus Jujuba* Mill.

Rosaceae

- Acaena Novae-Zelandiae* T. Kirk var. *pallida*
- * *Agrimonia Eupatoria* L.
- * *Aphanes arvensis* L.
- Cotoneaster lactea* W. Smith
- » *microphylla* Lindl.
- * *Crataegus monogyna* Jacq.
- » *Lavallei* Hérincq
- » *prunifolia* Pers.
- Cydonia japonica* Pers.
- Duchesnea indica* (Andr.) Foch
- ** *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.
- Filipendula hexapetala* Gilib.
- » *vulgaris* Moench
- Fragaria nipponica* Makino
- * » *vesca* L.
- Geum coccineum* Sibth. et Sm.
- » *forma floribus plenis* Hort.

- » *rivale* L.
- * » *silvaticum* Pourr.
- » *urbanum* L.
- Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
- Potentilla canescens* Bess.
- * » *erecta* (L.) Hampe
- » *recta* L.

- Poterium spinosum* L.
- ** *Prunus Laurocerasus* L.
- ** » *lusitanica* L.
- ** » *serotina* Ehrh. var. *pendula* Dipp.
- ** » *spinosa* L.
- Pyracantha angustifolia* C. K. Schneider
- » *coccinea* Roem. var. *Lalandii* Dipp.
- » *crenulata* Roem.

- Pyracantha crenulata* Roem. var. *yunnanensis* Vilm.

- Raphiolepis ovata* Briot.
- » *umbellata* Makino
- Rhodotypos tetrapetala* (Sieb.) Makino

- Rosa canina* L.
- * » *sempervirens* L.
- * *Sanguisorba agrimonioides* (L.) Cesati
- * » *Magnolii* (Spach) Rothm. et P. Silva
- * » *verrucosa* (Ehrbg.) A. Br.

- * *Sorbus Aucuparia* L.
- Spiraea albiflora* C. K. Schneider
- » *arborea* Bean
- » *sorbifolia* L.

Rubiaceae

- Asperula arvensis* L.
- Borreria laevis* (Lam.) Griseb.
- Coprosma robusta* Raoul
- * *Crucianella angustifolia* L.
- » *latifolia* L.
- * » *maritima* L.
- * *Galium Aparine* L.
- * » *Cruciata* (L.) Scop.
- » *divaricatum* Lam. var. *microspermum* (Desf.)
- * » *erectum* Huds.
- » *Mollugo* L.
- * » *palustre* L.
- * » *tricornis* Stokes
- * » *Valantia* Weber
- Putoria calabrica* Pers.
- Richardsona pilosa* H. B. et K.
- Rubia cordifolia* L.
- » *laevis* Poir.
- * » *peregrina* L.
- » *tinctorum* L.
- * *Sherardia arvensis* L.
- Spermacoce tenuior* L.
- Vaillantia hispida* L.

Rutaceae

- Citrus myrtifolia* Rafin.

- Citrus trifoliata* L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta bracteosa DC.
 * » *chalepensis* L.
 * » *montana* Mill.

Santalaceae

- ** *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
Dodonaea viscosa Jacq.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Serjania glabrata H. B. et K.

Saururaceae

- Houttuynia cordata* Thunb.

Saxifragaceae

- Deutzia scabra* Thunb.
Escallonia montevidensis (Cham. et Schlecht.) DC.
Philadelphus coronarius L.
 * *Saxifraga granulata* L.
 » *sarmentosa* L.
 * » *umbrosa* L. var. *spathularis* (Brot.) Cout.

Scrophulariaceae

- Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pav.
 * *Antirrhinum majus* L. var. *ramosissimum* Willk.
 * » *Orontium* L. var. *calycinum* (Lam.) Lange
 * » » L. var. *parviflorum* DC. f.
 * *Bartschia aspera* (Brot.) Willk. et Lange var. *luteola* Garcia
 * *Bellardia Trixago* (L.) All. var. *versicolor* (Lam.) forma *bicolor* (DC.)
Calceolaria scabiosifolia Sims
 * *Celsia horizontalis* Moench

- Collinsia heterophylla* R. Grah.
 * *Cymbalaria muralis* Baumg.
Diascia barberae Hook. f.
Digitalis lutea L.
 » » L. var. *ciliata* Lej. et Court.

- * » *purpurea* L.
 * » *Thapsi* L.
 * *Elatinoides cirrhosa* (L.) Wettst.
 * » *Elatine* (L.) Wettst.
 * » *spuria* (L.) Wettst.
Halleria lucida L.
Hebenstretia dentata L.
 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffgg. et Link
 * » *bipartita* (Vent.) Willd.
 » *maroccana* Hook. f.
 * » *multipunctata* (Brot.) Hoffgg. et Link
 * » *supina* (L.) Desf.
 * » *triornithophora* (L.) Willd.
 » *ventricosa* Cass. et Ball var. *unicolor* Lindberg

- Mimulus cardinalis* Dougl.
 » *luteus* L.

- Nemesia foetens* Vent.
 » *melissifolia* Benth.

- * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don
 * *Parentucellia viscosa* (L.) Car.
Paulownia tomentosa Steud.
 * *Pedicularis silvatica* L. var. *lusitana* (Hoffgg. et Link) Fic.
Pentstemon diffusus Dougl.
 » *digitalis* (Sw.) Nutt.
 » *gloxinoides* Hort.

- Phygelius capensis* Mey.
Scoparia dulcis L.

- * *Scrophularia aquatica* L. var. *glabra* Cout.
 * » » L. var. *pubescens* Car.
 * » *canina* L. var. *baetica* Boiss.
 * » » L. var. *pinatifida* (Brot.) Boiss.

- * *Scrophularia grandiflora* DC.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum Lychnitis L.
 » *phlomoides* L.
 * » *pulverulentum* Vill.
 * » *simplex* Hoffgg. et Link var. *compositum* Mariz
 * » » Hoffgg. et Link var. *major* Hoffgg. et Link
 * » *sinuatum* L.
 * » *virgatum* Wither.
 * *Veronica acinifolia* L.
 * » *Anagallis* L.
 * » *arvensis* L.
 * » *hederifolia* L.
 » *longifolia* L.
 * » *micrantha* Hoffgg. et Link
 * » *officinalis* L.
 » *orchidea* Crantz
 * » *peregrina* L.
 * » *polita* Fries
 * » *Tournefortii* Gmel.

Simarubaceae

- Ailanthus peregrina* (Buc'hoz) Barkley

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
Browallia viscosa H. B. et K.
Capsicum annum L.
 » *baccatum* L.
 » *cordiforme* Mill.
 » *frutescens* L.
Datura inermis Jacq.
 » *Metel* L.
 * » *Stramonium* L.
 * » » L. var. *Tatula* (L.) Dunal
 * *Hyoscyamus albus* L. subsp. *major* (Mill.)
 » *niger* L.
Lycium afrum L.
 » *halimifolium* Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 » *sanderiae* Hort.

- Nicotiana silvestris* Spegaz. et Comes
 » *Tabacum* L.
 » » L. forma *floribus albis*

- Nierembergia frutescens* Dur.
Petunia axillaris (Lam.) B. St. P.
 * *Physalis aequata* Jacq. f.
 » *peruviana* L.
 » *pruinosa* L.
 » *pubescens* L.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Solanum atropurpureum Schrank
 » *aviculare* Forst.
 » *Cervantesii* Lag.
 * » *Dulcamara* L.
 » *integrifolium* Poir.
 » *Lycopersicum* L.
 » *Melongena* L. var. *ovigerum* Lam.

- * » *nigrum* L.
 * » » L. var. *miniaturum* (Bernh.) Mert. et Koch
 * » » L. var. *ochroleucum* (Bast.) Mert. et Koch
 * » » L. var. *villosum* L.

- » *nodiflorum* Jacq.
 » *Rantonnettii* Carr.
 » *Seaforthianum* Andr.
 » *sisymbriifolium* Lam.
 » *verbascifolium* L.
Withania somnifera (L.) Dunal

Sterculiaceae

- Brachychiton populneum* R. Br.
Hermannia candicans Ait.
Melochia pyramidata L.
Sterculia platanifolia L. f.

Styracaceae

- Styrax officinale* L.

Tamaricaceae

- * *Tamarix anglica* Webb
 » *tetrandra* Pall.

Thymelaeaceae

- * *Daphne Gnidium* L.
- » *Mezereum* L.
- Gnidia polystachya* Berg.

Tiliaceae

- Corchoropsis crenata* Sieb. et Zucc.
- Corchorus olitorius* L.
- » *pilolobus* Link
- Grewia occidentalis* L.
- Sparmannia palmata* E. Mey.
- Tilia europaea* L.
- » *Moltkei* Spaeth.
- » *platyphyllos* Scop.
- » *tomentosa* Moench

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae

- Celtis australis* L.
- » *sinensis* Pers.

Umbelliferae

- Aethusa Cynapium* L.
- * *Ammi majus* L.
- * » *Visnaga* (L.) Lam.
- Angelica Archangelica* L.
- * » *silvestris* L.
- * *Anthriscus vulgaris* Pers.
- Apium graveolens* L.
- * » *inundatum* (L.) Reichb.
- » *leptophyllum* (DC.) F. Muell.
- * » *nodiflorum* (L.) Reichb.
- * *Bifora testiculata* (L.) DC.
- Bupleurum fruticosum* L.
- * » *Gerardii* All.
- * » *lancifolium* Hornem.
- * » *paniculatum* Brot.
- * » *tenuissimum* L.
- * *Cachrys laevigata* Lam.
- Carum Carvi* L.
- * » *verticillatum* (L.) Koch
- Chaerophyllum temulum* L.
- * *Conium maculatum* L.
- Coriandrum sativum* L.
- * *Crithmum maritimum* L.
- Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.

- * *Daucus Carota* L.
- * » *crinitus* Desf.
- » *grandiflorus* (L.) Scop.
- * » *muricatus* L.
- * » *platycarpus* (L.) Car.
- Eryngium agavifolium* Griseb.
- » *amethystinum* L.
- * » *campestre* L.
- * » *corniculatum* Lam.
- * » *maritimum* L.
- * » *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
- » *planum* L.
- * » *tenue* Lam.
- * *Ferula communis* L.
- * *Foeniculum vulgare* Mill.
- » » Mill. var. dulce DC.
- * *Heracleum Sphondylium* L.
- Kundmannia sicula* (L.) DC.
- Livisticum officinale* Hook.
- Magydaris pastinacea* (Lam.) Fiori
- * *Margotia gummifera* (Desf.) Lange
- * *Oenanthe crocata* L.
- * » *fistulosa* L.
- * » *globulosa* L.
- * » *Lachenalii* Gmel.
- » *pimpinelloides* L.
- Pastinaca lucida* L.
- » *urens* Reg.
- Petroselinum hortense* Hoffm.
- * » *segetum* (L.) Koch
- * *Peucedanum lancifolium* (Hoffgg. et Link) Lange
- » *verticillatum* Spreng.
- * *Physospermum aquilegifolium* (All.) C. Koch
- Pimpinella peregrina* L.
- » *Saxifraga* L.
- * » *villosa* Schousb.
- * *Ptychotis ammoides* (Gouan) Koch
- * *Ridolfia segetum* (L.) Moris
- * *Sanicula europaea* L.
- Scandix Balansae* Reut.
- * » *Pecten-Veneris* L.
- * *Seseli tortuosum* L.
- Silaum silaus* (L.) Schinz et Thell.

- Sium Sisarum* L.
- * *Smyrnum Olusatrum* L.
- * *Thapsia villosa* L.
- * *Tordylium maximum* L.
- » *syriacum* L.
- * *Torilis infesta* (L.) Spreng.
- * » *nodosa* (L.) Gaertn.

Urticaceae

- Boehmeria cylindrica* Willd.
- Forskohlea angustifolia* Retz.
- * *Humulus Lupulus* L.
- * *Parietaria lusitanica* L.
- * » *officinalis* L.
- Pilea microphylla* (L.) Liebm.
- * *Urtica caudata* Vahl
- * » *dioica* L.
- » *pilulifera* L.
- * » *urens* L.

Valerianaceae

- * *Centranthus Calcitrapa* (L.) Dufr.
- » *macrosiphon* Boiss.
- * » *ruber* (L.) DC.
- * » » (L.) DC. var. albiflorus Guss.
- Fedia Cornucopiae* (L.) Gaertn.
- Valeriana officinalis* L.
- * *Valerianella carinata* Loisel.
- » *coronata* (L.) DC.
- * » *discoidea* (L.) Loisel.
- » *echinata* DC.
- * » *microcarpa* Loisel.
- » *olitoria* Poll.

- Valerianella pumila* (Willd.) DC.
- » *vesicaria* (L.) Moench

Verbenaceae

- Clerodendron Thomsoniae* Balf.
- » *trichotomum* Thunb.
- Duranta Plumieri* Jacq.
- Lantana Camara* L.
- » *lilacina* Desf.
- Lippia chamaedrifolia* Steud.
- Verbena arborea* H. et B.
- » *bonariensis* L.
- * » *officinalis* L.
- » *venosa* Gill. et Hook.
- Vitex Agnus-castus* L.
- » *Negundo* L.

Violaceae

- Viola elatior* Fries
- » *× hortensis* (DC.) Wettst.
- » *lactea* Sm.
- » *lutea* Huds.
- » *silvatica* Fries ex Hartm.
- * » *tricolor* L. var. *arvensis* (Murr.)

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.
- » *tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.
- Vitis serjaniifolia* Maxim. var. *palmiloba* Rehd.
- » *vinifera* L.

Zygophyllaceae

- * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES**Alismaceae**

- * *Alisma Plantago* L.
- * *Damasonium Alisma* Mill.
- * » » Mill. var. Bourgaei (Coss.)
- * *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella* L.
- ** *Clivia nobilis* Lindl.
- Furcraea Bedinghausii* Koch
- Hypoxis Rooperi* T. Moore
- * *Leucojum autumnale* L.
- Narcissus Bulbocodium* L.
- » *Fernandesii* G. Pedro

Narcissus triandrus L. var. concolor (Haw.) Baker

* Pancratium maritimum L.
Zephyranthes candida Herb.

Araceae

** Aglaonema Robelinii (Lind.) Gentil
* Arisarum vulgare Targ.-Toz.
* Arum italicum Mill.

Commelinaceae

Palisota Barteri Hook. f.
Rhoeo discolor (L'Hérit.) Hance

Cyperaceae

* Carex arenaria L.
* » binervis Sm.
* » Broteriana Samp.
* » depressa Link
* » divisa Huds. var. ammophila (Willd.) Kukenth.

* » divulsa Good.
* » Duriaei Steud.
* » extensa Good.
* » flacca Schreb.
* » flava L.
* » hispida Willd.
* » japonica Thunb.
* » longiseta Brot.
* » paniculata L.
* » pendula Huds.
* » pseudo-Cyperus L.
* » punctata Gaud.
* » remota L.
* » vulpina L.

* Cladium Mariscus (L.) R. Br.

* Cyperus capitatus Vandelli
* » Eragrostis Lam.
* » esculentus L.
* » flavescens L.
* » fuscus L.
* » longus L. subsp. badius (Desf.) Aschers. et Graebn.
* » serotinus Rottb.

* Eriophorum angustifolium Honck.
* Heleocharis palustris (L.) R. Br.
* Rhynchospora glauca Vahl

* Schoenus nigricans L.
* Scirpus americanus Pers.
* » cernuus Vahl
* » Holoschoenus L. var. australis (L.) Koch
* » » L. var. vulgaris (Link) Koch
* » juncoides Roxb.
* » lacustris L.
* » maritimus L. var. compactus (Hoffm.) Meyer

* » » L. var. macros-tachys (Willd.) Vis.
* » mucronatus L.
* » » L. var. macros-tachys (Willd.) Vis.

Dioscoreaceae

* Tamus communis L.

Gramineae

* Agropyrum campestre Gren. et Godr.
* » caninum (L.) P. Beauv.
* » junceum (L.) P. Beauv.
* » pungens (Pers.) Roem. et Schult.
* » » (Pers.) Roem. et Schult. var. athericum (Link) Richt.

* Agrostis canina L. var. mutica Gaud.
* » castellana Boiss. et Reut.
* » elegans Thore
* » Juressi Link
* » salmantica Lag.
* » semiverticillata (Forsk.) Christensen

* » setacea Curt.
* » stolonifera L.
* » » L. subsp. coarctata (Hoffm.) Hack.

* Agrostis stolonifera L. subsp. maritima (Lam.) Hack.

* » truncatula Parl.
* Aira caryophyllaea L.
* » praecox L.
* Ammophila arenaria (L.) Link
* Anthoxanthum amarum Brot.
* » aristatum Boiss.
* Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch
* » Thorei (Duby) Desm.
* Arthraxon ciliaris P. Beauv. var. submutica Regel

Asprella hystrix Willd.
* Atropis maritima (Huds.) Griseb.
* Avena barbata Pott
* » byzantina Koch
* » byzantina $\times$ sterilis T. Morais

* » sterilis L.
* » strigosa Schreb. var. sesquialtera (Brot.) Hack.

Beckmannia eruciformis (L.) Host.
* Brachypodium distachyum (L.) Roem. et Schult.
* » phoenicoides (L.) Roem. et Schult.
* » sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

* Briza maxima L.
* » media L.
* » minor L.
* » triloba Nees

* Bromus catharticus Vahl
* » erectus Huds. var. vernalis Panc.

* » hordeaceus L.
* » lanceolatus Roth
* » madritensis L.
* » rigidus Roth subsp. Gussonei (Parl.) Maire

* Bromus sterilis L.
* » tectorum L.
* Catapodium liliaceum (Huds.) Link
* » patens (Brot.) Rothm. et P. Silva
* » tenellum (L.) Trab.
* Cenchrus tribuloides L.
* Chaetochloa glauca (L.) Scribn.
* » verticillata (L.) Scribn.
* » viridis (L.) Scribn.
* Chaeturus fasciculatus Link
* Chloris distichophylla Lag.
* Coix Lacryma-Jobi L.
* Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
* » fasciculatus Boiss. et Reut.
* Cutandia maritima (L.) Benth. et Hook.

* Cynosurus echinatus L.
* » elegans Desf.
* Dactylis glomerata L.
* Deschampsia stricta (Gay) Hack.
* Desmazeria sicula (Jacq.) Dum.
* Digitaria Crus-galli (L.) Roem. et Schult.
* » » (L.) Roem. et Schult. var. longiseta Döll

* » debilis Desf.
* » sanguinalis (L.) Scop.
* Ehrharta erecta Lam.
* Eleusine coracana Gaertn.
* » indica Gaertn.
* Elymus Caput-Medusae L.
* Eragrostis cilianensis (All.) Vig.-Lut.

* » mexicana (Lag.) Link
* » pilosa (L.) P. Beauv.
* Festuca ampla Hack.
* » elatior L. subsp. arundinacea (Schreb.) Cout.
* Gastridium lendigerum (L.) Gaud.
* Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
* Glyceria fluitans (L.) R. Br.

- * *Holcus lanatus* L.
- * » *mollis* L.
- * *Hordeum marinum* Huds. var. *Gussonianum* (Parl.)
- * » *murinum* L.
- * » *secalinum* Schreb.
- * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- * *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
- * » *villosa* Pers.
- * *Lagurus ovatus* L.
- * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- * *Lepturus filiformis* (Roth) Trin.
- * » *incurvatus* (L.) Trin.
- * *Lolium multiflorum* Lam.
- * » *rigidum* Gaud. var. *rigidum*
- * » *temulentum* L.
- * » » L. var. *speciosum* (Stev.)
- * *Melica arrecta* Kunze
- * » *Magnolii* Gren. et Godr.
- * *Mibora minima* (L.) Desv.
- * *Miscanthus sinensis* Anders.
- * *Molinia coerulea* (L.) Moench
- * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
- * *Oryzopsis miliacea* (L.) Aschers. et Schweinf.
- * *Panicum capillare* L.
- * » *miliaceum* L.
- * » *repens* L.
- * *Paspalum dilatatum* Poir.
- * *Pennisetum setaceum* (Forsk.) Chiov.
- * » *villosum* R. Br.
- * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
- * » *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
- * *Phalaris aquatica* L.
- * » *arundinacea* L.
- * » *brachystachys* Link
- * » *canariensis* L.
- * » *minor* Retz.
- * » *paradoxa* L.
- * » *tuberosa* L.
- * *Phleum pratense* L.
- * *Poa annua* L.
- * » *pratensis* L. var. *vulgaris* Gaud.

- * *Poa trivialis* L.
- * *Polypogon maritimus* Willd.
- * *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz et Tell.
- * *Saccharum Ravennae* L.
- * *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.
- * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
- * *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *Arduinii* (Körn) Snowden
- * » » (L.) Moench var. *bicolor*
- * » *caffrorum* (Retz.) P. Beauv.
- * » *Dochna* (Forsk.) Snowden var. *technicum* (Köern.) Snowden
- * *Spartina maritima* (Curt.) Fernald
- * *Stipa gigantea* Link
- * » *papposa* Nees.
- * » *retorta* Cav.
- * » *setigera* Presl
- * *Tripsacum dactyloides* L.
- * *Trisetum ovatum* (Cav.) Pers.
- * » *paniceum* (Lam.) Pers.
- * *Triticum ovatum* (L.) Gren. et Godr.
- * » *triunciale* (L.) Gren. et Godr.
- * *Uniola latifolia* Michx.
- * *Ventenata avenacea* Koel.
- * *Vulpia Alopecurus* (Schousb.) Dumort.
- * » *geniculata* (L.) Link
- * » *longiseta* (Brot.) Hack.
- * » *membranacea* (L.) Link
- * » *Myuros* (L.) Gmel.

Iridaceae

- * *Antholyza aethiopica* L.
- * *Aristea Ecklonii* Baker
- * *Freesia refracta* Klatt.
- * *Gladiolus illyricus* Koch
- * » *segetum* Ker-Gawl.
- * *Homeria collina* Vent.
- * » *lilacina* L.
- * *Iris foetidissima* L.
- * » *Monnieri* DC.

- * *Iris planifolia* (Mill.) Durand et Schinz
- * *Pseudacorus* L.
- * » *Sisyrinchium* L.
- * *Ixia leucantha* Jacq.
- * » *polystachya* L.
- * *Moraea iridioides* L.
- * » *spathacea* Ker-Gawl.
- * » *tristis* Ker-Gawl.
- * *Romulea Bulbocodium* (L.) Seb. et Maur.
- * *Sisyrinchium convolutum* Nocca
- * » *striatum* Smith
- * *Tritonia crocata* Ker-Gawl.
- * *Watsonia Meriana* Mill.

Juncaceae

- * *Juncus acutiflorus* Ehrh. subsp. *rugosus* (Steud.) Cout.
- * » *acutus* L.
- * » *articulatus* L. var. *articulatus*
- * » *bufonius* L.
- * » *bulbosus* L. var. *bulbosus*
- * » *compressus* Jacq.
- * » *conglomeratus* L.
- * » *effusus* L.
- * » *glaucus* Ehrh.
- * » *imbricatus* Laharpe var. *Chamissonis* (Kunth) Buchenau
- * » *maritimus* Lam.
- * » *pygmaeus* Rich.
- * » *Tenageia* Ehrh.
- * » *valvatus* Link
- * *Luzula Forsteri* (Sm.) DC.
- * » *multiflora* Lej. var. *multiflora*
- * » *purpurea* Link

Juncaginaceae

- * *Triglochin Barrelieri* Loisel.
- * » *maritima* L.
- * » *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- * *Albuca Bainesii* Baker.
- * *Allium Ampeloprasum* L.

- * *Allium Cepa* L.
- * » *nigrum* L.
- * » *paniculatum* L.
- * » *roseum* L.
- * » *scorzonerifolium* DC. var. *xericiense* (Perez-Lara) R. Fernandes
- * » *sphaerocephalum* L.
- * » *triquetrum* L.
- * » *vineale* L.
- * *Aloe saponaria* Haw.
- * *Arthropodium cirrhatum* R. Br.
- * *Asparagus aphyllus* L.
- * » *falcatus* L.
- * » *medeoloides* Thunb.
- * » *officinalis* L.
- * » *plumosus* Baker
- * » *Sprengeri* Regel
- * *Asphodeline liburnica* Reichb.
- * *Asphodelus fistulosus* L.
- * » *microcarpus* Viv. var. *aestivus* (Brot.) Cout.
- * *Bowiea volubilis* Harv.
- * *Bulbine annua* Willd.
- * *Dipcadi serotinum* (L.) Med.
- ** *Dracaena australis* Forst.
- * *Eucomis punctata* L'Hérit.
- * *Eustrephus latifolius* R. Br.
- * *Geitonoplesium cymosum* A. Cunn.
- * *Hyacinthus azureus* (Fenzl) Baker
- * » *romanus* L.
- * *Lilium Martagon* L.
- * *Merendera Bulbocodium* Ram.
- * *Muscari comosum* (L.) Mill.
- * » *racemosum* (L.) Mill.
- * *Nothoscordum fragrans* Kunth
- * *Ophiopogon Jaburan* Lodd.
- * » *japonicum* (Thunb.) Ker-Gawl.
- * *Ornithogalum narbonense* L.
- * » *pyrenaicum* L.
- * » *unifolium* (L.) Ker-Gawl.
- * *Polygonatum officinale* All.
- * *Rohdea japonica* Roth et Kunth

- * *Ruscus aculeatus* L.
- * *Scilla autumnalis* L.
- * » *hispanica* Mill.
- » *italica* L.
- * » *monophyllos* Link
- » *peruviana* L.
- » *Ramburei* Boiss.
- » *vicentina* Hoffgg. et Link
- * *Simethis planifolia* Gren. et Godr.
- * *Smilax aspera* L.
- * *Urginea maritima* (L.) Baker
- Yucca aloifolia* L.

Palmae

- ** *Archontophoenix Cunninghamiana*
Wendl. et Drude
- ** *Arecastrum Romanzoffianum*
(Cham.) Becc.
- ** *Brahea Roezlii* Linden
- ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata

- ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
odorata (Barb.
Rodr) Becc.
- ** » *eriospatha* (Mart.) Becc.
- ** *Chamaerops humilis* L. var. arbo-
rescens Pers.
- ** » » L. var. humilis
- ** *Jubaea spectabilis* H. B. et K.
- ** *Livistona australis* Mart.
- ** » *chinensis* R. Br.
- ** *Phoenix canariensis* Chabaud
- ** *Trachycarpus Fortunei* Wendl.

Sparganiaceae

- * *Sparganium ramosum* Curt.

Typhaceae

- * *Typha angustifolia* L.
- * » *latifolia* L.

Zingiberaceae

- Hedychium Gardnerianum* Rosc.

Prof. Dr. A. Fernandes

Horti Director

F. Sousa

Horti Botanici Adjutor

J. Matos

Collector

Rosette Fernandes

Horti Botanicus

A. Gonçalves Correia

Hortulanus