

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1978 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
2 * *Cystopteris fragilis* (L.)
Bernh.
3 *Diplazium proliferum* (Lam.)
Kaulf.
4 *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching
5 — *parasitica* (L.) O.
Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollas-
ton) Holub
et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.)
Copel.
8 — *fortunei* (J. Sm.)
Copel.
9 * *Polystichum setiferum* Woyнар
10 * *Thelypteris palustris* Schott

Aspleniaceae

- 11 * *Asplenium billotii* F. W.
Schultz
12 — *bulbiferum* Forst.
13 — *nidus* L.
14 * — *onopteris* L.
15 * — *ruta-muraria* L.
16 * — *trichomanes* L.

- 17 *Asplenium viviparum* (L.) Pr.
var. *viviparum*
18 * *Ceterach officinarum* DC.
19 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.

Blechnaceae

- 20 *Blechnum attenuatum* (Sw.) Mett.
21 — *brasiliense* Desv.
22 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
23 * — *spicant* (L.) Roth
24 *Doodia aspera* R. Br.
25 — *caudata* (Cav.) R. Br.
26 — *dives* Kunze
27 — *media* R. Br.
28 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
29 — *virginica* (L.) Sm.

Davalliaceae

- 30 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.
31 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

Equisetaceae

- 32 * *Equisetum arvense* L.
33 * — *ramosissimum* Desf.
34 * — *telmateia* Ehrh.

Hymenophyllaceae

- 35 * *Trichomanes speciosum* Willd.

Marsileaceae

- 36 * *Pilularia globulifera* L.

Ophioglossaceae

- 37 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

Osmundaceae

- 38 * *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

- 39 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
40 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
41 — *aureum* (L.) J. Sm.
42 *Platycerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
43 * *Polypodium australe* Fée
44 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

Pteridaceae

- 45 * *Adiantum capillus-veneris* L.
46 — *hispidulum* Sw.
47 * *Anogramma leptophyllum* (L.) Link
48 * *Cheilanthes hispanica* Mett.

- 49 * *Cheilanthes pteridioides* (Reichard) C. Chr.
50 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.
51 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels
52 *Culcita macrocarpa* C. Presl
53 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore
54 *Dicksonia sellowiana* (Presl) Hook.
55 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
56 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.
57 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
58 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
59 — *viridis* (Forsk.) Prantl
60 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
61 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
62 — — var. *albolineata* Hook.
63 — — var. *wilsonii* Hort.
64 — *longifolia* L.
65 — *palustris* Poir.

Schizaeaceae

- 66 *Anemia phyllitidis* (L.) Sw.
67 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Selaginellaceae

- 68 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE**Cupressaceae**

- 69 *Callitris cupressiformis* Vent.
70 *Cupressus arizonica* Greene
71 — *lawsoniana* A. Murr.
72 — *lusitanica* Miller
var. *lusitanica*
73 — — var. *pen-*
dula Hort.
74 — *macrocarpa* Hartweg
var. *macro-*
carpa
75 *Cupressus macrocarpa* Hartweg var. *gualupensis* Mast.
76 — *sempervirens* L. var. *sempervirens*
var. *horizontalis*
(Mill.) Voss
77 — —
78 * *Juniperus communis* L.
79 — *phoenicea* L.
80 *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.
81 *Thuja orientalis* L.
82 — *plicata* D. Don ex Lamb.

Taxodiaceae

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 83 | ** Araucaria bidwillii Hook. | 90 | Cryptomeria japonica (L. fil.) |
| 84 | Cedrus atlantica (Endl.) Carr. | | D. Don |
| 85 | — deodara (D. Don) G. Don | 91 | Sequoia sempervirens (Lamb.) |
| | fil. | | Endl. |
| 86 | Pinus monticola Dougl. | | |
| 87 | * — pinaster Ait. | | |
| 88 | * — pinea L. | | Gnetaceae |
| 89 | — sylvestris L. | 92 | ** Welwitschia mirabilis Hook. fil. |

Ginetaceae

DICOTYLEDONES

Aizoaceae

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 93 | * <i>Acanthus mollis</i> L. | 112 | <i>Aethephyllum pinnatifidum</i> (L. fil.) |
| 94 | <i>Barleria cristata</i> L. | | N. E. Brown |
| 95 | <i>Beloperone guttata</i> Brandeg. | 113 | <i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) N. E. |
| 96 | <i>Chamaeranthemum gaudichaudii</i> | | Brown |
| | Nees | 114 | <i>Carpanthea pomeridiana</i> (L.) N. E. |
| 97 | <i>Crossandra nilotica</i> Oliv. | | Brown |
| 98 | <i>Mackaya bella</i> Harv. | 115 | * <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Brown |
| 99 | <i>Ruellia lorentziana</i> Griseb. | 116 | * <i>Disphyma crassifolium</i> (L.) L. Bolus |
| 100 | <i>Strobilanthes atropurpurea</i> Nees | 117 | <i>Dorotheanthus bellidiformis</i> (Burn.) |
| 101 | <i>Thunbergia coccinea</i> Wall. | | N. E. Brown |
| | Aceraceae | 118 | <i>Glotiphyllum linguiforme</i> (L.) N. E. |
| 102 | <i>Acer campestre</i> L. | | Brown |
| 103 | — <i>japonicum</i> Thunb. var. <i>la-</i> | 119 | <i>Lampranthus falciformis</i> (Haw.) N. E. |
| | <i>cinium</i> Hort. | | Brown |
| 104 | — — var. <i>microphyl-</i> | 120 | — <i>roseus</i> (Willd.) Schwant. |
| | <i>lum</i> Hort. | 121 | * <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L. |
| 105 | — <i>monspessulanum</i> L. | 122 | * — <i>nodiflorum</i> L. |
| 106 | — <i>negundo</i> L. | 123 | <i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) |
| 107 | — <i>palmatum</i> Thunb. var. <i>dis-</i> | | O. Kuntze |
| | <i>sectum</i> Maxim. | | Amaranthaceae |
| 108 | — — var. <i>roseo-margi-</i> | 124 | <i>Achyranthes aspera</i> L. |
| | <i>natum</i> Schwerin | 125 | <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. |
| 109 | — <i>platanoides</i> L. | 126 | — <i>spinosa</i> (Hornem.) Roem |
| 110 | — <i>pseudoplatanus</i> L. | | et Schult |
| 111 | — — var. <i>purpu-</i> | 127 | * <i>Amaranthus albus</i> L. |
| | <i>rascens</i> Pax | 128 | * — <i>blitoides</i> Wats. var. <i>scle-</i> |
| | | | <i>ropoides</i> Thell |

- 129 *Amaranthus caudatus* L.
130 * — *cruentus* L.
131 * — *deflexus* L.
132 * — *graecizans* L.
133 * — *hybridus* L.
134 — *paniculatus* L.
135 * — *retroflexus* L.
136 — *spinosus* L.
137 *Celosia argentea* L.
138 — *cristata* L.
139 — *plumosa* Hort.
140 *Gomphrena albiflora* Moq.-T.
141 — *decumbens* Jacq.
142 — *globosa* L.
143 *Pupalia atropurpurea* Moq.

Anacardiaceae

- 144 *Cotinus coggyria* Scop.
145 * *Pistacia lentiscus* L.
146 * — *terebinthus* L.
147 * *Rhus coriaria* L.
148 — *typhina* L. fa. *typhina*
149 *Schinus dependens* Ort. et Sch.
150 — *molle* L.
151 — *terbinthifolia* Raddi

Apocynaceae

- 152 *Amsonia illustris* B. E. Wood-
son
153 — *tabernaemontana* Walt.
154 *Catharanthus roseus* (L.) G.
Don
155 — — var. *albus*
G. Don
156 *Nerium oleander* L.
157 — — var. *album*
Lodd.
158 * *Vinca difformis* Pourr.

Aquifoliaceae

- 159 *
- Ilex aquifolium*
- L.

Araliaceae

- 160 *Aralia cachemirica* Decne.
161 — *elata* (Miq.) Seem. var.
 canescens Nakai

- 162 *Hedera helix* L. ssp. *canariensis*
 (Willd.) Coutinho
163 *Pseudopanax crassifolius* (Sol.)
 C. Koch

Aristolochiaceae

- 164 *Aristolochia fimbriata* Cham.
165 * — *longa* L.
166 — *sempervirens* L.

Asclepiadaceae

- 167 *Araujia sericifera* Brot.
168 *Asclepias curassavica* L.
169 — *syriaca* L.
170 *Ceropegia linearis* E. Mey. ssp.
 debilis Huber
171 *Cynanchum medium* R. Br.
172 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Ait.
 fil.
173 *Periploca laevigata* Ait.

Balsaminaceae

- 174 Impatiens balsamina L.
175 — scabrida DC.
176 — wallerana Hook. fil.

Basellaceae

- 177 Boussingaultia gracilis Miers fa.
 pseudo-ba-
 selloides Haum.

Begoniaceae

- | | | | |
|-----|---------|---------------|---|
| 178 | Begonia | evansiana | Andr. |
| 179 | — | humilis | Dryand. var. por-
teriana (Fisch.) DC.
fil. |
| 180 | — | semperflorens | Link et Otto |
| 181 | — | tuberosa | Lam. |

Berberidaceae

- 182 Berberis thunbergii DC.
183 - vulgaris L.
184 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
185 - fortunei (Lindl.) Fedde

- 323 *Paronychia fastigiata* (Rafin.) Fern.
 324 * — *polygonifolia* (Willd.) DC.
 325 * *Petrorhagia nanteuillii* (Bur-
 nat) P. W. Ball et
 Heywood
 326 — *saxifraga* (L.) Link
 327 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 328 * *Sagina apetala* Ard.
 329 * — *procumbens* L.
 330 * — *subulata* (Swartz) C. Presl
 331 *Saponaria ocymoides* L.
 332 * — *officinalis* L. var.
glaberrima
 Ser.
 333 * *Scleranthus annuus* L.
 334 — *perennis* L.
 335 * *Silene alba* (Mill.) E. H. L.
 Krause
 336 — *armeria* L.
 337 * — *bergiana* Lindman
 338 * — *colorata* Poir.
 339 — *disticha* Willd.
 340 — *echinata* Otth
 341 * — *elegans* Link ex Brot.
 342 — *fruticosa* L.
 343 * — *fuscata* Link
 344 * — *gallica* L.
 345 * — *inaperta* L.
 346 — *italica* (L.) Pers.
 347 * — *laeta* (Ait.) Godron
 348 * — *littorea* Brot.
 349 * — *macrorrhiza* Gay et Du-
 rieu ex
 Lacaita
 350 * — *micropetala* Lag.
 351 * — *nicaeensis* All.
 352 — *noctiflora* L.
 353 * — *nocturna* L. var. *pauci-*
flora Otth
 354 — *paradoxa* L.
 355 * — *patula* Desf.
 356 * — *portensis* L.
 357 * — *scabriflora* Brot.
 358 * — *vulgaris* (Moench) Gar-
 cke
 359 * — — *ssp. maritima*
 (With.) A. et
 D. Love
 360 * *Spergula arvensis* L.
 361 * — *pentandra* L. ssp. *mori-*
sonii (Boureau)
 Coutinho
 362 * *Spergularia bocconii* (Scheele)
 Aschers. et
 Graebn.
 363 * — *capillacea* (Kindb. et
 Lange) Willk.
 364 * — *marina* (L.) Griseb.
 365 * — *media* (L.) C. Presl
 366 * — *purpurea* (Pers.) G.
 Don fil.
 367 * *Stellaria alsine* Grimm.
 368 * — *graminea* L.
 369 * — *holostea* L.
 370 * — *media* (L.) Vill. ssp.
media
 371 * *Velezia rigida* L.
- Casuarinaceae**
- 372 *Casuarina equisetifolia* L.
 373 — *glaucula* Sieb.
 374 — *littoralis* Salisb.
- Celastraceae**
- 375 *Celastrus angulata* Maxim.
 376 *Euonymus grandiflorus* Wall.
 377 — *japonicus* L. fil.
- Chenopodiaceae**
- 378 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
 379 * — *perenne* (Mill.) Moss.
 380 * *Atriplex halimus* L.
 381 * — *hastata* L.
 382 — *hortensis* L.
 383 * — *patula* L.
 384 * *Beta vulgaris* L.
 385 * *Chenopodium album* L. var. *lanceo-*
latum (Muehl.)
 Aschers.
 386 * — *ambrosioides* L.
 387 * — *botryodes* Sm.
 388 * — *botrys* L.
 389 — *giganteum* D. Don
 390 * — *murale* L.
 391 * — *opulifolium* Koch et
 Ziz
 392 * — *polyspermum* L.
 393 — *quinoa* Willd.

- 394 *Chenopodium urbicum* L.
 395 * — *vulvaria* L.
 396 * *Halimione portulacoides* (L.)
 Aellen
 397 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
 fa. *trichophylla*
 Schinz et Thell.
 398 * *Salsola kali* L.
 399 * — *soda* L.
 400 *Spinacea oleracea* L.
 401 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 402 * — — *var. macrocarpa*
 (Desv.) Moq.-T.
 403 * — *splendens* (Pourret)
 Gren. et Godr.
 404 * — *vera* Gmel.

Cistaceae

- 405 * *Cistus albidus* L.
 406 * — — *x crispus* (Del.)
 Grosser
 407 * — *crispus* L.
 408 * — *ladanifer* L.
 409 — *laurifolius* L.
 410 * — *monspeliensis* L.
 411 * — *populifolius* L.
 412 * — *psilosepalus* Sweet
 413 * — *salvifolius* L.
 414 — *villosus* L.
 415 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand
 416 * — *procumbens* (Dunal)
 Gren. et Godr.
 417 * — *thymifolia* (L.) Webb
 418 * *Halimium halimifolium* (L.)
 Willk.
 419 * — *lasianthum* (Lam.)
 Spach
 420 * — *ocymoides* (Lam.)
 Willk.
 421 * — *umbellatum* Spach
 422 * *Helianthemum commutatum* Pau
 423 * — *ledifolium* (L.)
 Mill.
 424 * — *nummularium* (L.)
 Mill.
 425 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
 426 * — *lignosa* (Sweet)
 Samp.

Clethraceae

- 427 *Clethra alnifolia* L.

Compositae

- 428 *Acanthospermum hispidum* DC.
 429 * *Achillea ageratum* L.
 430 — *millefolium* L.
 431 — *ptarmica* L. ssp. *ptarmica*
 432 * *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.
 433 *Ageratum conyzoides* L.
 434 *Ambrosia artemisifolia* L.
 435 — *trifida* L.
 436 *Ammobium alatum* R. Br.
 437 *Anacyclus pyrethrum* (L.) Cass.
 438 * — *radiatus* Loisel.
 439 * *Andryala integrifolia* L.
 440 *Anthemis altissima* L.
 441 * — *arvensis* L.
 442 * — *cotula* L.
 443 — *dumetorum* D. Sosn.
 444 * — *maritima* L.
 445 *Arctium lapa* L.
 446 * — *minus* (Hill) Bernh.
 447 * *Arctotheca calendula* (L.) Levyns
 448 * *Arnica montana* L. ssp. *atlantica*
 A. de Bolós
 449 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigger
 et Koerte
 450 * *Artemisia campestris* L.
 451 *Aster rotundifolius* Thunb.
 452 * — *squamatus* (Spreng.) Hieron.
 453 * — *tripolium* L. var. *longicau-*
 lis (Duf.) Rouy
 454 * *Atractylis gummifera* L.
 455 * *Bellis perennis* L.
 456 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
 457 *Berckeya radula* (Harv.) Burttt-
 -Davy
 458 * *Bidens aurea* (Ait.) Sherff
 459 — *ferulifolia* DC.
 460 * — *frondosa* L.
 461 *Broteroa trinervata* DC.
 462 * *Calendula arvensis* L.
 463 — *officinalis* L.
 464 — *stellata* Cav.

- 465 * *Calendula suffruticosa* Vahl
ssp. *algarbiensis* (Boiss.)
Nyman
- 466 *Callistephus chinensis* (L.)
Nees
- 467 * *Carduncellus caeruleus* (L.)
C. Presl
- 468 * *Carduus broteroi* Welw. ex
Coutinho
- 469 * — *carpetanus* Boiss. et
Reut.
- 470 * — *tenuiflorus* Curt.
- 471 * *Carlina corymbosa* L.
- 472 * — *racemosa* L.
- 473 *Carpesium cernuum* L.
- 474 * *Carthamus lanatus* L.
- 475 *Cassinia longifolia* R. Br.
- 476 * *Centaurea africana* Lam.
- 477 * — *calcitrapa* L.
- 478 — *cyanus* L.
- 479 — *eriophora* L.
- 480 — *jacea* L.
- 481 * — *melitensis* L.
- 482 * — *ornata* Willd.
- 483 * — *paniculata* L.
- 484 * — *pullata* L.
- 485 * — *sphaerocephala* L.
ssp. *lusitana* (Boiss.
et Reut.) Nyman
- 486 * — — ssp. *polyantha* (Willd.)
Dostál
- 487 * *Chamaemelum fuscatum* (Brot.)
Vasc.
- 488 * — *mixtum* (L.) All.
- 489 * — *nobile* (L.) All.
- 490 *Chamomilla recutita* (L.)
Rauschert
- 491 * *Cheirolophus sempervirens* (L.)
Pomel
- 492 * — *uliginosus* (Brot.)
Dostál
- 493 * *Chondrilla juncea* L.
- 494 *Chrysanthemum carinatum*
Schousb.
- 495 * — *coronarum* L.
- 496 — *frutescens* L.
- 497 *Chrysanthemum maximum* Ramond
- 498 — *nivellei* Br.-Bl. et
Maire
- 499 * — *segetum* L.
- 500 * *Cichorium intybus* L.
- 501 *Cineraria hybrida* Hort.
- 502 * *Cirsium arvense* (L.) Scop.
- 503 — *canum* (L.) All.
- 504 * — *grumosum* (Hoffmanns. et
Link) Coutinho
- 505 * — *palustre* (L.) Scop.
- 506 * — *vulgare* (Savi) Ten.
- 507 * — *welwitschii* Coss.
- 508 *Cnicus benedictus* L.
- 509 * — *giganteus* Willd.
- 510 * *Coleostephus myconis* (L.) Reichenb.
fil.
- 511 * *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.
- 512 * — *canadensis* (L.) Cronq.
- 513 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
- 514 — *tinctoria* Nutt.
- 515 *Cosmos bipinnatus* Cav.
- 516 — *sulphureus* Cav.
- 517 * *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel)
Hook. fil.
- 518 * — *coronopifolia* L.
- 519 *Crassocephalum rubens* (Juss. ex
Jacq.) S. Moore
- 520 * *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
- 521 * — *foetida* L.
- 522 * — *lampsanoides* (Gouan) Tausch
- 523 — *rubra* L.
- 524 — *setosa* Haller fil.
- 525 * — *vesicaria* L. ssp. *haenseleri*
(Boiss. ex DC.)
P. D. Sell
- 526 — *zacintha* (L.) Babcock
- 527 * *Crupina vulgaris* Cass.
- 528 *Cynara cardunculus* L.
- 529 * — *humilis* L.
- 530 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
- 531 * *Dittrichia graveolens* (L.) W.
Greuter
- 532 * — *viscosa* (L.) W. Greuter
- 533 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
- 534 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
- 535 * *Erigeron acer* L.
- 536 * — *karvinskianus* DC. var. *mu-*
cronatus (DC.)
Thell.

- 537 *Eupatorium atrorubens* Nichols.
 538 * — *cannabinum* L.
 539 — *viburnoides* DC.
 540 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
 541 * *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz
 542 * *Filago pyramidata* L.
 543 *Gaillardia pulchella* Foug.
 544 * *Galactites tomentosa* Moench
 545 *Galinsoga ciliata* (Rafin.) Blake
 546 * — *parviflora* Cav.
 547 * *Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera
 548 *Gerbera jamesonii* Bolus
 549 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 550 *Grindelia robusta* Nutt.
 551 — *squarrosa* (Pursh) Dun.
 552 *Guizotia abyssinica* Cass.
 553 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
 554 *Haplopappus venetus* Blake
 555 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
 556 *Helenium mexicanum* H. B. et K.
 557 — *puberulum* DC.
 558 *Helianthus annuus* L.
 559 — — *var. nanus* Hort.
 560 *Helichrysum bracteatum* Andr.
 561 — *fulgidum* Willd.
 562 * — *italicum* (Roth) G. Don fil.
 563 * — *stoechas* (L.) DC.
 564 *Heliopsis helianthoides* Sweet
 565 *Helipterum roseum* (Hook.) Benth.
 566 *Heteranthemis viscidehirta* Schott
 567 *Hieracium pilosella* L.
 568 * — *sabaundum* L. ssp. *dumosum* (Jord.) Zahn
 569 * *Hispidella hispanica* Lam.
 570 *Hypochaeris achyrophorus* L.
 571 * — *glabra* L.
 572 * — *radicata* L.
 573 * *Inula conyza* DC.
 574 * — *crithmoides* L.
 575 — *helenium* L.
 576 * *Lactuca saligna* L.
 577 *Lactuca sativa* L.
 578 * — *serriola* L.
 579 * — *viminea* (L.) Presl
 580 * — *virosa* L.
 581 * *Lapsana communis* L.
 582 * *Leontodon rothii* Ball
 583 * — *taraxacoides* (Vill.) Merat
 584 * — *tuberosus* L.
 585 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
 586 * *Leucanthemopsis flaveola* (Hoffmanns. et Link) Heywood
 587 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
 588 * — *sylvaticum* (Hoffmanns. et Link) Nyman
 589 * *Leuzea longifolia* Hoffmanns. et Link
 590 *Liatris spicata* Willd.
 591 * *Logfia gallica* (L.) Cosson et Germ.
 592 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 593 *Lonas annua* (L.) Vines et Druce
 594 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. et Cavillier
 595 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 596 — *perforata* Merat
 597 — *trichophylla* Boiss.
 598 *Melampodium divaricatum* (L. C. Rich.) DC.
 599 — *perfoliatum* H. B. et K.
 600 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
 601 * *Onopordum acanthium* L.
 602 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.
 603 *Othake texanum* (DC.) Bush
 604 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. et Link
 605 *Othonna capensis* Bailey
 606 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
 607 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 608 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. ssp. *spathularum* (Lindb.) Maire
 609 * — *rupestre* (Desf.) DC.
 610 * — *saxatile* (L.) Cass.
 611 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 612 * *Picnemon acarna* (L.) Cass.
 613 * *Picris echioides* L.

- 614 * *Picris hieracioides* L.
 615 * — *spinifera* Franco
 616 *Polymnia uvedalia* L.
 617 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 618 * — *odora* (L.) Reichenb.
 619 * — *paludosa* Link
 620 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Coutinho
 621 * — *intermedia* (Schultz-Bip.) Samp.
 622 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
 623 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
 624 — *laciniata* L.
 625 *Schkuhria senecioides* Nees
 626 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 627 * — *hispanicus* L.
 628 * — *maculatus* L.
 629 * *Scorzonera humilis* L.
 630 * — *laciniata* L.
 631 *Senecio adonidifolius* Loisel.
 632 — *bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cineraria* (DC.) Chater
 633 — *citriformis* Rowley
 634 — *doria* L.
 635 * — *doronicum* L.
 636 * — *gallicus* Chaix
 637 * — — var. *difficilis* DC.
 638 * — *jacobaea* L.
 639 * — *lividus* L.
 640 — *longifolius* L.
 641 * — *mikanoides* Otto
 642 * — *pyrenaicus* L.
 643 * — *sylvaticus* L.
 644 * — *vulgaris* L.
 645 * *Serratula seoanei* Willk.
 646 *Siegesbeckia flosculosa* L'Herit.
 647 *Silphium perfoliatum* L.
 648 — *trifoliatum* L.
 649 * *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
 650 *Solidago altissima* L.
 651 — *canadensis* L.
 652 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 653 — *latifolia* L.
 654 — *rugosa* Ait.
 655 *Solidago ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 656 * — *virgaurea* L.
 657 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 658 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball
 659 * — *maritimus* L.
 660 * — *oleraceus* L.
 661 *Spilanthes acmella* (L.) Murr.
 662 — *oleracea* L.
 663 * *Staehelina dubia* L.
 664 *Stevia lanceolata* Lag.
 665 — *paniculata* Lag.
 666 *Tagetes erecta* L.
 667 — *lucida* Cav.
 668 — *minuta* L.
 669 *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
 670 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
 671 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
 672 — *vulgare* L.
 673 * *Taraxacum officinale* Weber
 674 *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake
 675 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 676 * — *umbellata* Bertol.
 677 * *Tragopogon hybridus* L.
 678 — *porrifolius* L.
 679 — *pratensis* L. ssp. *orientalis* (L.) Celak.
 680 *Urospermum dalechampii* F. W. Schmidt
 681 * — *picroides* (L.) Schmidt
 682 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook. fil.
 683 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 684 * — *canadense* Mill.
 685 * — *spinosum* L.
 686 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 687 *Zinnia elegans* Jacq.
- Convolvulaceae**
- 688 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 689 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 690 * *Convolvulus althaeoides* L.
 691 * — *arvensis* L.

- 692 *Convolvulus humilis* Jacq.
 693 * — *meonanthus* Hof-
 fmanns.
 et Link

- 694 * — *tricolor* L.
 695 * *Cuscuta australis* R. Br.
 696 * — *epithymum* (L.) L.
 697 *Ipomoea bona-nox* L.
 698 — *nil* (L.) Roth fa. flo-
 ribus albis
 699 — *purpurea* Roth
 700 *Quamoclit lobata* House

Coriariaceae

- 701 *Coriaria myrtifolia* L.
 702 — *nepalensis* Wall.

Cornaceae

- 703 *Aucuba japonica* Thunb.
 704 *Cornus capitata* Wall.
 705 — *mas* L.
 706 * — *sanguinea* L.

Corylaceae

- 707 *Corylus avellana* L.

Crassulaceae

- 708 *Crassula arborescens* (Mill.)
 Willd.
 709 — *cordata* Soland.
 710 — *lactea* Ait.
 711 — *lycopodioides* Lam.
 712 — *portulacacea* Lam.
 713 — — *var. obli-*
qua Ait.
 714 — *radicans* D. Dietr.
 715 — *tetragona* L.
 716 * — *tillaea* Lester-Gar-
 land
 717 *Kalanchoe lateritia* Engler
 718 * *Sedum acre* L.
 719 * — *album* L.
 720 * — *arenarium* Brot.
 721 * — *brevifolium* DC.
 722 * — *forsterianum* Sm.
 723 * — *hirsutum* All.

- 724 *Sedum hispanicum* L.
 725 * — *rubens* L.
 726 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 727 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.)
 Dandy

Cruciferae

- 728 *Aethionema grandiflorum* Boiss. et
 Hohen.
 729 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.)
 Cavana
 730 * *Alyssum granatense* Boiss. et Reut.
 731 — *saxatile* L.
 732 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
 733 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 734 — *procurrens* Waldst. et Kit.
 735 * — *stenocarpa* Boiss. et Reut.
 736 *Barbarea intermedia* Bor.
 737 * — *vulgaris* R. Br.
 738 * *Biscutella auriculata* L.
 739 — *didyma* L.
 740 — *lyrata* L.
 741 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp.
barrelieri
 742 * — — ssp. *oxyrrhina*
 (Coss.) P. W. Ball
 et Heywood
 743 — *napus* L.
 744 — *oleracea* L.
 745 * *Bunias erucago* L.
 746 — *orientalis* L.
 747 * *Cakile maritima* Scop.
 748 * *Capsella rubella* Reuter
 749 * *Cardamine flexuosa* Wither.
 750 * — *hirsuta* L.
 751 *Cheiranthus cheiri* L.
 752 *Cochlearia officinalis* L.
 753 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 754 * — *squamatus* (Forsk.) Aschers.
 755 *Crambe hispanica* L.
 756 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
 757 * *Draba muralis* L.
 758 * *Erophila verna* (L.) Chevall.
 759 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sati-*
va (Miller) Thell.
 760 * *Erysimum grandiflorum* Desf.
 761 * — *linifolium* (Pers.) J. Gay
 762 *farsetia clypeata* (L.) R. Br.
 763 — *eriocarpa* DC.

- 764 * *Hirschfeldia incana* (L.) La-
grèze-Fossat
765 *Iberis amara* L.
766 * — *linifolia* Loeffl. ssp.
welwitschii
(Boiss.) Fran-
co et P. Silva
767 * — *procumbens* Lange ssp.
procumbens
768 — *sempervirens* L.
769 *Ionopsidium acaule* (Desf.)
Reichenb.
770 *Isatis tinctoria* L.
771 * *Lepidium heterophyllum* Benth.
772 — *latifolium* L.
773 — *sativum* L.
774 — *virginicum* L.
775 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
776 * *Malcolmia littorea* (L.) R.Br.
777 — *maritima* (L.) R.Br.
778 * — *ramosissima* (Desf.)
Thell.
779 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
780 — *longipetala* (Vent.)
DC. ssp. *bi-*
cornis (Sibth.
et Sm.) P. W.
Ball
781 * — *sinuata* (L.) R. Br.
782 — *tricuspidata* (L.)
R. Br.
783 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
784 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.)
Rothm.
785 * — *pinnatifida*
(Lam.)
Rothm.
786 *Myagrum perfoliatum* L.
787 * *Nasturtium officinale* R. Br.
788 * *Raphanus raphanistrum* L.
789 — *sativus* L.
790 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
791 * *Rhynchosinapis cheiranthos*
(Vill.)
Dandy
792 * — *pseuderucas-*
trum (Brot.)
Franco
793 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
794 * *Rorippa pyrenaica* (Lam.) Reinchenb.
795 * — *sylvestris* (L.) Bess.
796 * *Sinapis alba* L.
797 * — *arvensis* L.
798 * *Sisymbrium altissimum* L.
799 — *austriacum* Jacq. ssp.
contortum (Cav.)
Rouy et Fouc.
800 * — *officinale* (L.) Scop.
801 — *volgense* Bieb. ex E.
Fourn.
802 *Succowia balearica* (L.) Medic.
803 * *Teesdalia coronopifolia* (Bergeret)
Thell.
804 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
805 * *Thlaspi arvense* L.
806 * — *perfoliatum* L.
- Cucurbitaceae**
- 807 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
(Jacq.) Tutin
808 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf.
809 *Cucumis melo* L.
810 — *sativus* L.
811 *Cucurbita ficifolia* Bouché
812 — *pepo* L.
813 *Cyclanthera explodens* Naud.
814 — *pedata* Schrad.
815 * *Ecballium elaterium* (L.) Rich.
816 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.
817 *Sicyos angulatus* L.
- Datisceae**
- 818 *Datisca cannabina* L.
- Dipsacaceae**
- 819 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
820 * *Dipsacus commosus* Hoffmanns. et Link
821 * — *fullonum* L.
822 *Pterocephalus diandrus* (Lag.) Lag.
823 * — *intermedius* (Lag.)
Coutinho
824 *Scabiosa africana* L.
825 * — *atropurpurea* L.
826 — *cretica* L.
827 * — *stellata* L.

- 828 * *Succisa pratensis* Moench
 829 * *Succisella carvalhoana* (Mariz) Baksay
 830 — *inflexa* (Kluk) G. Beck

Droseraceae

- 831 * *Drosera intermedia* Hayne
 832 * — *rotundifolia* L.
 833 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- 834 *Diospyros lotus* L.
 835 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 836 *Elaeagnus angustifolia* L.
 837 — *multiflora* Thunb.

Empetraceae

- 838 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 839 * *Arbutus unedo* L.
 840 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 841 * *Erica arborea* L.
 842 * — *australis* L.
 843 * — *ciliaris* L.
 844 * — *cinerea* L.
 845 * — *erigena* R. Ross
 846 * — *lusitanica* Rud.
 847 * — *scoparia* L.
 848 * — *tetralix* L.
 849 * — *umbellata* L.
 850 *Pernettya mucronata* (L. fil.) Gaud.-Beauprè ex Sprengel
 851 *Rhododendron micranthum* Turcz.
 852 — *ponticum* L.

Euphorbiaceae

- 853 *Acalypha virginica* L.

- 854 * *Chrozophora tinctoria* (L.) A. Juss.
 855 *Dalechampia roezliana* Muell. Arg.
 856 *Euphorbia altissima* Boiss.
 857 * — *amygdaloides* L.
 858 * — *chamaesyce* L.
 859 * — *characias* L.
 860 — *dentata* Michx.
 861 * — *dulcis* L.
 862 * — *exigua* L.
 863 * — *helioscopia* L.
 864 — *lathyris* L.
 865 — *marginata* Pursh
 866 — *mauritanica* L.
 867 * — *nutans* Lag.
 868 * — *paralias* L.
 869 * — *peplis* L.
 870 * — *peplus* L.
 871 * — *pterococca* Brot.
 872 * — *pubescens* Vahl
 873 * — *segetalis* L.
 874 * — *uliginosa* Boiss.
 875 *Manihot palmata* Muell. Arg.
 876 * *Mercurialis annua* L.
 877 *Ricinus communis* L.
 878 *Securinega ramiflora* Muell. Arg.

Fagaceae

- 879 *Fagus sylvatica* L.
 880 ** *Quercus coccifera* L.
 881 ** — *faginea* Lam. (Q. *lusitanica* auct. non Lam.)
 882 ** — *ilex* L.
 883 ** — *lusitanica* Lam. (Q. *fruticosa* Brot.)
 884 ** — *suber* L.

Flacourtiaceae

- 885 *Idesia polycarpa* Maxim.

Frankeniaceae

- 886 * *Frankenia laevis* L.

Gentianaceae

- 887 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.
 ssp. *perfoliata*

- 888 * *Blackstonia perfoliata* (L.)
Huds. ssp.
 imperfoliata
 (L. fil.) Franco et 913
 R. Afonso 914
889 * *Centaurium erythraea* Rafin. 915
 ssp. *majus* 916
 (Hoffmanns. 917
 et Link) 918
 Melderis

- 890 * — *maritimum* (L.)
 Fritsch
891 * — *spicatum* (L.) 919
 Fritsch 920
892 * — *tenuiflorum* 921
 (Hoffmanns. 922
 et Link) 923
 Fritsch 924
893 * *Exaculum pusillum* (Lam.) 925
 Caruel 926
894 * *Gentiana pneumonanthe* L. 927
 928

Geraniaceae

- 895 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
896 * — *cicutarium* (L.) 929
 L'Hérit. 930
897 * — *malacoides* (L.) L' Hé-
 rit.
898 * — *moschatum* (L.) L'Hé-
 rit. 931
899 *Geranium anemonifolium* L'Hé-
 rit.
900 — *asphodeloides* Burm.
 fil. 932
901 * — *columbinum* L. 933
902 * — *dissectum* L.
903 — *grandiflorum* Edgew.
904 * — *lucidum* L.
905 * — *molle* L. 934
906 — *nodosum* L. 935
907 * — *purpureum* Vill.
908 — *pyrenaicum* Burm. fil.
909 * — *rotundifolium* L.
910 *Pelargonium grossularioides* 936
 (L.) 937
 Ait. 938
911 — *odoratissimum* (L.) 939
 Ait. 940
912 — *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- Achimenes grandiflora* DC.
Alloplectus sanguineus Mart.
Columnnea schiedeana Schlecht.
Isoloma bogotense Nichols.
Sinningia speciosa Hiern
Streptocarpus rexii Lindl.

Guttiferae

- * *Hypericum androsaemum* L.
— *canariense* L.
* — *elodes* L.
* — *humifusum* L.
* — *linarifolium* Vahl
* — *perforatum* L.
— *polyphyllum* Boiss.
* — *pulchrum* L.
* — *tomentosum* L.
* — *undulatum* Willd.

Haloragidaceae

- Gunnera perpensa* L.
Halorrhagis erecta (Murr.) Schindler

Hamamelidaceae

- Liquidambar styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia congesta* Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Juglandaceae

- Juglans nigra* L.
— *regia* L.

Labiatae

- * *Acinos alpinus* (L.) Moench
* *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.
— *genevensis* L.
* — *iva* (L.) Schreber
* — — var. *pseudo-iva* (Robt et
 Cast.) Steud.

- 941 * *Ajuga pyramidalis* L.
 942 — *reptans* L.
 943 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth.
 944 — *hirsuta* Benth.
 945 * — *nigra* L.
 946 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
 947 * *Clinopodium vulgare* L.
 948 *Coleus hybridus* Hort. ex Beau
 949 *Hyssopus officinalis* L.
 950 *Lamium album* L.
 951 * — *amplexicaule* L.
 952 * — *hybridum* Vill.
 953 * — *maculatum* L.
 954 * — *purpureum* L.
 955 * *Lavandula latifolia* Med.
 956 * — *stoechas* L.
 957 * — — *ssp. pedunculata* (Miller)
 Samp. ex Rozeira
 958 *Leonurus cardiaca* L.
 959 — *sibiricus* L.
 960 *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling.
 961 — *spicata* Willd.
 962 *Leucas martinicensis* R. Br.
 963 * *Lycopus europaeus* L.
 964 *Marrubium candidissimum* L.
 965 * — *vulgare* L.
 966 * *Melissa officinalis* L.
 967 * *Melittis melissophyllum* L.
 968 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana* Coutinho
 969 * — *pulegium* L.
 970 * — *rotundifolia* (L.) Euds.
 971 *Meriandra benghalensis* Benth.
 972 * *Micromeria juliana* (L.) Benth.
 Benth. ex Reichenb.
 973 *Monarda fistulosa* L.
 974 *Moschosma polystachium* Benth.
 975 *Nepeta cataria* L.
 976 * — *tuberosa* L.
 977 *Ocimum carnosum* Link et Otto
 978 * *Origanum virens* Hoffmanns. et Link
 979 — *vulgare* L.
 980 *Perilla nankinensis* Decne.
 981 *Phlomis alpina* Pall.
 982 — *fruticosa* L.
 983 *Plectranthus myrianthus* Briq.
 984 — *tomentosus* Benth.
 985 * *Prunella grandiflora* (L.) Schoeller
 ssp. *pyrenaica* (Gren. et Godron)
 A. et O. Bolos
 986 * — *laciniata* x *vulgaris* Stapf
 987 * — *vulgaris* L.
 988 *Rosmarinus officinalis* L.
 989 *Salvia aurita* Thunb.
 990 — *canariensis* L.
 991 — *coccinea* Juss.
 992 — *glutinosa* L.
 993 — *guaranitica* St.-Hill ex Benth.
 994 — *hispanica* L.
 995 — *officinalis* L.
 996 — *sclarea* L.
 997 * — *sclareoides* Brot.
 998 — *splendens* Ker-Gawl.
 999 — *tiliifolia* Vahl
 1000 * — *verbenaca* L.
 1001 — *verticillata* L.
 1002 — *virgata* Jacq.
 1003 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
 1004 — *hortensis* L.
 1005 * *Scutellaria galericulata* L.
 1006 * — *minor* Hudson
 1007 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 1008 * — *germanica* L.
 1009 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
 1010 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1011 * — *palustris* L.
 1012 *Teucrium flavum* L.
 1013 — *hircanicum* L.
 1014 * — *polium* L.
 1015 * — *salviastrum* Schreber
 1016 * — *scordium* L. ssp. *scordioi-*
 des (Schreb.) Maire et Petitmengin
 1017 * — *scorodonia* L.
 1018 * *Thymus caespititius* Brot.
 1019 * — *capitatus* (L.) Hoffmanns. et Link
 1020 * — *mastichina* L.

- 1021 * *Thymus zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hoffmanns. et Link) Coutinho

Lauraceae

- 1022 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bernm.
1023 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.
1024 ** *Laurus azorica* (Seub.) Franco
1025 ** — *nobilis* L.
1026 ** *Persea indica* (L.) Spreng.

Leguminosae

- 1027 *Acacia baileyana* F. Muell.
1028 * — *dealbata* Link
1029 — *decurrens* Willd.
1030 — *farnesiana* (L.) Willd.
1031 — *horrida* Willd.
1032 — *longifolia* (Andrews) Willd.
1033 — *melanoxylon* R. Br.
1034 — *saligna* (Labill.) Wendl.
1035 — *verticillata* Willd.
1036 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
1037 *Albizzia julibrissin* Durazz.
1038 *Amicia zygomeris* DC.
1039 *Amorpha fruticosa* L.
1040 *Anagyris foetida* L.
1041 *Anthyllis barba-jovis* L.
1042 * — *gerardi* L.
1043 * — *lotoides* L.
1044 — *tetraphylla* L.
1045 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (Beck) Lindb.
1046 *Arachis hypogaea* L.
1047 *Astragalus boeticus* L.
1048 * — *cymbicarpus* Brot.
1049 * — *epiglottis* L.
1050 — *falcatus* Lam.
1051 * — *glaux* L.
1052 — *glycyphyllos* L.

- 1053 * *Astragalus hamosus* L.
1054 * — *lusitanicus* Lam.
1055 *Baptisia australis* R. Br.
1056 * *Biserrula pelecinus* L.
1057 *Camptosema rubicundum* Hook. et Arn.
1058 *Ceratonia siliqua* L.
1059 *Cercis siliquastrum* L.
1060 * *Chamaespartium tridentatum* (L.) P. Gibbs
1061 *Cicer arietinum* L.
1062 *Colutea arborescens* L.
1063 * *Coronilla repanda* (Poir.) Guss.
1064 — *scorpioides* (L.) Koch
1065 * — *valentina* L. ssp. *glauca* (L.) Batt.
1066 *Crotalaria incana* L.
1067 * *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC.
1068 — *multiflorus* (L'Hérit.) Sweet
1069 * — *striatus* (Hill) Rothm.
1070 *Dalea alopecuroides* Willd.
1071 *Desmodium cinerascens* Franch.
1072 — *tiliifolium* G. Don
1073 *Dolichos jacquinii* DC.
1074 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *pentaphyllum*
1075 * — *rectum* (L.) Ser.
1076 *Erythrina crista-galli* L.
1077 *Galega officinalis* L.
1078 * *Genista berberidea* Lange
1079 * — *falcata* Brot.
1080 * — *florida* L.
1081 — *tinctoria* L.
1082 * — *tournefortii* Spach
1083 * — *triacanthos* Brot.
1084 *Gleditsia triacanthos* Brot.
1085 *Glycine soja* (L.) Sieb. et Zucc.
1086 *Hedysarum coronarium* L.
1087 * *Hippocrepis unisiliquosa* L.
1088 *Lablab niger* Medic.
1089 *Laburnum anagyroides* Medic.
1090 * *Lathyrus amphykarpos* L.
1091 * — *angulatus* L.
1092 * — *annuus* L.
1093 * — *aphaca* L.
1094 * — *cicera* L.
1095 * — *clymenum* L.
1096 * — *hirsutus* L.

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 1097 | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. | 1134 | <i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller |
| | ssp. <i>niger</i> | 1135 | * — <i>truncatula</i> Gaertner |
| 1098 | * — <i>ochrus</i> (L.) DC. | 1136 | <i>Melilotus alba</i> Medic. |
| 1099 | — <i>odoratus</i> L. | 1137 | * — <i>indica</i> (L.) All. |
| 1100 | — <i>sativus</i> L. | 1138 | * — <i>italica</i> (L.) Lam. |
| 1101 | * — <i>sphaericus</i> Retz. | 1139 | * — <i>messanensis</i> (L.) All. |
| 1102 | * — <i>sylvestris</i> L. | 1140 | — <i>neapolitana</i> Ten. |
| 1103 | * — <i>tingitanus</i> L. | 1141 | * — <i>segetalis</i> (Brot.) Ser. |
| 1104 | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.)
De Wit | 1142 | <i>Mimosa acanthocarpa</i> Poir. |
| 1105 | * <i>Lotus angustissimus</i> L. | 1143 | — <i>polycarpa</i> Kunth |
| 1106 | — <i>conimbricensis</i> Brot. | 1144 | — <i>pudica</i> L. |
| 1107 | * — <i>corniculatus</i> L. | 1145 | <i>Nissolia fruticosa</i> Jacq. |
| 1108 | * — <i>creticus</i> L. | 1146 | <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. |
| 1109 | — <i>ornithopodioides</i> L. | 1147 | — <i>viciaefolia</i> Scop. |
| 1110 | * — <i>parviflorus</i> Desf. | 1148 | <i>Ononis hispida</i> Desf. ssp. <i>arbores-</i>
cens (Desf.) Sirg. |
| 1111 | * — <i>subbiflorus</i> Lag. ssp.
subbiflorus | 1149 | * — <i>mitissima</i> L. |
| 1112 | * — — ssp. <i>cas-</i>
tellanus (Boiss.
et Reut.) P. W.
Ball | 1150 | * — <i>natrix</i> L. ssp. <i>ramosissima</i>
(Desf.) Batt. |
| 1113 | * — <i>uliginosus</i> Schkuhr. | 1151 | * — <i>pubescens</i> L. |
| 1114 | <i>Lupinus albus</i> L. | 1152 | * — <i>pusilla</i> L. |
| 1115 | * — <i>angustifolius</i> L. | 1153 | * — <i>reclinata</i> L. |
| 1116 | * — <i>luteus</i> L. | 1154 | * — <i>subspicata</i> Lag. |
| 1117 | * — <i>micranthus</i> Guss. | 1155 | * — <i>viscosa</i> L. ssp. <i>breviflora</i>
(DC.) Nyman |
| 1118 | * — <i>rothmaleri</i> Klink. | 1156 | * <i>Ornithopus compressus</i> L. |
| 1119 | <i>Lygos monosperma</i> (L.) Heywood | 1157 | * — <i>perpusillus</i> L. |
| 1120 | — <i>sphaerocarpa</i> (L.)
Heywood | 1158 | * — <i>pinnatus</i> (Mill.) Druce |
| 1121 | * <i>Medicago aculeata</i> Gaertn. | 1159 | * — <i>sativus</i> Brot. |
| 1122 | * — <i>arabica</i> (L.) Huds. | 1160 | <i>Parkinsonia aculeata</i> L. |
| 1123 | — <i>arborea</i> L. | 1161 | <i>Phaseolus multiflorus</i> Willd. |
| 1124 | — <i>disciformis</i> DC. | 1162 | — <i>vulgaris</i> L. |
| 1125 | * — <i>intertexta</i> (L.)
Miller var.
<i>ciliaris</i>
(L.) Heyn | 1163 | <i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>elätius</i>
(Bieb.) Ascherson et
Graebner |
| 1126 | * — <i>littoralis</i> Loisel. | 1164 | <i>Psoralea americana</i> L. var. <i>polys-</i>
<i>tachia</i> (Poir.)
Fiori et Paol. |
| 1127 | * — <i>lupulina</i> L. | 1165 | * — <i>bituminosa</i> L. |
| 1128 | * — <i>marina</i> L. | 1166 | — <i>macrostachya</i> DC. |
| 1129 | * — <i>minima</i> (L.) Bartal. | 1167 | <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi |
| 1130 | * — <i>orbicularis</i> (L.)
Bartal. | 1168 | <i>Rhynchosia caribaea</i> (Jacq.) DC. |
| 1131 | * — <i>polymorpha</i> L. | 1169 | — <i>phaseoloides</i> DC. |
| 1132 | — <i>rugosa</i> Desr. | 1170 | <i>Robinia pseudacacia</i> L. |
| 1133 | — <i>sativa</i> L. ssp. <i>sa-</i>
<i>tiva</i> | 1171 | <i>Schotia latifolia</i> Jacq. |
| | | 1172 | * <i>Scorpiurus muricatus</i> L. |
| | | 1173 | * — <i>vermiculatus</i> L. |
| | | 1174 | <i>Securigera securidaca</i> (L.) Deg. et
Doerf. |

1175	<i>Sophora japonica</i> L.	1216	* <i>Trifolium striatum</i> L. var. <i>brevi-</i>
1176	— <i>viciifolia</i> Hance		dens Lange
1177	* <i>Spartium junceum</i> L.	1217	* — — var. <i>spinescens</i>
1178	* <i>Stauracanthus genistoides</i>		Lange
	(Brot.)	1218	— <i>strictum</i> L.
	Samp.	1219	* — <i>subterraneum</i> L.
1179	<i>Teline monspessulana</i> (L.) C.	1220	* — <i>suffocatum</i> L.
	Koch	1221	* — <i>tomentosum</i> L.
1180	<i>Tetragonolobus palaestinus</i>	1222	— <i>vesiculosum</i> Savi
	Boiss.	1223	<i>Trigonella caerulea</i> Ser.
1181	— <i>purpureus</i>	1224	— <i>calliceras</i> Fisch.
	Moench	1225	— <i>foenum-graecum</i> L.
1182	— <i>requienii</i>	1226	* — <i>monspeliaca</i> L.
	(Mauri ex	1227	— <i>polyceratia</i> L.
	Sanguinetti)	1228	* <i>Ulex europaeus</i> L.
	Sanguinetti	1229	* — <i>micranthus</i> Lange
1183	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Lillo	1230	* — <i>minor</i> Roth
1184	* <i>Trifolium angustifolium</i> L.	1231	* — <i>parviflorus</i> Pourr. ssp. <i>par-</i>
1185	* — <i>arvense</i> L.		<i>viflorus</i>
1186	* — <i>bocconeii</i> Savi	1232	<i>Vicia articulata</i> Hornem.
1187	* — <i>campestre</i> Schreb.	1233	* — <i>benghalensis</i> L.
1188	* — <i>cernuum</i> Brot.	1234	* — <i>bithynica</i> (L.) L.
1189	* — <i>cherleri</i> L.	1235	* — <i>cracca</i> L.
1190	— <i>clypeatum</i> L.	1236	* — <i>disperma</i> DC.
1191	— <i>dasyurum</i> C. Presl	1237	— <i>ervilia</i> (L.) Willd.
1192	* — <i>diffusum</i> Ehrh.	1238	— <i>fabia</i> L.
1193	* — <i>dubium</i> Sibth.	1239	* — <i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray
1194	* — <i>fragiferum</i> L.	1240	* — <i>lutea</i> L. var. <i>hirta</i> (DC.)
1195	* — <i>glomeratum</i> L.		Loisel.
1196	* — <i>hirtum</i> All.	1241	* — — var. <i>laevigata</i> (Sm.)
1197	— <i>hybridum</i> L.		Boiss.
1198	— <i>incarnatum</i> L.	1242	— <i>narbonensis</i> L. var. <i>serrati-</i>
1199	* — <i>isthmocarpum</i> Brot.		<i>folia</i> (Jacq.) Arcang.
1200	* — <i>lappaceum</i> L.	1243	* — <i>pubescens</i> (DC.) Link
1201	* — <i>ligusticum</i> Loisel.	1244	* — <i>sativa</i> L.
1202	* — <i>micelianum</i> Savi	1245	* — — ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.
1203	— <i>miegeanum</i> Maire	1246	* — <i>tenuissima</i> (M. Bieb.) Schinz
1204	* — <i>nigrescens</i> Viv.		et Thell.
1205	— <i>ochroleucon</i> Huds.	1247	— <i>villosa</i> Roth
1206	— <i>pannonicum</i> Jacq.	1248	— — ssp. <i>varia</i> (Host)
1207	* — <i>physodes</i> Bieb.		Corb.
1208	* — <i>pratense</i> L.	1249	<i>Wistaria sinensis</i> (Sims) Sweet
1209	* — <i>repens</i> L.		
1210	* — <i>resupinatum</i> L.		
1211	— <i>rubens</i> L.		
1212	* — <i>scabrum</i> L.	1250	* <i>Linum bienne</i> Mill.
1213	* — <i>squamosum</i> L.	1251	— <i>grandiflorum</i> Desf.
1214	— <i>squarrosus</i> L.	1252	* — <i>setaceum</i> Brot.
1215	* — <i>stellatum</i> L.	1253	* — <i>strictum</i> L.

Linaceae

- 1254 * *Linum trigynum* L.
 1255 — *usitatissimum* L.
 1256 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1257 *Blumenbachia hieronymii* Urban

Loganiaceae

- 1258 *Buddleja brasiliensis* Jacq.
 1259 *Chilanthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1260 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1261 — *senegalensis* Lam.
 1262 *Cuphea ignea* DC. fil.
 1263 — *lanceolata* Ait.
 1264 — *micropetala* H. B. et K.
 1265 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
 1266 — *salicifolia* (H. B. et K.) Link
 1267 *Lagerstroemia indica* L.
 1268 * *Lythrum junceum* Banks et Soland.
 1269 * — *portula* (L.) D. A. Webb
 1270 * — *salicaria* L.

Magnoliaceae

- 1271 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1272 ** — *soulangeana* Soul. var. *lennei* Rehd.

Malvaceae

- 1273 *Abutilon avicennae* Gaertn.
 1274 — *grandiflorum* (Willd.) Sweet
 1275 *Alcea rosea* L.
 1276 *Althaea cannabina* L.
 1277 * — *officinalis* L.

- 1278 *Anoda wrightii* Asa Gray
 1279 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
 1280 — *syriacus* L.
 1281 — *trionum* L.
 1282 *Lagunaria pattersonii* G. Don
 1283 *Lavatera arborea* L.
 1284 * — *cretica* L.
 1285 * — *trimestris* L.
 1286 *Malope trifida* Cav.
 1287 * *Malva colmeiroi* Willd. var. *mari-ziana* Coutinho
 1288 * — *hispanica* L.
 1289 — *nicaeensis* All.
 1290 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
 1291 — *verticillata* L.
 1292 *Malvastrum capense* (L.) Garcke
 1293 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1294 *Pavonia hastata* Cav.
 1295 — *praemorsa* Willd.
 1296 — *spinifex* Cav.
 1297 *Sida elliotii* Torr. et Asa Gray
 1298 — *hermaphrodita* (L.) Rusby
 1299 — *rhombifolia* L.
 1300 — *spinosa* L.
 1301 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don
 1302 *Urena lobata* L.

Martyniaceae

- 1303 *Martynia lutea* Lindl.

Melastomataceae

- 1304 *Calvoa orientalis* Taub.
 1305 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

Meliaceae

- 1306 *Melia azederach* L.

Menispermaceae

- 1307 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1308 — *laurifolius* DC.

Moraceae

- 1309 *Dorstenia contrajerva* L.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1310 | Maclura pomifera (Raf.) C.
K. Schneid. | 1342 | Melaleuca nesophila F. Muell. |
| 1311 | Morus alba L. | 1343 | * Myrtus communis L. |
| 1312 | — nigra L. | 1344 | — ugni Molina |
| | | 1345 | Psidium cattleianum Sabine var.
cattleianum
var. lucidum
Hort. |

Myoporaceae

- | | | | |
|------|------------------------------------|------|---------------------------|
| 1313 | Myoporum tenuifolium G.
Forster | 1346 | — — |
| | | 1347 | — guajava L. |
| | | 1348 | Tristania conferta R. Br. |

Myricaceae

- | | | | |
|------|----------------------------|------|---------------------|
| 1314 | Myrica caroliniensis Mill. | 1349 | Mirabilis jalapa L. |
| 1315 | — cerifera L. | 1350 | — longiflora L. |
| 1316 | * — faya Ait. | | |
| 1317 | * — gale L. | | |

Myrsinaceae

- | | | | |
|------|----------------------|------|--|
| 1318 | Ardisia crenata Sims | 1351 | * Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. |
| 1319 | — humilis Vahl | 1352 | Victoria amazonica (Poepig)
Sowerby |

Myrtaceae

- | | | | |
|------|-----------------------------------|------|--|
| 1320 | Callistemon phoeniceus Lindl. | 1353 | Ochna multiflora DC. |
| 1321 | — rigidus R. Br. | | |
| 1322 | Eucalyptus acacioides A.
Cunn. | 1354 | Fraxinus americana L. |
| 1323 | — camaldulensis
Dehnh. | 1355 | * — angustifolia Vahl |
| 1324 | — citriodora Hook. | 1356 | * Jasminum fruticans L. |
| 1325 | — cornuta Labill. | 1357 | — odoratissimum L. |
| 1326 | — crebra F. Muell. | 1358 | Ligustrum ibota Sieb. et Zucc. |
| 1327 | — dealbata A. Cunn.
ex Schau. | 1359 | — japonicum Thunb. |
| 1328 | — eugenioides Sieb. | 1360 | — sinense Lour. |
| 1329 | — globulus Labill. | 1361 | — strongylophyllum Hemsl. |
| 1330 | — gomphocephalus DC. | 1362 | — vulgare L. |
| 1331 | — maculata Hook. | 1363 | Olea chrysophylla Lam. |
| 1332 | — obliqua L'Hérit. | 1364 | * Phillyrea angustifolia L. |
| 1333 | — paniculata Smith | 1365 | * — latifolia L. |
| 1334 | — pilularis Sm. | 1366 | Syringa vulgaris L. |
| 1335 | — punctata DC. | | |
| 1336 | — viminalis Labill. | 1367 | Boisduvallia densiflora (Lindl.)
S. Wats. |
| 1337 | Feijoa sellowiana Berg. | 1368 | * Circaea lutetiana L. |
| 1338 | Kunzea pedunculata F. Muell. | 1369 | Clarkia elegans Dougl. |
| 1339 | Melaleuca genistifolia Sm. | 1370 | — pulchella Pursh |
| 1340 | — huegellii Endl. | 1371 | Epilobium hirsutum L. |
| 1341 | — hypericifolia Sm. | | |

Nyctaginaceae**Nymphaeaceae****Ochnaceae****Oleaceae****Onagraceae**

- 1372 * *Epilobium lanceolatum* Seb.
et Maur.
1373 * — *parviflorum* Schreb.
1374 — *roseum* Schreb.
1375 * — *tetragonum* L.
1376 *Fuchsia coccinea* Soland.
1377 — *hybrida* Voss
1378 — *microphylla* H. B. et
K.
1379 *Gaura lindheimeri* Engelm. et
Asa Gray
1380 — *parviflora* Dougl.
1381 *Godetia purpurea* (Curt.) G.
Don
1382 *Lopezia coronata* Andr.
1383 * *Ludwigia palustris* (L.)
Elliot
1384 * *Oenothera erythrosepala* Bor-
bás
1385 * — *grandiflora* Ait.
1386 — *indecora* Cambess.
1387 — *longiflora* L.
1388 * — *rosea* Ait.
1389 * — *stricta* Link
1390 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1391 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1392 * *Oxalis articulata* Savign.
1393 * — *corniculata* L.
1394 * — *corymbosa* DC.
1395 — *deppei* Lodd. ex Sweet
1396 — *hirta* L. var. *rubella*
(Juss.) R. Knuth
1397 * — *pes-caprae* L.
1398 * — *purpurea* L.

Papaveraceae

- 1399 *Argemone platyceras* Link et
Otto
1400 * *Chelidonium majus* L.
1401 * *Corydalis claviculata* (L.)
DC.
1402 * *Fumaria bastardii* Bor.

- 1403 * *Fumaria capreolata* L.
1404 * — *muralis* Koch
1405 * — *officinalis* L.
1406 * — *parviflora* Lam.
1407 * *Glaucium corniculatum* (L.) J. H.
Rudolph
1408 * — *flavum* Crantz
1409 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet
1410 * *Hypecoum procumbens* L.
1411 * *Papaver argemone* L.
1412 — *atlanticum* (Ball) Coss.
1413 * — *dubium* L.
1414 * — *hybridum* L.
1415 * — *rhoeas* L.
1416 — *somniferum* L.
1417 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

Passifloraceae

- 1418 *Passiflora bryonioides* H. B. et K.
1419 — *caerulea* L.
1420 — *capsularis* L.
1421 — *edulis* Sims
1422 — *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- 1423 * *Phytolacca americana* L.
1424 — *dioica* L.
1425 *Rivina humilis* L.

Piperaceae

- 1426 *Peperomia velutina* Lind. et André

Pittosporaceae

- 1427 *Pittosporum crassifolium* Putterlick
1428 — *heterophyllum* Franch.
1429 — *tobira* (Thunb.) Ait.
1430 — *undulatum* Vent.
1431 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- 1432 * *Plantago afra* L.
1433 — *arenaria* Waldst. et Kit.
1434 * — *bellardi* Ait.
1435 * — *coronopus* L.

- 1436 Plantago crassifolia Forsk.
1437 * — lagopus L. var. lu-
sitanica (L.)
Ball

- 1438 * — lanceolata L.
1439 * — major L.
1440 * — maritima L.
1441 * — radicata Hoffmanns.
et Link
1442 — sempervirens Crantz
1443 * — serraria L.
1444 — squarrosa Murr.

Platanaceae

- 1445 *Platanus hybrida* Brot.

Plumbaginaceae

- 1446 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hof-
fmanns. et
Link
1447 * — *welwitschii* Boiss.
1448 * *Limonium binervosum* (C. E.
Sm.) Salmon
ssp. *binervosum*
1449 — *latifolium* (Sm.) O.
Kuntze
1450 — *sinuatum* (L.) Mill.
1451 * — *vulgare* Mill.

Polemoniaceae

- 1452 Cobaea scandens Cav.
1453 Collomia grandiflora Dougl.
1454 — linearis Nutt.
1455 Gilia capitata Dougl.
1456 — laciniata Ruiz et Pav.
1457 — tricolor Benth.
1458 Navarretia squarrosa
(Eschsch.)
Hook. et Arn.
1459 Phlox drummondii Hook.
1460 — paniculata L.
1461 Polemonium mexicanum Cerv.

Polygalaceae

- 1462 * *Polygala monspeliaca* L.
1463 * — *vulgaris* L.

Polygonaceae

- 1464 Bilderdykia baldschuanica (Regel)
D. A. Webb
1465 * — convolvulus (L.) Du-
mort.
1466. * — dumetorum (L.) Dumort.
1467 * Emex spinosa (L.) Campd.
1468 * Polygonum aviculare L.
1469 * — capitatum D. Don
1470 * — equisetiforme Sibth. et
Sm.
1471 * — hydropiper L.
1472 * — maritimum L.
1473 — orientale L.
1474 * — persicaria L.
1475 * — salicifolium Willd.
1476 Rheum rhaponticum L.
1477 * Rumex acetosa L.
1478 — angiocarpus Murb.
1479 * — bucephalophorus L.
1480 * — conglomeratus Murr.
1481 * — crispus L.
1482 — lunaria L.
1483 — patientia L.
1484 * — pulcher L.
1485 * — scutatus L.
1486 — thyrsoides Desf.
1487 — vesicarius L. var. rhodophy-
sus Ball.

Portulacaceae

- 1488 *Anacampseros rufescens* (Haw.)
Sweet
1489 *Calandrinia pilosiuscula* Lindl.
1490 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana*
Sennen
1491 — *perfoliata* (Donn ex Willd.)
Howell
1492 *Portulaca grandiflora* Hook.
1493 — *marginata* H. B. et K.
1494 * — *oleracea* L.
1495 — *pilosa* L.
1496 *Portulacaria afra* Jacq.
1497 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- 1498 * *Anagallis arvensis* L.

- 1499 * *Anagallis monelli* L. var. *linifolia* (L.) Lange
1500 * — *tenella* (L.) L.
1501 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
1502 *Cyclamen persicum* Mill.
1503 * *Lysimachia ephemerum* L.
1504 — *punctata* L. var. *verticillata* (M. Bieb.) Boiss.
1505 * — *vulgaris* L.
1506 *Primula malacoides* Franch.
1507 — *obconica* Hance
1508 * — *vulgaris* Huds.
1509 * *Samolus valerandi* L.
- Proteaceae**
- 1510 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L. Burtt.
1511 — *sericea* Schrader
- Punicaceae**
- 1512 *Punica granatum* L.
- Ranunculaceae**
- 1513 *Anemone coronaria* L.
1514 * — *palmata* L.
1515 * — *trifolia* L.
1516 — *virginiana* L.
1517 *Aquilegia canadensis* Fisch.
1518 — *chrysantha* Gray
1519 — *dichroa* Freyn
1520 — *formosa* Fisch. var. *hybrida* Hort.
1521 — *fragrans* Benth.
1522 — *longissima* Asa Gray
1523 * — *vulgaris* L.
1524 * *Clematis campaniflora* Brot.
1525 — *heracleifolia* DC.
1526 * — *vitalba* L.
1527 * *Consolida ajacis* (L.) Schur
1528 * *Delphinium halteratum* Sibth. et Sm.
1529 * — *pentagynum* Lam.
- 1530 * *Helleborus foetidus* L.
1531 — *lividus* Aiton ssp. *cor-sicus* (Willd.) Tutin
1532 *Nigella ciliaris* DC.
1533 * — *damascena* L.
1534 — *hispanica* L.
1535 * *Paeonia broteroi* Boiss. et Reut.
1536 *Ranunculus acris* L.
1537 * — *arvensis* L.
1538 — *asiaticus* L.
1539 — *brutius* Ten.
1540 * — *bulbosus* L. ssp. *adscen-dens* (Brot.) Neves
1541 — — ssp. *gallecicus* (Willk.) P. W. Ball et Heywood
1542 * — *bullatus* L.
1543 * — *bupleuroides* Brot.
1544 — *constantinopolitanus* (DC.) D'Urv.
1545 * — *ficaria* L.
1546 * — *flammula* L.
1547 * — *gramineus* L.
1548 * — *gregarius* Brot.
1549 * — *hederaceus* L.
1550 * — *muricatus* L.
1551 * — *ophioglossifolius* Vill.
1552 * — *parviflorus* L.
1553 * — *peltatus* Schrank ssp. *pseudo-fluitans* (Syme) Franco
1554 * — *repens* L.
1555 — *sceleratus* L.
1556 * — *trilobus* Desf.
1557 *Semiaquilegia ecalcarata* (Maxim.) Sprague et Hutch.
1558 * *Thalictrum flavum* L. ssp. *glaucum* (Desf.) Batt.
1559 — *minus* L.
- Resedaceae**
- 1560 *Reseda alba* L.
1561 * — *luteola* L.
1562 * — *media* Lag.
1563 * — *virgata* Boiss. et Reut.
1564 * *Sesamoides canescens* (L.) O. Kuntze ssp. *canescens*

Rhamnaceae

- 1565 * *Frangula alnus* Mill.
 1566 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1567 *Paliurus spina-christi* Mill.
 1568 *Pomaderris apetala* Labill.
 1569 * *Rhamnus alaternus* L.
 1570 — *catharticus* L.
 1571 *Ziziphus jujuba* Mill.

Rosaceae

- 1572 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1573 * *Aphanes arvensis* L.
 1574 *Cotoneaster amoenus* E. H. Wilson
 1575 — *horizontalis* Decne
 1576 — *lactea* W. Smith
 1577 *Crataegus crus-galli* L.
 1578 * — *monogyna* Jacq.
 1579 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
 1580 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke
 1581 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1582 *Fragaria nipponica* Makino
 1583 * — *vesca* L.
 1584 *Geum coccineum* Sibth. et Sm.
 1585 — *macrophyllum* Willd.
 1586 — *rivale* L.
 1587 * — *sylvaticum* Pourr.
 1588 * — *urbanum* L.
 1589 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
 1590 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1591 * *Potentilla erecta* (L.) Rausch.
 1592 — *nepalensis* Hook.
 1593 — *recta* L.
 1594 *Prunus laurocerasus* L.
 1595 — *lusitanica* L.
 1596 * — *spinosa* L.
 1597 *Pyracantha angustifolia* C. K. Schneid.

- 1598 — *crenulata* (Roxb.) Roem.

- 1599 * *Pyrus communis* L.
 1600 — *pulcherrima* Aschers. et Graebn.
 1601 *Raphiolepis ovata* Briot
 1602 — *umbellata* (Thunb.) Makino
 1603 *Rhodotypus scandens* (Thunb.) Makino
 1604 * *Rosa canina* L.
 1605 * — *sempervirens* L.
 1606 *Rubus idaeus* L.
 1607 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1608 * — *minor* Scop. ssp. *magdolii* (Spach) Briq.
 1609 *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach
 1610 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.
 1611 *Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel

Rubiaceae

- 1612 * *Asperula arvensis* L.
 1613 *Borreria laevis* (Lam.) Griseb.
 1614 *Coprosma robusta* Raoul
 1615 * *Crucianella angustifolia* L.
 1616 — *latifolia* L.
 1617 * — *maritima* L.
 1618 — *stilosa* Trin.
 1619 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1620 * *Galium album* Miller
 1621 * — *aparine* L.
 1622 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1623 * — *palustre* L.
 1624 * — *parisiense* L.
 1625 * — *rotundifolium* L.
 1626 * — *saxatile* L.
 1627 * — *tricornutum* Dandy
 1628 * — *verrucosum* Huds.
 1629 *Phyllis nobilis* L.
 1630 * *Rubia peregrina* L.
 1631 * *Sherardia arvensis* L.
 1632 *Spermacoce tenuior* L.
 1633 * *Valantia muralis* L.

Rutaceae

- 1634 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1635 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1636 *Phellodendron lavalleyi* Dode

- 1637 Poncirus trifoliata L.
1638 Ptelea trifoliata L.
1639 * Ruta chalepensis L.
1640 * — montana (L.) L.
1641 Zanthoxylum planispinum Sieb.
et Zucc.
1642 — simulans Hance

Salicaceae

- 1643 * *Populus nigra* L.

Santalaceae

- 1644 * *Osyris alba* L.

Sapindaceae

- 1645 *Cardiospermum halicacabum* L.
1646 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

Saururaceae

- 1647 *Houttuynia cordata* Thunb.

Saxifragaceae

- 1648 *Astilbe japonica* Asa Gray
1649 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
1650 *Deutzia scabra* Thunb.
1651 *Escallonia montevidensis*
 (Cham. et
 Schlecht.) DC.
1652 *Francoa appendiculata* Cav.
1653 *Hydrangea paniculata* Sieb.
1654 *Philadelphus coronarius* L.
1655 * *Saxifraga continentalis* (Engler et
 Irmsher)
 D. A. Webb
1656 * — *granulata* L.
1657 * — *spathularis* Brot.
1658 — *stolonifera* Meerb.
1659 *Tellima grandiflora* (Pursh)
 Douglas ex
 Lindley

Scrophulariaceae

- 1660 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et
Pay.

- 1661 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.
1662 * *Antirrhinum cirrherigerum* Welw.
1663 * — *hispanicum* Chav.
1664 * — *majus* L. ssp. *linkia-*
num (Boiss.
et Reut.) Rothm.
1665 * — *meonanthum* Hoffmanns.
et Link
1666 * *Bartsia aspera* (Brot.) Lange
1667 * *Bellardia trixago* (L.) All.
1668 * *Celsia horizontalis* Moench
1669 * *Cymbalaria muralis* Gaertn., Mey.
et Scherb.
1670 *Digitalis ferruginea* L.
1671 — *lutea* L.
1672 * — *purpurea* L.
1673 * — *thapsi* L.
1674 * *Gratiola linifolia* Vahl
1675 * — *officinalis* L.
1676 *Halleria lucida* L.
1677 *Hebe speciosa* (R. Cunn.) Andersen
1678 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
1679 * — *spuria* (L.) Dumort.
1680 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns.
et Link
1681 * — — ssp. *multipunctata*
(Brot.) Chater
et D. A. Webb
1682 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
1683 * — *caesia* (Pers.) DC.
1684 * — *diffusa* Hoffmanns. et Link
1685 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
1686 * — *spartea* (L.) Willd.
1687 * — *supina* (L.) Chaz.
1688 * — *triornithophora* (L.) Willd.
1689 * — *viscosa* (L.) Dum.-Courset
1690 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
1691 *Maurandya erubescens* (Don) Asa
Gray
1692 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus*
Hook.
1693 * *Misopates calycinum* Rothm.
1694 * — *orontium* (L.) Rafin. var.
parviflorum
DC. fil.
1695 *Nemesia melissifolia* Benth.
1696 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G.
Don fil.
1697 * *Parentucellia latifolia* (L.) Car.
1698 * — *viscosa* (L.) Car.
1699 *Paulownia tomentosa* Steud.

- 1768 * *Solanum nigrum* L.
 1769 — *rantonnettii* Car.
 1770 — *sodomeum* L.
 1771 * — *sublobatum* Willd.
 1772 — *variabile* Mart.
 1773 *Vestia lycioides* Willd.
 1774 *Withania somnifera* (L.)
 Dunal

Staphyleaceae

- 1775 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae

- 1776 *Brachychiton populneum* R. Br.
 1777 *Firmiana simplex* (L.) W. F.
 Wight
 1778 *Hermannia candicans* Ait.
 1779 — *denudata* L. fil.

Styracaceae

- 1780 *Styrax officinalis* L.

Tamaricaceae

- 1781 * *Tamarix africana* Poir.
 1782 — *tetrandra* Pall. ex
 Bieb.

Thymelaeaceae

- 1783 * *Daphne gnidium* L.
 1784 — *mezereum* L.
 1785 * *Thymelaea passerina* (L.)
 Coss. et
 Germ.

Tiliaceae

- 1786 *Corchoropsis crenata* Sieb. et
 Zucc.
 1787 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 1788 *Tilia europaea* L.
 1789 — *platyphyllos* Scop.
 1790 — *tomentosa* Moench
 1791 *Triumfetta japonica* Makino

Tropaeolaceae

- 1792 *Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae

- 1793 *Celtis australis* L.
 1794 — *sinensis* Pers.
 1795 *Ulmus campestris* L.
 1796 — *pumilla* L.

Umbelliferae

- 1797 *Aethusa cynapium* L.
 1798 * *Ammi majus* L.
 1799 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1800 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1801 * *Angelica sylvestris* L.
 1802 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1803 * *Apium inundatum* (L.) Reichb. fil.
 1804 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1805 — *tenuifolium* (Moench) Thell.
 1806 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1807 * *Bupleurum gerardi* All.
 1808 * — *lancifolium* Hornem.
 1809 * — *rigidum* L. ssp. *panicu-*
latum (Brot.)
 H. Wolff
 1810 * — *tenuissimum* L.
 1811 * *Cachrys trifida* Mill.
 1812 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1813 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1814 * *Conium maculatum* L.
 1815 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
 Boiss.
 1816 * — *majus* (Gouan) Loret
 1817 *Coriandrum sativum* L.
 1818 * *Crithmum maritimum* L.
 1819 * *Daucus carota* L.
 1820 * — *crinitus* Desf.
 1821 * — *durieu* Lange
 1822 * — *muricatus* (L.) L.
 1823 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.)
 Tutin
 1824 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 1825 — *amethystinum* L.
 1826 * — *campestre* L.

- 1899 *Lantana camara* L.
 1900 — *lilacina* Desf.
 1901 *Phyla nodiflora* (L.) Greene
 1902 *Verbena arborea* H. et B.
 1903 — *hastata* L.
 1904 * — *officinalis* L.
 1905 *Vitex agnus-castus* L.
 1906 — *negundo* L.

Violaceae

- 1907 * *Viola arvensis* Murray
 1908 * — *lactea* Sm.
 1909 * — *odorata* L.
 1910 * — *riviniiana* Reichenb.

- 1911 *Viola x wittrockiana* Gams

Vitaceae

- 1912 *Ampelopsis japonica* (Thunb.)
 Makino
 1913 *Parthenocissus quinquefolia* (L.)
 Planch.
 1914 — *tricuspidata* (Sieb.
 et Zucc.) Planch.
 1915 *Vitis vinifera* L.

Zygophyllaceae

- 1916 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES**Agavaceae**

- 1917 * *Agave americana* L.
 1918 *Cordyline australis* Hook.
 fil.
 1919 *Phormium tenax* Forst.
 1920 *Yucca aloifolia* L.

Alismataceae

- 1921 * *Alisma plantago-aquatica* L.
 1922 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
 Parl.
 1923 * *Damasonium alisma* Mill.
 1924 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Amaryllidaceae

- 1925 *Alstroemeria psittacina* Lehn.
 1926 *Amaryllis belladonna* L.
 1927 *Clivia nobilis* Lindl.
 1928 *Furcraea bedinghausii* C.
 Koch
 1929 *Hypoxis rooperi* T. Moore
 1930 — *villosa* L.
 1931 * *Leucojum autumnale* L.
 1932 * *Narcissus bulbocodium* L.
 1933 — *tazetta* L.

- 1934 *Narcissus triandrus* L. var. *cernuus*
 (Salisb.) Bak.
 1935 * — — var. *concolor*
 (Haw.) Bak.
 1936 * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- 1937 *Aglanema robelinii* (Linden) L.
 Gentil
 1938 * *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.
 1939 * *Arum italicum* Mill.
 1940 *Remusatia vivipara* Schott

Bromeliaceae

- 1941 *Lindmania penduliflora* (C. H.
 Wright) Stapf

Commelinaceae

- 1942 *Palisota barberi* Hook. fil.
 1943 *Rhoeo discolor* (L'Hér.) Hance
 1944 *Tinantia fugax* Scheidw.
 1945 *Tradescantia paludosa* Anders. et
 Woods.

Cyperaceae

- 1946 * *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla

- 2091 * *Hordeum hystrix* Roth
 2092 — *jubatum* L.
 2093 * — *murinum* L.
 2094 * — *secalinum* Schreb.
 2095 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2096 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
 2097 * — *gerardii* (Vill.) Schinners
 2098 — *villosa* Pers.
 2099 * *Lagurus ovatus* L.
 2100 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2101 * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
 2102 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2103 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2104 * — *temulentum* L.
 2105 * *Melica arrecta* Kunze
 2106 * — *magnolii* Green et Godr.
 2107 * — *uniflora* Retz.
 2108 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2109 *Miscanthus sinensis* Anders.
 2110 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2111 * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
 2112 * *Nardus stricta* L.
 2113 *Oryza sativa* L.
 2114 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth.
 et Hook. ex
 Aschers. et
 Schweinf.
 2115 *Panicum capillare* L.
 2116 — *prionitis* Nees
 2117 * — *repens* L.
 2118 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2119 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2120 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2121 * — *distichum* L.
 2122 * — *urvillei* Steud.
 2123 *Pennisetum villosum* R. Br.
 2124 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 2125 * — *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
 2126 * *Phalaris brachystachys* Link
 2127 * — *bulbosa* L.
 2128 * — *caerulescens* Desf.
 2129 * — *canariensis* L.
 2130 * — *minor* Retz.
 2131 * — *paradoxa* L.
 2132 * *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert
 2133 * *Phleum nodosum* L.
 2134 * *Phragmitis communis* Trin.
 2135 * *Poa annua* L.
 2136 * — *bulbosa* L.
 2137 * — *pratensis* L.
 2138 * — *trivialis* L.
 2139 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2140 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2141 *Secale montanum* Guss.
 2142 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. Schultz
 2143 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
 2144 * — *glaucoides* (L.) P. Beauv.
 2145 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 2146 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 2147 * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
 2148 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *arduinii* (Koern) Snowden
 2149 — *dochna* (Fors.) Snowden var. *technicum* (Korn) Snowden
 2150 * — *halepense* (L.) Pers.
 2151 * *Spartina maritima* (Curt.) Fernald.
 2152 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 2153 * *Stipa gigantea* Link
 2154 — *papposa* Nees
 2155 * — *retorta* Cav.
 2156 — *setigera* Presl
 2157 * *Trachynia distachya* (L.) Link
 2158 *Tripsacum dactyloides* L.
 2159 * *Trisetaria ovata* (Cav.) Paun.
 2160 * — *panicea* (Lam.) Paun.
 2161 *Uniola latifolia* Michx.
 2162 * *Vulpia alopecurus* (Schousb.) Link
 2163 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2164 * — *ciliata* (Danth.) Link

- 2165 *Vulpia geniculata* (L.) Link
 2166 — *hybrida* (Brot.) Pau
 2167 — *myurus* (L.) C. C. Gmel.
 2168 — *pyramidata* (Link) Rothm.

Iridaceae

- 2169 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E. Br.
 2170 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2171 * — *segetum* Ker-Gawl.
 2172 * *Iris foetidissima* L.
 2173 * — *lusitanica* Ker-Gawl.
 2174 — *monnieri* DC.
 2175 * — *planifolia* (Miller) Durand et Schinz
 2176 * — *pseudacorus* L.
 2177 * — *sisyrinchium* L.
 2178 — *unguicularis* Poir.
 2179 *Lapeyrouisia cruenta* (Lindl.) Bak.
 2180 * *Romulea bulbocodium* (L.) Seb. et Mauri
 2181 *Sisyrinchium striatum* Smith
 2182 *Sparaxis tricolor* (Curt.) Ker-Gawl.
 2183 *Watsonia bulbilifera* Mathews

Juncaceae

- 2184 * *Juncus acutus* L.
 2185 * — *articulatus* L.
 2186 * — *bufonius* L.
 2187 * — — *var. foliosus* (Desf.) Buchenau
 2188 * — *bulbosus* L.
 2189 * — *capitatus* Weigel
 2190 * — *compressus* Jacq.
 2191 * — *effusus* L.
 2192 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 2193 * — *inflexus* L.
 2194 * — *maritimus* Lam.
 2195 * — *mutabilis* Lam.
 2196 * — *squarrosus* L.
 2197 * — *subuliflorus* Drejer

- 2198 * *Juncus tenageia* Ehrh.
 2199 * — *valvatus* Link
 2200 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2201 * — *forsteri* (Sm.) DC.
 2202 — *henriquesii* Degen
 2203 * — *lactea* E. Mey.
 2204 * — *multiflora* (Retz.) Lej. var. *multiflora*
 2205 * — *purpurea* Link

Juncaginaceae

- 2206 * *Triglochin barrelieri* Lois.
 2207 * — *maritima* L.
 2208 * — *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- 2209 *Agapanthus praecox* Willd. ssp. *praecox*
 2210 — — ssp. *orientalis* Leighton
 2211 * *Allium ampeloprasum* L.
 2212 * — *baeticum* Boiss.
 2213 — *carinatum* L.
 2214 — *cepa* L.
 2215 * — *neapolitanum* Cyr.
 2216 * — *nigrum* L.
 2217 * — *paniculatum* L.
 2218 * — *roseum* L.
 2219 — *sativum* L.
 2220 * — *schmitzi* Coutinho
 2221 — *schoenoprasum* L.
 2222 * — *sphaerocephalum* L.
 2223 * — *triquetrum* L.
 2224 * — *vineale* L.
 2225 *Aloe arborescens* Mill.
 2226 * *Asparagus albus* L.
 2227 * — *aphyllus* L.
 2228 — *asparagoides* (L.) W. F. Wright
 2229 — *falcatus* L.
 2230 — *officinalis* L.
 2231 — *plumosus* Bak.
 2232 — *sprengeri* Regel
 2233 *Asphodeline liburnica* Reichb.
 2234 * *Asphodelus cerasiferus* Gay
 2235 * — *lusitanicus* Coutinho
 2236 * — *microcarpus* Viv.
 2237 * *Bellevalia dubia* (Guss.) Roem. et Schult.

- 2238 *Bellevalia romana* (L.) Rechb.
 2239 *Bowiea volubilis* Harv.
 2240 *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques
 2241 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 2242 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medic.
 2243 *Eustrephus latifolius* R. Br.
 2244 * *Fritillaria lusitanica* Wickstr.
 2245 *Hyacinthus amethystinus* L.
 2246 * *Lilium martagon* L.
 2247 — *regale* Wils.
 2248 * *Merendera bulbocodium* Ram.
 2249 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 2250 * — *racemosum* (L.) Mill.
 2251 * — — *ssp. neglectum* (Guss.) Corbière
 2252 * *Nothoscordum inodorum* (Ait.) Nichols.
 2253 *Ophiopogon jaburan* Lodd.
 2254 — *japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl.
 2255 *Ornithogalum caudatum* Ait.
 2256 * — *concinnum* Salisb.
 2257 * — *narbonense* L.
 2258 * — *pyrenaicum* L.
 2259 * — *umbellatum* L.
 2260 * — *unifolium* (L.) Ker-Gawl.
 2261 * *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *odoratum*
 2262 *Rohdea japonica* Roth ex Kunth
 2263 *Ruscus aculeatus* L.
 2264 * *Scilla autumnalis* L.
 2265 * — *hispanica* Mill.
 2266 — *italica* L.
 2267 * — *monophyllos* Link
 2268 * — *non-scripta* (L.) Hofmanns. et Link
 2269 * — *peruviana* L.
 2270 * *Scilla ramburei* Boiss.
 2271 * *Simethis planifolia* (L.) Gren. et Godr.
 2272 * *Smilax aspera* L.
 2273 * *Tulipa australis* Link
 2274 * *Urginea maritima* (L.) Bak.
- Palmae**
- 2275 ** *Archontophoenix cunninghamiana* Wendl. et Druce
 2276 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
 2277 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *capitata*
 2278 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 2279 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2280 ** — — var. *arborescens* Pers.
 2281 ** *Jubaea chilensis* (Mol.) Baillon
 2282 ** *Livistona australis* Mart.
 2283 ** *Phoenix canariensis* Chabaud
- Sparganiaceae**
- 2284 * *Sparganium emersum* Rehmman
 2285 * — *erectum* L.
- Taccaceae**
- 2286 * *Tacca chantrieri* André
- Thyphaceae**
- 2287 * *Typha angustifolia* L.
 2288 * — *latifolia* L.
- Zingiberaceae**
- 2289 *Alpinia calcarata* Rose.
 2290 *Globba bulbifera* Roxb.

Prof. J. Barros Neves
 Horti Director

A. Queiroz Lopes
 Horti Botanicus

Alexandrino de Matos
 Collector

Luís Gaspar Cabral
 Horti Curator

Júlio de Matos
 Hortulanus