

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1979



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1978 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus

PTERIDOPHYTA

Aspidiaceae

- 1 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
- 2 * *Cystopteris fragilis* (L.)
Bernh.
- 3 *Diplazium proliferum* (Lam.)
Kaulf.
- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching
- 5 — *parasitica* (L.) O.
Kuntze
- 6 * — *pseudo-mas* (Kollas-
ton) Holub
et Pouzar
- 7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.)
Copel.
- 8 — *fortunei* (J. Sm.)
Copel.
- 9 * *Polystichum setiferum* Woynar
- 10 * *Thelypteris palustris* Schott

Aspleniaceae

- 11 * *Asplenium billotii* F. W.
Schultz
- 12 — *bulbiferum* Forst.
- 13 — *nidus* L.
- 14 * — *onopteris* L.
- 15 * — *ruta-muraria* L.
- 16 * — *trichomanes* L.

- 17 *Asplenium viviparum* (L.) Pr.
var. *viviparum*
- 18 * *Ceterach officinarum* DC.
- 19 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.

Blechnaceae

- 20 *Blechnum attenuatum* (Sw.) Mett.
- 21 — *brasiliense* Desv.
- 22 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
- 23 * — *spicant* (L.) Roth
- 24 *Doodia aspera* R. Br.
- 25 — *caudata* (Cav.) R. Br.
- 26 — *dives* Kunze
- 27 — *media* R. Br.
- 28 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
- 29 — *virginica* (L.) Sm.

Davalliaceae

- 30 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.
- 31 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

Equisetaceae

- 32 * *Equisetum arvense* L.
- 33 * — *ramosissimum* Desf.
- 34 * — *telmateia* Ehrh.

Hymenophyllaceae

- 35 * *Trichomanes speciosum* Willd.

Marsileaceae

- 36 * *Pilularia globulifera* L.

Ophioglossaceae

- 37 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

Osmundaceae

- 38 * *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

- 39 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
40 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
41 — *aureum* (L.) J. Sm.
42 *Platycterium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
43 * *Polypodium australe* Fée
44 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

Pteridaceae

- 45 * *Adiantum capillus-veneris* L.
46 — *hispidulum* Sw.
47 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link

- 48 * *Cheilanthes hispanica* Mett.

- 49 * *Cheilanthes pteridioides* (Reichard) C. Chr.

- 50 *Cibotium glaucum* Hook. et Arn.
51 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels
52 *Culcita macrocarpa* C. Presl
53 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) Moore

- 54 *Dicksonia sellowiana* (Presl) Hook.
55 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
56 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.
57 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
58 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
59 — *viridis* (Forsk.) Prantl
60 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
61 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
62 — — var. *albolineata* Hook.
63 — — var. *wilsonii* Hort.
64 — *longifolia* L.
65 — *palustris* Poiret

Schizaeaceae

- 66 *Anemia phyllitidis* (L.) Sw.
67 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Selaginellaceae

- 68 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

GYMNOSPERMAE**Cupressaceae**

- 69 *Callitris cupressiformis* Vent.
70 *Cupressus arizonica* Greene
71 — *lawsoniana* A. Murr.
72 — *lusitanica* Miller
var. *lusitanica*
73 — — var. *pen-*
dula Hort.
74 — *macrocarpa* Hartweg
var. *macro-*
carpa

- 75 *Cupressus macrocarpa* Hartweg var. *gualupensis* Mast.
76 — *sempervirens* L. var. *sempervirens*
77 — — var. *horizontalis* (Mill.) Voss
78 * *Juniperus communis* L.
79 — *phoenicea* L.
80 *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.
81 *Thuja orientalis* L.
82 — *plicata* D. Don ex Lamb.

Taxodiaceae

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 83 | ** Araucaria bidwillii Hook. | 90 | Cryptomeria japonica (L. fil.) |
| 84 | Cedrus atlantica (Endl.) Carr. | | D. Don |
| 85 | — deodara (D. Don) G. Don | 91 | Sequoia sempervirens (Lamb.) |
| | fil. | | Endl. |
| 86 | Pinus monticola Dougl. | | |
| 87 | * — pinaster Ait. | | |
| 88 | * — pinea L. | | |
| | | | Gnetaceae |
| 89 | — sylvestris L. | 92 | ** Welwitschia mirabilis Hook. fil. |

DICOTYLEDONES

Aizoaceae

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 93 | * <i>Acanthus mollis</i> L. | 112 | <i>Aethephyllum pinnatifidum</i> (L. fil.) |
| 94 | <i>Barleria cristata</i> L. | | N. E. Brown |
| 95 | <i>Beloperone guttata</i> Brandeg. | 113 | <i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) N. E. |
| 96 | <i>Chamaerantheum gaudichaudii</i> | | Brown |
| | Nees | 114 | <i>Carpanthea pomeridiana</i> (L.) N. E. |
| 97 | <i>Crossandra nilotica</i> Oliv. | | Brown |
| 98 | <i>Mackaya bella</i> Harv. | 115 | * <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Brown |
| 99 | <i>Ruellia lorentziana</i> Griseb. | 116 | * <i>Disphyma crassifolium</i> (L.) L. Bolus |
| 100 | <i>Strobilanthes atropurpurea</i> Nees | 117 | <i>Dorotheanthus bellidiformis</i> (Burn.) |
| 101 | <i>Thunbergia coccinea</i> Wall. | | N. E. Brown |

119 *Lampranthus falciformis* (Haw.) N. E.
Brown

- | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|----------------------|
| 102 | <i>Acer campestre</i> L. | | | | Brown |
| 103 | — <i>japonicum</i> Thunb. var. <i>laciniatum</i> Hort. | 120 | — | <i>roseus</i> (Willd.) Schwant. | |
| 104 | — — var. <i>microphyllum</i> Hort. | 121 | * | <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L. | |
| | | 122 | * | <i>nodiflorum</i> L. | |
| 105 | — <i>monsperulanum</i> L. | 123 | | <i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) | O. Kuntze |
| 106 | — <i>negundo</i> L. | | | | |
| 107 | — <i>palmatum</i> Thunb. var. <i>dissectum</i> Maxim. | | | | Amaranthaceae |
| 108 | — — var. <i>roseo-marginatum</i> Schwerin | 124 | | <i>Achyranthes aspera</i> L. | |
| 109 | — <i>platanoides</i> L. | 125 | | <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. | |
| 110 | — <i>pseudoplatanus</i> L. | 126 | — | <i>spinosa</i> (Hornem.) Roem. | et Schult. |
| 111 | — — var. <i>purpurascens</i> Pax | 127 | * | <i>Amaranthus albus</i> L. | |
| | | 128 | * | — <i>blitoides</i> Wats. var. <i>scleropooides</i> Thell. | |

222 * *Myosotis debilis* Pomel
223 * — *discolor* Pers.
224 * — *ramosissima* Rochel
225 * — *welwitschii* Boiss. et Reut.

- 226 *Neatostema apulum* (L.) I. M.
Johnston

227 * *Nonea vesicaria* (L.) Reichenb.
228 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
229 * — *nitida* Hoffmanns. et
Link
230 * *Pentaglottis sempervirens* (L.)
Tausch ex L.
H. Bailey

- 227 * *Nonea vesicaria* (L.) Reichenb.
228 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
229 * — *nitida* Hoffmanns. et
Link
230 * *Pentaglottis sempervirens* (L.)
Tausch ex L.
H. Bailey

Cactaceae

231 *Mammillaria compressa* DC.
232 * *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.
233 — *streptacantha* Lem.
234 — *tomentosa* Salm.-Dyck

- 235 * *Callitriche brutia* Petagna
236 * — *obtusangula* Le Gall
237 * — *stagnalis* Scop.
238 * — *truncata* Guss.

239 Calycanthus laevigatus Willd.
240 Chimoranthus praecox (L.) Link

- 239 Calycanthus laevigatus Willd.
240 Chimoranthus praecox (L.) Link

241 *Acicarpa pinnatifida* Miers

- Campanulaceae**
- | | | | |
|-----|-----------|---------------|--------------------|
| 242 | Campanula | alliarifolia | Willd. |
| 243 | — | americana | L. |
| 244 | * — | erinus | L. |
| 245 | * — | herminii | Hoffmanns. et Link |
| 246 | * — | lusitanica | L. ex Loefl. |
| 247 | * — | primulifolia | Brot. |
| 248 | — | rapunculoides | L. |
| 249 | * — | rapunculus | L. |
| 250 | * Jasione | montana | L. |

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 251 | * <i>Laurentia</i> <i>gasparrini</i> (Tineo) | 281 | <i>Symphoricarpus</i> <i>orbiculatus</i> Moench |
| | Strobl | 282 | <i>Viburnum</i> <i>lantana</i> L. |
| 252 | * <i>Legousia</i> <i>hybrida</i> (L.) Delarb. | 283 | — <i>odoratissimum</i> Ker-Gawl. |
| 253 | <i>Lobelia</i> <i>erinus</i> L. | 284 | — <i>rhytidophyllum</i> Hemsl. |
| 254 | — <i>fulgens</i> Willd. | 285 | * — <i>tinus</i> L. |
| 255 | — <i>laxiflora</i> H. B. et K. | 286 | — <i>tomentosum</i> Thunb. |
| 256 | — <i>syphilitica</i> L. | | |
| 257 | * — <i>urens</i> L. var. <i>brevi-bracteata</i> Perez-Lara | | |
| | | | Caryophyllaceae |
| 258 | <i>Platycodon</i> <i>grandiflorum</i> DC. | 287 | * <i>Agrostemma</i> <i>githago</i> L. |
| 259 | <i>Symphyandra</i> <i>hofmannii</i> Pant. | 288 | * <i>Arenaria</i> <i>aggregata</i> (L.) Loisel. |
| 260 | * <i>Trachelium</i> <i>caeruleum</i> L. | 289 | * — <i>conimbricensis</i> Brot. |
| 261 | * <i>Wahlenbergia</i> <i>hederacea</i> (L.) Reichenb. | 290 | * — <i>minutiflora</i> Loscos |
| | | 291 | * — <i>montana</i> L. |
| | | 292 | <i>Cerastium</i> <i>dahuricum</i> Fischer ex Sprengel |
| | Cannabaceae | 293 | * — <i>fontanum</i> Baumg. ssp. <i>triviale</i> (Link) J alas |
| 262 | <i>Cannabis</i> <i>sativa</i> L. | 294 | * — <i>glomeratum</i> Thuill. |
| 263 | * <i>Humulus</i> <i>lupulus</i> L. | 295 | * — <i>gracile</i> Dufour |
| | | 296 | * — <i>pumilum</i> Curt. |
| | Capparidaceae | 297 | * <i>Corrigiola</i> <i>litoralis</i> L. |
| 264 | <i>Cleome</i> <i>simplicifolia</i> Hook. fil. et Thoms. | 298 | * — <i>telephiifolia</i> Pourr. |
| 265 | — <i>spinosa</i> L. | 299 | * <i>Cucubalus</i> <i>baccifer</i> L. |
| 266 | * — <i>violaceae</i> L. | 300 | <i>Dianthus</i> <i>armeria</i> L. |
| 267 | <i>Isomeris</i> <i>arborea</i> Nutt. | 301 | — <i>barbatus</i> L. |
| 268 | <i>Polanisia</i> <i>trachysperma</i> (Green) Terr. et Asa Gray | 302 | — <i>chinensis</i> L. |
| | | 303 | — <i>deltoides</i> L. |
| | Caprifoliaceae | 304 | * — <i>lusitanus</i> Brot. |
| 269 | <i>Kolkwitzia</i> <i>amabilis</i> Graebn. | 305 | — <i>monspessulanus</i> L. |
| 270 | <i>Leycesteria</i> <i>formosa</i> Wall. | 306 | <i>Gypsophila</i> <i>altissima</i> L. |
| 271 | <i>Lonicera</i> <i>deflexicalyx</i> Batal. | 307 | * <i>Herniaria</i> <i>ciliolata</i> Melderis |
| 272 | * — <i>etrusca</i> Santi | 308 | * — <i>glabra</i> L. var. <i>subciliata</i> Bab. |
| 273 | * — <i>implexa</i> Ait. | | |
| 274 | — <i>japonica</i> Thunb. var. <i>aureo-reticulata</i> Nichols. | 309 | * <i>Illecebrum</i> <i>verticillatum</i> L. |
| 275 | — <i>maackii</i> Maxim. | 310 | * <i>Loeflingia</i> <i>baetica</i> Lag. |
| 276 | * — <i>periclymenum</i> L. | 311 | <i>Lychnis</i> <i>chalconica</i> L. |
| 277 | — <i>translucens</i> Carr. | 312 | — <i>coronaria</i> (L.) Desr. |
| 278 | * <i>Sambucus</i> <i>ebulus</i> L. | 313 | * — <i>flos-cuculi</i> L. |
| 279 | * — <i>nigra</i> L. | 314 | * <i>Minuartia</i> <i>recurva</i> (All.) Schinz et Thell ssp. <i>recurva</i> |
| 280 | <i>Symphoricarpus</i> <i>albus</i> (L.) Blake var. <i>laevigatus</i> Blake | 315 | * <i>Moehringia</i> <i>pentandra</i> J. Gay |
| | | 316 | * <i>Moenchia</i> <i>erecta</i> (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. |
| | | 317 | * <i>Myosoton</i> <i>aquaticum</i> (L.) Moench |
| | | 318 | * <i>Ortega</i> <i>hispanica</i> L. |
| | | 319 | * <i>Paronychia</i> <i>argentea</i> Lam. |
| | | 320 | — <i>bonariensis</i> DC. |
| | | 321 | * — <i>cymosa</i> (L.) DC. |
| | | 322 | * — <i>echinulata</i> Chatei |

- 323 *Paronychia fastigiata* (Rafin.) Fern.
 324 * — *polygonifolia* (Willd.) DC.
 325 * *Petrorhagia nanteuillii* (Burrat) P. W. Ball et Heywood
 326 — *saxifraga* (L.) Link
 327 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 328 * *Sagina apetala* Ard.
 329 * — *procumbens* L.
 330 * — *subulata* (Swartz) C. Presl
 331 *Saponaria ocymoides* L.
 332 * — *officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
 333 * *Scleranthus annuus* L.
 334 — *perennis* L.
 335 * *Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause
 336 — *armeria* L.
 337 * — *bergiana* Lindman
 338 * — *colorata* Poiret
 339 — *disticha* Willd.
 340 — *echinata* Otth
 341 * — *elegans* Link ex Brot.
 342 — *fruticosa* L.
 343 * — *fuscata* Link
 344 * — *gallica* L.
 345 * — *inaperta* L.
 346 — *italica* (L.) Pers.
 347 * — *laeta* (Ait.) Godron
 348 * — *littorea* Brot.
 349 * — *macrorrhiza* Gay et Durieu ex Lacaita
 350 * — *micropetala* Lag.
 351 * — *nicaeensis* All.
 352 — *noctiflora* L.
 353 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth
 354 — *paradoxa* L.
 355 * — *patula* Desf.
 356 * — *portensis* L.
 357 * — *scabriflora* Brot.
 358 * — *vulgaris* (Moench) Garcke
 359 * — — *ssp. maritima* (With.) A. et D. Love
 360 * *Spergula arvensis* L.
 361 * — *pentandra* L. ssp. *morisonii* (Boureau) Coutinho
 362 * *Spergularia bocconii* (Scheele) Aschers. et Graebn.
 363 * — *capillacea* (Kindb. et Lange) Willk.
 364 * — *marina* (L.) Griseb.
 365 * — *media* (L.) C. Presl
 366 * — *purpurea* (Pers.) G. Don fil.
 367 * *Stellaria alsine* Grimm.
 368 * — *graminea* L.
 369 * — *holostea* L.
 370 * — *media* (L.) Vill. ssp. *media*
 371 * *Velezia rigida* L.
Casuarinaceae
 372 *Casuarina equisetifolia* L.
 373 — *glauca* Sieb.
 374 — *littoralis* Salisb.
Celastraceae
 375 *Celastrus angulata* Maxim.
 376 *Euonymus grandiflorus* Wall.
 377 — *japonicus* L. fil.
Chenopodiaceae
 378 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
 379 * — *perenne* (Mill.) Moss.
 380 * *Atriplex halimus* L.
 381 * — *hastata* L.
 382 — *hortensis* L.
 383 * — *patula* L.
 384 * *Beta vulgaris* L.
 385 * *Chenopodium album* L. var. *lanceolatum* (Muehl.) Aschers.
 386 * — *ambrosioides* L.
 387 * — *botryodes* Sm.
 388 * — *botrys* L.
 389 — *giganteum* D. Don
 390 * — *murale* L.
 391 * — *opulifolium* Koch et Ziz
 392 * — *polyspermum* L.
 393 — *quinoa* Willd.

- 394 *Chenopodium urbicum* L.
 395 * — *vulvaria* L.
 396 * *Halimione portulacoides* (L.)
 Aellen
 397 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.
 fa. *trichophylla*
 Schinz et Thell.
 398 * *Salsola kali* L.
 399 * — *soda* L.
 400 *Spinacea oleracea* L.
 401 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 402 * — — *var. macrocarpa*
 (Desv.) Moq.-T.
 403 * — *splendens* (Purret)
 Gren. et Godr.
 404 * — *vera* Gmel.

Cistaceae

- 405 * *Cistus albidus* L.
 406 * — — *x crispus* (Del.)
 Grosser
 407 * — *crispus* L.
 408 * — *ladanifer* L.
 409 — *laurifolius* L.
 410 * — *monspeliensis* L.
 411 * — *populifolius* L.
 412 * — *psilosepalus* Sweet
 413 * — *salvifolius* L.
 414 — *villosus* L.
 415 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand
 416 * — *procumbens* (Dunal)
 Gren. et Godr.
 417 * — *thymifolia* (L.) Webb
 418 * *Halimium halimifolium* (L.)
 Willk.
 419 * — *lasianthum* (Lam.)
 Spach
 420 * — *ocymoides* (Lam.)
 Willk.
 421 * — *umbellatum* Spach
 422 * *Helianthemum commutatum* Pau
 423 * — *ledifolium* (L.)
 Mill.
 424 * — *nummularium* (L.)
 Mill.
 425 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
 426 * — *lignosa* (Sweet)
 Samp.

Clethraceae

- 427 *Clethra alnifolia* L.

Compositae

- 428 *Acanthospermum hispidum* DC.
 429 * *Achillea ageratum* L.
 430 — *millefolium* L.
 431 — *ptarmica* L. ssp. *ptarmica*
 432 * *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.
 433 *Ageratum conyzoides* L.
 434 *Ambrosia artemisifolia* L.
 435 — *trifida* L.
 436 *Ammobium alatum* R. Br.
 437 *Anacyclus pyrethrum* (L.) Cass.
 438 * — *radiatus* Loisel.
 439 * *Andryala integrifolia* L.
 440 *Anthemis altissima* L.
 441 * — *arvensis* L.
 442 * — *cotula* L.
 443 — *dumetorum* D. Sosn.
 444 * — *maritima* L.
 445 *Arctium lapa* L.
 446 * — *minus* (Hill) Bernh.
 447 * *Arctotheca calendula* (L.) Levyns
 448 * *Arnica montana* L. ssp. *atlantica*
 A. de Bolós
 449 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigger
 et Koerte
 450 * *Artemisia campestris* L.
 451 *Aster rotundifolius* Thunb.
 452 * — *squamatus* (Spreng.) Hieron.
 453 * — *tripolium* L. var. *longicaul-*
 is (Duf.) Rouy
 454 * *Atractylis gummifera* L.
 455 * *Bellis perennis* L.
 456 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
 457 *Berckeya radula* (Harv.) Burttt-
 -Davy
 458 * *Bidens aurea* (Ait.) Sherff
 459 — *ferulifolia* DC.
 460 * — *frondosa* L.
 461 *Broteroa trinervata* DC.
 462 * *Calendula arvensis* L.
 463 — *officinalis* L.
 464 — *stellata* Cav.

- 465 * *Calendula suffruticosa* Vahl
ssp. *algarbi-*
ensis (Boiss.)
Nyman
- 466 *Callistephus chinensis* (L.)
Nees
- 467 * *Carduncellus caeruleus* (L.)
C. Presl
- 468 * *Carduus broteroi* Welw. ex
Coutinho
- 469 * — *carpetanus* Boiss. et
Reut.
- 470 * — *tenuiflorus* Curt.
- 471 * *Carlina corymbosa* L.
- 472 * — *racemosa* L.
- 473 *Carpesium cernuum* L.
- 474 * *Carthamus lanatus* L.
- 475 *Cassinia longifolia* R. Br.
- 476 * *Centaurea africana* Lam.
- 477 * — *calcitrapa* L.
- 478 — *cyaneus* L.
- 479 — *eriphora* L.
- 480 — *jacea* L.
- 481 * — *melitensis* L.
- 482 * — *ornata* Willd.
- 483 * — *paniculata* L.
- 484 * — *pullata* L.
- 485 * — *sphaerocephala* L.
ssp. *lusita-*
nica (Boiss.
et Reut.) Nyman
- 486 * — — ssp. *polya-*
cantha (Willd.)
Dostál
- 487 * *Chamaemelum fuscum* (Brot.)
Vasc.
- 488 * — *mixtum* (L.) All.
- 489 * — *nobile* (L.) All.
- 490 *Chamomilla recutita* (L.)
Rauschert
- 491 * *Cheirolophus sempervirens* (L.)
Pomel
- 492 * — *uliginosus* (Brot.)
Dostál
- 493 * *Chondrilla juncea* L.
- 494 *Chrysanthemum carinatum*
Schousb.
- 495 * — *coronarium* L.
- 496 — *frutescens* L.
- 497 *Chrysanthemum maximum* Ramond
- 498 — *nivellei* Br.-Bl. et
Maire
- 499 * — *segetum* L.
- 500 * *Cichorium intybus* L.
- 501 *Cineraria hybrida* Hort.
- 502 * *Cirsium arvense* (L.) Scop.
- 503 — *canum* (L.) All.
- 504 * — *grumosum* (Hoffmanns. et
Link) Coutinho
- 505 * — *palustre* (L.) Scop.
- 506 * — *vulgare* (Savi) Ten.
- 507 * — *welwitschii* Coss.
- 508 *Cnicus benedictus* L.
- 509 * — *giganteus* Willd.
- 510 * *Coleostephus myconis* (L.) Reichenb.
fil.
- 511 * *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.
- 512 * — *canadensis* (L.) Cronq.
- 513 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
- 514 — *tinctoria* Nutt.
- 515 *Cosmos bipinnatus* Cav.
- 516 — *sulphureus* Cav.
- 517 * *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel)
Hook. fil.
- 518 * — *coronopifolia* L.
- 519 *Crassocephalum rubens* (Juss. ex
Jacq.) S. Moore
- 520 * *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
- 521 * — *foetida* L.
- 522 * — *lampsanoides* (Gouan) Tausch
- 523 — *rubra* L.
- 524 — *setosa* Haller fil.
- 525 * — *vesicaria* L. ssp. *haenseleri*
(Boiss. ex DC.)
P. D. Sell
- 526 — *zacintha* (L.) Babcock
- 527 * *Crupina vulgaris* Cass.
- 528 *Cynara cardunculus* L.
- 529 * — *humilis* L.
- 530 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
- 531 * *Dittrichia graveolens* (L.) W.
Greuter
- 532 * — *viscosa* (L.) W. Greuter
- 533 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
- 534 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
- 535 * *Erigeron acer* L.
- 536 * — *karvinskianus* DC. var. *mu-*
cronatus (DC.)
Thell.

- 614 * *Picris hieracioides* L.
 615 * — *spinifera* Franco
 616 *Polymnia uvedalia* L.
 617 * *Pulicaria dysenterica* (L.)
 Bernh.
 618 * — *odora* (L.) Reichenb.
 619 * — *paludosa* Link
 620 * *Reichardia gaditana* (Willk.)
 Coutinho
 621 * — *intermedia* (Schultz-
 -Bip.) Samp.
 622 * *Rhagadiolus stellatus* (L.)
 Gaertn.
 623 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
 624 — *laciniata* L.
 625 *Schkuhria senecioides* Nees
 626 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 627 * — *hispanicus* L.
 628 * — *maculatus* L.
 629 * *Scorzonera humilis* L.
 630 * — *laciniata* L.
 631 *Senecio adonidifolius* Loisel.
 632 — *bicolor* (Willd.) Tod.
 ssp. *cineraria*
 (DC.) Chater
 633 — *citriformis* Rowley
 634 — *doria* L.
 635 * — *doronicum* L.
 636 * — *gallicus* Chaix
 637 * — — *var. difficilis* DC.
 638 * — *jacobaea* L.
 639 * — *lividus* L.
 640 — *longifolius* L.
 641 * — *mikanoides* Otto
 642 * — *pyrenaicus* L.
 643 * — *sylvaticus* L.
 644 * — *vulgaris* L.
 645 * *Serratula seoanei* Willk.
 646 *Siegesbeckia flosculosa* L'
 Hérít.
 647 *Silphium perfoliatum* L.
 648 — *trifoliatum* L.
 649 * *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
 650 *Solidago altissima* L.
 651 — *canadensis* L.
 652 — *graminifolia* (L.)
 Salisb.
 653 — *latifolia* L.
 654 — *rugosa* Ait.
 655 *Solidago ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 656 * — *virgaurea* L.
 657 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 658 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glauces*
 cens (Jordan) Ball
 659 * — *maritimus* L.
 660 * — *oleraceus* L.
 661 *Spilanthes acmella* (L.) Murr.
 662 — *oleracea* L.
 663 * *Staezelina dubia* L.
 664 *Stevia lanceolata* Lag.
 665 — *paniculata* Lag.
 666 *Tagetes erecta* L.
 667 — *lucida* Cav.
 668 — *minuta* L.
 669 *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz
 Bip.
 670 — *macrophyllum* (Waldst. et
 Kit.) Schultz
 Bip.
 671 — *parthenium* (L.) Schultz
 Bip.
 672 — *vulgare* L.
 673 * *Taraxacum officinale* Weber
 674 *Tithonia rotundifolia* (Mill.)
 Blake
 675 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 676 * — *umbellata* Bertol.
 677 * *Tragopogon hybridus* L.
 678 — *porrifolius* L.
 679 — *pratensis* L. ssp. *orien-*
 talis (L.) Celak.
 680 *Urospermum dalechampii* F. W.
 Schmidt
 681 * — *picroides* (L.) Schmidt
 682 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth.
 et Hook. fil.
 683 * *Xanthium brasiliense* Veloso
 684 * — *canadense* Mill.
 685 * — *spinosum* L.
 686 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth.
 et Sm.
 687 *Zinnia elegans* Jacq.
- Convolvulaceae**
- 688 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 689 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 690 * *Convolvulus althaeoides* L.
 691 * — *arvensis* L.

- 764 * *Hirschfeldia incana* (L.) La-grèze-Fossat
 765 *Iberis amara* L.
 766 * — *linifolia* Loefl. ssp. *welwitschii* (Boiss.) Franco et P. Silva
 767 * — *procumbens* Lange ssp. *procumbens*
 768 — *sempervirens* L.
 769 *Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
 770 *Isatis tinctoria* L.
 771 * *Lepidium heterophyllum* Benth.
 772 — *latifolium* L.
 773 — *sativum* L.
 774 — *virginicum* L.
 775 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 776 * *Malcolmia littorea* (L.) R.Br.
 777 — *maritima* (L.) R.Br.
 778 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
 779 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 780 — *longipetala* (Vent.) DC. ssp. *bi-cornis* (Sibth. et Sm.) P. W. Ball
 781 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 782 — *tricuspidata* (L.) R. Br.
 783 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
 784 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
 785 * — *pinnatifida* (Lam.) Rothm.
 786 *Myagrum perfoliatum* L.
 787 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 788 * *Raphanus raphanistrum* L.
 789 — *sativus* L.
 790 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 791 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy
 792 * — *pseuderucas-trum* (Brot.) Franco
 793 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
 794 * *Rorippa pyrenaica* (Lam.) Reinchenb.
 795 * — *sylvestris* (L.) Bess.
 796 * *Sinapis alba* L.
 797 * — *arvensis* L.
 798 * *Sisymbrium altissimum* L.
 799 — *austriacum* Jacq. ssp. *contortum* (Cav.) Rouy et Fouc.
 800 * — *officinale* (L.) Scop.
 801 — *volgense* Bieb. ex E. Fourn.
 802 *Succowia balearica* (L.) Medic.
 803 * *Teesdalia coronopifolia* (Bergeret) Thell.
 804 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
 805 * *Thlaspi arvense* L.
 806 * — *perfoliatum* L.
- Cucurbitaceae**
- 807 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.) Tutin
 808 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf.
 809 *Cucumis melo* L.
 810 — *sativus* L.
 811 *Cucurbita ficifolia* Bouché
 812 — *pepo* L.
 813 *Cyclanthera explodens* Naud.
 814 — *pedata* Schrad.
 815 * *Ecballium elaterium* (L.) Rich.
 816 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.
 817 *Sicyos angulatus* L.
- Datisceae**
- 818 *Datisca cannabina* L.
- Dipsacaceae**
- 819 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
 820 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. et Link
 821 * — *fullonum* L.
 822 *Pteroccephalus diandrus* (Lag.) Lag.
 823 * — *intermedius* (Lag.) Coutinho
 824 *Scabiosa africana* L.
 825 * — *atropurpurea* L.
 826 — *cretica* L.
 827 * — *stellata* L.

- 828 * *Succisa pratensis* Moench
829 * *Succisella carvalhoana* (Mariz)
Baksay
830 — *inflexa* (Kluk) G.
Beck

Droseraceae

- 831 * *Drosera intermedia* Hayne
832 * — *rotundifolia* L.
833 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- 834 *Diospyros* *lotus* L.
835 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 836 *Elaeagnus angustifolia* L.
837 — *multiflora* Thunb.

Empetraceae

- 838 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 839 * *Arbutus unedo* L.
840 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
841 * *Erica arborea* L.
842 * — *australis* L.
843 * — *ciliaris* L.
844 * — *cinerea* L.
845 * — *erigena* R. Ross
846 * — *lusitanica* Rud.
847 * — *scoparia* L.
848 * — *tetralix* L.
849 * — *umbellata* L.
850 *Pernettya mucronata* (L. fil.)
Gaud.-Beaupr 
ex Sprengel
851 *Rhododendron micranthum* Turcz.
852 — *ponticum* L.

Euphorbiaceae

- 853 *Acalypha virginica* L.

- 854 * *Chrozophora tinctoria* (L.) A. Juss.
855 *Dalechampia roezliana* Muell. Arg.
856 *Euphorbia altissima* Boiss.
857 * — *amygdaloides* L.
858 * — *chamaesyce* L.
859 * — *characias* L.
860 — *dentata* Michx.
861 * — *dulcis* L.
862 * — *exigua* L.
863 * — *helioscopia* L.
864 — *lathyris* L.
865 — *marginata* Pursh
866 — *mauritanica* L.
867 * — *nutans* Lag.
868 * — *paralias* L.
869 * — *peplis* L.
870 * — *peplus* L.
871 * — *pterococca* Brot.
872 * — *pubescens* Vahl
873 * — *segetalis* L.
874 * — *uliginosa* Boiss.
875 *Manihot palmata* Muell. Arg.
876 * *Mercurialis annua* L.
877 *Ricinus communis* L.
878 *Securinega ramiflora* Muell. Arg.

Fagaceae

- [illegible]

Flacourtiaceae

- 885 *Idesia polycarpa* Maxim.

Frankeniaceae

- 886 *
- Frankenia laevis*
- L.

Gentianaceae

- 887 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.
ssp. *perfo-*
liata

- 888 * *Blackstonia perfoliata* (L.)
Huds. ssp.
imperfoliata
(L. fil.) Franco et 913
R. Afonso 914
- 889 * *Centaurium erythraea* Rafin. 915
ssp. majus 916
(Hoffmanns. 917
et Link) 918
Melderis

Gesneriaceae

- Achimenes grandiflora* DC.
Alloplectus sanguineus Mart.
Columnnea schiedeana Schlecht.
Isoloma bogotense Nichols.
Sinningia speciosa Hiern
Streptocarpus rexii Lindl.

- 890 * — *maritimum* (L.)
Fritsch
- 891 * — *spicatum* (L.) 919
Fritsch 920
- 892 * — *tenuiflorum* 921
(Hoffmanns. 922
et Link) 923
Fritsch 924
- 893 * *Exaculum pusillum* (Lam.) 925
Caruel 926
- 894 * *Gentiana pneumonanthe* L. 927
928

Guttiferae

- * *Hypericum androsaemum* L.
— *canariense* L.
* — *elodes* L.
* — *humifusum* L.
* — *linarifolium* Vahl
* — *perforatum* L.
— *polyphyllum* Boiss.
* — *pulchrum* L.
* — *tomentosum* L.
* — *undulatum* Willd.

Geraniaceae

- 895 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
- 896 * — *cicutarium* (L.) 929
L'Hérit. 930
- 897 * — *malacoides* (L.) L' Hé-
rit.
- 898 * — *moschatum* (L.) L' Hé-
rit.
- 899 *Geranium anemonifolium* L' Hé-
rit.
- 900 — *asphodeloides* Burm.
fil. 932
- 901 * — *columbinum* L. 933
- 902 * — *dissectum* L.
- 903 — *grandiflorum* Edgew.
- 904 * — *lucidum* L.
- 905 * — *molle* L. 934
- 906 — *nodosum* L. 935
- 907 * — *purpureum* Vill.
- 908 — *pyrenaicum* Burm. fil.
- 909 * — *rotundifolium* L.
- 910 *Pelargonium grossularioides* 936
(L.) 937
Ait. 938
- 911 — *odoratissimum* (L.) 939
Ait. 940
- 912 — *zonale* (L.) Ait.

Haloragidaceae

- Gunnera perpensa* L.
Halorrhagis erecta (Murr.) Schindler

Hamamelidaceae

- Liquidambar styraciflua* L.

Hydrophyllaceae

- Phacelia congesta* Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Juglandaceae

- Juglans nigra* L.
— *regia* L.

Labiatae

- * *Acinos alpinus* (L.) Moench
* *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.
— *genevensis* L.
* — *iva* (L.) Schreber
* — — var. *pseudo-iva* (Robt et
Cast.) Steud.

- 941 * *Ajuga pyramidalis* L.
 942 — *reptans* L.
 943 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth.
 944 — *hirsuta* Benth.
 945 * — *nigra* L.
 946 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
 947 * *Clinopodium vulgare* L.
 948 *Coleus hybridus* Hort. ex Beauv.
 949 *Hyssopus officinalis* L.
 950 *Lamium album* L.
 951 * — *amplexicaule* L.
 952 * — *hybridum* Vill.
 953 * — *maculatum* L.
 954 * — *purpureum* L.
 955 * *Lavandula latifolia* Med.
 956 * — *stoechas* L.
 957 * — — ssp. *pedunculata* (Miller) Samp. ex Rozeira
 958 *Leonurus cardiaca* L.
 959 — *sibiricus* L.
 960 *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling.
 961 — *spicata* Willd.
 962 *Leucas martinicensis* R. Br.
 963 * *Lycopus europaeus* L.
 964 *Marrubium candidissimum* L.
 965 * — *vulgare* L.
 966 * *Melissa officinalis* L.
 967 * *Melittis melissophyllum* L.
 968 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana* Coutinho
 969 * — *pulegium* L.
 970 * — *rotundifolia* (L.) Euds.
 971 *Meriandra benghalensis* Benth.
 972 * *Micromeria juliana* (L.) Benth. ex Reichenb.
 973 *Monarda fistulosa* L.
 974 *Moschosma polystachium* Benth.
 975 *Nepeta cataria* L.
 976 * — *tuberosa* L.
 977 *Ocimum carnosum* Link et Otto
 978 * *Origanum virens* Hoffmanns. et Link
 979 — *vulgare* L.
 980 *Perilla nankinensis* Decne.
 981 *Phlomis alpina* Pall.
 982 — *fruticosa* L.
 983 *Plectranthus myrianthus* Briq.
 984 — *tomentosus* Benth.
 985 * *Prunella grandiflora* (L.) Schoeller ssp. *pyrenaica* (Gren. et Godron) A. et O. Bolos
 986 * — *laciniata* x *vulgaris* Stapf
 987 * — *vulgaris* L.
 988 *Rosmarinus officinalis* L.
 989 *Salvia aurita* Thunb.
 990 — *canariensis* L.
 991 — *coccinea* Juss.
 992 — *glutinosa* L.
 993 — *guaranitica* St.-Hill ex Benth.
 994 — *hispanica* L.
 995 — *officinalis* L.
 996 — *sclarea* L.
 997 * — *sclareoides* Brot.
 998 — *splendens* Ker-Gawl.
 999 — *tiliifolia* Vahl
 1000 * — *verbenaca* L.
 1001 — *verticillata* L.
 1002 — *virgata* Jacq.
 1003 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
 1004 — *hortensis* L.
 1005 * *Scutellaria galericulata* L.
 1006 * — *minor* Hudson
 1007 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 1008 * — *germanica* L.
 1009 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
 1010 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1011 * — *palustris* L.
 1012 *Teucrium flavum* L.
 1013 — *hircanicum* L.
 1014 * — *polium* L.
 1015 * — *salviastrum* Schreber
 1016 * — *scordium* L. ssp. *scordioi-des* (Schreb.) Maire et Petitmengin
 1017 * — *scorodonia* L.
 1018 * *Thymus caespititius* Brot.
 1019 * — *capitatus* (L.) Hoffmanns. et Link
 1020 * — *mastichina* L.

- 1021 * *Thymus zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hoffmanns. et Link) Coutinho

Lauraceae

- 1022 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bernm.
1023 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.
1024 ** *Laurus azorica* (Seub.) Franco
1025 ** — *nobilis* L.
1026 ** *Persea indica* (L.) Spreng.

Leguminosae

- 1027 *Acacia baileyana* F. Muell.
1028 * — *dealbata* Link
1029 — *decurrens* Willd.
1030 — *farnesiana* (L.) Willd.
1031 — *horrida* Willd.
1032 — *longifolia* (Andrews) Willd.
1033 — *melanoxylon* R. Br.
1034 — *saligna* (Labill.) Wendl.
1035 — *verticillata* Willd.
1036 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
1037 *Albizia julibrissin* Durazz.
1038 *Amicia zygomeris* DC.
1039 *Amorpha fruticosa* L.
1040 *Anagyris foetida* L.
1041 *Anthyllis barba-jovis* L.
1042 * — *gerardi* L.
1043 * — *lotoides* L.
1044 — *tetraphylla* L.
1045 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (Beck) Lindb.
1046 *Arachis hypogaea* L.
1047 *Astragalus boeticus* L.
1048 * — *cymbicarpus* Brot.
1049 * — *epiglottis* L.
1050 — *falcatus* Lam.
1051 * — *glauca* L.
1052 — *glycyphyllos* L.

- 1053 * *Astragalus hamosus* L.
1054 * — *lusitanicus* Lam.
1055 *Baptisia australis* R. Br.
1056 * *Biserrula pelecinus* L.
1057 *Camptosema rubicundum* Hook. et Arn.
1058 *Ceratonias siliqua* L.
1059 *Cercis siliquastrum* L.
1060 * *Chamaespartium tridentatum* (L.) P. Gibbs
1061 *Cicer arietinum* L.
1062 *Colutea arborescens* L.
1063 * *Coronilla repanda* (Poir.) Guss.
1064 — *scorpioides* (L.) Koch
1065 * — *valentina* L. ssp. *glauca* (L.) Batt.
1066 *Crotalaria incana* L.
1067 * *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC.
1068 — *multiflorus* (L'Hérit.) Sweet
1069 * — *striatus* (Hill) Rothm.
1070 *Dalea alopecuroides* Willd.
1071 *Desmodium cinerascens* Franch.
1072 — *tiliifolium* G. Don
1073 *Dolichos jacquinii* DC.
1074 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *pentaphyllum*
1075 * — *rectum* (L.) Ser.
1076 *Erythrina crista-galli* L.
1077 *Galega officinalis* L.
1078 * *Genista berberidea* Lange
1079 * — *falcata* Brot.
1080 * — *florida* L.
1081 — *tinctoria* L.
1082 * — *tournefortii* Spach
1083 * — *triacanthos* Brot.
1084 *Gleditsia triacanthos* Brot.
1085 *Glycine soja* (L.) Sieb. et Zucc.
1086 *Hedysarum coronarium* L.
1087 * *Hippocrepis unisiliquosa* L.
1088 *Lablab niger* Medic.
1089 *Laburnum anagyroides* Medic.
1090 * *Lathyrus amphicarpos* L.
1091 * — *angulatus* L.
1092 * — *annuus* L.
1093 * — *aphaca* L.
1094 * — *cicera* L.
1095 * — *clymenum* L.
1096 * — *hirsutus* L.

- 1097 *Lathyrus niger* (L.) Bernh.
ssp. *niger*
- 1098 * — *ochrus* (L.) DC.
- 1099 — *odoratus* L.
- 1100 — *sativus* L.
- 1101 * — *sphaericus* Retz.
- 1102 * — *sylvestris* L.
- 1103 * — *tingitanus* L.
- 1104 *Leucaena leucocephala* (Lam.)
De Wit
- 1105 * *Lotus angustissimus* L.
- 1106 — *conimbricensis* Brot.
- 1107 * — *corniculatus* L.
- 1108 * — *creticus* L.
- 1109 — *ornithopodioides* L.
- 1110 * — *parviflorus* Desf.
- 1111 * — *subbiflorus* Lag. ssp.
subbiflorus
- 1112 * — — ssp. *cas-*
tellanus (Boiss.
et Reut.) P. W.
Ball
- 1113 * — *uliginosus* Schkuhr.
- 1114 *Lupinus albus* L.
- 1115 * — *angustifolius* L.
- 1116 * — *luteus* L.
- 1117 * — *micranthus* Guss.
- 1118 * — *rothmaleri* Klink.
- 1119 *Lygos monosperma* (L.) Heywood
- 1120 — *sphaerocarpa* (L.)
Heywood
- 1121 * *Medicago aculeata* Gaertn.
- 1122 * — *arabica* (L.) Huds.
- 1123 — *arborea* L.
- 1124 — *disciformis* DC.
- 1125 * — *intertexta* (L.)
Miller var.
cilliaris
(L.) Heyn
- 1126 * — *littoralis* Loisel.
- 1127 * — *lupulina* L.
- 1128 * — *marina* L.
- 1129 * — *minima* (L.) Bartal.
- 1130 * — *orbicularis* (L.)
Bartal.
- 1131 * — *polymorpha* L.
- 1132 — *rugosa* Desr.
- 1133 — *sativa* L. ssp. *sa-*
tiva
- 1134 *Medicago scutellata* (L.) Miller
- 1135 * — *truncatula* Gaertner
- 1136 *Melilotus alba* Medic.
- 1137 * — *indica* (L.) All.
- 1138 * — *italica* (L.) Lam.
- 1139 * — *messanensis* (L.) All.
- 1140 — *neapolitana* Ten.
- 1141 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
- 1142 *Mimosa acanthocarpa* Poir.
- 1143 — *polycarpa* Kunth
- 1144 — *pudica* L.
- 1145 *Nissolia fruticosa* Jacq.
- 1146 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
- 1147 — *viciaefolia* Scop.
- 1148 *Ononis hispida* Desf. ssp. *arbores-*
cens (Desf.) Sirg.
- 1149 * — *mitissima* L.
- 1150 * — *natrix* L. ssp. *ramosissima*
(Desf.) Batt.
- 1151 * — *pubescens* L.
- 1152 * — *pusilla* L.
- 1153 * — *reclinata* L.
- 1154 * — *subspicata* Lag.
- 1155 * — *viscosa* L. ssp. *breviflora*
(DC.) Nyman
- 1156 * *Ornithopus compressus* L.
- 1157 * — *perpusillus* L.
- 1158 * — *pinnatus* (Mill.) Druce
- 1159 * — *sativus* Brot.
- 1160 *Parkinsonia aculeata* L.
- 1161 *Phaseolus multiflorus* Willd.
- 1162 — *vulgaris* L.
- 1163 *Pisum sativum* L. ssp. *elatius*
(Bieb.) Ascherson et
Graebner
- 1164 *Psoralea americana* L. var. *polys-*
tachia (Poir.)
Fiori et Paol.
- 1165 * — *bituminosa* L.
- 1166 — *macrostachya* DC.
- 1167 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
- 1168 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
- 1169 — *phaseoloides* DC.
- 1170 *Robinia pseudacacia* L.
- 1171 *Schotia latifolia* Jacq.
- 1172 * *Scorpiurus muricatus* L.
- 1173 * — *vermiculatus* L.
- 1174 *Securigera securidaca* (L.) Deg. et
Doerf.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 1175 | <i>Sophora japonica</i> L. | 1216 | * <i>Trifolium striatum</i> L. var. <i>brevi-</i> |
| 1176 | — <i>viciifolia</i> Hance | | dens Lange |
| 1177 | * <i>Spartium junceum</i> L. | 1217 | * — — var. <i>spinescens</i> |
| 1178 | * <i>Stauracanthus genistoides</i> | | Lange |
| | (Brot.) Samp. | 1218 | — <i>strictum</i> L. |
| 1179 | <i>Teline monspessulana</i> (L.) C. Koch | 1219 | * — <i>subterraneum</i> L. |
| 1180 | <i>Tetragonolobus palaestinus</i> | 1220 | * — <i>suffocatum</i> L. |
| | Boiss. | 1221 | * — <i>tomentosum</i> L. |
| 1181 | — <i>purpureus</i> | 1222 | — <i>vesiculosum</i> Savi |
| | Moench | 1223 | <i>Trigonella caerulea</i> Ser. |
| 1182 | — <i>requienii</i> | 1224 | — <i>calliceras</i> Fisch. |
| | (Mauri ex Sanguinetti) | 1225 | — <i>foenum-graecum</i> L. |
| | Sanguinetti | 1226 | * — <i>monspeliaca</i> L. |
| 1183 | <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Lillo | 1227 | — <i>polyceratia</i> L. |
| 1184 | * <i>Trifolium angustifolium</i> L. | 1228 | * <i>Ulex europaeus</i> L. |
| 1185 | * — <i>arvense</i> L. | 1229 | * — <i>micranthus</i> Lange |
| 1186 | * — <i>bocconeii</i> Savi | 1230 | * — <i>minor</i> Roth |
| 1187 | * — <i>campestre</i> Schreb. | 1231 | * — <i>parviflorus</i> Pourr. ssp. <i>par-</i> |
| 1188 | * — <i>cernuum</i> Brot. | | <i>viflorus</i> |
| 1189 | * — <i>cherleri</i> L. | 1232 | <i>Vicia articulata</i> Hornem. |
| 1190 | — <i>clypeatum</i> L. | 1233 | * — <i>benghalensis</i> L. |
| 1191 | — <i>dasyurum</i> C. Presl | 1234 | * — <i>bithynica</i> (L.) L. |
| 1192 | * — <i>diffusum</i> Ehrh. | 1235 | * — <i>cracca</i> L. |
| 1193 | * — <i>dubium</i> Sibth. | 1236 | * — <i>disperma</i> DC. |
| 1194 | * — <i>fragiferum</i> L. | 1237 | — <i>ervilia</i> (L.) Willd. |
| 1195 | * — <i>glomeratum</i> L. | 1238 | — <i>fabia</i> L. |
| 1196 | * — <i>hirtum</i> All. | 1239 | * — <i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray |
| 1197 | — <i>hybridum</i> L. | 1240 | * — <i>lutea</i> L. var. <i>hirta</i> (DC.) |
| 1198 | — <i>incarnatum</i> L. | | Loisel. |
| 1199 | * — <i>isthmocarpum</i> Brot. | 1241 | * — — var. <i>laevigata</i> (Sm.) |
| 1200 | * — <i>lappaceum</i> L. | | Boiss. |
| 1201 | * — <i>ligusticum</i> Loisel. | 1242 | — <i>narbonensis</i> L. var. <i>serrati-</i> |
| 1202 | * — <i>micelianum</i> Savi | 1243 | <i>folia</i> (Jacq.) Arcang. |
| 1203 | — <i>miegianum</i> Maire | 1244 | * — <i>pubescens</i> (DC.) Link |
| 1204 | * — <i>nigrescens</i> Viv. | 1245 | * — <i>sativa</i> L. |
| 1205 | — <i>ochroleucon</i> Huds. | 1246 | * — — ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. |
| 1206 | — <i>pannonicum</i> Jacq. | 1247 | * — <i>tenuissima</i> (M. Bieb.) Schinz |
| 1207 | * — <i>physodes</i> Bieb. | | et Thell. |
| 1208 | * — <i>pratense</i> L. | 1248 | — <i>villosa</i> Roth |
| 1209 | * — <i>repens</i> L. | 1249 | — — ssp. <i>varia</i> (Host) |
| 1210 | * — <i>resupinatum</i> L. | | Corb. |
| 1211 | — <i>rubens</i> L. | | <i>Wistaria sinensis</i> (Sims) Sweet |
| 1212 | * — <i>scabrum</i> L. | | |
| 1213 | * — <i>squamosum</i> L. | | Linaceae |
| 1214 | — <i>squarrosus</i> L. | 1250 | * <i>Linum bienne</i> Mill. |
| 1215 | * — <i>stellatum</i> L. | 1251 | — <i>grandiflorum</i> Desf. |
| | | 1252 | * — <i>setaceum</i> Brot. |
| | | 1253 | * — <i>strictum</i> L. |

- 1254 * *Linum trigynum* L.
1255 — *usitatissimum* L.
1256 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1257 Blumenbachia hieronymii Urban

Loganiaceae

- 1258 *Buddleja brasiliensis* Jacq.
1259 *Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1260 * *Ammannia coccinea* Rottb.
1261 — *senegalensis* Lam.
1262 *Cuphea ignea* DC. fil.
1263 — *lanceolata* Ait.
1264 — *micropetala* H. B. et
K.
1265 *Heimia myrtifolia* Cham. et
Schlecht.
1266 — *salicifolia* (H. B. et
K.) Link
1267 *Lagerstroemia indica* L.
1268 * *Lythrum junceum* Banks et So-
land.
1269 * — *portula* (L.) D. A.
Webb
1270 * — *salicaria* L.

Magnoliaceae

- 1271 ** Magnolia grandiflora L.
1272 ** — soulangeana Soul.
var. len-
nei Rehd.

Malvaceae

- 1273 *Abutilon avicennae* Gaertn.
1274 — *grandiflorum* (Willd.) Sweet
1275 *Alcea rosea* L.
1276 *Althaea cannabina* L.
1277 * — *officinalis* L.

- 1278 Anoda wrightii Asa Gray
1279 Hibiscus pedunculatus L. fil.
1280 — syriacus L.
1281 — trionum L.
1282 Lagunaria pattersonii G. Don
1283 Lavatera arborea L.
1284 * — cretica L.
1285 * — trimestris L.
1286 Malope trifida Cav.
1287 * Malva colmeiroi Willd. var. mari-
ziana Coutinho

1288 * — hispanica L.
1289 — nicaeensis All.
1290 — sylvestris L. var. sylvestris
1291 — verticillata L.
1292 Malvastrum capense (L.) Garcke
1293 Malvaviscus arboreus Cav.
1294 Pavonia hastata Cav.
1295 — praemorsa Willd.
1296 — spinifex Cav.
1297 Sida elliottii Torr. et Asa Gray
1298 — hermaphrodita (L.) Rusby
1299 — rhombifolia L.
1300 — spinosa L.
1301 Sphaeralcea umbellata (Cav.) G.
Don

1302 Urena lobata L.

Martyniaceae

- 1303 *Martynia lutea* Lindl.

Melastomataceae

- 1304 *Calvoa orientalis* Taub.
1305 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

Meliaceae

- 1306
- Melia azederach*
- L.

Menispermaceae

- 1307 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
1308 — *laurifolius* DC.

Moraceae

- 1309 *Dorstenia contrajerva* L.

- 1310 *Maclura pomifera* (Raf.) C.
K. Schneid.
1311 *Morus alba* L.
1312 — *nigra* L.

Myoporaceae

- 1313 *Myoporum tenuifolium* G.
Forster

Myricaceae

- 1314 *Myrica caroliniensis* Mill.
1315 — *cerifera* L.
1316 * — *faya* Ait.
1317 * — *gale* L.

Myrsinaceae

- 1318 *Ardisia crenata* Sims
1319 — *humilis* Vahl

Myrtaceae

- 1320 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
1321 — *rigidus* R. Br.
1322 *Eucalyptus acacioides* A.
Cunn.
1323 — *camaldulensis*
Dehnh.
1324 — *citriodora* Hook.
1325 — *cornuta* Labill.
1326 — *crebra* F. Muell.
1327 — *dealbata* A. Cunn.
ex Schau.
1328 — *eugenioides* Sieb.
1329 — *globulus* Labill.
1330 — *gomphocephalus* DC.
1331 — *maculata* Hook.
1332 — *obliqua* L'Herit.
1333 — *paniculata* Smith
1334 — *pilularis* Sm.
1335 — *punctata* DC.
1336 — *viminalis* Labill.
1337 *Feijoa sellowiana* Berg.
1338 *Kunzea pedunculata* F. Muell.
1339 *Melaleuca genistifolia* Sm.
1340 — *huegellii* Endl.
1341 — *hypericifolia* Sm.

- 1342 *Melaleuca nesophila* F. Muell.
1343 * *Myrtus communis* L.
1344 — *ugni* Molina
1345 *Psidium cattleianum* Sabine var.
cattleianum
1346 — — var. *lucidum*
Hort.
1347 — *guajava* L.
1348 *Tristania conferta* R. Br.

Nyctaginaceae

- 1349 *Mirabilis jalapa* L.
1350 — *longiflora* L.

Nymphaeaceae

- 1351 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
1352 *Victoria amazonica* (Poepig)
Sowerby

Ochnaceae

- 1353 *Ochna multiflora* DC.

Oleaceae

- 1354 *Fraxinus americana* L.
1355 * — *angustifolia* Vahl
1356 * *Jasminum fruticans* L.
1357 — *odoratissimum* L.
1358 *Ligustrum ibota* Sieb. et Zucc.
1359 — *japonicum* Thunb.
1360 — *sinense* Lour.
1361 — *strongylophyllum* Hemsl.
1362 — *vulgare* L.
1363 *Olea chrysophylla* Lam.
1364 * *Phillyrea angustifolia* L.
1365 * — *latifolia* L.
1366 *Syringa vulgaris* L.

Onagraceae

- 1367 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.)
S. Wats.
1368 * *Circaea lutetiana* L.
1369 *Clarkia elegans* Dougl.
1370 — *pulchella* Pursh
1371 *Epilobium hirsutum* L.

- 1372 * *Epilobium lanceolatum* Seb.
et Maur.
1373 * — *parviflorum* Schreb.
1374 — *roseum* Schreb.
1375 * — *tetragonum* L.
1376 *Fuchsia coccinea* Soland.
1377 — *hybrida* Voss
1378 — *microphylla* H. B. et
K.
1379 *Gaura lindheimeri* Engelm. et
Asa Gray
1380 — *parviflora* Dougl.
1381 *Godetia purpurea* (Curt.) G.
Don
1382 *Lopezia coronata* Andr.
1383 * *Ludwigia palustris* (L.)
Elliot
1384 * *Oenothera erythrosepala* Bor-
bás
1385 * — *grandiflora* Ait.
1386 — *indecora* Cambess.
1387 — *longiflora* L.
1388 * — *rosea* Ait.
1389 * — *stricta* Link
1390 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1391 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1392 * *Oxalis articulata* Savign.
1393 * — *corniculata* L.
1394 * — *corymbosa* DC.
1395 — *deppei* Lodd. ex Sweet
1396 — *hirta* L. var. *rubella*
(Juss.) R. Knuth
1397 * — *pes-caprae* L.
1398 * — *purpurea* L.

Papaveraceae

- 1399 *Argemone platyceras* Link et
Otto
1400 * *Chelidonium majus* L.
1401 * *Corydalis claviculata* (L.)
DC.
1402 * *Fumaria bastardii* Bor.

- 1403 * *Fumaria capreolata* L.
1404 * — *muralis* Koch
1405 * — *officinalis* L.
1406 * — *parviflora* Lam.
1407 * *Glaucium corniculatum* (L.) J. H.
Rudolph
1408 * — *flavum* Crantz
1409 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet
1410 * *Hypecoum procumbens* L.
1411 * *Papaver argemone* L.
1412 — *atlanticum* (Ball) Coss.
1413 * — *dubium* L.
1414 * — *hybridum* L.
1415 * — *rhoeas* L.
1416 — *somniferum* L.
1417 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

Passifloraceae

- 1418 *Passiflora bryonioides* H. B. et K.
1419 — *caerulea* L.
1420 — *capsularis* L.
1421 — *edulis* Sims
1422 — *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- 1423 * *Phytolacca americana* L.
1424 — *dioica* L.
1425 *Rivina humilis* L.

Piperaceae

- 1426 *Peperomia velutina* Lind. et André

Pittosporaceae

- 1427 *Pittosporum crassifolium* Putterlick
1428 — *heterophyllum* Franch.
1429 — *tobira* (Thunb.) Ait.
1430 — *undulatum* Vent.
1431 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- 1432 * *Plantago afra* L.
1433 — *arenaria* Waldst. et Kit.
1434 * — *bellardi* Ait.
1435 * — *coronopus* L.

- 1436 *Plantago crassifolia* Forsk.
 1437 * — *lagopus* L. var. *lusi-
 sitanica* (L.)
 Ball

- 1438 * — *lanceolata* L.
 1439 * — *major* L.
 1440 * — *maritima* L.
 1441 * — *radicata* Hoffmanns.
 et Link
 1442 — *sempervirens* Crantz
 1443 * — *serraria* L.
 1444 — *squarrosa* Murr.

Platanaceae

- 1445 *Platanus hybrida* Brot.

Plumbaginaceae

- 1446 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hof-
 fmanns. et
 Link
 1447 * — *welwitschii* Boiss.
 1448 * *Limonium binervosum* (C. E.
 Sm.) Salmon
 ssp. *binervosum*
 1449 — *latifolium* (Sm.) O.
 Kuntze
 1450 — *sinuatum* (L.) Mill.
 1451 * — *vulgare* Mill.

Polemoniaceae

- 1452 *Cobaea scandens* Cav.
 1453 *Collomia grandiflora* Dougl.
 1454 — *linearis* Nutt.
 1455 *Gilia capitata* Dougl.
 1456 — *laciniata* Ruiz et Pav.
 1457 — *tricolor* Benth.
 1458 *Navarretia squarrosa*
 (Eschsch.)
 Hook. et Arn.
 1459 *Phlox drummondii* Hook.
 1460 — *paniculata* L.
 1461 *Polemonium mexicanum* Cerv.

Polygalaceae

- 1462 * *Polygala monspeliaca* L.
 1463 * — *vulgaris* L.

Polygonaceae

- 1464 *Bilderdykia baldschuanica* (Regel)
 D. A. Webb
 1465 * — *convolvulus* (L.) Du-
 mort.
 1466 * — *dumetorum* (L.) Dumort.
 1467 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
 1468 * *Polygonum aviculare* L.
 1469 * — *capitatum* D. Don
 1470 * — *equisetiforme* Sibth. et
 Sm.
 1471 * — *hydropiper* L.
 1472 * — *maritimum* L.
 1473 — *orientale* L.
 1474 * — *persicaria* L.
 1475 * — *salicifolium* Willd.
 1476 *Rheum rhaponticum* L.
 1477 * *Rumex acetosa* L.
 1478 * — *angiocarpus* Murb.
 1479 * — *bucephalophorus* L.
 1480 * — *conglomeratus* Murr.
 1481 * — *crispus* L.
 1482 — *lunaria* L.
 1483 — *patientia* L.
 1484 * — *pulcher* L.
 1485 * — *scutatus* L.
 1486 — *thyrsoides* Desf.
 1487 — *vesicarius* L. var. *rhodophy-
 sus* Ball.

Portulacaceae

- 1488 *Anacampseros rufescens* (Haw.)
 Sweet
 1489 *Calandrinia pilosiuscula* Lindl.
 1490 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana*
 Sennen
 1491 — *perfoliata* (Donn ex Willd.)
 Howell
 1492 *Portulaca grandiflora* Hook.
 1493 — *marginata* H. B. et K.
 1494 * — *oleracea* L.
 1495 — *pilosa* L.
 1496 *Portulacaria afra* Jacq.
 1497 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- 1498 * *Anagallis arvensis* L.

- 1499 * *Anagallis monelli* L. var. *linifolia* (L.) Lange
1500 * — *tenella* (L.) L.
1501 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
1502 *Cyclamen persicum* Mill.
1503 * *Lysimachia ephemerum* L.
1504 — *punctata* L. var. *verticillata* (M. Bieb.) Boiss.
1505 * — *vulgaris* L.
1506 *Primula malacoides* Franch.
1507 — *obconica* Hance
1508 * — *vulgaris* Huds.
1509 * *Samolus valerandi* L.
- Proteaceae**
- 1510 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L. Burtt.
1511 — *sericea* Schrader
- Punicaceae**
- 1512 *Punica granatum* L.
- Ranunculaceae**
- 1513 *Anemone coronaria* L.
1514 * — *palmata* L.
1515 * — *trifolia* L.
1516 — *virginiana* L.
1517 *Aquilegia canadensis* Fisch.
1518 — *chrysantha* Gray
1519 — *dichroa* Freyn
1520 — *formosa* Fisch.
var. *hybrida* Hort.
1521 — *fragrans* Benth.
1522 — *longissima* Asa Gray
1523 * — *vulgaris* L.
1524 * *Clematis campaniflora* Brot.
1525 — *heracleifolia* DC.
1526 * — *vitalba* L.
1527 * *Consolida ajacis* (L.) Schur
1528 * *Delphinium halteratum* Sibth. et Sm.
1529 * — *pentagynum* Lam.
- 1530 * *Helleborus foetidus* L.
1531 — *lividus* Aiton ssp. *cor-sicus* (Willd.) Tutin
1532 *Nigella ciliaris* DC.
1533 * — *damascena* L.
1534 — *hispanica* L.
1535 * *Paeonia broteroi* Boiss. et Reut.
1536 *Ranunculus acris* L.
1537 * — *arvensis* L.
1538 — *asiaticus* L.
1539 — *brutius* Ten.
1540 * — *bulbosus* L. ssp. *adscen-dens* (Brot.) Neves
1541 — — ssp. *gallecicus* (Willk.) P. W. Ball et Heywood
1542 * — *bullatus* L.
1543 * — *bupleuroides* Brot.
1544 — *constantinopolitanus* (DC.) D'Urv.
1545 * — *ficaria* L.
1546 * — *flammula* L.
1547 * — *gramineus* L.
1548 * — *gregarius* Brot.
1549 * — *hederaceus* L.
1550 * — *muricatus* L.
1551 * — *ophioglossifolius* Vill.
1552 * — *parviflorus* L.
1553 * — *peltatus* Schrank ssp. *pseudo-fluitans* (Syme) Franco
1554 * — *repens* L.
1555 — *sceleratus* L.
1556 * — *trilobus* Desf.
1557 *Semiaquilegia ecalcarata* (Maxim.) Sprague et Hutch.
1558 * *Thalictrum flavum* L. ssp. *glaucum* (Desf.) Batt.
1559 — *minus* L.
- Resedaceae**
- 1560 *Reseda alba* L.
1561 * — *luteola* L.
1562 * — *media* Lag.
1563 * — *virgata* Boiss. et Reut.
1564 * *Sesamoides canescens* (L.) O. Kuntze ssp. *canescens*

Rhamnaceae

- 1565 * *Frangula alnus* Mill.
 1566 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1567 *Paliurus spina-christi* Mill.
 1568 *Pomaderris apetala* Labill.
 1569 * *Rhamnus alaternus* L.
 1570 — *catharticus* L.
 1571 *Ziziphus jujuba* Mill.

Rosaceae

- 1572 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1573 * *Aphanes arvensis* L.
 1574 *Cotoneaster amoena* E. H. Wilson
 1575 — *horizontalis* Decne
 1576 — *lactea* W. Smith
 1577 *Crataegus crus-galli* L.
 1578 * — *monogyna* Jacq.
 1579 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
 1580 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke
 1581 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1582 *Fragaria nipponica* Makino
 1583 * — *vesca* L.
 1584 *Geum coccineum* Sibth. et Sm.
 1585 — *macrophyllum* Willd.
 1586 — *rivale* L.
 1587 * — *sylvaticum* Pourr.
 1588 * — *urbanum* L.
 1589 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
 1590 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1591 * *Potentilla erecta* (L.) Rausch.
 1592 — *nepalensis* Hook.
 1593 — *recta* L.
 1594 *Prunus laurocerasus* L.
 1595 — *lusitanica* L.
 1596 * — *spinosa* L.
 1597 *Pyracantha angustifolia* C. K. Schneid.
 1598 — *crenulata* (Roxb.) Roem.

- 1599 * *Pyrus communis* L.
 1600 — *pulcherrima* Aschers. et Graebn.
 1601 *Rhaphiolepis ovata* Briot
 1602 — *umbellata* (Thunb.) Makino
 1603 *Rhodotypus scandens* (Thunb.) Makino
 1604 * *Rosa canina* L.
 1605 * — *sempervirens* L.
 1606 *Rubus idaeus* L.
 1607 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1608 * — *minor* Scop. ssp. *ma-gnolii* (Spach) Briq.
 1609 *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach
 1610 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.
 1611 *Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel

Rubiaceae

- 1612 * *Asperula arvensis* L.
 1613 *Borreria laevis* (Lam.) Griseb.
 1614 *Coprosma robusta* Raoul
 1615 * *Crucianella angustifolia* L.
 1616 — *latifolia* L.
 1617 * — *maritima* L.
 1618 — *stillosa* Trin.
 1619 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1620 * *Galium album* Miller
 1621 * — *aparine* L.
 1622 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1623 * — *palustre* L.
 1624 * — *parisiense* L.
 1625 * — *rotundifolium* L.
 1626 * — *saxatile* L.
 1627 * — *tricornutum* Dandy
 1628 * — *verrucosum* Huds.
 1629 *Phyllis nobla* L.
 1630 * *Rubia peregrina* L.
 1631 * *Sherardia arvensis* L.
 1632 *Spermacoce tenuior* L.
 1633 * *Valantia muralis* L.

Rutaceae

- 1634 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1635 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1636 *Phellodendron lavallei* Dode

- 1637 *Poncirus trifoliata* L.
 1638 *Ptelea trifoliata* L.
 1639 * *Ruta chalepensis* L.
 1640 * — *montana* (L.) L.
 1641 *Zanthoxylum planispinum* Sieb.
 et Zucc.
 1642 — *simulans* Hance
- Salicaceae**
- 1643 * *Populus nigra* L.
- Santalaceae**
- 1644 * *Osyris alba* L.
- Sapindaceae**
- 1645 *Cardiospermum halicacabum* L.
 1646 *Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Saururaceae**
- 1647 *Houttuynia cordata* Thunb.
- Saxifragaceae**
- 1648 *Astilbe japonica* Asa Gray
 1649 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
 1650 *Deutzia scabra* Thunb.
 1651 *Escallonia montevidensis*
 (Cham. et Schlecht.) DC.
 1652 *Francoa appendiculata* Cav.
 1653 *Hydrangea paniculata* Sieb.
 1654 *Philadelphus coronarius* L.
 1655 * *Saxifraga continentalis* (Engler et
 Irmscher) D. A. Webb
 1656 * — *granulata* L.
 1657 * — *spathularis* Brot.
 1658 — *stolonifera* Meerb.
 1659 *Tellima grandiflora* (Pursh)
 Douglas ex Lindley
- Scrophulariaceae**
- 1660 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pav.
- 1661 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.
 1662 * *Antirrhinum cirrhigerum* Welw.
 1663 * — *hispanicum* Chav.
 1664 * — *majus* L. ssp. *linkianum* (Boiss. et Reut.) Rothm.
 1665 * — *meonanthum* Hoffmanns. et Link
 1666 * *Bartsia aspera* (Brot.) Lange
 1667 * *Bellardia trixago* (L.) All.
 1668 * *Celsia horizontalis* Moench
 1669 * *Cymbalaria muralis* Gaertn., Mey. et Scherb.
 1670 *Digitalis ferruginea* L.
 1671 — *lutea* L.
 1672 * — *purpurea* L.
 1673 * — *thapsi* L.
 1674 * *Gratiola linifolia* Vahl
 1675 * — *officinalis* L.
 1676 *Halleria lucida* L.
 1677 *Hebe speciosa* (R. Cunn.) Andersen
 1678 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 1679 * — *spuria* (L.) Dumort.
 1680 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns. et Link
 1681 * — — ssp. *multipunctata* (Brot.) Chater et D. A. Webb
 1682 * — *bipartita* (Vent.) Willd.
 1683 * — *caesia* (Pers.) DC.
 1684 * — *diffusa* Hoffmanns. et Link
 1685 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
 1686 * — *spartea* (L.) Willd.
 1687 * — *supina* (L.) Chaz.
 1688 * — *trionithophora* (L.) Willd.
 1689 * — *viscosa* (L.) Dum.-Courset
 1690 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
 1691 *Maurandya erubescens* (Don) Asa Gray
 1692 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus* Hook.
 1693 * *Misopates calycinum* Rothm.
 1694 * — *orontium* (L.) Rafin. var. *parviflorum* DC. fil.
 1695 *Nemesia melissifolia* Benth.
 1696 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don fil.
 1697 * *Parentucellia latifolia* (L.) Car.
 1698 * — *viscosa* (L.) Car.
 1699 *Paulownia tomentosa* Steud.

- 1733 * *Veronica polita* Fries
1734 * — *scutellata* L.
1735 * — *triphyllus* L.

1736 * *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

1737 Browallia viscosa H. B. et K.
1738 Brunfelsia latifolia Benth.
1739 Capsicum annuum L. var. grossum
(L.) Sendt.
1740 Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt.
1741 Datura inermis Juss. et Jacq.
1742 — innoxia Mill.
1743 * — stramonium L.
1744 * — — var. tatula
(L.) Torray
1745 * Hyoscyamus albus L. ssp. major
(Mill.) Coutinho
1746 Iochroma coccinea Schow.
1747 Lycium afrum L.
1748 — barbarum L.
1749 Lycopersicon esculentum Mill. var.
cerasiforme
(Dunal) Alef.
1750 — — var. piri-
forme
(Dunal) Alef.
1751 — pimpinellifolium Mill.
1752 Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
1753 Nicotiana glauca R. C. Grav.
1754 — longiflora Cav.
1755 — rustica L.
1756 — tabacum L.
1757 Nierembergia frutescens Dur.
1758 Petunia hybrida Vilm.
1759 Physalis ixocarpa Brot.
1760 — lancifolia Nees
1761 — peruviana L.
1762 — pruinosa L.
1763 — pubescens L.
1764 Solanum argentinum Bitter et Lillo
1765 * — dulcamara L.
1766 — laciniatum Ait.
1767 * — luteum Miller ssp. alatum
(Moench) Dostal

- 1768 * *Solanum nigrum* L.
1769 — *rantonnettii* Car.
1770 — *sodomeum* L.
1771 * — *sublobatum* Willd.
1772 — *variabile* Mart.
1773 *Vestia lycioides* Willd.
1774 *Withania somnifera* (L.)
Dunal

Staphyleaceae

- 1775 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae

- 1776 Brachychiton populneum R. Br.
1777 Firmiana simplex (L.) W. F.
Wight
1778 Hermannia candicans Ait.
1779 — denudata L. fil.

Styracaceae

- 1780 *Styrax officinalis* L.

Tamaricaceae

- 1781 * *Tamarix africana* Poir.
1782 — *tetrandra* Pall. ex
Bieb.

Thymelaeaceae

- 1783 * *Daphne gnidium* L.
1784 — *mezereum* L.
1785 * *Thymelaea passerina* (L.)
Coss. et
Germ.

Tiliaceae

- 1786 *Corchoropsis crenata* Sieb. et
 Zucc.
1787 *Sparmannia palmata* E. Mey.
1788 *Tilia europaea* L.
1789 — *platyphyllos* Scop.
1790 — *tomentosa* Moench
1791 *Triumfetta japonica* Makino

Tropaeolaceae

- 1792 *Tropaeolum majus* L.

Ulmaceae

- 1793 Celtis australis L.
1794 — sinensis Pers.
1795 Ulmus campestris L.
1796 — pumilla L.

Umbelliferae

- 1797 *Aethusa cynapium* L.
1798 * *Ammi majus* L.
1799 * — *visnaga* (L.) Lam.
1800 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
1801 * *Angelica sylvestris* L.
1802 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
1803 * *Apium inundatum* (L.) Reichb. fil.
1804 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
1805 — *tenuifolium* (Moench) Thell.
1806 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
1807 * *Bupleurum gerardi* All.
1808 * — *lancifolium* Hornem.
1809 * — *rigidum* L. ssp. *panicu-*
 latum (Brot.)
 H. Wolff
1810 * — *tenuissimum* L.
1811 * *Cachrys trifida* Mill.
1812 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
1813 * *Chaerophyllum temulentum* L.
1814 * *Conium maculatum* L.
1815 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
 Boiss.
1816 * — *majus* (Gouan) Loret
1817 *Coriandrum sativum* L.
1818 * *Crithmum maritimum* L.
1819 * *Daucus carota* L.
1820 * — *crinitus* Desf.
1821 * — *durieu* Lange
1822 * — *muricatus* (L.) L.
1823 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.)
 Tutin
1824 *Eryngium agavifolium* Griseb.
1825 — *amethystinum* L.
1826 * — *campestre* L.

- 1827 * *Eryngium corniculatum* Lam.
 1828 * — *dilatatum* Lam.
 1829 * — *maritimum* L.
 1830 * — *pandanifolium* Cham.
 et Schlecht.
 1831 — *planum* L.
 1832 * — *tenue* Lam.
 1833 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 1834 * *Ferula communis* L.
 1835 * *Ferulago capillifolia* (Link)
 Franco
 1836 * *Foeniculum vulgare* Mill.
 1837 — — *var. dulce*
 DC.
 1838 * *Heracleum sphondylium* L.
 1839 * *Hydrocotyle bonariensis* Lam.
 1840 * — *vulgaris* L.
 1841 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 1842 *Lagoecia cuminoides* L.
 1843 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook.
 et Arn.)
 Fern.
 1844 * *Oenanthe crocata* L.
 1845 * — *fistulosa* L.
 1846 — *globulosa* L.
 1847 * — *lachenalii* C. C.
 Gmel.
 1848 * — *pimpinelloides* L.
 1849 *Orlaya grandiflora* (L.)
 Hoffm.
 1850 * — *kochii* Heywood
 1851 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sa-*
 tiva
 1852 *Petroselinum crispum* (Mill.)
 A. W. Hill
 var. latifo-
 lium Airy-Shaw
 1853 * — *segetum* (L.)
 Koch
 1854 *Peucedanum cervaria* (L.)
 Lapeyr.
 1855 * — *lancifolium* Lange
 1856 * *Physospermum cornubiense*
 (L.) DC.
 1857 *Pimpinella saxifraga* L.
 1858 * — *villosa* Schousb.
 1859 * *Pseudorlaya pumila* (L.)
 Grande
 1860 * *Ridolfia segetum* Moris
 1861 * *Sanicula europaea* L.
 1862 * *Scandix australis* L.
 1863 — *balansae* Reut.
 1864 * — *pecten-veneris* L.
 1865 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 1866 *Seseli montanum* L.
 1867 * — *tortuosum* L.
 1868 * *Smyrnum olusatrum* L.
 1869 * — *perfoliatum* L.
 1870 * *Thapsia villosa* L.
 1871 * *Tordylium maximum* L.
 1872 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link
 1873 * — *nodosa* (L.) Gaertn.
- Urticaceae**
- 1874 *Boehmeria cylindrica* (L.) Sw.
 1875 *Debregeasia longifolia* (Burm.)
 Wedd.
 1876 * *Parietaria judaica* L.
 1877 * — *mauritanica* Dur.
 1878 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 1879 — *pubescens* Liebm.
 1880 * *Urtica dioica* L.
 1881 * — *dubia* Forskal
 1882 * — *pilulifera* L.
 1883 * — *urens* L.
- Valerianaceae**
- 1884 * *Centranthus calcitrapa* (L.) Dufr.
 1885 — *macrosiphon* Boiss.
 1886 * — *ruber* (L.) DC.
 1887 * — *var. albiflorus*
 Guss.
 1888 *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertn.
 1889 * — *sulcata* Pomel
 1890 *Valeriana officinalis* L.
 1891 * *Valerianella carinata* Lois.
 1892 * — *coronata* (L.) DC.
 1893 * — *discoidea* (L.) Lois.
 1894 * — *microcarpa* Lois.
 1895 — *pumila* (Willd.) DC.
- Verbenaceae**
- 1896 *Callicarpa japonica* Thunb.
 1897 *Clerodendron trichotomum* Thunb.
 1898 *Duranta repens* L.

- 1899 Lantana camara L.
 1900 — lilacina Desf.
 1901 Phyla nodiflora (L.) Greene
 1902 Verbena arborea H. et B.
 1903 — hastata L.
 1904 * — officinalis L.
 1905 Vitex agnus-castus L.
 1906 — negundo L.

Violaceae

- 1907 * Viola arvensis Murray
 1908 * — lactea Sm.
 1909 * — odorata L.
 1910 * — riviniana Reichenb.

- 1911 Viola x wittrockiana Gams

Vitaceae

- 1912 Ampelopsis japonica (Thunb.)
 Makino
 1913 Parthenocissus quinquefolia (L.)
 Planch.
 1914 — tricuspidata (Sieb.
 et Zucc.) Planch.
 1915 Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

- 1916 * Tribulus terrestris L.

MONOCOTYLEDONES**Agavaceae**

- 1917 * Agave americana L.
 1918 Cordyline australis Hook.
 fil.
 1919 Phormium tenax Forst.
 1920 Yucca aloifolia L.

Alismataceae

- 1921 * Alisma plantago-aquatica L.
 1922 * Baldellia ranunculoides (L.)
 Parl.
 1923 * Damasonium alisma Mill.
 1924 * Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

- 1925 Alstroemeria psittacina Lehn.
 1926 Amaryllis belladonna L.
 1927 Clivia nobilis Lindl.
 1928 Furcraea bedinghausii C.
 Koch
 1929 Hypoxis rooperi T. Moore
 1930 — villosa L.
 1931 * Leucojum autumnale L.
 1932 * Narcissus bulbocodium L.
 1933 — tazetta L.

- 1934 Narcissus triandrus L. var. cernuus
 (Salisb.) Bak.
 1935 * — — var. concolor
 (Haw.) Bak.

- 1936 * Pancratium maritimum L.

Araceae

- 1937 Aglaonema robelinii (Linden) L.
 Gentil
 1938 * Arisarum vulgare Targ.-Toz.
 1939 * Arum italicum Mill.
 1940 Remusatia vivipara Schott

Bromeliaceae

- 1941 Lindmania penduliflora (C. H.
 Wright) Stapf

Commelinaceae

- 1942 Palisota barteri Hook. fil.
 1943 Rhoeo discolor (L'Hér.) Hance
 1944 Tinantia fugax Scheidw.
 1945 Tradescantia paludosa Anders. et
 Woods.

Cyperaceae

- 1946 * Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

- 1947 * *Carex arenaria* L.
 1948 * — *binervis* Sm.
 1949 * — *broteriana* Samp.
 1950 * — *depressa* Link
 1951 * — *divisa* Huds.
 1952 * — *divulsa* Stokes
 1953 * — *durieui* Steud.
 1954 * — *echinata* Murr.
 1955 * — *extensa* Cood.
 1956 * — *flacca* Schreb.
 1957 * — *flava* L.
 1958 * — *helodes* Link
 1959 * — *hispida* Willd.
 1960 * — *longiseta* Brot.
 1961 * — *morrowii* Boott
 1962 * — *paniculata* L.
 1963 * — *pendula* Huds.
 1964 * — *pilulifera* L.
 1965 * — *pseudo-cyperus* L.
 1966 * — *punctata* Gaud.
 1967 * — *remota* L.
 1968 * — *riparia* Curt.
 1969 * — *serotina* Mèrat
 1970 * — *trinervis* Degl.
 1971 * — *vulpina* L.
 1972 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
 1973 * *Cyperus difformis* L.
 1974 * — *eragrostis* Lam.
 1975 * — *flavescens* L.
 1976 * — *fuscus* L.
 1977 * — *kally* (Forsk.) Murb.
 1978 * — *longus* L. ssp. *ba-*
 dus (Desf.)
 Aschers.
 et Graebn.
 1979 * — *melichianus* (L.)
 Delile
 1980 * — *serotinus* Rottb.
 1981 * *Eleocharis flavescens*
 (Poir.)
 Urban
 1982 * — *multicaulis* (Sm.)
 Sm.
 1983 * *Fuirena pubescens* (Poir.)
 Kunth
 1984 * *Holoschoenus vulgaris* Link
 1985 * *Isolepis setacea* (L.) R. Br.
 1986 *Kyllinga monocephala* Rottb.
 1987 * *Rhynchospora glauca* Vahl
- 1988 * *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla
 1989 * — *mucronatus* (L.)
 Palla
 1990 * *Schoenus nigricans* L.
 1991 * *Scirpus americanus* Pers.
 1992 * — *cernuus* Vahl
 1993 * — *fluitans* L.
 1994 * — *juncoides* Roxb.
- Dioscoreaceae**
- 1995 * *Tamus communis* L.
- Gramineae**
- 1996 * *Aegilops ovata* L.
 1997 * — *triuncialis* L.
 1998 * *Agropyron campestre* Green et Godr.
 1999 — *caninum* (L.) P. Beauv.
 2000 * — *junceiforme* (A. et D.
 Löve) A. et
 D. Löve
 2001 * — *pungens* (Pers.) Roem.
 et Schult.
 2002 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reut.
 2003 * — *elegans* Thore
 2004 * — *juressi* Link
 2005 * — *salmantica* (Lag.) Kunth
 2006 * — *semiverticillata* (Forsk.)
 C. Chr.
 2007 * — *setacea* Curt.
 2008 * — *truncatula* Parl.
 2009 * *Aira caryophyllea* L.
 2010 * — *praecox* L.
 2011 * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. et
 Dur.
 2012 * *Alopecurus geniculatus* L.
 2013 — *myosuroides* Huds.
 2014 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
 2015 * *Andropogon ischaemum* L.
 2016 — *scoparius* Mich.
 2017 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 2018 * — *aristatum* Boiss.
 2019 * — *odoratum* L.
 2020 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P.
 Beauv. ex J. et
 C. Presl
 2021 * — *longifolium* (Thore)
 Dulac

- 2022 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv.
var. submu-
ticus Regel
2023 * *Atropis maritima* (Huds.)
Griseb.
2024 * *Avena alba* Vahl
2025 * — *fatua* L.
2026 * — *sterilis* L.
2027 * — *strigosa* Schreb.
2028 * *Avenochloa albinervis* (Boiss.)
Holub
2029 * — *sulcata* (Gay)
Holub
2030 * *Brachypodium phoenicoides*
(L.)
Roem. et
Schult.
2031 — *pinnatum* (L.)
P. Beauv.
2032 * — *sylvaticum*
(Huds.)
P. Beauv.
2033 * *Briza maxima* L.
2034 — *media* L.
2035 * — *minor* L.
2036 * *Bromus catharticus* Vahl
2037 — *erectus* Huds. var.
vernalis
Panc.
2038 * — *macrostachys* Desf.
2039 * — *madritensis* L.
2040 — *molliformis* Lloyd
2041 * — *mollis* L.
2042 * — *rigidus* Roth ssp.
gussonei (Parl.)
Maire
2043 — *secalinus* L.
2044 * — *sterilis* L.
2045 * — *tectorum* L.
2046 — *tyttholepis* Nevski
2047 * *Catapodium maritimum* (L.) C.
E. Hubbard
2048 * — *patens* (Brot.)
Rothm. et
P. Silva
2049 * — *rigidum* (L.) C.
E. Hubbard
2050 * — *tenellum* (L.)
Trab.
2051 *Cenchrus tribuloides* L.
2052 * *Chaeturus fasciculatus* Link
2053 *Coix lacryma-jobi* L.
2054 * *Corynephorus canescens* (L.) P.
Beauv.
2055 * — *fasciculatus* Boiss.
et Reut.
2056 * *Crypsis alopecuroides* (Pill. et
Mitt.)
Schrud.
2057 * — *schoenoides* (L.) Lam.
2058 * *Cutandia maritima* (L.) Benth. et
Hook.
2059 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
2060 * *Cynosurus cristatus* L.
2061 * — *echinatus* L.
2062 * — *elegans* Desf.
2063 — *polybracteatus* Poiret
2064 * *Dactylis glomerata* L.
2065 * *Deschampsia stricta* (Gay) Hack.
2066 *Desmazeria sicula* (Jacq.) Dumort.
2067 * *Digitaria debilis* Desf.
2068 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
2069 *Echinaria capitata* Desf.
2070 * *Echinochloa crus-galli* (L.) P.
Beauv.
2071 * *Ehrharta erecta* Lam.
2072 *Eleusine coracana* Gaertn.
2073 — *indica* (L.) Gaertn.
2074 * *Elymus caput-medusae* L.
2075 — *virginicus* L.
2076 *Eragrostis barrelieri* Dav.
2077 * — *megastachys* (Koeler)
Link
2078 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
2079 * *Festuca ampla* Hack.
2080 * — *arundinacea* Schreb.
2081 * — *paniculata* (L.) Schinz et
Thell. ssp. du-
randoi (Claus.)
Emb. et Maire
2082 * — *rubra* L.
2083 — *vallesiaca* Gaud.
2084 * *Gastridium ventricosum* (Gouan)
Schinz et Thell.
2085 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv.
2086 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
2087 * *Holcus gayanus* Boiss.
2088 * — *lanatus* L.
2089 * — *mollis* L.
2090 — *setiglumis* Boiss. et Reut.

- 2091 * *Hordeum hystrix* Roth
 2092 — *jubatum* L.
 2093 * — *murinum* L.
 2094 * — *secalinum* Schreb.
 2095 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2096 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
 2097 * — *gerardii* (Vill.) Schinners
 2098 — *villosa* Pers.
 2099 * *Lagurus ovatus* L.
 2100 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2101 * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
 2102 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2103 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2104 * — *temulentum* L.
 2105 * *Melica arrecta* Kunze
 2106 * — *magnolii* Green et Godr.
 2107 * — *uniflora* Retz.
 2108 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2109 *Miscanthus sinensis* Anders.
 2110 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2111 * *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Dur.
 2112 * *Nardus stricta* L.
 2113 *Oryza sativa* L.
 2114 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. et Hook. ex Aschers. et Schweinf.
 2115 *Panicum capillare* L.
 2116 — *prionitis* Nees
 2117 * — *repens* L.
 2118 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2119 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2120 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2121 * — *distichum* L.
 2122 * — *urvillei* Steud.
 2123 *Pennisetum villosum* R. Br.
 2124 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 2125 * — *laevis* (Brot.) Aschers. et Graebn.
 2126 * *Phalaris brachystachys* Link
 2127 * — *bulbosa* L.
 2128 * — *caerulescens* Desf.
 2129 * — *canariensis* L.
 2130 * — *minor* Retz.
 2131 * — *paradoxa* L.
 2132 * *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert
 2133 * *Phleum nodosum* L.
 2134 * *Phragmitis communis* Trin.
 2135 * *Poa annua* L.
 2136 * — *bulbosa* L.
 2137 * — *pratensis* L.
 2138 * — *trivialis* L.
 2139 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2140 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2141 *Secale montanum* Guss.
 2142 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. Schultz
 2143 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
 2144 * — *glauca* (L.) P. Beauv.
 2145 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 2146 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 2147 * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
 2148 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *arduinii* (Koern) Snowden
 2149 — *dochna* (Fors.) Snowden var. *technicum* (Korn) Snowden
 2150 * — *halepense* (L.) Pers.
 2151 * *Spartina maritima* (Curt.) Fernald.
 2152 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 2153 * *Stipa gigantea* Link
 2154 — *papposa* Nees
 2155 * — *retorta* Cav.
 2156 — *setigera* Presl
 2157 * *Trachynia distachya* (L.) Link
 2158 *Tripsacum dactyloides* L.
 2159 * *Trisetaria ovata* (Cav.) Paun.
 2160 * — *panicea* (Lam.) Paun.
 2161 *Uniola latifolia* Michx.
 2162 * *Vulpia alopecurus* (Schousb.) Link
 2163 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2164 * — *ciliata* (Danth.) Link

- 2165 *Vulpia geniculata* (L.) Link
2166 — *hybrida* (Brot.) Pau
2167 — *myurus* (L.) C. C.
Gmel.
2168 — *pyramidata* (Link)
Rothm.

Iridaceae

- 2169 Chasmanthe aethiopica (L.)
N. E. Br.
2170 * Gladiolus illyricus Koch
2171 * — segetum Ker-Gawl.
2172 * Iris foetidissima L.
2173 * — lusitanica Ker-Gawl.
2174 — monnieri DC.
2175 * — planifolia (Miller) Du-
rand et Schinz
2176 * — pseudacorus L.
2177 * — sisyrinchium L.
2178 — unguicularis Poir.
2179 Lapeyrouisia cruenta (Lindl.)
Bak.
2180 * Romulea bulbocodium (L.) Seb.
et Mauri
2181 Sisyrinchium striatum Smith
2182 Sparaxis tricolor (Curt.)
Ker-Gawl.
2183 Watsonia bulbilifera Mathews

Juncaceae

- 2184 * *Juncus acutus* L.
2185 * — *articulatus* L.
2186 * — *bufonius* L.
2187 * — — var. *foliosus*
(Desf.)
Buchenau
2188 * — *bulbosus* L.
2189 * — *capitatus* Weigel
2190 * — *compressus* Jacq.
2191 * — *effusus* L.
2192 * — *imbricatus* Laharpe var.
chamissonis
(Kunth) Buchenau
2193 * — *inflexus* L.
2194 * — *maritimus* Lam.
2195 * — *mutabilis* Lam.
2196 * — *squarrosus* L.
2197 * — *subuliflorus* Drejer

- 2198 * Juncus tenageia Ehrh.
2199 * — valvatus Link
2200 * Luzula campestris (L.) DC.
2201 * — forsteri (Sm.) DC.
2202 — henriquesii Degen
2203 * — lactea E. Mey.
2204 * — multiflora (Retz.) Lej. var.
multiflora
2205 * — purpurea Link

Juncaginaceae

- 2206 * Triglochin barrellieri Lois.
2207 * — maritima L.
2208 * — striata Ruiz et Pav.

Liliaceae

- | | | | |
|------|--------------|-------------------------|--|
| 2209 | Agapanthus | praecox Willd. ssp. | |
| | | praecox | |
| 2210 | — | ssp. orienta- | |
| | | lis Leighton | |
| 2211 | * Allium | ampeloprasum L. | |
| 2212 | * — | baeticum Boiss. | |
| 2213 | — | carinatum L. | |
| 2214 | — | cepa L. | |
| 2215 | * — | neapolitanum Cyr. | |
| 2216 | * — | nigrum L. | |
| 2217 | * — | paniculatum L. | |
| 2218 | * — | roseum L. | |
| 2219 | — | sativum L. | |
| 2220 | * — | schmitzi Coutinho | |
| 2221 | — | schoenoprasum L. | |
| 2222 | * — | sphaerocephalum L. | |
| 2223 | * — | triquetrum L. | |
| 2224 | * — | vineale L. | |
| 2225 | Aloe | arborescens Mill. | |
| 2226 | * Asparagus | albus L. | |
| 2227 | * — | aphyllus L. | |
| 2228 | — | asparagoides (L.) W. F. | |
| | | Wright | |
| 2229 | — | falcatus L. | |
| 2230 | — | officinalis L. | |
| 2231 | — | plumosus Bak. | |
| 2232 | — | sprengeri Regel | |
| 2233 | Asphodeline | liburnica Reichb. | |
| 2234 | * Asphodelus | cerasiferus Gay | |
| 2235 | * — | lusitanicus Coutinho | |
| 2236 | * — | microcarpus Viv. | |
| 2237 | * Bellevalia | dubia (Guss.) Roem. et | |
| | | Schult. | |

- 2238 *Bellevalia romana* (L.) Rchb.
 2239 *Bowiea volubilis* Harv.
 2240 *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques
 2241 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 2242 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medic.
 2243 *Eustrephus latifolius* R. Br.
 2244 * *Fritillaria lusitanica* Wickstr.
 2245 *Hyacinthus amethystinus* L.
 2246 * *Lilium martagon* L.
 2247 — *regale* Wils.
 2248 * *Merendera bulbocodium* Ram.
 2249 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 2250 * — *racemosum* (L.) Mill.
 2251 * — — *ssp. neglectum* (Guss.) Corbière
 2252 * *Nothoscordum inodorum* (Ait.) Nichols.
 2253 *Ophiopogon jaburan* Lodd.
 2254 — *japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl.
 2255 *Ornithogalum caudatum* Ait.
 2256 * — *concinnum* Salisb.
 2257 * — *narbonense* L.
 2258 * — *pyrenaicum* L.
 2259 * — *umbellatum* L.
 2260 * — *unifolium* (L.) Ker-Gawl.
 2261 * *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *odoratum*
 2262 *Rohdea japonica* Roth ex Kunth
 2263 *Ruscus aculeatus* L.
 2264 * *Scilla autumnalis* L.
 2265 * — *hispanica* Mill.
 2266 — *italica* L.
 2267 * — *monophyllos* Link
 2268 * — *non-scripta* (L.) Hofmanns. et Link
 2269 * — *peruviana* L.
 2270 * *Scilla ramburei* Boiss.
 2271 * *Simethis planifolia* (L.) Gren. et Godr.
 2272 * *Smilax aspera* L.
 2273 * *Tulipa australis* Link
 2274 * *Urginea maritima* (L.) Bak.
- Palmae**
- 2275 ** *Archontophoenix cunninghamiana* Wendl. et Druce
 2276 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
 2277 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *capitata*
 2278 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 2279 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2280 ** — — var. *arborescens* Pers.
 2281 ** *Jubaea chilensis* (Mol.) Baillon
 2282 ** *Livistona australis* Mart.
 2283 ** *Phoenix canariensis* Chabaud
- Sparganiaceae**
- 2284 * *Sparganium emersum* Rehmman
 2285 * — *erectum* L.
- Taccaceae**
- 2286 * *Tacca chantrieri* André
- Thyphaceae**
- 2287 * *Typha angustifolia* L.
 2288 * — *latifolia* L.
- Zingiberaceae**
- 2289 *Alpinia calcarata* Rose.
 2290 *Globba bulbifera* Roxb.

Prof. J. Barros Neves
 Horti Director

A. Queiroz Lopes
 Horti Botanicus

Luís Gaspar Cabral
 Horti Curator

Alexandrino de Matos
 Collector

Julio de Matos
 Hortulanus