

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1980



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1979 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

Desiderata ante Kal. Mart. rogamus

PTERIDOPHYTA

Adiantaceae

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
2 — *hispidulum* Sw.

Anemiaceae

- 3 *Anemia phyllitidis* (L.) Sw.

Aspidiaceae

- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching
5 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollaston)
Holub et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.)
Copel.
8 — *fortunei* (J. Sm.)
Copel.
9 * *Polystichum setiferum* (Forsk.)
Wojnar

Aspleniaceae

- 10 * *Asplenium billotii* F. W. Schultz
11 — *bulbiferum* Forst.
12 — *nidus* L.
13 * — *onopteris* L.
14 * — *ruta-muraria* L.
15 * — *trichomanes* L.
16 — *viviparum* (L.) Pr. var.
viviparum
17 * *Ceterach officinarum* DC.
18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.)
Newm.

Athyriaceae

- 19 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
20 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
21 *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulf.

Blechnaceae

- 22 *Blechnum brasiliense* Desv.
23 — *polypodioides* (Sw.) Kuhn
24 * — *spicant* (L.) Roth
25 *Doodia aspera* R. Br.
26 — *caudata* (Cav.) R. Br.
27 — *dives* Kunze
28 — *media* R. Br.
29 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
30 — *virginica* (L.) Sm.

Cryptogrammaceae

- 31 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze

Culcitaceae

- 32 *Culcita macrocarpa* C. Presl

Davalliaceae

- 33 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

Dennstaedtiaceae

- 34 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B.
Willd.) Moore
35 *Microlepia hirta* (Kaulf.) Presl
36 — *platyphylla* (D. Don) J. Sm.

Dicksoniaceae

- 37 Cibotium glaucum Hook. et Arn.
38 Dicksonia sellowiana (Presl)
Hook.

Equisetaceae

- 39 * Equisetum arvense L.
40 * — ramosissimum Desf.
41 * — telmateia Ehrh.

Hemionitidaceae

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.)
Diels

Hymenophyllaceae

- 44 * *Trichomanes speciosum* Willd.

Hypolepidaceae

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

Lygodiaceae

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

Marsileaceae

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

Nephrolepidaceae

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.)
Schott

Ophioglossaceae

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

Osmundaceae

- 50 * *Osmunda regalis* L.

Polypodiaceae

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureolatum* (H. B. Willd.) J. Sm.
53 — *aureum* (L.) J. Sm.
54 *Platycerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
55 * *Polypodium australe* Fée
56 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

Pteridaceae

- 57 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poir.

Selaginellaceae

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

Sinopteridaceae

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Reichard)
C. Chr.
64 *Pellaea rotundifolia* (Forst.) Hook.
65 — *viridis* (Forsk.) Prantl

Thelypteridaceae

- 66 * *Thelypteris palustris* Schott

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

- 67 Callitris cupressiformis Vent.
68 Cupressus arizonica Greene
69 — lawsoniana A. Murr.
70 — lusitanica Miller var. lusitanica

- | | | |
|----|----------------------|------------------------------------|
| 71 | Cupressus lusitanica | Miller var. pendula Hort. |
| 72 | — | macrocarpa Hartweg var. macrocarpa |
| 73 | — | — var. guadalupensis Mast. |
| 74 | — | sempervirens L. var. sempervirens |

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 75 | Cupressus sempervirens L. var.
horizontalis
(Mill.)
Voss | 82 | Pinus monticola Dougl. |
| | | 83 | * — pinaster Ait. |
| | | 84 | * — pinea L. |
| | | 85 | — sylvestris L. |
| 76 | * Juniperus communis L. | | |
| 77 | — phoenicea L. | | |
| 78 | Tetraclinis articulata (Vahl)
Mast. | | Taxodiaceae |
| 79 | Thuja orientalis L. | 86 | Cryptomeria japonica (L. fil.) D.
Don |
| 80 | — plicata D. Don ex Lamb. | 87 | Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. |
| | Pinaceae | | Welwitschiaceae |
| 81 | ** Araucaria bidwillii Hook. | 88 | ** Welwitschia mirabilis Hook. fil. |

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| | Acanthaceae | | Aizoaceae |
| 89 | * Acanthus mollis L. | 108 | Aizoon canariense L. |
| 90 | Barleria cristata L. | 109 | Aptenia cordifolia (L. fil.) N. E.
Brown |
| 91 | Beloperone guttata Brandeg. | 110 | Carpanthea pomeridiana (L.) N. E.
Brown |
| 92 | Chamaeranthemum gaudichaudii
Nees | 111 | * Carpobrotus edulis (L.) N. E. Brown |
| 93 | Crossandra nilotica Oliv. | 112 | * Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus |
| 94 | Hygrophila spinosa T. Anders. | 113 | Dorotheanthus bellidiformis (Burn.)
N. E. Brown |
| 95 | Mackaya bella Harv. | 114 | Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E.
Brown |
| 96 | Ruellia lorentziana Griseb. | 115 | Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E.
Brown |
| 97 | Thunbergia coccinea Wall. | 116 | — falciformis (Haw.) N. E.
Brown |
| | Aceraceae | 117 | — roseus (Willd.) Schwant. |
| 98 | Acer campestre L. | 118 | * Mesembryanthemum crystallinum L. |
| 99 | — japonicum Thunb. var. lacin-
natum Hort. | 119 | * — nodiflorum L. |
| 100 | — — var. microphyllum
Hort. | 120 | Trianthema portulacastrum L. |
| 101 | — monspessulanum L. | | Amaranthaceae |
| 102 | — negundo L. | 121 | Achyranthes aspera L. |
| 103 | — palmatum Thunb. var. dis-
sectum Maxim. | 122 | Alternanthera spinosa (Hornem.) Roem.
et Schult. |
| 104 | — — var. roseo-marginat-
tum Schwerin | 123 | * Amaranthus albus L. |
| 105 | — platanoides L. | 124 | * — blitoides Wats. var. scler-
ropoides Thell. |
| 106 | — pseudoplatanus L. | | |
| 107 | — — var. purpu-
rascens Pax | | |

- 125 *Amaranthus caudatus* L.
 126 * — *cruentus* L.
 127 * — *deflexus* L.
 128 * — *graecizans* L.
 129 * — *hybridus* L.
 130 — *paniculatus* L.
 131 * — *retroflexus* L.
 132 — *spinosus* L.
 133 *Celosia argentea* L.
 134 — *cristata* L.
 135 — *plumosa* Hort.
 136 *Froelichia floridana* Moq.
 137 *Gomphrena albiflora* Moq.
 138 — *decumbens* Jacq.
 139 — *globosa* L.
 140 *Pupalia atropurpurea* Moq.

Anacardiaceae

- 141 *Cotinus coggyria* Scop.
 142 * *Pistacia lentiscus* L.
 143 * — *terebinthus* L.
 144 * *Rhus coriaria* L.
 145 — *typhina* L. fa. *typhina*
 146 *Schinus dependens* Ort. et Sch.
 147 — *molle* L.
 148 — *terebinthifolia* Raddi

Apocynaceae

- 149 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
 150 — *tabernaemontana* Walt.
 151 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
 152 — — var. *albus* G. Don
 153 *Nerium oleander* L.
 154 — — var. *album* Lodd.
 155 * *Vinca difformis* Pourr.

Aquifoliaceae

- 156 * *Ilex aquifolium* L.

Araliaceae

- 157 *Aralia cachemirica* Decne.
 158 — *elata* (Miq.) Seem. var. *canescens* Nakai
 159 *Hedera helix* L. ssp. *canariensis* (Willd.) Coutinho
 160 *Pseudopanax crassifolius* (Sol.) C. Koch

Aristolochiaceae

- 161 *Aristolochia fimbriata* Cham.
 162 * — *longa* L.
 163 — *sempervirens* L.

Asclepiadaceae

- 164 *Araujia sericifera* Brot.
 165 *Asclepias curassavica* L.
 166 — *syriaca* L.
 167 *Cynanchum medium* R. Br.
 168 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Ait. fil.
 169 *Periploca laevigata* Ait.

Balsaminaceae

- 170 *Impatiens balsamina* L.
 171 — *scabrida* DC.
 172 — *wallerana* Hook. fil.

Basellaceae

- 173 *Boussingaultia gracilis* Miers fa. *pseudo-baselloides* Haum.

Begoniaceae

- 174 *Begonia evansiana* Andr.
 175 — *humilis* Dryand. var. *portoriana* (Fisch.) DC. fil.
 — *semperflorens* Link et Otto
 177 — *tuberosa* Lam.

Berberidaceae

- 178 *Berberis thunbergii* DC.
 179 — *vulgaris* L.

Betulaceae

- 180 *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel.
 181 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.
 182 — *sinuata* (Regel) Rydberg
 183 *Betula pendula* Roth

Bignoniaceae

- 184 *Campsis radicans* (L.) Seem.

- 185 *Catalpa bignonioides* Walt.
 186 — *ovata* G. Don
 187 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehd.
 188 *Jacaranda acutifolia* H. et B.
 189 *Phitecoctenium muricatum* Moc.

- ex DC.
 190 *Stenolobium stans* (L.) Seem.

Boraginaceae

- 191 *Alkanna orientalis* (L.) Boiss.
 192 * *Anchusa azurea* Mill.
 193 — *ochroleuca* Bieb.
 194 — *officinalis* L.
 195 * — *undulata* L.
 196 * *Borago officinalis* L.
 197 *Buglossoides arvensis* (L.) Johnston

- Caccinia crassifolia* (Vent.) O. Kuntze

- 199 * *Cerinthe major* L.
 200 *Cordia serrata* Juss. ex Poir.
 201 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drummond

- 202 * — *creticum* Mill.
 203 — *germanicum* Jacq.
 204 * *Echium lusitanicum* L.
 205 — *pininana* Webb et Berth.
 206 * — *plantagineum* L.
 207 * — *rosulatum* Lange
 208 * — *tuberculatum* Hoffmanns. et Link

- 209 *Heliotropium amplexicaule* Vahl

- 210 * — *europaeum* L.
 211 — *indicum* L.
 212 — *peruvianum* L.
 213 * — *supinum* L.

- 214 *Lithospermum officinale* L.

- 215 *Lycopsis arvensis* L.

- 216 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill

- 217 * — *debilis* Pomel

- 218 * — *discolor* Pers.

- 219 * — *ramosissima* Rochel

- 220 * — *welwitschii* Boiss. et Reut.

- 221 *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnston

- 222 * *Nonea vesicaria* (L.) Reichenb.

- 223 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench

- 224 * — *nitida* Hoffmanns. et Link

- 225 * *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch ex L. H. Bailey

Cactaceae

- 226 *Mammillaria compressa* DC.
 227 *Opuntia compressa* Macb.
 228 * — *ficus-indica* (L.) Mill.
 229 — *streptacantha* Lem.

Callitrichaceae

- 230 * *Callitriche brutia* Petagna
 231 * — *obtusangula* Le Gall
 232 * — *stagnalis* Scop.
 233 * — *truncata* Guss.

Calycanthaceae

- 234 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 235 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

Calyceraceae

- 236 *Acicarpha pinnatifida* Miers

Campanulaceae

- 237 *Campanula americana* L.
 238 * — *erinus* L.
 239 * — *herminii* Hoffmanns. et Link
 240 * — *lusitanica* L. ex Loefl.
 241 — *medium* L.
 242 * — *primulifolia* Brot.
 243 — *rapunculoides* L.
 244 * — *rapunculus* L.
 245 * *Jasione montana* L.
 246 * *Laurentia gasparrini* (Tineo) Strobl
 247 * *Legousia hybrida* (L.) Delarb.
 248 *Lobelia cardinalis* L.
 249 — *erinus* L.
 250 — *laxiflora* H. B. et K.
 251 — *syphilitica* L.
 252 * — *urens* L. var. *brevibracteata* Perez-Lara
 253 *Platycodon grandiflorum* DC.
 254 *Symphyandra hofmannii* Pant.
 255 * *Trachelium caeruleum* L.
 256 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichenb.

Cannabaceae

- 257 Cannabis sativa L.
258 * Humulus lupulus L.

Capparidaceae

- 259 Cleome simplicifolia Hook. fil.
et Thoms.
260 — spinosa L.
261 * — violaceae L.
262 Isomeris arborea Nutt.
263 Polanisia trachysperma (Greene)
Terr. et
Asa Gray

Caprifoliaceae

- 264 Kolkwitzia amabilis Graebn.
265 Leycesteria formosa Wall.
266 Lonicera deflexicalyx Batal.
267 * — etrusca Santi
268 * — implexa Ait.
269 — japonica Thunb. var.
aureo-reticulata
Nichols.
270 — maackii Maxim.
271 * — periclymenum L.
272 — translucens Carr.
273 * Sambucus ebulus L.
274 * — nigra L.
275 Symphoricarpos albus (L.) Blake
var. laevigatus Blake
276 — orbiculatus
Moench
277 Viburnum lantana L.
278 — lentago L.
279 — odoratissimum Ker-
-Gawl.
280 — rhytidophyllum Hemsl.
281 * — tinus L.
282 — tomentosum Thunb.

Caryophyllaceae

- 283 * Agrostemma githago L.
284 * Arenaria aggregata (L.) Loi-
sel.
285 * — conimbricensis Brot.

- 286 * Arenaria minutiflora Loscos
287 * — montana L.
288 * Cerastium fontanum Baumg. ssp. tri-
viale (Link) J alas
289 * — glomeratum Thuill.
290 * — gracile Dufour
291 * — pumilum Curt.
292 * Corrigiola litoralis L.
293 * — telephiifolia Pourr.
294 * Cucubalus baccifer L.
295 Dianthus armeria L.
296 — barbatus L.
297 — chinensis L.
298 * — lusitanus Brot.
299 * Herniaria ciliolata Melderis
300 * — glabra L. var. subcilia-
ta Bab.
301 * Illecebrum verticillatum L.
302 * Loefflingia baetica Lag.
303 Lychnis chalconica L.
304 — coronaria (L.) Desr.
305 * — flos-cuculi L.
306 * Minuartia recurva (All.) Schinz et
Thell ssp. recurva
307 * Moehringia pentandra J. Gay
308 * Moenchia erecta (L.) Gaertn., Mey.
et Scherb.
309 * Myosoton aquaticum (L.) Moench
310 * Ortega hispanica L.
311 * Paronychia argentea Lam.
312 — bonariensis DC.
313 * — cymosa (L.) DC.
314 * — echinulata Chater
315 — fastigiata (Rafin.) Fern.
316 * — polygonifolia (Willd.)
DC.
317 * Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W.
Ball et Heywood
318 — saxifraga (L.) Link
319 * Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
320 * Sagina apetala Ard.
321 * — procumbens L.
322 * — subulata (Swartz) C. Presl
323 Saponaria ocymoides L.
324 * — officinalis L. var. gla-
berrima Ser.
325 * Scleranthus annuus L.
326 — perennis L.
327 * Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause
328 — armeria L.
329 * — bergiana Lindman
330 * — colorata Poirlet

- 331 *Silene disticha* Willd.
 332 — *echinata* Otth
 333 * — *elegans* Link ex Brot.
 334 — *fruticosa* L.
 335 * — *fuscata* Link
 336 * — *gallica* L.
 337 * — *inaperta* L.
 338 — *italica* (L.) Pers.
 339 * — *laeta* (Ait.) Godron
 340 * — *littorea* Brot.
 341 * — *macrorrhiza* Gay et Durieu ex Lacaita
 342 * — *micropetala* Lag.
 343 * — *nicaeensis* All.
 344 — *noctiflora* L.
 345 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth
 346 — *paradoxa* L.
 347 * — *patula* Desf.
 348 * — *portensis* L.
 349 * — *scabriflora* Brot.
 350 * — *vulgaris* (Moench) Garcke
 351 * — — ssp. *maritima* (With.) A. et D. Lowe
 352 * *Spergula arvensis* L.
 353 * — *pentandra* L. ssp. *mori* *sonii* (Boureau) Coutinho
 354 * *Spergularia bocconii* (Scheele) Aschers. et Graebn.
 355 * — *capillacea* (Kindb.) Willk. et Lange
 356 * — *marina* (L.) Griseb.
 357 * — *media* (L.) C. Presl
 358 * — *purpurea* (Pers.) G. Don fil.
 359 * *Stellaria alsine* Grimm.
 360 * — *graminea* L.
 361 * — *holostea* L.
 362 * — *media* (L.) Vill. ssp. *media*
 363 *Vaccaria pyramidata* Medic.
 364 * *Velezia rigida* L.

Casuarinaceae

- 365 *Casuarina equisetifolia* L.
 366 — *glauca* Sieb.
 367 — *littoralis* Salisb.

Celastraceae

- 368 *Celastrus angulata* Maxim.
 369 *Euonymus grandiflorus* Wall.
 370 — *japonicus* L. fil.

Chenopodiaceae

- 371 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
 372 * — *perenne* (Mill.) Moss.
 373 * *Atriplex halimus* L.
 374 * — *hastata* L.
 375 — *hortensis* L.
 376 * — *patula* L.
 377 * *Beta vulgaris* L.
 378 * *Chenopodium album* L. var. *lanceolatum* (Muehl.) Aschers.
 379 * — *ambrosioides* L.
 380 * — *botryodes* Sm.
 381 * — *botrys* L.
 382 — *giganteum* D. Don
 383 * — *murale* L.
 384 * — *opulifolium* Koch et Ziz
 385 * — *polyspermum* L.
 386 — *quinoa* Willd.
 387 — *urbicum* L.
 388 * — *vulvaria* L.
 389 * *Halimione portulacoides* (L.) Aellen
 390 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. fa. *trichophylla* Schinz et Thell.
 391 * *Salsola kali* L.
 392 * — *soda* L.
 393 *Spinacea oleracea* L.
 394 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 395 * — — var. *macrocarpa* (Desv.) Moq.
 396 * — *splendens* (Pourret) Gren. et Godr.
 397 * — *vera* Gmel.

Cistaceae

- 398 * *Cistus albidus* L.
 399 * — — *x crispus* (Del.) Grosser
 400 * — *crispus* L.
 401 * — *ladanifer* L.
 402 — *laurifolius* L.

- 403 * *Cistus monspeliensis* L.
404 * — *populifolius* L.
405 * — *psilosepalus* Sweet
406 * — *salvifolius* L.
407 — *villosus* L.
408 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand
409 * — *procumbens* (Dunal) Gren.
et Codr.
410 * — *thymifolia* (L.) Webb
411 * *Halimium halimifolium* (L.)
Willk.
412 * — *lasianthum* (Lam.)
Spach
413 * — *ocymoides* (Lam.)
Willk.
414 * — *umbellatum* Spach
415 * *Helianthemum commutatum* Pau
416 * — *ledifolium* (L.)
Mill.
417 * — *nummularium* (L.)
Mill.
418 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
419 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

Clethraceae

- 420
- Clethra alnifolia*
- L.

Cneoraceae

- 421
- Cneorum tricoccum*
- L.

Compositae

- 422 Acanthospermum hispidum DC.
423 * Achillea ageratum L.
424 — millefolium L.
425 — ptarmica L. ssp. ptar
mica
426 * Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.
427 Ageratum conyzoides L.
428 Ambrosia artemisifolia L.
429 — trifida L.
430 Ammobium alatum R. Br.
431 Anacyclus pyrethrum (L.) Cass.
432 * — radiatus Loisel.
433 * Andryala integrifolia L.
434 Anthemis altissima L.
435 * — arvensis L.
436 * — cotula L.
437 — dumetorum D. Sosn.
438 * — maritima L.

- 439 *Arctium* lapa L.
440 * — *minus* (Hill) Bernh.
441 * *Arctotheca* *calendula* (L.) Levyns
442 * *Arnica* *montana* L. ssp. *atlantica*
 A. de Bolós
443 * *Arnoseris* *minima* (L.) Schweigger
 et Koerte
444 * *Artemisia* *campestris* L.
445 *Aster* *rotundifolius* Thunb.
446 * — *squamatus* (Spreng.) Hieron.
447 * — *tripolium* L. var. *longicaulis* (Duf.) Rouy
448 * *Atractylis* *gummifera* L.
449 * *Bellis* *perennis* L.
450 * — *sylvestris* (L.) Cyr.
451 *Berckeya* *radula* (Harv.) Burttt-Davy
452 * *Bidens* *aurea* (Ait.) Sherff
453 — *ferulifolia* DC.
454 * — *frondosa* L.
455 *Broteroa* *trinervata* DC.
456 * *Calendula* *arvensis* L.
457 — *officinalis* L.
458 * — *suffruticosa* Vahl ssp.
 algarbiensis
 (Boiss.) Nyman
459 *Callistephus* *chinensis* (L.) Nees
460 * *Carduncellus* *caeruleus* (L.) C. Presl
461 * *Carduus* *broteroi* Welw. ex Coutinho
462 * — *carpetanus* Boiss. et Reut.
463 * — *tenuiflorus* Curt.
464 * *Carlina* *corymbosa* L.
465 * — *racemosa* L.
466 *Carpesium* *cernuum* L.
467 * *Carthamus* *lanatus* L.
468 *Cassinia* *longifolia* R. Br.
469 * *Centaurea* *africana* Lam.
470 * — *calcitrapa* L.
471 — *cyanus* L.
472 — *eriphora* L.
473 — *jacea* L.
474 * — *melitensis* L.
475 * — *ornata* Willd.
476 * — *paniculata* L.
477 * — *pullata* L.
478 * — *sphaerocephala* L. ssp.
 lusitanica
 (Boiss. et
 Reut.) Nyman
479 * — — ssp. *polyacantha*
 (Willd.) Dostál

- 480 * *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc.
 481 * — *mixtum* (L.) All.
 482 * — *nobile* (L.) All.
 483 *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert
 484 * *Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel
 485 * — *uliginosus* (Brot.) Dostál
 486 * *Chondrilla juncea* L.
 487 *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
 488 * — *coronarum* L.
 489 — *frutescens* L.
 490 — *maximum* Ramond
 491 — *nivellei* Br.-Bl. et Maire
 492 * — *segetum* L.
 493 * *Cichorium intybus* L.
 494 *Cineraria hybrida* Hort.
 495 * *Cirsium arvense* (L.) Scop.
 496 — *canum* (L.) All.
 497 * — *grumosum* (Hoffmanns. et Link) Coutinho
 498 — *monspessulanum* (L.) Ait.
 499 * — *palustre* (L.) Scop.
 500 * — *vulgare* (Savi) Ten.
 501 * — *welwitschii* Coss.
 502 * *Cnicus giganteus* Willd.
 503 * *Coleostephus myconis* (L.) Reichenb. fil.
 504 * *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.
 505 * — *canadensis* (L.) Cronq.
 506 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
 507 — *tinctoria* Nutt.
 508 *Cosmos bipinnatus* Cav.
 509 — *sulphureus* Cav.
 510 * *Cotula coronopifolia* L.
 511 *Crassocephalum rubens* (Juss. ex Jacq.) S. Moore
 512 * *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
 513 * — *foetida* L.
 514 * — *lampsanoides* (Gouan) Tausch
 515 — *rubra* L.
 516 — *setosa* Haller fil.
 517 * — *vesicaria* L. ssp. *haense* leri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell
 518 *Crepis zacintha* (L.) Babcock
 519 *Cynara cardunculus* L.
 520 * — *humilis* L.
 521 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
 522 * *Dittrichia graveolens* (L.) W. Greuter
 523 * — *viscosa* (L.) W. Greuter
 524 * *Doronicum plantagineum* L.
 525 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
 526 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
 527 * *Erigeron acer* L.
 528 * — *karvinskianus* DC. var. *mucronatus* (DC.) Thell.
 529 *Eupatorium atrorubens* Nichols.
 530 * — *cannabinum* L.
 531 — *viburnoides* DC.
 532 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
 533 * *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz
 534 * *Filago pyramidata* L.
 535 *Gaillardia pulchella* Foug.
 536 * *Galactites tomentosa* Moench
 537 *Galinsoga ciliata* (Rafin.) Blake
 538 * — *parviflora* Cav.
 539 * *Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera
 540 *Gerbera jamesonii* Bolus
 541 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 542 *Grindelia robusta* Nutt.
 543 — *squarrosa* (Pursh) Dun.
 544 *Guizotia abyssinica* Cass.
 545 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
 546 *Haplopappus venetus* Blake
 547 * *Hedypnois cretica* (L.) Willd.
 548 *Helenium mexicanum* H. B. et K.
 549 — *puberulum* DC.
 550 *Helianthus annuus* L.
 551 — var. *nanus* Hort.
 552 *Helichrysum bracteatum* Andr.
 553 — *fulgidum* Willd.
 554 * — *italicum* (Roth) G. Don fil.
 555 * — *stoechas* (L.) DC.
 556 *Heliopsis helianthoides* Sweet
 557 *Heteranthemis viscidehirta* Schott
 558 *Hieracium pilosella* L.
 559 * — *sabaundum* L. ssp. *dumosum* (Jord.) Zahn
 560 * *Hispidella hispanica* Lam.
 561 * *Hypochaeris glabra* L.

- 598 * *Phagnalon rupestre* (Desf.) DC.
599 * — *saxatile* (L.) Cass.
600 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
601 * *Picnemon acarna* (L.) Cass.
602 * *Picris echinoides* L.
603 * — *hieracioides* L.
604 * — *spinifera* Franco
605 *Polymnia uvedalia* L.
606 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
607 * — *odora* (L.) Reichenb.
608 * — *paludosa* Link
609 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Coutinho
610 * — *intermedia* (Schultz Bip.) Coutinho
611 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.
612 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
613 — *laciniata* L.
614 *Schkuhria senecioides* Nees
615 *Scolymus grandiflorus* Desf.
616 * — *hispanicus* L.
617 * — *maculatus* L.
618 * *Scorzonera humilis* L.
619 * — *laciniata* L.
620 *Senecio adonidifolius* Loisel.
621 — *bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cineraria* (DC.) Chater
622 — *citriformis* Rowley
623 — *doria* L.
624 * — *doronicum* L.
625 * — *gallicus* Chaix
626 * — *var. difficilis* DC.
627 * — *jacobaea* L.
628 * — *lividus* L.
629 — *longifolius* L.
630 * — *mikanoides* Otto
631 * — *pyrenaicus* L.
632 * — *sylvaticus* L.
633 * — *vulgaris* L.
634 * *Serratula seaneii* Willk.
635 *Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.
636 *Silphium perfoliatum* L.
637 — *trifoliatum* L.
638 * *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
639 *Solidago altissima* L.
640 — *canadensis* L.
641 — *graminifolia* (L.) Salisb.
642 — *latifolia* L.
643 — *rugosa* Ait.

- 644 *Solidago ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 645 * — *virgaurea* L.
 646 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 647 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball
 648 * — *maritimus* L.
 649 * — *oleraceus* L.
 650 *Spilanthus acmella* (L.) Murr.
 651 — *oleracea* L.
 652 * *Stachelina dubia* L.
 653 *Stevia lanceolata* Lag.
 654 *Tagetes erecta* L.
 655 — *lucida* Cav.
 656 — *minuta* L.
 657 *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
 658 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
 659 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
 660 — *vulgare* L.
 661 * *Taraxacum officinale* Weber
 662 *Tithonia rotundifolia* (Mill.) Blake
 663 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 664 * — *umbellata* Bertol.
 665 * *Tragopogon hybridus* L.
 666 — *porrifolius* L.
 667 — *pratensis* L. ssp. *orientalis* (L.) Celak.
 668 *Urospermum dalechampii* F. W. Schmidt
 669 * — *picroides* (L.) Schmidt
 670 *Ursinia speciosa* DC.
 671 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hook. fil.
 672 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 673 * — *canadense* Mill.
 674 * — *spinosa* L.
 675 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 676 *Zinnia elegans* Jacq.
- Convolvulaceae**
- 677 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
- 678 * *Calystegia soldanella* (L.) R. Br.
 679 * *Convolvulus althaeoides* L.
 680 * — *arvensis* L.
 681 * — *meonanthus* Hoffmanns. et Link
 682 * — *tricolor* L.
 683 * *Cuscuta australis* R. Br.
 684 * — *epithymum* (L.) L.
 685 *Ipomoea bona-nox* L.
 686 — *nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 687 — *purpurea* Roth
 688 *Quamoclit lobata* House
- Coriariaceae**
- 689 *Coriaria nepalensis* Wall.
- Cornaceae**
- 690 *Aucuba japonica* Thunb.
 691 *Cornus capitata* Wall.
 692 — *mas* L.
 693 * — *sanguinea* L.
- Corylaceae**
- 694 *Corylus avellana* L.
- Crassulaceae**
- 695 *Crassula arborescens* (Mill.) Willd.
 696 — *cordata* Soland.
 697 — *lactea* Ait.
 698 — *lycopodioides* Lam.
 699 — *portulacacea* Lam.
 700 — *var. obliqua* Ait.
 701 — *radicans* D. Dietr.
 702 — *tetragona* L.
 703 * — *tillaea* Lester-Garland
 704 *Kalanchoe lateritia* Engler
 705 * *Sedum acre* L.
 706 * — *album* L.
 707 * — *arenarium* Brot.
 708 * — *brevifolium* DC.
 709 * — *forsterianum* Sm.
 710 * — *hirsutum* All.
 711 — *hispanicum* L.
 712 * — *rubens* L.
 713 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 714 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobi.

- 715 *Sempervivum dichotomum* DC.
 716 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy
- Cruciferae**
- 717 *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hohen.
 718 * *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara
 719 *Alyssoides utriculata* (L.) Medic.
 720 * *Alyssum granatense* Boiss. et Reut.
 721 — *saxatile* L.
 722 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
 723 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 724 * — *stenocarpa* Boiss. et Reut.
 725 *Barbarea intermedia* Bor.
 726 * — *vulgaris* R. Br.
 727 * *Biscutella auriculata* L.
 728 — *didyma* L.
 729 — *lyrata* L.
 730 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp. *barrelieri*
 731 * — — ssp. *oxyrrhina* (Coss.) P. W. Ball et Heywood
 732 — *napus* L.
 733 — *oleracea* L.
 734 * *Bunias erucago* L.
 735 — *orientalis* L.
 736 * *Cakile maritima* Scop.
 737 * *Capsella rubella* Reuter
 738 * *Cardamine flexuosa* Wither.
 739 * — *hirsuta* L.
 740 *Cheiranthus cheiri* L.
 741 *Cochlearia officinalis* L.
 742 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 743 * — *squamatus* (Forsk.) Aschers.
 744 *Crambe hispanica* L.
 745 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
 746 * *Draba muralis* L.
 747 * *Erophila verna* (L.) Chevall.
 748 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sativa* (Miller) Thell.
 749 * *Erysimum grandiflorum* Desf.
- 750 * *Erysimum linifolium* (Pers.) J. Gay
 751 *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.
 752 — *eriocarpa* DC.
 753 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat
 754 *Iberis amara* L.
 755 * — *linifolia* Loefl. ssp. *welwitschii* (Boiss.) Franco et P. Silva
 756 * — *procumbens* Lange ssp. *procumbens*
 757 — *sempervirens* L.
 758 *Isatis tinctoria* L.
 759 * *Lepidium heterophyllum* Benth.
 760 — *latifolium* L.
 761 — *sativum* L.
 762 — *virginicum* L.
 763 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 764 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
 765 — *maritima* (L.) R. Br.
 766 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
 767 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 768 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 769 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
 770 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
 771 * — *pinnatifida* (Lam.) Rothm.
 772 *Myagrum perfoliatum* L.
 773 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 774 * *Raphanus raphanistrum* L.
 775 — *sativus* L.
 776 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 777 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy
 778 * — *pseuderucastrum* (Brot.) Franco
 779 * *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
 780 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
 781 * — *sylvestris* (L.) Bess.
 782 * *Sinapis alba* L.
 783 * — *arvensis* L.
 784 * *Sisymbrium altissimum* L.
 785 — *austriacum* Jacq. ssp. *contortum* (Cav.) Rouy et Fouc.
 786 * — *officinale* (L.) Scop.
 787 — *volgense* Bieb. ex E. Fourn.
 788 * *Teesdalia coronopifolia* (Bergeret) Thell.
 789 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.

- 790 * *Thlaspi arvense* L.
791 * — *perfoliatum* L.

Cucurbitaceae

- 792 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
(Jacq.) Tutin
793 *Citrullus colocynthis* (L.)
Schröd.
794 — *lanatus* (Thunb.)
Mansf.
795 *Cucumis melo* L.
796 — *sativus* L.
797 *Cucurbita ficifolia* Bouché
798 — *pepo* L.
799 *Cyclanthera exilodens* Naud.
800 — *pedata* Schröd.
801 * *Ecballium elaterium* (L.) Rich.
802 *Lagenaria siceraria* (Molina)
Standl.
803 *Luffa cylindrica* (L.) M. J.
Roem.
804 *Sicyos angulatus* L.

Datisceae

- 805 *Datisca cannabina* L.

Dipsacaceae

- 806 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.)
Bobrov
807 * *Dipsacus commosus* Hoffmanns.
et Link
808 * — *fullonum* L.
809 * *Pterocephalus intermedius*
(Lag.)
Coutinho
810 *Scabiosa africana* L.
811 * — *atropurpurea* L.
812 — *cretica* L.
813 * — *stellata* L.
814 * *Succisa pratensis* Moench
815 * *Succisella carvalhoana* (Mariz)
Baksay
816 — *inflexa* (Kluk)
G. Beck

Droseraceae

- 817 * *Drosera intermedia* Hayne
818 * — *rotundifolia* L.

- 819 * *Diospyllum lusitanicum* (L.) Link

Ebenaceae

- 820 *Diospyros lotus* L.
821 — *virginiana* L.

Elaeagnaceae

- 822 *Elaeagnus angustifolia* L.
823 — *multiflora* Thunb.

Elatinaceae

- 824 * *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.

Empetraceae

- 825 * *Corema album* (L.) D. Don

Ericaceae

- 826 * *Arbutus unedo* L.
827 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
828 * *Erica arborea* L.
829 * — *australis* L.
830 * — *ciliaris* L.
831 * — *cinerea* L.
832 * — *erigena* R. Ross
833 * — *lusitanica* Rud.
834 * — *scoparia* L.
835 * — *tetralix* L.
836 * — *umbellata* L.
837 *Pernettya mucronata* (L. fil.)
Gaud.-Beaupré ex
Sprengel
838 *Rhododendron micranthum* Turcz.
839 — *ponticum* L.

Euphorbiaceae

- 840 * *Chrozophora tinctoria* (L.) A. Juss.
841 *Dalechampia roezliana* Muell. Arg.
842 *Euphorbia altissima* Boiss.
843 * — *amygdaloides* L.
844 * — *chamaesyce* L.
845 * — *characias* L.
846 — *dentata* Michx.
847 * — *dulcis* L.
848 * — *exigua* L.
849 * — *helioscopia* L.
850 — *lathyris* L.

- 851 *Euphorbia marginata* Pursh
 852 * — *nutans* Lag.
 853 * — *paralias* L.
 854 * — *peplis* L.
 855 * — *peplus* L.
 856 * — *pterococca* Brot.
 857 * — *pubescens* Vahl
 858 * — *segetalis* L.
 859 * — *uliginosa* Boiss.
 860 *Homalanthus populneus* (Geisel.) Pax
 861 *Manihot palmata* Muell. Arg.
 862 * *Mercurialis annua* L.
 863 *Ricinus communis* L.
 864 *Securinega ramiflora* Muell. Arg.

Fagaceae

- 865 *Fagus sylvatica* L.
 866 ** *Quercus coccifera* L.
 867 ** — *faginea* Lam. (Q. lusitanica auct. non Lam.)
 868 ** — *ilex* L.
 869 ** — *lusitanica* Lam. (Q. fruticososa Brot.)
 870 ** — *suber* L.

Flacourtiaceae

- 871 *Idesia polycarpa* Maxim.

Frankeniaceae

- 872 * *Frankenia laevis* L.

Gentianaceae

- 873 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. ssp. perfoliata
 874 * — — ssp. imperfoliata (L. fil.) Franco et R. Afonso
 875 * *Centaurium erythraea* Rafin. ssp. majus (Hoffmanns. et Link) Melderis
 876 * — *maritimum* (L.) Fritsch

- 877 * *Centaurium spicatum* (L.) Fritsch
 878 * — *tenuiflorum* (Hoffmanns. et Link) Fritsch
 879 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
 880 * *Gentiana pneumonanthe* L.

Geraniaceae

- 881 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
 882 * — *cicutarium* (L.) L'Hérit.
 883 * — *malacoides* (L.) L'Hérit.
 884 * — *moschatum* (L.) L'Hérit.
 885 *Geranium anemonifolium* L'Hérit.
 886 — *asphodeloides* Burm. fil.
 887 * — *columbinum* L.
 888 * — *dissectum* L.
 889 — *grandiflorum* Edgew.
 890 * — *lucidum* L.
 891 * — *molle* L.
 892 — *nodosum* L.
 893 * — *purpureum* Vill.
 894 — *pyrenaicum* Burm. fil.
 895 * — *rotundifolium* L.
 896 *Pelargonium grossularioides* (L.) Ait.
 897 — *odoratissimum* (L.) Ait.
 898 — *zonale* (L.) Ait.

Gesneriaceae

- 899 *Achimenes grandiflora* DC.
 900 *Alloplectus sanguineus* Mart.
 901 *Columnea schiedeana* Schlecht.
 902 *Isoloma bogotense* Nichols.
 903 *Sinningia speciosa* Hiern
 904 *Streptocarpus rexii* Lindl.

Guttiferae

- 905 * *Hypericum androsaemum* L.
 906 — *canariense* L.
 907 * — *elodes* L.
 908 * — *humifusum* L.
 909 * — *linarifolium* Vahl
 910 * — *perforatum* L.
 911 — *polyphyllum* Boiss.
 912 * — *pulchrum* L.
 913 * — *tomentosum* L.
 914 * — *undulatum* Willd.

Haloragidaceae

- 915 *Gunnera perpensa* L.

- 916 Halorrhagis erecta (Murr.)
Schindler
- Hamamelidaceae**
- 917 Liquidambar styraciflua L.
- Hippocastanaceae**
- 918 Aesculus hippocastanum L.
- Hydrophyllaceae**
- 919 Phacelia tanacetifolia Benth.
- Juglandaceae**
- 920 Juglans nigra L.
921 — regia L.
- Labiatae**
- 922 * Acinos alpinus (L.) Moench
923 Agastache foeniculum (Pursh)
Kuntze
924 * Ajuga chamaepitys (L.)
Schreb.
925 — genevensis L.
926 * — iva (L.) Schreber
927 * — — var. pseudo-iva
(Robi et Cast.)
Steud.
- 928 * — pyramidalis L.
929 — reptans L.
930 Ballota acetabulosa (L.)
Benth.
931 — hirsuta Benth.
932 * — nigra L.
933 * Cleonia lusitanica (L.) L.
934 * Clinopodium vulgare L.
935 Coleus hybridus Hort. ex Co-
beau
936 Galeopsis pyrenaica Bartl.
937 Hyssopus officinalis L.
938 * Lamium amplexicaule L.
939 * — hybridum Vill.
940 * — maculatum L.
941 * — purpureum L.
942 * Lavandula latifolia Med.
943 * — stoechas L.
944 * — — ssp. peduncu-
lata (Miller)
Samp. ex Rozeira
- 945 Leonurus cardiaca L.
946 — sibiricus L.
947 Lepechinia floribunda (Benth.)
Eingl.
948 — spicata Willd.
949 Leucas martinicensis R. Br.
950 * Lycopus europaeus L.
951 Marrubium candidissimum L.
952 * — vulgare L.
953 * Melissa officinalis L.
954 * Melittis melissophyllum L.
955 * Mentha aquatica L. var. broteriana
Coutinho
956 * — pulegium L.
957 * — rotundifolia (L.) Huds.
958 * Micromeria juliana (L.) Benth
ex Reichenb.
959 Monarda fistulosa L.
960 Moschosma polystachium Benth
961 Nepeta cataria L.
962 * — tuberosa L.
963 Ocimum carnosum Link et Otto
964 * Origanum virens Hoffmanns. et Link
— vulgare L.
966 Perilla nankinensis Decne.
967 Phlomis alpina Pall.
968 — fruticosa L.
969 — tuberosa L.
970 Plectranthus myrianthus Briq.
971 — tomentosus Benth
972 * Prunella grandiflora (L.) Schoel-
ler ssp. pyrenai-
ca (Gren. et Go-
dron) A. et O.
Bolós
973 * — laciniata x vulgaris Stapf
974 * — vulgaris L.
975 Rosmarinus officinalis L.
976 Salvia aurita Thunb.
977 — canariensis L.
978 — coccinea Juss.
979 — glutinosa L.
980 — guaranitica St.-Hill ex
Benth
981 — hispanica L.
982 — officinalis L.
983 — sclarea L.
984 * — sclareoides Brot.
985 — splendens Ker-Gawl.
986 — tiliifolia Vahl
987 * — verbenaca L.
988 — verticillata L.
989 — virgata Jacq.

- 990 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
 991 — *hortensis* L.
 992 *Scutellaria albida* L.
 993 * — *galericulata* L.
 994 * — *minor* Hudson
 995 *Sideritis montana* L.
 996 — *romana* L.
 997 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 998 * — *germanica* L.
 999 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
 1000 * — *officinalis* (L.) Trev.
 1001 * — *palustris* L.
 1002 *Teucrium arduini* L.
 1003 — *flavum* L.
 1004 — *hircanicum* L.
 1005 * — *polium* L.
 1006 * — *salviastrum* Schreber
 1007 * — *scordium* L. ssp. *scordioides* (Schreb.) Maire et Petitmengin
 1008 * — *scorodonia* L.
 1009 * *Thymus caespititius* Brot.
 1010 * — *capitatus* (L.) Hoffmanns. et Link
 1011 * — *mastichina* L.
 1012 * — *zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hoffmanns. et Link) Coutinho
- Lauraceae**
- 1013 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bernm.
 1014 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.
 1015 ** *Laurus nobilis* L.
 1016 ** *Persea indica* (L.) Spreng.
- Leguminosae**
- 1017 * *Acacia dealbata* Link
 1018 — *decurrens* Willd.
 1019 — *farnesiana* (L.) Willd.
 1020 — *horrida* Willd.
 1021 — *longifolia* (Andrews) Willd.
 1022 — *melanoxylon* R. Br.
 1023 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 1024 — *verticillata* Willd.
 1025 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
- 1026 *Albizia julibrissin* Durazz.
 1027 *Amicia zygomeris* DC.
 1028 *Amorpha fruticosa* L.
 1029 *Anagyris foetida* L.
 1030 *Anthyllis barba-jovis* L.
 1031 * — *gerardi* L.
 1032 * — *lotoides* L.
 1033 — *tetraphylla* L.
 1034 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (Beck) Lindb.
 1035 *Arachis hypogaea* L.
 1036 *Astragalus boeticus* L.
 1037 * — *cymbicarpus* Brot.
 1038 * — *epiglottis* L.
 1039 — *falcatus* Lam.
 1040 * — *glaux* L.
 1041 * — *hamosus* L.
 1042 * — *lusitanicus* Lam.
 1043 *Baptisia australis* R. Br.
 1044 * *Biserrula pelecinus* L.
 1045 *Camptosema rubicundum* Hook. et Arn.
 1046 *Ceratonia siliqua* L.
 1047 *Cercis siliquastrum* L.
 1048 * *Chamaespartium tridentatum* (L.) P. Gibbs
 1049 *Cicer arietinum* L.
 1050 *Colutea arborescens* L.
 1051 * *Coronilla repanda* (Poir.) Guss.
 1052 — *scorpioides* (L.) Koch
 1053 * — *valentina* L. ssp. *glauca* (L.) Batt.
 1054 *Crotalaria incana* L.
 1055 *Cytisus canariensis* (L.) Steud.
 1056 * — *grandiflorus* (Brot.) DC.
 1057 — *multiflorus* (L'Hér.) Sweet
 1058 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1059 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1060 *Desmodium cinerascens* Franch.
 1061 — *spicatum* Rehder.
 1062 — *tiliifolium* G. Don
 1063 *Dolichos jacquinii* DC.
 1064 * *Dorycnium rectum* (L.) Ser.
 1065 *Erythrina crista-galli* L.
 1066 *Galega officinalis* L.
 1067 * *Genista berberidea* Lange
 1068 * — *falcata* Brot.
 1069 * — *florida* L.
 1070 — *tinctoria* L.
 1071 * — *tournefortii* Spach
 1072 * — *triacanthos* Brot.
 1073 *Gleditsia triacanthos* Brot.
 1074 *Glycine soja* (L.) Sieb. et Zucc.

- | | | | | | |
|------|---|--|------|---|---|
| 1164 | * | <i>Scorpiurus muricatus</i> L. | 1207 | | <i>Trifolium squarrosus</i> L. |
| 1165 | * | — <i>vermiculatus</i> L. | 1208 | * | — <i>stellatum</i> L. |
| 1166 | | <i>Securigera securidaca</i> (L.)
Deg. et Doerf. | 1209 | * | — <i>striatum</i> L. var. <i>brevi-</i>
<i>dens</i> Lange |
| 1167 | | <i>Sophora japonica</i> L. | 1210 | * | — — var. <i>spinescens</i>
Lange |
| 1168 | | — <i>viciifolia</i> Hance | 1211 | | — <i>strictum</i> L. |
| 1169 | * | <i>Spartium junceum</i> L. | 1212 | * | — <i>subterraneum</i> L. |
| 1170 | * | <i>Stauracanthus genistoides</i>
(Brot.)
Samp. | 1213 | * | — <i>suffocatum</i> L. |
| 1171 | | <i>Teline linifolia</i> (L.) Webb et
Berth. | 1214 | * | — <i>tomentosum</i> L. |
| 1172 | | — <i>monspessulana</i> (L.) C.
Koch | 1215 | | — <i>vesiculosum</i> Savi |
| 1173 | | <i>Tetragonolobus palaestinus</i>
Boiss. | 1216 | | <i>Trigonella caerulea</i> Ser. |
| 1174 | | — <i>purpureus</i>
Moench | 1217 | | — <i>calliceras</i> Fisch. |
| 1175 | | — <i>requienii</i> (Mau)
ri ex San
guinetti) | 1218 | | — <i>foenum-graecum</i> L. |
| | | Sanguinetti | 1219 | * | — <i>monspeliaca</i> L. |
| 1176 | | <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Lillo | 1220 | | — <i>polyceratia</i> L. |
| 1177 | | <i>Trifolium alexandrinum</i> L. | 1221 | * | <i>Ulex europaeus</i> L. |
| 1178 | * | — <i>angustifolium</i> L. | 1222 | * | — <i>micranthus</i> Lange |
| 1179 | * | — <i>arvense</i> L. | 1223 | * | — <i>minor</i> Roth |
| 1180 | * | — <i>bocconeii</i> Savi | 1224 | * | — <i>parviflorus</i> Pourr. ssp. <i>par-</i>
<i>viflorus</i> |
| 1181 | * | — <i>campestre</i> Schreb. | 1225 | * | <i>Vicia benghalensis</i> L. |
| 1182 | * | — <i>cernuum</i> Brot. | 1226 | * | — <i>bithynica</i> (L.) L. |
| 1183 | * | — <i>cherleri</i> L. | 1227 | * | — <i>cracca</i> L. |
| 1184 | | — <i>clypeatum</i> L. | 1228 | * | — <i>disperma</i> DC. |
| 1185 | | — <i>dasyurum</i> C. Presl | 1229 | | — <i>ervilia</i> (L.) Willd. |
| 1186 | * | — <i>diffusum</i> Ehrh. | 1230 | | — <i>faba</i> L. |
| 1187 | * | — <i>dubium</i> Sibth. | 1231 | * | — <i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray |
| 1188 | * | — <i>fragiferum</i> L. | 1232 | * | — <i>lutea</i> L. var. <i>hirta</i> (DC.)
Loisel. |
| 1189 | * | — <i>glomeratum</i> L. | 1233 | * | — — var. <i>laevigata</i> (Sm.)
Boiss. |
| 1190 | * | — <i>hirtum</i> All. | 1234 | | — <i>narbonensis</i> L. var. <i>serrati-</i>
<i>folia</i> (Jacq.)
Arcang. |
| 1191 | | — <i>hybridum</i> L. | 1235 | * | — <i>pubescens</i> (DC.) Link |
| 1192 | | — <i>incarnatum</i> L. | 1236 | * | — <i>sativa</i> L. |
| 1193 | * | — <i>isthmocarpum</i> Brot. | 1237 | * | — — ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. |
| 1194 | * | — <i>lappaceum</i> L. | 1238 | * | — <i>tenuissima</i> (M. Bieb.) Schinz
et Thell. |
| 1195 | * | — <i>ligusticum</i> Loisel. | 1239 | | — <i>villosa</i> Roth |
| 1196 | * | — <i>micelianum</i> Savi | 1240 | | — — ssp. <i>varia</i> (Host)
Corb. |
| 1197 | | — <i>miegeanum</i> Maire | 1241 | | <i>Wistaria sinensis</i> (Sims) Sweet |
| 1198 | * | — <i>nigrescens</i> Viv. | | | Lentibulariaceae |
| 1199 | | — <i>ochroleucon</i> Huds. | | | |
| 1200 | * | — <i>physodes</i> Bieb. | | | |
| 1201 | * | — <i>pratense</i> L. | 1242 | * | <i>Pinguicula lusitanica</i> L. |
| 1202 | * | — <i>repens</i> L. | | | Linaceae |
| 1203 | * | — <i>resupinatum</i> L. | | | |
| 1204 | | — <i>rubens</i> L. | 1243 | * | <i>Linum bienne</i> Mill. |
| 1205 | * | — <i>scabrum</i> L. | 1244 | | — <i>grandiflorum</i> Desf. |
| 1206 | * | — <i>squamosum</i> L. | | | |

- 1245 * *Linum setaceum* Brot.
1246 * — *strictum* L.
1247 * — *trigynum* L.
1248 — *usitatissimum* L.
1249 * *Radiola linoides* Roth

Loasaceae

- 1250 *Blumenbachia hieronymii* Urban

Loganiaceae

- 1251 *Chilianthus oleaceus* Burch.

Lythraceae

- 1252 * *Ammannia coccinea* Rottb.
1253 — *senegalensis* Lam.
1254 *Cuphea ignea* DC. fil.
1255 — *lanceolata* Ait.
1256 — *micropetala* H. B. et K.
1257 *Heimia myrtifolia* Cham. et
Schlecht.
1258 — *salicifolia* (H. B. et
K.) Link
1259 *Lagerstroemia indica* L.
1260 * *Lythrum junceum* Banks et So-
land.
1261 * — *portula* (L.) D. A.
Webb
1262 * — *salicaria* L.

Magnoliaceae

- 1263 ** Magnolia grandiflora L.
1264 ** — soulangeana Soul.
var. lennei
Rehd.

Malvaceae

- 1265 *Abutilon avicennae* Gaertn.
1266 — *grandiflorum* (Willd.) Sweet
1267 — *indicum* (L.) Sweet
1268 *Alcea rosea* L.
1269 *Althaea cannabina* L.
1270 * — *officinalis* L.
1271 *Anoda wrightii* Asa Gray
1272 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
1273 * — *roseus* Thore ex Loisel.
1274 — *syriacus* L.

- 1275 *Hibiscus trionum* L.
1276 *Lagunaria pattersonii* G. Don
1277 *Lavatera arborea* L.
1278 * — *cretica* L.
1279 * — *olbia* L.
1280 * — *trimestris* L.
1281 *Malope trifida* Cav.
1282 * *Malva colmeiroi* Willd. var. *mari-*
ziana Coutinho
1283 * — *hispanica* L.
1284 — *nicaeensis* All.
1285 — *sylvestris* L. var. *sylves-*
tris
1286 — *verticillata* L.
1287 *Malvastrum capense* (L.) Garcke
1288 *Malvaviscus arboreus* Cav.
1289 *Pavonia hastata* Cav.
1290 — *praemorsa* Willd.
1291 — *spinifex* Cav.
1292 *Sida elliotii* Torr. et Asa Gray
1293 — *hermaphrodita* (L.) Rusby
1294 — *rhombifolia* L.
1295 — *spinos*a L.
1296 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G.
Don
1297 *Urena lobata* L.

Martyniaceae

- 1298 *Martynia lutea* Lindl.

Melastomataceae

- 1299 Calvoa orientalis Taub.
1300 Clidemia hirta (L.) D. Don

Maliaceae

- 1301 *Melia azederach* L.

Menispermaceae

- 1302 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
1303 - *laurifolius* DC.

Moraceae

- 1304 *Dorstenia contrajerva* L.
1305 *Maclura pomifera* (Raf.) C. K. Schneid.
1306 *Morus alba* L.
1307 — *nigra* L.

Myoporaceae

- 1308 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

Myricaceae

- 1309 Myrica caroliniensis Mill.
1310 — cerifera L.
1311 * — faya Ait.
1312 * — gale L.

Myrsinaceae

- 1313 *Ardisia crenata* Sims
1314 — *humilis* Vahl

Myrtaceae

- | | | |
|------|-------------|--|
| 1315 | Callistemon | phoeniceus Lindl. |
| 1316 | — | rigidus R. Br. |
| 1317 | Eucalyptus | acacioides A. Cunn. |
| 1318 | — | camaldulensis
Dehnh. |
| 1319 | — | citriodora Hook. |
| 1320 | — | cornuta Labill. |
| 1321 | — | crebra F. Muell. |
| 1322 | — | dealbata A. Cunn.
ex Schau. |
| 1323 | — | eugenioides Sieb. |
| 1324 | — | globulus Labill. |
| 1325 | — | gomphocephalus DC. |
| 1326 | — | maculata Hook. |
| 1327 | — | obliqua L'Hérit. |
| 1328 | — | paniculata Smith |
| 1329 | — | pilularis Sm. |
| 1330 | — | punctata DC. |
| 1331 | — | viminalis Labill. |
| 1332 | Feijoa | sellowiana Berg. |
| 1333 | Kunzea | pedunculata F. Muell. |
| 1334 | Melaleuca | genistifolia Sm. |
| 1335 | — | huegellii Endl. |
| 1336 | — | hypericifolia Sm. |
| 1337 | — | nesophila F. Muell. |
| 1338 | * Myrtus | communis L. |
| 1339 | — | ugni Molina |
| 1340 | Psidium | cattleyanum Sabine var.
cattleyanum |
| 1341 | — | — var. luci-
dum Hort. |
| 1342 | — | guajava L. |
| 1343 | Tristania | conferta R. Br. |

Nyctaginaceae

- 1344 *Mirabilis jalapa* L.
1345 — *longiflora* L.

Nymphaeaceae

- 1346 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
1347 *Victoria amazonica* (Poepig)
Sowerby

Ochnaceae

- 1348
- Ochna multiflora*
- DC.

Oleaceae

- 1349 Fraxinus americana L.
1350 * — angustifolia Vahl
1351 * Jasminum fruticans L.
1352 Ligustrum ibota Sieb. et Zucc.
1353 — japonicum Thunb.
1354 — sinense Lour.
1355 — strongylophyllum Hemsl.
1356 — vulgare L.
1357 Olea chrysophylla Lam.
1358 * Phillyrea angustifolia L.
1359 * — latifolia L.
1360 Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- 1361 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.)
 S. Wats.
- 1362 * *Circaea lutetiana* L.
1363 *Clarkia pulchella* Pursh
1364 *Epilobium hirsutum* L.
1365 * — *lanceolatum* Seb. et Maur.
1366 * — *parviflorum* Schreb.
1367 — *roseum* Schreb.
1368 * — *tetragonum* L.
1369 *Fuchsia coccinea* Soland.
1370 — *hybrida* Voss
1371 — *microphylla* H. B. et K.
1372 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Asa
 Gray
- 1373 — *parviflora* Dougl.
1374 *Godetia purpurea* (Curt.) G. Don
1375 *Lopezia coronata* Andr.
1376 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliot
1377 * *Oenothera erythrosepala* Borbás

- 1378 * *Oenothera grandiflora* Ait.
 1379 — *indecora* Cambess.
 1380 — *longiflora* L.
 1381 * — *rosea* L'Hér. ex

- Ait.
 1382 * — *stricta* Ledeb. ex
 Link
 1383 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae

- 1384 * *Orobanche hederæ* Duby

Oxalidaceae

- 1385 * *Oxalis articulata* Savign.
 1386 * — *corniculata* L.
 1387 * — *corymbosa* DC.
 1388 — *deppei* Lodd. ex Sweet
 1389 — *hirta* L. var. *rubella*
 (Juss.) R. Knuth
 1390 * — *pes-caprae* L.
 1391 * — *purpurea* L.

Papaveraceae

- 1392 * *Chelidonium majus* L.
 1393 * *Corydalis claviculata* (L.) DC.
 1394 * *Fumaria bastardii* Bor.
 1395 * — *capreolata* L.
 1396 * — *muralis* Koch
 1397 * — *officinalis* L.
 1398 * — *parviflora* Lam.
 1399 * *Glaucium corniculatum* (L.)
 J. H. Rudolph
 1400 * — *flavum* Crantz
 1401 *Hunnemannia fumariaefolia*
 Sweet
 1402 * *Hypocoum procumbens* L.
 1403 * *Papaver argemone* L.
 1404 — *atlanticum* (Ball) Coss.
 1405 * — *dubium* L.
 1406 * — *hybridum* L.
 1407 * — *rhoeas* L.
 1408 — *somniferum* L.
 1409 * *Platycapnos spicata* (L.)
 Bernh.

Passifloraceae

- 1410 *Passiflora bryonioides* H. B.
 et K.

- 1411 *Passiflora caerulea* L.
 1412 — *capsularis* L.
 1413 — *edulis* Sims
 1414 — *suberosa* L.

Phytolaccaceae

- 1415 * *Phytolacca americana* L.
 1416 — *dioica* L.
 1417 *Rivina humilis* L.

Piperaceae

- 1418 *Peperomia maculosa* (L.) Hook.
 1419 — *velutina* Lind. et André

Pittosporaceae

- 1420 *Pittosporum crassifolium* Putter-
 lick
 1421 — *heterophyllum* Franch.
 1422 — *tobira* (Thunb.) Ait.
 1423 — *undulatum* Vent.
 1424 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

Plantaginaceae

- 1425 * *Plantago afra* L.
 1426 — *arenaria* Waldst. et Kit.
 1427 * — *bellardi* Ait.
 1428 * — *coronopus* L.
 1429 — *crassifolia* Forsk.
 1430 * — *lagopus* L. var. *lusitani*
 ca (L.) Ball
 1431 * — *lanceolata* L.
 1432 * — *major* L.
 1433 * — *maritima* L.
 1434 * — *radicata* Hoffmanns. et
 Link
 1435 — *sempervirens* Crantz
 1436 * — *serraria* L.
 1437 — *squarrosa* Murr.

Platanaceae

- 1438 *Platanus hybrida* Brot.

Plumbaginaceae

- 1439 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hoffman-
 ns. et Link
 1440 * — *welwitschii* Boiss.

- 1441 * *Limonium binervosum* (C. E. Sm.) Salmon
ssp. *binervosum*
1442 — *latifolium* (Sm.) O. Kuntze
1443 * — *sinuatum* (L.) Mill.
1444 * — *vulgare* Mill.
1445 *Plumbago europaea* L.

Polemoniaceae

- 1446 *Cobaea scandens* Cav.
1447 *Collomia grandiflora* Dougl.
1448 — *linearis* Nutt.
1449 *Gilia capitata* Dougl.
1450 — *laciniata* Ruiz et Pav.
1451 — *tricolor* Benth.
1452 *Navarretia squarrosa* (Eschsch.) Hook. et Arn.
1453 *Phlox drummondii* Hook.
1454 — *paniculata* L.
1455 *Polemonium mexicanum* Cerv.

Polygalaceae

- 1456 * *Polygala monspeliaca* L.
1457 — *myrtifolia* L.
1458 * — *vulgaris* L.

Polygonaceae

- 1459 *Bilderdykia baldschuanica* (Re gel) D. A. Webb
1460 * — *convolvulus* (L.) Dumort.
1461 * — *dumetorum* (L.) Dumort.
1462 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
1463 * *Polygonum aviculare* L.
1464 * — *capitatum* D. Don
1465 * — *equisetiforme* Sibth. et Sm.
1466 * — *hydropiper* L.
1467 * — *maritimum* L.
1468 — *orientale* L.
1469 * — *persicaria* L.
1470 * — *salicifolium* Willd.
1471 *Rheum rhaponticum* L.
1472 * *Rumex acetosa* L.
1473 * — *angiocarpus* Murb.

- 1474 * *Rumex bucephalophorus* L.
1475 * — *conglomeratus* Murr.
1476 * — *crispus* L.
1477 — *lunaria* L.
1478 — *patientia* L.
1479 * — *pulcher* L.
1480 * — *scutatus* L.
1481 — *thyrsoides* Desf.
1482 — *vesicarius* L. var. *rhodophysus* Ball.

Portulacaceae

- 1483 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
1484 *Calandrinia pilosiuscula* Lindl.
1485 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana* Sennen
1486 — *perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell
1487 *Portulaca grandiflora* Hook.
1488 — *marginata* H. B. et K.
1489 * — *oleracea* L.
1490 — *pilosa* L.
1491 *Portulacaria afra* Jacq.
1492 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

Primulaceae

- 1493 * *Anagallis arvensis* L.
1494 * — *monelli* L. var. *linifolia* (L.) Lange
1495 * — *tenella* (L.) L.
1496 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
1497 *Cyclamen persicum* Mill.
1498 * *Lysimachia ephemerum* L.
1499 — *punctata* L. var. *verticillata* (M. Bieb.) Boiss.
1500 * — *vulgaris* L.
1501 *Primula malacoides* Franch.
1502 — *obconica* Hance
1503 * — *vulgaris* Huds.
1504 * *Samolus valerandi* L.

Proteaceae

- 1505 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L. Burt.
1506 — *sericea* Schrader

- 1574 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke
 1575 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1576 *Fragaria nipponica* Makino
 1577 * — *vesca* L.
 1578 * *Geum sylvaticum* Pourr.
 1579 * — *urbanum* L.
 1580 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pav.
 1581 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1582 * *Potentilla erecta* (L.) Rausch.
 1583 — *nepalensis* Hook.
 1584 — *recta* L.
 1585 *Prunus laurocerasus* L.
 1586 — *lusitanica* L.
 1587 — *serotina* Ehrh.
 1588 * — *spinosa* L.
 1589 *Pyracantha angustifolia* C. K. Schneid.
 1590 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1591 * *Pyrus communis* L.
 1592 — *pulcherrima* Aschers. et Graebn.
 1593 *Raphiolepis ovata* Briot
 1594 — *umbellata* (Thunb.) Makino
 1595 *Rhodotypus scandens* (Thunb.) Makino
 1596 * *Rosa canina* L.
 1597 * — *sempervirens* L.
 1598 *Rubus idaeus* L.
 1599 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1600 * — *minor* Scop. ssp. *magnolii* (Spach) Briq.
 1601 *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach
 1602 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.
 1603 *Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel
- Rubiaceae**
- 1604 * *Asperula arvensis* L.
 1605 *Coprosma robusta* Raoul
 1606 * *Crucianella angustifolia* L.
 1607 — *latifolia* L.
 1608 * — *maritima* L.
 1609 — *stilosa* Trin.
 1610 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1611 * *Galium album* Miller
- 1612 * *Galium aparine* L.
 1613 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1614 * — *palustre* L.
 1615 * — *parisiense* L.
 1616 * — *rotundifolium* L.
 1617 * — *saxatile* L.
 1618 * — *tricornutum* Dandy
 1619 * — *verrucosum* Huds.
 1620 *Phyllis nobla* L.
 1621 * *Rubia peregrina* L.
 1622 — *tinctorum* L.
 1623 * *Sherardia arvensis* L.
 1624 *Spermacoce tenuior* L.
 1625 * *Valantia muralis* L.
- Rutaceae**
- 1626 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1627 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1628 *Phellodendron lavalleyi* Dode
 1629 *Poncirus trifoliata* L.
 1630 *Ptelea trifoliata* L.
 1631 * *Ruta chalepensis* L.
 1632 * — *montana* (L.) L.
 1633 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.
 1634 — *simulans* Hance
- Salicaceae**
- 1635 * *Populus nigra* L.
- Santalaceae**
- 1636 * *Osyris alba* L.
- Sapindaceae**
- 1637 *Cardiospermum halicacabum* L.
 1638 *Koeleruteria paniculata* Laxm.
- Saururaceae**
- 1639 *Houttuynia cordata* Thunb.
- Saxifragaceae**
- 1640 *Astilbe japonica* Asa Gray
 1641 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
 1642 *Deutzia scabra* Thunb.
 1643 *Escallonia montevidensis* (Cham. et Schlecht.) DC.
 1644 *Francoa appendiculata* Cav.

- 1645 Hydrangea paniculata Sieb.
1646 Philadelphus coronarius L.
1647 — incanus Koehne
1648 Ribes nigrum L.
1649 * Saxifraga continentalis (Engler
et
Irmscher)
D. A. Webb
1650 * — granulata L.
1651 * — spathularis Brot.
1652 — stolonifera Meerb.
1653 Tellima grandiflora (Pursh)
Douglas
ex Lindley

Scrophulariaceae

- 1654 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et
 Pav.
1655 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.)
 Willd.
1656 * *Antirrhinum cirrherum* Welw.
1657 * — *hispanicum* Chav.
1658 * — *majus* L. ssp. *lin*
 kianum (Boiss.
 et Reut.) Rothm.
1659 * — *meonanthum* Hof-
 fmanns.
 et Link
1660 * *Bartsia aspera* (Brot.) Lange
1661 * *Bellardia trixago* (L.) All.
1662 * *Celsia horizontalis* Moench
1663 * *Cymbalaria muralis* Gaertn.,
 Mey. et
 Scherb.
1664 *Digitalis lutea* L.
1665 * — *purpurea* L.
1666 * — *thapsi* L.
1667 *Erinus alpinus* L.
1668 * *Gratiola linifolia* Vahl
1669 * — *officinalis* L.
1670 *Halleria lucida* L.
1671 *Hebe speciosa* (R. Cunn.) An-
 dersen
1672 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
1673 * — *spuria* (L.) Dumort.
1674 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hof-
 fmanns. et Link
1675 * — — ssp. *multi*
 punctata (Brot.)
 Chater et
 D. A. Webb
1676 * — *bipartita* (Vent.) Willd.

- 1677 * *Linaria caesia* (Pers.) DC.
1678 * — *diffusa* Hoffmanns. et Link
1679 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
1680 * — *spartea* (L.) Willd.
1681 * — *supina* (L.) Chaz.
1682 * — *triornithophora* (L.) Willd.
1683 * — *viscosa* (L.) Dum.-Courset
1684 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
1685 *Maurandya erubescens* (Don) Asa
Gray
1686 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus*
Hook.
1687 * *Misopates calycinum* Rothm.
1688 * — *orontium* (L.) Rafin. var.
parviflorum DC.
fil.
1689 *Nemesia melissifolia* Benth.
1690 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G.
Don fil.
1691 * *Parentucellia latifolia* (L.) Car.
1692 * — *viscosa* (L.) Car.
1693 *Paulownia tomentosa* Steud.
1694 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp. *lu-*
sitanica
(Hoffmanns. et
Link) Coutinho
1695 *Penstemon campanulatus* Willd.
1696 — *digitalis* (Sweet) Nutt.
1697 — *gloxinoides* Hort.
1698 *Phygелиus capensis* E. Mey. ex
Benth.
1699 * *Rhinanthus minor* L.
1700 * *Scrophularia auriculata* L. var.
glabra
Coutinho
1701 * — — var. *pu-*
bescens Car.
1702 * — *canina* L. var. *bae-*
tica Boiss.
1703 * — — var. *pinnati-*
fida Boiss.
1704 * — *grandiflora* DC.
1705 — *nodosa* L.
1706 * — *sambucifolia* L.
1707 * *Sibthorpia europaea* L.
1708 *Tetranema mexicanum* Benth.
1709 *Verbascum blattaria* L.
1710 — *gnaphalodes* Bieb.
1711 * — *litigiosum* Samp.
1712 — *phlomoides* L.
1713 * — *pulverulentum* Vill.
1714 * — *sinuatum* L.
1715 * — *thapsus* L.

- 1716 * *Verbascum virgatum* Stokes
 1717 * *Veronica acinifolia* L.
 1718 * — *anagallis-aquatica* L.
 ssp. *transiens* Rouy
 1719 * — *arvensis* L.
 1720 * — *hederifolia* L.
 1721 — *longifolia* L.
 1722 * — *micrantha* Hoffmanns.
 et Link
 1723 * — *officinalis* L.
 1724 — *parviflora* Vahl
 1725 * — *peregrina* L.
 1726 * — *persica* Poir.
 1727 * — *polita* Fries
 1728 * — *scutellata* L.

Simaroubaceae

- 1729 * *Ailanthus altissima* (Mill.)
 Swingle

Solanaceae

- 1730 *Browallia viscosa* H. B. et K.
 1731 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1732 *Capsicum annuum* L. var. *gros-*
 sum (L.) Sendt.
 1733 *Cyphomandra betacea* (Cav.)
 Sendt.
 1734 *Datura inermis* Juss. et Jacq.
 1735 — *innoxia* Mill.
 1736 * — *stramonium* L.
 1737 * — — var. *tatula*
 (L.) Torray
 1738 * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major*
 (Mill.) Coutinho
 1739 *Iochroma coccinea* Schow.
 1740 *Lycium afrum* L.
 1741 — *barbarum* L.
 1742 *Lycopersicon esculentum* Mill.
 var. *cera-*
 siforme
 (Dunal) Alef.
 1743 — — var.
 piriforme
 (Dunal) Alef.
 1744 — *pimpinellifolium*
 Mill.
 1745 *Nicandra physalodes* (L.)
 Gaertn.
 1746 *Nicotiana glauca* R. C. Grah.
 1747 — *longiflora* Cav.

- 1748 *Nicotiana rustica* L.
 1749 — *tabacum* L.
 1750 *Petunia hybrida* Vilm.
 1751 *Physalis alkekengi* L.
 1752 — *ixocarpa* Brot.
 1753 — *lancifolia* Nees
 1754 — *peruviana* L.
 1755 — *pruinosa* L.
 1756 — *pubescens* L.
 1757 * *Solanum dulcamara* L.
 1758 — *laciniatum* Ait.
 1759 * — *luteum* Miller ssp. *alatum*
 (Moench) Dostál
 1760 * — *nigrum* L.
 1761 — *rantonnettii* Car.
 1762 — *sodomeum* L.
 1763 * — *sublobatum* Willd..
 1764 — *variable* Mart.
 1765 *Vestia lycioides* Willd.
 1766 *Withania somnifera* (L.) Dunal

Staphyleaceae

- 1767 *Staphylea colchica* Steven.

Sterculiaceae

- 1768 *Brachychiton populneum* R. Br.
 1769 *Firmiana simplex* (L.) W. F. Wight
 1770 *Hermannia denudata* L. fil.

Styracaceae

- 1771 *Styrax officinalis* L.

Tamaricaceae

- 1772 * *Tamarix africana* Poir.
 1773 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

Theligonaceae

- 1774 * *Theligonum cynocrambe* L.

Thymelaeaceae

- 1775 * *Daphne gnidium* L.
 1776 — *mezereum* L.
 1777 * *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et
 Germ.

Tiliaceae

- 1778 *Corchoropsis crenata* Sieb. et Zucc.

- 1779 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 1780 *Tilia europaea* L.
 1781 — *platyphyllos* Scop.
 1782 — *tomentosa* Moench
 1783 *Triumfetta japonica* Makino
- Tropaeolaceae**
- 1784 *Tropaeolum majus* L.
- Ulmaceae**
- 1785 *Celtis australis* L.
 1786 — *sinensis* Pers.
 1787 *Ulmus campestris* L.
 1788 — *pumilla* L.
- Umbelliferae**
- 1789 *Aethusa cynapium* L.
 1790 * *Ammi majus* L.
 1791 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1792 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
- 1793 * *Angelica sylvestris* L.
 1794 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1795 * *Apium inundatum* (L.) Reichenb. fil.
 1796 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1797 — *tenuifolium* (Moench) Thell.
- 1798 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1799 * *Bupleurum gerardi* All.
 1800 * — *lancifolium* Hornem.
 1801 * — *rigidum* L. ssp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff
- 1802 * — *tenuissimum* L.
 1803 * *Cachrys trifida* Mill.
 1804 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1805 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1806 * *Conium maculatum* L.
 1807 * *Conopodium capillifolium* (Guss.) Boiss.
- 1808 * — *majus* (Gouan) Loret
 1809 *Coriandrum sativum* L.
 1810 * *Crithmum maritimum* L.
 1811 * *Daucus carota* L.
 1812 * — *crinitus* Desf.
 1813 * — *durieu* Lange
 1814 * — *muricatus* (L.) L.
- 1815 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.) Tutin
 1816 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 1817 — *amethystinum* L.
 1818 * — *campestre* L.
 1819 * — *corniculatum* Lam.
 1820 * — *dilatatum* Lam.
 1821 * — *maritimum* L.
 1822 * — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
- 1823 — *planum* L.
 1824 * — *tenue* Lam.
 1825 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 1826 * *Ferula communis* L.
 1827 * *Ferulago capillifolia* (Link) Franco
 1828 * *Foeniculum vulgare* Mill.
 1829 — — *var. dulce* DC.
 1830 * *Heracleum sphondylium* L.
 1831 * *Hydrocotyle bonariensis* Lam.
 1832. * — *vulgaris* L.
 1833 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 1834 *Lagoecia cuminoides* L.
 1835 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook. et Arn.) Fern.
- 1836 * *Oenanthe crocata* L.
 1837 * — *fistulosa* L.
 1838 — *globulosa* L.
 1839 * — *lachenalii* C. C. Gmel.
 1840 * — *pimpinelloides* L.
 1841 *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.
 1842 * — *kochii* Heywood
 1843 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sativa*
 1844 *Petroselinum crispum* (Mill.) A. W. Hill var. *latifolium* Airy-Shaw
- 1845 * — *segetum* (L.) Koch
 1846 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
 1847 * — *lancifolium* Lange
 1848 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
 1849 *Pimpinella saxifraga* L.
 1850 * — *villosa* Schousb.
 1851 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
 1852 * *Ridolfia segetum* Moris
 1853 * *Sanicula europaea* L.
 1854 * *Scandix australis* L.
 1855 — *balansae* Reut.
 1856 * — *pecten-veneris* L.
 1857 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 1858 *Seseli montanum* L.
 1859. * — *tortuosum* L.
 1860 * *Smyrniolus olusatrum* L.
 1861 * — *perfoliatum* L.

- 1886 * *Valerianella microcarpa* Lois.
1887 — *pumila* (Willd.) DC.

Verbenaceae

- 1888 Callicarpa japonica Thunb.
1889 Clerodendron trichotomum Thunb.
1890 Duranta repens L.
1891 Lantana camara L.
1892 Phyla nodiflora (L.) Greene
1893 Verbena arborea H. et B.
1894 * — officinalis L.
1895 Vitex agnus-castus L.
1896 — negundo L.

Violaceae

- 1897 * *Viola arvensis* Murray
1898 * — *lactea* Sm.
1899 * — *odorata* L.
1900 * — *riviniana* Reichenb.
1901 — *x wittrockiana* Gams

Vitaceae

- | | |
|------|--|
| 1902 | <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino |
| 1903 | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.)
Planch. |
| 1904 | — <i>tricuspidata</i> (Sieb.
et Zucc.)
Planch. |
| 1905 | <i>Vitis vinifera</i> L. |

Zygophyllaceae

- 1906 *
- Tribulus terrestris*
- L.

MONOCOTYLEDONES

Agavaceae

- 1912 * *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.
1913 * *Sagittaria sagittifolia* L.

Alismataceae

- Amaryllidaceae**
- | | |
|------|--------------------------------------|
| 1914 | <i>Alstroemeria psittacina</i> Lehn. |
| 1915 | <i>Amaryllis belladonna</i> L. |
| 1916 | <i>Clivia nobilis</i> Lindl. |
| 1917 | <i>Furcraea bedinghausii</i> C. Koch |
| 1918 | <i>Hypoxis rooperi</i> T. Moore |
| 1919 | — <i>villosa</i> L. |

Amaryllidaceae

- 1920 * *Leucojum autumnale* L.
 1921 * *Narcissus bulbocodium* L.
 1922 — *tazetta* L.
 1923 — *triandrus* L. var.
 cernuus
 (Salisb.) Bak.
 1924 * — — var. *con*
 color (Haw.)
 Bak.

- 1925 * *Pancratium maritimum* L.

Araceae

- 1926 *Aglaonema robelinii* (Linden)
 L. Gentil
 1927 * *Arisarum vulgare* Targ.-Toz.
 1928 * *Arum italicum* Mill.
 1929 *Remusatia vivipara* Schott

Bromeliaceae

- 1930 *Dyckia rariflora* Schult.
 1931 — *sulphurea* C. Koch
 1932 *Lindmania penduliflora* (C. H.
 Wright) Stapf
 1933 *Pitcairnia mirabilis* Mez

Commelinaceae

- 1934 *Palisota barteri* Hook. fil.
 1935 *Rhoeo discolor* (L'Hér.) Hance
 1936 *Tinantia fugax* Scheidw.
 1937 *Tradescantia paludosa* Anders.
 et Woods.

Cyperaceae

- 1938 * *Bolboschoenus maritimus* (L.)
 Palla
 1939 * *Carex arenaria* L.
 1940 * — *asturica* Boiss.
 1941 * — *binervis* Sm.
 1942 * — *broteriana* Samp.
 1943 * — *depressa* Link
 1944 * — *divisa* Huds.
 1945 * — *divulsa* Stokes
 1946 * — *duriei* Steud.
 1947 * — *echinata* Murr.
 1948 * — *extensa* Cood.
 1949 * — *flacca* Schreb.
 1950 * — *flava* L.
 1951 * — *helodes* Link
 1952 * — *hispida* Willd.

- 1953 * *Carex longiseta* Brot.
 1954 * — *morrowii* Boott
 1955 * — *paniculata* L.
 1956 * — *pendula* Huds.
 1957 * — *pilulifera* L.
 1958 * — *pseudo-cyperus* L.
 1959 * — *punctata* Gaud.
 1960 * — *remota* L.
 1961 * — *riparia* Curt.
 1962 * — *serotina* Merat
 1963 * — *trinervis* Degl.
 1964 * — *ulpina* L.
 1965 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
 1966 * *Cyperus difformis* L.
 1967 * — *eragrostis* Lam.
 1968 * — *flavescens* L.
 1969 * — *fuscus* L.
 1970 * — *kally* (Forsk.) Murb.
 1971 * — *longus* L. ssp. *badius*
 (Desf.) Aschers.
 et Graebn.
 1972 * — *melichianus* (L.) Delile
 1973 * — *serotinus* Rottb.
 1974 * *Eleocharis flavescens* (Poir.)
 Urban
 1975 * — *multicaulis* (Sm.) Sm.
 1976 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
 1977 * *Holoschoenus vulgaris* Link
 1978 * *Isolepis setacea* (L.) R. Br.
 1979 *Kyllinga monocephala* Rottb.
 1980 * *Rhynchospora glauca* Vahl
 1981 * *Schoenoplectus lacustris* (L.)
 Palla
 1982 * — *mucronatus* (L.)
 Palla
 1983 * *Schoenus nigricans* L.
 1984 * *Scirpus americanus* Pers.
 1985 * — *cernuus* Vahl
 1986 * — *fluitans* L.
 1987 * — *juncoides* Roxb.

Dioscoreaceae

- 1988 * *Tamus communis* L.

Gramineae

- 1989 * *Aegilops ovata* L.
 1990 * — *triuncialis* L.
 1991 * *Agropyron campestre* Green et Godr.
 1992 * — *caninum* (L.) P. Beauv.
 1993 * — *junciforme* (A. et D. Lö
 ve) A. et D. Löve

- 1994 * *Agropyron pungens* (Pers.)
Roem. et
Schult.
- 1995 * *Agrostis castellana* Boiss. et
Reut.
- 1996 * — *elegans* Thore
- 1997 * — *juressi* Link
- 1998 * — *salmantica* (Lag.)
Kunth
- 1999 * — *semiverticillata*
(Forsk.)
C. Chr.
- 2000 * — *setacea* Curt.
- 2001 * — *truncatula* Parl.
- 2002 * *Aira caryophyllea* L.
- 2003 * — *praecox* L.
- 2004 * *Airopsis tenella* (Cav.) Coss.
et Dur.
- 2005 * *Alopecurus geniculatus* L.
- 2006 — *myosuroides* Huds.
- 2007 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
- 2008 *Andropogon scoparius* Mich.
- 2009 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
- 2010 * — *aristatum* Boiss.
- 2011 * — *odoratum* L.
- 2012 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P.
Beauv. ex J.
et C. Presl
- 2013 * — *longifolium* (Thore)
Dulac
- 2014 *Arthraxon ciliaris* P. Beauv.
var. *submuticus*
Regel
- 2015 * *Atropis maritima* (Huds.) Gri-
seb.
- 2016 * *Avena alba* Vahl
- 2017 * — *fatua* L.
- 2018 * — *sterilis* L.
- 2019 * — *strigosa* Schreb.
- 2020 * *Avenochloa albinervis* (Boiss.)
Holub
- 2021 * — *sulcata* (Gay) Holub
- 2022 * *Brachypodium phoenicoides* (L.)
Roem. et
Schult.
- 2023 * — *sylvaticum* (Huds.)
P. Beauv.
- 2024 * *Briza maxima* L.
- 2025 — *media* L.
- 2026 * — *minor* L.
- 2027 * *Bromus catharticus* Vahl
- 2028 — *erectus* Huds. var. *ver-*
nalis Panc.
- 2029 * *Bromus macrostachys* Desf.
- 2030 * — *madritensis* L.
- 2031 — *molliformis* Lloyd
- 2032 * — *mollis* L.
- 2033 * — *rigidus* Roth ssp. *gussonei*
(Parl.) Maire
- 2034 — *secalinus* L.
- 2035 * — *sterilis* L.
- 2036 * — *tectorum* L.
- 2037 * *Catapodium marinum* (L.) C. E. Hub-
bard
- 2038 * — *patens* (Brot.) Rothm.
et P. Silva
- 2039 * — *rigidum* (L.) C. E. Hub-
bard
- 2040 * — *tenellum* (L.) Trab.
- 2041 *Cenchrus tribuloides* L.
- 2042 * *Chaeturus fasciculatus* Link
- 2043 *Coix lacryma-jobi* L.
- 2044 * *Corynephorus canescens* (L.) P.
Beauv.
- 2045 * — *fasciculatus* Boiss.
et Reut.
- 2046 * *Crypsis alopecuroides* (Pill. et
Mitt.) Schrad.
- 2047 * — *schoenoides* (L.) Lam.
- 2048 * *Cutandia maritima* (L.) Benth. et
Hook.
- 2049 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
- 2050 * *Cynosurus cristatus* L.
- 2051 * — *echinatus* L.
- 2052 * — *elegans* Desf.
- 2053 — *polybracteatus* Poiret
- 2054 * *Dactylis glomerata* L.
- 2055 * *Deschampsia stricta* (Gay) Hack.
- 2056 *Desmazeria sicula* (Jacq.) Dumort.
- 2057 * *Digitaria debilis* Desf.
- 2058 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
- 2059 *Echinaria capitata* Desf.
- 2060 * *Echinochloa crus-galli* (L.) P.
Beauv.
- 2061 * *Ehrharta erecta* Lam.
- 2062 *Eleusine coracana* Gaertn.
- 2063 — *indica* (L.) Gaertn.
- 2064 * *Elymus caput-medusae* L.
- 2065 — *virginicus* L.
- 2066 *Eragrostis barrellieri* Dav.
- 2067 * — *megastachys* (Koeler)
Link
- 2068 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
- 2069 * *Festuca ampla* Hack.
- 2070 * — *arundinacea* Schreb.

- 2071 * *Festuca paniculata* (L.) Schinz
et Thell. ssp.
durandoi
(Claus.) Emb.
et Maire
- 2072 * — *rubra* L.
- 2073 — *vallesiaca* Gaud.
- 2074 * *Gastridium ventricosum* (Gouan)
Schinz et
Thell.
- 2075 * *Gaudinia fragilis* (L.) P.
Beauv.
- 2076 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- 2077 * *Holcus gayanus* Boiss.
- 2078 * — *lanatus* L.
- 2079 * — *mollis* L.
- 2080 — *setiglumis* Boiss. et
Reut.
- 2081 * *Hordeum hystrix* Roth
- 2082 — *jubatum* L.
- 2083 * — *murinum* L.
- 2084 * — *secalinum* Schreb.
- 2085 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- 2086 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
- 2087 * — *gerardii* (Vill.)
Schinners
- 2088 — *villosa* Pers.
- 2089 * *Lagurus ovatus* L.
- 2090 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- 2091 * *Leersia oryzoides* (L.) Sweet
- 2092 * *Lolium multiflorum* Lam.
- 2093 — *rigidum* Gaudin var. *ri-*
gidum
- 2094 * — *temulentum* L.
- 2095 * *Melica arrecta* Kunze
- 2096 * — *magnolii* Green et Godr.
- 2097 * — *uniflora* Retz.
- 2098 * *Mibora minima* (L.) Desv.
- 2099 *Milium effusum* L.
- 2100 *Miscanthus sinensis* Anders.
- 2101 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
- 2102 * *Monerma cylindrica* (Willd.)
Coss. et Dur.
- 2103 * *Nardus stricta* L.
- 2104 *Oryza sativa* L.
- 2105 * *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth.
et Hook. ex
Aschers. et
Schweinf.
- 2106 *Panicum capillare* L.
- 2107 — *miliaceum* L.
- 2108 — *prionitis* Nees
- 2109 * — *repens* L.
- 2110 * *Parapholis incurva* (L.) C. E.
Hubbard
- 2111 * — *strigosa* (Dumort.) C.
E. Hubbard
- 2112 * *Paspalum dilatatum* Poir.
- 2113 * — *distichum* L.
- 2114 * — *urvillei* Steud.
- 2115 *Pennisetum villosum* R. Br.
- 2116 * *Periballia involucreta* (Cav.)
Janka
- 2117 * — *laevis* (Brot.) Aschers.
et Graebn.
- 2118 * *Phalaris brachystachys* Link
- 2119 * — *bulbosa* L.
- 2120 * — *caerulescens* Desf.
- 2121 * — *canariensis* L.
- 2122 * — *minor* Retz.
- 2123 * — *paradoxa* L.
- 2124 * *Phalaroides arundinacea* (L.) Raus-
chert
- 2125 * *Phleum nodosum* L.
- 2126 * *Phragmites communis* Trin.
- 2127 * *Poa annua* L.
- 2128 * — *bulbosa* L.
- 2129 * — *pratensis* L.
- 2130 * — *trivialis* L.
- 2131 * *Polypogon maritimus* Willd.
- 2132 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
- 2133 *Secale montanum* Guss.
- 2134 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F.
Schultz
- 2135 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
- 2136 * — *glaucia* (L.) P. Beauv.
- 2137 — *italica* (L.) P. Beauv.
- 2138 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
- 2139 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
- 2140 * *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.
- 2141 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var.
arduinii (Koern)
Snowden
- 2142 — *dochna* (Fors.) Snowden
var. *technicum*
(Korn) Snowden
- 2143 * — *halepense* (L.) Pers.
- 2144 * *Spartina maritima* (Curt.) Fernald.
- 2145 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
- 2146 * *Stipa gigantea* Link
- 2147 — *papposa* Nees
- 2148 * — *retorta* Cav.
- 2149 — *setigera* Presl
- 2150 * *Trachynia distachya* (L.) Link
- 2151 *Tripsacum dactyloides* L.
- 2152 * *Trisetaria ovata* (Cav.) Paun.

- 2153 * *Trisetaria panicea* (Lam.) Paun.
 2154 *Uniola latifolia* Michx.
 2155 * *Vulpia alopecurus* (Schousb.) Link
 2156 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2157 * — *ciliata* (Danth.) Link
 2158 — *geniculata* (L.) Link
 2159 — *hybrida* (Brot.) Pau
 2160 — *myurus* (L.) C. C. Gmel.
 2161 — *pyramidata* (Link) Rothm.
 2189 * *Juncus mutabilis* Lam.
 2190 * — *squarrosus* L.
 2191 * — *subuliflorus* Drejer
 2192 * — *tenageia* Ehrh.
 2193 * — *valvatus* Link
 2194 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2195 * — *forsteri* (Sm.) DC.
 2196 — *henriquesii* Degen
 2197 * — *lactea* E. Mey.
 2198 * — *multiflora* (Retz.) Lej. var. *multiflora*
 2199 * — *purpurea* Link

Iridaceae

- 2162 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
 2163 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E. Br.
 2164 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2165 * — *segetum* Ker-Gawl.
 2166 * *Iris foetidissima* L.
 2167 * — *lusitanica* Ker-Gawl.
 2168 — *monnieri* DC.
 2169 * — *planifolia* (Miller) Durand et Schinz
 2170 * — *pseudacorus* L.
 2171 * — *sisyrinchium* L.
 2172 — *unguicularis* Poir.
 2173 *Lapeyrousia cruenta* (Lindl.) Bak.
 2174 * *Romulea bulbocodium* (L.) Seb. et Mauri
 2175 *Sisyrinchium striatum* Smith
 2176 *Sparaxis tricolor* (Curt.) Ker-Gawl.
 2177 *Watsonia bulbilifera* Mathews

Juncaceae

- 2178 * *Juncus acutus* L.
 2179 * — *articulatus* L.
 2180 * — *bufonius* L.
 2181 * — — *var. foliosus* (Desf.) Buchenau
 2182 * — *bulbosus* L.
 2183 * — *capitatus* Weigel
 2184 * — *compressus* Jacq.
 2185 * — *effusus* L.
 2186 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 2187 * — *inflexus* L.
 2188 * — *maritimus* Lam.

Juncaginaceae

- 2200 * *Triglochin barrelieri* Lois.
 2201 * — *maritima* L.
 2202 * — *striata* Ruiz et Pav.

Liliaceae

- 2203 *Agapanthus praecox* Willd. ssp. *praecox*
 2204 — — ssp. *orientalis* Leighton
 2205 *Albuca bainesii* Baker
 2206 * *Allium ampeloprasum* L.
 2207 * — *baeticum* Boiss.
 2208 — *cepa* L.
 2209 * — *neapolitanum* Cyr.
 2210 * — *nigrum* L.
 2211 * — *paniculatum* L.
 2212 * — *roseum* L.
 2213 — *sativum* L.
 2214 * — *sphaerocephalum* L.
 2215 * — *triquetrum* L.
 2216 * — *vineale* L.
 2217 *Aloe arborescens* Mill.
 2218 * *Asparagus aphyllus* L.
 2219 — *asparagoides* (L.) W. F. Wright
 2220 — *falcatus* L.
 2221 — *officinalis* L.
 2222 — *plumosus* Bak.
 2223 — *scandens* Thunb.
 2224 — *sprengeri* Regel
 2225 *Asphodeline liburnica* Reichb.
 2226 * *Asphodelus cerasiferus* Gay
 2227 * — *fistulosus* L.
 2228 * — *lusitanicus* Coutinho
 2229 * — *microcarpus* Viv.
 2230 * *Bellevalia dubia* (Guss.) Roem. et Schult.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 2231 | Bellevalia romana (L.) Reichb. | 2265 | * Smilax aspera L. |
| 2232 | Bowiea volubilis Harv. | 2266 | * Tulipa australis Link |
| 2233 | Bulbine semibarbata (R. Br.)
Haw. | 2267 | * Urginea maritima (L.) Bak. |
| 2234 | Chlorophytum comosum (Thunb.)
Jacques | | Palmae |
| 2235 | * Colchicum lusitanicum Brot. | 2268 | ** Archontophoenix cunninghamiana
Wendl. et
Druce |
| 2236 | * Dipcadi serotinum (L.) Medic. | 2269 | ** Arecastrum romanzoffianum (Cham.)
Becc. |
| 2237 | * Erythronium dens-canis L. | 2270 | ** Butia capitata (Mart.) Becc. var.
capitata |
| 2238 | * Fritillaria lusitanica Wickstr. | 2271 | ** — eriospatha (Mart.) Becc. |
| 2239 | Hyacinthus amethystinus L. | 2272 | ** Chamaerops humilis L. var. humi-
lis |
| 2240 | * Lilium martagon L. | 2273 | ** — — var. arbores-
cens Pers. |
| 2241 | — regale Wils. | 2274 | ** Jubaea chilensis (Mol.) Baillon |
| 2242 | * Merendera bulbocodium Ram. | 2275 | ** Livistona australis Mart. |
| 2243 | * Muscari comosum (L.) Mill. | 2276 | ** Phoenix canariensis Chabaud |
| 2244 | * — racemosum (L.) Mill. | | |
| 2245 | * — — ssp. neglectum
(Guss.) Corbière | | Pontederiaceae |
| 2246 | * Nothoscordum inodorum (Ait.)
Nichols. | 2277 | Pontederia cordata L. |
| 2247 | Ophiopogon jaburan Lodd. | | Sparganiaceae |
| 2248 | Ornithogalum caudatum Ait. | 2278 | * Sparganium emersum Rehmann |
| 2249 | * — concinnum Salisb. | 2279 | * — erectum L. |
| 2250 | * — narbonense L. | | Taccaceae |
| 2251 | * — pyrenaicum L. | 2280 | * Tacca chantrieri André |
| 2252 | * — umbellatum L. | | Thyphaceae |
| 2253 | * — unifolium (L.)
Ker-Gawl. | 2281 | * Typha angustifolia L. |
| 2254 | * Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce var.
odoratum | 2282 | * — latifolia L. |
| 2255 | Rohdea japonica Roth ex Kunth | | Zingiberaceae |
| 2256 | Ruscus aculeatus L. | 2283 | Alpinia calcarata Rosc. |
| 2257 | * Scilla autumnalis L. | 2284 | Globba bulbifera Roxb. |
| 2258 | * — hispanica Mill. | | |
| 2259 | * — italica L. | | |
| 2260 | * — monophyllos Link | | |
| 2261 | * — non-scripta (L.) Hof-
fmanns. et
Link | | |
| 2262 | * — peruviana L. | | |
| 2263 | * — ramburei Boiss. | | |
| 2264 | * Simethis planifolia (L.) Gren.
et Godr. | | |

Prof. J. Barros Neves
Horti Director

A. Queiroz Lopes
Horti Botanicus

Luís Gaspar Cabral
Horti Curator

Alexandrino de Matos
Collector

Júlio de Matos
Hortulanus

**Secção de Textos
da
F.C.T.U.C.**