

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1981



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

37 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hooker et Ar-
nott

18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) New
man

- 38 *Dicksonia sellowiana* (C. Presl)
Hooker

OSMUNDACEAEEQUISETACEAE

- 50 * *Osmunda regalis* L.

- 39 * *Equisetum arvense* L.
40 * — *ramosissimum* Desf.
41 * — *telmateia* Ehrh.

POLYPODIACEAEHEMIONITIDACEAE

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.)
Diels

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
53 *Platyserium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
54 * *Polypodium australe* Fée
55 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

PTERIDACEAEHYMENOPHYLLACEAE

- 44 * *Trichomanes speciosum* Willd.

- 56 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
57 — — var. *albolineata* Hooker
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poiret

HYPOLEPIDACEAE

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

SELAGINELLACEAELYGODIACEAE

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Swartz

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

MARSILEACEAE

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Reichard)
C. Chr.

NEPHROLEPIDACEAE

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

- 64 *Pellaea rotundifolia* (G. Forster)
Hooker
65 — *viridis* (Forskal) Prantl

OPHIOGLOSSACEAE

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

THELYPTERIDACEAE

- 66 * *Thelypteris palustris* Schott

G Y M N O S P E R M A ECUPRESSACEAE

- 67 *Callitris rhomboidea* R. Br. ex
A. et L. C. Rich.
68 *Chamaecyparis lawsoniana* (A.
Murray)
Parl.
69 *Cupressus arizonica* E. L. Greene

- 70 *Cupressus lusitanica* Miller var. *lusi-*
tanica
71 — — var. *pendula* Hort.
72 — *macrocarpa* Hartweg var. *ma-*
crocampa
var. *gua-*
dalupensis Mast.
74 — *sempervirens* L. var. *semper-*
virens
75 — — var. *horizontalis*
(Miller) Voss

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|------------------------|
| 76 | * Juniperus communis L. | 82 | Pinus monticola Dougl. |
| 77 | — phoenicea L. | 83 | * — pinaster Aiton |
| 78 | Tetraclinis articulata (Vahl) | 84 | * — pinea L. |
| | Masteas | 85 | — sylvestris L. |
| 79 | Thuja orientalis L. | | |
| 80 | — plicata D. Don ex Lambert | | |

TAXODIACEAEPINACEAE

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------------------------------|
| 81 | ** Araucaria bidwillii Hooker | 86 | Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don |
| | | 87 | Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. |

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|--|
| 88 | * Acanthus mollis L. | 108 | Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes |
| 89 | Barleria cristata L. | 109 | * Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus |
| 90 | Beloperone guttata Brandege | 110 | * Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus |
| 91 | Chamaerantheum gaudichaudii | 111 | Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) |
| | Nees | | N. E. Br. |
| 92 | Crossandra nilotica Oliver | 112 | Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br. |
| 93 | Hygrophila spinosa T. Anders. | 113 | Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E. Br. |
| 94 | Mackaya bella Harv. | 114 | — falciformis (Haw.) N. E. Br. |
| 95 | Ruellia lorentziana Griseb. | 115 | * Mesembryanthemum crystallinum L. |
| 96 | Thunbergia coccinea Wall. | 116 | * — nodiflorum L. |
| | | 117 | Micropterum pinnatifidum (L. fil.) |
| | | | Schwantes |
| | | 118 | Trianthema portulacastrum L. |

ACERACEAE

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--|
| 97 | Acer campestre L. | 119 | Achyranthes aspera L. |
| 98 | — japonicum Thunb. var. la- | 120 | Alternanthera spinosa (Hornem.) Roem. |
| | ciniatum Hort. | | et Schult. |
| 99 | — — var. microphyllum | 121 | * Amaranthus albus L. |
| | Hort. | 122 | * — blitoides S. Watson var. |
| 100 | — monspessulanum L. | | scleropoides Thell. |
| 101 | — negundo L. | 123 | — caudatus L. |
| 102 | — palmatum Thunb. var. dis- | 124 | * — cruentus L. |
| | sectum Maxim. | 125 | * — deflexus L. |
| 103 | — — var. roseo-margina- | 126 | * — graecizans L. |
| | tum Schwerin | 127 | * — hybridus L. |
| 104 | — platanoides L. | 128 | — paniculatus L. |
| 105 | — pseudoplatanus L. | 129 | * — retroflexus L. |
| 106 | — — var. purpu- | 130 | — spinosus L. |
| | rascens Pax | 131 | Celosia argentea L. var. cristata (L.) |
| | | | O. Kuntze |

AMARANTHACEAEAIZOACEAE

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|---------------------------|
| 107 | Aizoon canariense L. | 132 | — plumosa Hort. |
| | | 133 | Froelichia floridana Moq. |
| | | 134 | Gomphrena albiflora Moq. |
| | | 135 | — decumbens Jacq. |

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--|
| 136 | <i>Gomphrena globosa</i> L. | 165 | <i>Cynanchum medium</i> R. Br. |
| 137 | <i>Pupalia atropurpurea</i> Moq. | 166 | <i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton fil. |

ANACARDIACEAE

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 138 | <i>Cotinus coggygria</i> Scop. | | |
| 139 | * <i>Pistacia lentiscus</i> L. | 167 | |
| 140 | * — <i>terebinthus</i> L. | 168 | |
| 141 | * <i>Rhus coriaria</i> L. | 169 | |
| 142 | — <i>typhina</i> L. fa. <i>typhina</i> | | |
| 143 | <i>Schinus dependens</i> Ortega | | |
| 144 | — <i>molle</i> L. | | |
| 145 | — <i>terebinthifolia</i> Raddi | 170 | |

APOCYNACEAE

- | | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 146 | <i>Amsonia illustris</i> B. E. Woodson | | |
| 147 | — <i>tabernaemontana</i> Walter | | |
| 148 | <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don | 171 | |
| 149 | — — var. <i>albus</i> | 172 | |
| | | | G. Don |
| 150 | <i>Mandevilla laxa</i> (Ruiz et Pavon) Woodson | 173 | |
| | | 174 | |
| 151 | <i>Nerium oleander</i> L. | | |
| 152 | — — var. <i>album</i> Lodiges | | |
| 153 | * <i>Vinca difformis</i> Pourret | 175 | |
| | | 176 | |

AQUIFOLIACEAE

- | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 154 | * <i>Ilex aquifolium</i> L. | | |
|-----|-----------------------------|--|--|

ARALIACEAE

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 155 | <i>Aralia cachemirica</i> Decne. | 179 | |
| 156 | — <i>elata</i> (Miq.) Seem. var. <i>canescens</i> Nakai | 180 | |
| 157 | <i>Hedera helix</i> L. ssp. <i>canariensis</i> (Willd.) Coutinho | | |
| 158 | <i>Pseudopanax crassifolius</i> (Sol. ex A. Cunn.) C. Koch | 181 | |
| | | 182 | |
| | | 183 | |
| | | 184 | |
| | | 185 | |
| | | 186 | |
| | | 187 | |

ARISTOLOCHIACEAE

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 159 | <i>Aristolochia fimbriata</i> Cham. | | |
| 160 | * — <i>longa</i> L. | | |
| 161 | — <i>sempervirens</i> L. | | |

ASCLEPIADACEAE

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|--|
| 162 | <i>Araujia sericifera</i> Brot. | 188 | |
| 163 | <i>Asclepias curassavica</i> L. | 189 | |
| 164 | — <i>syriaca</i> L. | 190 | |
| | | 191 | |
| | | 192 | |

BALSAMINACEAE

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 167 | <i>Impatiens balsamina</i> L. |
| 168 | — <i>scabrida</i> DC. |
| 169 | — <i>walleriana</i> Hooker fil. |

BASELLACEAE

- | | |
|-----|--|
| 170 | <i>Boussingaultia gracilis</i> Miers fa. <i>pseudo-baselloi</i> des Hauman |
|-----|--|

BEGONIACEAE

- | | |
|-----|--|
| | <i>Begonia evansiana</i> Andrews |
| 172 | — <i>humilis</i> Dryand. var. <i>porteria</i> na (Fisch.) DC. fil. |
| 173 | — <i>semperflorens</i> Link et Otto |
| 174 | — <i>tuberosa</i> Lam. |

BERBERIDACEAE

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 175 | <i>Berberis thunbergii</i> DC. |
| 176 | — <i>vulgaris</i> L. |

BETULACEAE

- | | |
|-----|--|
| 177 | <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. |
| 178 | — <i>crispa</i> (Aiton) Pursh ssp. <i>sinuata</i> (Regel) Hulten |
| 179 | * — <i>glutinosa</i> (L.) Gaertner |
| 180 | <i>Betula pendula</i> Roth |

BIGNONIACEAE

- | | |
|-----|---|
| 181 | <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. |
| 182 | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter |
| 183 | — <i>ovata</i> G. Don |
| 184 | <i>Doxantha unguis-cati</i> (L.) Rehder |
| 185 | <i>Jacaranda acutifolia</i> Humb. et Bonpl. |
| 186 | <i>Phitecoctenium muricatum</i> Moc. ex DC. |
| 187 | <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex H. B. K. |

BORAGINACEAE

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| 188 | <i>Alkanna orientalis</i> (L.) Boiss. |
| 189 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb. |
| 190 | * — <i>azurea</i> Miller |
| 191 | — <i>ochroleuca</i> Bieb. |
| 192 | — <i>officinalis</i> L. |

- 193 * *Anchusa undulata* L.
 194 * *Borago officinalis* L.
 195 *Buglossoides arvensis* (L.) I. M.
 Johnston
 196 *Caccinia macranthera* (Banks et
 Soland.) Brand
 var. *crassifolia*
 (Vent.) Brand

- 197 * *Cerinth major* L.
 198 *Cordia serrata* Juss. ex Poir.
 199 *Cynoglossum amabile* Stapf et

- Drummond
 200 * — *creticum* Miller
 201 — *germanicum* Jacq.

- 202 * *Echium lusitanicum* L.
 203 — *pininana* Webb et Berth.
 204 * — *plantagineum* L.
 205 * — *rosulatum* Lange
 206 * — *tuberculatum* Hoffmanns.
 et Link

- 207 *Heliotropium amplexicaule* Vahl
 208 * — *europaeum* L.
 209 — *indicum* L.
 210 — *peruvianum* L.
 211 * — *supinum* L.
 212 *Lappula deflexa* (Wahlenb.) Gurke
 213 *Lithospermum officinale* L.
 214 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill
 215 * — *debilis* Pomel
 216 * — *discolor* Pers.
 217 * — *ramosissima* Rochel
 218 * — *welwitschii* Boiss. et

- Reuter
 219 *Neotostema apulum* (L.) I. M.
 Johnston

- 220 * *Nonea vesicaria* (L.) Reichenb.
 221 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
 222 * — *nitida* Hoffmanns. et
 Link

- 223 * *Pentaglottis sempervirens* (L.)
 Tausch ex
 L. H. Bailey

- 224 *Symphytum asperum* Lepechin

BUXACEAE

- 225 *Sarcococca hookeriana* Baillon

CACTACEAE

- 226 *Mammillaria compressa* DC.
 227 * *Opuntia ficus-indica* (L.) Mil-
 ler
 228 — *macrorhiza* Engelm.

- 229 *Opuntia streptacantha* Lem.

CALLITRICHACEAE

- 230 * *Callitriche brutia* Petagna
 231 * — *obtusangula* Le Gall
 232 * — *stagnalis* Scop.
 233 * — *truncata* Guss.

CALYCANTHACEAE

- 234 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 235 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

CALYCERACEAE

- 236 *Acicarpha pinnatifida* Miers

CAMPANULACEAE

- 237 * *Campanula erinus* L.
 238 * — *herminii* Hoffmanns. et
 Link
 239 * — *lusitanica* L.
 240 — *medium* L.
 241 * — *primulifolia* Brot.
 242 — *rapunculoides* L.
 243 * — *rapunculus* L.
 244 * *Jasione montana* L.
 245 * *Laurentia gasparrinii* (Tineo) Strobl
 246 * *Legousia hybrida* (L.) Delarbre
 247 *Lobelia cardinalis* L.
 248 — *erinus* L.
 249 — *laxiflora* H. B. et K.
 250 — *syphilitica* L.
 251 * — *urens* L. var. *brevibracteata*
 Perez-Lara
 252 *Symphyandra hofmannii* Pant.
 253 * *Trachelium caeruleum* L.
 254 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichenb.

CANNABACEAE

- 255 *Cannabis sativa* L.
 256 * *Humulus lupulus* L.

CAPPARIDACEAE

- 257 *Cleome simplicifolia* Hooker fil. et
 Thoms.
 258 — *spinosa* L.
 259 * — *violacea* L.
 260 *Isomeris arborea* Nutt.
 261 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr.
 et Asa Gray

CAPRIFOLIACEAE

- 262 *Kolkwitzia amabilis* Graebner
 263 *Leycesteria formosa* Wall.
 264 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 265 * — *etrusca* G. Santi
 266 * — *implexa* Aiton
 267 — *japonica* Thunb. var.
 aureo-reticu
 lata Nichols.
 268 — *maackii* Maxim.
 269 * — *periclymenum* L.
 270 — *translucens* Carrière
 271 * *Sambucus ebulus* L.
 272 * — *nigra* L.
 273 *Symphoricarpos albus* (L.) S. F.
 Blake var. *lae*
 vigatus (Fer-
 nald) S. F.
 Blake
 274 — *orbiculatus* Moench
 275 *Viburnum lantana* L.
 276 — *lentago* L.
 277 — *odoratissimum* Ker-Gaw-
 ler
 278 — *plicatum* Thunb.
 279 — *rhytidophyllum* Hemsley
 280 * — *tinus* L.

CARYOPHYLLACEAE

- 281 * *Agrostemma githago* L.
 282 * *Arenaria aggregata* (L.) Loisel.
 283 * — *conimbricensis* Brot.
 284 * — *leptoclados* (Reichenb.)
 Guss.
 285 * — *montana* L.
 286 * *Cerastium fontanum* Baumg. ssp.
 triviale (Link)
 Jalas
 287 * — *glomeratum* Thuill.
 288 * — *gracile* Dufour
 289 * — *pumilum* Curtis
 290 * *Corrigiola litoralis* L.
 291 * — *telephiifolia* Pour-
 ret
 292 * *Cucubalus baccifer* L.
 293 *Dianthus armeria* L.
 294 — *barbatus* L.
 295 — *chinensis* L.
 296 * — *lusitanus* Brot.
 297 * *Herniaria ciliolata* Melderis
 298 * — *glabra* L. var. *subci-*
 liata Bab.
 299 * *Illecebrum verticillatum* L.

- 300 * *Loeflingia baetica* Lag.
 301 *Lychnis chalcidonica* L.
 302 — *coronaria* (L.) Desr.
 303 * — *flos-cuculi* L.
 304 * *Minuartia recurva* (All.) Schinz et
 Thell. ssp.
 recurva
 305 * *Moehringia pentandra* Gay
 306 * *Moenchia erecta* (L.) P. Gaertner,
 B. Meyer et Scherb.
 307 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
 308 * *Ortegia hispanica* L.
 309 * *Paronychia argentea* Lam.
 310 — *brasiliiana* DC.
 311 * — *cymosa* (L.) DC.
 312 * — *echinulata* Chater
 313 — *fastigiata* (Rafin.) Fer-
 nald
 314 * — *polygonifolia* (Vill.) DC.
 315 * *Petrorhagia nanteuillii* (Burnat) P. W.
 Ball et Heywood
 316 — *saxifraga* (L.) Link
 317 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 318 * *Sagina apetala* Ard.
 319 * — *procumbens* L.
 320 * — *subulata* (Swartz) C. Presl
 321 * *Saponaria officinalis* L. var. *gla-*
 berrima Ser.
 322 * *Scleranthus annuus* L.
 323 — *perennis* L.
 324 * *Silene alba* (Miller) E. H. L. Krause
 325 — *armeria* L.
 326 * — *bergiana* Lindman
 327 * — *colorata* Poir.
 328 — *disticha* Willd.
 329 — *echinata* Otth
 330 * — *elegans* Link ex Brot.
 331 — *fruticosa* L.
 332 * — *fuscata* Link
 333 * — *gallica* L.
 334 * — *inaperta* L.
 335 — *italica* (L.) Pers.
 336 * — *laeta* (Aiton) Godron
 337 * — *littorea* Brot.
 338 * — *macrorrhiza* Gay et Durieu ex
 Lacaita
 339 * — *micropetala* Lag.
 340 * — *nicaeensis* All.
 341 — *noctiflora* L.
 342 * — *nocturna* L. var. *pauciflora*
 Otth
 343 — *paradoxa* L.
 344 * — *patula* Desf.
 345 * — *portensis* L.
 346 * — *scabriflora* Brot.
 347 — *secundiflora* Otth
 348 * — *vulgaris* (Moench) Garcke

- 349 * *Silene vulgaris* (Moench) Garcke
ssp. *maritima* (With.)
A. et D. Lowe
- 350 * *Spergula arvensis* L.
- 351 * — *pentandra* L. ssp. *mori*
sonii (Boreau)
Coutinho
- 352 * *Spergularia bocconii* (Scheele)
Ascherson et
Graebner
- 353 * — *capillacea* (Kindb.
et Lange)
Willk.
- 354 * — *marina* (L.) Griseb.
- 355 * — *media* (L.) C. Presl
- 356 * — *purpurea* (Pers.) G.
Don fil.
- 357 * *Stellaria alsine* Grimm
- 358 * — *graminea* L.
- 359 * — *holostea* L.
- 360 * — *media* (L.) Vill. ssp.
media
- 361 *Vaccaria pyramidata* Medicus
- 362 * *Velezia rigida* L.

CASUARINACEAE

- 363 *Casuarina equisetifolia* L.
- 364 — *glauca* Sieber
- 365 — *littoralis* Salisb.

CELASTRACEAE

- 366 *Celastrus angulata* Maxim.
- 367 *Euonymus grandiflorus* Wall.
- 368 — *japonicus* L. fil.

CHENOPODIACEAE

- 369 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
- 370 * — *perenne* (Miller)
Moss
- 371 * *Atriplex hastata* L.
- 372 — *hortensis* L.
- 373 * — *patula* L.
- 374 * *Beta vulgaris* L.
- 375 * *Chenopodium album* L. var. *lanceo*
latum (Muehl.)
Ascherson
- 376 * — *ambrosioides* L.
- 377 * — *botryodes* Sm.
- 378 * — *botrys* L.
- 379 — *giganteum* D. Don
- 380 * — *murale* L.

- 381 * *Chenopodium opulifolium* Schrader ex
Koch et Ziz
- 382 * — *polyspermum* L.
- 383 — *quinoa* Willd.
- 384 — *urbicum* L.
- 385 * — *vulvaria* L.
- 386 * *Halimione portulacoides* (L.) Aellen
- 387 *Kochia scoparia* (L.) Schrader fa.
trichophylla Schinz
et Thell.
- 388 * *Salsola kali* L.
- 389 * — *soda* L.
- 390 *Spinacia oleracea* L.
- 391 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
- 392 * — var. *macrocarpa*
(Desv.) Moq.
- 393 * — *splendens* (Pourret) Gren. et
Godron
- 394 * — *vera* J. F. Gmelin

CISTACEAE

- 395 * *Cistus albidus* L.
- 396 * — x *crispus* (Del.) Gros
ser
- 397 * — *crispus* L.
- 398 — *incanus* L.
- 399 * — *ladanifer* L.
- 400 * — *monspeliensis* L.
- 401 * — *populifolius* L.
- 402 * — *psilosepalus* Sweet
- 403 * — *salvifolius* L.
- 404 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.
- 405 * — *procumbens* (Dunal) Gren. et
Godron
- 406 * — *thymifolia* (L.) Spach ex
Webb
- 407 * *Halimium commutatum* Pau
- 408 * — *halimifolium* (L.) Willk.
- 409 * — *lasianthum* (Lam.) Spach
- 410 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
- 411 * — *umbellatum* (L.) Spach
- 412 * *Helianthemum ledifolium* (L.) Miller
- 413 * — *nummularium* (L.) Miller
- 414 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
- 415 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

CLETHRACEAE

- 416 *Clethra alnifolia* L.

CNEORACEAE

- 417 *Cneorum tricoccum* L.

COMPOSITAE

- 418 * *Achillea* *ageratum* L.
 419 — *millefolium* L.
 420 — *ptarmica* L. ssp. *ptarmica*
 421 * *Aetheorhiza* *bulbosa* (L.) Cass.
 422 *Ageratum* *conyzoides* L.
 423 *Ambrosia* *artemisifolia* L.
 424 — *trifida* L.
 425 *Ammobium* *alatum* R. Br.
 426 *Anacyclus* *pyrethrum* (L.) Link
 427 * — *radiatus* Loisel.
 428 * *Andryala* *integrifolia* L.
 429 *Anthemis* *altissima* L.
 430 * — *arvensis* L.
 431 * — *cotula* L.
 432 — *dumetorum* D. Sosn.
 433 * — *maritima* L.
 434 *Arctium* *lappa* L.
 435 * — *minus* (Hill) Bernh.
 436 * *Arctotheca* *calendula* (L.) Levyns
 437 * *Arnica* *montana* L. ssp. *atlantica*
 A. de Bolós
 438 * *Arnoseris* *minima* (L.) Schweigger
 et Koerte
 439 * *Artemisia* *campestris* L.
 440 *Aster* *rotundifolius* Thunb.
 441 * — *squamatus* (Sprengel) Hieron.
 442 * — *tripolium* L. var. *longicaulis* (Duf.) Rouy
 443 * *Atractylis* *gummifera* L.
 444 * *Bellis* *perennis* L.
 445 * — *sylvestris* Cyr.
 446 *Berkheya* *radula* (Harv.) Burtt-Davy
 447 * *Bidens* *aurea* (Aiton) Sherff
 448 — *ferulifolia* DC.
 449 * — *frondosa* L.
 450 *Broteroa* *trinervata* DC.
 451 * *Calendula* *arvensis* L.
 452 — *officinalis* L.
 453 * — *suffruticosa* Vahl
 ssp. *algarbiensis*
 (Boiss.) Nyman
 454 *Callistephus* *chinensis* (L.) Nees
 455 * *Carduncellus* *caeruleus* (L.) C. Presl
 456 * *Carduus* *broteroi* Welw. ex Coutinho
 457 * — *carpetanus* Boiss. et Reuter
 458 * *Carduus* *tenuiflorus* Curtis
 459 * *Carlina* *corymbosa* L.
 460 * — *racemosa* L.
 461 *Carpesium* *cernuum* L.
 462 * *Carthamus* *lanatus* L.
 463 *Cassinia* *longifolia* R. Br.
 464 * *Centaurea* *africana* Lam.
 465 * — *calcitrapa* L.
 466 — *cyanus* L.
 467 — *eriphora* L.
 468 — *jacea* L.
 469 * — *melitensis* L.
 470 * — *ornata* Willd.
 471 * — *paniculata* L.
 472 * — *pullata* L.
 473 * — *sphaerocephala* L. ssp. *luisitanica* (Boiss. et Reuter) Nyman
 474 * — — ssp. *polycantha* (Willd.) Dostal
 475 * *Chamaemelum* *fuscatum* (Brot.) Vasc.
 476 * — *mixtum* (L.) All.
 477 * — *nobile* (L.) All.
 478 *Chamomilla* *recutita* (L.) Rauschert
 479 * *Cheirolophus* *sempervirens* (L.) Pomel
 480 * — *uliginosus* (Brot.) Dostal
 481 * *Chondrilla* *junceae* L.
 482 *Chrysanthemum* *carinatum* Schousboe
 483 * — *coronarium* L.
 484 — *frutescens* L.
 485 — *maximum* Ramond
 486 — *nivellei* Br.-Bl. et Maire
 487 * — *segetum* L.
 488 * *Cichorium* *intybus* L.
 489 *Cineraria* *hybrida* Hort.
 490 * *Cirsium* *arvense* (L.) Scop.
 491 — *canum* (L.) All.
 492 * — *grumosum* (Hoffmanns. et Link) Coutinho
 493 — *monspessulanum* (L.) Hill
 494 * — *palustre* (L.) Scop.
 495 * — *vulgare* (Savi) Ten.
 496 * — *welwitschii* Cosson
 497 *Cladanthus* *arabicus* (L.) Cass.
 498 * *Cnicus* *giganteus* Willd.
 499 * *Coleostephus* *myconis* (L.) Reichenb. fil.
 500 * *Conyza* *bonariensis* (L.) Cronq.
 501 * — *canadensis* (L.) Cronq.
 502 *Coreopsis* *grandiflora* Nutt.
 503 — *tinctoria* Nutt.

- 504 *Cosmos bipinnatus* Cav.
 505 — *sulphureus* Cav.
 506 * *Cotula coronopifolia* L.
 507 *Crassocephalum rubens* (Juss. ex Jacq.) S. Moore
 508 * *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
 509 * — *foetida* L.
 510 — *rubra* L.
 511 — *setosa* Haller fil.
 512 * — *vesicaria* L. ssp. *haense* leri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell
 513 — *zacintha* (L.) Babcock
 514 *Cynara cardunculus* L.
 515 * — *humilis* L.
 516 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
 517 * *Dittrichia graveolens* (L.) W. Greuter
 518 * — *viscosa* (L.) W. Greuter
 519 * *Doronicum plantagineum* L.
 520 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
 521 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
 522 * *Erigeron acer* L.
 523 * — *karvinskianus* DC. var. *mucronatus* (DC.) Thell.
 524 *Eupatorium atrorubens* Nicholson
 525 * — *cannabinum* L.
 526 — *viburnoides* DC.
 527 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
 528 * *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz
 529 * *Filago pyramidata* L.
 530 *Gaillardia pulchella* Foug.
 531 * *Galactites tomentosa* Moench
 532 *Galinsoga ciliata* (Rafin.) S. F. Blake
 533 * — *parviflora* Cav.
 534 * *Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera
 535 *Gerbera jamesonii* Bolus
 536 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 537 *Grindelia robusta* Nutt.
 538 — *squarrosa* (Pursh) Dunal
 539 *Guizotia abyssinica* Cass.
 540 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
 541 *Haplopappus venetus* Blake
 542 * *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Courset
 543 *Helenium mexicanum* H. B. et K.
 544 *Helenium puberulum* DC.
 545 *Helianthus annuus* L.
 546 — — var. *nanus* Hort.
 547 *Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andrews
 548 — *fulgidum* Willd.
 549 * — *italicum* (Roth) G. Don fil.
 550 * — *stoechas* (L.) Moench
 551 *Heliopsis helianthoides* Sweet
 552 *Heteranthemis viscidehirta* Schott
 553 *Hieracium pilosella* L.
 554 * — *sabaundum* L. ssp. *dumosum* (Jord.) Zahn
 555 * *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam.
 556 * *Hypochaeris glabra* L.
 557 * — *radicata* L.
 558 * *Inula conyzia* DC.
 559 * — *crithmoides* L.
 560 — *helenium* L.
 561 * *Lactuca saligna* L.
 562 — *sativa* L.
 563 * — *serriola* L.
 564 * — *viminea* (L.) J. et C. Presl
 565 * — *virosa* L.
 566 * *Lapsana communis* L.
 567 * *Leontodon rothii* Ball
 568 * — *taraxacoides* (Vill.) Merat
 569 * — *tuberosus* L.
 570 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
 571 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
 572 * — *sylvaticum* (Hoffmanns. et Link) Nyman
 573 *Liatris spicata* Willd.
 574 * *Logfia gallica* (L.) Cosson et Germ.
 575 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 576 *Lons annua* (L.) Vines et Druce
 577 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. et Cavillier
 578 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 579 — *perforata* Merat
 580 — *trichophylla* (Boiss.) Boiss.
 581 *Melampodium divaricatum* (L. C. Rich.) DC.
 582 — *perfoliatum* H. B. et K.
 583 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
 584 * *Onopordum acanthium* L.
 585 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norlindh
 586 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. et Link
 587 *Othake texanum* (DC.) Bush

- 588 *Othonna capensis* Bailey
 589 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
 590 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 591 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC.
 ssp. *spathularum*
 (Lindb.) Maire
 592 * — *rupestre* (Desf.) DC.
 593 * — *saxatile* (L.) Cass.
 594 * *Phalacrocarpum oppositifolium*
 (Brot.)
 Willk.
 595 * *Picnemon acarna* (L.) Cass.
 596 * *Picris echioides* L.
 597 * — *hieracioides* L.
 598 * — *spinifera* Franco
 599 *Polymnia uvedalia* L.
 600 * *Pulicaria dysenterica* (L.)
 Bernh.
 601 * — *odora* (L.) Reichenb.
 602 * — *paludosa* Link
 603 * *Reichardia gaditana* (Willk.)
 Coutinho
 604 * — *intermedia* (Schultz
 Bip.)
 Coutinho
 605 * *Rhagadiolus stellatus* (L.)
 Gaertner
 606 *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl
 607 — *laciniata* L.
 608 *Schkuhria senecioides* Nees
 609 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 610 * — *hispanicus* L.
 611 * — *maculatus* L.
 612 * *Scorzonera humilis* L.
 613 * — *laciniata* L.
 614 *Senecio adonidifolius* Loisel.
 615 — *bicolor* (Willd.) Tod.
 ssp. *cineraria*
 (DC.) Chater
 616 — *doria* L.
 617 * — *doronicum* (L.) L.
 618 * — *gallicus* Chaix
 619 * — — *var. diffilis*
 DC.
 620 * — *jacobaea* L.
 621 * — *lividus* L.
 622 — *longifolius* L.
 623 * — *mikanioides* Otto ex Wal
 pers
 624 * — *pyrenaicus* L.
 625 * — *sylvaticus* L.
 626 * — *vulgaris* L.
 627 * *Serratula seaneii* Willk.
 628 *Sigesbeckia flosculosa* L'Hér.
 629 *Silphium perfoliatum* L.
 630 — *trifoliatum* L.
 631 * *Silybum marianum* (L.) Gaertner
 632 *Solidago altissima* L.
 633 — *canadensis* L.
 634 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 635 — *latifolia* L.
 636 — *rugosa* Aiton
 637 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 638 * — *virgaurea* L.
 639 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 640 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glau-*
 cescens (Jordan)
 Ball
 641 * — *maritimus* L.
 642 * — *oleraceus* L.
 643 *Spilanthes acmella* (L.) Murray
 644 — *oleracea* L.
 645 * *Stachelina dubia* L.
 646 *Stevia lanceolata* Lag.
 647 *Tagetes erecta* L.
 648 — *lucida* Cav.
 649 — *minuta* L.
 650 *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz
 Bip.
 651 — *macrophyllum* (Waldst. et
 Kit.) Schultz
 Bip.
 652 — *parthenium* (L.) Schultz
 Bip.
 653 — *vulgare* L.
 654 * *Taraxacum officinale* Weber
 655 *Tithonia rotundifolia* (Miller) Bla-
 ke
 656 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertner
 657 * — *umbellata* Bertol.
 658 * *Tragopogon hybridus* L.
 659 — *porrifolius* L.
 660 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex
 F. W. Schmidt
 661 * — *picroides* (L.) Scop. ex
 F. W. Schmidt
 662 *Ursinia speciosa* DC.
 663 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth
 et Hooker fil.
 ex A. Gray
 664 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 665 * — *canadense* Miller
 666 * — *spinosum* L.
 667 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 668 *Zinnia elegans* Jacq.
- CONVOLVULACEAE
- 669 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.

- 670 * *Calystegia soldanella* (L.) R.
Br.
671 * *Convolvulus althaeoides* L.
672 * — *arvensis* L.
673 * — *meonanthus* Hoffman
ns. et Link
674 * — *tricolor* L.
675 * *Cuscuta australis* R. Br.
676 * — *epithymum* (L.) L.
677 *Ipomoea alba* L.
678 — *lobata* (La Llave et
Lex.) Thell.
679 — *nil* (L.) Roth fa. flo-
ribus albis
680 — *purpurea* Roth

CORIARIACEAE

- 681 *Coriaria nepalensis* Wall.

CORNACEAE

- 682 *Aucuba japonica* Thunb.
683 *Cornus capitata* Wall.
684 — *mas* L.
685 * — *sanguinea* L.

CORYLACEAE

- 686 *Corylus avellana* L.

CRASSULACEAE

- 687 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb
et Berth.
688 *Crassula arborescens* (Miller)
Willd.
689 — *lactea* Solander
690 — *lycopodioides* Lam.
691 — *portulacea* Lam.
692 — — *var. obliqua*
Aiton
693 — *radicans* D. Dietr.
694 — *spathulata* Thunb.
695 * — *tillaea* Lester-Gar-
land
696 *Kalanchoe velutina* Welw.
697 * *Sedum acre* L.
698 * — *album* L.
699 * — *arenarium* Brot.
700 * — *brevifolium* DC.
701 * — *forsterianum* Sm.
702 * — *hirsutum* All.
703 — *hispanicum* L.

- 704 * *Sedum rubens* L.
705 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
706 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.)
Strobl
707 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

CRUCIFERAE

- 708 * *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cava
et Grande
709 *Alyssoides utriculata* (L.) Medicus
710 *Alyssum argenteum* All.
711 * — *granatense* Boiss. et Reuter
712 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
713 * *Arabis lusitanica* Boiss.
714 * — *stenocarpa* Boiss. et Reuter
715 *Barbarea intermedia* Boreau
716 * — *vulgaris* R. Br.
717 *Berteroa incana* (L.) DC.
718 * *Biscutella auriculata* L.
719 — *didyma* L.
720 — *lyrata* L.
721 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp.
barrelieri
722 * — — ssp. *oxyrrhina*
(Cosson) P. W.
Ball et Heywood
723 — *napus* L.
724 — *oleracea* L.
725 *Bunias orientalis* L.
726 * *Cakile maritima* Scop.
727 * *Capsella rubella* Reuter
728 * *Cardamine flexuosa* With.
729 * — *hirsuta* L.
730 *Cheiranthus cheiri* L.
731 *Conringia orientalis* (L.) Dumort.
732 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
733 * — *squamatus* (Forsk.) As-
cherson
734 *Crambe hispanica* L.
735 * *Diploxys catholica* (L.) DC.
736 * *Draba muralis* L.
737 * *Erophila verna* (L.) Chevall.
738 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sati*
va (Miller) Thell.
739 *Erysimum cheiranthoides* L.
740 * — *grandiflorum* Desf.
741 * — *linifolium* (Pers.) Gay
742 *Fibigia clypeata* (L.) Medicus
743 — *eriocarpa* (DC.) Boiss.
744 *Heliophila amplexicaulis* L. fil.
745 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-
Fossat
746 *Iberis amara* L.

- 747 * *Iberis linifolia* Loebl. ssp. *welwitschii* (Boiss.) Franco et P. Silva
748 * — *procumbens* Lange ssp. *procumbens*
749 — *sempervirens* L.
750 * *Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
751 *Isatis tinctoria* L.
752 * *Lepidium heterophyllum* Benth
753 — *latifolium* L.
754 — *sativum* L.
755 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
756 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
757 — *maritima* (L.) R. Br.
758 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
759 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
760 — *longipetala* (Vent.) DC. ssp. *bicornis* (Sibth. et Sm.) P. W. Ball
761 * — *sinuata* (L.) R. Br.
762 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
763 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
764 * — *pinnatifida* (Lam.) Rothm.
765 *Myagrum perfoliatum* L.
766 * *Nasturtium officinale* R. Br.
767 * *Raphanus raphanistrum* L.
768 — *sativus* L.
769 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
770 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy
771 * — *pseuderucastrum* (Brot.) Franco
772 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
773 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
774 * — *sylvestris* (L.) Besser
775 * *Sinapis alba* L.
776 * — *arvensis* L.
777 * *Sisymbrium altissimum* L.
778 — *austriacum* Jacq. ssp. *contortum* (Cav.) Rouy et Fouc.
779 * — *officinale* (L.) Scop.
780 *Sisymbrium volgense* Bieb. ex E. Fourn.
781 *Succowia balearica* (L.) Medicus
782 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell.
783 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
784 * *Thlaspi arvense* L.
785 * — *perfoliatum* L.
- CUCURBITACEAE
- 786 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.) Tutin
787 *Citrullus colocynthis* (L.) Schrader
788 — *lanatus* (Thunb.) Mansfeld
789 *Cucumis melo* L.
790 — *sativus* L.
791 *Cucurbita ficifolia* Bouché
792 — *pepo* L.
793 *Cyclanthera explodens* Naudin
794 — *pedata* Schrader
795 * *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard
796 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
797 *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.
798 *Sicyos angulatus* L.
- DATISCAEAE
- 799 *Datisca cannabina* L.
- DIPSACACEAE
- 800 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
801 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. et Link
802 * — *fullonum* L.
803 * *Pterocephalus diandrus* (Lag.) Lag.
804 * — *intermedius* (Lag.) Coutinho
805 *Scabiosa africana* L.
806 * — *atropurpurea* L.
807 — *cretica* L.
808 * — *stellata* L.
809 * *Succisa pinnatifida* Lange
810 * — *pratensis* Moench
811 * *Succisella carvalhoana* (Mariz) Baksay
812 — *inflexa* (Kluk) G. Beck
- DROSERACEAE
- 813 * *Drosera intermedia* Hayne
814 * — *rotundifolia* L.

- 815 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.)
Link

EBENACEAE

- 816 *Diospyros lotus* L.
817 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 818 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

ELATINACEAE

- 819 * *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.

EMPETRACEAE

- 820 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 821 * *Arbutus unedo* L.
822 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
823 * *Erica arborea* L.
824 * — *australis* L.
825 * — *ciliaris* L.
826 * — *cinerea* L.
827 * — *erigena* R. Ross
828 * — *lusitanica* Rudolphi
829 * — *scoparia* L.
830 * — *tetralix* L.
831 * — *umbellata* L.
832 *Pernettya mucronata* (L. fil.)
Gaud.-Beauprè
ex Sprengel
833 *Rhododendron micranthum* Turcz.
834 — *ponticum* L.

EUPHORBIACEAE

- 835 *Dalechampia roezliana* Mueller
Arg.
836 *Euphorbia altissima* Boiss.
837 * — *amygdaloides* L.
838 * — *chamaesyce* L.
839 * — *characias* L.
840 — *dentata* Michx
841 * — *dulcis* L.
842 — *epithymoides* L.
843 * — *exigua* L.
844 * — *helioscopia* L.
845 — *lathyris* L.
846 — *marginata* Pursh
847 * — *nutans* Lag.

- 848 * *Euphorbia paralias* L.
849 * — *peplis* L.
850 * — *peplus* L.
851 * — *pterococca* Brot.
852 * — *pubescens* Vahl
853 * — *segetalis* L.
854 * — *uliginosa* Welw. ex Boiss.
855 *Homalanthus populneus* (Geisel.)
Pax
856 *Manihot palmata* Muell. Arg.
857 * *Mercurialis annua* L.
858 *Ricinus communis* L.
859 *Securinega ramiflora* Mueller Arg.

FAGACEAE

- 860 *Fagus sylvatica* L.
861 ** *Quercus coccifera* L.
862 ** — *faginea* Lam. (Q. *lusitanica*
auct. non Lam.)
863 ** — *ilex* L.
864 ** — *lusitanica* Lam. (Q. *fruticosa*
Brot.)
865 ** — *suber* L.

FLACOURTIACEAE

- 866 *Idesia polycarpa* Maxim.

FRANKENIACEAE

- 867 * *Frankenia laevis* L.

GENTIANACEAE

- 868 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson
ssp. *perfoliata*
869 * — — ssp. *imperfecta*
liata (L. fil.)
Franco et R.
Afonso
870 * *Centaurium erythraea* Rafn ssp. *major*
jus (Hoffmanns.
et Link) Melderis
871 * — *maritimum* (L.) Fritsch
872 * — *spicatum* (L.) Fritsch
873 * — *tenuiflorum* (Hoffmanns.
et Link)
Fritsch
874 * *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre
875 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
876 * *Gentiana pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 877 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
878 * — *cicutarium* (L.) L'Hér.
879 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
880 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
881 *Geranium anemonifolium* L'Hér.
882 * — *columbinum* L.
883 * — *dissectum* L.
884 — *himalayense* Klotzsch
885 * — *lucidum* L.
886 * — *molle* L.
887 — *nodosum* L.
888 * — *purpureum* Vill.
889 — *pyrenaicum* Burm. fil.
890 * — *rotundifolium* L.
891 *Pelargonium grossularioides* (L.)
L'Hér.
892 — *odoratissimum* (L.)
L'Hér.
893 — *zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 894 *Achimenes grandiflora* DC.
895 *Alloplectus sanguineus* Mart.
896 *Columnea schiedeana* Schlecht.
897 *Isoloma bogotense* Nicholson
898 *Sinningia speciosa* (Loddiges)
Bentham
et Hooker
899 *Streptocarpus rexii* (Hooker)
Lindley

GUTTIFERAE

- 900 * *Hypericum androsaemum* L.
901 — *canariense* L.
902 * — *elodes* L.
903 * — *humifusum* L.
904 * — *linarifolium* Vahl
905 * — *perforatum* L.
906 — *polyphyllum* Boiss.
et Balansa
907 * — *pulchrum* L.
908 * — *tomentosum* L.
909 * — *undulatum* Schousboe
ex Willd.

HALORAGACEAE

- 910 Gunnera perpensa L.
911 Haloragis erecta (Banks ex
Murr.)
Eichler

HAMAMELIDACEAE

- 912 Liquidambar styraciflua L.

HIPPOCASTANACEAE

- 913
- Aesculus hippocastanum*
- L.

HYDROPHYLLACEAE

- 914
- Phacelia tanacetifolia*
- Benth.

JUGLANDACEAE

- 915 Juglans nigra L.
916 — regia L.

LABIATAE

- 917 * *Acinus alpinus* (L.) Moench
918 *Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze
919 * *Ajuga chamaeepitys* (L.) Schreber
920 — *genevensis* L.
921 * — *iva* (L.) Schreber
922 * — — var. *pseudo-iva*
 (Robill. et Cast.
 ex DC.) Steudel
923 * — *pyramidalis* L.
924 — *reptans* L.
925 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth
926 — *hirsuta* Benth
927 * — *nigra* L.
928 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
929 * *Clinopodium vulgare* L.
930 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
931 *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
932 *Hyssopus officinalis* L.
933 * *Lamium amplexicaule* L.
934 * — *hybridum* Vill.
935 * — *maculatum* L.
936 * *purpureum* L.
937 * *Lavandula latifolia* Medicus
938 * — *stoechas* L.
939 * — — ssp. *pedunculata*
 (Miller) Samp.
 ex Rozeira
940 *Leonurus cardiaca* L.
941 — *sibiricus* L.
942 *Lepechinia floribunda* (Benth)
 Epling.

- 943 — spicata Willd.
944 Leucas martinicensis R. Br.
945 * Lycopus europaeus L.
946 Marrubium candidissimum L.

- LAURACEAE

LEGUMINOSAE

- | | | |
|------|---|--|
| 1012 | | <i>Acacia baileyana</i> F. Mueller |
| 1013 | * | - <i>dealbata</i> Link |
| 1014 | - | <i>decurrens</i> (J. Donn) Willd. |
| 1015 | - | <i>farnesiana</i> (L.) Willd. |
| 1016 | - | <i>horrida</i> (L.) Willd. |
| 1017 | - | <i>longifolia</i> (Andrews) Willd. |
| 1018 | - | <i>melanoxylon</i> R. Br. |
| 1019 | - | <i>saligna</i> (Labill.) Wendl. |
| 1020 | - | <i>verticillata</i> (L'Hér.) Willd. |
| 1021 | * | <i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) Gay
ssp. <i>complicatus</i> |

- 1022 Albizzia distachya (Vent.)
Macbride
- 1023 — julibrissin Durazz.
- 1024 Amicia zygomeris DC.
- 1025 Amorpha fruticosa L.
- 1026 Anagyris foetida L.
- 1027 Anthyllis barba-jovis L.
- 1028 * — gerardi L.
- 1029 * — lotoides L.
- 1030 — tetraphylla L.
- 1031 * — vulneraria L. ssp.
maura
(G. Beck)
Lindb.
- 1032 Arachis hypogaea L.
- 1033 Astragalus boeoticus L.
- 1034 * — cymbicarpos Brot.
- 1035 — falcatus Lam.
- 1036 * — glaux L.
- 1037 * — hamosus L.
- 1038 * — lusitanicus Lam.
- 1039 Baptisia australis (L.) R. Br.
- 1040 * Biserrula pelecinus L.
- 1041 Camptosema rubicundum Hooker
et Arnott
- 1042 Cassia floribunda Cav.
- 1043 Ceratonia siliqua L.
- 1044 Cercis siliquastrum L.
- 1045 * Chamaespartium tridentatum
(L.)
P. Gibbs
- 1046 Cicer arietinum L.
- 1047 Colutea arborescens L.
- 1048 * Coronilla repanda (Poirot)
Guss.
- 1049 — scorpioides (L.)
Koch
- 1050 * — valentina L. ssp.
glauca
(L.) Batt.
- 1051 Cytisus canariensis (L.) Steu
del
- 1052 * — grandiflorus (Brot.)
DC.
- 1053 — multiflorus (L'Her.)
Swett
- 1054 * — striatus (Hill) Rothm.
- 1055 Dalea alopecuroides Willd.
- 1056 Desmodium spicatum Rehder
- 1057 — tiliaefolium G. Don
- 1058 Dolichos jacquinii DC.
- 1059 Dorycnium pentaphyllum Scop.
ssp. germa-
nicum (Grem
li) Gams
- 1060 * Dorycnium rectum (L.) Ser.
- 1061 Erythrina crista-galli L.
- 1062 Galega officinalis L.
- 1063 * Genista berberidea Lange
- 1064 * — falcata Brot.
- 1065 * — florida L.
- 1066 — tinctoria L.
- 1067 * — tournefortii Spach
- 1068 * — triacanthos Brot.
- 1069 Gleditsia triacanthos L.
- 1070 Hedysarum coronarium L.
- 1071 Indigofera dosua Buch.-Ham. ex D.
Don
- 1072 Lablab niger Medicus
- 1073 * Lathyrus amphicarpos L.
- 1074 * — angulatus L.
- 1075 * — annuus L.
- 1076 * — aphaca L.
- 1077 * — cicera L.
- 1078 * — clymenum L.
- 1079 * — hirsutus L.
- 1080 — niger (L.) Bernh. ssp.
niger
- 1081 * — ochrus (L.) DC.
- 1082 — odoratus L.
- 1083 — sativus L.
- 1084 * — sphaericus Retz.
- 1085 * — sylvestris L.
- 1086 * — tingitanus L.
- 1087 Leucaena leucocephala (Lam.) De
Wit
- 1088 * Lotus angustissimus L.
- 1089 — conimbricensis Brot.
- 1090 * — corniculatus L.
- 1091 * — creticus L.
- 1092 — ornithopodioides L.
- 1093 * — parviflorus Desf.
- 1094 * — subbiflorus Lag. ssp. subbiflo
rus
- 1095 * — — ssp. castellanus
(Boiss. et Reuter)
P. W. Ball
- 1096 * — uliginosus Schkuhr
- 1097 Lupinus albus L.
- 1098 * — angustifolius L.
- 1099 * — luteus L.
- 1100 * — micranthus Guss.
- 1101 * — rothmaleri Klink.
- 1102 Lygos monosperma (L.) Heywood
- 1103 — sphaerocarpa (L.) Heywood
- 1104 * Medicago aculeata Gaertner
- 1105 * — arabica (L.) Hudson
- 1106 — arborea L.
- 1107 — disciformis DC.

- 1108 * *Medicago intertexta* (L.) Mil-
ler var. *ciliaris*
(L.) Heyn
- 1109 * — *littoralis* Rohde ex
Loisel.
- 1110 * — *lupulina* L.
- 1111 * — *marina* L.
- 1112 * — *minima* (L.) Bartal.
- 1113 — *murex* Willd.
- 1114 * — *orbicularis* (L.) Bar-
tal.
- 1115 * — *polymorpha* L.
- 1116 * — *rigidula* (L.) All.
- 1117 — *rugosa* Desr.
- 1118 — *sativa* L. ssp. *sativa*
- 1119 — *scutellata* (L.) Mil-
ler
- 1120 * — *truncatula* Gaertner
- 1121 *Melilotus alba* Medicus
- 1122 * — *indica* (L.) All.
- 1123 * — *italica* (L.) Lam.
- 1124 * — *messanensis* (L.) All.
- 1125 — *neapolitana* Ten.
- 1126 * — *segetalis* (Brot.)
Ser.
- 1127 *Mimosa acanthocarpa* (Willd.)
Benth.
- 1128 — *polycarpa* Kunth
- 1129 — *pudica* L.
- 1130 *Nissolia fruticosa* Jacq.
- 1131 *Onobrychis arenaria* (Kit.)
DC.
- 1132 — *viciaefolia* Scop.
- 1133 *Ononis hispida* Desf. ssp. *ar-
borescens* (Desf.)
Sirg.
- 1134 * — *mitissima* L.
- 1135 * — *natrix* L. ssp. *ramosissima* (Desf.)
Batt.
- 1136 * — *pubescens* L.
- 1137 * — *pusilla* L.
- 1138 * — *reclinata* L.
- 1139 * — *spinosa* L.
- 1140 * — *subspicata* Lag.
- 1141 * — *viscosa* L. ssp. *breviflora* (DC.)
Nyman
- 1142 * *Ornithopus compressus* L.
- 1143 * — *perpusillus* L.
- 1144 * — *pinnatus* (Miller)
Druce
- 1145 * *Ornithopus sativus* Brot.
- 1146 *Parkinsonia aculeata* L.
- 1147 *Phaseolus vulgaris* L.
- 1148 *Pisum sativum* L. ssp. *elatus*
(Bieb.) Ascherson
et Graebner
- 1149 *Psoralea americana* L. var. *poly-
stachya* (Poiret)
Fiori et Paol.
- 1150 * — *bituminosa* L.
- 1151 — *macrostachya* DC.
- 1152 — *onobrychis* Nutt.
- 1153 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
- 1154 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
- 1155 — *phaseoloides* DC.
- 1156 *Robinia pseudacacia* L.
- 1157 *Schotia latifolia* Jacq.
- 1158 * *Scorpiurus muricatus* L.
- 1159 * — *vermiculatus* L.
- 1160 *Securigera securidaca* (L.) Degen
et Dorfler
- 1161 *Sophora japonica* L.
- 1162 — *viciaefolia* Hance
- 1163 * *Spartium junceum* L.
- 1164 * *Stauracanthus genistoides* (Brot.)
Samp.
- 1165 *Teline linifolia* (L.) Webb et Berth.
- 1166 — *monspessulana* (L.) C. Koch
- 1167 *Tetragonolobus palaestinus* Boiss.
- 1168 — *purpureus* Moench
- 1169 — *requienii* (Mauri ex
Sanguinetti)
Sanguinetti
- 1170 *Tipuana tipu* (Benth.) O. Kuntze
- 1171 *Trifolium alexandrinum* L.
- 1172 * — *angustifolium* L.
- 1173 * — *arvense* L.
- 1174 * — *boccconeii* Savi
- 1175 * — *campestre* Schreber
- 1176 * — *cernuum* Brot.
- 1177 * — *cherleri* L.
- 1178 — *clypeatum* L.
- 1179 — *dasyurum* C. Presl
- 1180 * — *diffusum* Ehrh.
- 1181 * — *dubium* Sibth.
- 1182 * — *fragiferum* L.
- 1183 * — *glomeratum* L.
- 1184 * — *hirtum* All.
- 1185 — *hybridum* L.
- 1186 — *incarnatum* L.
- 1187 * — *isthmocarpum* Brot.
- 1188 * — *lappaceum* L.
- 1189 * — *ligusticum* Balbis ex Loisel.
- 1190 * — *melchianum* Savi

- | | | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1191 | Trifolium | miegeanum | Maire | 1233 | Vicia | villosa | Roth |
| 1192 | * - | nigrescens | Viv. | 1234 | - | - | ssp. varia (Host) |
| 1193 | - | ochroleucon | Hudson | | | | Corb. |
| 1194 | * - | physodes | Steven ex Bieb. | 1235 | Wisteria | sinensis | (Sims) Sweet |
| 1195 | * - | pratense | L. | | | | <u>LENTIBULARIACEAE</u> |
| 1196 | * - | repens | L. | 1236 | * Pinguicula | lusitanica | L. |
| 1197 | * - | resupinatum | L. | | | | <u>LINACEAE</u> |
| 1198 | - | rubens | L. | 1237 | * Linum | bienne | Miller |
| 1199 | * - | scabrum | L. | 1238 | - | grandiflorum | Desf. |
| 1200 | * - | squamosum | L. | 1239 | * - | setaceum | Erot. |
| 1201 | - | squarrosus | L. | 1240 | * - | strictum | L. |
| 1202 | * - | stellatum | L. | 1241 | * - | trigynum | L. |
| 1203 | * - | striatum | L. var. brevidens Lange | 1242 | - | usitatissimum | L. |
| 1204 | * - | - | var. spinocens Lange | 1243 | * Radiola | linoides | Roth |
| 1205 | - | strictum | L. | | | | <u>LOASACEAE</u> |
| 1206 | * - | subterraneum | L. | 1244 | Blumenbachia | hieronymii | Urban |
| 1207 | * - | suffocatum | L. | | | | <u>LOGANIACEAE</u> |
| 1208 | * - | tomentosum | L. | 1245 | Buddleja | brasiliensis | Jacq. |
| 1209 | - | vesiculosum | Savi | 1246 | Chilanthus | oleaceus | Burch. |
| 1210 | Trigonella | caerulea | (L.) Ser. | | | | <u>LYTHRACEAE</u> |
| 1211 | - | calliceras | Fisch. | 1247 | * Ammannia | coccinea | Rottb. |
| 1212 | - | foenum-graecum | L. | 1248 | - | senegalensis | Lam. |
| 1213 | * - | monspeliaca | L. | 1249 | Cuphea | ignea | DC. fil. |
| 1214 | - | polyceratia | L. | 1250 | - | lanceolata | Aiton |
| 1215 | * Ulex | europaeus | L. | 1251 | - | micropetala | H. B. et K. |
| 1216 | * - | micranthus | Lange | 1252 | Heimia | myrtifolia | Cham. et Schlecht. |
| 1217 | * - | minor | Roth | 1253 | - | salicifolia | (H. B. et K.) Link |
| 1218 | * - | parviflorus | Pourret ssp. parviflorus | 1254 | Lagerstroemia | indica | L. |
| 1219 | * Vicia | benghalensis | L. | 1255 | * Lythrum | juncum | Banks et Solander |
| 1220 | * - | bithynica | (L.) L. | 1256 | * - | portula | (L.) D. A. Webb |
| 1221 | * - | cracca | L. | 1257 | * - | salicaria | L. |
| 1222 | * - | disperma | DC. | | | | <u>MAGNOLIACEAE</u> |
| 1223 | - | ervilia | (L.) Willd. | 1258 | ** Magnolia | grandiflora | L. |
| 1224 | - | faba | L. | 1259 | ** - | soulangeana | Soul. var. lennei Rehd. |
| 1225 | * - | hirsuta | (L.) S. F. Gray | | | | |
| 1226 | * - | lutea | L. var. hirta (DC.) Loisel. | | | | |
| 1227 | * - | - | var. laevigata (Sm.) Boiss. | | | | |
| 1228 | - | narbonensis | L. var. seriatifolia (Jacq.) Arcangeli | | | | |
| 1229 | * - | pubescens | (DC.) Link | | | | |
| 1230 | * - | sativa | L. | | | | |
| 1231 | * - | - | ssp. nigra (L.) Ehrh. | | | | <u>MALVACEAE</u> |
| 1232 | * - | tenuissima | (Bieb.) Schinz et Thell. | 1260 | Abutilon | grandifolium | (Willd.) Sweet |
| | | | | 1261 | - | indicum | (L.) Sweet |

- 1262 *Abutilon theophrasti* Medicus
 1263 *Alcea rosea* L.
 1264 *Althaea cannabina* L.
 1265 * — *officinalis* L.
 1266 *Anoda wrightii* Asa Gray
 1267 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
 1268 * — *roseus* Thore ex Loisel.

- 1269 — *syriacus* L.
 1270 — *trionum* L.
 1271 *Kitaibela vitifolia* Willd.
 1272 *Lagunaria patersonii* G. Don
 1273 *Lavatera arborea* L.
 1274 * — *cretica* L.
 1275 * — *olbia* L.
 1276 * — *trimestris* L.
 1277 *Malope trifida* Cav.
 1278 * *Malva hispanica* L.
 1279 — *nicaeensis* All.
 1280 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*

- 1281 * — *tournefortiana* L.
 1282 — *verticillata* L.
 1283 *Malvastrum capense* (L.) Garcke

- 1284 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1285 *Pavonia hastata* Cav.
 1286 — *praemorsa* Willd.
 1287 — *spinifex* (L.) Cav.
 1288 *Sida hermaphrodita* (L.) Rusby
 1289 — *rhombifolia* L.
 1290 — *spinosa* L.
 1291 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don
 1292 *Urena lobata* L.

MARTYNIACEAE

- 1293 *Bicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine

MELASTOMATACEAE

- 1294 *Calvoa orientalis* Taub.
 1295 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1296 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1297 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1298 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1299 *Dorstenia contrajerva* L.
 1300 *Maclura pomifera* (Rafin.) C. K. Schneider
 1301 *Morus alba* L.
 1302 — *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1303 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

MYRICACEAE

- 1304 *Myrica caroliniensis* Miller
 1305 — *cerifera* L.
 1306 * — *faya* Aiton
 1307 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1308 *Ardisia crenata* Sims

MYRTACEAE

- 1309 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
 1310 — *rigidus* R. Br.
 1311 *Eucalyptus acacioides* A. Cunn.
 1312 — *camaldulensis* Dehnh.
 1313 — *citriodora* Hooker
 1314 — *cornuta* Labill.
 1315 — *crebra* F. Muell.
 1316 — *dealbata* A. Cunn. ex Schauer
 1317 — *eugenioides* Sieber
 1318 — *globulus* Labill.
 1319 — *gomphocephalus* DC.
 1320 — *maculata* Hooker
 1321 — *obliqua* L'Her.
 1322 — *paniculata* Smith
 1323 — *pilularis* Sm.
 1324 — *punctata* DC.
 1325 — *viminalis* Labill.
 1326 *Feijoa sellowiana* Berg.
 1327 *Kunzea pedunculata* F. Mueller
 1328 *Melaleuca genistifolia* Smith
 1329 — *huegellii* Endl.
 1330 — *hypericifolia* Smith
 1331 — *nesophila* F. Mueller
 1332 * *Myrtus communis* L.
 1333 — *ugni* Molina
 1334 *Psidium guajava* L.
 1335 — *littorale* Raddi var. *littorale*

1336 *Tristania conferta* R. Br.NYCTAGINACEAE1337 *Mirabilis jalapa* L.1338 — *longiflora* L.NYMPHAEACEAE1339 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.1340 *Victoria amazonica* (Poeppig) SowerbyOCHNACEAE1341 *Ochna multiflora* DC.OLEACEAE1342 *Fraxinus americana* L.1343 * — *angustifolia* Vahl1344 * *Jasminum fruticans* L.1345 *Ligustrum ibota* Sieb. ex Sieb. et Zucc.1346 — *japonicum* Thunb.1347 — *sinense* Lour.1348 — *strongylophyllum* Hemsl.1349 — *vulgare* L.1350 *Olea chrysophylla* Lam.1351 * *Phillyrea angustifolia* L.1352 * — *latifolia* L.1353 *Syringa vulgaris* L.ONAGRACEAE1354 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.) S. Watson1355 *Circaea cordata* Royle1356 * — *lutetiana* L.1357 *Clarkia elegans* Douglas1358 — *pulchella* Pursh1359 *Epilobium hirsutum* L.1360 * — *lanceolatum* Sebastiani et Mauri1361 * — *parviflorum* Schreber1362 — *roseum* Schreber1363 * — *tetragonum* L.1364 *Fuchsia coccinea* Solander1365 — *hybrida* Voss1366 *Fuchsia microphylla* H. B. et K.1367 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Asa Gray1368 — *parviflora* Douglas1369 *Godetia purpurea* (Curtis) G. Don1370 *Lopezia coronata* Andrews1371 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott1372 * *Oenothera erythrosepala* Borbás1373 * — *grandiflora* L'Hér.1374 — *indecora* Cambess.1375 * — *rosea* L'Hér. ex Aiton1376 * — *stricta* Ledeb. ex Link1377 — *tetraptera* Cav.OROBANCHACEAE1378 * *Orobanche hederaceae* DubyOXALIDACEAE1379 * *Oxalis articulata* Savigny1380 * — *corniculata* L.1381 * — *corymbosa* DC.1382 — *deppei* Loddiges ex Sweet1383 — *hirta* L. var. *rubella* (Juss.) R. Knuth1384 * — *pes-caprae* L.1385 * — *purpurea* L.PAPAVERACEAE1386 *Argemone mexicana* L.1387 * *Chelidonium majus* L.1388 * *Corydalis claviculata* (L.) DC.1389 * *Fumaria bastardii* Boreau1390 * — *capreolata* L.1391 * — *muralis* Sonder ex Koch1392 * — *officinalis* L.1393 * — *parviflora* Lam.1394 * *Glaucium corniculatum* (L.) J. H. Rudolph1395 * — *flavum* Crantz1396 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet1397 * *Hypecoum procumbens* L.1398 *Papaver atlanticum* (Ball) Cosson1399 * — *dubium* L.1400 * — *hybridum* L.1401 * — *rhoeas* L.1402 — *somniferum* L.1403 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.PASSIFLORACEAE1404 *Passiflora bryonioides* H. B. et K.

- 1405 *Passiflora caerulea* L.
 1406 — *capsularis* L.
 1407 — *edulis* Sims
 1408 — *suberosa* L.

PHYTOLACCACEAE

- 1409 * *Phytolacca americana* L.
 1410 — *dioica* L.
 1411 *Rivina humilis* L.

PIPERACEAE

- 1412 *Peperomia maculosa* (L.) Hooker
 1413 — *velutina* Linden et
 André

PITTOSPORACEAE

- 1414 *Pittosporum crassifolium* Put-
 terlick
 1415 — *heterophyllum*
 Franch.
 1416 — *tobira* (Thunb.)
 Aiton fil.
 1417 — *undulatum* Vent.
 1418 *Sollya fusiformis* (Labill.)
 Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1419 * *Plantago afra* L.
 1420 — *arenaria* Waldst. et
 Kit.
 1421 * — *bellardii* All.
 1422 * — *coronopus* L.
 1423 — *crassifolia* Forskal
 1424 * — *lagopus* L. var. *lusi-*
tanica (L.)
 Ball
 1425 * — *lanceolata* L.
 1426 * — *major* L.
 1427 * — *maritima* L.
 1428 — *sempervirens* Crantz
 1429 * — *serraria* L.
 1430 * — *subulata* L.

PLATANACEAE

- 1431 *Platanus hybrida* Brot.

PLUMBAGINACEAE

- 1432 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hof-
 fmans. et Link

- 1433 * *Armeria welwitschii* Boiss.

- 1434 * *Limonium binervosum* (G. E. Sm.)
 Salmon
 ssp. *binervosum*
 1435 — *latifolium* (Sm.) O. Kuntze
 1436 — *sinuatum* (L.) Miller
 1437 * — *vulgare* Miller
 1438 *Plumbago europaea* L.

POLEMONIACEAE

- 1439 *Cobaea scandens* Cav.
 1440 *Collomia grandiflora* Douglas ex
 Lindley
 1441 *Gilia capitata* Douglas
 1442 — *laciniata* Ruiz et Pavon
 1443 — *tricolor* Bentham
 1444 *Navarretia squarrosa* (Eschsch.)
 Hooker et Ar-
 nott
 1445 *Phlox drummondii* Hooker
 1446 — *paniculata* L.
 1447 *Polemonium mexicanum* Cerv. ex Lag.

POLYGALACEAE

- 1448 * *Polygala monspeliaca* L.
 1449 — *myrtifolia* L.
 1450 * — *vulgaris* L.

POLYGONACEAE

- 1451 *Bilderdykia baldschuanica* (Regel)
 D. A. Webb
 1452 * — *convolvulus* (L.) Du-
 mort.
 1453 * — *dumetorum* (L.) Dumort.
 1454 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
 1455 * *Polygonum aviculare* L.
 1456 * — *capitatum* D. Don
 1457 * — *equisetiforme* Sibth. et
 Sm.
 1458 * — *hydropiper* L.
 1459 * — *maritimum* L.
 1460 — *orientale* L.
 1461 * — *persicaria* L.
 1462 * — *salicifolium* Brouss. ex
 Willd.
 1463 *Rheum rhaponticum* L.
 1464 * *Rumex acetosa* L.
 1465 * — *angiocarpus* Murb.
 1466 * — *bucephalophorus* L.
 1467 * — *conglomeratus* Murray
 1468 * — *crispus* L.
 1469 — *lunaria* L.

- 1470 *Rumex patientia* L.
 1471 * — *pulcher* L.
 1472 * — *scutatus* L.
 1473 — *thyrsoides* Desf.
 1474 — *vesicarius* L. var. *rhodophysus* Ball.

PORTULACACEAE

- 1475 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
 1476 *Calandrinia pilosiuscula* Lindley
 1477 * *Montia fontana* L. ssp. *amportana* Sennen
 1478 — *perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell
 1479 *Portulaca grandiflora* Hooker
 1480 — *marginata* H. B. et K.
 1481 * — *oleracea* L.
 1482 — *pilosa* L.
 1483 *Portulacaria afra* Jacq.
 1484 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1485 * *Anagallis arvensis* L.
 1486 * — *monelli* L. var. *linifolia* (L.) Lange
 1487 * — *tenella* (L.) L.
 1488 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
 1489 *Cyclamen persicum* Miller
 1490 * *Lysimachia ephemerum* L.
 1491 — *punctata* L. var. *verticillata* (M. Bieb.) Boiss.
 1492 * — *vulgaris* L.
 1493 *Primula malacoides* Franch.
 1494 — *obconica* Hance
 1495 * — *vulgaris* Hudson
 1496 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1497 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L. Burt
 1498 — *sericea* Schrader

PUNICACEAE

- 1499 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- 1500 *Adonis aestivalis* L.
 1501 *Anemone coronaria* L.
 1502 * — *palmata* L.
 1503 * — *trifolia* L.
 1504 — *virginiana* L.
 1505 *Aquilegia canadensis* L.
 1506 — *chrysantha* A. Gray
 1507 — *dichroa* Freyn
 1508 — *formosa* Fisch. var. *hybrida* Hort.
 1509 — *fragrans* Benth
 1510 — *longissima* Asa Gray
 1511 * — *vulgaris* L.
 1512 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1513 — *heracleifolia* DC.
 1514 — *recta* L.
 1515 * — *vitalba* L.
 1516 * *Consolida ajacis* (L.) Schur
 1517 * *Delphinium halteratum* Sibth. et Sm.
 1518 * — *pentagynum* Lam.
 1519 * — *staphisagria* L.
 1520 * *Helleborus foetidus* L.
 1521 — *lividus* Aiton ssp. *cor-sicus* (Willd.) Tutin
 1522 *Nigella arvensis* L.
 1523 — *ciliaris* DC.
 1524 * — *damascena* L.
 1525 — *hispanica* L.
 1526 — *orientalis* L.
 1527 * *Paeonia broteroi* Boiss. et Reuter
 1528 *Ranunculus abortivos* L.
 1529 — *acris* L.
 1530 * — *arvensis* L.
 1531 — *asiaticus* L.
 1532 — *brutius* Ten.
 1533 * — *bulbosus* L. ssp. *adscendens* (Brot.) Neves
 1534 — — ssp. *gallecicus* (Freyn ex Willk.) P. W. Ball et Heywood
 1535 * — *bullatus* L.
 1536 * — *bupleuroides* Brot.
 1537 — *constantinopolitanus* (DC.) D'Urv.

- 1538 * *Ranunculus ficaria* L.
 1539 * — *flammula* L.
 1540 * — *gregarius* Brot.
 1541 * — *hederaceus* L.
 1542 * — *muricatus* L.
 1543 * — *ophioglossifolius* Vill.
 1544 * — *parviflorus* L.
 1545 * — *peltatus* Schrank
 ssp. *pseudofluitans*
 (Syme) Franco
 1546 * — *repens* L.
 1547 * — *trilobus* Desf.
 1548 * *Thalictrum flavum* L. ssp. *glau-
cum* (Desf.) Batt.
 1549 — *minus* L.
- RESEDACEAE
- 1550 *Reseda alba* L.
 1551 * — *luteola* L.
 1552 * — *media* Lag.
 1553 * — *virgata* Boiss. et Reuter
 1554 * *Sesamoides canescens* (L.) O. Kuntze
 ssp. *canescens*
- RHAMNACEAE
- 1555 * *Frangula alnus* Miller
 1556 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1557 *Paliurus spina-christi* Miller
 1558 *Pomaderris apetala* Labill.
 1559 * *Rhamnus alaternus* L.
 1560 — *catharticus* L.
 1561 *Ziziphus jujuba* Miller
- ROSACEAE
- 1562 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1563 * *Aphanes arvensis* L.
 1564 *Cotoneaster amoena* E. H. Wilson
 1565 — *horizontalis* Decne
 1566 — *lactea* W. W. Sm.
 1567 *Crataegus crus-galli* L.
 1568 * — *monogyna* Jacq.
 1569 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
- 1570 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
 1571 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1572 *Fragaria nipponica* Makino
 1573 * — *vesca* L.
 1574 * *Geum sylvaticum* Pourret
 1575 * — *urbanum* L.
 1576 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pavon
 1577 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1578 * *Potentilla erecta* (L.) Rauschel
 1579 — *nepalensis* Hooker
 1580 — *recta* L.
 1581 *Prunus laurocerasus* L.
 1582 — *lusitanica* L.
 1583 — *serotina* Ehrh.
 1584 * — *spinosa* L.
 1585 *Pyracantha angustifolia* (Franch.) C. K. Schneider
 1586 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1587 * *Pyrus communis* L.
 1588 — *pulcherrima* Ascherson et Graebner
 1589 *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino
 1590 — — *fa. ovata* (Briot) Schneider
 1591 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
 1592 * *Rosa canina* L.
 1593 * — *sempervirens* L.
 1594 *Rubus idaeus* L.
 1595 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1596 * — *minor* Scop. ssp. *magnolii* (Spach) Briq.
 1597 *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach
 1598 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun
 1599 *Spiraea japonica* L. fil.
- RUBIACEAE
- 1600 * *Asperula arvensis* L.
 1601 *Coprosma robusta* Raoul
 1602 * *Crucianella angustifolia* L.
 1603 — *latifolia* L.
 1604 * — *maritima* L.
 1605 — *stylosa* Trin.
 1606 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1607 * *Galium album* Miller
 1608 * — *aparine* L.
 1609 * — *divaricatum* Pourret ex Lam.
 1610 * — *palustre* L.
 1611 * — *parisiense* L.
 1612 * — *rotundifolium* L.
 1613 * — *saxatile* L.

- 1614 * *Galium tricornutum* Dandy
 1615 * — *verrucosum* Hudson
 1616 *Phyllis nobla* L.
 1617 * *Rubia peregrina* L.
 1618 — *tinctorum* L.
 1619 * *Sherardia arvensis* L.
 1620 *Spermacoe tenuior* L.
 1621 * *Valantia muralis* L.

RUTACEAE

- 1622 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1623 *Coleonema pulchrum* Hooker
 1624 *Phellodendron lavalleyi* Dode
 1625 *Poncirus trifoliata* (L.) Rafin.
 1626 *Ptelea trifoliata* L.
 1627 * *Ruta chalepensis* L.
 1628 * — *montana* (L.) L.
 1629 *Zanthoxylum armatum* DC.
 1630 — *simulans* Hance

SALICACEAE

- 1631 * *Populus nigra* L.

SANTALACEAE

- 1632 * *Osyris alba* L.

SAPINDACEAE

- 1633 *Cardiospermum halicacabum* L.
 1634 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

SAURURACEAE

- 1635 *Houttuynia cordata* Thunb.

SAXIFRAGACEAE

- 1636 *Astilbe japonica* (Merr. et Decne.)
 Asa Gray
 1637 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
 1638 *Deutzia scabra* Thunb.
 1639 *Escallonia montevidensis* (Cham. et Schlecht.)
 DC.
 1640 *Francoa appendiculata* Cav.
 1641 *Hydrangea paniculata* Siebold
 1642 *Philadelphus coronarius* L.
 1643 — *incanus* Koehne

- 1644 *Ribes nigrum* L.
 1645 * *Saxifraga continentalis* (Engler et Irmscher)
 D. A. Webb
 1646 * — *granulata* L.
 1647 * — *spathularis* Brot.
 1648 — *stolonifera* Meerb.
 1649 *Tellima grandiflora* (Pursh) Douglas
 ex Lindley

SCROPHULARIACEAE

- 1650 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pavon
 1651 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.
 1652 * *Antirrhinum hispanicum* Chav
 1653 * — *majus* L. ssp. *cirrhi-*
rum (Welw. ex Ficalho) Franco
 1654 * — — ssp. *linkianum*
 (Boiss. et Reuter)
 Rothm.
 1655 * — *meonanthum* Hoffmanns.
 et Link
 1656 * *Bartsia aspera* (Brot.) Lange
 1657 * *Bellardia trixago* (L.) All.
 1658 *Calceolaria scabiosaefolia* Roem. et
 Schult.
 1659 * *Cymbalaria muralis* P. Gaertner, B.
 Meyer et Scherb.
 1660 *Digitalis ferruginea* L.
 1661 — *lanata* Ehrh.
 1662 — *lutea* L.
 1663 * — *purpurea* L.
 1664 * — *thapsi* L.
 1665 * *Gratiola linifolia* Vahl
 1666 * — *officinalis* L.
 1667 *Halleria lucida* L.
 1668 *Hebe parviflora* (Vahl) Ckn. et Allan
 1669 — *speciosa* (R. Cunn. ex A. Cunn.)
 Andersen
 1670 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 1671 * — *spuria* (L.) Dumort.
 1672 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns.
 et Link
 1673 * — — ssp. *multipunctata*
 (Brot.) Chater
 et D. A. Webb
 1674 * — *caesia* (Pers.) DC. ex Chav.
 1675 * — *diffusa* Hoffmanns. et Link
 1676 * — *incarnata* (Vent.) Sprengel
 1677 — *purpurea* (L.) Miller
 1678 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
 1679 * — *spartea* (L.) Willd.
 1680 * — *supina* (L.) Chaz.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 1681 | * <i>Linaria triornithophora</i> (L.) Cav. | 1711 | * <i>Verbascum litigiosum</i> Samp. |
| 1682 | * — <i>viscosa</i> (L.) Dum.-Courset | 1712 | — <i>phlomoides</i> L. |
| 1683 | * <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell | 1713 | * — <i>pulverulentum</i> Vill. |
| 1684 | <i>Maurandya erubescens</i> (D. Don) Asa Gray | 1714 | * — <i>sinuatum</i> L. |
| 1685 | <i>Mimulus luteus</i> L. var. <i>cupreus</i> Hooker | 1715 | * — <i>thapsus</i> L. |
| 1686 | * <i>Misopates calycinum</i> Rothm. | 1716 | * — <i>virgatum</i> Stokes |
| 1687 | * — <i>orontium</i> (L.) Rafin. var. <i>parviflorum</i> DC. fil. | 1717 | * <i>Veronica acinifolia</i> L. |
| 1688 | <i>Nemesia melissifolia</i> Benth | 1718 | * — <i>anagallis-aquatica</i> L. ssp. <i>transiens</i> Rouy |
| 1689 | * <i>Odontites tenuifolia</i> (Pers.) G. Don fil. | 1719 | * — <i>arvensis</i> L. |
| 1690 | * <i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel | 1720 | * — <i>hederifolia</i> L. |
| 1691 | * — <i>viscosa</i> (L.) Caruel | 1721 | — <i>longifolia</i> L. |
| 1692 | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steudel | 1722 | * — <i>micrantha</i> Hoffmanns. et Link |
| 1693 | * <i>Pedicularis sylvatica</i> L. ssp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. et Link) Coutinho | 1723 | * — <i>officinalis</i> L. |
| 1694 | <i>Penstemon campanulatus</i> Willd. | 1724 | * — <i>peregrina</i> L. |
| 1695 | — <i>digitalis</i> Nutt. | 1725 | * — <i>persica</i> Poir |
| 1696 | — <i>gloxinoides</i> Hort. | 1726 | * — <i>polita</i> Fries |
| 1697 | <i>Phygellus capensis</i> E. Mey. ex Benth | 1727 | * — <i>scutellata</i> L. |
| 1698 | * <i>Rhinanthus minor</i> L. | | |
| 1699 | * <i>Scrophularia auriculata</i> L. var. <i>glabra</i> Coutinho | | |
| 1700 | * — — var. <i>pubescens</i> | | |
| 1701 | * — <i>canina</i> L. var. <i>baetica</i> Boiss. | | |
| 1702 | * — — var. <i>pinatifida</i> Boiss. | | |
| 1703 | * — <i>grandiflora</i> DC. | | |
| 1704 | — <i>nodosa</i> L. | | |
| 1705 | * — <i>sambucifolia</i> L. | | |
| 1706 | * <i>Sibthorpia europaea</i> L. | | |
| 1707 | <i>Tetranema mexicanum</i> Benth | | |
| 1708 | <i>Verbascum blattaria</i> L. | | |
| 1709 | — <i>gnaphalodes</i> Bieb. | | |
| 1710 | * — <i>levanticum</i> I. K. Ferguson | | |
| | | 1728 | * <i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle |
- SIMAROUBACEAE
- | | |
|------|---|
| 1729 | <i>Browallia viscosa</i> H. B. et K. |
| 1730 | <i>Brunfelsia latifolia</i> Benth |
| 1731 | <i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>grossum</i> (L.) Sendtner |
| 1732 | <i>Cyphomandra betacea</i> (Cav.) Sendtner |
| 1733 | <i>Datura innoxia</i> Miller |
| 1734 | * — <i>stramonium</i> L. |
| 1735 | * — — var. <i>tatula</i> (L.) Torray |
| 1736 | * <i>Hyoscyamus albus</i> L. ssp. <i>major</i> (Miller) Coutinho |
| 1737 | <i>Lochroma coccinea</i> Schow. |
| 1738 | <i>Lycium afrum</i> L. |
| 1739 | — <i>barbarum</i> L. |
| 1740 | <i>Lycopersicon esculentum</i> Miller var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) Alef. |
| 1741 | — — var. <i>piriforme</i> (Dunal) Alef. |
| 1742 | — <i>pimpinellifolium</i> Miller |
| 1743 | <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertner |
| 1744 | <i>Nicotiana glauca</i> R. C. Graham |
| 1745 | — <i>longiflora</i> Cav. |
| 1746 | — <i>rustica</i> L. |
| 1747 | — <i>tabacum</i> L. |
| 1748 | <i>Petunia hybrida</i> Vilm. |
- SOLANACEAE

- 1749 *Petunia parviflora* Juss.
 1750 *Physalis alkekengi* L.
 1751 — *ixocarpa* Brot. ex
 Hornem.
 1752 — *lancifolia* Nees
 1753 — *peruviana* L.
 1754 — *pruinosa* L.
 1755 — *pubescens* L.
 1756 *Schizanthus pinnatus* Ruiz et
 Pavon
 1757 * *Solanum dulcamara* L.
 1758 — *laciniatum* Aiton
 1759 * — *luteum* Miller ssp. *ala*
 tum (Moench)
 Dostal
 1760 * — *nigrum* L.
 1761 — *rantonnetii* Carrière
 ex Lescuyer
 1762 — *sodomeum* L.
 1763 * — *sublobatum* Willd. ex
 Roemer et
 Schultes
 1764 — *variabile* Martius
 1765 *Vestia lycioides* Willd.
 1766 *Withania somnifera* (L.) Dunal

STAPHYLEACEAE

- 1767 *Staphylea colchica* Steven

STERCULIACEAE

- 1768 *Brachychiton populneum* R. Br.
 1769 *Firmiana simplex* (L.) W. F.
 Wight
 1770 *Hermannia denudata* L. fil.

STYRACACEAE

- 1771 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1772 * *Tamarix africana* Poirét
 1773 — *tetrandra* Pallas ex
 Bieb.

THELIGONACEAE

- 1774 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1775 * *Daphne gnidium* L.

- 1776 * *Thymelaea passerina* (L.) Cosson
 et Germ.

TILIACEAE

- 1777 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Ma
 kino
 1778 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 1779 *Tilia europaea* L.
 1780 — *platyphyllos* Scop.
 1781 — *tomentosa* Moench
 1782 *Triumfetta japonica* Makino

TROPAEOLACEAE

- 1783 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1784 *Celtis australis* L.
 1785 — *sinensis* Pers.
 1786 *Ulmus campestris* L.
 1787 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1788 *Aethusa cynapium* L.
 1789 * *Amni majus* L.
 1790 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1791 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1792 * *Angelica sylvestris* L.
 1793 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1794 * *Apium inundatum* (L.) Reichenb.
 fil.
 1795 — *leptophyllum* (Pers.) F. Muel
 ler ex Benthām
 1796 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1797 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1798 * *Bupleurum gerardi* All.
 1799 * — *lancifolium* Hornem.
 1800 * — *rigidum* L. ssp. *panicu-*
 latum (Brot.)
 H. Wolff
 1801 * — *tenuissimum* L.
 1802 * *Cachrys trifida* Miller
 1803 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1804 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1805 * *Conium maculatum* L.
 1806 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
 Boiss.
 1807 * — *majus* (Gouan) Loret
 1808 *Coriandrum sativum* L.
 1809 * *Crithmum maritimum* L.
 1810 *Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.

- [illegible]

- 1890 *Clerodendrum trichotomum* Thunb. 1904 *Viola x wittrockiana* Gams
 1891 *Duranta repens* L.
 1892 *Lantana camara* L.
 1893 *Petrea arborea* H. B. K.
 1894 *Phyla nodiflora* (L.) Greene 1905 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Ma-
 1895 * *Verbena officinalis* L. kino
 1896 *Vitex agnus-castus* L. 1906 *Parthenocissus quinquefolia* (L.)
 1897 — *negundo* L. Planchon

VITACEAEVIOLACEAE

- 1898 * *Viola arvensis* Murray
 1899 * — *lactea* Sm. 1908 *Vitis vinifera* L.
 1900 * — *langeana* Valentine
 1901 * — *odorata* L.
 1902 * — *palustris* L.
 1903 * — *riviniiana* Reichenb. 1909 * *Tribulus terrestris* L.

ZYGOPHYLLACEAE

M O N O C O T Y L E D O N E S

AGAVACEAE

- 1910 * *Agave americana* L. 1927 * *Narcissus triandrus* L. var. *concolor* (Haw.)
 1911 *Cordyline australis* Hooker fil. Bak.
 1912 *Phormium tenax* J. R. et G. Forster 1928 * *Pancratium maritimum* L.

ARACEAE

- 1912 *Phormium tenax* J. R. et G. Forster 1929 *Aglaonema robelinii* (Linden) L. Gentil
 1913 * *Alisma plantago-aquatica* L. 1930 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.
 1914 * *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. 1931 * *Arum italicum* Miller
 1915 * *Sagittaria sagittifolia* L. 1932 *Remusatia vivipara* (Loddiges) Schott

ALISMATACEAEBROMELIACEAE

- 1915 * *Sagittaria sagittifolia* L. 1933 *Dyckia rariflora* Schultes fil.
 1916 *Alstroemeria psittacina* Lehn. 1934 — *sulphurea* C. Koch
 1917 *Amaryllis bella-donna* L. 1935 *Lindmania penduliflora* (C. H. Wright) Stapf
 1918 *Clivia nobilis* Lindl.
 1919 *Furcraea bedinghausii* C. Koch
 1920 *Hypoxis rooperi* T. Moore

AMARYLLIDACEAECOMMELINACEAE

- 1921 * *Leucojum autumnale* L. 1937 *Palisota barteri* Hooker fil.
 1922 * *Narcissus bulbocodium* L. 1938 *Rhoeo discolor* (L'Hér.) Hance
 1923 * — *calicicola* Mendonça 1939 *Tinantia fugax* Scheidw.
 1924 * — *cyclamineus* DC. 1940 *Tradescantia paludosa* Anders. et Woods.
 1925 — *tazetta* L.
 1926 — *triandrus* L. var. *cernuus* (Salisb.) Bak.

CYPERACEAE

- 1941 * *Carex arenaria* L.

- | | | | | |
|------|---|--------------|---------------|------------------------------------|
| 1942 | * | Carex | asturica | Boiss. |
| 1943 | * | — | binervis | Sm. |
| 1944 | * | — | depressa | Link |
| 1945 | * | — | distachya | Desf. |
| 1946 | * | — | divisa | Hudson |
| 1947 | * | — | divulsa | Stokes |
| 1948 | * | — | duriei | Steudel |
| 1949 | * | — | echinata | Murray |
| 1950 | * | — | elata | All. ssp. elata |
| 1951 | * | — | extensa | Good. |
| 1952 | * | — | flacca | Schreber |
| 1953 | * | — | flava | L. |
| 1954 | * | — | hispida | Willd. |
| 1955 | * | — | laevigata | Sm. |
| 1956 | * | — | morrowii | Boott |
| 1957 | * | — | paniculata | L. |
| 1958 | * | — | pendula | Hudson |
| 1959 | * | — | pilulifera | L. |
| 1960 | * | — | pseudocyperus | L. |
| 1961 | * | — | punctata | Gaudin |
| 1962 | * | — | remota | L. |
| 1963 | * | — | riparia | Curtis |
| 1964 | * | — | serotina | Mérat |
| 1965 | * | — | trinervis | Degl. |
| 1966 | * | — | vulpina | L. |
| 1967 | * | Cladium | mariscus | (L.) Pohl |
| 1968 | * | Cyperus | capitatus | Vandelli |
| 1969 | * | — | difformis | L. |
| 1970 | * | — | eragrostis | Lam. |
| 1971 | * | — | flavescens | L. |
| 1972 | * | — | fuscus | L. |
| 1973 | * | — | longus | L. ssp. badius
(Desf.)
Murb. |
| 1974 | * | — | michelianus | (L.) Link |
| 1975 | * | — | serotinus | Rottb. |
| 1976 | * | Eleocharis | flavescens | (Poirét)
Urban |
| 1977 | * | — | multicaulis | (Sm.)
Desv. |
| 1978 | * | Fuirena | pubescens | (Poirét)
Kunth |
| 1979 | | Kyllinga | monocephala | Rottb. |
| 1980 | * | Rhynchospora | rugosa | (Vahl) S.
Gale |
| 1981 | * | Schoenus | nigricans | L. |
| 1982 | * | Scirpus | cernuus | Vahl |
| 1983 | * | — | fluitans | L. |
| 1984 | * | — | holoschoenus | L. |
| 1985 | * | — | lucoides | Roxb. |
| 1986 | * | — | lacustris | L. ssp. la-
custris |
| 1987 | * | — | maritimus | L. ssp. ma-
ritimu |

- 1988 * *Scirpus mucronatus* L.
1989 * — *pungens* Vahl
1990 * — *setaceus* L.

DIOSCOREACEAE

- 1991 * *Tamus communis* L.

GRAMINEAE

- | | | |
|------|---|---|
| 1992 | * | <i>Aegilops geniculata</i> Roth |
| 1993 | * | — <i>triuncialis</i> L. |
| 1994 | * | <i>Agrostis castellana</i> Boiss. et Reu
ter |
| 1995 | * | — <i>curtisii</i> Kerguëlen |
| 1996 | * | — <i>delicatula</i> Pourret ex La
peyr. |
| 1997 | * | — <i>juressii</i> Link |
| 1998 | * | — <i>pourretii</i> Willd. |
| 1999 | * | — <i>tenerrima</i> Trin. |
| 2000 | * | <i>Aira caryophyllea</i> L. |
| 2001 | * | — <i>praecox</i> L. |
| 2002 | * | <i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Ascherson
et Graebner |
| 2003 | * | <i>Alopecurus geniculatus</i> L. |
| 2004 | — | <i>mysuroides</i> Hudson |
| 2005 | * | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link |
| 2006 | | <i>Andropogon scoparius</i> Michx |
| 2007 | * | <i>Anthoxanthum amarum</i> Brot. |
| 2008 | * | — <i>aristatum</i> Boiss. |
| 2009 | * | — <i>odoratum</i> L. |
| 2010 | * | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex
J. et C. Presl |
| 2011 | | <i>Arthraxon ciliaris</i> Beauv. var. sub-
muticus Regel |
| 2012 | * | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link |
| 2013 | * | — <i>fatua</i> L. |
| 2014 | * | — <i>sterilis</i> L. |
| 2015 | * | — <i>strigosa</i> Schreber |
| 2016 | * | <i>Avenula albinervis</i> (Boiss.) Lainz |
| 2017 | * | — <i>marginata</i> (Lowe) J. Holub
ssp. <i>sulcata</i> (Gay
ex Delastre) Franco |
| 2018 | * | <i>Brachypodium distachyon</i> (L.) Beauv. |
| 2019 | * | — <i>phoenicoides</i> (L.) Roe-
mer et
Schultes |
| 2020 | * | — <i>sylvaticum</i> (Hudson)
Beauv. |
| 2021 | * | <i>Briza maxima</i> L. |
| 2022 | — | <i>media</i> L. |
| 2023 | * | — <i>minor</i> L. |
| 2024 | * | <i>Bromus diandrus</i> Roth |
| 2025 | — | <i>erectus</i> Hudson |

2026	*	<i>Bromus hordeaceus</i> L. ssp. <i>hordeaceus</i>	2060	—	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.
2027	—	— ssp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et Weiller	2061	*	— <i>farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis
2028	*	— <i>lanceolatus</i> Roth	2062	*	— <i>pungens</i> (Pers.) Melderis
2029	*	— <i>madritensis</i> L.	2063	*	— ssp. <i>campestris</i> (Gouan) Melderis
2030	—	— <i>secalinus</i> L.	2064	—	— <i>virginicus</i> L.
2031	*	— <i>sterilis</i> L.	2065	—	<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau
2032	*	— <i>tectorum</i> L.	2066	—	— <i>chloromelas</i> Steudel
2033	*	— <i>willdenowii</i> Kunth	2067	*	— <i>cilianensis</i> (All.) F. T. Hubbard
2034	—	<i>Cenchrus incertus</i> M. A. Curtis	2068	*	— <i>pilosa</i> (L.) Beauv.
2035	*	<i>Chaetopogon fasciculatus</i> (Link) Hayek	2069	*	<i>Festuca ampla</i> Hackel
2036	—	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	2070	*	— <i>arundinacea</i> Schreber
2037	*	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	2071	*	— <i>durandii</i> Clauson
2038	*	— <i>fasciculatus</i> Boiss. et Reuter	2072	*	— <i>rubra</i> L.
2039	*	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Schrader	2073	—	— <i>valesiaca</i> Schleicher ex Gaudin
2040	*	— <i>schoenoides</i> (L.) Lam.	2074	*	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.
2041	*	<i>Cutandia maritima</i> (L.) W. Barbey	2075	*	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) Beauv.
2042	*	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	2076	*	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.
2043	*	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	2077	*	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) W. Greuter
2044	*	— <i>echinatus</i> L.	2078	*	<i>Holcus gayanus</i> Boiss.
2045	*	— <i>elegans</i> Desf.	2079	*	— <i>lanatus</i> L.
2046	—	— <i>polybracteatus</i> Poiret	2080	*	— <i>mollis</i> L.
2047	*	<i>Dactylis glomerata</i> L.	2081	—	— <i>setiglumis</i> Boiss. et Reuter
2048	*	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	2082	*	<i>Hordeum hystrix</i> Roth
2049	*	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	2083	—	— <i>jubatum</i> L.
2050	*	<i>Desmazeria marina</i> (L.) Druce	2084	*	— <i>murinum</i> L.
2051	*	— <i>rigida</i> (L.) Tutin	2085	*	— <i>secalinum</i> Schreber
2052	—	— <i>seculis</i> (Jacq.) Dumort.	2086	*	<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf
2053	*	<i>Digitaria debilis</i> (Desf.) Willd.	2087	*	<i>Koeleria caudata</i> (Link) Steudel
2054	*	— <i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	2088	*	<i>Lagurus ovatus</i> L.
2055	—	<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	2089	*	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench
2056	*	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	2090	*	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz
2057	*	<i>Ehrharta erecta</i> Lam.	2091	*	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
2058	—	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertner	2092	—	— <i>rigidum</i> Gaudin var. <i>rigidum</i>
2059	—	— <i>indica</i> (L.) Gaertner	2093	*	— <i>temulentum</i> L.
			2094	*	<i>Lophochloa cristata</i> (L.) Hyl.
			2095	—	— <i>pubescens</i> (Lam.) H. Scholz
			2096	*	<i>Melica ciliata</i> L. ssp. <i>magnolii</i> (Gren. et Godron) Husnot
			2097	*	— <i>minuta</i> L.
			2098	*	— <i>uniflora</i> Retz.
			2099	*	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.
			2100	*	<i>Micropyrum patens</i> (Brot.) Rothm. ex Pilger
			2101	*	— <i>tenellum</i> (L.) Link

- 2102 *Milium effusum* L.
 2103 *Miscanthus sinensis* N. J. Andersson
 2104 * *Molinieriella laevis* (Brot.) Rouy
 2105 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2106 * *Nardus stricta* L.
 2107 *Oryza sativa* L.
 2108 *Panicum capillare* L.
 2109 — *miliaceum* L.
 2110 — *prionitis* Nees
 2111 * — *repens* L.
 2112 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2113 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2114 * *Paspalum dilatatum* Poiret
 2115 * — *paspalodes* (Michx.) Scribner
 2116 * — *urvillei* Steudel
 2117 *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
 2118 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 2119 * *Phalaris aquatica* L.
 2120 * — *arundinacea* L.
 2121 * — *brachystachys* Link
 2122 * — *caerulescens* Desf.
 2123 * — *canariensis* L.
 2124 * — *minor* Retz.
 2125 * — *paradoxa* L.
 2126 * *Phleum pratense* L.
 2127 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel
 2128 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson
 2129 * *Poa annua* L.
 2130 * — *bulbosa* L.
 2131 * — *pratensis* L.
 2132 * — *trivialis* L.
 2133 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2134 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2135 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
 2136 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
 2137 * *Puccinellia maritima* (Hudson) Parl.
 2138 *Secale montanum* Guss.
 2139 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz
 2140 * *Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.
 2141 — *italica* (L.) Beauv.
 2142 * — *pumila* (Poiret) Schultes
 2143 * — *verticillata* (L.) Beauv.
 2144 * — *viridis* (L.) Beauv.
 2145 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *arduinii* (Koernicke) Snowden
 2146 — *dochna* (Fors.) Snowden var. *technicum* (Koernicke) Snowden
 2147 * — *halepense* (L.) Pers.
 2148 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
 2149 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 2150 * *Stipa capensis* Thunb.
 2151 * — *gigantea* Link
 2152 — *papposa* Nees
 2153 — *setigera* J. Presl
 2154 * *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski
 2155 *Tripsacum dactyloides* L.
 2156 * *Trisetum ovatum* (Cav.) Pers.
 2157 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
 2158 *Uniola latifolia* Michx
 2159 * *Vulpia alopecurus* (Schousboe) Dumort.
 2160 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2161 * — *ciliata* Dumort.
 2162 — *geniculata* (L.) Link
 2163 — *membranacea* (L.) Dumort.
 2164 — *muralis* (Kunth) Nees
 2165 — *myuros* (L.) C. C. Gmelin
- IRIDACEAE
- 2166 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
 2167 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E. Br.
 2168 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2169 * — *italicus* Miller
 2170 * *Gynandrisis sisyrinchium* (L.) Parl.
 2171 *Iris cretensis* Janka
 2172 * — *foetidissima* L.
 2173 * — *lusitanica* Ker-Gawler
 2174 * — *planifolia* (Miller) Fiori et Paol.
 2175 * — *pseudacorus* L.
 2176 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani et Mauri
 2177 *Sisyrinchium striatum* Sm.
 2178 *Sparaxis tricolor* (Curtis) Ker-Gawler

- 2179 *Watsonia bulbilifera* Mathews

JUNCACEAE

- | | | |
|------|---|---|
| 2180 | * | <i>Juncus acutus</i> L. |
| 2181 | * | — <i>articulatus</i> L. |
| 2182 | * | — <i>bufonius</i> L. |
| 2183 | * | — <i>bulbosus</i> L. |
| 2184 | * | — <i>capitatus</i> Weigel |
| 2185 | * | — <i>compressus</i> Jacq. |
| 2186 | * | — <i>conglomeratus</i> L. |
| 2187 | * | — <i>effusus</i> L. |
| 2188 | * | — <i>foliosus</i> Desf. |
| 2189 | * | — <i>imbricatus</i> Laharpe var.
chamissonis
(Kunth)
Buchenau |
| 2190 | * | — <i>inflexus</i> L. |
| 2191 | * | — <i>maritimus</i> Lam. |
| 2192 | * | — <i>pygmaeus</i> L. C. M. Ri-
chard |
| 2193 | * | — <i>squarrosus</i> L. |
| 2194 | * | — <i>tenageia</i> L. fil. |
| 2195 | * | — <i>valvatus</i> Link |
| 2196 | * | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC. |
| 2197 | * | — <i>elegans</i> Lowe |
| 2198 | * | — <i>forsteri</i> (Sm.) DC. |
| 2199 | * | — <i>lactea</i> Link ex E. H.
F. Meyer |
| 2200 | * | — <i>multiflora</i> (Retz.) Lej.
ssp. multi-
flora |
| 2201 | — | <i>sylvatica</i> (Hudson) Gau-
din ssp. hen-
riquesii (De-
gen) P. Silva |

JUNCAGINACEAE

- 2202 * Triglochin bulbosa L. ssp. bar
relieri (Loi
sel.) Rouy
- 2203 * — maritima L.
- 2204 * — striata Ruiz et Pa-
von

LILAEACEAE

- 2205 * *Lilaea scilloides* (Poirot) Hau
man

LILIACEAE

- 2206 Agapanthus praecox Willd. ssp.
 praecox

- 2207 *Agapanthus praecox* Willd. ssp. orien
talis (F. M. Leigh
ton) F. M. Leighton

- 2208 * *Allium ampeloprasum* L.
2209 * — *baeticum* Boiss.
2210 — *cepa* L.
2211 * — *neapolitanum* Cyr.
2212 * — *nigrum* L.
2213 * — *paniculatum* L.
2214 * — *roseum* L.
2215 — *sativum* L.
2216 * — *sphaerocephalum* L.
2217 * — *triquetrum* L.
2218 * — *vineale* L.
2219 *Aloe arborescens* Miller
2220 * *Asparagus hyphyllus* L.
2221 — *asparagoides* (L.) Druce
2222 — *falcatus* L.
2223 — *officinalis* L.
2224 — *plumosus* Baker
2225 — *scandens* Thunb.
2226 — *sprengerii* Regel
2227 *Asphodeline liburnica* (Scop.) Reichenb.
2228 * *Asphodelus aestivus* Brot.
2229 * — *fistulosus* L.
2230 * — *ramosus* L.
2231 * *Bellevalia dubia* (Guss.) Reichenb.
2232 — *romana* (L.) Reichenb.
2233 *Bowiea volubilis* Harvey
2234 *Brimeura amethystina* (L.) Chouard
2235 *Bulbine semibarbata* (R. Br.) Haw.
2236 *Chlorophytum comosum* (Thunb.)
Jacques

- 2237 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
2238 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medicus
2239 * *Erythronium dens-canis* L.
2240 *Eustrephus latifolius* R. Br.
2241 * *Fritillaria lusitanica* Wikstrom
2242 * *Gagea nevadensis* Boiss.
2243 * *Hyacinthoides hispanica* (Miller)
Rothm.
2244 — *italica* (L.) Rothm.
2245 * — *non-scripta* (L.)
Chouard ex
Rothm.

- 2246 * *Lilium martagon* L.
2247 — *regale* E. H. Wilson
2248 * *Merendera pyrenaica* (Pourret) P.
Fourn.
2249 * *Muscari comosum* (L.) Miller
2250 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
2251 * *Nothoscordum inodorum* (Aiton) Nichol
son

- 2252 *Ophiopogon jaburan* (Kunth) Lod. diges
 2253 — *japonicus* (L. fil.) Ker-Gawler
 2254 *Ornithogalum caudatum* Aiton
 2255 * — *concinnum* (Saw- lisb.) Coutinho
 2256 * — *narbonense* L.
 2257 * — *pyrenaicum* L.
 2258 * — *umbellatum* L.
 2259 * — *unifolium* (L.) Ker-Gawler
 2260 * *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce var. *odoratum*
 2261 *Rohdea japonica* (Thunb.) Roth ex Kunth
 2262 *Ruscus aculeatus* L.
 2263 * *Scilla autumnalis* L.
 2264 * — *monophyllos* Link
 2265 * — *peruviana* L.
 2266 * — *ramburei* Boiss.
 2267 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
 2268 * *Smilax aspera* L.
 2269 * *Tulipa sylvestris* L. ssp. *australis* (Link) Pamp.
 2270 * *Urginea maritima* (L.) Baker
- 2272 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
 2273 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *capitata*
 2274 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 2275 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2276 ** — — var. *arborescens* Pers
 2277 ** *Jubaea chilensis* (Molina) Baillon
 2278 ** *Livistona australis* (R. Br.) C. F. P. Mart.
 2279 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud
- PONTEDERIACEAE
- 2280 *Pontederia cordata* L.
- SPARGANIACEAE
- 2281 * *Sparganium emersum* Rehmman
 2282 * — *erectum* L.
- TACCACEAE
- 2283 * *Tacca chantrieri* André
- THYPHACEAE
- 2284 * *Typha angustifolia* L.
 2285 * — *latifolia* L.
- ZINGIBERACEAE
- 2286 *Alpinia calcarata* Rosc.
 2287 *Globba bulbifera* Roxb.
- PALMAE
- 2271 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H. Wendl.) Wendl. et Druce

Prof. J. Barros Neves
 Horti Director

A. Queiroz Lopes
 Horti Botanicus

Alexandrino de Matos
 Collector

Luís Gaspar Cabral
 Horti Curator

Júlio de Matos
 Hortulanus

**Secção de Textos
da
F.C.T.U.C.**