


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1982



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1981 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

P T E R I D O P H Y T A

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
2 — *hispidulum* Swartz

ANEMIACEAE

- 3 *Anemia phyllitidis* (L.) Swartz

ASPIDIACEAE

- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) R. C. Ching
5 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollaston) Holub et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.) Copel.
8 — *fortunei* (Sm.) Copel.
9 * *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woytar

ASPLENIACEAE

- 10 * *Asplenium billotii* F. W. Schultz
11 — *bulbiferum* G. Forster
12 — *nidus* L.
13 * — *onopteris* L.
14 * — *ruta-muraria* L.
15 * — *trichomanes* L.
16 — *viviparum* (L. fil.) C. Presl var. *viviparum*
17 * *Ceterach officinarum* DC.
18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman

ATHYRIACEAE

- 19 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
20 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
21 *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulfuss

BLECHNACEAE

- 22 * *Blechnum attenuatum* (Swartz) Mett.
23 — *brasiliense* Desv.
24 — *polypodioides* (Swartz) Kuhn
25 * — *spicant* (L.) Roth
26 *Doodia aspera* R. Br.
27 — *caudata* (Cav.) R. Br.
28 — *dives* G. Kunze
29 — *media* R. Br.
30 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
31 — *virginica* (L.) Sm.

CRYPTOGRAMMACEAE

- 32 *Onychium japonicum* (Thunb.) G. Kunze

DAVALLIACEAE

- 33 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 34 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.) T. Moore
35 *Microlepia hirta* (Kaulfuss) C. Presl
36 — *platyphylla* (D. Don) Sm.

DICKSONIACEAE

- 37 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hooker et Arnott

- 38 *Dicksonia sellowiana* (C. Presl) Hooker

EQUISETACEAE

- 39 * *Equisetum arvense* L.
40 * — *ramosissimum* Desf.
41 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels

HYMENOPHYLLACEAE

- 44 * *Trichomanes speciosum* Willd.

HYPOLEPIDACEAE

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

LYGODIACEAE

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Swartz

MARSILEACEAE

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

NEPHROLEPIDACEAE

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 50 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
53 *Platyserium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
54 * *Polypodium australe* Fée
55 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

PTERIDACEAE

- 56 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
57 — — var. *albolineata* Hooker
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poiret

SELAGINELLACEAE

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

SINOPTERIDACEAE

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Reichard) C. Chr.
64 * — *vellea* (Aiton) F. Muell.
65 *Pellaea rotundifolia* (G. Forster) Hooker
66 — *viridis* (Forsk.) Prantl

THELYPTERIDACEAE

- 67 * *Thelypteris palustris* Schott

G Y M N O S P E R M A E

CUPRESSACEAE

- 68 *Callitris rhomboidea* R. Br. ex A. et L. C. Rich.
69 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl.
70 *Cupressus arizonica* E. L. Greene
71 — *lusitanica* Miller var. *lusitanica*
72 — — var. *pendula* Hort.
73 — *macrocarpa* Hartweg var. *macrocarpa*

- 74 *Cupressus macrocarpa* Hartweg var. *gualupensis* Mast.
75 — *sempervirens* L. var. *sempervirens*
76 — — var. *horizontalis* (Mill.) Voss
77 * *Juniperus communis* L.
78 — *phoenicea* L.
79 *Tetraclinis articulata* (Vahl) Masson
80 *Thuja orientalis* L.
81 — *plicata* D. Don ex Lambert

PINACEAE

- 82 ** *Araucaria bidwillii* Hooker
 83 *Pinus monticola* Dougl.
 84 * — *pinaster* Aiton
 85 * — *pinea* L.

- 86 *Pinus sylvestris* L.

TAXODIACEAE

- 87 *Cryptomeria japonica* (L. fil.) D.
 Don
 88 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

A N G I O S P E R M A E

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 89 * *Acanthus mollis* L.
 90 *Barleria cristata* L.
 91 *Beloperone guttata* Brandegee
 92 *Chamaeranthemum gaudichaudii* Nees
 93 *Crossandra nilotica* Oliver
 94 *Hygrophila spinosa* T. Anders.
 95 *Mackaya bella* Harv.
 96 *Ruellia lorentziana* Griseb.
 97 *Thunbergia coccinea* Wall.

ACERACEAE

- 98 *Acer campestre* L.
 99 — *japonicum* Thunb. var. *lacinia*
 tum Hort.
 100 — — var. *microphyllum*
 Hort.
 101 — *monspessulanum* L.
 102 — *negundo* L.
 103 — *palmatum* Thunb. var. *roseo-*
-marginatum
 Schwerin
 104 — *platanoides* L.
 105 — *pseudoplatanus* L.
 106 — — var. *purpurascens* Pax

AIZOACEAE

- 107 *Aizoon canariense* L.
 108 *Aptenia cordifolia* (L. fil.)
 Schwantes
 109 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus
 110 * *Disphyma crassifolium* (L.) L. Bolus
 111 *Dorotheanthus bellidiformis* (Burm.)
 N. E. Br.
 112 *Lampranthus conspicuus* (Haw.) N.E.
 Br.
 113 — *falciformis* (Haw.) N.
 E. Br.

- 114 *Lampranthus violaceus* (DC.)
 Schwant.
 115 * *Mesembryanthemum crystallinum* L.
 116 * — *nodiflorum* L.
 117 *Micropterum pinnatifidum* (L. fil.)
 Schwantes
 118 *Tetragonia tetragonoides* (Pallas)
 O. Kuntze

AMARANTHACEAE

- 119 *Achyranthes aspera* L.
 120 *Alternanthera spinosa* (Hornem.)
 Roem. et
 Schult.
 121 * *Amaranthus albus* L.
 122 * — *blitoides* S. Watson var.
scleropoides
 Thell.
 123 — *caudatus* L.
 124 * — *cruentus* L.
 125 * — *deflexus* L.
 126 * — *graecizans* L.
 127 * — *hybridus* L.
 128 — *paniculatus* L.
 129 * — *retroflexus* L.
 130 — *spinosus* L.
 131 *Celosia argentea* L.
 132 — — var. *cristata* (L.)
 O. Kuntze
 133 — *plumosa* Hort.
 134 *Froelichia floridana* Moq.
 135 *Gomphrena albiflora* Moq.
 136 — *decumbens* Jacq.
 137 — *globosa* L.
 138 *Pupalia atropurpurea* Moq.

ANACARDIACEAE

- 139 *Cotinus coggygria* Scop.
 140 * *Pistacia lentiscus* L.
 141 * — *terebinthus* L.
 142 * *Rhus coriaria* L.
 143 — *typhina* L. fa. *thyphina*

- 144 Schinus dependens Ortega
 145 — molle L.
 146 — terebinthifolia Raddi

APOCYNACEAE

- 147 Amsonia illustris B. E. Woodson
 148 — tabernaemontana Walter
 149 Catharanthus roseus (L.) G. Don
 150 — — var. albus G. Don
 151 Mandevilla laxa (Ruiz et Pavon)
 Woodson

- 152 Nerium oleander L.
 153 — — var. album Loddiges
 154 * Vinca difformis Pourret

AQUIFOLIACEAE

- 155 * Ilex aquifolium L.

ARALIACEAE

- 156 Aralia elata (Miq.) Seem. var. ca
 nescens Nakai
 157 Hedera helix L. ssp. canariensis
 (Willd.) Coutinho
 158 Pseudopanax crassifolius (Sol. ex
 A. Cunn.)
 C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 159 Aristolochia fimbriata Cham.
 160 * — longa L.
 161 — sempervirens L.

ASCLEPIADACEAE

- 162 Araujia sericifera Brot.
 163 Asclepias curassavica L.
 164 — syriaca L.
 165 Cynanchum medium R. Br.
 166 Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton
 fil.

BALSAMINACEAE

- 167 Impatiens balsamina L.
 168 — scabrida DC.
 169 — walleriana Hooker fil.

BASELLACEAE

- 170 Boussingaultia gracilis Miers fa.
 pseudo-basel
 loides Hauman

BEGONIACEAE

- 171 Begonia evansiana Andrews

- 172 Begonia humilis Dryand. var. porte
 riana (Fisch.)
 DC. fil.
 173 — semperflorens Link et Otto

BERBERIDACEAE

- 174 Berberis thunbergii DC.
 175 — vulgaris L.

BETULACEAE

- 176 Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
 177 — crispa (Aiton) Pursh ssp. si
 nuata (Regel) Hulten
 178 * — glutinosa (L.) Gaertner
 179 Betula pendula Roth

BIGNONIACEAE

- 180 Campsis radicans (L.) Seem.
 181 Catalpa bignonioides Walter
 182 — ovata G. Don
 183 Doxantha unguis-cati (L.) Rehder
 184 Jacaranda acutifolia Humb. et
 Bonpl.
 185 Phitecoctenium muricatum Moc. ex
 DC.
 186 Tecoma stans (L.) Juss. ex H. B. K.

BORAGINACEAE

- 187 Alkanna orientalis (L.) Boiss.
 188 Anchusa arvensis (L.) Bieb.
 189 * — azurea Miller
 190 — ochroleuca Bieb.
 191 — officinalis L.
 192 * — undulata L.
 193 * Borago officinalis L.
 194 Buglossoides arvensis (L.) I. M.
 Johnston
 195 Caccinia macranthera (Banks et So-
 land.) Brand
 var. crassifolia
 (Vent.) Brand
 196 * Cerinthe major L.
 197 Cordia serrata Juss. ex Poirer
 198 Cynoglossum amabile Stapf et Drum-
 mond
 199 * — creticum Miller
 200 — germanicum Jacq.
 201 * Echium lusitanicum L.
 202 — pininana Webb et Berth.
 203 * — plantagineum L.
 204 * — rosulatum Lange
 205 * — tuberculatum Hoffmanns. et
 Link
 206 Heliotropium amplexicaule Vahl
 207 * — europaeum L.
 208 — indicum L.

- 209 *Heliotropium peruvianum* L.
 210 * — *supinum* L.
 211 *Lappula deflexa* (Wahlenb.) Gurke
 212 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill
 213 * — *debilis* Pomel
 214 * — *discolor* Pers.
 215 * — *ramosissima* Rochel
 216 * — *welwitschii* Boiss. et Reuter
 217 *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnston
 218 *Nonea lutea* (Desr.) DC.
 219 * — *vesicaria* (L.) Reichenb.
 220 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
 221 * — *nitida* Hoffmanns. et Link
 222 * *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch ex L. H. Bailey
 223 *Symphytum asperum* Lepechin
- BUXACEAE
- 224 *Sarcococca hookeriana* Baillon
- CACTACEAE
- 225 *Mammillaria compressa* DC.
 226 * *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller
 227 — *streptacantha* Lem.
- CALLITRICHACEAE
- 228 * *Callitriche brutia* Petagna
 229 * — *obtusangula* Le Gall
 230 * — *stagnalis* Scop.
 231 * — *truncata* Guss.
- CALYCANTHACEAE
- 232 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 233 *Chimonanthus praecox* (L.) Link
- CALYCERACEAE
- 234 *Acicarpa pinnatifida* Miers
- CAMPANULACEAE
- 235 * *Campanula erinus* L.
 236 * — *herminii* Hoffmanns. et Link
 237 * — *lusitanica* L.
 238 — *medium* L.
 239 * — *primulifolia* Brot.
 240 — *rapunculoides* L.
 241 * — *rapunculus* L.
 242 * *Jasione montana* L.
 243 * *Laurentia gasparrinii* (Tineo) Strobl
- 244 * *Legousia hybrida* (L.) Delarbre
 245 *Lobelia erinus* L.
 246 — *syphilitica* L.
 247 * — *urens* L. var. *brevibractea* Perez-Lara
 248 * *Trachelium caeruleum* L.
 249 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichenb.
- CANNABACEAE
- 250 *Cannabis sativa* L.
 251 * *Humulus lupulus* L.
- CAPPARIDACEAE
- 252 *Cleome spinosa* L.
 253 * — *violacea* L.
 254 *Isomeris arborea* Nutt.
 255 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr. et Asa Gray
- CAPRIFOLIACEAE
- 256 *Kolkwitzia amabilis* Graebner
 257 *Leycesteria formosa* Wall.
 258 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 259 * — *etrusca* G. Santi
 260 * — *implexa* Aiton
 261 — *japonica* Thunb. var. *aureo-reticulata* Nichols.
 262 — *maackii* Maxim.
 263 * — *periclymenum* L.
 264 — *translucens* Carrière
 265 * *Sambucus ebulus* L.
 266 * — *nigra* L.
 267 *Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fernald) S. F. Blake
 268 — *orbiculatus* Moench
 269 *Viburnum lentago* L.
 270 — *plicatum* Thunb.
 271 — *rhytidophyllum* Hemsley
 272 * — *tinus* L.
- CARYOPHYLLACEAE
- 273 * *Agrostemma githago* L.
 274 * *Arenaria aggregata* (L.) Loisel.
 275 * — *conimbricensis* Brot.
 276 * — *leptoclados* (Reichenb.) Guss.
 277 * — *montana* L.
 278 * *Cerastium fontanum* Baumg. ssp. *triviale* (Link) J alas
 279 * — *glomeratum* Thuill.
 280 * — *gracile* Dufour

- 281 * *Cerastium pumilum* Curtis
 282 * *Corrigiola litoralis* L.
 283 * — *telephiifolia* Pourret
 284 * *Cucubalus baccifer* L.
 285 *Dianthus armeria* L.
 286 — *barbatus* L.
 287 — *chinensis* L.
 288 * — *cintranus* Boiss. et Reuter
 289 — *giganteus* D'Urv.
 290 * — *lusitanus* Brot.
 291 * *Herniaria ciliolata* Melderis
 292 * — *glabra* L. var. *subciliata* Bab.
 293 * *Illecebrum verticillatum* L.
 294 * *Loeflingia baetica* Lag.
 295 *Lychnis chalcidonica* L.
 296 — *coronaria* (L.) Desr.
 297 * — *flos-cuculi* L.
 298 * *Minuartia recurva* (All.) Schinz et Thell. ssp. *recurva*
 299 * *Moehringia pentandra* Gay
 300 * *Moenchia erecta* (L.) P. Gaertner, B. Meyer et Scherb.
 301 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
 302 * *Ortegaia hispanica* L.
 303 * *Paronychia argentea* Lam.
 304 — *brasiliensis* DC.
 305 * — *cymosa* (L.) DC.
 306 * — *echinulata* Chater
 307 — *fastigiata* (Rafin.) Fernald
 308 * — *polygonifolia* (Vill.) DC.
 309 * *Petrorhagia nanteuillii* (Burnat) P. W. Ball et Heywood
 310 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 311 * *Sagina apetala* Ard.
 312 * — *procumbens* L.
 313 * — *subulata* (Swartz) C. Presl
 314 * *Saponaria officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
 315 * *Scleranthus annuus* L.
 316 — *perennis* L.
 317 * *Silene alba* (Miller) E.H.L. Krause
 318 — *armeria* L.
 319 * — *bergiana* Lindman
 320 * — *colorata* Poir.
 321 — *disticha* Willd.
 322 — *echinata* Otth
 323 * — *elegans* Link ex Brot.
 324 * — *fuscata* Link
 325 * — *gallica* L.
 326 * — *inaperta* L.
 327 — *italica* (L.) Pers.
 328 * — *laeta* (Aiton) Godron
 329 * — *littorea* Brot.
 330 * *Silene macrorrhiza* Gay et Durieu ex Lacaita
 331 * — *micropetala* Lag.
 332 * — *nicaeensis* All.
 333 — *noctiflora* L.
 334 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth
 335 — *paradoxa* L.
 336 * — *patula* Desf.
 337 * — *portensis* L.
 338 * — *scabriflora* Brot.
 339 — *secundiflora* Otth
 340 * — *vulgaris* (Moench) Garcke
 341 * — ssp. *maritima* (With.) A. et D. Lowe
 342 * *Spergula arvensis* L.
 343 * — *pentandra* L. ssp. *morisonii* (Boreau) Coutinho
 344 * *Spergularia bocconii* (Scheele) Ascherson et Graebner
 345 * — *capillacea* (Kindb. et Lange) Willk.
 346 * — *marina* (L.) Griseb.
 347 * — *media* (L.) C. Presl
 348 * — *purpurea* (Pers.) G. Don fil.
 349 * *Stellaria alsine* Grimm
 350 * — *graminea* L.
 351 * — *holostea* L.
 352 * — *media* (L.) Vill. ssp. *media*
 353 *Vaccaria pyramidata* Medicus
 354 * *Velezia rigida* L.
- CASUARINACEAE
- 355 *Casuarina equisetifolia* L.
 356 — *glaucula* Sieber
 357 — *littoralis* Salisb.
- CELASTRACEAE
- 358 *Euonymus japonicus* L. fil.
- CHENOPODIACEAE
- 359 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
 360 * — *perenne* (Miller) Moss
 361 * *Atriplex hastata* L.
 362 — *hortensis* L.
 363 * — *patula* L.
 364 * *Beta vulgaris* L.
 365 * *Chenopodium album* L. var. *lanceolatum* (Muehl.) Ascherson
 366 * — *ambrosioides* L.
 367 * — *botryodes* Sm.
 368 * — *botrys* L.

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 456 | * Centaurea melitensis L. | 500 | * Cynara humilis L. |
| 457 | * — ornata Willd. | 501 | Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench |
| 458 | * — paniculata L. | 502 | — sinuata DC. |
| 459 | * — pullata L. | 503 | * Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter |
| 460 | * — sphaerocephala L. ssp. lusitanica (Boiss. et Reuter) Nyman | 504 | * — viscosa (L.) W. Greuter |
| 461 | * — — ssp. polyacantha (Willd.) Döstal | 505 | * Doronicum plantagineum L. |
| 462 | * Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. | 506 | * Eclipta prostrata (L.) L. |
| 463 | * — mixtum (L.) All. | 507 | Emilia sagittata (Vahl) DC. |
| 464 | * — nobile (L.) All. | 508 | * Erigeron acer L. |
| 465 | Chamomilla recutita (L.) Rauschert | 509 | * — karvinskianus DC. var. mucronatus (DC.) Thell. |
| 466 | * Cheirolophus sempervirens (L.) Pemel | 510 | Eupatorium atrorubens Nicholson |
| 467 | * — uliginosus (Brot.) Döstal | 511 | * — cannabinum L. |
| 468 | * Chondrilla juncea L. | 512 | — rugosum Houtt. |
| 469 | Chrysanthemum carinatum Schousboe | 513 | — viburnoides DC. |
| 470 | — maximum Ramond | 514 | * Evax pygmaea (L.) Brot. |
| 471 | — nivellei Br.-Bl. et Maire | 515 | * Filaginella uliginosa (L.) Opiz |
| 472 | * — segetum L. | 516 | * Filago pyramidata L. |
| 473 | * Cichorium intybus L. | 517 | * Galactites tomentosa Moench |
| 474 | Cineraria hybrida Hort. | 518 | Galinsoga ciliata (Rafin.) S. F. Blake |
| 475 | * Cirsium arvense (L.) Scop. | 519 | * — parviflora Cav. |
| 476 | — canum (L.) All. | 520 | * Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera |
| 477 | * — grumosum (Hoffmanns. et Link) Coutinho | 521 | Gerbera jamesonii Bolus |
| 478 | * — palustre (L.) Scop. | 522 | * Gnaphalium luteo-album L. |
| 479 | * — vulgare (Savi) Ten. | 523 | Grindelia camporum Greene |
| 480 | * — welwitschii Cosson | 524 | — robusta Nutt. |
| 481 | Cladanthus arabicus (L.) Cass. | 525 | — squarrosa (Pursh) Dunal |
| 482 | * Cnicus benedictus L. | 526 | Guizotia abyssinica Cass. |
| 483 | * — giganteus Willd. | 527 | * Gymnostyles stolonifera (Brot.) Tutin |
| 484 | * Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil. | 528 | Haplopappus venetus Blake |
| 485 | * Conyza bonariensis (L.) Cronq. | 529 | * Hedyotis cretica (L.) Dum.-Courset |
| 486 | * — canadensis (L.) Cronq. | 530 | Helenium mexicanum H. B. et K. |
| 487 | Coreopsis grandiflora Nutt. | 531 | — puberulum DC. |
| 488 | — tinctoria Nutt. | 532 | Helianthus annuus L. |
| 489 | Cosmos bipinnatus Cav. | 533 | — — var. nanus Hort. |
| 490 | — sulphureus Cav. | 534 | Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews |
| 491 | * Cotula coronopifolia L. | 535 | — fulgidum Willd. |
| 492 | Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S. Moore | 536 | * — italicum (Roth) G. Don fil. |
| 493 | * Crepis capillaris (L.) Wallr. | 537 | * — stoechas (L.) Moench |
| 494 | * — foetida L. | 538 | Heliopsis helianthoides Sweet |
| 495 | — rubra L. | 539 | Heteranthemis viscidiflora Schott |
| 496 | — setosa Haller fil. | 540 | * Hieracium dumosum Jordan |
| 497 | * — vesicaria L. ssp. haensele ri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell | 541 | — pilosella L. |
| 498 | — zacintha (L.) Babcock | 542 | * — sabaundum L. ssp. dumosum (Jord.) Zahn |
| 499 | Cynara cardunculus L. | 543 | * Hispidella hispanica Barnades ex Lam. |
| | | 544 | * Hypochaeris glabra L. |
| | | 545 | * — radicata L. |
| | | 546 | * Inula conyza DC. |
| | | 547 | * — crithmoides L. |
| | | 548 | — helenium L. |
| | | 549 | Iva xanthifolia Nutt. |

- 550 * *Lactuca saligna* L.
 551 — *sativa* L.
 552 * — *serriola* L.
 553 * — *viminea* (L.) J. et C. Presl
 554 * — *virosa* L.
 555 * *Lapsana communis* L.
 556 *Layia elegans* (Nutt.) Torr. et Asa Gray
 557 * *Leontodon rothii* Ball
 558 * — *taraxacoides* (Vill.) MÉRAT
 559 * — *tuberosus* L.
 560 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
 561 * *Leucanthemopsis flaveola* (Hofmanns. et Link) Heywood
 562 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
 563 * — *sylvaticum* (Hofmanns. et Link) Nyman
 564 *Liatris spicata* Willd.
 565 * *Logfia gallica* (L.) Cosson et Germ.
 566 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 567 *Lonas annua* (L.) Vines et Druce
 568 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. et Cavillier
 569 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 570 — *perforata* Merat
 571 — *trichophylla* (Boiss.) Boiss.
 572 *Melampodium divaricatum* (L. C. Rich.) DC.
 573 — *perfoliatum* H. B. et K.
 574 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
 575 * *Onopordum acanthium* L.
 576 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norlindh
 577 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. et Link
 578 *Othake texanum* (DC.) Bush
 579 *Othonna capensis* Bailey
 580 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
 581 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 582 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. ssp. *spathulorum* (Lindb.) Maire
 583 * — *rupestre* (Desf.) DC.
 584 * — *saxatile* (L.) Cass.
 585 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 586 * *Picnemon acarna* (L.) Cass.
 587 * *Picris echioides* L.
 588 * *Picris hieracioides* L.
 589 * — *spinifera* Franco
 590 *Polymnia uvedalia* L.
 591 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 592 * — *odora* (L.) Reichenb.
 593 * — *paludosa* Link
 594 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Coutinho
 595 * — *intermedia* (Sultz Bip.) Coutinho
 596 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner
 597 *Rudbeckia fulgida* Aiton var. *speciosa* (Wenderoth) Perdue
 598 *Sanvitalia procumbens* Lam.
 599 *Schkuhria senecioides* Nees
 600 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 601 * — *hispanicus* L.
 602 * — *maculatus* L.
 603 * *Scorzonera humilis* L.
 604 * — *laciniata* L.
 605 *Senecio adonidifolius* Loisel.
 606 — *bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cineraria* (DC.) Chater
 607 — *doria* L.
 608 * — *doronicum* (L.) L.
 609 — *elegans* L.
 610 * — *gallicus* Chaix
 611 * — — var. *difficilis* DC.
 612 * — *jacobaea* L.
 613 * — *lividus* L.
 614 — *longifolius* L.
 615 * — *mikanoides* Otto ex Walpers
 616 * — *pyrenaicus* L.
 617 * — *sylvaticus* L.
 618 * — *vulgaris* L.
 619 * *Serratula seaneii* Willk.
 620 *Silphium perfoliatum* L.
 621 — *trifoliatum* L.
 622 * *Silybum marianum* (L.) Gaertner
 623 *Solidago altissima* L.
 624 — *canadensis* L.
 625 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 626 — *latifolia* L.
 627 — *rugosa* Aiton
 628 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 629 * — *virgaurea* L.
 630 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 631 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball
 632 * — *maritimus* L.
 633 * — *oleraceus* L.
 634 *Spilanthes acmella* (L.) Murray
 635 — *oleracea* L.
 636 * *Stachelina dubia* L.
 637 *Stevia lanceolata* Lag.
 638 *Tagetes erecta* L.
 639 — *lucida* Cav.

- 640 *Tagetes minuta* L.
 641 *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
 642 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
 643 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
 644 — *vulgare* L.
 645 * *Taraxacum officinale* Weber
 646 *Tithonia rotundifolia* (Miller) Blake
 647 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertner
 648 * — *umbellata* Bertol.
 649 * *Tragopogon hybridus* L.
 650 — *porrifolius* L.
 651 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 652 * — *picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 653 *Ursinia speciosa* DC.
 654 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hooker fil. ex Asa Gray
 655 * *Xanthium brasiliicum* Veloso
 656 * — *canadense* Miller
 657 * — *spinosa* L.
 658 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 659 *Zinnia elegans* Jacq.
 660 — *peruviana* (L.) L.

CONVOLVULACEAE

- 661 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 662 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 663 * *Convolvulus althaeoides* L.
 664 * — *arvensis* L.
 665 * — *meonanthus* Hoffmanns. et Link
 666 * — *tricolor* L.
 667 * *Cuscuta australis* R. Br.
 668 * — *epithymum* (L.) L.
 669 *Ipomoea alba* L.
 670 — *lobata* (La Llave et Lex.) Thell.
 671 — *nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 672 — *purpurea* Roth

CORIARIACEAE

- 673 *Coriaria nepalensis* Wall.

CORNACEAE

- 674 *Aucuba japonica* Thunb.

- 675 *Cornus capitata* Wall.
 676 — *mas* L.
 677 * — *sanguinea* L.

CORYLACEAE

- 678 *Corylus avellana* L.

CRASSULACEAE

- 679 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb. et Berth.
 680 *Crassula arborescens* (Miller) Willd.
 681 — *lactea* Solander
 682 — *portulacea* Lam.
 683 — var. *obliqua* Aiton
 684 — *radicans* D. Dietr.
 685 — *spathulata* Thunb.
 686 * — *tillaea* Lester-Garland
 687 *Kalanchoe velutina* Welw.
 688 * *Sedum acre* L.
 689 * — *album* L.
 690 * — *arenarium* Brot.
 691 * — *brevifolium* DC.
 692 * — *forsterianum* Sm.
 693 * — *hirsutum* All.
 694 — *hispanicum* L.
 695 * — *rubens* L.
 696 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 697 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl
 698 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

CRUCIFERAE

- 699 *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hohen.
 700 * *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande
 701 *Alyssoides utriculata* (L.) Medicus
 702 *Alyssum argenteum* All.
 703 — *corymbosum* (Griseb.) Boiss.
 704 * — *granatense* Boiss. et Reuter
 705 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
 706 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 707 * — *stenocarpa* Boiss. et Reuter
 708 *Barbarea verna* (Miller) Ascherson
 709 * — *vulgaris* R. Br.
 710 *Berteroa incana* (L.) DC.
 711 * *Biscutella auriculata* L.
 712 — *didyma* L.
 713 * — *laevigata* L.
 714 — *lyrata* L.
 715 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp. *barrelieri*

- 716 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp. 760 *Myagrum perfoliatum* L.
oxyrrhina (Cos- 761 * *Nasturtium officinale* R. Br.
son) P. W. Ball 762 *Peltaria alliacea* Jacq.
et Heywood 763 * *Raphanus raphanistrum* L.
717 — *napus* L. 764 — *sativus* L.
718 — *oleracea* L. 765 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
719 *Bunias orientalis* L. 766 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.)
720 * *Cakile maritima* Scop. Dandy
721 * *Capsella rubella* Reuter 767 * — *pseuderucastrum*
722 * *Cardamine flexuosa* With. (Brot.)
723 * — *hirsuta* L. Franco
724 *Cheiranthus cheiri* L. 768 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
725 *Conringia orientalis* (L.) Dumort. 769 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
726 * *Coronopus didymus* (L.) Sm. 770 * — *sylvestris* (L.) Besser
727 * — *squamatus* (Forsk.) 771 * *Sinapis alba* L.
Ascherson 772 * — *arvensis* L.
728 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC. 773 * *Sisymbrium altissimum* L.
729 * *Draba muralis* L. 774 — *austriacum* Jacq. ssp.
730 * *Erophila verna* (L.) Chevall. contortum (Cav.)
731 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. sa Rouy et Fouc.
tiva (Miller) Franco
Thell. 775 * — *officinale* (L.) Scop.
732 *Erysimum cheiranthoides* L. 776 — *volgense* Bieb. ex E.
Fourn.
733 * — *grandiflorum* Desf. 777 *Succowia balearica* (L.) Medicus
734 * — *linifolium* (Pers.) Gay 778 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Ber-
735 *Fibigia clypeata* (L.) Medicus geret) Thell.
736 — *eriocarpa* (DC.) Boiss. 779 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
737 *Heliophila amplexicaulis* L. fil. 780 * *Thlaspi arvense* L.
738 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze- 781 * — *perfoliatum* L.
-Fossat
- 739 *Iberis amara* L.
740 * — *linifolia* Loefl. ssp. wel-
witschii (Boiss.)
Franco et P. Silva
741 * — *procumbens* Lange ssp. pro-
cumbens
742 — *sempervirens* L.
743 * *Ionopsidium acaule* (Desf.) Rei-
chenb.
744 *Isatis tinctoria* L.
745 *Lepidium graminifolium* L.
746 * — *heterophyllum* Bentham
747 — *latifolium* L.
748 — *sativum* L.
749 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
750 *Lunaria annua* L.
751 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
752 — *maritima* (L.) R. Br.
753 * — *ramosissima* (Desf.)
Thell.
754 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
755 — *longipetala* (Vent.) DC.
ssp. *bicornis*
(Sibth. et Sm.)
P. W. Ball
756 * — *sinuata* (L.) R. Br.
757 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
758 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
759 * — *pinnatifida* (Lam.)
Rothm.
- CUCURBITACEAE
- 782 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.)
Tutin
783 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansfeld
784 *Cucumis melo* L.
785 — *sativus* L.
786 *Cucurbita ficifolia* Bouché
787 — *pepo* L.
788 *Cyclanthera explodens* Naudin
789 — *pedata* Schrader
790 * *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard
791 *Lagenaria siceraria* (Molina) Stan-
dley
792 *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.
793 *Sicyos angulatus* L.
- DATISCACEAE
- 794 *Datisca cannabina* L.
- DIPSACACEAE
- 795 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
796 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. et Link
797 * — *fullonum* L.
798 *Knautia arvensis* (L.) Coulter
799 * *Pteroccephalus diandrus* (Lag.) Lag.
800 * — *intermedius* (Lag.)
Coutinho

- 801 Scabiosa africana L.
802 * — atropurpurea L.
803 — cretica L.
804 * — stellata L.
805 * Succisa pinnatifida Lange
806 * — pratensis Moench
807 * Succisella carvalhoana (Mariz)
Baksay
808 — inflexa (Kluk) G. Beck

DROSERACEAE

- 809 * *Drosera intermedia* Hayne
810 * — *rotundifolia* L.
811 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 812 *Diospyros lotus* L.
813 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 814
- Elaeagnus multiflora*
- Thunb.

ELATINACEAE

- 815 * *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.

EMPETRACEAE

- 816 *
- Corema album*
- (L.) D. Don

ERICACEAE

- 817 * *Arbutus unedo* L.
818 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
819 * *Erica arborea* L.
820 * — *australis* L.
821 * — *ciliaris* L.
822 * — *cinerea* L.
823 * — *erigena* R. Ross
824 * — *lusitanica* Rudolphi
825 * — *scoparia* L.
826 * — *tetralix* L.
827 * — *umbellata* L.
828 *Rhododendron micranthum* Turcz.
829 — *ponticum* L.

ESCALLONIACEAE

- 830 Escallonia montevidensis (Cham.
et Schlecht.)
DC.

EUPHORBIACEAE

- 831 *Dalechampia roezliana* Mueller
Arg.

- 832 Euphorbia altissima Boiss.
833 * — amygdaloides L.
834 * — broteri Daveau
835 — caerulescens Hav.
836 * — chamaesyce L.
837 * — characias L.
838 — dentata Michx
839 * — dulcis L.
840 — epithymoides L.
841 * — exigua L.
842 * — helioscopia L.
843 — lathyris L.
844 — marginata Pursh
845 * — nutans Lag.
846 * — paralias L.
847 * — peplis L.
848 * — peplus L.
849 * — pterococca Brot.
850 * — pubescens Vahl
851 * — segetalis L.
852 * — uliginosa Welw. ex Boiss.
853 Homalanthus populneus (Geisel) Pax
854 Manihot palmata Muell. Arg.
855 * Mercurialis annua L.
856 * — tomentosa L.
857 Ricinus communis L.
858 Securinega ramiflora Mueller Arg.

FAGACEAE

- 859 ** *Quercus coccifera* L.
860 ** — *faginea* Lam. (*Q. lusitani-*
 ca auct. non Lam.)
861 ** — *ilex* L.
862 ** — *lusitanica* Lam. (*Q. fruti-*
 cosa Brot.)
863 ** — *suber* L.

FLACOURTIACEAE

- 864 *Idesia polycarpa* Maxim.

FRANKENIACEAE

- 865 * *Frankenia laevis* L.

GENTIANACEAE

- 866 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson
ssp. *perfo-*
liata
867 * — — ssp. *imperfo-*
liata (L. fil.)
Franco et
R. Afonso
868 * *Centaureum erythraea* Rafn ssp. *ma-*
jus (Hoffmanns.
et Link) Melderis
869 * — *maritimum* (L.) Fritsch
870 * — *spicatum* (L.) Fritsch

- 871 * *Centaurium tenuiflorum* (Hoffmanns.
et Link)
Fritsch
872 * *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre
873 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
874 * *Gentiana pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 875 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
876 * — *cicutarium* (L.) L'Hér.
877 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
878 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
879 *Geranium anemonifolium* L'Hér.
880 * — *columbinum* L.
881 * — *dissectum* L.
882 — *himalayense* Klotzsch
883 * — *lucidum* L.
884 * — *molle* L.
885 — *nodosum* L.
886 * — *purpureum* Vill.
887 — *pyrenaicum* Burm. fil.
888 * — *rotundifolium* L.
889 *Pelargonium grossularioides* (L.)
L'Hér.
890 — *odoratissimum* (L.)
L'Hér.
891 — *zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 892 *Achimenes grandiflora* DC.
893 *Alloplectus sanguineus* Mart.
894 *Columnnea schiedeana* Schlecht.
895 *Isoloma bogotense* Nicholson
896 *Sinningia speciosa* (Loddiges)
Bentham et
Hooker
897 *Streptocarpus rexii* (Hooker) Lind
ley

GUTTIFERAE

- 898 * *Hypericum androsaemum* L.
899 — *canariense* L.
900 * — *elodes* L.
901 * — *humifusum* L.
902 * — *linarifolium* Vahl
903 * — *perforatum* L.
904 — *polyphyllum* Boiss. et
Balansa
905 * — *pulchrum* L.
906 * — *tomentosum* L.
907 * — *undulatum* Schousboe ex
Willd.

HALORAGACEAE

- 908 *Gunnera perpensa* L.
909 *Haloragis erecta* (Banks ex Murr.)
Eichler

HAMAMELIDACEAE

- 910 *Liquidambar styraciflua* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 911 *Aesculus hippocastanum* L.

HYDRANGEACEAE

- 912 *Deutzia scabra* Thunb.
913 *Hydrangea paniculata* Siebold
914 *Philadelphus coronarius* L.
915 — *incanus* Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 916 *Phacelia tanacetifolia* Benth

JUGLANDACEAE

- 917 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 918 * *Acinos alpinus* (L.) Moench
919 *Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze
920 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber
921 — *genevensis* L.
922 * — *iva* (L.) Schreber
923 * — — var. *pseudo-iva* (Robill.
et Cast. ex
DC.) Steudel
924 * — *pyramidalis* L.
925 — *reptans* L.
926 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth
927 — *hirsuta* Benth
928 * — *nigra* L.
929 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
930 * *Clinopodium vulgare* L.
931 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
932 *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
933 — *tetrahit* L.
934 *Hyssopus officinalis* L.
935 *Lamium album* L.
936 * — *amplexicaule* L.
937 * — *hybridum* Vill.
938 * — *maculatum* L.
939 * — *purpureum* L.
940 * *Lavandula latifolia* Medicus
941 * — *stoechas* L.
942 * — — ssp. *pedunculata*
(Miller)
Samp. ex
Rozeira

- 943 *Leonurus cardiaca* L.
944 — *marrubiastrum* L.
945 *Lepechinia floribunda* (Benth)
Epling.
946 *Leucas martinicensis* R. Br.

- 947 * *Lycopus europaeus* L.
 948 *Marrubium candidissimum* L.
 949 * — *vulgare* L.
 950 * *Melissa officinalis* L.
 951 * *Melittis melissophyllum* L.
 952 * *Mentha aquatica* L. var. *broteria*
 na Coutinho
 953 * — *pulegium* L.
 954 * — *rotundifolia* (L.) Hudson
 955 * *Micromeria graeca* (L.) Benth. ex
 Reichenb.
 956 * — *juliana* (L.) Benth. ex
 Reichenb.
 957 *Moschosma polystachium* Benth.
 958 *Nepeta cataria* L.
 959 * — *tuberosa* L.
 960 *Ocimum canum* Sims
 961 — *carnosum* Link et Otto ex
 Benth.
 962 * *Origanum virens* Hoffmanns. et
 Link
 963 — *vulgare* L.
 964 *Perilla frutescens* (L.) Britton
 965 — — var. *crispa*
 (Thunb.)
 Decne
 966 *Phlomis alpina* Pallas
 967 — *fruticosa* L.
 968 — *tuberosa* L.
 969 *Physostegia virginiana* (L.)
 Benth.
 970 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
 971 — *hereroensis* Engler
 972 * *Prunella grandiflora* (L.) Schol-
 ler ssp. *py-*
 renaica (Gren.
 et Godron) A.
 et O. Bolós
 973 * — *laciniata* x *vulgaris*
 Stapf
 974 * — *vulgaris* L.
 975 *Rosmarinus officinalis* L.
 976 *Salvia aurita* Thunb.
 977 — *canariensis* L.
 978 — *glutinosa* L.
 979 — *guaranitica* St.-Hil. ex
 Benth.
 980 — *hispanica* L.
 981 — *officinalis* L.
 982 — *sclarea* L.
 983 * — *sclareoides* Brot.
 984 — *splendens* Sellow ex Roemer
 et Schultes
 985 — *tiliaefolia* Vahl
 986 * — *verbenaca* L.
 987 — *verticillata* L.
 988 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
 989 — *hortensis* L.
 990 *Scutellaria alba* L.
 991 * — *galericulata* L.
 992 * *Scutellaria minor* Hudson
 993 *Sideritis montana* L.
 994 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 995 * — *germanica* L.
 996 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
 997 * — *officinalis* (L.) Trevisan
 998 *Teucrium arduini* L.
 999 — *flavum* L.
 1000 * — *polium* L.
 1001 * — *salviastrum* Schreber
 1002 * — *scorodonia* L.
 1003 * *Thymus caespititius* Brot.
 1004 * — *capitatus* (L.) Hoffmanns.
 et Link
 1005 * — *mastichina* L.
 1006 * — *zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hof-
 fmanns. et Link)
 Coutinho
- LAURACEAE
- 1007 ** *Apollonias barbuiana* (Cav.) Bornm.
 1008 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees et
 Eberm.
 1009 ** *Laurus nobilis* L.
 1010 ** *Persea indica* (L.) Sprengel
- LEGUMINOSAE
- 1011 *Acacia baileyana* F. Mueller
 1012 — *cultriformis* A. Cunn.
 1013 * — *dealbata* Link
 1014 — *decurrens* (J. Donn) Willd.
 1015 — *farnesiana* (L.) Willd.
 1016 — *horrida* (L.) Willd.
 1017 — *longifolia* (Andrews) Willd.
 1018 — *melanoxylon* R. Br.
 1019 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 1020 — *verticillata* (L'Hér.) Willd.
 1021 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay
 ssp. *compli-*
 catus
 1022 *Albizia distachya* (Vent.) Macbride
 1023 — *julibrissin* Durazz.
 1024 *Amorpha fruticosa* L.
 1025 *Anagyris foetida* L.
 1026 *Anthyllis barba-jovis* L.
 1027 * — *gerardi* L.
 1028 * — *lotoides* L.
 1029 — *tetraphylla* L.
 1030 * — *vulneraria* L. ssp. *maura*
 (G. Beck)
 Lindb.
 1031 *Arachis hypogaea* L.
 1032 *Astragalus boeticus* L.
 1033 * — *cymbicarpos* Brot.
 1034 — *falcatus* Lam.
 1035 * — *glauca* L.
 1036 * — *hamosus* L.
 1037 * — *lusitanicus* Lam.

- 1038 *Baptisia australis* (L.) R. Br.
 1039 * *Biserrula pelecinus* L.
 1040 *Camptosema rubicundum* Hooker et
 Arnott
 1041 *Cassia floribunda* Cav.
 1042 *Ceratonia siliqua* L.
 1043 *Cercis siliquastrum* L.
 1044 * *Chamaespartium tridentatum* (L.)
 P. Gibbs
 1045 *Cicer arietinum* L.
 1046 * *Coronilla repanda* (Poirot) Guss.
 1047 — *scorpioides* (L.) Koch
 1048 * — *valentina* L. ssp. *glau*
ca (L.)
 Batt.
 1049 *Cytisus canariensis* (L.) Steudel
 1050 * — *grandiflorus* (Brot.) DC.
 1051 — *multiflorus* (L'Hér.) Rothm.
 Sweet
 1052 * — *purgans* (L.) Boiss.
 1053 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1054 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1055 *Desmodium spicatum* Rehder
 1056 — *tiliaefolium* G. Don
 1057 *Dolichos jacquini* DC.
 1058 *Dorycnium pentaphyllum* Scop.
 ssp. *germanicum* (Gremli)
 Gams
 1059 * — *rectum* (L.) Ser.
 1060 *Erythrina crista-galli* L.
 1061 *Galega officinalis* L.
 1062 * *Genista berberidea* Lange
 1063 * — *falcata* Brot.
 1064 * — *florida* L.
 1065 — *tinctoria* L.
 1066 * — *tournefortii* Spach
 1067 * — *triacanthos* Brot.
 1068 *Gleditsia triacanthos* L.
 1069 *Glycine soja* (L.) Siebold et
 Zucc.
 1070 *Hedysarum coronarium* L.
 1071 *Hippocrepis unisiliquosa* L.
 1072 *Indigofera dosua* Buch.-Ham. ex
 D. Don
 1073 *Lablab niger* Medicus
 1074 * *Lathyrus amphicarpos* L.
 1075 * — *angulatus* L.
 1076 * — *annuus* L.
 1077 * — *aphaca* L.
 1078 * — *cicera* L.
 1079 * — *clymenum* L.
 1080 * — *hirsutus* L.
 1081 — *niger* (L.) Bernh. ssp.
niger
 1082 — *nissolia* L.
 1083 * — *ochrus* (L.) DC.
 1084 — *odoratus* L.
 1085 — *sativus* L.
 1086 * — *sphaericus* Retz.
 1087 * *Lathyrus sylvestris* L.
 1088 * — *tingitanus* L.
 1089 *Leucaena leucocephala* (Lam.) De
 Wit
 1090 * *Lotus angustissimus* L.
 1091 — *conimbricensis* Brot.
 1092 * — *corniculatus* L.
 1093 * — *creticus* L.
 1094 — *ornithopodioides* L.
 1095 * — *parviflorus* Desf.
 1096 * — *subbiflorus* Lag. ssp. *subbi*
florus
 1097 * — — ssp. *castella-*
nus (Boiss. et
 Reuter) P.W. Ball
 1098 * — *uliginosus* Schkuhr
 1099 *Lupinus albus* L.
 1100 * — *angustifolius* L.
 1101 * — *luteus* L.
 1102 * — *micranthus* Guss.
 1103 * — *rothmaleri* Klink.
 1104 *Lygos monosperma* (L.) Heywood
 1105 — *sphaerocarpa* (L.) Heywood
 1106 * *Medicago aculeata* Gaertner
 1107 * — *arabica* (L.) Hudson
 1108 — *arborea* L.
 1109 — *disciformis* DC.
 1110 * — *littoralis* Rohde ex Loisel.
 1111 * — *lupulina* L.
 1112 * — *marina* L.
 1113 * — *minima* (L.) Bartal.
 1114 — *murex* Willd.
 1115 * — *orbicularis* (L.) Bartal.
 1116 * — *polymorpha* L.
 1117 * — *rigidula* (L.) All.
 1118 — *rugosa* Desr.
 1119 — *sativa* L. ssp. *sativa*
 1120 — *scutellata* (L.) Miller
 1121 * — *truncatula* Gaertner
 1122 *Melilotus alba* Medicus
 1123 * — *indica* (L.) All.
 1124 * — *italica* (L.) Lam.
 1125 * — *messanensis* (L.) All.
 1126 — *neapolitana* Ten.
 1127 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
 1128 *Mimosa acanthocarpa* (Willd.) Ben-
 tham
 1129 — *pudica* L.
 1130 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 1131 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
 1132 — *viciaefolia* Scop.
 1133 *Ononis hispida* Desf. ssp. *arbores-*
cens (Desf.)
 Sirg.
 1134 * — *mitissima* L.
 1135 * — *natrix* L. ssp. *ramosissima*
 (Desf.) Batt.
 1136 * — *pubescens* L.
 1137 * — *pusilla* L.

- 1138 * *Ononis reclinata* L.
 1139 * — *spinosa* L.
 1140 * — *subspicata* Lag.
 1141 * — *viscosa* L. ssp. *breviflora* (DC.) Nyman
 1142 * *Ornithopus compressus* L.
 1143 * — *perpusillus* L.
 1144 * — *pinnatus* (Miller) Druce
 1145 * — *sativus* Brot.
 1146 *Parkinsonia aculeata* L.
 1147 *Phaseolus vulgaris* L.
 1148 *Pisum sativum* L. ssp. *elatus* (Bieb.) Ascher
 son' et Graebner
 1149 *Psoralea americana* L. var. *polystachya* (Poir.) Fiori et Paol.
 1150 * — *bituminosa* L.
 1151 — *macrostachya* DC.
 1152 — *onobrychis* Nutt.
 1153 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
 1154 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
 1155 *Robinia pseudacacia* L.
 1156 *Schotia latifolia* Jacq.
 1157 * *Scorpiurus muricatus* L.
 1158 * — *vermiculatus* L.
 1159 *Securigera securidaca* (L.) Degen et Dorfler
 1160 *Sophora japonica* L.
 1161 — *viciaefolia* Hance
 1162 * *Spartium junceum* L.
 1163 * *Stauracanthus genistoides* (Brot.) Samp.
 1164 *Teline linifolia* (L.) Webb et Berth.
 1165 — *monspessulana* (L.) C. Koch
 1166 *Tetragonolobus palaestinus* Boiss.
 1167 — *purpureus* Moench
 1168 — *requienii* (Mauri) ex Sanguineti) San guinetti
 1169 *Tipuana tipu* (Benth.) O. Kuntze
 1170 *Trifolium alexandrinum* L.
 1171 * — *angustifolium* L.
 1172 * — *arvense* L.
 1173 * — *bocconeii* Savi
 1174 * — *campestre* Schreber
 1175 * — *cernuum* Brot.
 1176 * — *cherleri* L.
 1177 — *clypeatum* L.
 1178 — *dasyurum* C. Presl
 1179 * — *diffusum* Ehrh.
 1180 * — *dubium* Sibth.
 1181 * *Trifolium fragiferum* L.
 1182 * — *glomeratum* L.
 1183 * — *hirtum* All.
 1184 — *hybridum* L.
 1185 — *incarnatum* L.
 1186 * — *isthmocarpum* Brot.
 1187 * — *lappaceum* L.
 1188 * — *ligusticum* Balbis ex Loisel.
 1189 * — *melchianum* Savi
 1190 — *miegeanum* Maire
 1191 * — *nigrescens* Viv.
 1192 — *ochroleucon* Hudson
 1193 * — *physodes* Steven ex Bieb.
 1194 * — *pratense* L.
 1195 * — *repens* L.
 1196 * — *resupinatum* L.
 1197 — *rubens* L.
 1198 * — *scabrum* L.
 1199 * — *squamosum* L.
 1200 — *squarrosum* L.
 1201 * — *stellatum* L.
 1202 * — *striatum* L. var. *brevidentens* Lange
 1203 * — — var. *spinescens* Lange
 1204 — *strictum* L.
 1205 * — *subterraneum* L.
 1206 * — *suffocatum* L.
 1207 * — *tomentosum* L.
 1208 — *vesiculosum* Savi
 1209 *Trigonella caerulea* (L.) Ser.
 1210 — *calliceras* Fisch.
 1211 — *foenum-graecum* L.
 1212 * — *monspeliaca* L.
 1213 * *Ulex europaeus* L.
 1214 * — *micranthus* Lange
 1215 * — *minor* Roth
 1216 * — *parviflorus* Pourret ssp. *parviflorus*
 1217 * *Vicia benghalensis* L.
 1218 * — *bithynica* (L.) L.
 1219 * — *disperma* DC.
 1220 — *ervilia* (L.) Willd.
 1221 — *faba* L.
 1222 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
 1223 * — *lutea* L. var. *hirta* (DC.) Loisel.
 1224 * — — var. *laevigata* (Sm.) Boiss.
 1225 — *narbonensis* L. var. *serratifolia* (Jacq.) Arcangeli
 1226 * — *pubescens* (DC.) Link
 1227 * — *sativa* L.
 1228 * — — ssp. *nigra* (L.) Ehrh.
 1229 * — *tenuissima* (Bieb.) Schinz et Thell.
 1230 — *villosa* Roth
 1231 — — ssp. *varia* (Host) Corb.

- 1232 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

LENTIBULARIACEAE

- 1233 * *Pinguicula lusitanica* L.

LINACEAE

- 1234 * *Linum bienne* Miller
1235 — *grandiflorum* Desf.
1236 * — *setaceum* Brot.
1237 * — *strictum* L.
1238 * — *trigynum* L.
1239 — *usitatissimum* L.
1240 * *Radiola linoides* Roth

LOASACEAE

- 1241 *Blumenbachia hieronymii* Urban

LOGANIACEAE

- 1242 *Chilanthus oleaceus* Burch.

LYTHRACEAE

- 1243 * *Ammannia coccinea* Rottb.
1244 — *senegalensis* Lam.
1245 *Cuphea ignea* DC. fil.
1246 — *lanceolata* Aiton
1247 — *micropetala* H. B. et K.
1248 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
1249 — *salicifolia* (H. B. et K.) Link
1250 *Lagerstroemia indica* L.
1251 * *Lythrum junceum* Banks et Solander
1252 * — *portula* (L.) D. A. Webb
1253 * — *salicaria* L.

MAGNOLIACEAE

- 1254 ** *Magnolia grandiflora* L.
1255 ** — *soulangeana* Soul. var. *lennei* Rehd.

MALVACEAE

- 1256 *Abutilon gradifolium* (Willd.) Sweet
1257 — *theophrasti* Medicus
1258 *Alcea rosea* L.
1259 *Althaea cannabina* L.
1260 * — *officinalis* L.
1261 *Anoda wrightii* Asa Gray
1262 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
1263 * — *roseus* Thore ex Loisel.
1264 — *syriacus* L.

- 1265 *Hibiscus trionum* L.
1266 *Kitaibela vitifolia* Willd.
1267 *Lagunaria patersonii* G. Don
1268 *Lavatera arborea* L.
1269 * — *cretica* L.
1270 * — *olbia* L.
1271 * — *trimestris* L.
1272 *Malope trifida* Cav.
1273 * *Malva hispanica* L.
1274 — *nicaensis* All.
1275 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
1276 * — *tournefortiana* L.
1277 — *verticillata* L.
1278 *Malvaviscus arboreus* Cav.
1279 *Pavonia hastata* Cav.
1280 — *praemorsa* Willd.
1281 — *spinifex* (L.) Cav.
1282 *Sida rhombifolia* L.

MARTYNIACEAE

- 1283 *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine

MELASTOMATACEAE

- 1284 *Calvoa orientalis* Taub.
1285 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1286 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1287 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
1288 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1289 *Dorstenia contrajerva* L.
1290 *Maclura pomifera* (Rafin.) C. K. Schneider
1291 *Morus alba* L.
1292 — *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1293 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

MYRICACEAE

- 1294 *Myrica caroliniensis* Miller
1295 — *cerifera* L.
1296 * — *faya* Aiton
1297 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1298 *Ardisia crenata* Sims

MYRTACEAE

- 1299 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
 1300 — *rigidus* R. Br.
 1301 *Eucalyptus acacioides* A. Cunn.
 1302 — *camaldulensis* Dehnh.
 1303 — *citriodora* Hooker
 1304 — *cornuta* Labill.
 1305 — *crebra* F. Muell.
 1306 — *dealbata* A. Cunn. ex Schauer
 1307 — *eugenioides* Sieber
 1308 — *globulus* Labill.
 1309 — *gomphocephalus* DC.
 1310 — *maculata* Hooker
 1311 — *obliqua* L'Hér.
 1312 — *paniculata* Smith
 1313 — *pilularis* Sm.
 1314 — *punctata* DC.
 1315 — *viminialis* Labill.
 1316 *Feijoa sellowiana* Berg.
 1317 *Kunzea pedunculata* F. Mueller
 1318 *Melaleuca genistifolia* Smith
 1319 — *huegellii* Endl.
 1320 — *hypericifolia* Smith
 1321 — *nesophila* F. Mueller
 1322 * *Myrtus communis* L.
 1323 — *ugni* Molina
 1324 *Psidium guajava* L.
 1325 — *littorale* Raddi var. *littorale*
 1326 *Tristania conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1327 *Mirabilis jalapa* L.
 1328 — *longiflora* L.

NYMPHAEACEAE

- 1329 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
 1330 *Victoria amazonica* (Poeppig) Sowerby

OCHNACEAE

- 1331 *Ochna multiflora* DC.

OLEACEAE

- 1332 *Fraxinus americana* L.
 1333 * — *angustifolia* Vahl
 1334 * *Jasminum fruticans* L.
 1335 *Ligustrum ibeta* Sieb. ex Sieb. et Zucc.
 1336 — *japonicum* Thunb.
 1337 — *sinense* Lour.
 1338 — *vulgare* L.
 1339 *Olea chrysophylla* Lam.

- 1340 * *Phillyrea angustifolia* L.
 1341 * — *latifolia* L.
 1342 *Syringa vulgaris* L.

ONAGRACEAE

- 1343 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.) S. Watson
 1344 *Circaea cordata* Royle
 1345 * — *lutetiana* L.
 1346 *Clarkia elegans* Douglas
 1347 — *pulchella* Pursh
 1348 *Epilobium hirsutum* L.
 1349 * — *lanceolatum* Sebastiani et Mauri
 1350 * — *parviflorum* Schreber
 1351 — *roseum* Schreber
 1352 * — *tetragonum* L.
 1353 *Gaura parviflora* Douglas
 1354 *Godetia purpurea* (Curtis) G. Don
 1355 *Lopezia coronata* Andrews
 1356 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
 1357 * *Oenothera erythrosepala* Borbás
 1358 * — *grandiflora* L'Hér.
 1359 — *indecora* Cambess.
 1360 * — *rosea* L'Hér. ex Aiton
 1361 * — *stricta* Ledeb. ex Link
 1362 — *tetraptera* Cav.

OROBANCHACEAE

- 1363 * *Orobanche hederæ* Duby

OXALIDACEAE

- 1364 * *Oxalis articulata* Savigny
 1365 * — *corniculata* L.
 1366 * — *corymbosa* DC.
 1367 — *deppei* Loddiges ex Sweet
 1368 — *hirta* L. var. *rubella* (Juss.) R. Knuth
 1369 * — *pes-caprae* L.
 1370 * — *purpurea* L.

PAPAVERACEAE

- 1371 *Argemone mexicana* L.
 1372 * *Chelidonium majus* L.
 1373 * *Corydalis claviculata* (L.) DC.
 1374 * *Fumaria bastardii* Boreau
 1375 * — *capreolata* L.
 1376 * — *muralis* Sonder ex Koch
 1377 * — *officinalis* L.
 1378 * — *parviflora* Lam.
 1379 * *Glaucium corniculatum* (L.) J. H. Rudolph
 1380 * — *flavum* Crantz
 1381 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet
 1382 * *Hypocoum imberbe* Sibth. et Sm.

- 1383 * *Hypecoum procumbens* L.
1384 *Papaver atlanticum* (Ball) Cos-
son
1385 * — *dubium* L.
1386 * — *hybridum* L.
1387 * — *rhoeas* L.
1388 — *somniferum* L.
1389 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

PASSIFLORACEAE

- | | |
|------|---|
| 1390 | <i>Passiflora bryonioides</i> H. B. et K. |
| 1391 | — <i>capsularis</i> L. |
| 1392 | — <i>edulis</i> Sims |
| 1393 | — <i>suberosa</i> L. |

PHYTOLACCACEAE

- 1394 * *Phytolacca americana* L.
1395 — *dioica* L.
1396 *Rivina humilis* L.

PITTOSPORACEAE

- | | | |
|------|--|------------------------------|
| 1397 | <i>Pittosporum crassifolium</i> Putter | lick |
| 1398 | — | <i>heterophyllum</i> Franch. |
| 1399 | — | <i>tobira</i> (Thunb.) Ai- |
| | | ton fil. |
| 1400 | — | <i>undulatum</i> Vent. |
| 1401 | <i>Sollya fusiformis</i> (Labill.) | Briq. |

PLANTAGINACEAE

- | | | | | |
|------|---|----------|------------------------|------|
| 1402 | * | Plantago | afra L. | |
| 1403 | — | | arenaria Waldst. et | |
| | | | | Kit. |
| 1404 | * | — | bellardii All. | |
| 1405 | * | — | coronopus L. | |
| 1406 | — | | crassifolia Forskal | |
| 1407 | * | — | lagopus L. var. lusita | |
| | | | nica (L.) | |
| | | | | Ball |
| 1408 | * | — | lanceolata L. | |
| 1409 | * | — | major L. | |
| 1410 | * | — | maritima L. | |
| 1411 | — | | sempervirens Crantz | |
| 1412 | * | — | serraria L. | |
| 1413 | * | — | subulata L. | |

PLATANACEAE

- 1414 *Platanus hybrida* Brot.

PLUMBAGINACEAE

- 1415 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hoffman
ns. et Link

- | | | | |
|------|---|----------------------------|--|
| 1416 | * | <i>Armeria welwitschii</i> | Boiss. |
| 1417 | * | <i>Limonium binervosum</i> | (G. E. Sm.)
Salmon ssp.
binervosum |
| 1418 | - | <i>latifolium</i> | (Sm.) O. Kunze |
| 1419 | - | <i>sinuatum</i> | (L.) Miller |
| 1420 | * | <i>vulgare</i> | Miller |
| 1421 | | <i>Plumbago</i> | <i>europaea</i> L. |

POLEMONIACEAE

- 1422 Cobaea scandens Cav.
1423 Collomia grandiflora Douglas ex
Lindley
1424 Gilia capitata Douglas
1425 — laciniata Ruiz et Pavon
1426 — tricolor Bentham
1427 Phlox drummondii Hooker
1428 Polemonium mexicanum Cerv. ex Lag.

POLYGALACEAE

- 1429 * *Polygala monspeliaca* L.
1430 — *myrtifolia* L.
1431 * — *vulgaris* L.

POLYGONACEAE

- | | | | |
|------|------|-----------------------------------|------------|
| 1432 | | Bilderdykia baldschuanica (Regel) | D. A. Webb |
| 1433 | * -- | convolvulus (L.) Du- | mort. |
| 1434 | * - | dumetorum (L.) Dumort. | |
| 1435 | * | Emex spinosa (L.) Campd. | |
| 1436 | * | Polygonum aviculare L. | |
| 1437 | * - | capitatum D. Don | |
| 1438 | * - | equisetiforme Sibth. et | Sm. |
| 1439 | * - | hydropiper L. | |
| 1440 | * - | maritimum L. | |
| 1441 | - | orientale L. | |
| 1442 | * - | persicaria L. | |
| 1443 | * - | salicifolium Brouss. ex | Willd. |
| 1444 | | Rheum rhaponticum L. | |
| 1445 | * | Rumex acetosa L. | |
| 1446 | * - | angiocarpus Murb. | |
| 1447 | * - | bucephalophorus L. | |
| 1448 | * - | conglomeratus Murray | |
| 1449 | * - | crispus L. | |
| 1450 | * - | intermedius DC. | |
| 1451 | - | lunaria L. | |
| 1452 | - | patientia L. | |
| 1453 | * - | pulcher L. | |
| 1454 | * - | scutatus L. | |
| 1455 | - | thyrsoides Desf. | |

PORTULACACEAE

- 1456 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
 1457 *Calandrinia pilosiuscula* Lindley
 1458 * *Montia fontana* L. ssp. *amporita* na Sennen
 1459 — *perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell.
 1460 *Portulaca grandiflora* Hooker
 1461 — *marginata* H. B. et K.
 1462 * — *oleracea* L.
 1463 — *pilosa* L.
 1464 *Portulacaria afra* Jacq.
 1465 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1466 * *Anagallis arvensis* L.
 1467 * — *monelli* L. var. *linifolia* (L.) Lange
 1468 * — *tenella* (L.) L.
 1469 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
 1470 *Cyclamen persicum* Miller
 1471 * *Lysimachia ephemerum* L.
 1472 — *punctata* L. var. *verticillata* (M. Bieb.) Boiss.
 1473 * — *vulgaris* L.
 1474 *Primula malacoides* Franch.
 1475 — *obconica* Hance
 1476 * — *vulgaris* Hudson
 1477 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1478 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L. Burt
 1479 — *sericea* Schrader

PUNICACEAE

- 1480 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- 1481 *Adonis aestivalis* L.
 1482 *Anemone coronaria* L.
 1483 — *cylindrica* Gray
 1484 * — *palmata* L.
 1485 * — *trifolia* L.
 1486 — *virginiana* L.
 1487 *Aquilegia canadensis* L.
 1488 — *chrysantha* A. Gray
 1489 — *formosa* Fisch. var. *hybrida* Hort.

- 1490 *Aquilegia fragrans* Benth
 1491 — *longissima* Asa Gray
 1492 * — *vulgaris* L.
 1493 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1494 — *heracleifolia* DC.
 1495 — *recta* L.
 1496 * — *vitalba* L.
 1497 * *Consolida ajacis* (L.) Schur
 1498 * *Delphinium halteratum* Sibth. et Sm.
 1499 * — *pentagynum* Lam.
 1500 * — *staphisagria* L.
 1501 * *Helleborus foetidus* L.
 1502 *Nigella arvensis* L.
 1503 — *ciliaris* DC.
 1504 * — *damascena* L.
 1505 — *hispanica* L.
 1506 — *orientalis* L.
 1507 — *sativa* L.
 1508 * *Paeonia broteroi* Boiss. et Reuter
 1509 *Ranunculus abortivos* L.
 1510 * — *arvensis* L.
 1511 — *asiaticus* L.
 1512 — *brutius* Ten.
 1513 * — *bulbosus* L. ssp. *adscendens* (Brot.) Neves
 1514 — — ssp. *gallecicus* (Freyn ex Willk.) P. W. Ball et Heywood
 1515 * — *bullatus* L.
 1516 * — *bupleuroides* Brot.
 1517 * — *ficaria* L.
 1518 * — *flammula* L.
 1519 * — *gregarius* Brot.
 1520 * — *hederaceus* L.
 1521 * — *muricatus* L.
 1522 * — *ophioglossifolius* Vill.
 1523 * — *parviflorus* L.
 1524 * — *peltatus* Schrank ssp. *pseudo-fluitans* (Syme) Franco
 1525 * — *repens* L.
 1526 * — *trilobus* Desf.
 1527 * *Thalictrum flavum* L. ssp. *glaucum* (Desf.) Batt.
 1528 — *minus* L.

RESEDACEAE

- 1529 *Reseda alba* L.
 1530 — *lutea* L.
 1531 * — *luteola* L.
 1532 * — *media* Lag.
 1533 * — *virgata* Boiss. et Reuter
 1534 * *Sesamoides canescens* (L.) O. Kuntze ssp. *canescens*

RHAMNACEAE

- 1535 * *Frangula alnus* Miller
 1536 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1537 *Paliurus spina-christi* Miller
 1538 *Pomaderris apetala* Labill.
 1539 * *Rhamnus alaternus* L.
 1540 — *catharticus* L.
 1541 *Ziziphus jujuba* Miller

ROSACEAE

- 1542 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1543 * *Aphanes arvensis* L.
 1544 *Cotoneaster amoena* E. H. Wilson
 1545 — *horizontalis* Decne
 1546 — *lactea* W. W. Sm.
 1547 *Crataegus crus-galli* L.
 1548 * — *monogyna* Jacq.
 1549 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
 1550 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
 1551 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1552 * *Fragaria vesca* L.
 1553 * *Geum sylvaticum* Pourret
 1554 * — *urbanum* L.
 1555 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pavon
 1556 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kuntze
 1557 *Potentilla argentea* L.
 1558 * — *erecta* (L.) Rauschel
 1559 — *recta* L.
 1560 *Prunus laurocerasus* L.
 1561 — *lusitanica* L.
 1562 — *serotina* Ehrh.
 1563 * — *spinosa* L.
 1564 *Pyracantha angustifolia* (Franch.) C. K. Schneider
 1565 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1566 * *Pyrus communis* L.
 1567 *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino
 1568 — — *fa. ovata* (Briot) Schneider
 1569 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
 1570 * *Rosa canina* L.
 1571 * — *sempervirens* L.
 1572 *Rubus idaeus* L.
 1573 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1574 * — *minor* Scop. ssp. *ma gnolii* (Spach) Briq.
 1575 *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach

- 1576 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun
 1577 *Spiraea japonica* L. fil.

RUBIACEAE

- 1578 * *Asperula arvensis* L.
 1579 *Coprosma robusta* Raoul
 1580 * *Crucianella angustifolia* L.
 1581 — *latifolia* L.
 1582 * — *maritima* L.
 1583 — *stylosa* Trin.
 1584 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1585 * *Galium album* Miller
 1586 * — *aparine* L.
 1587 * — *divaricatum* Pourret ex Lam.
 1588 * — *palustre* L.
 1589 * — *parisiense* L.
 1590 * — *rotundifolium* L.
 1591 * — *saxatile* L.
 1592 * — *tricornutum* Dandy
 1593 * — *verrucosum* Hudson
 1594 *Phyllis nobilis* L.
 1595 * *Rubia peregrina* L.
 1596 * *Sherardia arvensis* L.
 1597 *Spermacoe tenuior* L.
 1598 * *Valantia muralis* L.

RUTACEAE

- 1599 *Citrus myrtifolia* Rafin.
 1600 *Coleonema pulchrum* Hooker
 1601 *Phellodendron lavalleyi* Dode
 1602 *Poncirus trifoliata* (L.) Rafin.
 1603 * *Ruta chalepensis* L.
 1604 * — *montana* (L.) L.
 1605 *Zanthoxylum armatum* DC.
 1606 — *simulans* Hance

SALICACEAE

- 1607 * *Populus nigra* L.

SANTALACEAE

- 1608 * *Osyris alba* L.

SAPINDACEAE

- 1609 *Cardiospermum grandiflorum* Swartz
fa. hirsutum (Willd.) Radlk.
 1610 — *halicacabum* L.
 1611 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

SAURURACEAE

- 1612 *Houttuynia cordata* Thunb.

SAXIFRAGACEAE

- 1613 *Astilbe japonica* (Merr. et De-
cne.) Asa
Gray
- 1614 * *Chrysosplenium oppositifolium* L.
- 1615 *Ribes nigrum* L.
- 1616 * *Saxifraga continentalis* (Engler
et Irmischer)
D. A. Webb
- 1617 * — *granulata* L.
- 1618 * — *spathularis* Brot.
- 1619 — *stolonifera* Meerb.
- 1620 *Tellima grandiflora* (Pursh) Dou-
glas ex
Lindley

SCROPHULARIACEAE

- 1621 *Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pa-
von
- 1622 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.)
Willd.
- 1623 * *Antirrhinum hispanicum* Chav.
- 1624 * — *majus* L. ssp. *cirrhi-
gerum* (Welw. ex
Ficalho) Franco
- 1625 * — ssp. *linkianum*
(Boiss. et Reu-
ter) Rothm.
- 1626 * — *meonanthum* Hoffmanns.
et Link
- 1627 * *Bartsia aspera* (Brot.) Lange
- 1628 * *Bellardia trixago* (L.) All.
- 1629 *Calceolaria scabiosaefolia* Roem.
et Schult.
- 1630 * *Cymbalaria muralis* P. Gaertner,
B. Meyer et
Scherb.
- 1631 *Digitalis ferruginea* L.
- 1632 — *lutea* L.
- 1633 * — *purpurea* L.
- 1634 * — *thapsi* L.
- 1635 *Erinus alpinus* L.
- 1636 * *Gratiola linifolia* Vahl
- 1637 * — *officinalis* L.
- 1638 *Halleria lucida* L.
- 1639 *Hebe parviflora* (Vahl) Ckn. et
Allan
- 1640 — *speciosa* (R. Cunn. ex A.
Cunn.) Andersen
- 1641 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
- 1642 * — *spuria* (L.) Dumort.
- 1643 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hof-
manns. et Link
- 1644 * — ssp. *multipun-
ctata* (Brot.)
Chater et
D. A. Webb
- 1645 * *Linaria caesia* (Pers.) DC. ex
Chav.
- 1646 * — *diffusa* Hoffmanns. et
Link
- 1647 * — *incarnata* (Vent.) Sprengel
- 1648 — *maroccana* Hooker fil.
- 1649 — *purpurea* (L.) Miller
- 1650 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
- 1651 * — *spartea* (L.) Willd.
- 1652 * — *supina* (L.) Chaz.
- 1653 * — *triornithophora* (L.) Cav.
- 1654 * — *viscosa* (L.) Dum.-Courset
- 1655 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
- 1656 *Maurandya erubescens* (D. Don) Asa
Gray
- 1657 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus* Ho-
oker
- 1658 * *Misopates calycinum* Rothm.
- 1659 * — *orontium* (L.) Rafin. var.
parviflorum
DC. fil.
- 1660 *Nemesia melissifolia* Benth
- 1661 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don
fil.
- 1662 * *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel
- 1663 * — *viscosa* (L.) Caruel
- 1664 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steu-
del
- 1665 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp. *lusi-
tanica* (Hoffmanns.
et Link)
Coutinho
- 1666 *Penstemon campanulatus* Willd.
- 1667 — *digitalis* Nutt.
- 1668 — *gloxinoides* Hort.
- 1669 *Phygellus capensis* E. Mey. ex Ben-
tham
- 1670 * *Scrophularia auriculata* L. var. *glab-
ra* Coutinho
- 1671 * — var. *pubes-
cens*
Caruel
- 1672 * — *canina* L. var. *baeti-
ca* Boiss.
- 1673 * — var. *pinnatifidi-
da* Boiss.
- 1674 * — *grandiflora* DC.
- 1675 — *nodosa* L.
- 1676 * — *sambucifolia* L.
- 1677 * *Sibthorpia europaea* L.
- 1678 *Tetranema mexicanum* Benth
- 1679 *Verbascum blattaria* L.
- 1680 — *gnaphalodes* Bieb.
- 1681 * — *levanticum* L. K. Ferguson
- 1682 * — *litigiosum* Samp.
- 1683 — *phlomoides* L.
- 1684 * — *pulverulentum* Vill.
- 1685 * — *sinuatum* L.
- 1686 * — *thapsus* L.

1687	*	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	1721		<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. ex Hornem.
1688	*	<i>Veronica acinifolia</i> L.			
1689	*	— <i>anagallis-aquatica</i> L.	1722	—	<i>lancifolia</i> Nees
		ssp. <i>transiens</i> Rouy	1723	—	<i>peruviana</i> L.
			1724	—	<i>pruinosa</i> L.
1690	* —	<i>arvensis</i> L.	1725	—	<i>pubescens</i> L.
1691	* —	<i>hederifolia</i> L.	1726	*	<i>Solanum dulcamara</i> L.
1692	—	<i>longifolia</i> L.	1727	—	<i>laciniatum</i> Aiton
1693	* —	<i>micrantha</i> Hoffmanns. et Link	1728	* —	<i>luteum</i> Miller ssp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál
1694	* —	<i>officinalis</i> L.	1729	* —	<i>nigrum</i> L.
1695	* —	<i>peregrina</i> L.	1730	—	<i>rantonnetii</i> Carrière ex Lescuyer
1696	* —	<i>persica</i> Poiret			
1697	* —	<i>polita</i> Fries	1731	—	<i>sodomeum</i> L.
1698	* —	<i>scutellata</i> L.	1732	* —	<i>sublobatum</i> Willd. ex Roemer

SIMAROUBACEAE

1699 * *Ailanthus altissima* (Miller)
Swingle

SOLANACEAE

1700	<i>Browallia viscosa</i> H. B. et K.	
1701	<i>Brunfelsia latifolia</i> Benth	
1702	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>groszum</i>	
		(L.)
		Sendtner
1703	<i>Cyphomandra betacea</i> (Cav.) Sen-	
		dtner
1704	<i>Datura innoxia</i> Miller	
1705	* — <i>stramonium</i> L.	
1706	* — — var. <i>tatula</i>	
		(L.)
		Torrey
1707	* <i>Hyoscyamus albus</i> L. ssp. <i>major</i>	
		(Miller)
		Coutinho

1708 *Lycium afrum* L.
1709 — *barbarum* L.
1710 *Lycopersicon esculentum* Miller

var. *cerasiforme*
(Dunal)
Alef.

1711 - - var. pi-
riforme
(Dunal)
Alef.

1712 - *pimpinellifolium*
Miller

1713 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertner

1714 Nicotiana glauca R. C. Graham
1715 — longiflora Cav.

1715	—	longifolia Cav.
1716	—	rustica L.
1717	—	tabacum L.

1717 — *tabacum* L.
1718 *Petunia hybrida* Vilm.
1719 — *parviflora* Juss.

1720 *Physalis alkekengi* L.

1721		<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. ex Hor-	nem.
1722	—	<i>lancifolia</i> Nees	
1723	—	<i>peruviana</i> L.	
1724	—	<i>pruinosa</i> L.	
1725	—	<i>pubescens</i> L.	
1726	* <i>Solanum</i>	<i>dulcamara</i> L.	
1727	—	<i>laciniatum</i> Aiton	
1728	* —	<i>luteum</i> Miller ssp. <i>alatum</i>	(Moench) Dostal
1729	* —	<i>nigrum</i> L.	
1730	—	<i>rantonnetii</i> Carrière ex	Lescuyer
1731	—	<i>sodomeum</i> L.	
1732	* —	<i>sublobatum</i> Willd. ex Roe-	mer et Schultes
1733	—	<i>variabile</i> Martius	
1734		<i>Vestita lycioides</i> Willd.	
1735		<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	

STAPHYLEACEAE

1736 *Staphylea colchica* Steven

STERCULIACEAE

1737 *Brachychiton populneum* R. Br.
1738 *Firmiana simplex* (L.) W. F. Wight
1739 *Hermannia denudata* L. fil.

STYRACACEAE

1740 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

1741 * *Tamarix africana* Poiret
1742 — *tetrandra* Pallas ex Bieb.

THELIGONACEAE

1743 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

1744 * *Daphne gnidium* L.
1745 * *Thymelaea passerina* (L.) Cosson et
Germ.

TILIACEAE

1746 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.)
Makino

1747 *Corchorus hirtus* L.
1748 *Sparmannia palmata* E. Mey.

1749 *Tilia europaea* L.

1750 — platyphyllos Scop.

1751 - *tomentosa* Moench
1752 *Triumfetta japonica* Makino

1756 *Scaphiopsis japonica* MARTENS

TROPAEOLACEAE

- 1753 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1754 *Celtis australis* L.
1755 — *sinensis* Pers.
1756 *Ulmus campestris* L.
1757 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1758 *Aethusa cynapium* L.
1759 * *Ammi majus* L.
1760 * — *visnaga* (L.) Lam.
1761 * *Ammoides pusilla* (Brot.)
Breistr.
1762 * *Angelica angelicastrum* (Hof-
manns.
et Link)
Coutinho
1763 * — *sylvestris* L.
1764 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
1765 * *Apium inundatum* (L.) Reichenb.
fil.
1766 — *leptophyllum* (Pers.) F.
Mueller ex
Bentham
1767 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
1768 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
1769 * *Bupleurum gerardi* All.
1770 * — *lancifolium* Hornem.
1771 * — *rigidum* L. ssp. *pani-*
culatum (Brot.)
H. Wolff
1772 — *rotundifolium* L.
1773 * — *tenuissimum* L.
1774 * *Cachrys trifida* Miller
1775 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
1776 * *Chaerophyllum temulentum* L.
1777 * *Conium maculatum* L.
1778 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
Boiss.
1779 * — *majus* (Gouan) Loret
1780 *Coriandrum sativum* L.
1781 * *Crithmum maritimum* L.
1782 *Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.
1783 * *Daucus carota* L.
1784 * — *crinitus* Desf.
1785 * — *durieu* Lange
1786 * — *muricatus* (L.) L.
1787 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.)
Tutin
1788 *Eryngium agavifolium* Griseb.
1789 — *amethystinum* L.
1790 * — *campestre* L.
1791 * — *corniculatum* Lam.
1792 * — *dilatatum* Lam.

- 1793 * *Eryngium duriaei* Gay ex Boiss.
1794 * — *maritimum* L.
1795 * — *pandanifolium* Cham. et
Schlecht.
1796 — *planum* L.
1797 * — *tenu* Lam.
1798 *Falcaria vulgaris* Bernh.
1799 * *Ferula communis* L.
1800 * *Ferulago capillifolia* (Link) Fran-
co
1801 * *Foeniculum vulgare* Miller
1802 — var. *dulce* DC.
1803 * *Heracleum sphondylium* L.
1804 * *Hydrocotyle bonariensis* Commerson
ex Lam.
1805 * — *vulgaris* L.
1806 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
1807 *Lagoecia cuminoides* L.
1808 * *Lilaeopsis attenuata* (Hooker et
Arnott)
Fernald
1809 * *Oenanthe crocata* L.
1810 * — *fistulosa* L.
1811 — *globulosa* L.
1812 * — *lachenalii* C. C. Gmelin
1813 * — *pimpinelloides* L.
1814 * *Orlaya kochii* Heywood
1815 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sativa*
1816 *Petroselinum crispum* (Miller) A.
W. Hill var.
latifolium
Airy Shaw
1817 * — *segetum* (L.) Koch
1818 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
1819 * — *lancifolium* Lange
1820 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
1821 *Pimpinella saxifraga* L.
1822 * — *villosa* Schousboe
1823 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
1824 * *Ridolfia segetum* Moris
1825 * *Sanicula europaea* L.
1826 *Scandix balansae* Reuter ex Boiss.
1827 * — *ecten-veneris* L.
1828 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
1829 *Seseli montanum* L.
1830 * — *tortuosum* L.
1831 * *Smyrniolum olusatrum* L.
1832 * — *perfoliatum* L.
1833 * *Thapsia villosa* L.
1834 * *Tordylium maximum* L.
1835 * *Torilis arvensis* (Hudson) Link
1836 * — *nodosa* (L.) Gaertner

URTICACEAE

- 1837 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
1838 *Debregeasia longifolia* (Burm.)
Weddell
1839 * *Parietaria mauritanica* Durieu
1840 * — *punctata* Willd.

- 1841 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
1842 — *pubescens* Liebm.
1843 * *Urtica dioica* L.
1844 * — *dubia* Forskal
1845 * — *pilulifera* L.
1846 * — *urens* L.

VALERIANACEAE

- | | | |
|-------|-----|---|
| 1847 | * | <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.)
Dufresne |
| 1848 | — | <i>macrospilon</i> Boiss. |
| 1849 | * — | <i>ruber</i> (L.) DC. |
| 1850 | * — | — <i>var. albiflor-</i>
<i>ra</i> Guss. |
| 1851 | | <i>Fedia cornucopiae</i> (L.) Gaertner |
| 1852 | — | <i>sulcata</i> Pomel |
| 1853 | | <i>Valeriana officinalis</i> L. |
| 1854 | * | <i>Valerianella carinata</i> Loisel. |
| 1855. | * — | <i>coronata</i> (L.) DC. |
| 1856 | * — | <i>discoidea</i> (L.) Loisel. |
| 1857 | * — | <i>microparpa</i> Loisel. |
| 1858 | — | <i>pumila</i> (L.) DC. |

VERBENACEAE

- 1859 Callicarpa japonica Thunb.
1860 Clerodendrum trichotomum Thunb.
1861 Duranta repens L.
1862 Lantana camara L.

- 1863 Petrea arborea H. B. K.
1864 Verbena hastata L.
1865 * — officinalis L.
1866 — urticifolia L.
1867 Vitex agnus-castus L.
1868 — negundo L.

VIOLACEAE

- 1869 * *Viola arvensis* Murray
1870 * — *lactea* Sm.
1871 * — *odorata* L.
1872 * — *palustris* L.
1873 * — *riviniana* Reichenb.
1874 — *x wittrockiana* Gams

VITACEAE

- | | |
|------|--|
| 1875 | <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Ma-
kind |
| 1876 | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.)
Planchon |
| 1877 | — <i>tricuspidata</i> (Sie-
bold et
Zucc.)
Planchon |
| 1878 | <i>Vitis vinifera</i> L. |

ZYGOPHYLLACEAE

- 1879 *
- Tribulus terrestris*
- L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1880 * *Agave americana* L.
1881 *Cordyline australis* Hooker fil.
1882 *Phormium tenax* J. R. et G. Forster

ALISMATACEAE

- 1883 * *Alisma plantago-aquatica* L.
1884 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
Parl.
1885 * *Sagittaria sagittifolia* L.

AMARYLLIDACEAE

- 1886 *Alstroemeria psittacina* Lehn.
1887 *Amaryllis bella-donna* L.
1888 *Clivia nobilis* Lindl.
1889 *Hypoxis rooperi* T. Moore
1890 — *villosa* L.
1891 * *Leucojum autumnale* L.
1892 * *Narcissus bulbocodium* L.

- | | | | | |
|------|---|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1893 | * | <i>Narcissus</i> | <i>calcolica</i> | Mendonça |
| 1894 | * | — | <i>cyclamineus</i> | DC |
| 1895 | — | — | <i>tazetta</i> | L. |
| 1896 | — | — | <i>triandrus</i> | L. var. <i>cernuus</i> (Salisb.) Bak. |
| 1897 | * | — | — | var. <i>concolor</i> (Haw.) Bak. |
| 1898 | * | <i>Pancratium</i> | <i>maritimum</i> | L. |

ARACEAE

- 1899 *Aglaonema robelinii* (Linden) L.
 Gentil
1900 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.
1901 * *Arum italicum* Miller
1902' *Remusatia vivipara* (Loddiges)
 Schott

BROMELIACEAE

- 1903 Dyckia rariflora Schultes fil.
1904 — sulphurea C. Koch

- 1905 *Lindmania penduliflora* (C. H. Wright) Stapf
1906 *Pitcairnia mirabilis* Mez

COMMELINACEAE

- 1907 *Palisota barteri* Hooker fil.
1908 *Tinantia fugax* Scheidw.
1909 *Tradescantia paludosa* Anders. et Woods.

CYPERACEAE

- 1910 * *Carex arenaria* L.
1911 * — *asturica* Boiss.
1912 * — *binervis* Sm.
1913 * — *depressa* Link
1914 * — *distachya* Desf.
1915 * — *divisa* Hudson
1916 * — *divulsa* Stokes
1917 * — *durieui* Steudel
1918 * — *echinata* Murray
1919 * — *elata* All. ssp. *elata*
1920 * — *extensa* Good.
1921 * — *flacca* Schreber
1922 * — *flava* L.
1923 * — *hispida* Willd.
1924 * — *laevigata* Sm.
1925 * — *morrowii* Boott
1926 * — *paniculata* L.
1927 * — *pendula* Hudson
1928 * — *pilulifera* L.
1929 * — *pseudocyperus* L.
1930 * — *punctata* Gaudin
1931 * — *remota* L.
1932 * — *riparia* Curtis
1933 * — *serotina* Mèrat
1934 * — *trinervis* Degl.
1935 * — *vulpina* L.
1936 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
1937 * *Cyperus capitatus* Vandelli
1938 * — *difformis* L.
1939 * — *eragrostis* Lam.
1940 * — *flavescens* L.
1941 * — *fuscus* L.
1942 * — *longus* L. ssp. *badius* (Desf.) Murb.
1943 * — *melchianus* (L.) Link
1944 * — *serotinus* Rottb.
1945 * *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urban
1946 * — *multicaulis* (Sm.) Desv.
1947 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
1948 *Kyllinga monocephala* Rottb.
1949 * *Rhynchospora rugosa* (Vahl) S. Gale
1950 * *Schoenus nigricans* L.
1951 * *Scirpus cernuus* Vahl

- 1952 * *Scirpus fluitans* L.
1953 * — *holoschoenus* L.
1954 * — *juncoides* Roxb.
1955 * — *lacustris* L. ssp. *lacustris*
1956 * — *maritimus* L. ssp. *maritimus*
1957 * — *mucronatus* L.
1958 * — *pungens* Vahl
1959 * — *setaceus* L.

DIOSCOREACEAE

- 1960 * *Tamus communis* L.

GRAMINEAE

- 1961 * *Aegilops geniculata* Roth
1962 * — *triuncialis* L.
1963 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reuter
1964 * — *curtisii* Kerguelen
1965 * — *delicatula* Pourret ex La Peyr.
1966 * — *juressii* Link
1967 * — *pourretii* Willd.
1968 * — *tenerima* Trin.
1969 * *Aira caryophyllea* L.
1970 * — *praecox* L.
1971 * *Airopsis tenella* (Cav.) Ascherson et Graebner
1972 * *Alopecurus geniculatus* L.
1973 — *myosuroides* Hudson
1974 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
1975 *Andropogon scoparius* Michx
1976 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
1977 * — *aristatum* Boiss.
1978 * *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
1979 *Arthraxon ciliaris* Beauv. var. *submuticus* Regel
1980 * *Avena barbata* Pott ex Link
1981 * — *byzantina* C. Koch
1982 * — *fatua* L.
1983 * — *sterilis* L.
1984 * — *strigosa* Schreber
1985 * *Avenula albinervis* (Boiss.) Lainz
1986 * — *marginata* (Lowe) J. Holub ssp. *sulcata* (Gay ex Delastre) Franco
1987 * *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv.
1988 * — *phoenicoides* (L.) Roemer et Schultes
1989 * — *sylvaticum* (Hudson) Beauv.
1990 * *Briza maxima* L.
1991 — *media* L.

- 2084 * *Paspalum urvillei* Steudel
 2085 *Pennisetum villosus* R. Br. ex Fresen.
 2086 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
 2087 * *Phalaris aquatica* L.
 2088 * — *arundinacea* L.
 2089 * — *brachystachys* Link
 2090 * — *caerulescens* Desf.
 2091 * — *canariensis* L.
 2092 * — *minor* Retz.
 2093 * — *paradoxa* L.
 2094 * *Phleum pratense* L.
 2095 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel
 2096 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson
 2097 * *Poa annua* L.
 2098 * — *bulbosa* L.
 2099 * — *pratensis* L.
 2100 * — *trivialis* L.
 2101 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2102 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2103 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
 2104 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
 2105 * *Puccinellia maritima* (Hudson) Parl.
 2106 *Secale montanum* Guss.
 2107 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz
 2108 * *Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.
 2109 — *italica* (L.) Beauv.
 2110 * — *pumila* (Poir.) Schultes
 2111 * — *verticillata* (L.) Beauv.
 2112 * — *viridis* (L.) Beauv.
 2113 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *arduini* (Koernicke) Snowden
 2114 — *dochna* (Fors.) Snowden var. *technicum* (Koernicke) Snowden
 2115 * — *halepense* (L.) Pers.
 2116 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
 2117 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 2118 * *Stipa capensis* Thunb.
 2119 * — *gigantea* Link
 2120 — *papposa* Nees
 2121 — *setigera* J. Presl
 2122 * *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski
 2123 *Tripsacum dactyloides* L.
 2124 * *Trisetum ovatum* (Cav.) Pers.
 2125 * — *panicum* (Lam.) Pers.
 2126 *Uniola latifolia* Michx
 2127 * *Vulpia alopecurus* (Schousboe) Dumort.
 2128 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2129 * — *ciliata* Dumort.
 2130 — *geniculata* (L.) Link
 2131 — *membranacea* (L.) Dumort.
 2132 — *muralis* (Kunth) Nees
 2133 — *myuros* (L.) C. C. Gmelin
- IRIDACEAE
- 2134 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
 2135 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E. Br.
 2136 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2137 * — *italicus* Miller
 2138 * *Gynandris sisyrinchium* (L.) Parl.
 2139 *Iris cretensis* Janka
 2140 * — *foetidissima* L.
 2141 * — *lusitanica* Ker-Gawler
 2142 * — *planifolia* (Miller) Fiori et Paol.
 2143 * — *pseudacorus* L.
 2144 — *unguicularis* Poir.
 2145 *Lapeyrouisia cruenta* (Lindley) Baker
 2146 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebestian et Mauri
 2147 *Sisyrinchium striatum* Sm.
 2148 *Sparaxis tricolor* (Curtis) Ker-Gawler
 2149 *Watsonia bulbilifera* Mathews
- JUNCACEAE
- 2150 * *Juncus acutus* L.
 2151 * — *articulatus* L.
 2152 * — *bufonius* L.
 2153 * — *bulbosus* L.
 2154 * — *capitatus* Weigel
 2155 * — *compressus* Jacq.
 2156 * — *conglomeratus* L.
 2157 * — *effusus* L.
 2158 * — *foliosus* Desf.
 2159 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 2160 * — *inflexus* L.
 2161 * — *maritimus* Lam.
 2162 * — *pygmaeus* L. C. M. Richard
 2163 * — *squarrosus* L.
 2164 * — *tenageia* L. fil.
 2165 * — *valvatus* Link
 2166 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2167 * — *elegans* Lowe
 2168 * — *forsteri* (Sm.) DC.
 2169 * — *lactea* Link ex H. F. Meyer

- 2170 * *Luzula multiflora* (Retz.) Lej.
ssp. *multiflora*
2171 — *sylvatica* (Hudson) Gaudin
ssp. *henriquesii*
(Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 2172 * *Triglochin bulbosa* L. ssp. *bar-*
relieri (Loi
sel.) Rouy
2173 * — *maritima* L.
2174 * — *striata* Ruiz et Pa-
von

LILAEACEAE

- 2175 * *Lilaea scilloides* (Poiret) Hau-
man

LILIACEAE

- 2176 *Agapanthus praecox* Willd. ssp.
praecox
2177 — — ssp. *orienta-*
lis (F. M.
Leighton) F.
M. Leighton

- 2178 * *Allium ampeloprasum* L.
2179 * — *baeticum* Boiss.
2180 — *cepa* L.
2181 * — *neapolitanum* Cyr.
2182 * — *nigrum* L.
2183 * — *paniculatum* L.
2184 * — *roseum* L.
2185 — *sativum* L.
2186 * — *sphaerocephalon* L.
2187 * — *triquetrum* L.
2188 * — *vineale* L.
2189 *Aloe arborescens* Miller
2190 * *Asparagus aphyllus* L.
2191 — *asparagoides* (L.) Dru
ce

- 2192 — *falcatus* L.
2193 — *plumosus* Baker
2194 — *sprengeri* Regel
2195 *Asphodeline liburnica* (Scop.)
Reichenb.

- 2196 * *Asphodelus aestivus* Brot.
2197 * — *fistulosus* L.
2198 * — *ramosus* L.
2199 * *Bellevalia hackelii* Freyn
2200 — *romana* (L.) Rei-
chenb.

- 2201 *Bowiea volubilis* Harvey
2202 *Bulbine semibarbata* (R. Br.)
Haw.
2203 *Chlorophytum comosum* (Thunb.)
Jacques
2204 * *Colchicum lusitanicum* Brot.

- 2205 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medicus
2206 *Eustrephus latifolius* R. Br.
2207 * *Fritillaria lusitanica* Wikstrom
2208 * *Hyacinthoides hispanica* (Miller)
Rothm.
2209 * — *non-scripta* (L.)
Chouard ex
Rothm.

- 2210 * *Lilium martagon* L.
2211 — *regale* E. H. Wilson
2212 * *Merendera pyrenaica* (Pourret) P.
Fourn.
2213 * *Muscari comosum* (L.) Miller
2214 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
2215 * *Nothoscordum inodorum* (Aiton)
Nicholson

- 2216 *Ophiopogon jaburan* (Kunth) Lod-
dige
2217 — *japonicus* (L. fil.)
Ker-Gawler

- 2218 *Ornithogalum caudatum* Aiton
2219 * — *concinnum* (Salisb.)
Coutinho

- 2220 * — *narbonense* L.
2221 * — *pyrenaicum* L.
2222 * — *umbellatum* L.
2223 * — *unifolium* (L.) Ker-
Gawler

- 2224 * *Polygonatum odoratum* (Miller) Dru
ce var. *odo-*
ratum
2225 *Rohdea japonica* (Thunb.) Roth ex
Kunth

- 2226 *Ruscus aculeatus* L.
2227 * *Scilla autumnalis* L.
2228 * — *monophyllos* Link
2229 * — *peruviana* L.
2230 * — *ramburei* Boiss.
2231 * *Simethia planifolia* (L.) Gren.
2232 * *Smilax aspera* L.
2233 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 2234 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H.
Wendl.)
Wendl. et
Druce

- 2235 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.)
Becc.

- 2236 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata

- 2237 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.

- 2238 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humi-*
lis

- 2239 ** — — var. *arbores-*
cens
Pers.

- 2240 ** *Jubaea chilensis* (Molina) Bail-
lon

2241 ** *Livistona australis* (R. Br.) C.
F. P. Mart.

2242 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex
Chabaud

PONTEDERIACEAE

2243 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

2244 * *Sparganium emersum* Rehmann

2245 * — *erectum* L.

TACCACEAE

2246 * *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

2247 * *Typha angustifolia* L.

2248 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

2249 *Alpinia calcarata* Rosc.

Prof. J. Barros Neves
Horti Director

A. Queiroz Lopes
et
M. Teresa Almeida
Horti Botanici

Luís Gaspar Cabral
Curator
Alexandrino de Matos
Collector