


INDEX SEMINUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT
ANNO 1983



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1982 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
2 — *hispidulum* Swartz

ANEMIIACEAE

- 3 *Anemia phyllitidis* (L.) Swartz

ASPIDIACEAE

- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) R. C.
Ching
5 — *parasitica* (L.) O.
Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollaston) Holub et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.)
Copel.
8 — *fortunei* (Sm.)
Copel.
9 * *Polystichum setiferum* (Forsk.)
Wojnar

ASPLENIACEAE

- 10 * *Asplenium billotii* F.W. Schultz
11 — *bulbiferum* G. Forster
12 — *nidus* L.
13 * — *onopteris* L.
14 * — *ruta-muraria* L.
15 * — *trichomanes* L.
16 — *viviparum* (L. fil.)
C. Presl
var. *viviparum*
17 * *Ceterach officinarum* DC.
18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.)
Neuman

ATHYRIACEAE

- 19 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
20 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
21 *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulfuss

BLECHNACEAE

- 22 * *Blechnum attenuatum* (Swartz) Mett.
23 — *brasiliense* Desv.
24 — *polypodioides* (Swartz) Kuhn
25 * — *spicant* (L.) Roth
26 *Doodia aspera* R. Br.
27 — *caudata* (Cav.) R. Br.
28 — *dives* G. Kunze
29 — *media* R. Br.
30 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
31 — *virginica* (L.) Sm.

CRYPTOGRAMMACEAE

- 32 *Onychium japonicum* (Thunb.) G. Kunze

DAVALLIACEAE

- 33 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 34 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.)
T. Moore
35 *Microlepia hirta* (Kaulfuss) C. Presl
36 — *platyphylla* (D. Don) Sm.

DICKSONIACEAE

- 37 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hooker et
Arnott

- 38 *Dicksonia sellowiana* (C. Presl)
Hooker

EQUISETACEAE

- 39 * *Equisetum arvense* L.
40 * — *ramosissimum* Desf.
41 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.)
Diels

HYMENOPHYLLACEAE

- 44 * *Trichomanes speciosum* Willd.

HYPOLEPIDACEAE

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

LYGODIACEAE

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Swartz

MARSILEACEAE

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

NEPHROLEPIDACEAE

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 50 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
53 *Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
54 * *Polypodium australe* Fée
55 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

PTERIDACEAE

- 56 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
57 — — var. *albolineata* Hooker
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poiret

SELAGINELLACEAE

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

SINOPTERIDACEAE

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Reichard)
C. Chr.
64 * — *vellea* (Aiton) F. Muell.
65 *Pellaea rotundifolia* (G. Forster)
Hooker
66 — *viridis* (Forsk.) Prantl

THELYPTERIDACEAE

- 67 * *Thelypteris palustris* Schott

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

- 68 *Callitris rhomboidea* R. Br. ex
A. et L. C. Rich.
69 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Mur
ray) Parl.
70 *Cupressus lusitanica* Miller var.
lusitanica
71 — — var. *pendu*
la Hort.
72 *Cupressus macrocarpa* Hartweg var.
macrocarpa
73 — — var. *guadalupen-*
sis Mast.
74 — *sempervirens* L. var. *sem-*
pervirens
75 — — var. *horizontalis* (Miller)
Voss
76 * *Juniperus communis* L.
77 — *phoenicea* L.

- 78 *Tetraclinis articulata* (Vahl)
Masteas
79 *Thuja orientalis* L.
80 — *plicata* D. Don ex Lambert

PINACEAE

- 81 ** *Araucaria bidwillii* Hooker

- 82 * *Pinus pinaster* Aiton
83 * — *pine* L.
84 — *sylvestris* L.

TAXODIACEAE

- 85 *Cryptomeria japonica* (L.fil.) D. Don
86 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 87 * *Acanthus mollis* L.
88 *Beloperone guttata* Brandege
89 *Chamaeranthemum gaudichaudii*
Nees
90 *Crossandra nilotica* Oliver
91 *Hygrophila spinosa* T. Anders.
92 *Mackaya bella* Harv.
93 *Ruellia lorentziana* Griseb.
94 *Thunbergia coccinea* Wall.

ACERACEAE

- 95 *Acer campestre* L.
96 — *japonicum* Thunb. var. *laci*
niatum Hort.
97 — — var. *microphyllum*
Hort.
98 — *monspessulanum* L.
99 — *negundo* L.
100 — *palmatum* Thunb. var. *dis*
sectum Maxim.
101 — — var. *roseo-margina*
tum Schwerin
102 — *platanoides* L.
103 — *pseudoplatanus* L.
104 — — var. *purpurascens* Pax

AIZOACEAE

- 105 *Aptenia cordifolia* (L. fil.)
Schwantes
106 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus
107 *Dorotheanthus bellidiformis*
(Burm.)
N. E. Br.
108 *Lampranthus conspicuus* (Haw.)
N. E. Br.

- 109 *Lampranthus falciformis* (Haw.) N. E.
Br.
110 — *roseus* (Willd.) Schwant.
111 — *violaceus* (DC.) Schwant.
112 * *Mesembryanthemum crystallinum* L.
113 * — *nodiflorum* L.
114 *Tetragonia tetragonoides* (Pallas)
O. Kuntze

AMARANTHACEAE

- 115 *Achyranthes aspera* L.
116 *Alternanthera spinosa* (Hornem.) Roem.
et Schult.
117 * *Amaranthus albus* L.
118 * — *blitoides* S. Watson var.
scleropoides
Thell.
119 — *caudatus* L.
120 * — *cruentus* L.
121 * — *deflexus* L.
122 * — *graecizans* L.
123 * — *hybridus* L.
124 — *paniculatus* L.
125 * — *retroflexus* L.
126 — *spinosus* L.
127 *Celosia argentea* L.
128 — — var. *cristata* (L.)
O. Kuntze
129 — *plumosa* Hort.
130 *Froelichia floridana* Moq.
131 *Gomphrena albiflora* Moq.
132 — *decumbens* Jacq.
133 — *globosa* L.
134 *Pupalia atropurpurea* Moq.

ANACARDIACEAE

- 135 *Cotinus coggyria* Scop.
136 * *Pistacia lentiscus* L.
137 * — *terebinthus* L.

- 138 * *Rhus coriaria* L.
139 — *typhina* L. fa. *typhina*
140 *Schinus dependens* Ortega
141 — *molle* L.
142 — *terebinthifolia* Raddi

APOCYNACEAE

- 143 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
144 — *tabernaemontana* Walter
145 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
146 — — var. *albus*
G. Don
147 *Mandevilla laxa* (Ruiz et Pavon)
Woodson
148 *Nerium oleander* L.
149 — — var. *album* Lod-
diges
150 * *Vinca difformis* Pourret

AQUIFOLIACEAE

- 151 * *Ilex aquifolium* L.

ARALIACEAE

- 152 *Aralia cachemirica* Decne.
153 — *elata* (Miq.) Seem. var.
 canescens Nakai
154 *Hedera helix* L. ssp. *canariensis*
 (Willd.) Coutinho
155 *Pseudopanax crassifolius* (Sol.
 ex A. Cunn.)
 C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 156 *Aristolochia fimbriata* Cham.
157 * — *longa* L.
158 — *sempervirens* L.

ASCLEPIADACEAE

- 159 *Araujia sericifera* Brot.
160 *Asclepias curassavica* L.
161 — *syriaca* L.
162 *Cynanchum medium* R. Br.
163 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil.

BALSAMINACEAE

- 164 *Impatiens balsamina* L.
165 — *scabrida* DC.
166 — *walleriana* Hooker fil.

BASELLACEAE

- 167 Boussingaultia gracilis Miers fa. pseu
 -do-baselloides
 Hauman

BEGONIACEAE

- 168 Begonia evansiana Andrews
169 — humilis Dryand. var. porteria-
na (Fisch.) DC. fil.
170 — semperflorens Link et Otto

BERBERIDACEAE

- 171 Berberis thunbergii DC.
172 - vulgaris L.

BETULACEAE

- 173 *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel.
174 — *crispa* (Aiton) Pursh ssp. *sinuata*
175 * — *glutinosa* (L.) Gaertner
176 *Betula pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 177 *Campsis radicans* (L.) Seem.
178 *Catalpa bignonoides* Walter
179 — *ovata* G. Don
180 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehder
181 *Jacaranda acutifolia* Humb. et Bonpl.
182 *Phitecotenium muricatum* Moc. ex DC.
183 *Tecoma stans* (L.) Juss. ex H. B. K.

BORAGINACEAE

- 184 *Alkanna orientalis* (L.) Boiss.
185 *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.
186 * — *azurea* Miller
187 — *officinalis* L.
188 * — *undulata* L.
189 * *Borago officinalis* L.
190 *Buglossoides arvensis* (L.) I. M.
Johnston
191 *Caccinia macranthera* (Banks et So-
land.) Brand var.
crassifolia
(Vent.) Brand
192 * *Cerinth major* L.
193 *Cordia serrata* Juss. ex Poirlet
194 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumme
195 * — *creticum* Miller

- 196 Cynoglossum germanicum Jacq.
 197 * Echium lusitanicum L.
 198 — pininana Webb et Berth.
 199 * — plantagineum L.
 200 * — rosulatum Lange
 201 * — tuberculatum Hoffmanns.
 et Link
 202 Heliotropium amplexicaule Vahl
 203 * — europaeum L.
 204 — indicum L.
 205 — peruvianum L.
 206 * — supinum L.
 207 Lappula deflexa (Wahlenb.) Gurke
 208 * Myosotis arvensis (L.) Hill
 209 * — debilis Pomel
 210 * — discolor Pers.
 211 * — ramosissima Rochel
 212 * — welwitschii Boiss. et

Reuter

- 213 * Neatostema apulum (L.) I. M.
 Johnston
 214 Nonea lutea (Desr.) DC.
 215 * — vesicaria (L.) Reichenb.
 216 * Omphalodes kuzinskyanae Willk.
 217 — linifolia (L.) Moench
 218 * — nitida Hoffmanns. et
 Link
 219 * Pentaglottis sempervirens (L.)
 Tausch. ex
 L. H. Bailey
 220 Symphytum asperum Lepechin

BUXACEAE

- 221 Sarcococca hookeriana Baillon

CACTACEAE

- 222 Mammillaria compressa DC.
 223 * Opuntia ficus-indica (L.) Miller
 224 — streptacantha Lem.

CALLITRICHACEAE

- 225 * Callitriche brutia Petagna
 226 * — obtusangula Le Gall
 227 * — stagnalis Scop.
 228 * — truncata Guss.

CALYCANTHACEAE

- 229 Calycanthus laevigatus Willd.
 230 Chimonanthus praecox (L.) Link

CALYCERACEAE

- 231 Acicarpa pinnatifida Miers

CAMPANULACEAE

- 232 * Campanula erinus L.
 233 * — herminii Hoffmanns. et Link
 234 * — lusitanica L.
 235 — medium L.
 236 * — primulifolia Brot.
 237 — rapunculoides L.
 238 * — rapunculus L.
 239 * Jasione montana L.
 240 * Legousia hybrida (L.) Delarbre
 241 Lobelia erinus L.
 242 — fulgens Willd.
 243 — laxiflora H. B. et K.
 244 — syphilitica L.
 245 * — urens L. var. brevibracteata
 Perez-Lara
 246 Symphyandra hofmannii Pant.
 247 * Trachelium caeruleum L.

CANNABACEAE

- 248 Cannabis sativa L.
 249 * Humulus lupulus L.

CAPPARIDACEAE

- 250 Cleome spinosa L.
 251 * — violacea L.
 252 Dactylaena micrantha Schrad.
 253 Isomeris arborea Nutt.
 254 Polanisia trachysperma (Greene) Torr.
 et Asa Gray

CAPRIFOLIACEAE

- 255 Kolkwitzia amabilis Graebner
 256 Leycesteria formosa Wall.
 257 Lonicera deflexicalyx Batal.
 258 * — etrusca G. Santi
 259 * — implexa Aiton
 260 — japonica Thunb. var. aureo-
 -reticulata Nichols.
 261 — maackii Maxim.
 262 * — periclymenum L.
 263 — translucens Carrière
 264 * Sambucus ebulus L.
 265 * — nigra L.
 266 Symphoricarpus albus (L.) S. F. Blake
 var. laevigatus
 (Fernald) S. F. Blake
 267 — orbiculatus Moench
 268 Viburnum lentago L.
 269 — plicatum Thunb.
 270 — rhytidophyllum Hemsley
 271 * — tinus L.

- 533 Haplopappus venetus Blake
 534 * Hedypnois cretica (L.) Dum.-
 -Courset
 535 Helenium autumnale L.
 536 — mexicanum H. B. et K.
 537 — puberulum DC.
 538 Helianthus annuus L.
 539 — — var. nanus
 Hort.
 540 Helichrysum bracteatum (Vent.)
 Andrews
 541 — fulgidum Willd.
 542 * — italicum (Roth) G.
 Don fil.
 543 * — stoechas (L.) Moench
 544 Hellopsis helianthoides Sweet
 545 Heteranthesis viscidiflora
 Schott
 546 * Hieracium dumosum Jordan
 547 — pilosella L.
 548 * — sabaundum L. ssp. dumo-
 sum (Jord.) Zahn
 549 * Hispidella hispanica Barnades ex
 Lam.
 550 * Hypochaeris glabra L.
 551 * — radicata L.
 552 * Inula conyzia DC.
 553 * — crithmoides L.
 554 — helenium L.
 555 Iva xanthifolia Nutt.
 556 * Lactuca saligna L.
 557 — sativa L.
 558 * — serriola L.
 559 * — viminea (L.) J. et C.
 Presl
 560 * — virosa L.
 561 * Lapsana communis L.
 562 Layia elegans (Nutt.) Torr. et
 Asa Gray
 563 * Leontodon rothii Ball
 564 * — taraxacoides (Vill.)
 Mérat
 565 * — tuberosus L.
 566 * Lepidophorum repandum (L.) DC.
 567 * Leucanthemopsis flaveola (Hof-
 manns. et
 Link)
 Heywood
 568 Leucanthemum lacustre (Brot.)
 Samp.
 569 * — sylvaticum (Hof-
 manns. et
 Link) Nyman
 570 Liatris spicata Willd.
 571 * Logfia gallica (L.) Cosson et
 Germ.
 572 * — minima (Sm.) Dumort.
 573 Lonas annua (L.) Vines et Druce
 574 * Mantisalca salmantica (L.) Briq. et
 Cavillier
 575 Matricaria nigellaefolia DC.
 576 — perforata Mérat
 577 — trichophylla (Boiss.)
 Boiss.
 578 Melampodium divaricatum (L.C. Rich.)
 DC.
 579 — perfoliatum H. B. et K.
 580 * Notobasis syriaca (L.) Cass.
 581 * Onopordum acanthium L.
 582 Osteospermum ecklonis (DC.) Norlindh
 583 * Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns.
 et Link
 584 Othake texanum (DC.) Bush
 585 Othonna capensis Bailey
 586 Otospermum glabrum (Lag.) Willk.
 587 * Pallenis spinosa (L.) Cass.
 588 Phagnalon calycinum (Cav.) DC. ssp.
 spathularum
 (Lindb.) Maire
 589 * — rupestre (Desf.) DC.
 590 * — saxatile (L.) Cass.
 591 * Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.)
 Willk.
 592 * Picnemon acarna (L.) Cass.
 593 * Picris echioides L.
 594 * — hieracioides L.
 595 * — spinifera Franco
 596 Polymnia uvedalia L.
 597 * Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
 598 * — odora (L.) Reichenb.
 599 * — paludosa Link
 600 * Reichardia gaditana (Willk.) Cou-
 tinho
 601 * — intermedia (Schultz
 Bip.) Coutinho
 602 * Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner
 603 Rudbeckia fulgida Aiton var. specio-
 sa (Wenderoth)
 Perdue
 604 Sanvitalia procumbens Lam.
 605 Schkuhria senecioides Nees
 606 Scolymus grandiflorus Desf.
 607 * — hispanicus L.
 608 * — maculatus L.
 609 * Scorzonera humilis L.
 610 * — laciniata L.
 611 Senecio adonidifolius Loisel.
 612 — bicolor (Willd.) Tod. ssp.
 cineraria (DC.) Chater
 613 — doria L.
 614 * — doronicum (L.) L.
 615 — elegans L.
 616 * — gallicus Chaix var. dif-
 ficilis DC.
 617 * — jacobaea L.
 618 * — lividus L.

- 619 *Senecio longifolius* L.
 620 * — *mikanoides* Otto ex Walpers
 621 * — *pyrenaicus* L.
 622 * — *sylvaticus* L.
 623 * — *vulgaris* L.
 624 * *Serratula seaneii* Willk.
 625 *Silphium perfoliatum* L.
 626 — *trifoliatum* L.
 627 * *Silybum marianum* (L.) Gaertner
 628 *Solidago altissima* L.
 629 — *canadensis* L.
 630 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 631 — *latifolia* L.
 632 — *rugosa* Aiton
 633 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 634 * — *virgaurea* L.
 635 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 636 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball
 637 * — *maritimus* L.
 638 * — *oleraceus* L.
 639 *Spilanthes acmella* (L.) Murray
 640 — *oleracea* L.
 641 * *Staehelina dubia* L.
 642 *Stevia lanceolata* Lag.
 643 *Tagetes erecta* L.
 644 — *lucida* Cav.
 645 — *minuta* L.
 646 — *tenuifolia* Cav.
 647 * *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
 648 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
 649 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
 650 — *vulgare* L.
 651 * *Taraxacum officinale* Weber
 652 *Tithonia rotundifolia* (Miller) Blake
 653 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertner
 654 * — *umbellata* Bertol.
 655 * *Tragopogon hybridus* L.
 656 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 657 * — *picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 658 *Ursinia speciosa* DC.
 659 *Verbesina alternifolia* (L.) Britt.
 660 — *encelioides* (Cav.) Benth. et Hooker fil. ex Asa Gray
 661 * *Xanthium brasiliense* Veloso
 662 * — *canadense* Miller
 663 * — *spinosa* L.
 664 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 665 *Zinnia elegans* Jacq.
 666 — *peruviana* (L.) L.
- CONVOLVULACEAE
- 667 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 668 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 669 * *Convolvulus althaeoides* L.
 670 * — *arvensis* L.
 671 * — *meonanthus Hoffmanns.* et Link
 672 * — *tricolor* L.
 673 * *Cuscuta australis* R. Br.
 674 * — *epithymum* (L.) L.
 675 *Ipomoea alba* L.
 676 — *lobata* (La Llave et Lex.) Thell.
 677 — *nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 678 — *purpurea* Roth
- CORIARIACEAE
- 679 *Coriaria nepalensis* Wall.
- CORNACEAE
- 680 *Aucuba japonica* Thunb.
 681 *Cornus capitata* Wall.
 682 — *mas* L.
 683 * — *sanguinea* L.
- CORYLACEAE
- 684 *Corylus avellana* L.
- CRASSULACEAE
- 685 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb et Berth.
 686 *Crassula arborescens* (Miller) Willd.
 687 — *lactea* Solander
 688 — *portulacea* Lam.
 689 — — var. *obliqua* Aiton
 690 — *radicans* D. Dietr.
 691 — *spathulata* Thunb.
 692 * — *tillaea* Lester-Garland
 693 *Kalanchoe velutina* Welw.
 694 * *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger
 695 * *Sedum acre* L.
 696 * — *album* L.
 697 * — *arenarium* Brot.

- 698 * *Sedum brevifolium* DC.
 699 * — *forsterianum* Sm.
 700 * — *hirsutum* All.
 701 — *hispanicum* L.
 702 * — *rubens* L.
 703 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 704 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl
 705 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

CRUCIFERAE

- 706 *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hohen.
 707 * *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cava ra et Grande
 708 *Alyssoides utriculata* (L.) Medicus
 709 *Alyssum argenteum* All.
 710 — *corymbosum* (Griseb.) Boiss.
 711 * — *granatense* Boiss. et Reuter
 712 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
 713 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 714 * — *stenocarpa* Boiss. et Reuter
 715 *Barbarea verna* (Miller) Aschersson
 716 * — *vulgaris* R. Br.
 717 *Berteroa incana* (L.) DC.
 718 * *Biscutella auriculata* L.
 719 — *didyma* L.
 720 * — *laevigata* L.
 721 — *lyrata* L.
 722 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp. *barrelieri*
 723 * — — ssp. *oxyrrhina* (Cosson) P.W.Ball et Heywood
 724 — *napus* L.
 725 — *oleracea* L.
 726 * *Cakile maritima* Scop.
 727 * *Capsella rubella* Reuter
 728 * *Cardamine flexuosa* With.
 729 * — *hirsuta* L.
 730 *Cheiranthus cheiri* L.
 731 *Conringia orientalis* (L.) Dumort.
 732 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 733 * — *squamatus* (Forsk.) Ascherson
 734 * *Diploxaxis catholica* (L.) DC.
 735 — *tenuifolia* (L.) DC.
 736 * *Draba muralis* L.
 737 * *Erophila verna* (L.) Chevall.
 738 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sativa* (Miller) Thell.
 739 *Erysimum cheiranthoides* L.
 740 * — *grandiflorum* Desf.
 741 * — *linifolium* (Pers.) Gay
 742 *Fibigia clypeata* (L.) Medicus
 743 — *eriocarpa* (DC.) Boiss.
 744 *Heliophila amplexicaulis* L. fil.
 745 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat
 746 *Iberis amara* L.
 747 * — *linifolia* Loeft. ssp. *welwitschii* (Boiss.) Franco et P. Silva
 748 * — *procumbens* Lange ssp. *procumbens*
 749 — *sempervirens* L.
 750 * *Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
 751 *Isatis tinctoria* L.
 752 *Lepidium graminifolium* L.
 753 * — *heterophyllum* Benth
 754 * — *latifolium* L.
 755 — *ruderalis* L.
 756 — *sativum* L.
 757 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 758 *Lunaria annua* L.
 759 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
 760 — *maritima* (L.) R. Br.
 761 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
 762 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 763 — *longipetala* (Vent.) DC. ssp. *bicornis* (Sibth. et Sm.) P. W. Ball
 764 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 765 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
 766 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
 767 * — *pinnatifida* (Lam.) Rothm.
 768 *Myagrum perfoliatum* L.
 769 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 770 *Peltaria alliacea* Jacq.
 771 * *Raphanus raphanistrum* L.
 772 — *sativus* L.
 773 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 774 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy
 775 * — *pseuderucastrum* (Brot.) Franco
 776 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
 777 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
 778 * — *sylvestris* (L.) Besser
 779 * *Sinapis alba* L.
 780 * — *arvensis* L.
 781 * *Sisymbrium altissimum* L.
 782 — *austriacum* Jacq. ssp. *contortum* (Cav.) Rouy et Fouc.
 783 * — *officinale* (L.) Scop.

- 784 *Sisymbrium volgense* Bieb. ex
E. Fourn.
785 *Succowia balearica* (L.) Medicus
786 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P.
Bergeret)
Thell.
787 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
788 * *Thlaspi arvense* L.
789 * — *perfoliatum* L.

CUCURBITACEAE

- 790 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
(Jacq.) Tutin
791 *Citrullus colocynthis* (L.) Schra
der
792 — *lanatus* (Thunb.) Mans-
feld
793 *Cucumis melo* L.
794 — *sativus* L.
795 *Cucurbita ficifolia* Bouché
796 — *pepo* L.
797 *Cyclanthera explodens* Naudin
798 — *pedata* Schrader
799 * *Ecballium elaterium* (L.) A. Ri-
chard
800 *Lagenaria siceraria* (Molina)
Standley
801 *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.
802 *Sicyos angulatus* L.

DATISCAEAE

- 803 *Datisca cannabina* L.

DIPSACAEAE

- 804 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bo-
brov
805 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. et
Link
806 * — *fullonum* L.
807 * *Pterocephalus diandrus* (Lag.)
Lag.
808 * — *intermedius* (Lag.)
Coutinho
809 * *Scabiosa atropurpurea* L.
810 — *cretica* L.
811 * — *stellata* L.
812 * *Succisa pinnatifida* Lange
813 * — *pratensis* Moench
814 * *Succisella carvalhoana* (Mariz)
Baksay
815 — *inflexa* (Kluk) G.
Beck
816 *Tremastelma palaestinum* (L.)
Janch.

DROSERACEAE

- 817 * *Drosera intermedia* Hayne
818 * — *rotundifolia* L.
819 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 820 *Diospyros lotus* L.
821 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 822 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

ELATINACEAE

- 823 * *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.

EMPETRACEAE

- 824 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 825 * *Arbutus unedo* L.
826 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
827 * *Erica arborea* L.
828 * — *australis* L.
829 * — *ciliaris* L.
830 * — *cinerea* L.
831 * — *erigena* R. Ross
832 * — *lusitanica* Rudolphi
833 * — *scoparia* L.
834 * — *tetralix* L.
835 * — *umbellata* L.
836 *Rhododendron micranthum* Turcz.
837 — *penticum* L.

ESCALLONIAEAE

- 838 *Escallonia montevidensis* (Cham. et
Schlecht.)
DC.

EUPHORBIACEAE

- 839 *Dalechampia roezliana* Mueller Arg.
840 *Euphorbia altissima* Boiss.
841 * — *amygdaloides* L.
842 * — *broteri* Daveau
843 — *caerulescens* Hav.
844 * — *chamaesyce* L.
845 * — *characias* L.
846 — *dentata* Michx.
847 * — *dulcis* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 919 *Aesculus hippocastanum* L.

HYDRANGEACEAE

- 920 *Deutzia scabra* Thunb.
921 *Philadelphus coronarius* L.
922 — *incanus* Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 923 *Phacelia congesta* Hook.
924 — *tanacetifolia* Benth

JUGLANDACEAE

- 925 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 926 * *Acinos alpinus* (L.) Moench
927 *Agastache foeniculum* (Pursh)
Kuntze
928 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber
929 — *genevensis* L.
930 * — *iva* (L.) Schreber var.
pseudo-*iva* (Robill. et
Cast. ex DC.) Steudel
931 * — *pyramidalis* L.
932 — *reptans* L.
933 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth
934 * — *hirsuta* Benth
935 * — *nigra* L.
936 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
937 * *Clinopodium vulgare* L.
938 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
939 *Dracocephalum moldavica* L.
940 *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
941 * *Lamium amplexicaule* L.
942 * — *hybridum* Vill.
943 * — *maculatum* L.
944 * — *purpureum* L.
945 * *Lavandula latifolia* Medicus
946 * — *stoechas* L.
947 * — ssp. *peduncula*
ta (Miller)
Samp. ex Rozeira
948 *Leonurus cardiaca* L.
949 — *marrubiastrum* L.
950 *Lepechinia floribunda* (Benth)
Epling.
951 *Leucas martinicensis* R. Br.
952 * *Lycopus europaeus* L.
953 *Marrubium candidissimum* L.
954 * — *vulgare* L.
955 * *Melissa officinalis* L.
956 * *Melittis melissophyllum* L.
957 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana*
Coutinho
958 * — *pulegium* L.
959 * — *rotundifolia* (L.) Hudson
960 * *Micromeria graeca* (L.) Benth ex
Reichenb.
961 * — *juliana* (L.) Benth ex
Reichenb.
962 *Monarda fistulosa* L.
963 *Moschosma polystachium* Benth
964 *Nepeta cataria* L.
965 * — *tuberosa* L.
966 *Ocimum canum* Sims
967 — *carnosum* Link et Otto ex
Benth
968 * *Origanum virens* Hoffmanns. et Link
969 — *vulgare* L.
970 *Perilla frutescens* (L.) Britton
971 — var. *crispa*
(Thunb.) Decne
972 *Phlomis alpina* Pallas
973 — *fruticosa* L.
974 — *tuberosa* L.
975 *Physostegia virginiana* (L.) Benth
976 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
977 — *hereroensis* Engler
978 * *Prunella grandiflora* (L.) Scholler
ssp. *pyrenaica*
(Gren. et Godron)
A. et O. Bolós
979 * — *laciniata* x *vulgaris* Stapf
980 * — *vulgaris* L.
981 * *Rosmarinus officinalis* L.
982 *Salvia aurita* Thunb.
983 — *canariensis* L.
984 — *glutinosa* L.
985 — *guaranitica* St.-Hil. ex
Benth
986 — *hispanica* L.
987 — *officinalis* L.
988 — *sclarea* L.
989 * — *sclareoides* Brot.
990 — *splendens* Sellow ex Roemer
et Schultes
991 — *tiliaefolia* Vahl
992 * — *verbenaca* L.
993 — *verticillata* L.
994 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
995 — *hortensis* L.
996 *Scutellaria albida* L.
997 * — *galericulata* L.
998 * — *minor* Hudson
999 *Sideritis montana* L.
1000 — *romana* L.
1001 * *Stachys arvensis* (L.) L.
1002 * — *germanica* L.
1003 * — *ocymastrum* (L.) Briq.

- 1004 * *Stachys officinalis* (L.) Trevisan
 1005 *Teucrium arduini* L.
 1006 — *flavum* L.
 1007 * — *polium* L.
 1008 * — *salviastrum* Schreber
 1009 * — *scorodonia* L.
 1010 * *Thymus caespititius* Brot.
 1011 * — *capitatus* (L.) Hoffmans. et Link
 1012 * — *mastichina* L.
 1013 * — *zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hoffmanns. et Link) Coutinho
- LAURACEAE**
- 1014 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bornm.
 1015 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees et Eberm.
 1016 ** *Laurus nobilis* L.
 1017 ** *Persea indica* (L.) Sprengel
- LEGUMINOSAE**
- 1018 *Acacia baileyana* F. Mueller
 1019 — *cultriformis* A. Cunn.
 1020 * — *dealbata* Link
 1021 — *decurrens* (J. Donn) Willd.
 1022 — *farnesiana* (L.) Willd.
 1023 — *horrida* (L.) Willd.
 1024 — *longifolia* (Andrews) Willd.
 1025 — *melanoxydon* R. Br.
 1026 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 1027 — *verticillata* (L'Hér.) Willd.
 1028 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
 1029 * — *hispanicus* (Lam.) DC.
 1030 *Albizzia distachya* (Vent.) Macbride
 1031 — *julibrissin* Durazz.
 1032 *Amorpha fruticosa* L.
 1033 *Anthyllis barba-jovis* L.
 1034 * — *gerardi* L.
 1035 * — *lotoides* L.
 1036 — *tetraphylla* L.
 1037 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (G. Beck) Lindb.
 1038 *Arachis hypogaea* L.
 1039 *Astragalus boeticus* L.
 1040 * — *cymbicarpus* Brot.
- 1041 *Astragalus falcatus* Lam.
 1042 * — *glaux* L.
 1043 * — *hamosus* L.
 1044 * — *lusitanicus* Lam.
 1045 *Baptisia australis* (L.) R. Br.
 1046 * *Biserrula pelecinus* L.
 1047 *Camptosema rubicundum* Hooker et Arnott
 1048 *Cassia floribunda* Cav.
 1049 *Ceratonias siliqua* L.
 1050 *Cercis siliquastrum* L.
 1051 * *Chamaespatrium tridentatum* (L.) P. Gibbs
 1052 *Cicer arietinum* L.
 1053 * *Coronilla repanda* (Poiret) Guss.
 1054 * — *scorpioides* (L.) Koch
 1055 * — *valentina* L. ssp. *glauca* (L.) Batt.
 1056 *Crotalaria incana* L.
 1057 *Cytisus canariensis* (L.) Steudel
 1058 * — *grandiflorus* (Brot.) DC.
 1059 * — *multiflorus* (L'Hér.) Sweet
 1060 * — *purgans* (L.) Boiss.
 1061 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 1062 *Dalea alopecuroides* Willd.
 1063 *Desmodium spicatum* Rehder
 1064 — *tiliaefolium* G. Don
 1065 *Dolichos jacquinii* DC.
 1066 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *germanicum* (Gremli) Gams
 1067 * — *rectum* (L.) Ser.
 1068 *Erythrina crista-galli* L.
 1069 *Galega officinalis* L.
 1070 * *Genista berberidea* Lange
 1071 * — *falcata* Brot.
 1072 * — *florida* L.
 1073 — *tinctoria* L.
 1074 * — *tournefortii* Spach
 1075 * — *triacanthos* Brot.
 1076 *Gleditsia triacanthos* L.
 1077 *Glycine soja* (L.) Siebold et Zucc.
 1078 *Hedysarum coronarium* L.
 1079 *Hippocrepis unisiliquosa* L.
 1080 *Indigofera dosua* Buch.-Ham. ex D. Don
 1081 *Lablab niger* Medicus
 1082 *Laburnum anagyroides* Medicus
 1083 * *Lathyrus amphicarpos* L.
 1084 * — *angulatus* L.
 1085 * — *annuus* L.
 1086 * — *aphaca* L.
 1087 * — *cicera* L.
 1088 * — *clymenum* L.
 1089 * — *hirsutus* L.
 1090 — *niger* (L.) Bernh. ssp. *niger*
 1091 — *nissolia* L.

- 1092 * *Lathyrus ochrus* (L.) DC.
 1093 — *odoratus* L.
 1094 — *sativus* L.
 1095 * — *sphaericus* Retz.
 1096 * — *sylvestris* L.
 1097 * — *tingitanus* L.
 1098 *Leucaena leucocephala* (Lam.)
 De Wit
 1099 * *Lotus angustissimus* L.
 1100 — *conimbricensis* Brot.
 1101 * — *corniculatus* L.
 1102 * — *creticus* L.
 1103 — *ornithopodioides* L.
 1104 * — *parviflorus* Desf.
 1105 * — *subbiflorus* Lag. ssp.
 subbiflorus
 1106 * — — ssp. castel-
 lanus (Boiss. et
 Reuter) P.W.Ball
 1107 * — *uliginosus* Schkuhr
 1108 *Lupinus albus* L.
 1109 * — *angustifolius* L.
 1110 * — *luteus* L.
 1111 * — *micranthus* Guss.
 1112 * — *rothmaleri* Klink.
 1113 *Lygos monosperma* (L.) Heywood
 1114 — *sphaerocarpa* (L.) Heywood
 1115 * *Medicago aculeata* Gaertner
 1116 * — *arabica* (L.) Hudson
 1117 — *arborea* L.
 1118 — *disciformis* DC.
 1119 * — *littoralis* Rohde ex
 Loisel.
 1120 * — *lupulina* L.
 1121 * — *marina* L.
 1122 * — *minima* (L.) Bartal.
 1123 — *murex* Willd.
 1124 * — *orbicularis* (L.) Bar-
 tal.
 1125 * — *polymorpha* L.
 1126 * — *rigidula* (L.) All.
 1127 — *rugosa* Desr.
 1128 — *sativa* L. ssp. *sativa*
 1129 — *scutellata* (L.) Miller
 1130 * — *truncatula* Gaertner
 1131 *Melilotus alba* Medicus
 1132 * — *indica* (L.) All.
 1133 * — *italica* (L.) Lam.
 1134 * — *messanensis* (L.) All.
 1135 — *neapolitana* Ten.
 1136 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
 1137 *Mimosa acanthocarpa* (Willd.)
 Benth
 1138 — *pudica* L.
 1139 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 1140 *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
 1141 — *viciaefolia* Scop.
 1142 *Ononis hispida* Desf. ssp. *arbo-*
rescens (Desf.) Sirg.
 1143 * *Ononis mitissima* L.
 1144 * — *natrix* L. ssp. *ramosissima*
 (Desf.) Batt.
 1145 * — *pubescens* L.
 1146 * — *pusilla* L.
 1147 * — *reclinata* L.
 1148 * — *spinosa* L.
 1149 * — *subspicata* Lag.
 1150 * — *viscosa* L. ssp. *breviflora*
 (DC.) Nyman
 1151 * *Ornithopus compressus* L.
 1152 * — *perpusillus* L.
 1153 * — *pinnatus* (Miller) Druce
 1154 * — *sativus* Brot.
 1155 *Parkinsonia aculeata* L.
 1156 *Phaseolus vulgaris* L.
 1157 *Pisum sativum* L. ssp. *elatius*
 (Bieb.) Ascherson
 et Graebner
 1158 *Psoralea americana* L. var. *poly-*
stachya (Poiret)
 Fiori et Paol.
 1159 * — *bituminosa* L.
 1160 — *macrostachya* DC.
 1161 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
 1162 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
 1163 *Robinia pseudacacia* L.
 1164 *Schotia latifolia* Jacq.
 1165 * *Scorpiurus muricatus* L.
 1166 * — *vermiculatus* L.
 1167 *Securigera securidaca* (L.) Degen
 et Dorfler
 1168 *Sophora japonica* L.
 1169 — *viciaefolia* Hance
 1170 * *Spartium junceum* L.
 1171 * *Staurocanthus genistoides* (Brot.)
 Samp.
 1172 *Teline linifolia* (L.) Webb et
 Berth.
 1173 — *monspessulana* (L.) C. Koch
 1174 *Tetragonolobus palaestinus* Boiss.
 1175 — *purpureus* Moench
 1176 — *requienii* (Mauri ex
 Sanguinetti)
 Sanguinetti
 1177 *Tipuana tipu* (Benth) O. Kuntze
 1178 *Trifolium alexandrinum* L.
 1179 * — *angustifolium* L.
 1180 * — *arvense* L.
 1181 * — *bocconeii* Savi
 1182 * — *campestre* Schreber
 1183 * — *cernuum* Brot.
 1184 * — *cherleri* L.
 1185 — *clypeatum* L.
 1186 — *dasyurum* C. Presl
 1187 * — *diffusum* Ehrh.
 1188 * — *dubium* Sibth.
 1189 * — *fragiferum* L.
 1190 * — *glomeratum* L.

- 1191 * *Trifolium hirtum* All.
1192 — *hybridum* L.
1193 * — *isthmocarpum* Brot.
1194 * — *lappaceum* L.
1195 * — *ligusticum* Balbis ex
Loisel.
1196 * — *micelianum* Savi
1197 — *miegeanum* Maire
1198 * — *nigrescens* Viv.
1199 * — *ochroleucon* Hudson
1200 * — *physodes* Steven ex
Bieb.

- | | | | |
|------|---|---|-----------------------|
| 1201 | * | — | pratense L. |
| 1202 | * | — | repens L. |
| 1203 | * | — | resupinatum L. |
| 1204 | — | | rubens L. |
| 1205 | * | — | scabrum L. |
| 1206 | * | — | squamosum L. |
| 1207 | — | | squarrosus L. |
| 1208 | * | — | stellatum L. |
| 1209 | * | — | striatum L. var. bre- |
| | | | videns Lange |
| 1210 | * | — | var. spinice- |
| | | | cens Lange |

- 1211 — strictum L.
1212 * — subterraneum L.
1213 * — suffocatum L.
1214 * — tomentosum L.
1215 — vesiculosum Savi
1216 Trigonella caerulea (L.) Ser.
1217 — calliceris Fisch.
1218 — corniculata (L.) L.
1219 — cretica (L.) Boiss.
1220 — foenum-graecum L.
1221 * — monspeliaca L.
1222 — polyceratia L.
1223 * Ulex europaeus L.
1224 * — micranthus Lange
1225 * — minor Roth
1226 * — parviflorus Pourret ssp.
parviflorus

- 1227 * *Vicia benghalensis* L.
1228 * — *bithynica* (L.) L.
1229 * — *disperma* DC.
1230 — *ervilia* (L.) Willd.
1231 — *faba* L.
1232 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
1233 * — *lutea* L. var. *hirta* (DC.)
Loisel.
1234 * — — var. *laevigata* (Sm.)
Boiss.

- | | | |
|------|-----|--------------------------|
| 1235 | — | narbonensis L. var. ser- |
| | | ratifolia (Jacq.) |
| | | Arcangeli |
| 1236 | * — | pubescens (DC.) Link |
| 1237 | * — | sativa L. |
| 1238 | * — | ssp. nigra (L.) |
| | | Ehrh. |

- 1239 * *Vicia tenuifolia* Roth
1240 * — *tenuissima* (Bieb.) Schinz et
Thell.
1241 — *villosa* Roth
1242 — — *ssp. varia* (Host)
Corb.
1243 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

LENTIBULARIACEAE

- 1244 * *Pinguicula lusitanica* L.

LINACEAE

- 1245 * *Linum* bienne Miller
1246 — *grandiflorum* Desf.
1247 * — *setaceum* Brot.
1248 * — *strictum* L.
1249 * — *trigynum* L.
1250 — *usitatissimum* L.
1251 * *Radiola* linoides Roth

LOASACEAE

- 1252
- Blumenbachia hieronymii*
- Urban

LOGANIACEAE

- 1253 *Chilianthus oleaceus* Burch.

LYTHRACEAE

- 1254 * *Ammannia coccinea* Rottb.
1255 — *senegalensis* Lam.
1256 *Cuphea ignea* DC. fil.
1257 — *lanceolata* Aiton
1258 — *micropetala* H. B. et K.
1259 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
1260 — *salicifolia* (H. B. et K.)
Link

- 1261 Lagerstroemia indica L.
1262 * Lythrum junceum Banks et Solander
1263 * — portula (L.) D. A. Webb
1264 * — salicaria L.

MAGNOLIACEAE

- 1265 ** Magnolia grandiflora L.
1266 ** — soulangeana Soul. var.
 lennei Rehd.

MALVACEAE

- 1267 *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet
1268 — *theophrasti* Medicus
1269 *Alcea rosea* L.
1270 *Althaea cannabina* L.

- 1271 * *Althaea officinalis* L.
 1272 *Anoda wrightii* Asa Gray
 1273 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
 1274 * — *roseus* Thore ex Loisel.
 1275 — *syriacus* L.
 1276 — *trionum* L.
 1277 *Kitaibelia vitifolia* Willd.
 1278 *Lagunaria patersonii* G. Don
 1279 *Lavatera arborea* L.
 1280 * — *cretica* L.
 1281 * — *olbia* L.
 1282 * — *trimestris* L.
 1283 *Malope trifida* Cav.
 1284 * *Malva hispanica* Cav.
 1285 — *nicaeensis* All.
 1286 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
 1287 * — *tournefortiana* L.
 1288 — *verticillata* L.
 1289 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1290 *Pavonia hastata* Cav.
 1291 — *praemorsa* Willd.
 1292 — *spinifex* (L.) Cav.
 1293 *Sida rhombifolia* L.
 1294 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

MARTYNIACEAE

- 1295 *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine

MELASTOMATACEAE

- 1296 *Calvoa orientalis* Taub.
 1297 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1298 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1299 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1300 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1301 *Dorstenia contrajerva* L.
 1302 *Maclura pomifera* (Rafin.) C.K. Schneider
 1303 *Morus alba* L.
 1304 — *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1305 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

MYRICACEAE

- 1306 *Myrica caroliniensis* Miller
 1307 — *cerifera* L.
 1308 * — *faya* Aiton
 1309 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1310 *Ardisia crenata* Sims

MYRTACEAE

- 1311 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
 1312 — *rigidus* R. Br.
 1313 *Eucalyptus acacioides* A. Cunn.
 1314 — *camaldulensis* Dehnh.
 1315 — *citriodora* Hooker
 1316 — *cornuta* Labill.
 1317 — *crebra* F. Muell.
 1318 — *dealbata* A. Cunn. ex Schauer
 1319 — *eugenioides* Sieber
 1320 — *globulus* Labill.
 1321 — *gomphocephalus* DC.
 1322 — *maculata* Hooker
 1323 — *obliqua* L'Hér.
 1324 — *paniculata* Smith
 1325 — *pilularis* Sm.
 1326 — *punctata* DC.
 1327 — *viminialis* Labill.
 1328 *Feijoa sellowiana* Berg.
 1329 *Kunzea pedunculata* F. Mueller
 1330 *Melaleuca genistifolia* Smith
 1331 — *huegellii* Endl.
 1332 — *nesophila* F. Mueller
 1333 * *Myrtus communis* L.
 1334 — *ugni* Molina
 1335 *Psidium guajava* L.
 1336 — *littorale* Raddi var. *littorale*
 1337 *Tristania conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1338 *Mirabilis jalapa* L.
 1339 — *longiflora* L.

NYMPHAEACEAE

- 1340 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
 1341 *Victoria amazonica* (Poeppig) Sowerby

OCHNACEAE

- 1342 *Ochna multiflora* DC.

OLEACEAE

- 1343 *Fraxinus americana* L.
 1344 * — *angustifolia* Vahl
 1345 * *Jasminum fruticans* L.
 1346 *Ligustrum ibota* Sieb. ex Sieb.
 et Zucc.
 1347 — *japonicum* Thunb.
 1348 — *sinense* Lour.
 1349 — *strongylophyllum*
 Hemsl.
 1350 — *vulgare* L.
 1351 *Olea chrysophylla* Lam.
 1352 * *Phillyrea angustifolia* L.
 1353 * — *latifolia* L.
 1354 *Syringa vulgaris* L.

ONAGRACEAE

- 1355 *Boisduvallia densiflora*
 (Lindl.)
 S. Watson
 1356 *Circaea cordata* Royle
 1357 * — *lutetiana* L.
 1358 *Clarkia elegans* Douglas
 1359 — *pulchella* Pursh
 1360 *Epilobium hirsutum* L.
 1361 * — *lanceolatum* Sebastia
 ni et Mauri
 1362 * — *parviflorum* Schreber
 1363 — *roseum* Schreber
 1364 * — *tetragonum* L.
 1365 *Fuchsia hybrida* Voss
 1366 — *regia* (Vell.) Munz.
 var. *affinis* Munz.
 1367 *Gaura biennis* L.
 1368 — *parviflora* Douglas
 1369 *Godetia purpurea* (Curtis) G.
 Don
 1370 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
 1371 * *Oenothera erythrosepala* Borbás
 1372 * — *grandiflora* L'Hér.
 1373 — *indecora* Cambess.
 1374 * — *rosea* L'Hér. ex Aiton
 1375 * — *stricta* Ledeb. ex
 Link
 1376 — *tetraptera* Cav.

OROBANCHACEAE

- 1377 * *Orobanche hederæ* Duby

OXALIDACEAE

- 1378 * *Oxalis articulata* Savigny
 1379 * — *corniculata* L.
 1380 * — *corymbosa* DC.

- 1381 *Oxalis deppei* Loddiges ex Sweet
 1382 — *hirta* L. var. *rubella* (Juss.)
 R. Knuth

- 1383 * — *pes-caprae* L.
 1384 * — *purpurea* L.

PAPAVERACEAE

- 1385 *Argemone mexicana* L.
 1386 * *Chelidonium majus* L.
 1387 * *Corydalis claviculata* (L.) DC.
 1388 * *Fumaria bastardii* Boreau
 1389 * — *capreolata* L.
 1390 * — *muralis* Sonder ex Koch
 1391 * — *officinalis* L.
 1392 * — *parviflora* Lam.
 1393 * *Glaucium corniculatum* (L.) J. H.
 Rudolph
 1394 * — *flavum* Crantz
 1395 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet
 1396 * *Hypecoum imberbe* Sibth. et Sm.
 1397 * — *procumbens* L.
 1398 *Papaver atlanticum* (Ball) Cosson
 1399 * — *dubium* L.
 1400 * — *hybridum* L.
 1401 * — *rhoeas* L.
 1402 — *sommiferum* L.
 1403 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

PASSIFLORACEAE

- 1404 *Passiflora bryonioides* H. B. et K.
 1405 — *caerulea* L.
 1406 — *capsularis* L.
 1407 — *edulis* Sims
 1408 — *suberosa* L.

PHYTOLACCACEAE

- 1409 * *Phytolacca americana* L.
 1410 — *dioica* L.
 1411 *Rivina humilis* L.

PITTOSPORACEAE

- 1412 *Pittosporum crassifolium* Putter-
 lick
 1413 — *heterophyllum* Franch.
 1414 — *tobira* (Thunb.) Aiton
 fil.
 1415 — *undulatum* Vent.
 1416 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1417 * *Plantago afra* L.
 1418 — *arenaria* Waldst. et Kit.
 1419 * — *bellardii* All.

- 1420 * *Plantago coronopus* L.
 1421 — *crassifolia* Forskal
 1422 * — *lagopus* L. var. *lusi-*
 tanica (L.) Ball
 1423 * — *lanceolata* L.
 1424 * — *major* L.
 1425 — *sempervirens* Crantz
 1426 * — *serraria* L.
 1427 * — *subulata* L.

PLATANACEAE

- 1428 *Platanus hybrida* Brot.

PLUMBAGINACEAE

- 1429 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hof-
 fmanns. et Link
 1430 * — *welwitschii* Boiss.
 1431 * *Limonium binervosum* (G. E.
 Sm.) Salmon
 ssp. *binervosum*
 1432 — *latifolium* (Sm.) O.
 Kuntze
 1433 — *sinuatum* (L.) Miller
 1434 * — *vulgare* Miller

POLEMONIACEAE

- 1435 *Collomia grandiflora* Douglas
 ex Lindley
 1436 *Gilia laciniata* Ruiz et Pavon
 1437 — *tricolor* Benth
 1438 *Phlox drummondii* Hooker
 1439 *Polemonium mexicanum* Cerv. ex
 Lag.

POLYGALACEAE

- 1440 * *Polygala monspeliaca* L.
 1441 * — *vulgaris* L.

POLYGONACEAE

- 1442 *Bilderdykia baldschuanica* (Re-
 gel) D.
 A. Webb
 1443 * — *convolvulus* (L.)
 Dumort.
 1444 * — *dumetorum* (L.) Du-
 mort.
 1445 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
 1446 * *Polygonum aviculare* L.
 1447 * — *capitatum* D. Don
 1448 * — *equisetiforme* Sibth.
 et Sm.
 1449 * — *hydropiper* L.
 1450 * — *maritimum* L.

- 1451 *Polygonum orientale* L.
 1452 * — *persicaria* L.
 1453 * — *salicifolium* Brouss. ex
 Willd.
 1454 *Rheum rhaponticum* L.
 1455 * *Rumex acetosa* L.
 1456 * — *angiocarpus* Murb.
 1457 * — *bucephalophorus* L.
 1458 * — *conglomeratus* Murray
 1459 * — *crispus* L.
 1460 * — *intermedius* DC.
 1461 — *patientia* L.
 1462 * — *pulcher* L.
 1463 * — *scutatus* L.

PORTULACACEAE

- 1464 *Anacampseros rufescens* (Haw.)
 Sweet
 1465 *Calandrinia pilosiuscula* Lindley
 1466 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana*
 Sennen
 perfoliata (Donn ex Willd.)
 Howell.
 1468 *Portulaca grandiflora* Hooker
 1469 — *marginata* H. B. et K.
 1470 * — *oleracea* L.
 1471 — *pilosa* L.
 1472 *Portulacaria afra* Jacq.
 1473 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1474 * *Anagallis arvensis* L.
 1475 * — *monelli* L. var. *linifolia*
 (L.) Lange
 1476 * — *tenella* (L.) L.
 1477 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.)
 Duby
 1478 *Cyclamen persicum* Miller
 1479 * *Lysimachia ephemerum* L.
 1480 — *punctata* L. var. *verti-*
 cillata (M. Bieb.)
 Boiss.

- 1481 * — *vulgaris* L.
 1482 *Primula malacoides* Franch.
 1483 — *obconica* Hance
 1484 * — *vulgaris* Hudson
 1485 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1486 *Hakea salicifolia* (Vent.) B.L.Burt
 1487 — *sericea* Schrader

PUNICACEAE

- 1488 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- | | | |
|------|---------------------|---|
| 1489 | | <i>Adonis aestivalis</i> L. |
| 1490 | | <i>Anemone coronaria</i> L. |
| 1491 | — | <i>cylindrica</i> Gray |
| 1492 | * — | <i>palmata</i> L. |
| 1493 | * — | <i>trifolia</i> L. |
| 1494 | — | <i>virginiana</i> L. |
| 1495 | | <i>Aquilegia canadensis</i> L. |
| 1496 | — | <i>chrysantha</i> A. Gray |
| 1497 | — | <i>formosa</i> Fisch. var.
hybrida Hort. |
| 1498 | — | <i>fragrans</i> Bentham |
| 1499 | — | <i>longissima</i> Asa Gray |
| 1500 | * — | <i>vulgaris</i> L. |
| 1501 | * <i>Clematis</i> | <i>campaniflora</i> Brot. |
| 1502 | — | <i>heracleifolia</i> DC. |
| 1503 | — | <i>recta</i> L. |
| 1504 | * — | <i>vitalba</i> L. |
| 1505 | * <i>Consolida</i> | <i>ajacis</i> (L.) Schur |
| 1506 | * <i>Delphinium</i> | <i>halteratum</i> Sibth.
et Sm. |
| 1507 | * — | <i>pentagynum</i> Lam. |
| 1508 | * — | <i>staphisagria</i> L. |
| 1509 | * <i>Helleborus</i> | <i>foetidus</i> L. |
| 1510 | | <i>Nigella arvensis</i> L. |
| 1511 | — | <i>ciliaris</i> DC. |
| 1512 | * — | <i>damascena</i> L. |
| 1513 | — | <i>hispanica</i> L. |
| 1514 | — | <i>orientalis</i> L. |
| 1515 | — | <i>sativa</i> L. |
| 1516 | * <i>Paeonia</i> | <i>broteroi</i> Boiss. et
Reuter |
| 1517 | * <i>Ranunculus</i> | <i>arvensis</i> L. |
| 1518 | — | <i>asiaticus</i> L. |
| 1519 | — | <i>brutius</i> Ten. |
| 1520 | * — | <i>bulbosus</i> L. ssp. ads
cendens (Brot.)
Neves |
| 1521 | * — | <i>bullatus</i> L. |
| 1522 | * — | <i>bupleuroides</i> Brot. |
| 1523 | * — | <i>ficaria</i> L. |
| 1524 | * — | <i>flammula</i> L. |
| 1525 | * — | <i>gregarius</i> Brot. |
| 1526 | * — | <i>hederaceus</i> L. |
| 1527 | * — | <i>muricatus</i> L. |
| 1528 | * — | <i>ophioglossifolius</i>
Vill. |
| 1529 | * — | <i>parviflorus</i> L. |
| 1530 | * — | <i>peltatus</i> Schrank
ssp. pseudo-
-fluitans
(Syme) Franco |
| 1531 | * — | <i>repens</i> L. |
| 1532 | * — | <i>trilobus</i> Desf. |
| 1533 | * <i>Thalictrum</i> | <i>flavum</i> L. ssp. glau
cum (Desf.) Batt. |

- 1534 *Thalictrum minus* L.

RESEDACEAE

- 1535 *Reseda alba* L.
1536 — *lutea* L.
1537 * — *luteola* L.
1538 * — *media* Lag.
1539 * — *virgata* Boiss. et Reuter
1540 * *Sesamoides canescens* (L.) O.
 Kuntze
 ssp. *canescens*

RHAMNACEAE

- 1541 * *Frangula alnus* Miller
1542 *Hovenia dulcis* Thunb.
1543 *Paliurus spina-christii* Miller
1544 *Pomaderris apetala* Labill.
1545 * *Rhamnus alaternus* L.
1546 — *catharticus* L.
1547 *Ziziphus jujuba* Miller

ROSACEAE

- 1548 * *Agrimonia eupatoria* L.
1549 * *Aphanes arvensis* L.
1550 *Cotoneaster amoena* E. H. Wilson
1551 — *horizontalis* Decne
1552 — *lactea* W. W. Sm.
1553 *Crataegus crus-galli* L.
1554 * — *monogyna* Jacq.
1555 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
1556 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
1557 * *Filipendula vulgaris* Moench
1558 * *Fragaria vesca* L.
1559 * *Geum sylvaticum* Pourret
1560 * — *urbanum* L.
1561 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pavon
1562 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O.
Kuntze
1563 *Potentilla argentea* L.
1564 * — *erecta* (L.) Rauschel
1565 — *recta* L.
1566 *Prunus laurocerasus* L.
1567 — *lusitanica* L.
1568 — *serotina* Ehrh.
1569 * — *spinosa* L.
1570 *Pyracantha angustifolia* (Franch.)
C. K. Schneider
1571 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
1572 * *Pyrus communis* L.
1573 *Raphiolepis umbellata* (Thunb.) Ma
kino
1574 — — *fa. ovata*
(Briot) Schneider
1575 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
1576 * *Rosa canina* L.

- 1649 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns. et Link
 1650 * — — ssp. *punctata* (Brot.) Chater et D. A. Webb
 1651 * — *caesia* (Pers.) DC. ex Chav.
 1652 * — *diffusa* Hoffmanns. et Link
 1653 * — *incarnata* (Vent.) Sprengel
 1654 — *macroccana* Hooker fil.
 1655 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
 1656 * — *sparteae* (L.) Willd.
 1657 * — *supina* (L.) Chaz.
 1658 * — *triornithophora* (L.) Cav.
 1659 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
 1660 *Maurandya erubescens* (D. Don) Asa Gray
 1661 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus* Hooker
 1662 * *Misopates calycinum* Rothm.
 1663 * — *orontium* (L.) Rafin. var. *parviflorum* DC. fil.
 1664 *Nemesia melissifolia* Benth
 1665 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don fil.
 1666 * *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel
 1667 * — *viscosa* (L.) Caruel
 1668 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steudel
 1669 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp. *lusitanica* (Hoffmanns. et Link) Coutinho
 1670 *Penstemon campanulatus* Willd.
 1671 — *gloxinoides* Hort.
 1672 *Phygellus capensis* E. Mey ex Benth
 1673 * *Scrophularia auriculata* L. var. *glabra* Coutinho
 1674 * — — var. *pubescens* Caruel
 1675 * — *canina* L. var. *baetica* Boiss.
 1676 * — — var. *pinnatifida* Boiss.
 1677 * — *grandiflora* DC.
 1678 — *nodosa* L.
 1679 * — *sambucifolia* L.
 1680 * *Sibthorpia europaea* L.
 1681 *Tetranema mexicanum* Benth
 1682 *Verbascum blattaria* L.
 1683 — *gnaphalodes* Bieb.
 1684 * — *levanticum* I. K. Ferguson
 1685 * — *litigiosum* Samp.
 1686 — *phlomoides* L.
 1687 * — *pulverulentum* Vill.
 1688 * — *sinuatum* L.
 1689 * — *thapsus* L.
 1690 * — *virgatum* Stokes
 1691 * *Veronica acinifolia* L.
 1692 * — *anagallis-aquatica* L. ssp. *transiens* Rouy
 1693 * — *arvensis* L.
 1694 * — *hederifolia* L.
 1695 — *longifolia* DC.
 1696 * — *micrantha* Hoffmanns. et Link
 1697 * — *officinalis* L.
 1698 * — *peregrina* L.
 1699 * — *persica* Poir.
 1700 * — *polita* Fries
 1701 * — *scutellata* L.
- SIMAROUBACEAE
- 1702 * *Ailanthus altissima* (Miller) Swingle
- SOLANACEAE
- 1703 *Browallia viscosa* H. B. et K.
 1704 *Brunfelsia latifolia* Benth
 1705 *Capsicum annuum* L. var. *grossum* (L.) Sendtner
 1706 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtner
 1707 *Datura inermis* Jacq.
 1708 — *innoxia* Miller
 1709 * — *stramonium* L.
 1710 * — — var. *tatula* (L.) Torray
 1711 * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major* (Miller) Coutinho
 1712 *Ioichroma coccinea* Scheid.
 1713 *Lycium afrum* L.
 1714 *Lycopersicon esculentum* Miller var. *cerasiforme* (Dunal) Alef.
 1715 — — var. *piriforme* (Dunal) Alef.
 1716 — *pimpinellifolium* Miller
 1717 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertner
 1718 *Nicotiana glauca* R. C. Graham

- 1719 *Nicotiana longiflora* Cav.
 1720 — *rustica* L.
 1721 — *tabacum* L.
 1722 *Petunia hybrida* Vilm.
 1723 — *parviflora* Juss.
 1724 * *Physalis ixocarpa* Brot. ex
 Hornem.

- 1725 — *lancifolia* Nees
 1726 — *peruviana* L.
 1727 — *pruinosa* L.
 1728 — *pubescens* L.
 1729 *Schizanthus pinnatus* Ruiz et
 Pavon

- 1730 * *Solanum dulcamara* L.
 1731 — *laciniatum* Aiton
 1732 * — *luteum* Miller ssp. *ala*
tum (Moench) Dostal
 1733 * — *nigrum* L.
 1734 — *rantonnetii* Carrière
 ex Lescuyer
 1735 — *sodomeum* L.
 1736 * — *sublobatum* Willd. ex
 Roemer et Schultes
 1737 — *variabile* Martius
 1738 *Vestia lycioides* Willd.
 1739 *Withania somnifera* (L.) Dunal

STERCULIACEAE

- 1740 *Brachychiton populneum* R. Br.
 1741 *Firmiana simplex* (L.) W. F.
 Wight
 1742 *Hermannia denudata* L. fil.

STYRACACEAE

- 1743 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1744 * *Tamarix africana* Poiret
 1745 — *tetrandra* Pallas ex
 Bieb.

THELIGONACEAE

- 1746 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1747 * *Daphne gnidium* L.
 1748 * *Thymelaea passerina* (L.) Cos-
 son et Germ.

TILIACEAE

- 1749 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.)
 Makino

- 1750 *Corchorus hirtus* L.
 1751 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 1752 *Tilia europaea* L.
 1753 — *platyphyllos* Scop.
 1754 — *tomentosa* Moench
 1755 *Triumfetta japonica* Makino

TROPAEOLACEAE

- 1756 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1757 *Celtis australis* L.
 1758 — *sinensis* Pers.
 1759 *Ulmus campestris* L.
 1760 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1761 *Aethusa cynapium* L.
 1762 * *Ammi majus* L.
 1763 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1764 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1765 * *Angelica angelicastrum* (Hoffmanns.
 et Link)
 Coutinho
 1766 * — *sylvestris* L.
 1767 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1768 * *Apium inundatum* (L.) Reichenb.
 fil.
 1769 — *leptophyllum* (Pers.) F. Muel-
 ler ex Benth
 1770 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1771 * *Berula erecta* (Hudson) Coville
 1772 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1773 * *Bupleurum gerardi* All.
 1774 * — *lancifolium* Hornem.
 1775 * — *rigidum* L. ssp. *panicula*
tum (Brot.)
 H. Wolff

- 1776 — *rotundifolium* L.
 1777 * — *tenuissimum* L.
 1778 * *Cachrys trifida* Miller
 1779 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1780 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1781 * *Conium maculatum* L.
 1782 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
 Boiss.

- 1783 * — *majus* (Gouan) Loret
 1784 *Coriandrum sativum* L.
 1785 * *Crithmum maritimum* L.
 1786 *Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.
 1787 * *Daucus carota* L.
 1788 * — *crinitus* Desf.
 1789 * — *durieua* Lange
 1790 * — *muricatus* (L.) L.
 1791 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.) Tutin

- 1792 Eryngium agavifolium Griseb.
 1793 — amethystinum L.
 1794 * — campestre L.
 1795 * — corniculatum Lam.
 1796 * — dilatatum Lam.
 1797 * — maritimum L.
 1798 * — pandanifolium Cham. et Schlecht.

- 1799 — planum L.
 1800 * — tenue Lam.
 1801 Falcaria vulgaris Bernh.
 1802 * Ferula communis L.
 1803 * Ferulago capillifolia (Link) Franco
 1804 * Foeniculum vulgare Miller
 1805 — — var. dulce DC.
 1806 * Heracleum sphondylium L.
 1807 * Hydrocotyle bonariensis Commer son ex Lam.

- 1808 * — vulgaris L.
 1809 Kundmannia sicula (L.) DC.
 1810 Lagoecia cuminoides L.
 1811 * Lilaeopsis attenuata (Hooker et Arnott) Fernald

- 1812 * Oenanthe crocata L.
 1813 * — fistulosa L.
 1814 — globulosa L.
 1815 * — lachenalii C. C. Gmelin
 1816 * — pimpinelloides L.
 1817 * Orlaya kochii Heywood
 1818 Pastinaca sativa L. ssp. sati va

- 1819 Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill var. latifolium Airy Shaw

- 1820 * — segetum (L.) Koch
 1821 Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
 1822 * — lancifolium Lange
 1823 * Physospermum cornubiense (L.) DC.
 1824 Pimpinella saxifraga L.
 1825 * — villosa Schousboe
 1826 * Pseudorlaya pumila (L.) Grange

- 1827 * Ridolfia segetum Moris
 1828 * Sanicula europaea L.
 1829 Scandix balansae Reuter ex Boiss.

- 1830 * — pecten-veneris L.
 1831 * Selinum carvifolia (L.) L.
 1832 * Seseli tortuosum L.
 1833 * Smyrniolum olusatrum L.

- 1834 * Smyrniolum perfoliatum L.
 1835 * Thapsia villosa L.
 1836 * Tordylium maximum L.
 1837 * Torilis arvensis (Hudson) Link
 1838 * — nodosa (L.) Gaertner

URTICACEAE

- 1839 Boehmeria cylindrica (L.) Swartz
 1840 Debregeasia longifolia (Burm.) Weddell
 1841 * Parietaria punctata Willd.
 1842 Pilea microphylla (L.) Liebm.
 1843 — pubescens Liebm.
 1844 * Urtica dioica L.
 1845 * — dubia Forskal
 1846 * — pilulifera L.
 1847 * — urens L.

VALERIANACEAE

- 1848 * Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne
 1849 — macrosiphon Boiss.
 1850 * — ruber (L.) DC.
 1851 * — — var. albiflora Guss.
 1852 Fedia cornucopiae (L.) Gaertner
 1853 — sulcata Pomel
 1854 Valeriana officinalis L.
 1855 * Valerianella carinata Loisel.
 1856 * — coronata (L.) DC.
 1857 * — discoidea (L.) Loisel.
 1858 * — microcarpa Loisel.
 1859 — pumila (L.) DC.

VERBENACEAE

- 1860 Callicarpa japonica Thunb.
 1861 Clerodendrum trichotomum Thunb.
 1862 Duranta repens L.
 1863 Lantana camara L.
 1864 Petrea arborea H. B. K.
 1865 Verbenia hastata L.
 1866 * — officinalis L.
 1867 — rigida Sprengel
 1868 — urticifolia L.
 1869 Vitex agnus-castus L.
 1870 — negundo L.

VIOLACEAE

- 1871 * Viola arvensis Murray
 1872 * — lactea Sm.
 1873 * — langeana Valentine
 1874 * — odorata L.
 1875 * — palustris L.

- 1876 * *Viola riviniana* Reichenb.
1877 — x *wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1878 *Ampelopsis japonica* (Thunb.)
Makino
1879 *Parthenocissus quinquefolia* (L.)
Planchon

- 1880 *Parthenocissus tricuspidata* (Siebold et Zucc.)
Planchon

- 1881 *Vitis vinifera* L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1882 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1883 * *Agave americana* L.
1884 *Cordyline australis* Hooker
fil.
1885 *Phormium tenax* J. R. et G.
Forster

ALISMATACEAE

- 1886 * *Alisma plantago-aquatica* L.
1887 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
Parl.
1888 * *Sagittaria sagittifolia* L.

AMARYLLIDACEAE

- 1889 *Amaryllis bella-donna* L.
1890 *Clivia nobilis* Lindl.
1891 *Hypoxis rooperi* T. Moore
1892 — *villosa* L.
1893 * *Leucojum autumnale* L.
1894 * *Narcissus bulbocodium* L.
1895 * — *calciicola* Mendonça
1896 * — *cyclamineus* DC.
1897 — *tazetta* L.
1898 * — *triandrus* L. var. *cer-*
nuus (Sa-
lisb.) Bak.
1899 * — — var. *conco-*
lor (Haw.) Bak.
1900 * *Pancratium maritimum* L.

ARACEAE

- 1901 *Aglaonema robelinii* (Linden)
L. Gentil
1902 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.

- 1903 * *Arum italicum* Miller
1904 *Remusatia vivipara* (Loddiges)
Schott

BROMELIACEAE

- 1905 *Dyckia rariflora* Schultes fil.
1906 — *sulphurea* C. Koch
1907 *Lindmania penduliflora* (C. H.
Wright) Stapf
1908 *Pitcairnia mirabilis* Mez

COMMELINACEAE

- 1909 *Palisota barteri* Hooker fil.
1910 *Tinantia fugax* Scheidw.
1911 *Tradescantia paludosa* Anders. et
Woods.

CYPERACEAE

- 1912 * *Carex arenaria* L.
1913 * — *binervis* Sm.
1914 * — *depressa* Link
1915 * — *distachya* Desf.
1916 * — *divisa* Hudson
1917 * — *divulsa* Stokes
1918 * — *duriei* Steudel
1919 * — *echinata* Murray
1920 * — *elata* All. ssp. *elata*
1921 * — *extensa* Good.
1922 * — *flacca* Schreber
1923 * — *flava* L.
1924 * — *hispida* Willd.
1925 * — *paniculata* L.
1926 * — *pendula* Hudson
1927 * — *pilulifera* L.
1928 * — *pseudocyperus* L.
1929 * — *punctata* Gaudin
1930 * — *remota* L.

- 1931 * *Carex riparia* Curtis
 1932 * — *serotina* Mérat
 1933 * — *trinervis* Degl.
 1934 * — *vulpina* L.
 1935 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
 1936 * *Cyperus capitatus* Vandelli
 1937 * — *difformis* L.
 1938 * — *eragrostis* Lam.
 1939 * — *flavescens* L.
 1940 * — *fuscus* L.
 1941 * — *longus* L. ssp. *badius*
 (Desf.) Murb.
 1942 * — *melichianus* (L.) Link
 1943 * — *serotinus* Rottb.
 1944 * *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urban
 1945 * — *multicaulis* (Sm.) Desv.
 1946 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
 1947 * *Kyllinga monocephala* Rottb.
 1948 * *Rhynchospora rugosa* (Vahl) S. Gale
 1949 * *Schoenus nigricans* L.
 1950 * *Scirpus cernuus* Vahl
 1951 * — *fluitans* L.
 1952 * — *holoschoenus* L.
 1953 * — *juncoides* Roxb.
 1954 * — *lacustris* L. ssp. *lacustris*
 1955 * — *maritimus* L. ssp. *maritimus*
 1956 * — *mucronatus* L.
 1957 * — *pungens* Vahl
 1958 * — *setaceus* L.

DIOSCOREACEAE

- 1959 * *Tamus communis* L.

GRAMINEAE

- 1960 * *Aegilops geniculata* Roth
 1961 * — *triuncialis* L.
 1962 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reuter
 1963 * — *curtisii* Kerguelen
 1964 * — *delicatula* Pourret ex Lapeyr.
 1965 * — *juressi* Link
 1966 * — *pourretii* Willd.
 1967 * — *tenerrima* Trin.
 1968 * *Aira caryophylla* L.
 1969 * — *praecox* L.
 1970 * *Airopsis tenella* (Cav.) Ascher son et Graebner
 1971 * *Alopecurus geniculatus* L.
 1972 * — *mysuroides* Hudson

- 1973 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
 1974 *Andropogon scoparius* Michx
 1975 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 1976 * — *aristatum* Boiss.
 1977 * *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
 1978 *Arthraxon ciliaris* Beauv. var. *submuticus* Regel
 1979 * *Avena barbata* Pott ex Link
 1980 * — *byzantina* C. Koch
 1981 * — *fatua* L.
 1982 * — *sterilis* L.
 1983 * — *strigosa* Schreber
 1984 * *Avenula albinervis* (Boiss.) Lainz
 1985 * — *marginata* (Lowe) J. Holub ssp. *sulcata* (Gay) ex Delastre Franco
 1986 * *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv.
 1987 * — *phoenicoides* (L.) Rogmer et Schultes
 1988 * — *sylvaticum* (Hudson) Beauv.
 1989 * *Briza maxima* L.
 1990 * — *media* L.
 1991 * — *minor* L.
 1992 * — *triloba* Nees
 1993 * *Bromus diandrus* Roth
 1994 * — *erectus* Hudson
 1995 * — *hordeaceus* L. ssp. *hordeaceus*
 1996 * — ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire et Weiller
 1997 * — *lanceolatus* Roth
 1998 * — *madritensis* L.
 1999 * — *secalinus* L.
 2000 * — *sterilis* L.
 2001 * — *tectorum* L.
 2002 * — *willdenowii* Kunth
 2003 *Cenchrus incertus* M. A. Curtis
 2004 * *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek
 2005 *Chloris submutica* H. B. et K.
 2006 *Coix lacryma-jobi* L.
 2007 * *Corynephorus canescens* (L.) Beauv.
 2008 * — *fasciculatus* Boiss. et Reuter
 2009 * *Crypsis schoenoides* (L.) Lam.
 2010 * *Cutandia maritima* (L.) W. Barboj
 2011 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
 2012 * *Cynosurus cristatus* L.
 2013 * — *echinatus* L.
 2014 * — *elegans* Desf.
 2015 * *Dactylis glomerata* L.
 2016 * *Danthonia decumbens* (L.) DC.
 2017 * *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
 2018 * *Desmazeria marina* (L.) Druce

- 2019 * *Desmazeria rigida* (L.) Tutin
 2020 — *sicula* (Jacq.) Dumort.
 2021 * *Digitaria debilis* (Desf.) Willd.
 2022 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
 2023 *Echinaria capitata* (L.) Desf.
 2024 * *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.
 2025 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2026 *Eleusine coracana* (L.) Gaertner
 2027 — *indica* (L.) Gaertner
 2028 *Elymus caninus* (L.) L.
 2029 * — *farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis
 2030 * — *pungens* (Pers.) Melderis
 2031 * — — *ssp. campestris* (Godron et Gren.) Melderis
 2032 *Eragrostis barrelieri* Daveau
 2033 — *chloromelas* Steudel
 2034 * — *cilianensis* (All.) F. T. Hubbard
 2035 * — *pilosa* (L.) Beauv.
 2036 * *Festuca ampla* Hackel
 2037 * — *arundinacea* Schreber
 2038 * — *durandii* Clauson
 2039 — *rubra* L.
 2040 — *valesiaca* Schleicher ex Gaudin
 2041 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell.
 2042 * *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv.
 2043 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 2044 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) W. Greuter
 2045 * *Holcus gyanus* Boiss.
 2046 * — *lanatus* L.
 2047 * — *mollis* L.
 2048 — *setiglumis* Boiss. et Reuter
 2049 * *Hordeum hystris* Roth
 2050 * — *murinum* L.
 2051 * — *secalinum* Schreber
 2052 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2053 * *Koeleria caudata* (Link) Steudel
 2054 * *Lagurus ovatus* L.
 2055 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2056 * *Leersia oryzoides* (L.) Swartz
 2057 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2058 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2059 * — *temulentum* L.
 2060 * *Lophochloa cristata* (L.) Hyl.
 2061 — *pubescens* (Lam.) H. Scholz
 2062 * *Melica ciliata* L. ssp. *magnolii* (Gren. et Godron) Husnot
 2063 * — *minuta* L.
 2064 * — *uniflora* Retz.
 2065 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2066 * *Micropyrum patens* (Brot.) Rothm. ex Pilger
 2067 * — *tenellum* (L.) Link
 2068 *Milium effusum* L.
 2069 *Miscanthus sinensis* N. J. Andersson
 2070 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
 2071 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2072 * *Nardus stricta* L.
 2073 *Oryza sativa* L.
 2074 *Panicum capillare* L.
 2075 — *miliaceum* L.
 2076 — *prionitis* Nees
 2077 * — *repens* L.
 2078 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2079 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2080 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2081 * — *paspalodes* (Michx.) Scribner
 2082 * — *urvillei* Steudel
 2083 *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
 2084 * *Periballia involucrata* (Cav.) Jan-ka
 2085 * *Phalaris aquatica* L.
 2086 * — *arundinacea* L.
 2087 * — *brachystachys* Link
 2088 * — *caerulescens* Desf.
 2089 * — *canariensis* L.
 2090 * — *minor* Retz.
 2091 * — *paradoxa* L.
 2092 * *Phleum pratense* L.
 2093 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel
 2094 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson
 2095 * *Poa annua* L.
 2096 * — *bulbosa* L.
 2097 * — *pratensis* L.
 2098 * — *trivialis* L.
 2099 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2100 * — *monspeiliensis* (L.) Desf.
 2101 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
 2102 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
 2103 * *Puccinellia maritima* (Hudson) Parl.
 2104 *Secale montanum* Guss.

- 2105 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz
 2106 * *Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.
 2107 — *italica* (L.) Beauv.
 2108 * — *pumila* (Poir.) Schul-tes
 2109 * — *verticillata* (L.) Beauv.
 2110 * — *viridis* (L.) Beauv.
 2111 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *arduinii* (Koernicke) Snowden
 2112 — *dochna* (Fors.) Snowden var. *technicum* (Koernicke) Snowden
 2113 * — *halepense* (L.) Pers.
 2114 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
 2115 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 2116 * *Stipa capensis* Thunb.
 2117 * — *gigantea* Link
 2118 — *papposa* Nees
 2119 — *setigera* J. Presl
 2120 * *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski
 2121 *Tripsacum dactyloides* L.
 2122 * *Trisetum ovatum* (Cav.) Pers.
 2123 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
 2124 *Uniola latifolia* Michx.
 2125 * *Vulpia alopecurus* (Schousboe) Dumort.
 2126 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2127 * — *ciliata* Dumort.
 2128 — *geniculata* (L.) Link
 2129 — *muralis* (Kunth) Nees
 2130 — *myuros* (L.) C. C. Gmelin
- 2142 *Lapeyrouisia cruenta* (Lindley) Baker
 2143 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani et Mauri
 2144 *Sisyrinchium striatum* Sm.
 2145 *Sparaxis tricolor* (Curtis) Ker-Gawler
 2146 *Watsonia bulbilifera* Mathews

JUNCEAE

- 2147 * *Juncus acutus* L.
 2148 * — *articulatus* L.
 2149 * — *bufonius* L.
 2150 * — *bulbosus* L.
 2151 * — *capitatus* Weigel
 2152 * — *compressus* Jacq.
 2153 * — *conglomeratus* L.
 2154 * — *effusus* L.
 2155 * — *foliosus* Desf.
 2156 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 2157 * — *inflexus* L.
 2158 * — *maritimus* Lam.
 2159 * — *pygmaeus* L. C. M. Richard
 2160 * — *squarrosus* L.
 2161 * — *tenageia* L. fil.
 2162 * — *valvatus* Link
 2163 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2164 * — *elegans* Lowe
 2165 * — *forsteri* (Sm.) DC.
 2166 * — *lactea* Link ex E. H. F. Meyer
 2167 * — *multiflora* (Retz.) Lej. ssp. *multiflora*
 2168 — *sylvatica* (Hudson) Gaudin ssp. *henriquesii* (Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 2169 * *Triglochin bulbosa* L. ssp. *barrelieri* (Loisel.) Rouy
 2170 * — *maritima* L.
 2171 * — *striata* Ruiz et Pavon

LILAEACEAE

- 2172 * *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman

LILIACEAE

- 2131 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
 2132 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E. Br.
 2133 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2134 * — *italicus* Miller
 2135 * *Gynandris sisyrinchium* (L.) Parl.
 2136 *Iris cretensis* Janka
 2137 * — *foetidissima* L.
 2138 * — *lusitanica* Ker-Gawler
 2139 * — *planifolia* (Miller) Fiori et Paol.
 2140 * — *pseudacorus* L.
 2141 — *unguicularis* Poir.
- 2173 *Agapanthus praecox* Willd. ssp. *praecox*
 2174 — — ssp. *orientalis* (F. M. Leighton) F. M. Leighton

- 2175 * *Allium ampeloprasum* L.
 2176 * — *baeticum* Boiss.
 2177 — *cepa* L.
 2178 * — *neapolitanum* Cyr.
 2179 * — *nigrum* L.
 2180 * — *paniculatum* L.
 2181 * — *roseum* L.
 2182 — *sativum* L.
 2183 * — *sphaerocephalon* L.
 2184 * — *triquetrum* L.
 2185 * — *vineale* L.
 2186 *Aloe arborescens* Miller
 2187 * *Asparagus aphyllus* L.
 2188 — *falcatus* L.
 2189 — *officinalis* L.
 2190 — *plumosus* Baker
 2191 — *sprengeri* Regel
 2192 *Asphodeline liburnica* (Scop.)
 Reichenb.
 2193 * *Asphodelus aestivus* Brot.
 2194 * — *fistulosus* L.
 2195 * — *ramosus* L.
 2196 * *Bellevalia hackelii* Freyn
 2197 — *romana* (L.) Reichenb.
 2198 *Bowiea volubilis* Harvey
 2199 *Bulbine semibarbata* (R. Br.)
 Haw.
 2200 *Chlorophytum comosum* (Thunb.)
 Jacques
 2201 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 2202 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medicus
 2203 *Eustrephus latifolius* R. Br.
 2204 * *Fritillaria lusitanica* Wikstrom
 2205 * *Hyacinthoides hispanica* (Mill.)
 Rothm.
 2206 * — *non-scripta* (L.)
 Chouard ex
 Rothm.
 2207 * *Lilium martagon* L.
 2208 — *regale* E. H. Wilson
 2209 * *Merendera pyrenaica* (Pourret)
 P. Fourn.
 2210 * *Muscari comosum* (L.) Miller
 2211 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
 2212 * *Nothoscordum inodorum* (Aiton)
 Nicholson
 2213 *Ophiopogon jaburan* (Kunth)
 Loddiges
 2214 — *japonicus* (L. fil.)
 Ker-Gawler
 2215 *Ornithogalum caudatum* Aiton
 2216 * — *concinnum* (Salisb.)
 Coutinho

- 2217 * *Ornithogalum narbonense* L.
 2218 * — *pyrenaicum* L.
 2219 * — *umbellatum* L.
 2220 * — *unifolium* (L.) Ker-Gawler
 2221 * *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce
 var. *odoratum*
 2222 *Rohdea japonica* (Thunb.) Roth ex
 Kunth
 2223 *Ruscus aculeatus* L.
 2224 * *Scilla autumnalis* L.
 2225 * — *monophyllos* Link
 2226 * — *peruviana* L.
 2227 * — *ramburei* Boiss.
 2228 * *Simethia planifolia* (L.) Gren.
 2229 * *Smilax aspera* L.
 2230 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 2231 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H.)
 Wendl.
 Wendl. et
 Druce
 2232 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.)
 Becc.
 2233 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata
 2234 ** — *eriosphata* (Mart.) Becc.
 2235 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2236 ** — var. *arborescens*
 Pers.
 2237 ** *Jubaea chilensis* (Molina) Baillon
 2238 ** *Livistona australis* (R. Br.) C.
 F. P. Mart.
 2239 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud

PONTEDERIACEAE

- 2240 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 2241 * *Sparganium emersum* Rehmman
 2242 * — *erectum* L.

TACCACEAE

- 2243 * *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

2244 * *Typha angustifolia* L.2245 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

2246 *Alpinia cordata* Rosc.

Prof. Dr. J. Montezuma-de-Carvalho
Horti Director

Dr. M. Teresa Almeida
Horti Botanicus

Luís Gaspar Cabral
Curator

Alexandrino de Matos
Collector