


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1984



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1983 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
2 — *hispidulum* Swartz

ANEMIAEAE

- 3 *Anemia phyllitidis* (L.) Swartz

ASPIDIACEAE

- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) R. C.
Ching
5 — *parasitica* (L.) O.
Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollas-
ton) Holub et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L.fil.)
Copel.
8 — *fortunei* (Sm.)
Copel.
9 * *Polystichum setiferum* (Forsk.)
Wojnar

ASPLENIACEAE

- 10 * *Asplenium billotii* F.W. Schultz
11 — *bulbiferum* G. Forster
12 — *nidus* L.
13 * — *onopteris* L.
14 * — *ruta-muraria* L.
15 * — *trichomanes* L.
16 — *viviparum* (L. fil.)
C. Presl
var. *viviparum*
17 * *Ceterach officinarum* DC.
18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.)
Newman

ATHYRIACEAE

- 19 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
20 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
21 *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulfuss

BLECHNACEAE

- 23 *Blechnum brasiliense* Desv.
24 — *polypodioides* (Swartz) Kuhn
25 * — *spicant* (L.) Roth
26 *Doodia aspera* R. Br.
27 — *caudata* (Cav.) R. Br.
28 — *dives* G. Kunze
29 — *media* R. Br.
30 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
31 — *virginica* (L.) Sm.

CRYPTOGRAMMACEAE

- 32 *Onychium japonicum* (Thunb.) G. Kunze

DAVALLIACEAE

- 33 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 34 *Dennstaedtia adiantoides* (H. B. Willd.)
T. Moore
35 *Microlepia hirta* (Kaulfuss) C. Presl
36 — *platyphylla* (D. Don) Sm.

DICKSONIACEAE

- 37 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hooker et
Arnott

- 38 *Dicksonia sellowiana* (C. Presl)
Hooker

EQUISETACEAE

- 39 * *Equisetum arvense* L.
40 * — *ramosissimum* Desf.
41 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.)
Diels

HYMENOPHYLLACEAE

- 44 * *Trichomanes speciosum* Willd.

HYPOLEPIDACEAE

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

LYGODIACEAE

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Swartz

MARATTIACEAE

- 46-a *Marattia fraxinea* Smith

MARSILEACEAE

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

NEPHROLEPIDACEAE

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 50 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
53 *Platyserium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
54 * *Polypodium australe* Fée
55 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

PTERIDACEAE

- 56 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
57 — — var. *albolineata* Hooker
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poiret

SELAGINELLACEAE

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

SINOPTERIDACEAE

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Reichard)
C. Chr.
64 * — *vellaea* (Aiton) F. Muell.
65 *Pellaea rotundifolia* (G. Forster)
Hooker
66 — *viridis* (Forsk.) Prantl

THELYPTERIDACEAE

- 67 * *Thelypteris palustris* Schott

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

- 68 *Callitris rhomboidea* R. Br. ex
A. et L. C. Rich.
69 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Mur-
ray) Parl.
70 *Cupressus lusitanica* Miller var.
lusitanica
71 — — var. *pendula* Hort.
72 *Cupressus macrocarpa* Hartweg var.
macrocarpa
73 — — var. *guadalupensis* Mast.
74 — *sempervirens* L. var. *sempervirens*
75 — — var. *horizontalis* (Miller)
Voss
76 * *Juniperus communis* L.
77 — *phoenicea* L.

- 78 *Tetraclinis articulata* (Vahl)
Mastias
79 *Thuja orientalis* L.
80 — *plicata* D. Don ex Lambert

PINACEAE

- 81 ** *Araucaria bidwillii* Hooker

- 82 * *Pinus pinaster* Aiton
83 * — *pineae* L.
84 — *sylvestris* L.

TAXODIACEAE

- 85 *Cryptomeria japonica* (L.fil.) D. Don
86 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 87 * *Acanthus mollis* L.
87-a *Barleria cristata* L.
88 *Beloperone guttata* Brandege
89 *Chamaeranthemum gaudichaudii*
Nees
90 *Crossandra nilotica* Oliver
92 *Mackaya bella* Harv.
93 *Ruellia lorentziana* Griseb.
93-a *Strobilanthes atropurpurea* Nees
94 *Thunbergia coccinea* Wall.

ACERACEAE

- 95 *Acer campestre* L.
96 — *japonicum* Thunb. var. *laci*
natum Hort.
97 — — var. *microphyllum*
Hort.
98 — *monspessulanum* L.
99 — *negundo* L.
100 — *palmatum* Thunb. var. *dis-*
sectum Maxim.
101 — — var. *roseo-margina-*
tum Schwerin
102 — *platanoides* L.
103 — *pseudoplatanus* L.
104 — — var. *purpurascens* Pax

AIZOACEAE

- 105 *Aptenia cordifolia* (L. fil.)
Schwantes
106 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus

- 109 *Lampranthus falciformis* (Haw.) N. E.
Br.
110 — *roseus* (Willd.) Schwant.
111 — *violaceus* (DC.) Schwant.
112 * *Mesembryanthemum crystallinum* L.
113 * — *nodiflorum* L.
114 *Tetragonia tetragonoides* (Pallas)
O. Kuntze

AMARANTHACEAE

- 115 *Achyranthes aspera* L.
115-a *Alternanthera sessilis* (L.) R. Br.
116 — *spinosa* (Moench.) Roem.
et Schult.
117 * *Amaranthus albus* L.
118 * — *blitoides* S. Watson var.
scleropoides Thell.
119 — *caudatus* L.
120 * — *cruentus* L.
121 * — *deflexus* L.
122 * — *graecizans* L.
123 * — *hybridus* L.
123-a * — *lividus* L.
124 * — *paniculatus* L.
125 * — *retroflexus* L.
126 — *spinosus* L.
127 *Celosia argentea* L.
128 — var. *cristata* (L.)
O. Kuntze
129 — *plumosa* Hort.
130 *Froelichia floridana* Moq.
131 *Gomphrena albiflora* Moq.
132 — *decumbens* Jacq.
133 — *globosa* L.
134 *Pupalia atropurpurea* Moq.

ANACARDIACEAE

- 108 *Lampranthus conspicuus* (Haw.)
N. E. Br.
135 *Cotinus coggyria* Scop.
136 * *Pistacia lentiscus* L.
137 * — *terebinthus* L.

- 138 * *Rhus coriaria* L.
139 — *typhina* L. fa. *typhina*
140 *Schinus dependens* Ortega
141 — *molle* L.
142 — *terebinthifolia* Raddi

APOCYNACEAE

- 143 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
144 — *tabernaemontana* Walter
145 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
146 — — var. *albus* G. Don
147 *Mandevilla laxa* (Ruiz et Pavon) Woodson
148 *Nerium oleander* L.
149 — — var. *album* Lod-
diges
150 * *Vinca difformis* Pourret

AQUIFOLIACEAE

- 151 * *Ilex aquifolium* L.

ARALIACEAE

- 152 *Aralia cachemirica* Decne.
153 - *elata* (Miq.) Seem. var.
canescens Nakai
154 *Hedera helix* L. ssp. *canariensis*
(Willd.) Coutinho
155 *Pseudopanax crassifolius* (Sol.
ex A. Cunn.)
C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 156 *Aristolochia fimbriata* Cham.
157 * — *longa* L.
158 — *sempervirens* L.

ASCLEPIADACEAE

- 159 *Araujia sericifera* Brot.
160 *Asclepias curassavica* L.
161 — *syriaca* L.
162 *Cynanchum medium* R. Br.
163 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil.

BALSAMINACEAE

- 164 *Impatiens balsamina* L.
165 — *scabrida* DC.
166 — *walleriana* Hooker fil.

BASELLACEAE

- 166-a *Basella rubra* L.
167 *Boussingaultia gracilis* Miers fa. pseu
-do-baselloides
Hauman

BEGONIACEAE

- 168 *Begonia evansiana* Andrews
169 - *humilis* Dryand. var. *porteria-*
na (Fisch.) DC. fil.
170 - *semperflorens* Link et Otto

BERBERIDACEAE

- 171 Berberis thunbergii DC.
172 — vulgaris L.

BETULACEAE

- 173 *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel.
174 — *crispa* (Aiton) Pursh ssp. *sinua*
ta (Regel) Hulten
175 * — *glutinosa* (L.) Gaertner
176 *Betula pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 177 *Campsis radicans* (L.) Seem.
178 *Catalpa bignonioides* Walter
179 — *ovata* G. Don
180 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehder
181 *Jacaranda acutifolia* Humb. et Bonpl.
182 *Phitecoctenium muricatum* Moc. ex DC.
183 *Tecoma stans* (L.) Juss. ex H. B. K.

BORAGINACEAE

- 185 *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.
186 * — *azurea* Miller
187 — *officinalis* L.
188 * — *undulata* L.
189 * *Borago officinalis* L.
190 *Buglossoides arvense* (L.) I. M.
Johnston
191 *Caccinia macranthera* (Banks et So-
land.) Brand var.
crassifolia
(Vent.) Brand
192 * *Cerintho major* L.
193 *Cordia serrata* Juss. ex Poir.
194 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drummond
195 * — *creticum* Miller

- 196 *Cynoglossum germanicum* Jacq.
 197 * *Echium lusitanicum* L.
 198 — *pininana* Webb et Berth.
 199 * — *plantagineum* L.
 200 * — *rosulatum* Lange
 201 * — *tuberculatum* Hoffmanns.
 et Link
 202 *Heliotropium amplexicaule* Vahl
 203 * — *europaeum* L.
 204 — *indicum* L.
 205 — *peruvianum* L.

- 208 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill
 209 * — *debilis* Pomel
 210 * — *discolor* Pers.
 211 * — *ramosissima* Rochel
 212 * — *welwitschii* Boiss. et
 Reuter

- 213 * *Neatostema apulum* (L.) I. M.
 Johnston

- 214 *Nonea lutea* (Desr.) DC.
 215 * — *vesicaria* (L.) Reichenb.
 216 * *Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
 217 — *linifolia* (L.) Moench
 218 * — *nitida* Hoffmanns. et
 Link

- 219 * *Pentaglottis sempervirens* (L.)
 Tausch. ex
 L. H. Bailey
 220 *Symphytum asperum* Lepechin

BUXACEAE

- 221 *Sarcococca hookeriana* Baillon

CACTACEAE

- 222 *Mammillaria compressa* DC.
 223 * *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller
 224 — *streptacantha* Lem.

CALLITRICHACEAE

- 225 * *Callitriche brutia* Petagna
 226 * — *obtusangula* Le Gall
 227 * — *stagnalis* Scop.
 228 * — *truncata* Guss.

CALYCANTHACEAE

- 229 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 230 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

CALYCERACEAE

- 231 *Acicarpa pinnatifida* Miers

CAMPANULACEAE

- 232 * *Campanula erinus* L.
 233 * — *herminii* Hoffmanns. et Link
 234 * — *lusitanica* L.
 235 — *medium* L.
 236 * — *primulifolia* Brot.
 237 — *rapunculoides* L.
 238 * — *rapunculus* L.
 239 * *Jasione montana* L.
 239-a * *Laurentia gasparrinii* (Tineo) Strobl
 240 * *Legousia hybrida* (L.) Delarbre
 241 *Lobelia erinus* L.
 242 — *fulgens* Willd.
 243 — *laxiflora* H. B. et K.
 244 — *syphilitica* L.
 245 * — *urens* L. var. *brevibracteata*
 Perez-Lara
 246 *Symphyandra hofmannii* Pant.
 247 * *Trachelium caeruleum* L.

CANNABACEAE

- 248 *Cannabis sativa* L.
 249 * *Humulus lupulus* L.

CAPPARIDACEAE

- 250 *Cleome spinosa* L.
 251 * — *violacea* L.
 252 *Dactylaena micrantha* Schrad.
 253 *Isomeris arborea* Nutt.
 254 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr.
 et Asa Gray

CAPRIFOLIACEAE

- 255 *Kolkwitzia amabilis* Graebner
 256 *Leycesteria formosa* Wall.
 257 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 258 * — *etrusca* G. Santi
 259 * — *implexa* Aiton
 260 — *japonica* Thunb. var. *aureo-*
-reticulata Nichols.
 261 — *maackii* Maxim.
 262 * — *periclymenum* L.
 263 — *translucens* Carrière
 264 * *Sambucus ebulus* L.
 265 * — *nigra* L.
 266 *Symphoricarpus albus* (L.) S. F. Blake
 var. *laevigatus*
 (Fernald) S. F. Blake
 orbiculatus Moench
 267 — *Viburnum lentago* L.
 268 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
 269 — *rhytidophyllum* Hemsley
 270 — *tinus* L.
 271 * —

CARYOPHYLLACEAE

- 272 * *Agrostemma githago* L.
273 * *Arenaria aggregata* (L.) Loisel.
274 * — *conimbricensis* Brot.
275 * — *leptoclados* (Reichenb.)
Guss.
276 * — *montana* L.
277 * *Cerastium fontanum* Baumg. ssp.
triviale (Link)
Jalas
278 * — *glomeratum* Thuill.
279 * — *gracile* Dufour
280 * — *pumilum* Curtis
281 * *Corrigiola litoralis* L.
282 * — *telephifolia* Pourret
283 * *Cucubalus baccifer* L.
284 *Dianthus armeria* L.
285 — *barbatus* L.

287 * — *cintranus* Boiss. et Reu
ter
288 — *giganteus* D'Urv.
289 * — *lusitanus* Brot.
290 *Gypsophila altissima* L.
291 — *elegans* Bieb.
292 * *Herniaria ciliolata* Melderis
293 * — *glabra* L. var. *subci-*
liata Bab.
294 * *Illecebrum verticillatum* L.
295 *Lychnis chalconica* L.
296 — *coronaria* (L.) Desr.
297 * — *flos-cuculi* L.
298 * *Minuartia recurva* (All.) Schinz
et Thell. ssp.
recurva
299 * *Moehringia pentandra* Gay
300 * *Moenchia erecta* (L.) P. Gaert-
ner, B. Meyer et
Scherb.
301 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
302 * *Ortega hispanica* L.
303 * *Paronychia argentea* Lam.
304 — *brasiliensis* DC.
305 * — *cymosa* (L.) DC.
306 * — *echinulata* Chater
307 — *fastigiata* (Rafin.)
Fernald

308 * — *polygonifolia* (Vill.)
DC.
309 * *Petrorhagia nanteuillii* (Burnat)
P. W. Ball et
Heywood
310 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
311 * *Sagina apetala* Ard.
312 * — *procumbens* L.

- 313 * *Sagina subulata* (Swartz) C. Presl
314 * *Saponaria officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
315 * *Scleranthus annuus* L.
316 * *Silene alba* (Miller) E. H. L. Krause
317 — *armeria* L.
318 * — *bergiana* Lindman
319 * — *colorata* Poiret
320 — *disticha* Willd..
321 — *echinata* Otth
322 * — *elegans* Link ex Brot.
323 * — *fuscata* Link
324 * — *gallica* L.
325 * — *inaperta* L.
326 — *italica* (L.) Pers.
327 * — *laeta* (Aiton) Godron
328 * — *littorea* Brot.
329 * — *macrorrhiza* Gay et Durieu ex Lacaita
330 * — *micropetala* Lag.
331 * — *nicaeensis* All.
332 — *noctiflora* L.
333 * — *nocturna* L. var. *pauciflora* Otth
334 * — *patula* Desf.
335 * — *portensis* L.
336 * — *scabriflora* Brot.
337 — *secundiflora* Otth
338 * — *vulgaris* (Moench) Garcke
339 * *Spergula arvensis* L.
340 * — *pentandra* L. ssp. *morisonii* (Boreau) Coutinho
341 * *Spergularia bocconii* (Scheele) Ascher
son et Graebner
342 * — *capillacea* (Kindb. et Lange) Willk.
343 * — *marina* (L.) Griseb.
344 * — *media* (L.) C. Presl
345 * — *purpurea* (Pers.) G. Don fil.
346 * *Stellaria alsine* Grimm
347 * — *graminea* L.
348 * — *holostea* L.
349 * — *media* (L.) Vill. ssp. *media*
350 *Vaccaria pyramidata* Medicus
351 * *Velezia rigida* L.

CASUARINACEAE

- 352 Casuarina equisetifolia L.
353 — glauca Sieber
354 — littoralis Salisb.

CELASTRACEAE

- 355 Euonymus grandiflorus Wall.
356 — japonicus L. fil.

CHENOPODIACEAE

- 357 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
 358 * — *perenne* (Miller)
 Moss

- 359 * *Atriplex hastata* L.
 360 — *hortensis* L.
 361 * — *patula* L.
 362 * *Beta vulgaris* L.
 363 * *Chenopodium album* L. var. *lanceo*
latum (Muehl.)
 Ascherson

- 364 * — *ambrosioides* L.
 365 * — *botryodes* L.
 366 * — *botrys* L.
 367 — *giganteum* D. Don
 368 * — *murale* L.
 369 * — *opulifolium* Schrader
 ex Koch et Ziz

- 370 * — *polyspermum* L.
 371 — *quinoa* Willd.
 372 — *urbicum* L.
 373 * — *vulvaria* L.
 374 * *Halimione portulacoides* (L.)
 Aellen

- 375 *Kochia scoparia* (L.) Schrader fa.
trichophylla
 Schinz et Thell.

- 376 * *Salsola kali* L.
 377 * — *soda* L.
 378 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 379 * — — var. *macrocarpa*
 (Desv.) Moq.
 380 * — *splendens* (Pourret) Gren.
 et Godron
 381 * — *vera* J. F. Gmelin

CISTACEAE

- 382 * *Cistus albidus* L.
 383 * — — *x crispus* (Del.)
 Grosser

- 384 * — *crispus* L.
 385 — *incanus* L.
 386 * — *ladanifer* L.
 387 * — *monspeliensis* L.
 388 * — *populifolius* L.
 389 * — *psilosepalus* Sweet
 390 * — *salvifolius* L.
 391 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.
 392 * — *procumbens* (Dunal) Gren.
 et Godron
 393 * — *thymifolia* (L.) Spach ex
 Webb

- 394 * *Halimium commutatum* Pau
 395 * — *halimifolium* (L.)
 Willk.

- 396 * *Halimium lasianthum* (Lam.) Spach
 397 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
 398 * — *umbellatum* (L.) Spach
 399 * *Helianthemum ledifolium* (L.) Miller
 400 * — *nummularium* (L.) Miller
 401 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
 402 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

CLETHRACEAE

- 403 *Clethra alnifolia* L.

CNEORACEAE

- 404 *Cneorum tricoccum* L.

COMPOSITAE

- 405 * *Achillea ageratum* L.
 406 * — *millefolium* L.
 407 — *ptarmica* L. ssp. *ptarmica*
 408 * *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.
 409 *Ageratum conyzoides* L.
 410 *Ambrosia artemisifolia* L.
 411 *Ammobium alatum* R. Br.
 413 * — *radiatum* Loisel.
 414 * *Andryala integrifolia* L.
 414-a * *Andryala laxiflora* DC.
 415 *Anthemis altissima* L.
 416 * — *arvensis* L.
 417 * — *cotula* L.
 417-a — *dubia* Steven
 418 — *dumetorum* D. Sosn.
 419 * — *triumfetti* (L.) DC.
 420 *Arctium lapa* L.
 421 * — *minus* (Hill) Bernh.
 422 * *Arctotheca calendula* (L.) Levyns
 423 * *Arnica montana* L. ssp. *atlantica* A. de
 Bolós
 424 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigger et
 Koerte

- 425 * *Artemisia campestris* L.
 426 *Aster rotundifolius* Thunb.
 427 * — *squamatus* (Sprengel) Hieron.
 428 * — *tripolium* L. var. *longicaulis*
 (Duf.) Rouy

- 429 * *Atractylis cancellata* L.
 430 * — *gummifera* L.
 431 * *Bellis perennis* L.
 432 * — *sylvestris* Cyr.
 433 *Berkheya radula* (Harv.) Burt-Davy
 434 * *Bidens aurea* (Aiton) Sherff
 435 * — *frondosa* L.
 436 — *pilosa* L.
 437 * *Calendula arvensis* L.
 438 — *officinalis* L.
 439 * — *suffruticosa* Vahl ssp. *al-*
garbiensis
 (Boiss.) Nyman

- 533 Haplopappus venetus Blake
 534 * Hedypnois cretica (L.) Dum.-
 -Courset
 535 Helenium autumnale L.
 536 — mexicanum H. B. et K.
 537 — puberulum DC.
 538 Helianthus annuus L.
 539 — — var. nanus
 Hort.
 540 Helichrysum bracteatum (Vent.)
 Andrews
 541 — fulgidum Willd.
 542 * — italicum (Roth) G.
 Don fil.
 543 * — stoechas (L.) Moench
 544 Heliopsis helianthoides Sweet
 545 Heteranthemis viscidiflora
 Schott
 546 * Hieracium dumosum Jordan
 547 — pilosella L.

 549 * Hispidella hispanica Barnades ex
 Lam.
 550 * Hypochaeris glabra L.
 551 * — radicata L.
 552 * Inula conyza DC.
 553 * — crithmoides L.
 554 — helenium L.

 556 * Lactuca saligna L.
 557 — sativa L.
 558 * — serriola L.
 559 * — viminea (L.) J. et C.
 Presl
 560 * — virosa L.
 561 * Lapsana communis L.
 562 Layia elegans (Nutt.) Torr. et
 Asa Gray
 563 * Leontodon rothii Ball
 564 * — taraxacoides (Vill.)
 Mérat
 565 * — tuberosus L.
 566 * Lepidophorum repandum (L.) DC.
 567 * Leucanthemopsis flaveola (Hof-
 manns. et
 Link)
 Heywood
 568 Leucanthemum lacustre (Brot.)
 Samp.
 569 * — sylvaticum (Hof-
 manns. et
 Link) Nyman
 570 Liatris spicata Willd.
 571 * Logfia gallica (L.) Cosson et
 Germ.
 572 * — minima (Sm.) Dumort.
 573 Lonicera annua (L.) Vines et Druce

 574 * Mantisalca salmantica (L.) Briq. et
 Cavillier
 575 Matricaria nigellaefolia DC.
 576 — perforata Mérat
 577 — trichophylla (Boiss.)
 Boiss.
 578 Melampodium divaricatum (L.C. Rich.)
 DC.
 579 — perfoliatum H. B. et K.
 580 * Notobasis syriaca (L.) Cass.
 581 * Onopordum acanthium L.
 582 Osteospermum ecklonis (DC.) Norlindh
 583 * Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns.
 et Link
 584 Othake texanum (DC.) Bush

 586 Otospermum glabrum (Lag.) Willk.
 587 * Pallenis spinosa (L.) Cass.
 588 Phagnalon calycinum (Cav.) DC. ssp.
 spathularum
 (Lindb.) Maire
 589 * — rupestre (Desf.) DC.
 590 * — saxatile (L.) Cass.
 591 * Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.)
 Willk.
 592 * Picnemon acarna (L.) Cass.
 593 * Picris echioides L.
 594 * — hieracioides L.
 595 * — spinifera Franco
 596 Polymnia uvedalia L.
 597 * Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
 598 * — odora (L.) Reichenb.
 599 * — paludosa Link
 600 * Reichardia gaditana (Willk.) Cou-
 tinho
 601 * — intermedia (Schultz
 Bip.) Coutinho
 602 * Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner
 603 Rudbeckia fulgida Aiton var. specio-
 sa (Wenderoth)
 Perdue
 604 Sanvitalia procumbens Lam.
 605 Schkuhria senecioides Nees
 606 Scolymus grandiflorus Desf.
 607 * — hispanicus L.
 608 * — maculatus L.
 609 * Scorzonera humilis L.
 610 * — laciniata L.
 611 Senecio adonidifolius Loisel.
 612 — bicolor (Willd.) Tod. ssp.
 cineraria (DC.) Chater

 614 * — doronicum (L.) L.

 616 * — gallicus Chaix var. dif-
 ficilis DC.
 617 * — jacobaea L.
 618 * — lividus L.

- 619 *Senecio longifolius* L.
 620 * — *mikanioides* Otto ex Walpers
 621 * — *pyrenaicus* L.
 622 * — *sylvaticus* L.
 623 * — *vulgaris* L.
 623-a * *Serratula baetica* Boiss. ex DC.
 624 * — *seonei* Willk.
 625 *Silphium perfoliatum* L.
 626 — *trifoliatum* L.
 627 * *Silybum marianum* (L.) Gaertner
 628 *Solidago altissima* L.
 629 — *canadensis* L.
 630 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 631 — *latifolia* L.
 632 — *rugosa* Aiton
 633 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 634 * — *virgaurea* L.
 635 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 636 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball
 637 * — *maritimus* L.
 638 * — *oleraceus* L.
 639 *Spilanthus acmella* (L.) Murray
 640 — *oleracea* L.
 641 * *Stachelina dubia* L.
 642 *Stevia lanceolata* Lag.
 643 *Tagetes erecta* L.
 644 — *lucida* Cav.
 645 — *minuta* L.
 646 — *tenuifolia* Cav.
 647 * *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
 648 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
 649 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
 650 — *vulgare* L.
 651 * *Taraxacum officinale* Weber
 652 *Tithonia rotundifolia* (Miller) Blake
 653 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertner
 654 * — *umbellata* Bertol.
 655 * *Tragopogon hybridus* L.
 655-a — *porrifolius* L.
 656 *Urospermum dalechampi* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 657 * — *picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 658 *Ursinia speciosa* DC.
 658-a *Verbesina alata* L.
 659 — *alternifolia* (L.) Britt.
 660 — *encelioides* (Cav.) Benth. et Hooker fil. ex Asa Gray
 661 * *Xanthium brasiliense* Vellozo
 662 * — *canadense* Miller
 663 * — *spinosa* L.
 664 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 665 *Zinnia elegans* Jacq.
 666 — *peruviana* (L.) L.
- ### CONVOLVULACEAE
- 667 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 668 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 669 * *Convolvulus althaeoides* L.
 670 * — *arvensis* L.
 671 * — *meconanthus* Hoffmanns. et Link
 672 * — *tricolor* L.
 673 * *Cuscuta australis* R. Br.
 674 * — *epithymum* (L.) L.
 675 *Ipomoea alba* L.
 676 — *lobata* (La Llave et Lex.) Thell.
 677 — *nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 678 — *purpurea* Roth
- ### CORIARIACEAE
- 679 *Coriaria nepalensis* Wall.
- ### CORNACEAE
- 680 *Aucuba japonica* Thunb.
 681 *Cornus capitata* Wall.
 682 — *mas* L.
 683 * — *sanguinea* L.
- ### CORYLACEAE
- 684 *Corylus avellana* L.
- ### CRASSULACEAE
- 685 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb et Berth.
 686 *Crassula arborescens* (Miller) Willd.
 688 — *portulaca* Lam.
 689 — — var. *obliqua* Aiton
 690 — *radicans* D. Dietr.
 692 * — *tillaea* Lester-Garland
 693 *Kalanchoe velutina* Welw.
 694 * *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger
 695 * *Sedum acre* L.
 696 * — *album* L.
 697 * — *arenarium* Brot.

- 698 * *Sedum brevifolium* DC.
 699 * — *forsterianum* Sm.
 700 * — *hirsutum* All.
 701 — *hispanicum* L.
 702 * — *rubens* L.
 703 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 704 * — *tenuifolium* (Sibth. et
 Sm.) Strobl
 705 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.)
 Dandy

CRUCIFERAE

- 706 *Aethionema grandiflorum* Boiss.
 et Hohen.
 707 * *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cava
 ra et Grande
 708 *Alyssoides utriculata* (L.) Medi
 cus
 709 *Alyssum argenteum* All.
 710 — *corymbosum* (Griseb.)
 Boiss.
 711 * — *granatense* Boiss. et
 Reuter
 712 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
 713 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 714 * — *stenocarpa* Boiss. et Reu
 ter
 715 *Barbarea verna* (Miller) Ascher-
 son
 716 * — *vulgaris* R. Br.
 717 *Berteroa incana* (L.) DC.
 718 * *Biscutella auriculata* L.
 719 — *didyma* L.
 720 * — *laevigata* L.
 721 — *lyrata* L.
 722 * *Brassica barrellieri* (L.) Janka
 ssp. *barrellieri*
 723 * — —
 ssp. *oxyrrhina* (Cosson)
 P.W. Ball et Heywood
 724 — *napus* L.
 725 — *oleracea* L.
 726 * *Cakile maritima* Scop.
 727 * *Capsella rubella* Reuter
 728 * *Cardamine flexuosa* With.
 729 * — *hirsuta* L.
 729-a * — *parviflora* L.
 730 *Cheiranthus cheiri* L.
 732 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 733 * — *squamatus* (Forsk.)
 Ascherson
 734 * *Diploaxis catholica* (L.) DC.
 735 — *tenuifolia* (L.) DC.
 736 * *Draba muralis* L.
 737 * *Erophila verna* (L.) Chevall.
 738 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sa*
tiva (Miller) Thell.
 739 *Erysimum cheiranthoides* L.
 740 * — *grandiflorum* Desf.
 741 * — *linifolium* (Pers.) Gay
 742 *Fibigia clypeata* (L.) Medicus
 743 — *eriocarpa* (DC.) Boiss.
 744 *Heliophila amplexicaulis* L. fil.
 745 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-
 -Fossat
 746 *Iberis amara* L.
 747 * — *linifolia* Loebl. ssp. *welwit*
schii (Boiss.)
 Franco et P. Silva
 748 * — *procumbens* Lange ssp. *procum*
bens
 749 — *sempervirens* L.
 750 * *Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
 751 *Isatis tinctoria* L.
 752 *Lepidium graminifolium* L.
 753 * — *heterophyllum* Benth
 754 * — *latifolium* L.
 755 — *rudemale* L.
 756 — *sativum* L.
 757 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 758 *Lunaria annua* L.
 759 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
 760 — *maritima* (L.) R. Br.
 761 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
 762 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 763 — *longipetala* (Vent.) DC.
 ssp. *bicornis*
 (Sibth. et Sm.)
 P. W. Ball
 764 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 765 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
 766 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
 767 * — *pinnatifida* (Lam.)
 Rothm.
 768 *Myagrum perfoliatum* L.
 769 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 770 *Peltaria alliacea* Jacq.
 771 * *Raphanus raphanistrum* L.
 772 — *sativus* L.
 773 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 774 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.)
 Dandy
 775 * — *pseudercustrum*
 (Brot.)
 Franco
 776 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
 777 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
 778 * — *sylvestris* (L.) Besser
 779 * *Sinapis alba* L.
 780 * — *arvensis* L.
 781 * *Sisymbrium altissimum* L.
 782 — *austriacum* Jacq. ssp.
contortum (Cav.)
 Rouy et Fouc.
 783 * — *officinale* (L.) Scop.

- 784 *Sisymbrium volgense* Bieb. ex
E. Fourn.
785 *Succowia balearica* (L.) Medicus
786 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P.
Bergeret)
Thell.
787 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
788 * *Thlaspi arvense* L.
789 * — *perfoliatum* L.

CUCURBITACEAE

- 790 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica*
(Jacq.) Tutin
791 *Citrullus colocynthis* (L.) Schra-
der
792 — *lanatus* (Thunb.) Mans-
feld
793 *Cucumis melo* L.
794 — *sativus* L.
795 *Cucurbita ficifolia* Bouché
796 — *pepo* L.
798 — *pedata* Schrader
799 * *Ecballium elaterium* (L.) A. Ri-
chard
800 *Lagenaria siceraria* (Molina)
Standley
801 *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.
802 *Sicyos angulatus* L.

DATISCEAE

- 803 *Datisca cannabina* L.

DIPSACACEAE

- 804 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bo-
brov
805 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. et
Link
806 * — *fullonum* L.
807 * *Pterocephalus diandrus* (Lag.)
Lag.
808 * — *intermedius* (Lag.)
Coutinho
809 * *Scabiosa atropurpurea* L.
810 — *cretica* L.
811 * — *stellata* L.
812 * *Succisa pinnatifida* Lange
813 * — *pratensis* Moench
814 * *Succisella carvalhoana* (Mariz)
Baksay
815 — *inflexa* (Kluk) G.
Beck
816 *Tremastelma palaestinum* (L.)
Janch.

DROSERACEAE

- 817 * *Drosera intermedia* Hayne
818 * — *rotundifolia* L.
819 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 820 *Diospyros lotus* L.
821 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 822 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

EMPETRACEAE

- 824 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 825 * *Arbutus unedo* L.
826 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
827 * *Erica arborea* L.
828 * — *australis* L.
829 * — *ciliaris* L.
830 * — *cinerea* L.
831 * — *erigena* R. Ross
832 * — *lusitanica* Rudolphi
833 * — *scoparia* L.
834 * — *tetralix* L.
835 * — *umbellata* L.
836 *Rhododendron micranthum* Turcz.
837 — *ponticum* L.

ESCALLONACEAE

- 838 *Escallonia montevidensis* (Cham. et
Schlecht.)
DC.

EUPHORBIACEAE

- 838-a *Acalypha rhomboidea* Ray
839 *Dalechampia roezliana* Mueller Arg.
840 *Euphorbia altissima* Boiss.
841 * — *amygdaloides* L.
842 * — *broteri* Daveau
843 — *caerulescens* Hav.
845 * — *characias* L.
846 — *dentata* Michx.
847 * — *dulcis* L.

- 848 *Euphorbia epithymoides* L.
 849 * — *exigua* Lag.
 850 * — *helioscopia* L.
 851 — *lathyris* L.
 852 — *marginata* Pursh
 853 * — *nutans* Lag.
 854 * — *paralias* L.
 855 * — *peplis* L.
 856 * — *peplus* L.
 857 * — *pterococca* Brot.
 858 * — *pubescens* Vahl
 859 * — *segetalis* L.
 860 * — *uliginosa* Welw. ex
 Boiss.
 861 *Homalanthus populneus* (Geisel.)
 Pax
 862 *Manihot palmata* Muell. Arg.
 863 * *Mercurialis annua* L.
 864 * — *tomentosa* L.
 865 *Ricinus communis* L.
 866 *Securinega ramiflora* Mueller Arg.

FAGACEAE

- 867 *Fagus sylvatica* L.
 868 ** *Quercus coccifera* L.
 869 ** — *faginea* Lam. (Q. lusita-
 nica auct. non Lam.)
 870 ** — *ilex* L.
 871 ** — *lusitanica* Lam. (Q. fru-
 ticosa Brot.)
 872 ** — *suber* L.

FLACOURTIACEAE

- 873 *Idesia polycarpa* Maxim.

FRANKENIACEAE

- 874 * *Frankenia laevis* L.

GENTIANACEAE

- 875 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Hud-
 son ssp. per
foliata
 876 * — — ssp. imper
foliata (L. fil.)
 Franco et
 R. Afonso
 877 * *Centaurium erythraea* Rafin. ssp.
 majus (Hoffmanns.
 et Link) Melderis
 878 * — *maritimum* (L.) Fritsch
 879 * — *spicatum* (L.) Fritsch
 880 * — *tenuiflorum* (Hoffmanns.
 et Link)
 Fritsch
 880-a* *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre

- 881 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
 882 * *Gentiana pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 883 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
 884 * — *cicutarium* (L.) L'Hér.
 885 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
 886 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
 887 *Geranium anemonifolium* L'Hér.
 888 * — *columbinum* L.
 889 * — *dissectum* L.
 890 — *himalayense* Klotzsch
 891 * — *lucidum* L.
 892 * — *molle* L.
 893 — *nodosum* L.
 894 * — *purpureum* Vill.
 895 — *pyrenaicum* Burm. fil.
 896 * — *rotundifolium* L.
 897 *Pelargonium grossularioides* (L.)
 L'Hér.
 898 — *odoratissimum* (L.) L'Hér.
 899 — *zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 900 *Achimenes grandiflora* DC.
 901 *Alloplectus sanguineus* Mart.
 902 *Columnnea schiedeana* Schlecht.
 903 *Isoloma bogotense* Nicholson
 904 *Sinningia speciosa* (Loddiges) Benth
 et Hooker
 905 *Streptocarpus rexii* (Hooker) Lindley

GUTTIFERAE

- 906 * *Hypericum androsaemum* L.
 907 — *canariense* L.
 908 * — *elodes* L.
 909 * — *humifusum* L.
 910 * — *linarifolium* Vahl
 911 * — *perforatum* L.
 912 — *polyphyllum* Boiss. et Ba-
 lansa
 913 * — *pulchrum* L.
 914 * — *tomentosum* L.
 915 * — *undulatum* Schousboe ex
 Willd.

HALORAGACEAE

- 916 *Gunnera perpensa* L.
 917 *Haloragis erecta* (Banks ex Murr.)
 Eichler

HAMAMELIDACEAE

- 918 *Liquidambar styraciflua* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 919 *Aesculus hippocastanum* L.

HYDRANGEACEAE

- 920 *Deutzia scabra* Thunb.
921 *Philadelphus coronarius* L.
922 — *incanus* Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 923 *Phacelia congesta* Hook.
924 — *tanacetifolia* Benth

JUGLANDACEAE

- 925 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 926 * *Acinos alpinus* (L.) Moench
927 *Agastache foeniculum* (Pursh)
Kuntze
928 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber
929 — *genevensis* L.
930 * — *iva* (L.) Schreber var.
pseudo-*iva* (Robill. et
Cast. ex DC.) Steudel
931 * — *pyramidalis* L.
932 — *reptans* L.
933 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth
934 * — *hirsuta* Benth
935 * — *nigra* L.
936 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
937 * *Clinopodium vulgare* L.
938 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
939 *Dracocephalum moldavica* L.
940 *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
941 * *Lamium amplexicaule* L.
942 * — *hybridum* Vill.
943 * — *maculatum* L.
944 * — *purpureum* L.
945 * *Lavandula latifolia* Medicus
946 * — *stoechas* L.
947 * — — *ssp. peduncula*
ta (Miller)
Samp. ex Rozeira
948 *Leonurus cardiaca* L.
949 — *marrubiastrum* L.
950 *Lepechinia floribunda* (Benth)
Eingl.
951 *Leucas martinicensis* R. Br.
952 * *Lycopus europaeus* L.
953 *Marrubium candidissimum* L.
954 * — *vulgare* L.
955 * *Melissa officinalis* L.

- 956 * *Melittis melissophyllum* L.
957 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana*
Coutinho

- 958 * — *pulegium* L.
959 * — *rotundifolia* (L.) Hudson
960 * *Micromeria graeca* (L.) Benth ex
Reichenb.
961 * — *juliana* (L.) Benth ex
Reichenb.

- 962 *Monarda fistulosa* L.
963 *Moschosma polystachium* Benth
964 *Nepeta cataria* L.
965 * — *tuberosa* L.
966 *Ocimum canum* Sims
967 — *carnosum* Link et Otto ex
Benth

- 968 * *Origanum virens* Hoffmanns. et Link
969 — *vulgare* L.
970 *Perilla frutescens* (L.) Britton
971 — — *var. crispa*
(Thunb.) Decne

- 972 *Phlomis alpina* Pallas
973 — *fruticosa* L.
974 — *tuberosa* L.
975 *Physostegia virginiana* (L.) Benth
976 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
977 — *hereroensis* Engler
978 * *Prunella grandiflora* (L.) Scholler
ssp. *pyrenaica*
(Gren. et Godron)
A. et O. Bolós

- 979 * — *laciniata* x *vulgaris* Stapf
980 * — *vulgaris* L.
981 * *Rosmarinus officinalis* L.
982 *Salvia aurita* Thunb.
983 — *canariensis* L.
984 — *glutinosa* L.
985 — *guaranitica* St.-Hil. ex
Benth

- 986 — *hispanica* L.
987 — *officinalis* L.
988 — *sclarea* L.
989 * — *sclareoides* Brot.
990 — *splendens* Sellow ex Roemer
et Schultes

- 991 — *tiliaefolia* Vahl
992 * — *verbenaca* L.
993 — *verticillata* L.
994 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
995 — *hortensis* L.
996 *Scutellaria albida* L.
997 * — *galericulata* L.
998 * — *minor* Hudson
999 *Sideritis montana* L.
1000 — *romana* L.

- 1001 * *Stachys arvensis* (L.) L.
1002 * — *germanica* L.
1003 * — *ocymastrum* (L.) Briq.

- 1004 * *Stachys officinalis* (L.) Tre-
visan
1004-a * — *balustris* L.
1005 *Teucrium arduini* L.
1006 — *flavum* L.
1007 * — *polium* L.
1008 * — *salviastrum* Schreber
1009 * — *scorodonia* L.
1010 * *Thymus caespititius* Brot.
1011 * — *capitatus* (L.) Hoffmans.
et Link
1012 * — *mastichina* L.
1013 * — *zygis* L. ssp. *sylvestris*
(Hoffmanns. et Link)
Coutinho

LAURACEAE

- 1014 ** *Apollonias barbuja* (Cav.)
Bornm.
1015 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees
et Eberm.
1016 ** *Laurus nobilis* L.
1017 ** *Persea indica* (L.) Sprengel

LEGUMINOSAE

- 1018 *Acacia baileyana* F. Mueller
1019 — *cultriformis* A. Cunn.
1020 * — *dealbata* Link
1021 — *decurrens* (J. Donn)
Willd.
1022 — *farnesiana* (L.) Willd.
1023 — *horrida* (L.) Willd.
1024 — *longifolia* (Andrews)
Willd.
1025 — *melanoxylon* R. Br.
1026 — *saligna* (Labill.) Wendl.
1027 — *verticillata* (L'Hér.)
Willd.
1028 * *Adenocarpus complicatus* (L.)
Gay ssp. *com-*
plicatus
1029 * — *hispanicus* (Lam.)
DC.
1030 *Albizzia distachya* (Vent.) Mac
bride
1031 — *julibrissin* Durazz.
1032 *Amorpha fruticosa* L.
1032-a *Anagyris foetida* L.
1033 *Anthyllis barba-jovis* L.
1034 * — *gerardi* L.
1035 * — *lotoides* L.
1036 — *tetraphylla* L.
1037 * — *vulneraria* L. ssp.
maura (G. Beck)
Lindb.
1038 *Arachis hypogaea* L.
1039 *Astragalus boeticus* L.
1040 * — *cymbicarpus* Brot.

- 1041 *Astragalus falcatus* Lam.
1042 * — *glaux* L.
1043 * — *hamosus* L.
1044 * — *lusitanicus* Lam.
1045 *Baptisia australis* (L.) R. Br.
1046 * *Biserrula pelecinus* L.
1047 *Camptosema rubicundum* Hooker et
Arnott
1049 *Ceratonia siliqua* L.
1050 *Cercis siliquastrum* L.
1051 * *Chamaespartium tridentatum* (L.)
P. Gibbs
1052 *Cicer arietinum* L.
1052-a *Colutea arborescens* L.
1052-b *Coronilla cretica* L.
1053 * — *repanda* (Poirot) Guss.
1054 * — *scorpioides* (L.) Koch
1055 * — *valentina* L. ssp. *glauca*
(L.) Batt.
1056 *Crotalaria incana* L.
1057 *Cytisus canariensis* (L.) Steudel
1058 * — *grandiflorus* (Brot.) DC.
1059 * — *multiflorus* (L'Hér.) Sweet
1060 * — *purgans* (L.) Boiss.
1061 * — *striatus* (Hill) Rothm.
1062 *Dalea alopecuroides* Willd.
1063 *Desmodium spicatum* Rehder
1064 — *tiliaefolium* G. Don
1065 *Dolichos jacquinii* DC.
1066 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp.
germanicum
(Gremli) Gams
1067 * — *rectum* (L.) Ser.
1068 *Erythrina crista-galli* L.
1069 *Galega officinalis* L.
1070 * *Genista berberidea* Lange
1071 * — *falcata* Brot.
1072 * — *florida* L.
1073 — *tintoria* L.
1074 * — *tournefortii* Spach
1075 * — *triacanthos* Brot.
1076 *Gleditsia triacanthos* L.
1078 *Hedysarum coronarium* L.
1079 *Hippocrepis unisiliquosa* L.
1080 *Indigofera dosua* Buch.-Ham. ex
D. Don
1081 *Lablab niger* Medicus
1082 *Laburnum anagyroides* Medicus
1083 * *Lathyrus amphicarpos* L.
1084 * — *angulatus* L.
1085 * — *annuus* L.
1086 * — *aphaca* L.
1087 * — *cicera* L.
1088 * — *clymenum* L.
1089 * — *hirsutus* L.
1090 — *niger* (L.) Bernh. ssp. *ni-*
ger
1091 — *nissolia* L.

- 1191 * *Trifolium hirtum* All.
 1192 — *hybridum* L.
 1192-a* — *incarnatum* L.
 1193 * — *isthmocarpum* Brot.
 1194 * — *lappaceum* L.
 1195 * — *ligusticum* Balbis ex Loisel.
 1196 * — *melchianum* Savi
 1197 — *miegeanum* Maire
 1198 * — *nigrescens* Viv.
 1199 * — *ochroleucon* Hudson
 1200 * — *physodes* Steven ex Bieb.
 1201 * — *pratense* L.
 1202 * — *repens* L.
 1203 * — *resupinatum* L.
 1204 — *rubens* L.
 1205 * — *scabrum* L.
 1206 * — *squamosum* L.
 1207 — *squarrosus* L.
 1208 * — *stellatum* L.
 1209 * — *striatum* L. var. *brevidens* Lange
 1210 * — — var. *spinescens* Lange
 1212 * — *subterraneum* L.
 1213 * — *suffocatum* L.
 1214 * — *tomentosum* L.
 1215 — *vesiculosum* Savi
 1216 *Trigonella caerulea* (L.) Ser.
 1217 — *calliceras* Fisch.
 1218 — *corniculata* (L.) L.
 1219 — *cretica* (L.) Boiss.
 1220 — *foenum-graecum* L.
 1221 * — *monspeliaca* L.
 1222 — *polyceratia* L.
 1223 * *Ulex europaeus* L.
 1224 * — *micranthus* Lange
 1225 * — *minor* Roth
 1226 * — *parviflorus* Pourret ssp. *parviflorus*
 1227 * *Vicia benghalensis* L.
 1228 * — *bithynica* (L.) L.
 1229 * — *disperma* DC.
 1230 — *ervilia* (L.) Willd.
 1231 — *faba* L.
 1232 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
 1233 * — *lutea* L. var. *hirta* (DC.) Loisel.
 1234 * — — var. *laevigata* (Sm.) Boiss.
 1235 — *narbonensis* L. var. *ser-ratifolia* (Jacq.) Arcangeli
 1236 * — *pubescens* (DC.) Link
 1237 * — *sativa* L.
 1238 * — — ssp. *nigra* (L.) Ehrh.
 1239 * *Vicia tenuifolia* Roth
 1240 * — *tenuissima* (Bieb.) Schinz et Thell.
 1241 — *villosa* Roth
 1242 — — ssp. *varia* (Host) Corb.
 1243 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet
 LENTIBULARIACEAE
 1244 * *Pinguicula lusitanica* L.
 LINACEAE
 1245 * *Linum bienne* Miller
 1246 — *grandiflorum* Desf.
 1247 * — *setaceum* Brot.
 1248 * — *strictum* L.
 1249 * — *trigynum* L.
 1250 — *usitatissimum* L.
 1251 * *Radiola linoides* Roth
 LOASACEAE
 1252 *Blumenbachia hieronymii* Urban
 LOGANIACEAE
 1253 *Chilianthus oleaceus* Burch.
 LYTHRACEAE
 1254 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1255 — *senegalensis* Lam.
 1256 *Cuphea ignea* DC. fil.
 1257 — *lanceolata* Aiton
 1258 — *micropetala* H. B. et K.
 1259 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
 1260 — *salicifolia* (H. B. et K.) Link
 1261 *Lagerstroemia indica* L.
 1262 * *Lythrum junceum* Banks et Solander
 1263 * — *portula* (L.) D. A. Webb
 1264 * — *salicaria* L.
 MAGNOLIACEAE
 1265 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1266 ** — *soulangeana* Soul. var. *lennei* Rehd.
 MALVACEAE
 1267 *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet
 1268 — *theophrasti* Medicus
 1269 *Alcea rosea* L.
 1270 *Althaea cannabina* L.

- 1271 * *Althaea officinalis* L.
 1272 *Anoda wrightii* Asa Gray
 1273 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
 1274 * — *roseus* Thore ex Loisel.
 1275 — *syriacus* L.
 1276 — *trionum* L.
 1277 *Kitaibelia vitifolia* Willd.
 1278 *Lagunaria patersonii* G. Don
 1279 *Lavatera arborea* L.
 1280 * — *cretica* L.
 1281 * — *olbia* L.
 1282 * — *trimestris* L.
 1283 *Malope trifida* Cav.
 1284 * *Malva hispanica* Cav.
 1285 — *nicaeensis* All.
 1286 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
 1287 * — *tournefortiana* L.
 1288 — *verticillata* L.
 1288-a *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke
 1289 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1290 *Pavonia hastata* Cav.
 1292 — *spinifex* (L.) Cav.
 1293 *Sida rhombifolia* L.
 1294 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

MARTYNIACEAE

- 1295 *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine

MELASTOMATACEAE

- 1296 *Calvoa orientalis* Taub.
 1297 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1298 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1299 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1300 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1301 *Dorstenia contrajerva* L.
 1302 *Maclura pomifera* (Rafin.) C.K. Schneider
 1303 *Morus alba* L.
 1304 — *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1305 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

MYRICACEAE

- 1306 *Myrica caroliniensis* Miller
 1307 — *cerifera* L.
 1308 * — *faya* Aiton
 1309 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1310 *Ardisia crenata* Sims

MYRTACEAE

- 1311 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
 1312 — *rigidus* R. Br.
 1313 *Eucalyptus acacioides* A. Cunn.
 1314 — *camaldulensis* Dehnh.
 1315 — *citriodora* Hooker
 1316 — *cornuta* Labill.
 1317 — *crebra* F. Muell.
 1318 — *dealbata* A. Cunn. ex Schauer
 1319 — *eugenioides* Sieber
 1320 — *globulus* Labill.
 1321 — *gomphocephalus* DC.
 1322 — *maculata* Hooker
 1323 — *obliqua* L'Hér.
 1324 — *paniculata* Smith
 1325 — *pilularis* Sm.
 1326 — *punctata* DC.
 1327 — *viminialis* Labill.
 1328 *Feijoa sellowiana* Berg.
 1329 *Kunzea pedunculata* F. Mueller
 1330 *Melaleuca genistifolia* Smith
 1331 — *huegellii* Endl.
 1332 — *nesophila* F. Mueller
 1333 * *Myrtus communis* L.
 1334 — *ugni* Molina
 1335 *Psidium guajava* L.
 1336 — *littorale* Raddi var. *littorale*
 1336-a — — var. *lucidum* Hort.
 1337 *Tristania conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1338 *Mirabilis jalapa* L.
 1339 — *longiflora* L.

NYMPHAEACEAE

- 1340 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
 1341 — *Victoria amazonica* (Poeppig) Sowerby

OCHNACEAE

- 1342 *Ochna multiflora* DC.

- 1420 * *Plantago coronopus* L.
 1421 — *crassifolia* Forskal
 1422 * — *lagopus* L. var. *lusi-*
 tanica (L.) Ball
 1423 * — *lanceolata* L.
 1424 * — *major* L.
 1425 — *sempervirens* Crantz
 1426 * — *serraria* L.
 1427 * — *subulata* L.

PLATANACEAE

- 1428 *Platanus hybrida* Brot.

PLUMBAGINACEAE

- 1429 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hof-
 fmanns. et Link
 1430 * — *welwitschii* Boiss.
 1431 * *Limonium binervosum* (G. E.
 Sm.) Salmon
 ssp. *binervosum*
 1432 — *latifolium* (Sm.) O.
 Kuntze
 1433 — *sinuatum* (L.) Miller
 1434 * — *vulgare* Miller

POLEMONIACEAE

- 1435 *Collomia grandiflora* Douglas
 ex Lindley
 1436 *Gilia laciniata* Ruiz et Pavon
 1437 — *tricolor* Benth
 1437-a *Navarretia squarrosa* (Eschsch.)
 Hook. et Arn.
 1438 *Phlox drummondii* Hooker
 1438-a — *paniculata* L.
 1439 *Polemonium mexicanum* Cerv. ex
 Lag.

POLYGALACEAE

- 1440 * *Polygala monspeliaca* L.
 1440-a — *myrtifolia* L.
 1441 * — *vulgaris* L.

POLYGONACEAE

- 1442 *Bilderdykia baldschuanica* (Re-
 gel) D.
 A. Webb
 1443 * — *convolvulus* (L.)
 Dumort.
 1444 * — *dumetorum* (L.) Du-
 mort.
 1445 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
 1446 * *Polygonum aviculare* L.
 1447 * — *capitatum* D. Don
 1448 * — *equisetiforme* Sibth.
 et Sm.
 1449 * — *hydropiper* L.
 1450 * — *maritimum* L.

- 1451 *Polygonum orientale* L.
 1452 * — *persicaria* L.
 1453 * — *salicifolium* Brouss. ex
 Willd.
 1454 *Rheum rhaponticum* L.
 1455 * *Rumex acetosa* L.
 1456 * — *angiocarpus* Murb.
 1457 * — *bucephalophorus* L.
 1458 * — *conglomeratus* Murray
 1459 * — *crispus* L.
 1460 * — *intermedius* DC.
 1461 — *patientia* L.
 1462 * — *pulcher* L.
 1463 * — *scutatus* L.

PORTULACACEAE

- 1464 *Anacampseros rufescens* (Haw.)
 Sweet
 1465 *Calandrinia pilosiuscula* Lindley
 1466 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana*
 Sennen
 1467 — *perfoliata* (Donn ex Willd.)
 Howell.
 1468 *Portulaca grandiflora* Hooker
 1469 — *marginata* H. B. et K.
 1470 * — *oleracea* L.
 1472 *Portulacaria afra* Jacq.
 1473 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1474 * *Anagallis arvensis* L.
 1475 * — *monelli* L. var. *linifolia*
 (L.) Lange
 1476 * — *tenella* (L.) L.
 1477 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.)
 Duby
 1478 *Cyclamen persicum* Miller
 1479 * *Lysimachia ephemerum* L.
 1480 — *punctata* L. var. *verti-*
 cillata (M. Bieb.)
 Boiss.
 1481 * — *vulgaris* L.
 1482 *Primula malacoides* Franch.
 1483 — *obconica* Hance
 1484 * — *vulgaris* Hudson
 1485 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1486 *Hakea salicifolia* (Vent.) B.L.Burt
 1487 — *sericea* Schrader

PUNICACEAE

- 1488 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- 1489 Adonis aestivalis L.
 1490 Anemone coronaria L.
 1491 — cylindrica Gray
 1492 * — palmata L.
 1493 * — trifolia L.
 1494 — virginiana L.
 1495 Aquilegia canadensis L.
 1496 — chrysantha A. Gray
 1497 — formosa Fisch. var.
 hybrida Hort.
 1498 — fragrans Benth
 1499 — longissima Asa Gray
 1500 * — vulgaris L.
 1501 * Clematis campaniflora Brot.
 1502 — heracleifolia DC.
 1503 — recta L.
 1504 * — vitalba L.
 1505 * Consolida ajacis (L.) Schur
 1506 * Delphinium halteratum Sibth.
 et Sm.
 1507 * — pentagynum Lam.
 1508 * — staphisagria L.
 1509 * Helleborus foetidus L.
 1510 Nigella arvensis L.
 1511 — ciliaris DC.
 1512 * — damascena L.
 1513 — hispanica L.
 1514 — orientalis L.
 1515 — sativa L.
 1516 * Paeonia broteroi Boiss. et
 Reuter
 1517 * Ranunculus arvensis L.
 1518 — asiaticus L.
 1519 — brutius Ten.
 1520 * — bulbosus L. ssp. ads
 cendens (Brot.)
 Neves
 1521 * — bullatus L.
 1522 * — bupleuroides Brot.
 1523 * — ficaria L.
 1524 * — flammula L.
 1525 * — gregarius Brot.
 1526 * — hederaceus L.
 1527 * — muricatus L.
 1528 * — ophioglossifolius
 Vill.
 1529 * — parviflorus L.
 1530 * — peltatus Schrank
 ssp. pseudo-
 -fluitans
 (Syme) Franco
 1531 * — repens L.
 1532 * — trilobus Desf.
 1533 * Thalictrum flavum L. ssp. glau
 cum (Desf.) Batt.

- 1534 Thalictrum minus L.

RESEDACEAE

- 1535 Reseda alba L.
 1536 — lutea L.
 1537 * — luteola L.
 1538 * — media Lag.
 1539 * — virgata Boiss. et Reuter
 1540 * Sesamoides canescens (L.) O.
 Kuntze
 ssp. canescens

RHAMNACEAE

- 1541 * Frangula alnus Miller
 1542 Hovenia dulcis Thunb.
 1543 Paliurus spina-christii Miller
 1544 Pomaderris apetala Labill.
 1545 * Rhamnus alaternus L.
 1546 — catharticus L.
 1547 Ziziphus jujuba Miller

ROSACEAE

- 1548 * Agrimonia eupatoria L.
 1549 * Aphanes arvensis L.
 1550 Cotoneaster amoena E. H. Wilson
 1551 — horizontalis Decne
 1552 — lactea W. W. Sm.
 1553 Crataegus crus-galli L.
 1554 * — monogyna Jacq.
 1555 Cydonia japonica (Thunb.) Pers.
 1556 Duchesnea indica (Andrews) Focke
 1557 * Filipendula vulgaris Moench
 1558 * Fragaria vesca L.
 1559 * Geum sylvaticum Pourret
 1560 * — urbanum L.
 1561 Margyricarpus setosus Ruiz et Pavon
 1562 Physocarpus capitatus (Pursh) O.
 Kuntze
 1563 Potentilla argentea L.
 1564 * — erecta (L.) Rauschel
 1565 — recta L.
 1566 Prunus laurocerasus L.
 1567 — lusitanica L.
 1568 — serotina Ehrh.
 1569 * — spinosa L.
 1570 Pyracantha angustifolia (Franch.)
 C. K. Schneider
 1571 — crenulata (Roxb.) Roem.
 1572 * Pyrus communis L.
 1573 Rhamphiolepis umbellata (Thunb.) Ma
 kino
 1574 — — fa. ovata
 (Briot) Schneider
 1575 Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino
 1576 * Rosa canina L.

- 1649 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns.
et Link
1650 * — — ssp. multi
punctata (Brot.)
Chater et
D. A. Webb
1651 * — *caesia* (Pers.) DC.
ex Chav.
1652 * — *diffusa* Hoffmanns. et
Link
1653 * — *incarnata* (Vent.)
Sprengel
1654 — *macroccana* Hooker fil.
1655 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
1656 * — *spartea* (L.) Willd.
1657 * — *supina* (L.) Chaz.
1658 * — *triornithophora* (L.)
Cav.
1659 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
1660 *Maurandya erubescens* (D. Don)
Asa Gray
1661 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus*
Hooker
1662 * *Misopates calycinum* Rothm.
1663 * — *orontium* (L.) Rafin.
var. *parvi-*
florum DC. fil.
1664 *Nemesia melissifolia* Benth
1665 * *Odontites tenuifolia* (Pers.)
G. Don fil.
1666 * *Parentucellia latifolia* (L.)
Caruel
1667 * — *viscosa* (L.) Ca-
rue
1668 *Paulownia tomentosa* (Thunb.)
Steudel
1669 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp.
lusitanica
(Hoffmanns. et
Link) Coutinho
1670 *Penstemon campanulatus* Willd.
1671 — *gloxinoides* Hort.
1672 *Phygellus capensis* E. Mey ex
Benth
1673 * *Scrophularia auriculata* L. var.
glabra
Coutinho
1674 * — — var. *pu*
bescens Caruel
1675 * — *canina* L. var.
baetica
Boiss.
1676 * — — var. *pinna-*
tifida Boiss.
1677 * — *grandiflora* DC.
1678 — *nodosa* L.
1679 * — *sambucifolia* L.
- 1680 * *Sibthorpia europaea* L.
1681 *Tetranema mexicanum* Benth
1683 *Verbascum gnaphalodes* Bieb.
1684 * — *levanticum* I. K. Fergu-
son
1685 * — *litigiosum* Samp.
1686 — *phlomoides* L.
1687 * — *pulverulentum* Vill.
1688 * — *sinuatum* L.
1689 * — *thapsus* L.
1690 * — *virgatum* Stokes
1691 * *Veronica acinifolia* L.
1692 * — *anagallis-aquatica* L.
ssp. *transiens*
Rouy
1693 * — *arvensis* L.
1694 * — *hederifolia* L.
1695 — *longifolia* DC.
1696 * — *micrantha* Hoffmanns. et
Link
1697 * — *officinalis* L.
1698 * — *peregrina* L.
1699 * — *persica* Poir
1700 * — *polita* Fries
1701 * — *scutellata* L.
- SIMAROUBACEAE
- 1702 * *Ailanthus altissima* (Miller)
Swingle
- SOLANACEAE
- 1702-a *Atropa bella-donna* L.
1703 *Browallia viscosa* H. B. et K.
1704 *Brunfelsia latifolia* Benth
1705 *Capsicum annuum* L. var. *grossum*
(L.) Sendtner
1706 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sen-
dtnr
1707 *Datura inermis* Jacq.
1708 — *innocua* Miller
1709 * — *stramonium* L.
1710 * — — var. *tatula* (L.)
Torr
1711 * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major*
(Miller) Coutinho
1712 *Iochroma coccinea* Scheid.
1713 *Lycium afrum* L.
1714 *Lycopersicon esculentum* Miller var.
cerasiforme
(Dunal) Alef.
var. *pirifor*
me (Dunal) Alef.
pimpinellifolium Mil-
ler
1715 — — —
1716 — — —
1717 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertner
1718 *Nicotiana glauca* R. C. Graham

- 1719 *Nicotiana longiflora* Cav.
 1720 — *rustica* L.
 1721 — *tabacum* L.
 1722 *Petunia hybrida* Vilm.
 1723 — *parviflora* Juss.

1724 * *Physalis ixocarpa* Brot. ex
 Hornem.

- 1725 — *lancifolia* Nees
 1726 — *peruviana* L.
 1727 — *pruinosa* L.
 1729 *Schizanthus pinnatus* Ruiz et
 Pavon

- 1730 * *Solanum dulcamara* L.
 1731 — *laciniatum* Aiton
 1732 * — *luteum* Miller ssp. *ala*
tum (Moench) Dóstał
 1732-a — *mauritianum* Scop.
 1733 * — *nigrum* L.
 1734 — *rantonnetii* Carrière

- ex Lescuyer
 1735 — *sodomeum* L.
 1736 * — *sublobatum* Willd. ex
 Roemer et Schultes
 1737 — *variabile* Martius
 1738 *Vestia lycioides* Willd.
 1739 *Withania somnifera* (L.) Dunal

STAPHYLEACEAE

- 1739-a *Staphylea colchica* Steven

STERCULIACEAE

- 1740 *Brachychiton populneum* R. Br.
 1741 *Firmiana simplex* (L.) W. F.
 Wight
 1742 *Hermannia denudata* L. fil.

STYRACACEAE

- 1743 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1744 * *Tamarix africana* Poiret
 1745 — *tetrandra* Pallas ex
 Bieb.

THELIGONACEAE

- 1746 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1747 * *Daphne gnidium* L.
 1748 * *Thymelaea passerina* (L.) Cos-
 son et Germ.

TILIACEAE

- 1749 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.)
 Makino

- 1750 *Corchorus hirtus* L.
 1751 *Sparmannia palmata* E. Mey.
 1752 *Tilia europaea* L.
 1753 — *platyphyllos* Scop.
 1754 — *tomentosa* Moench

TROPAEOLACEAE

- 1756 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1757 *Celtis australis* L.
 1758 — *sinensis* Pers.
 1759 *Ulmus campestris* L.
 1760 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1761 *Aethusa cynapium* L.
 1762 * *Ammi majus* L.
 1763 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1764 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1765 * *Angelica angelicastrum* (Hoffmanns.
 et Link)
 Coutinho

- 1766 * — *sylvestris* L.
 1767 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1768 * *Apium inundatum* (L.) Reichenb.
 fil.

- 1769 — *leptophyllum* (Pers.) F. Muel
 ler ex Benth

- 1770 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1771 * *Berula erecta* (Hudson) Coville
 1772 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1773 * *Bupleurum gerardi* All.

- 1774 * — *lancifolium* Hornem.
 1775 * — *rigidum* L. ssp. *panicula*
tum (Brot.)
 H. Wolff

- 1776 — *rotundifolium* L.
 1777 * — *tenuissimum* L.
 1778 * *Cachrys trifida* Miller
 1779 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1780 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1781 * *Conium maculatum* L.
 1782 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
 Boiss.

- 1783 * — *majus* (Gouan) Loret
 1784 *Coriandrum sativum* L.
 1785 * *Crithmum maritimum* L.
 1786 *Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.
 1787 * *Daucus carota* L.
 1788 * — *crinitus* Desf.

- 1790 * — *muricatus* (L.) L.
 1791 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.) Tutin

- 1792 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 1793 — *amethystinum* L.
 1794 * — *campestre* L.
 1795 * — *corniculatum* Lam.
 1796 * — *dilatatum* Lam.
 1797 * — *maritimum* L.
 1798 * — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
 1799 — *planum* L.
 1800 * — *tenuis* Lam.
 1801 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 1802 * *Ferula communis* L.
 1803 * *Ferulago capillifolia* (Link) Franco
 1804 * *Foeniculum vulgare* Miller
 1805 — — *var. dulce* DC.
 1806 * *Heracleum sphondylium* L.
 1807 * *Hydrocotyle bonariensis* Commerson ex Lam.
 1808 * — *vulgaris* L.
 1809 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 1810 *Lagoecia cuminoides* L.
 1811 * *Lilaeopsis attenuata* (Hooker et Arnott) Fernald
 1812 * *Oenanthe crocata* L.
 1813 * — *fistulosa* L.
 1814 — *globulosa* L.
 1815 * — *lachenalii* C. C. Gmelin
 1816 * — *pimpinelloides* L.
 1817 * *Orlaya kochii* Heywood
 1818 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sativa*
 1819 *Petroselinum crispum* (Miller) A. W. Hill
var. latifolium Airy Shaw
 1820 * — *segetum* (L.) Koch
 1821 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
 1822 * — *lancifolium* Lange
 1823 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
 1824 *Pimpinella saxifraga* L.
 1825 * — *villosa* Schousboe
 1826 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grange
 1827 * *Ridolfia segetum* Moris
 1828 * *Sanicula europaea* L.
 1829 *Scandix balansae* Reuter ex Boiss.
 1830 * — *pecten-veneris* L.
 1831 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 1832 * *Seseli tortuosum* L.
 1833 * *Smyrniolum olusatrum* L.
 1834 * *Smyrniolum perfoliatum* L.
 1835 * *Thapsia villosa* L.
 1836 * *Tordylium maximum* L.
 1837 * *Torilis arvensis* (Hudson) Link
 1838 * — *nodosa* (L.) Gaertner
 1838-a *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.
- URTICACEAE
- 1839 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
 1840 *Debregeasia longifolia* (Burm.) Weddell
 1841 * *Parietaria punctata* Willd.
 1842 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 1843 — *pubescens* Liebm.
 1844 * *Urtica dioica* L.
 1845 * — *dubia* Forskal
 1846 * — *pilulifera* L.
 1847 * — *urens* L.
- VALERIANACEAE
- 1848 * *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne
 1849 — *macrosiphon* Boiss.
 1850 * — *ruber* (L.) DC.
 1851 * — *var. albiflora* Guss.
 1852 *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertner
 1853 — *sulcata* Pomel
 1854 *Valeriana officinalis* L.
 1855 * *Valerianella carinata* Loisel.
 1856 * — *coronata* (L.) DC.
 1857 * — *discoidea* (L.) Loisel.
 1858 * — *microcarpa* Loisel.
 1859 — *pumila* (L.) DC.
- VERBENACEAE
- 1860 *Callicarpa japonica* Thunb.
 1861 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
 1862 *Duranta repens* L.
 1863 *Lantana camara* L.
 1864 *Petrea arborea* H. B. K.
 1865 *Verbena hastata* L.
 1866 * — *officinalis* L.
 1867 — *rigida* Sprengel
 1868 — *urticifolia* L.
 1869 *Vitex agnus-castus* L.
 1870 — *negundo* L.
- VIOLACEAE
- 1871 * *Viola arvensis* Murray
 1872 * — *lactea* Sm.
 1873 * — *langeana* Valentine
 1874 * — *odorata* L.
 1875 * — *palustris* L.

- 1876 * *Viola riviniana* Reichenb.
1877 — x *wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1878 *Ampelopsis japonica* (Thunb.)
Makino
1879 *Parthenocissus quinquefolia* (L.)
Planchon

- 1880 *Parthenocissus tricuspidata* (Siebold et Zucc.)
Planchon

- 1881 *Vitis vinifera* L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1882 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1883 * *Agave americana* L.
1884 *Cordyline australis* Hooker
fil.
1885 *Phormium tenax* J. R. et G.
Forster

ALISMATACEAE

- 1886 * *Alisma plantago-aquatica* L.
1887 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
Parl.
1888 * *Sagittaria sagittifolia* L.

AMARYLLIDACEAE

- 1889 *Amaryllis bella-donna* L.
1890 *Clivia nobilis* Lindl.
1890-a *Furcraea bedinghausii* C. Koch
1891 *Hypoxis rooperi* T. Moore
1892 — *villosa* L.
1893 * *Leucojum autumnale* L.
1894 * *Narcissus bulbocodium* L.
1895 * — *callicola* Mendonça
1896 * — *cyclamineus* DC.
1896-a * — *scaberulus* Henriq.
1897 — *tazetta* L.
1898 * — *triandrus* L. var. *cer-*
nuus (Sa-
lish.) Bak.
1899 * — — var. *conco-*
lor (Haw.) Bak.
1900 * *Pancratium maritimum* L.

ARACEAE

- 1901 *Aglaonema robelinii* (Linden)
L. Gentil
1902 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.

- 1903 * *Arum italicum* Miller
1904 *Remusatia vivipara* (Loddiges)
Schott

BROMELIACEAE

- 1905 *Dyckia rariflora* Schultes fil.
1906 — *sulphurea* C. Koch
1907 *Lindmania penduliflora* (C. H.
Wright) Stapf
1908 *Pitcairnia mirabilis* Mez

COMMELINACEAE

- 1909 *Palisota barteri* Hooker fil.
1910 *Tinantia fugax* Scheidw.
1911 *Tradescantia paludosa* Anders. et
Woods.

CYPERACEAE

- 1912 * *Carex arenaria* L.
1913 * — *binervis* Sm.
1914 * — *depressa* Link
1915 * — *distachya* Desf.
1916 * — *divisa* Hudson
1917 * — *divulsa* Stokes
1918 * — *duriei* Steudel
1919 * — *echinata* Murray
1920 * — *elata* All. ssp. *elata*
1921 * — *extensa* Good.
1922 * — *flacca* Schreber
1923 * — *flava* L.
1924 * — *hispida* Willd.
1925 * — *paniculata* L.
1926 * — *pendula* Hudson
1927 * — *pilulifera* L.
1928 * — *pseudocyperus* L.
1929 * — *punctata* Gaudin
1930 * — *remota* L.

- 1931 * *Carex riparia* Curtis
 1932 * — *serotina* Mérat
- 1934 * — *vulpina* L.
 1935 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
 1936 * *Cyperus capitatus* Vandelli
 1937 * — *difformis* L.
 1938 * — *eragrostis* Lam.
 1939 * — *flavescens* L.
 1940 * — *fuscus* L.
 1941 * — *longus* L. ssp. *badius* (Desf.) Murb.
 1942 * — *melichianus* (L.) Link
 1943 * — *serotinus* Rottb.
 1944 * *Eleocharis flavescens* (Poiret) Urban
 1945 * — *multicaulis* (Sm.) Desv.
 1946 * *Fuirena pubescens* (Poiret) Kunth
 1947 * *Kyllinga monocephala* Rottb.
 1948 * *Rhynchospora rugosa* (Vahl) S. Gale
 1949 * *Schoenus nigricans* L.
 1950 * *Scirpus cernuus* Vahl
 1951 * — *fluitans* L.
 1952 * — *holoschoenus* L.
 1953 * — *juncoideus* Roxb.
 1954 * — *lacustris* L. ssp. *lacustris*
 1955 * — *maritimus* L. ssp. *maritimus*
 1956 * — *mucronatus* L.
 1957 * — *pungens* Vahl
 1958 * — *setaceus* L.
- DIOSCOREACEAE
- 1959 * *Tamus communis* L.
- GRAMINEAE
- 1960 * *Aegilops geniculata* Roth
 1961 * — *triuncialis* L.
 1962 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reuter
 1963 * — *curtisii* Kerguelen
 1964 * — *delicatulula* Pourret ex Lapeyr.
 1965 * — *juressi* Link
 1966 * — *pourretii* Willd.
 1967 * — *tenerrima* Trin.
 1968 * *Aira caryophylla* L.
 1969 * — *praecox* L.
 1970 * *Airopsis tenella* (Cav.) Ascher son et Graebner
 1971 * *Alopecurus geniculatus* L.
 1972 * — *myosuroides* Hudson
- 1973 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
 1974 * *Andropogon scoparius* Michx
 1975 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 1976 * — *aristatum* Boiss.
 1977 * *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
 1978 * *Arthraxon ciliaris* Beauv. var. *submuticus* Regel
 1979 * *Avena barbata* Pott ex Link
 1980 * — *byzantina* C. Koch
 1982 * — *sterilis* L.
 1983 * — *strigosa* Schreber
 1984 * *Avenula albinervis* (Boiss.) Lainz
 1985 * — *marginata* (Lowe) J. Holub ssp. *sulcata* (Gay) ex Delastre Franco
 1986 * *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv.
 1987 * — *phoenicoides* (L.) Roemer et Schultes
 1988 * — *sylvaticum* (Hudson) Beauv.
 1989 * *Briza maxima* L.
 1990 * — *media* L.
 1991 * — *minor* L.
 1992 * — *triloba* Nees
 1993 * *Bromus diandrus* Roth
 1994 * — *erectus* Hudson
 1995 * — *hordeaceus* L. ssp. *hordeaceus*
 1996 * — ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire et Weiller
 1997 * — *lanceolatus* Roth
 1998 * — *madritensis* L.
 1999 * — *secalinus* L.
 2000 * — *sterilis* L.
 2001 * — *tectorum* L.
 2002 * — *willdenowii* Kunth
 2003 * *Cenchrus incertus* M. A. Curtis
 2004 * *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek
 2005 * *Chloris submutica* H. B. et K.
 2006 * *Coix lacryma-jobi* L.
 2007 * *Corynephorus canescens* (L.) Beauv.
 2008 * — *fasciculatus* Boiss. et Reuter
 2010 * *Cutandia maritima* (L.) W. Barboy
 2011 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
 2012 * *Cynosurus cristatus* L.
 2013 * — *echinatus* L.
 2014 * — *elegans* Desf.
 2015 * *Dactylis glomerata* L.
 2016 * *Danthonia decumbens* (L.) DC.
 2017 * *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
 2018 * *Desmazeria marina* (L.) Druce

- 2019 * *Desmazeria rigida* (L.) Tutin
 2020 — *sicula* (Jacq.) Dumort.
 2021 * *Digitaria debilis* (Desf.) Willd.
 2022 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
 2023 *Echinaria capitata* (L.) Desf.
 2024 * *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.
 2025 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2026 *Eleusine coracana* (L.) Gaertner
 2027 — *indica* (L.) Gaertner
 2028 *Elymus caninus* (L.) L.
 2029 * — *farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis
 2030 * — *pungens* (Pers.) Melderis
 2031 * — *ssp. campestris* (Godron et Gren.) Melderis
 2032 *Eragrostis barrellieri* Daveau
 2033 — *chloromelas* Steudel
 2034 * — *cilianensis* (All.) F. T. Hubbard
 2035 * — *pilosa* (L.) Beauv.
 2036 * *Festuca ampla* Hackel
 2037 * — *arundinacea* Schreber
 2038 * — *durandii* Clauson
 2039 — *rubra* L.
 2040 — *valesiaca* Schleicher ex Gaudin
 2041 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell.
 2042 * *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv.
 2043 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 2044 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) W. Greuter
 2045 * *Holcus gayanus* Boiss.
 2046 * — *lanatus* L.
 2047 * — *mollis* L.
 2048 — *setiglumis* Boiss. et Reuter
 2049 * *Hordeum hystris* Roth
 2049-a — *jubatum* L.
 2050 * — *murinum* L.
 2051 * — *secalinum* Schreber
 2052 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2053 * *Koeleria caudata* (Link) Steudel
 2054 * *Lagurus ovatus* L.
 2055 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2056 * *Leersia oryzoides* (L.) Swartz
 2057 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2058 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2059 * — *temulentum* L.
 2060 * *Lophochloa cristata* (L.) Hyl.
 2061 — *pubescens* (Lam.) H. Scholz
 2062 * *Melica ciliata* L. ssp. *magnolii* (Gren. et Godron) Husnot
 2063 * — *minuta* L.
 2064 * — *uniflora* Retz.
 2065 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2066 * *Micropyrum patens* (Brot.) Rothm. ex Pilger
 2067 * — *tenellum* (L.) Link
 2068 *Milium effusum* L.
 2069 *Miscanthus sinensis* N. J. Andersson
 2070 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
 2071 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2072 * *Nardus stricta* L.
 2073 *Oryza sativa* L.
 2074 *Panicum capillare* L.
 2075 — *miliaceum* L.
 2076 — *prionitis* Nees
 2077 * — *repens* L.
 2078 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2079 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2080 * *Paspalum dilatatum* Poiret
 2081 * — *paspalodes* (Michx.) Scribner
 2082 * — *urvillei* Steudel
 2083 *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
 2084 * *Periballia involucrata* (Cav.) Jan-ka
 2085 * *Phalaris aquatica* L.
 2086 * — *arundinacea* L.
 2087 * — *brachystachys* Link
 2088 * — *caerulescens* Desf.
 2089 * — *canariensis* L.
 2090 * — *minor* Retz.
 2091 * — *paradoxa* L.
 2092 * *Phleum pratense* L.
 2093 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel
 2094 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson
 2095 * *Poa annua* L.
 2096 * — *bulbosa* L.
 2097 * — *pratensis* L.
 2098 * — *trivialis* L.
 2099 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2100 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2101 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
 2102 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
 2103 * *Puccinellia maritima* (Hudson) Parl.
 2104 *Secale montanum* Guss.

- 2105 *Sesleria autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz
 2106 * *Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.
 2107 — *italica* (L.) Beauv.
 2108 * — *pumila* (Poir.) Schultes
 2109 * — *verticillata* (L.) Beauv.
 2110 * — *viridis* (L.) Beauv.
 2111 *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *arduinii* (Koernicke) Snowden
 2112 — *dochna* (Fors.) Snowden var. *technicum* (Koernicke) Snowden
 2113 * — *halepense* (L.) Pers.
 2114 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
 2115 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 2116 * *Stipa capensis* Thunb.
 2117 * — *gigantea* Link
 2118 — *papposa* Nees
 2119 — *setigera* J. Presl
 2120 * *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski
 2121 *Tripsacum dactyloides* L.
 2122 * *Trisetum ovatum* (Cav.) Pers.
 2123 * — *panicum* (Lam.) Pers.
 2124 *Uniola latifolia* Michx.
 2125 * *Vulpia alopecurus* (Schousboe) Dumort.
 2126 — *bromoides* (L.) S. F. Gray
 2128 — *geniculata* (L.) Link
 2129 — *muralis* (Kunth) Nees
 2130 — *myuros* (L.) C. C. Gmelin
- 2142 *Lapeyrouisia cruenta* (Lindley) Baker
 2143 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani et Mauri
 2144 *Sisyrinchium striatum* Sm.
 2145 *Sparaxis tricolor* (Curtis) Ker-Gawler
 2146 *Watsonia bulbilifera* Mathews

JUNCACEAE

- 2147 * *Juncus acutus* L.
 2148 * — *articulatus* L.
 2149 * — *bufonius* L.
 2151 * — *capitatus* Weigel
 2152 * — *compressus* Jacq.
 2153 * — *conglomeratus* L.
 2154 * — *effusus* L.
 2155 * — *foliosus* Desf.
 2156 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 2157 * — *inflexus* L.
 2158 * — *maritimus* Lam.
 2159 * — *pygmaeus* L. C. M. Richard
 2160 * — *squarrosus* L.
 2161 * — *tenageia* L. fil.
 2162 * — *valvatus* Link
 2163 * *Luzula campestris* (L.) DC.
 2164 * — *elegans* Lowe
 2165 * — *forsteri* (Sm.) DC.
 2166 * — *lactea* Link ex E. H. F. Meyer
 2167 * — *multiflora* (Retz.) Lej. ssp. *multiflora*
 2168 — *sylvatica* (Hudson) Gaudin ssp. *henriquesii* (Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 2169 * *Triglochin bulbosa* L. ssp. *barrelieri* (Loisel.) Rouy
 2170 * — *maritima* L.
 2171 * — *striata* Ruiz et Pavon

LILAEACEAE

- 2172 * *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman

LILIACEAE

- IRIDACEAE
- 2131 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
 2132 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E. Br.
 2133 * *Gladiolus illyricus* Koch
 2134 * — *italicus* Miller
 2135 * *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl.
 2136 *Iris cretensis* Janka
 2137 * — *foetidissima* L.
 2138 * — *lusitanica* Ker-Gawler
 2139 * — *planifolia* (Miller) Fiori et Paol.
 2140 * — *pseudacorus* L.
 2141 — *unguicularis* Poir.
- 2173 *Agapanthus praecox* Willd. ssp. *praecox*
 2174 — — ssp. *orientalis* (F. M. Leighton) F. M. Leighton

- 2175 * *Allium ampeloprasum* L.
 2176 * — *baeticum* Boiss.
 2177 — *cepa* L.
 2178 * — *neapolitanum* Cyr.
 2179 * — *nigrum* L.
 2180 * — *paniculatum* L.
 2181 * — *roseum* L.
 2182 — *sativum* L.
 2183 * — *sphaerocephalon* L.
 2184 * — *triquetrum* L.
 2185 * — *vineale* L.
 2186 *Aloe arborescens* Miller
 2187 * *Asparagus aphyllus* L.
 2188 — *falcatus* L.
 2189 — *officinalis* L.
 2190 — *plumosus* Baker
 2191 — *sprengeri* Regel
 2192 *Asphodeline liburnica* (Scop.)
 Reichenb.
 2193 * *Asphodelus aestivus* Brot.
 2194 * — *fistulosus* L.
 2195 * — *ramosus* L.
 2196 * *Bellevalia hackelii* Freyn
 2197 — *romana* (L.) Reichenb.
 2198 *Bowiea volubilis* Harvey
 2199 *Bulbine semibarbata* (R. Br.)
 Haw.
 2200 *Chlorophytum comosum* (Thunb.)
 Jacques
 2201 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 2202 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medicus
 2203 *Eustrephus latifolius* R. Br.
 2204 * *Fritillaria lusitanica* Wikström
 2205 * *Hyacinthoides hispanica* (Miller)
 Rothm.
 2206 * — *non-scripta* (L.)
 Chouard ex
 Rothm.
 2207 * *Lilium martagon* L.
 2208 — *regale* E. H. Wilson
 2209 * *Merendera pyrenaica* (Pourret)
 P. Fourn.
 2210 * *Muscari comosum* (L.) Miller
 2211 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
 2212 * *Nothoscordum inodorum* (Aiton)
 Nicholson
 2214 *Ophiopogon japonicus* (L. fil.)
 Ker-Gawler
 2215 *Ornithogalum caudatum* Aiton
 2216 * — *concinnum* (Salisb.)
 Coutinho

- 2217 * *Ornithogalum narbonense* L.
 2218 * — *pyrenaicum* L.
 2219 * — *umbellatum* L.
 2220 * — *unifolium* (L.) Ker-Gawler
 2221 * *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce
 var. *odoratum*
 2223 *Ruscus aculeatus* L.
 2224 * *Scilla autumnalis* L.
 2225 * — *monophyllos* Link
 2226 * — *peruviana* L.
 2227 * — *ramburei* Boiss.
 2228 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
 2229 * *Smilax aspera* L.
 2230 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 2231 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H. Wendl.)
 Wendl. et
 Druce
 2232 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.)
 Becc.
 2233 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata
 2234 ** — *eriosphata* (Mart.) Becc.
 2235 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2236 ** — — var. *arborescens*
 Pers.
 2237 ** *Jubaea chilensis* (Molina) Baillon
 2238 ** *Livistona australis* (R. Br.) C.
 F. P. Mart.
 2239 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud

PONTEDERIACEAE

- 2240 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 2241 * *Sparganium emersum* Rehmman
 2242 * — *erectum* L.

TACCACEAE

- 2243 * *Tacca chantrieri* André

TYPHACEAE

- 2244 * *Typha angustifolia* L.
2245 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

- 2246 *Alpinia cordata* Rosc.
2247 *Globba bulbifera* Roxb.
-

Prof. Dr. J. MONTEZUMA-DE-CARVALHO
Horti Director

Dr^a M. TERESA ALMEIDA
Horti Botanicus

Lic^o LUÍS GASPAR CABRAL
Horti Botanici Adjutor

ALEXANDRINO DE MATOS
Hortulanus

JAIME VENTURA FORTE
MANUEL CARDOSO ALVES
Collectores

DELECTUM SEMINUM DESIDERATORUM

ANTE d. 31 MARTII 1984 ROGAMUS