


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1985



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1984 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
2 — *hispidulum* Swartz

ANEMIIACEAE

- 3 *Anemia phyllitidis* (L.) Swartz

ASPIDIACEAE

- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) R. C.
Ching
5 — *parasitica* (L.) O.
Kuntze
6 * — *pseudo-mas* (Wollaston)
Holub et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.)
Copel.
8 — *fortunei* (Sm.) Co-
pel.
9 * *Polystichum setiferum* (Forsk.)
Wojnar

ASPLENIACEAE

- 10 * *Asplenium billotii* F. W. Schultz
11 — *bulbiferum* G. Forster
12 — *nidus* L.
13 * — *onopteris* L.
14 * — *ruta-muraria* L.
15 * — *trichomanes* L.
16 — *viviparum* (L. fil.) C.
Presl
var. *viviparum*
17 * *Ceterach officinarum* DC.
18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) New-
man

ATHYRIACEAE

- 19 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
20 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
21 *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulfuss

BLECHNACEAE

- 23 *Blechnum brasiliense* Desv.
24 — *polypodioides* (Swartz) Kuhn
25 * — *spicant* (L.) Roth
26 *Doodia aspera* R. Br.
27 — *caudata* (Cav.) R. Br.
28 — *dives* G. Kunze
29 — *media* R. Br.
30 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
31 — *virginica* (L.) Sm.

CRYPTOGRAMMACEAE

- 32 *Onychium japonicum* (Thunb.) G. Kunze

DAVALLIACEAE

- 33 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 34 *Dennstaedtia adiantoides* (H.B. Willd.)
T. Moore
35 *Microlepia hirta* (Kaulfuss) C. Presl
36 — *platyphylla* (D. Don) Sm.

DICKSONIACEAE

- 37 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hooker et Arnott

- 38 *Dicksonia sellowiana* (C. Presl)
Hooker

EQUISETACEAE

- 39 * *Equisetum arvense* L.
40 * — *ramosissimum* Desf.
41 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.)
Diels

HYMENOPHYLLACEAE

- 44 * *Trichomanes speciosum* Willd.

HYPOLEPIDACEAE

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

LYGODIACEAE

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Swartz

MARATTIACEAE

- 46-a *Marattia fraxinea* Smith

MARSILEACEAE

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

NEPHROLEPIDACEAE

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 50 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
53 *Platyserium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
54 * *Polypodium australe* Fée
55 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

PTERIDACEAE

- 56 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
57 — — var. *albolineata* Hooker
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poiret

SELAGINELLACEAE

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

SINOPTERIDACEAE

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Reichard)
C. Chr.
64 * — *vellea* (Aiton) F. Muell.
65 *Pellaea rotundifolia* (G. Forster)
Hooker
66 — *viridis* (Forsk.) Prantl

THELYPTERIDACEAE

- 67 * *Thelypteris palustris* Schott

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

- 68 *Callitris rhomboidea* R. Br. ex
A. et L. C. Rich.
69 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Mur
ray) Parl.
70 *Cupressus lusitanica* Miller var.
lusitanica
71 — — var. *pendu-*
la Hort.
72 *Cupressus macrocarpa* Hartweg var.
macrocarpa
74 — *sempervirens* L. var. *sem-*
pervirens
75 — — var. *horizontalis* (Miller)
Voss
76 * *Juniperus communis* L.
77 — *phoenicea* L.

- 78 *Tetraclinis articulata* (Vahl)
Mastees
79 *Thuja orientalis* L.
80 — *plicata* D. Don ex Lambert

PINACEAE

- 81 ** *Araucaria bidwillii* Hooker
82 * *Pinus pinaster* Aiton
83 * — *pinex* L.

- 84 *Pinus sylvestris* L.

TAXACEAE

- 84-a *Taxus baccata* L.

TAXODIACEAE

- 85 *Cryptomeria japonica* (L.fil.) D. Don
86 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 87 * *Acanthus mollis* L.
88 *Beloperone guttata* Brandege
89 *Chamaeranthemum gaudichaudii*
Nees
90 *Crossandra nilotica* Oliver
92 *Mackaya bella* Harv.
93 *Ruellia lorentziana* Griseb.
93-a *Strobilanthes atropurpurea* Nees
94 *Thunbergia coccinea* Wall.

ACERACEAE

- 95 *Acer campestre* L.
96 — *japonicum* Thunb. var. *laci-*
niatum Hort.
97 — — var. *microphyllum*
Hort.
98 — *monspessulanum* L.
99 — *negundo* L.
100 — *palmatum* Thunb. var. *dis-*
sectum Maxim.
101 — — var. *roseo-margina-*
tum Schwerin
102 — *platanoides* L.
103 — *pseudoplatanus* L.
104 — — var. *purpurascens* Pax

AIZOACEAE

- 105 *Aptenia cordifolia* (L. fil.)
Schwantes
106 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus
108 *Lampranthus conspicuus* (Haw.)
N. E. Br.

- 109 *Lampranthus falciformis* (Haw.) N. E. Br.
110 — *roseus* (Willd.) Schwant.
111 — *violaceus* (DC.) Schwant.
113 *Mesembryanthemum nodiflorum* L.
114 *Tetragonia tetragonoides* (Pallas)
O. Kuntze

AMARANTHACEAE

- 115 *Achyranthes aspera* L.
115-a *Alternanthera sessilis* (L.) R. Br.
116 — *spinosa* (Hornem.) Roem.
et Schult.
117 * *Amaranthus albus* L.
118 * — *blitoides* S. Watson var.
scleropoides
Thell.
119 — *caudatus* L.
120 * — *cruentus* L.
121 * — *deflexus* L.
122 * — *graecizans* L.
123 * — *hybridus* L.
123-a * — *lividus* L.
124 — *paniculatus* L.
125 * — *retroflexus* L.
126 — *spinosus* L.
127 *Celosia argentea* L.
128 — — var. *cristata* (L.)
O. Kuntze
129 — *plumosa* Hort.
130 *Froelichia floridana* Moq.
131 *Gomphrena albiflora* Moq.
132 — *decumbens* Jacq.
133 — *globosa* L.

ANACARDIACEAE

- 135 *Cotinus coggyria* Scop.

ARISTOLOCHIACEAE

BORAGINACEAE

- 136 * *Pistacia lentiscus* L.
 137 * — *terebinthus* L.
 138 * *Rhus coriaria* L.
 139 — *typhina* L. fa. *typhina*
 140 *Schinus dependens* Ortega
 141 — *molle* L.
 142 — *terebinthifolia* Raddi

APOCYNACEAE

BASELLACEAE

- 143 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
 144 — *tabernaemontana* Walter
 145 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
 146 — var. *albus* G. Don
 147 *Mandevilla laxa* (Ruiz et Pavon) Woodson
 148 *Nerium oleander* L.
 149 — var. *album* Lodiges
 150 * *Vinca difformis* Pourret

AQUIFOLIACEAE

BEGONIACEAE

- 151 * *Ilex aquifolium* L.

ARALIACEAE

- 152 *Aralia cachemirica* Decne.
 153 — *elata* (Miq.) Seem. var. *canescens* Nakai
 154 *Hedera helix* L. ssp. *canariensis* (Willd.) Coutinho
 155 *Pseudopanax crassifolius* (Sol. ex A. Cunn.) C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 156 *Aristolochia fimbriata* Cham.
 157 * — *longa* L.
 158 — *sempervirens* L.

ASCLEPIADACEAE

- 159 *Araujia sericifera* Brot.
 160 *Asclepias curassavica* L.
 161 — *syriaca* L.
 162 *Cynanchum medium* R. Br.
 163 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil.

BALSAMINACEAE

- 164 *Impatiens balsamina* L.
 165 — *scabrida* DC.
 166 — *walleriana* Hooker fil.

TECOMA STANS (L.) JUSS. EX H. B. K.

ANCHUSA ARVENSIS (L.) BIEB.

RHEUM MACRANTHERA (BANKS ET SOHLAND.) BRAND

CATHARTUS L.

BEGONIA EVANSIANA ANDREWS

BEGONIA HUMILIS DRYAND. VAR. PORTERIA-

NA (FISCH.) DC. FIL.

SEMPERFLORENS LINK ET OTTO

BERBERIDACEAE

- Berberis thunbergii* DC.
 — *vulgaris* L.

BETULACEAE

- 173 *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel.
 174 — *crispa* (Aiton) Pursh ssp. *sinuata* (Regel) Hulten
 175 * — *glutinosa* (L.) Gaertner
 176 *Betula pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 177 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 178 *Catalpa bignonioides* Walter
 179 — *ovata* G. Don
 180 *Boxanthia unguis-cati* (L.) Rehder
 181 *Jacaranda acutifolia* Humb. et Bonpl.
 182 *Phitecoctenium muricatum* Moc. ex DC.
 183 *Tecoma stans* (L.) Juss. ex H. B. K.

BORAGINACEAE

- 185 *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.
 186 * — *azurea* Miller
 187 — *officinalis* L.
 188 * — *undulata* L.
 189 * *Borago officinalis* L.
 190 *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnston
 191 *Caccinia macranthera* (Banks et Sohl-
 land.) Brand var. *crassifolia* (Vent.) Brand
 192 * *Cerinthe major* L.
 193 *Cordia serrata* Juss. ex Poiret
 194 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drummond
 195 * — *creticum* Miller
 196 — *germanicum* Jacq.
 197 * *Echium lusitanicum* L.
 198 — *pininana* Webb et Berth.

- 199 * *Echium plantagineum* L.
 200 * — *rosulatum* Lange
 201 * — *tuberculatum* Hoffmanns.
 et Link
 202 *Heliotropium amplexicaule* Vahl
 203 * — *europaeum* L.
 204 — *indicum* L.
 205 — *peruvianum* L.
 208 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill
 209 * — *debilis* Pomel
 210 * — *discolor* Pers.
 211 * — *ramosissima* Rochel
 212 * — *welwitschii* Boiss. et
 Reuter

- 213 * *Neatostema apulum* (L.) I. M.
 Johnston
 214 *Nonea lutea* (Desr.) DC.
 215 * — *vesicaria* (L.) Reichenb.
 216 * *Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
 217 — *linifolia* (L.) Moench
 218 * — *nitida* Hoffmanns. et
 Link
 219 * *Pentaglottis sempervirens* (L.)
 Tausch. ex
 L. H. Bailey

BUXACEAE

- 221 *Sarcococca hookeriana* Baillon

CACTACEAE

- 222 *Mammillaria compressa* DC.
 223 * *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller
 224 — *streptacantha* Lem.

CALLITRICHACEAE

- 225 * *Callitriche brutia* Petagna
 226 * — *obtusangula* Le Gall
 227 * — *stagnalis* Scop.
 228 * — *truncata* Guss.

CALYCANTHACEAE

- 229 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 230 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

CALYCERACEAE

- 231 *Acicarpha pinnatifida* Miers

CAMPANULACEAE

- 232 * *Campanula erinus* L.
 233 * — *herminii* Hoffmanns. et
 Link

- 234 * *Campanula lusitanica* L.
 235 — *medium* L.
 236 * — *primulifolia* Brot.
 237 — *rapunculoides* L.
 238 * — *rapunculus* L.
 239 * *Jasione montana* L.
 240 * *Legousia hybrida* (L.) Delarbre
 241 *Lobelia erinus* L.
 243 — *laxiflora* H. B. et K.
 244 — *syphilitica* L.
 245 * — *urens* L. var. *brevibracteata*
 Perez-Lara
 246 *Symphandra hofmannii* Pant.
 247 * *Trachelium caeruleum* L.

CANNABACEAE

- 248 *Cannabis sativa* L.
 249 * *Humulus lupulus* L.

CAPPARIDACEAE

- 250 *Cleome spinosa* L.
 251 * — *violacea* L.
 252 *Dactylaena micrantha* Schrad.
 253 *Isomeris arborea* Nutt.
 254 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr.
 et Asa Gray

CAPRIFOLIACEAE

- 255 *Kolkwitzia amabilis* Graebner
 256 *Leycesteria formosa* Wall.
 257 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 258 * — *etrusca* G. Santi
 259 * — *implexa* Aiton
 260 — *japonica* Thunb. var. *aureo-*
-reticulata Nichols.
 261 — *maackii* Maxim.
 262 * — *periclymenum* L.
 263 — *translucens* Carrière
 264 * *Sambucus ebulus* L.
 265 * — *nigra* L.
 266 *Symphoricarpus albus* (L.) S. F. Blake
 var. *laevigatus*
 (Fernald) S. F. Blake
orbiculatus Moench
 267 —
 268 *Viburnum lentago* L.
 269 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
 270 — *rhytidophyllum* Hemsley
 271 * — *tinus* L.
 271-a — *tomentosum* Thunb.

CARYOPHYLLACEAE

- 272 * *Agrostemma githago* L.
 273 * *Arenaria aggregata* (L.) Loisel.

- 362 * *Beta vulgaris* L.
 363 * *Chenopodium album* L. var. *lanceolatum* (Muehl.)
 Ascherson

- 364 * — *ambrosioides* L.
 365 * — *botryodes* L.
 366 * — *botrys* L.
 367 — *giganteum* D. Don
 368 * — *murale* L.
 369 * — *opulifolium* Schrader
 ex Koch et Ziz

- 370 * — *polyspermum* L.
 371 — *quinoa* Willd.
 372 — *urbitum* L.
 373 * — *vulvaria* L.
 374 * *Halimione portulacoides* (L.)
 Aellen

- 375 *Kochia scoparia* (L.) Schrader
 fa. *tricophylla*
 Schinz et Thell.

- 376 * *Salsola kali* L.
 377 * — *soda* L.
 378 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 379 * — — var. *macrocarpa*
 (Desv.) Moq.
 380 * — *splendens* (Pursh) Gren.
 et Godron
 381 * — *vera* J. F. Gmelin

CISTACEAE

- 382 * *Cistus albidus* L.
 383 * — — *x. crispus* (Del.)
 Grosser

- 384 * — *crispus* L.
 385 * — *incanus* L.
 386 * — *ladanifer* L.
 387 * — *monspeliensis* L.
 388 * — *populifolius* L.
 389 * — *psilosepalus* Sweet
 390 * — *salvifolius* L.
 391 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.
 392 * — *procumbens* (Dunal) Gren.
 et Godron
 393 * — *thymifolia* (L.) Spach ex
 Webb

- 394 * *Halimium commutatum* Pau
 395 * — *halimifolium* (L.)
 Willk.
 396 * — *lasianthum* (Lam.) Spach
 397 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
 398 * — *umbellatum* (L.) Spach
 399 * *Helianthemum ledifolium* (L.) Mill
 ler

- 400 * — *nummularium* (L.)
 Miller
 401 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

- 402 * *Tuberaria lignosa* (Sweet) Samp.

CLETHRACEAE

- 403 *Clethra alnifolia* L.

CNEORACEAE

- 404 *Cneorum tricoccum* L.

COMPOSITAE

- 405 * *Achillea ageratum* L.
 406 * — *millefolium* L.
 407 — *ptarmica* L. ssp. *ptarmica*
 408 * *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.
 409 *Ageratum conyzoides* L.
 410 *Ambrosia artemisifolia* L.
 411 *Ammobium alatum* R. Br.
 413 * *Anacyclus radiatus* Loisel.
 414 * *Andryala integrifolia* L.
 414-a * — *laxiflora* DC.
 415 *Anthemis altissima* L.
 416 * — *arvensis* L.
 417 * — *cotula* L.
 417-a — *dubia* Steven
 418 — *dumetorum* D. Sosn.
 419 * — *triumfetti* (L.) DC.
 420 *Arctium lapa* L.
 421 * — *minus* (Hill) Bernh.
 422 * *Arctotheca calendula* (L.) Levyns
 423 * *Arnica montana* L. ssp. *atlantica* A. de
 Bolós
 424 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigger et
 Koerte
 425 * *Artemisia campestris* L.
 426 *Aster rotundifolius* Thunb.
 427 * — *squamatus* (Sprengel) Hieron.
 428 * — *tripolium* L. var. *longicaulis*
 (Duf.) Rouy
 429 * *Atractylis cancellata* L.
 430 * — *gummifera* L.
 431 * *Bellis perennis* L.
 432 * — *sylvestris* Cyr.
 433 *Berkheya radula* (Harv.) Burtt-Davy
 434 * *Bidens aurea* (Aiton) Sherff
 435 * — *frondosa* L.
 436 — *pilosa* L.
 437 * *Calendula arvensis* L.
 438 — *officinalis* L.
 439 * — *suffruticosa* Vahl ssp. *algarbiensis*
 (Boiss.) Nyman
 440 *Callistephus chinensis* (L.) Nees
 441 * *Carduncellus caeruleus* (L.) C. Presl
 442 * *Carduus broteroi* Welw. ex Coutinho
 443 * — *carpetanus* Boiss. et Reuter

- 543 * *Helichrysum stoechas* (L.) Moench
 544 *Heliopsis helianthoides* Sweet
 545 *Heterantheris viscidiflora* Schot
 546 * *Hieracium dumosum* Jordan
 547 — *pilosella* L.
 549 * *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam.
 550 * *Hypochaeris glabra* L.
 551 * — *radicata* L.
 552 * *Inula conyza* DC.
 553 * — *crithmoides* L.
 554 — *helenium* L.
 556 * *Lactuca saligna* L.
 557 — *sativa* L.
 558 * — *serriola* L.
 559 * — *viminea* (L.) J. et C. Presl
 560 * — *virosa* L.
 561 * *Lapsana communis* L.
 563 * *Leontodon rothii* Ball
 564 * — *taraxacoides* (Vill.) Mérat
 565 * — *tuberosus* L.
 566 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
 567 * *Leucanthemopsis flaveola* (Hofmanns. et Link) Heywood
 568 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
 569 * — *sylvaticum* (Hofmanns. et Link) Nyman
 570 *Liatris spicata* Willd.
 571 * *Logfia gallica* (L.) Cosson et Germ.
 572 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 573 *Lonas annua* (L.) Vines et Druce
 574 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. et Cavillier
 575 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 576 — *perforata* Mérat
 577 — *trichophylla* (Boiss.) Boiss.
 578 *Melampodium divaricatum* (L. C. Rich.) DC.
 579 — *perfoliatum* H.B. et K.
 580 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
 581 * *Onopordum acanthium* L.
 582 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norlindh
 583 * *Otanthus maritimus* (L.) Hofmanns. et Link
 584 *Othake texanum* (DC.) Bush
 586 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
 587 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 588 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. ssp. *spathularum* (Lindb.) Maire
 589 * — *rupestre* (Desf.) DC.
 590 * — *saxatile* (L.) Cass.
 591 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 592 * *Picnemon acarna* (L.) Cass.
 593 * *Picris echioides* L.
 594 * — *hieracioides* L.
 595 * — *spinifera* Franco
 596 *Polymnia uvedalia* L.
 597 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 598 * — *odora* (L.) Reichenb.
 599 * — *pallidula* Link
 600 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Coutinho
 601 * — *intermedia* (Schultz Bip.) Coutinho
 602 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner
 603 *Rudbeckia fulgida* Aiton var. *speciosa* (Wenderoth) Perdue
 604 *Sanvitalia procumbens* Lam.
 605 *Schkuhria senecioides* Nees
 606 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 607 * — *hispanicus* L.
 608 * — *maculatus* L.
 609 * *Scorzonera humilis* L.
 610 * — *laciniata* L.
 611 *Senecio adonidifolius* Loisel.
 612 — *bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cineraria* (DC.) Chater
 614 * — *doronicum* (L.) L.
 616 * — *gallicus* Chaix var. *difficilis* DC.
 617 * — *jacobaea* L.
 618 * — *lividus* L.
 619 — *longifolius* L.
 620 * — *mikanioides* Otto ex Walpers
 621 * — *pyrenaicus* L.
 622 * — *sylvaticus* L.
 623 * — *vulgaris* L.
 623-a * *Serratula baetica* Boiss. ex DC.
 624 * — *seoanei* Willk.
 624-a *Siegesbeckia orientalis* L.
 625 *Silphium perfoliatum* L.
 626 — *trifoliatum* L.
 627 * *Silybum marianum* (L.) Gaertner
 628 *Solidago altissima* L.
 629 — *canadensis* L.
 630 — *graminifolia* (L.) Salisb.
 631 — *latifolia* L.
 632 — *rugosa* Aiton
 633 — *ulmifolia* Muhl. ex Willd.
 634 * — *virgaurea* L.
 635 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 636 * *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball

- 637 * *Sonchus maritimus* L.
638 * — *oleraceus* L.
639 *Spilanthes acmella* (L.) Murray
640 — *oleracea* L.
641 * *Staezelina dubia* L.
642 *Stevia lanceolata* Lag.
643 *Tagetes erecta* L.
644 — *lucida* Cav.
645 — *minuta* L.
646 — *tenuifolia* Cav.
647 * *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
648 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
649 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
650 — *vulgare* L.
651 * *Taraxacum officinale* Weber
652 *Tithonia rotundifolia* (Miller) Blake
653 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertner
654 * — *umbellata* Bertol.
655 * *Tragopogon hybridus* L.
655-a — *porrifolius* L.
656 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
657 * — *picroides* (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
658 *Ursinia speciosa* DC.
658-a *Verbesina alata* L.
660 — *encelioides* (Cav.) Benth. et Hooker fil. ex Asa Gray
661 * *Xanthium brasiliense* Veloso
662 * — *canadense* Miller
663 * — *spinosa* L.
664 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
665 *Zinnia elegans* Jacq.
666 — *peruviana* (L.) L.
- 677 *Ipomoea nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
678 — *purpurea* Roth
- CORIARIACEAE
679 *Coriaria nepalensis* Wall.
- CORNACEAE
680 *Aucuba japonica* Thunb.
681 *Cornus capitata* Wall.
682 — *mas* L.
683 * — *sanguinea* L.
- CORYLACEAE
684 *Corylus avellana* L.
- CRASSULACEAE
685 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb et Berth.
686 *Crassula arborescens* (Miller) Willd.
688 — *portulaca* Lam.
689 — *var. obliqua* Aiton
690 — *radicans* D. Dietr.
692 * — *tillaea* Lester-Garland
693 *Kalanchoe velutina* Welw.
694 * *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger
695 * *Sedum acre* L.
696 * — *album* L.
697 * — *arenarium* Brot.
698 * — *brevifolium* DC.
699 * — *forsterianum* Sm.
700 * — *hirsutum* All.
701 — *hispanicum* L.
702 * — *rubens* L.
703 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
704 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl
705 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy
- CONVOLVULACEAE
667 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
668 * — *soldanella* (L.) R.Br.
669 * *Convolvulus althaeoides* L.
670 * — *arvensis* L.
671 * — *meonanthus* Hoffmanns. et Link
672 * — *tricolor* L.
673 * *Cuscuta australis* R. Br.
674 * — *epithymum* (L.) L.
675 *Ipomoea alba* L.
676 — *lobata* (La Llave et Lex.) Thell.
- CRUCIFERAE
706 *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hohen.
707 * *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande
708 *Alyssoides utriculata* (L.) Medicus
709 *Alyssum argenteum* All.
710 — *corymbosum* (Griseb.) Boiss.
711 * — *granatense* Boiss. et Reuter
712 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
713 * *Arabis lusitanica* Boiss.
714 * — *stenocarpa* Boiss. et Reuter
715 *Barbarea verna* (Miller) Ascherson
716 * — *vulgaris* R. Br.

- 717 *Berteroa incana* (L.) DC.
 718 * *Biscutella auriculata* L.
 719 — *didyma* L.
 720 * — *laevigata* L.
 721 — *lyrata* L.
 722 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka
 ssp. *barrelieri*
 723 * — — ssp. *oxyrrhi*
 na (Cosson) P.W.
 Ball et Heywood
 724 — *napus* L.
 725 — *oleracea* L.
 725-a *Bunias erucago* L.
 726 * *Cakile maritima* Scop.
 727 * *Capsella rubella* Reuter
 728 * *Cardamine flexuosa* With.
 729 * — *hirsuta* L.
 729-a* — *parviflora* L.
 730 *Cheiranthus cheiri* L.
 732 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 733 * — *squamatus* (Forskål)
 Ascherson
 734 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
 735 — *tenuifolia* (L.) DC.
 736 * *Draba muralis* L.
 737 * *Erophila verna* (L.) Chevall.
 738 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp.
 sativa (Miller) Thell.
 739 *Erysimum cheiranthoides* L.
 740 * — *grandiflorum* Desf.
 741 * — *linifolium* (Pers.) Gay
 742 *Fibigia clypeata* (L.) Medicus
 743 — *eriocarpa* (DC.) Boiss.
 744 *Heliophila amplexicaulis* L. fil.
 745 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrè-
 ze-Fossat
 746 *Iberis amara* L.
 747 * — *linifolia* Loeft. ssp. *wel-*
 witschii (Boiss.)
 Franco et P. Silva
 748 * — *procumbens* Lange ssp. *pro-*
 cumbens
 749 — *sempervirens* L.
 750 * *Ionopsidium acaule* (Desf.) Rei-
 chenb.
 751 *Isatis tinctoria* L.
 752 *Lepidium graminifolium* L.
 753 * — *heterophyllum* Bentham
 754 * — *latifolium* L.
 755 — *ruderales* L.
 756 — *sativum* L.
 757 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 758 *Lunaria annua* L.
 759 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
 760 — *maritima* (L.) R. Br.
 761 * — *ramosissima* (Desf.)
 Thell.
 762 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
 764 * *Matthiola sinuata* (L.) R. Br.
 765 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
 766 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
 767 * — *pinnatifida* (Lam.)
 Rothm.
 769 * *Nasturtium officinale* R. Br.
 770 *Peltaria alliacea* Jacq.
 771 * *Raphanus raphanistrum* L.
 772 — *sativus* L.
 773 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
 774 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.)
 Dandy
 775 * — *pseuderucastrum* (Brot.)
 Franco
 776 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
 777 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
 778 * — *sylvestris* (L.) Besser
 779 * *Sinapis alba* L.
 780 * — *arvensis* L.
 781 * *Sisymbrium altissimum* L.
 782 — *austriacum* Jacq. ssp. *con-*
 tortum (Cav.)
 Rouy et Fouc.
 783 * — *officinale* (L.) Scop.
 784 — *volgense* Bieb. ex E. Fourn.
 785 *Succowia balearica* (L.) Medicus
 786 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Berge-
 ret) Thell.
 787 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
 788 * *Thlaspi arvense* L.
 789 * — *perfoliatum* L.
- CUCURBITACEAE
- 790 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.)
 Tutin
 791 *Citrullus colocynthis* (L.) Schrader
 792 — *lanatus* (Thunb.) Mansfeld
 793 *Cucumis melo* L.
 794 — *sativus* L.
 795 *Cucurbita ficifolia* Bouché
 796 — *pepo* L.
 798 *Cyclanthera pedata* Schrader
 799 * *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard
 800 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
 801 *Luffa cylindrica* (L.) M. J. Roem.
 802 *Sicyos angulatus* L.
- DATISCEAE
- 803 *Datisca cannabina* L.
- DIPSACACEAE
- 804 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
 805 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. et Link
 806 * — *fullonum* L.
 807 * *Pteroccephalus diandrus* (Lag.) Lag.

- 808 * *Pterocephalus intermedius* (Lag.) Coutinho
 809 * *Scabiosa atropurpurea* L.
 810 — *cretica* L.
 811 * — *stellata* L.
 812 * *Succisa pinnatifida* Lange
 813 * — *pratensis* Moench
 814 * *Succisella carvalhoana* (Mariz) Baksay
 815 — *inflexa* (Kluk) G. Beck
 816 *Tremastelma palaestinum* (L.) Janch.

DROSERACEAE

- 817 * *Drosera intermedia* Hayne
 818 * — *rotundifolia* L.
 819 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 820 *Diospyros lotus* L.
 821 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 822 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

EMPETRACEAE

- 824 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 825 * *Arbutus unedo* L.
 826 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 827 * *Erica arborea* L.
 828 * — *australis* L.
 829 * — *ciliaris* L.
 830 * — *cinerea* L.
 831 * — *erigena* R. Ross
 832 * — *lusitanica* Rudolphi
 833 * — *scoparia* L.
 834 * — *tetralix* L.
 835 * — *umbellata* L.
 836 *Rhododendron micranthum* Turcz.
 837 — *ponticum* L.

ESCALLONIACEAE

- 838 *Escallonia montevidensis* (Cham. et Schlecht.) DC.

EUPHORBIACEAE

- 838-a *Acalypha rhomboidea* Ray

- 839 *Dalechampia roezliana* Mueller Arg.
 840 *Euphorbia altissima* Boiss.
 841 * — *amygdaloides* L.
 842 * — *broteri* Daveau
 844 * — *chamaesyce* L.
 845 * — *characias* L.
 846 — *dentata* Michx.
 847 * — *dulcis* L.
 848 — *epithymoides* L.
 849 * — *exigua* L.
 850 * — *helioscopia* L.
 851 — *lathyris* L.
 852 — *marginata* Pursh
 853 * — *nutans* Lag.
 854 * — *paralias* L.
 855 * — *peplis* L.
 856 * — *peplus* L.
 857 * — *pterococca* Brot.
 858 * — *pubescens* Vahl
 859 * — *segetalis* L.
 860 * — *uliginosa* Welw. ex Boiss.
 862 *Manihot palmata* Muell. Arg.
 863 * *Mercurialis annua* L.
 864 * — *tomentosa* L.
 865 *Ricinus communis* L.
 866 *Securinega ramiflora* Mueller Arg.

FAGACEAE

- 868 ** *Quercus coccifera* L.
 869 ** — *faginea* Lam. (*Q. lusitanica* auct. non Lam.)
 870 ** — *ilex* L.
 871 ** — *lusitanica* Lam. (*Q. fruticosa* Brot.)
 872 ** — *suber* L.

FRANKENIACEAE

- 874 * *Frankenia laevis* L.

GENTIANACEAE

- 875 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson ssp. *perfoliata*
 876 * — — ssp. *imperfoliata* (L. fil.) Franco et R. Afonso
 877 * *Centaurium erythraea* Rafin. ssp. *major* (Hoffmanns. et Link) Melderis
 878 * — *maritimum* (L.) Fritsch
 879 * — *spicatum* (L.) Fritsch
 880 * — *tenuiflorum* (Hoffmanns. et Link) Fritsch
 880-a * *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre
 881 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
 882 * *Gentiana pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 883 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
 884 * — *cicutarium* (L.) L'Hér.
 885 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
 886 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
 887 *Geranium anemonifolium* L'Hér.
 888 * — *columbinum* L.
 889 * — *dissectum* L.
 890 — *himalayense* Klotzsch
 891 * — *lucidum* L.
 892 * — *molle* L.
 893 — *nodosum* L.
 894 * — *purpureum* Vill.
 895 — *pyrenaicum* Burm. fil.
 896 * — *rotundifolium* L.
 897 *Pelargonium grossularioides* (L.)
 L'Hér.
 898 — *odoratissimum* (L.)
 L'Hér.
 899 — *zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 901 *Alloplectus sanguineus* Mart.
 903 *Isoloma bogotense* Nicholson
 904 *Sinningia speciosa* (Loddiges)
 Bentham et
 Hooker
 905 *Streptocarpus rexii* (Hooker) Lin
 dley

GUTTIFERAE

- 906 * *Hypericum androsaemum* L.
 907 — *canariense* L.
 908 * — *elodes* L.
 909 * — *humifusum* L.
 910 * — *linarifolium* Vahl
 911 * — *perforatum* L.
 912 — *polyphyllum* Boiss. et
 Balansa
 913 * — *pulchrum* L.
 914 * — *tomentosum* L.
 915 * — *undulatum* Schousboe ex
 Willd.

HALORAGACEAE

- 916 *Gunnera perpensa* L.
 917 *Haloragis erecta* (Banks ex Murr.)
 Eichler

HAMAMELIDACEAE

- 918 *Liquidambar styraciflua* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 919 *Aesculus hippocastanum* L.

HYDRANGEACEAE

- 920 *Deutzia scabra* Thunb.
 921 *Philadelphus coronarius* L.
 922 — *incanus* Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 923 *Phacelia congesta* Hook.
 924 — *tanacetifolia* Benth

JUGLANDACEAE

- 925 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 926 * *Acinos alpinus* (L.) Moench
 927 *Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze
 928 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber
 929 — *genevensis* L.
 930 * — *iva* (L.) Schreber var. *pseudo*
 -*iva* (Robill. et Cast.
 ex DC.) Steudel

- 931 * — *pyramidalis* L.
 932 — *reptans* L.
 933 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth
 934 * — *hirsuta* Benth
 935 * — *nigra* L.
 936 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
 937 * *Clinopodium vulgare* L.
 938 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
 939 *Dracocephalum moldavica* L.
 940 *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
 941 * *Lamium amplexicaule* L.
 942 * — *hybridum* Vill.
 943 * — *maculatum* L.
 944 * — *purpureum* L.
 945 * *Lavandula latifolia* Medicus
 945-a* — *multifida* L.
 946 * — *stoechas* L.
 947 * — — *ssp. pedunculata*
 (Miller)
 Samp. ex Rozeira
 949 *Leonurus marrubiastrum* L.
 950 *Lepechinia floribunda* (Benth)
 Eingl.

- 951 *Leucas martinicensis* R. Br.
 952 * *Lycopus europaeus* L.
 952-a — *sinuatus* Ell.
 953 *Marrubium candidissimum* L.
 954 * — *vulgare* L.
 955 * *Melissa officinalis* L.
 956 * *Melittis melissophyllum* L.
 957 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana*
 Coutinho
 958 * — *pulegium* L.
 959 * — *rotundifolia* (L.) Hudson
 960 * *Micromeria graeca* (L.) Benth ex
 Reichenb.

- 961 * *Micromeria juliana* (L.) Benth
ex Reichenb. 1004-a* *Stachys palustris* L.
1005 *Teucrium arduini* L.
962 *Monarda fistulosa* L. 1006 — *flavum* L.
963 *Moschosma polystachium* Benth 1007 * — *polium* L.
964 *Nepeta cataria* L. 1008 * — *salviastrum* Schreber
965 * — *tuberosa* L. 1009 * — *scorodonia* L.
966 *Ocimum canum* Sims 1009-a* — *spinosum* L.
967 — *carosum* Link et Otto ex 1010 * *Thymus caespititius* Brot.
Benth 1011 * — *capitatus* (L.) Hoffmanns. et
Link
968 * *Origanum virens* Hoffmanns. et 1012 * — *mastichina* L.
Link 1013 * — *zygis* L. ssp. *sylvestris*
(Hoffmanns. et Link)
969 — *vulgare* L. Coutinho
971 *Perilla frutescens* (L.) Britton
var. *crispa*
(Thunb.) Decne
972 *Phlomis alpina* Pallas
973 — *fruticosa* L.
974 — *tuberosa* L.
975 *Physostegia virginiana* (L.)
Benth
976 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
977 — *hereroensis* Engler
978 * *Prunella grandiflora* (L.)
Scholler ssp.
pyrenaica
(Gren. et Godron)
A. et O. Bolós
979 * — *laciniata* x *vulgaris*
Stapf
980 * — *vulgaris* L.
981 * *Rosmarinus officinalis* L.
983 *Salvia canariensis* L.
984 — *glutinosa* L.
985 — *guaranitica* St.-Hil. ex
Benth
986 — *hispanica* L.
987 — *officinalis* L.
988 — *sclarea* L.
989 * — *sclareoides* Brot.
990 — *splendens* Sellow ex Roemer et Schultes
991 — *tiliaefolia* Vahl
992 * — *verbenaca* L.
993 — *verticillata* L.
994 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
995 — *hortensis* L.
996 *Scutellaria alba* L.
997 * — *galericulata* L.
998 * — *minor* Hudson
999 *Sideritis montana* L.
1000 — *romana* L.
1001 * *Stachys arvensis* (L.) L.
1002 * — *germanica* L.
1003 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
1004 * — *officinalis* (L.) Trevi
san
- LAURACEAE
1014 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bornm.
1015 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees et
Eberm.
1016 ** *Laurus nobilis* L.
1017 ** *Persea indica* (L.) Sprengel
- LEGUMINOSAE
1018 *Acacia baileyana* F. Mueller
1019 — *cultriformis* A. Cunn.
1020 * — *dealbata* Link
1021 — *decurrens* (J. Donn) Willd.
1022 — *farnesiana* (L.) Willd.
1023 — *horrida* (L.) Willd.
1024 — *longifolia* (Andrews) Willd.
1025 — *melanoxylon* R. Br.
1025-a — *pyncnantha* Benth.
1026 — *saligna* (Labill.) Wendl.
1027 — *verticillata* (L'Hér.) Willd.
1028 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay
ssp. *complicatus*
1029 * — *hispanicus* (Lam.) DC.
1030 *Albizia distachya* (Vent.) Macbride
1031 — *julibrissin* Durazz.
1032 *Amorpha fruticosa* L.
1032-a *Anagyris foetida* L.
1033 *Anthyllis barba-jovis* L.
1034 * — *gerardi* L.
1035 * — *lotoides* L.
1036 — *tetraphylla* L.
1037 * — *vulneraria* L. ssp. *maura*
(G. Beck) Lindb.
1038 *Arachis hypogaea* L.
1039 *Astragalus boeticus* L.
1040 * — *cymbicarpus* Brot.
1041 — *falcatus* Lam.
1042 * — *glauca* L.
1043 * — *hamosus* L.
1044 * — *lusitanicus* Lam.
1045 *Baptisia australis* (L.) R. Br.
1046 * *Biserrula pelecinus* L.

1047	<i>Camposema rubicundum</i> Hooker et Arnott	1093	<i>Lathyrus odoratus</i> L.
		1094	— <i>sativus</i> L.
		1095	* — <i>sphaericus</i> Retz.
		1096	* — <i>sylvestris</i> L.
		1097	* — <i>tingitanus</i> L.
1049	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	1098	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit
1050	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	1099	* <i>Lotus angustissimus</i> L.
1051	* <i>Chamaespartium tridentatum</i> (L.) P. Gibbs	1100	— <i>conimbricensis</i> Brot.
1052	<i>Cicer arietinum</i> L.	1101	* — <i>corniculatus</i> L.
1052-a	<i>Colutea arborescens</i> L.	1102	* — <i>creticus</i> L.
1052-b	<i>Coronilla cretica</i> L.	1103	— <i>ornithopodioides</i> L.
1053	* — <i>repanda</i> (Poiret) Guss.	1104	* — <i>parviflorus</i> Desf.
1054	* — <i>scorpioides</i> (L.) Koch	1105	* — <i>subbiflorus</i> Lag. ssp. <i>subbiflorus</i>
1055	* — <i>valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i> (L.) Batt.	1106	* — — ssp. <i>castellanus</i> (Boiss. et Reuter) P. W. Ball
1056	<i>Crotalaria incana</i> L.	1107	* — <i>uliginosus</i> Schkuhr
1057	<i>Cytisus canariensis</i> (L.) Steudel	1108	<i>Lupinus albus</i> L.
		1109	* — <i>angustifolius</i> L.
1058	* — <i>grandiflorus</i> (Brot.) DC.	1110	* — <i>luteus</i> L.
1059	* — <i>multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet	1111	* — <i>micranthus</i> Guss.
1061	* — <i>striatus</i> (Hill) Rothm.	1112	* — <i>rothmaleri</i> Klink.
1062	<i>Dalea alopecuroides</i> Willd.	1113	<i>Lygos monosperma</i> (L.) Heywood
1063	<i>Desmodium spicatum</i> Rehder	1114	— <i>sphaerocarpa</i> (L.) Heywood
1064	— <i>tiliaefolium</i> G. Don	1115	* <i>Medicago aculeata</i> Gaertner
1065	<i>Dolichos jacquinii</i> DC.	1116	* — <i>arabica</i> (L.) Hudson
1066	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. ssp. <i>germanicum</i> (Gremli) Gams	1117	— <i>arborea</i> L.
1067	* — <i>rectum</i> (L.) Ser.	1118	— <i>disciformis</i> DC.
1068	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	1118-a	— <i>intertexta</i> (L.) Miller
1069	<i>Galega officinalis</i> L.	1119	* — <i>littoralis</i> Rhode ex Loisel.
1070	* <i>Genista berberidea</i> Lange	1120	* — <i>lupulina</i> L.
1071	* — <i>falcata</i> Brot.	1121	* — <i>marina</i> L.
1072	* — <i>florida</i> L.	1122	* — <i>minima</i> (L.) Bartal.
1073	— <i>tinctoria</i> L.	1123	— <i>murex</i> Willd.
1074	* — <i>tournefortii</i> Spach	1124	* — <i>orbicularis</i> (L.) Bartal.
1075	* — <i>triacanthos</i> Brot.	1125	* — <i>polymorpha</i> L.
1076	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	1126	* — <i>rigidula</i> (L.) All.
1078	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	1127	— <i>rugosa</i> Desr.
1080	<i>Indigofera dosua</i> Buch.-Ham. ex D. Don	1128	— <i>sativa</i> L. ssp. <i>sativa</i>
1081	<i>Lablab niger</i> Medicus	1129	— <i>scutellata</i> (L.) Miller
1082	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	1130	* — <i>truncatula</i> Gaertner
1083	* <i>Lathyrus amphicarpos</i> L.	1131	<i>Melilotus alba</i> Medicus
1084	* — <i>angulatus</i> L.	1132	* — <i>indica</i> (L.) All.
1085	* — <i>annuus</i> L.	1133	* — <i>italica</i> (L.) Lam.
1086	* — <i>aphaca</i> L.	1134	* — <i>messanensis</i> (L.) All.
1087	* — <i>cicera</i> L.	1135	— <i>neapolitana</i> Ten.
1088	* — <i>clymenum</i> L.	1136	* — <i>segetalis</i> (Brot.) Ser.
1089	* — <i>hirsutus</i> L.	1137	<i>Mimosa acanthocarpa</i> (Willd.) Benth
1090	— <i>niger</i> (L.) Bernh. ssp. <i>niger</i>	1138	— <i>pudica</i> L.
1091	— <i>nissolia</i> L.	1139	<i>Nissolia fruticosa</i> Jacq.
1092	* — <i>ochrus</i> (L.) DC.	1140	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.
		1141	— <i>viciaefolia</i> Scop.
		1142	<i>Ononis hispida</i> Desf. ssp. <i>arborescens</i> (Desf.) Sirg.
		1143	* — <i>mitissima</i> L.
		1144	* — <i>natrix</i> L. ssp. <i>ramosissima</i> (Desf.) Batt.

- 1145 * *Ononis pubescens* L.
 1146 * — *pusilla* L.
 1147 * — *reclinata* L.
 1148 * — *spinosa* L.
 1149 * — *subspicata* Lag.
 1150 * — *viscosa* L. ssp. *breviflo-*
 ra (DC.) Nyman
 1151 * *Ornithopus compressus* L.
 1152 * — *perpusillus* L.
 1153 * — *pinnatus* (Miller)
 Druce
 1154 * — *sativus* Brot.
 1155 *Parkinsonia aculeata* L.
 1156 *Phaseolus vulgaris* L.
 1158 *Psoralea americana* L. var. *poly-*
 stachya (Poirot)
 Fiori et Paol.
 1159 * — *bituminosa* L.
 1160 — *macrostachya* DC.
 1161 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
 1162 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
 1162-a — *phaseoloides* DC.
 1163 *Robinia pseudacacia* L.
 1164 *Schotia latifolia* Jacq.
 1165 * *Scorpiurus muricatus* L.
 1166 * — *vermiculatus* L.
 1167 *Securigera securidaca* (L.) De-
 gen et Dörfler
 1168 *Sophora japonica* L.
 1169 — *viciaefolia* Hance
 1170 * *Spartium junceum* L.
 1171 * *Staurocanthus genistoides* (Brot.)
 Samp.
 1172 *Teline linifolia* (L.) Webb et
 Berth.
 1173 — *monspessulana* (L.) C.Koch
 1174 *Tetragonolobus palaestinus* Boiss.
 1175 — *purpureus* Moench
 1176 — *requienii* (Mauri)
 ex *Sanguinet-*
 ti *Sanguinetti*
 1177 *Tipuana tipu* (Benth.) O. Kuntze
 1178 *Trifolium alexandrinum* L.
 1179 * — *angustifolium* L.
 1180 * — *arvense* L.
 1181 * — *bocconeii* Savi
 1182 * — *campestre* Schreber
 1183 * — *cernuum* Brot.
 1184 * — *cherleri* L.
 1185 — *clypeatum* L.
 1186 — *dasyurum* C. Presl
 1187 * — *diffusum* Ehrh.
 1188 * — *dubium* Sibth.
 1189 * — *fragiferum* L.
 1190 * — *glomeratum* L.
 1191 * — *hirtum* All.
 1192 — *hybridum* L.
 1192-a* — *incarnatum* L.
 1193 * — *isthmocarpum* Brot.
 1194 * *Trifolium lappaceum* L.
 1195 * — *ligusticum* Balbis ex
 Loisel.
 1196 * — *melchianum* Savi
 1197 — *miegianum* Maire
 1198 * — *nigrescens* Viv.
 1199 * — *ochroleucon* Hudson
 1200 * — *physodes* Steven ex Bieb.
 1201 * — *pratense* L.
 1202 * — *repens* L.
 1203 * — *resupinatum* L.
 1204 — *rubens* L.
 1205 * — *scabrum* L.
 1206 * — *squamosum* L.
 1207 — *squarrosus* L.
 1208 * — *stellatum* L.
 1209 * — *striatum* L. var. *brevidens*
 Lange
 1210 * — — var. *spinescens*
 Lange
 1211 — *strictum* L.
 1212 * — *subterraneum* L.
 1213 * — *suffocatum* L.
 1214 * — *tomentosum* L.
 1215 — *vesiculosum* Savi
 1216 *Trigonella caerulea* (L.) Ser.
 1217 — *calliceras* Fisch.
 1218 — *corniculata* (L.) L.
 1219 — *cretica* (L.) Boiss.
 1220 — *foenum-graecum* L.
 1221 * — *monspeliaca* L.
 1222 — *polyceratia* L.
 1223 * *Ulex europaeus* L.
 1224 * — *micranthus* Lange
 1225 * — *minor* Roth
 1226 * — *parviflorus* Pourret ssp. *par-*
 viflorus
 1227 * *Vicia benghalensis* L.
 1228 * — *bithynica* (L.) L.
 1229 * — *disperma* DC.
 1230 — *ervilia* (L.) Willd.
 1231 — *faba* L.
 1232 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
 1233 * — *lutea* L. var. *hirta* (DC.)
 Loisel.
 1234 * — — var. *laevigata* (Sm.)
 Boiss.
 1235 — *narbonensis* L. var. *serrati-*
 folia (Jacq.)
 Arcangeli
 1236 * — *pubescens* (DC.) Link
 1237 * — *sativa* L.
 1238 * — — ssp. *nigra* (L.) Ehrh.
 1239 * — *tenuifolia* Roth
 1240 * — *tenuissima* (Bieb.) Schinz et
 Thell.
 1241 — *villosa* Roth
 1242 — — ssp. *varia* (Host) Corb.

- 1243 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

LINACEAE

- 1245 * *Linum bienne* Miller
 1246 — *grandiflorum* Desf.
 1247 * — *setaceum* Brot.
 1248 * — *strictum* L.
 1249 * — *trigynum* L.
 1250 — *usitatissimum* L.
 1251 * *Radiola linoides* Roth

LOASACEAE

- 1252 *Blumenbachia hieronymii* Urban

LOGANIACEAE

- 1253 *Chilianthus oleaceus* Burch.

LYTHRACEAE

- 1254 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1255 — *senegalensis* Lam.
 1256 *Cuphea ignea* DC. fil.
 1257 — *lanceolata* Aiton
 1258 — *micropetala* H.B. et K.
 1259 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
 1260 — *salicifolia* (H.B. et K.) Link
 1261 *Lagerstroemia indica* L.
 1262 * *Lythrum junceum* Banks et Solander
 1263 * — *portula* (L.) D.A. Webb
 1264 * — *salicaria* L.

MAGNOLIACEAE

- 1265 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1266 ** — *soulangeana* Soul. var. *lennei* Rehd.

MALVACEAE

- 1267 *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet
 1268 — *theophrasti* Medicus
 1269 *Alcea rosea* L.
 1271 * *Althaea officinalis* L.
 1272 *Anoda wrightii* Asa Gray
 1273 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
 1274 * — *roseus* Thore ex Loisel.
 1275 — *syriacus* L.
 1276 — *trionum* L.
 1277 *Kitabelia vitifolia* Willd.
 1278 *Lagunaria patersonii* G. Don

- 1279 *Lavatera arborea* L.
 1280 * — *cretica* L.
 1282 * — *trimestris* L.
 1283 *Malope trifida* Cav.
 1284 * *Malva hispanica* Cav.
 1285 — *nicaeensis* All.
 1286 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*

- 1287 * — *tournefortiana* L.
 1288 — *verticillata* L.
 1288-a *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke

- 1289 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1290 *Pavonia hastata* Cav.
 1292 — *spinifex* (L.) Cav.
 1293 *Sida rhombifolia* L.
 1294 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

MARTYNIACEAE

- 1295 *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine

MELASTOMATACEAE

- 1296 *Calvoa orientalis* Taub.
 1297 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1298 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1299 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1300 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1301 *Dorstenia contrajerva* L.
 1302 *Maclura pomifera* (Rafin.) C. K. Schneider
 1303 *Morus alba* L.
 1304 — *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1305 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

MYRICACEAE

- 1306 *Myrica caroliniensis* Miller
 1307 — *cerifera* L.
 1308 * — *faya* Aiton
 1309 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1310 *Ardisia crenata* Sims

MYRTACEAE

- 1311 Callistemon phoeniceus Lindl.
 1312 — rigidus R. Br.
 1313 Eucalyptus acacioides A. Cunn.
 1314 — camaldulensis Dehnh.
 1315 — citriodora Hooker
 1316 — cornuta Labill.
 1318 — dealbata A. Cunn.
 ex Schauer
 1319 — eugenioides Sieber
 1320 — globulus Labill.
 1321 — gomphocephalus DC.
 1322 — maculata Hooker
 1323 — obliqua L'Hér.
 1326 — punctata DC.
 1327 — viminalis Labill.
 1328 Feijoa sellowiana Berg.
 1329 Kunzea pedunculata F. Mueller
 1330 Melaleuca genistifolia Smith
 1331 — huegellii Endl.
 1332 — nesophila F. Mueller
 1333 * Myrtus communis L.
 1334 — ugni Molina
 1335 Psidium guajava L.
 1336 + littorale Raddi var.
 littorale
 1336-a — — var. lucidum
 Hort.
 1337 Tristania conferta R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1338 Mirabilis jalapa L.
 1339 — longiflora L.

NYMPHAEACEAE

- 1340 * Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.
 1341 Victoria amazonica (Poeppig)
 Sowerby

OCHNACEAE

- 1342 Ochna multiflora DC.

OLEACEAE

- 1343 Fraxinus americana L.
 1344 * — angustifolia Vahl
 1345 * Jasminum fruticans L.
 1346 Ligustrum ibota Sieb. ex Sieb.
 et Zucc.
 1347 — japonicum Thunb.
 1348 — sinense Lour.
 1349 — strongylophyllum
 Hemsl.

- 1350 Ligustrum vulgare L.
 1351 Olea chrysophylla Lam.
 1352 * Phillyrea angustifolia L.
 1353 * — latifolia L.
 1354 Syringa vulgaris L.

ONAGRACEAE

- 1355 Boissduvallia densiflora (Lindl.)
 S. Watson
 1356 Circaea cordata Royle
 1357 * — lutetiana L.
 1358 Clarkia elegans Douglas
 1359 — pulchella Pursh
 1360 Epilobium hirsutum L.
 1361 * — lanceolatum Sebastiani
 et Mauri
 1362 * — parviflorum Schreber
 1363 — roseum Schreber
 1364 * — tetragonum L.
 1364-a Fuchsia coccinea Soland.
 1365 — hybrida Voss
 1367 Gaura biennis L.
 1368 — parviflora Douglas
 1369 Godetia purpurea (Curtis) G. Don
 1370 * Ludwigia palustris (L.) Elliott
 1371 * Oenothera erythrosepala Borbás
 1372 * — grandiflora L'Hér.
 1373 — indecora Cambess.
 1374 * — rosea L'Hér. ex Aiton
 1375 * — stricta Ledeb. ex Link
 1376 — tetraptera Cav.

OROBANCHACEAE

- 1377 * Orobanche hederæ Duby

OXALIDACEAE

- 1378 * Oxalis articulata Savigny
 1379 * — corniculata L.
 1380 * — corymbosa DC.
 1382 — hirta L. var. rubella (Juss.)
 R. Knuth
 1383 * — pes-caprae L.
 1384 * — purpurea L.

PAPAVERACEAE

- 1385 Argemone mexicana L.
 1386 * Chelidonium majus L.
 1387 * Corydalis claviculata (L.) DC.
 1388 * Fumaria bastardii Boreau
 1389 * — capreolata L.
 1390 * — muralis Sonder ex Koch

- 1392 * *Fumaria parviflora* Lam.
 1393 * *Glaucium corniculatum* (L.) J.H.
 Rudolph

- 1394 * — *flavum* Crantz
 1395 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet
 1398 *Papaver atlanticum* (Ball) Cos-
 son

- 1399 * — *dubium* L.
 1400 * — *hybridum* L.
 1401 * — *rhoeas* L.
 1402 — *somniferum* L.
 1403 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

PASSIFLORACEAE

- 1404 *Passiflora bryonioides* H.B. et K.
 1406 — *capsularis* L.
 1407 — *edulis* Sims
 1408 — *suberosa* L.

PHYTOLACCACEAE

- 1409 * *Phytolacca americana* L.
 1410 — *dioica* L.
 1411 *Rivina humilis* L.

PIPERACEAE

- 1411-a *Peperomia maculosa* (L.) Hook.
 1411-b — *velutina* Linden et
 André

PITTIOSPORACEAE

- 1412 *Pittosporum crassifolium* Put-
 terlick
 1413 — *heterophyllum* Franch.
 1414 — *tobira* (Thunb.) Ai-
 ton fil.
 1415 — *undulatum* Vent.
 1416 *Sollya fusiformis* (Labill.)
 Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1417 * *Plantago afra* L.
 1418 — *arenaria* Waldst. et Kit.
 1419 * — *bellardii* All.
 1420 * — *coronopus* L.
 1421 — *crassifolia* Forskal
 1422 * — *lagopus* L. var. *lusita-*
nica (L.) Ball
 1423 * — *lanceolata* L.
 1424 * — *major* L.
 1425 — *sempervirens* Crantz
 1426 * — *serraria* L.
 1427 * — *subulata* L.

PLATANACEAE

- 1428 *Platanus hybrida* Brot.

PLUMBAGINACEAE

- 1429 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hoffmanns.
 et Link
 1430 * — *welwitschii* Boiss.
 1431 * *Limonium binervosum* (G. E. Sm.)
 Salmon
 ssp. *binervosum*
 1432 — *latifolium* (Sm.) O.Kuntze
 1433 — *sinuatum* (L.) Miller
 1434 * — *vulgare* Miller

POLEMONIACEAE

- 1434-a *Cobaea scandens* Cav.
 1435 *Collomia grandiflora* Douglas ex
 Lindley
 1436 *Gilia laciniata* Ruiz et Pavon
 1437 — *tricolor* Benth
 1437-a *Navarretia squarrosa* (Eschsch.)
 Hook. et Arn.
 1438 *Phlox drummondii* Hooker
 1438-a — *paniculata* L.
 1439 *Polemonium mexicanum* Cerv. ex Lag.

POLYGALACEAE

- 1440 * *Polygala monspeliaca* L.
 1440-a — *myrtifolia* L.
 1441 * — *vulgaris* L.

POLYGONACEAE

- 1442 *Bilderdykia baldschuanica* (Regel)
 D.A. Webb
 1443 * — *convolvulus* (L.) Du-
 mort.
 1444 * — *dumetorum* (L.) Dumort.
 1445 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
 1446 * *Polygonum aviculare* L.
 1447 * — *capitatum* D. Don
 1448 * — *equisetiforme* Sibth. et
 Sm.
 1449 * — *hydropiper* L.
 1450 * — *maritimum* L.
 1451 — *orientale* L.
 1452 * — *persicaria* L.
 1453 * — *salicifolium* Brouss. ex
 Willd.
 1455 * *Rumex acetosa* L.
 1456 * — *angiocarpus* Murb.
 1457 * — *bucephalophorus* L.

- 1458 * *Rumex conglomeratus* Murray
 1459 * — *crispus* L.
 1460 * — *intermedius* DC.
 1460-a* — *obtusifolius* L.
 1461 — *patientia* L.
 1462 * — *pulcher* L.
 1463 * — *scutatus* L.

PORTULACACEAE

- 1464 *Anacampseros rufescens* (Haw.)
 Sweet
 1465 *Calandrinia pilosiuscula* Lin-
 dley
 1466 * *Montia fontana* L. ssp. *ampori*
tana Sennen
 1467 — *perfoliata* (Donn ex
 Willd.) Howell.
 1468 *Portulaca grandiflora* Hooker
 1469 — *marginata* H.B. et K.
 1470 * — *oleracea* L.
 1472 *Portulacaria afra* Jacq.
 1473 *Talinum paniculatum* (Jacq.)
 Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1474 * *Anagallis arvensis* L.
 1475 * — *monelli* L. var. *lini*
folia (L.) Lange
 1477 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.)
 Duby
 1478 *Cyclamen persicum* Miller
 1479 * *Lysimachia ephemerum* L.
 1481 * — *vulgaris* L.
 1482 *Primula malacoides* Franch.
 1483 — *obconica* Hance
 1484 * — *vulgaris* Hudson
 1485 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1486 *Hakea salicifolia* (Vent.) B.L.
 Burt
 1487 — *sericea* Schrader

PUNICACEAE

- 1488 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- 1489 *Adonis aestivalis* L.
 1490 *Anemone coronaria* L.
 1491 — *cylindrica* Gray

- 1492 * *Anemone palmata* L.
 1493 * — *trifolia* L.
 1494 — *virginiana* L.
 1495 *Aquilegia canadensis* L.
 1496 — *chrysantha* A. Gray
 1497 — *formosa* Fisch. var. *hy-*
brida Hort.
 1498 — *fragrans* Benth
 1499 — *longissima* Asa Gray
 1500 * — *vulgaris* L.
 1501 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1502 — *heracleifolia* DC.
 1503 — *recta* L.
 1504 * — *vitalba* L.
 1505 * *Consolida ajacis* (L.) Schur
 1506 * *Delphinium halteratum* Sibth. et Sm.
 1507 * — *pentagynum* Lam.
 1507-a — *requienii* DC.
 1508 * — *staphisagria* L.
 1509 * *Helleborus foetidus* L.
 1510 *Nigella arvensis* L.
 1511 — *ciliaris* DC.
 1512 * — *damascena* L.
 1513 — *hispanica* L.
 1514 — *orientalis* L.
 1515 — *sativa* L.
 1516 * *Paeonia broteroi* Boiss. et Reuter
 1517 * *Ranunculus arvensis* L.
 1518 — *asiaticus* L.
 1519 — *brutius* Ten.
 1520 * — *bulbosus* L. ssp. *ads-*
cendens (Brot.)
 Neves
 1521 * — *bullatus* L.
 1522 * — *bupleuroides* Brot.
 1523 * — *ficaria* L.
 1524 * — *flammula* L.
 1525 * — *gregarius* Brot.
 1526 * — *hederaceus* L.
 1527 * — *muricatus* L.
 1528 * — *ophioglossifolius* Vill.
 1529 * — *parviflorus* L.
 1530 * — *peltatus* Schrank ssp.
pseudo-fluitans
 (Syme) Franco

- 1531 * — *repens* L.
 1532 * — *trilobus* Desf.
 1533 * *Thalictrum flavum* L. ssp. *glaucum*
 (Desf.) Batt.
 1534 — *minus* L.

RESEDACEAE

- 1535 *Reseda alba* L.
 1536 * — *gredensis* (Cutanda et Willk.)
 Müller Arg.
 1537 * — *luteola* L.
 1538 * — *media* Lag.

- 1580 * Sanguisorba minor Scop. ssp. mag-
nolia (Spach)
Briq.
1581 Sarcopoterium spinosum (L.) Spach
1582 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun
1583 Spiraea japonica L. fil.

RUBIACEAE

- 1584 * *Asperula arvensis* L.
1585 *Coprosma robusta* Raoul
1586 * *Crucianella angustifolia* L.
1587 — *latifolia* L.
1588 * — *maritima* L.
1589 — *stylosa* Trin.
1590 * *Cruciata laevipes* Opiz
1591 * *Galium album* Miller
1592 * — *aparine* L.
1593 * — *divaricatum* Pourret ex Lam.
1594 * — *murale* (L.) All.
1595 * — *palustre* L.
1596 * — *parisiense* L.
1597 * — *rotundifolium* L.
1598 * — *tricornutum* Dandy
1599 * — *verrucosum* Hudson
1600 *Phyllis nobla* L.
1601 * *Rubia peregrina* L.
1602 — *tinctorum* L.
1603 * *Sherardia arvensis* L.
1604 *Spermacoce tenuior* L.
1604-a *Valantia hispida* L.
1605 * — *muralis* L.

RUTACEAE

- 1606 Citrus myrtifolia Rafin.
1607 Coleonema pulchrum Hooker
1609 Poncirus trifoliata (L.) Rafin.
1610 * Ruta chalepensis L.
1611 * — montana (L.) L.
1612 Zanthoxylum armatum DC.
1613 — simulans Hance

1614 * *Populus nigra* L.

- SANTALACEAE

- 1615 *Osyris alba* L.

1616 *Cardiospermum grandiflorum* Swartz
fa. *hirsutum*
(Willd.) Radlk.
1617 — *halicacabum* L.
1618 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

- 1576 * *Rosa canina* L.
1577 * — *sempervirens* L.
1578 *Rubus idaeus* L.
1579 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nord-
bora

SAXIFRAGACEAE

- 1619 Astilbe japonica (Merr. et De-
cne.) Asa Gray
1620 * Chrysosplenium oppositifolium L.
1621 Ribes nigrum L.
1622 * Saxifraga continentalis (Engler
et Irmischer)
D. A. Webb
1623 * — granulata L.
1624 * — spathularis Brot.
1625 — stolonifera Meerb.

SCROPHULARIACEAE

- 1626 Alonsoa incisifolia Ruiz et Pa-
von
1627 * Anarrhinum bellidifolium (L.)
Willd
1628 * Antirrhinum hispanicum Chav.
1629 * — majus L. ssp. cir-
rhigerum (Welw.
ex Ficalho)
Franco
1630 * — — ssp. linkianum
(Boiss. et
Reuter)
Rothm.
1631 * — meonanthum Hoffmanns.
et Link
1632 * Bartsia aspera (Brot.) Lange
1633 * Bellardia trixago (L.) All.
1634 Calceolaria scabiosaefolia Roem.
et Schult.
1635 * Cymbalaria muralis P. Gaertner,
B. Meyer et
Scherb.
1636 Digitalis ferruginea L.
1637 — lanata Ehrh.
1638 — lutea L.
1639 * — purpurea L.
1640 * — thapsi L.
1641 Erinus alpinus L.
1642 * Gratiola linifolia Vahl
1643 * — officinalis L.
1644 Halleria lucida L.
1645 Hebe parviflora (Vahl) Ckn. et
Allan
1646 — speciosa (R. Cunn. ex A.
Cunn.) Andersen
1646-a Hebenstretia integrifolia L.
1647 * Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch
1647-a* — elatine (L.) Dumort.
1648 * — spuria (L.) Dumort.
1649 * Linaria amethystea (Lam.)
Hoffmanns.
et Link

- 1650 * Linaria amethystea ssp. multipunc-
tata (Brot.) Chater
et D. A. Webb
1651 * — caesia (Pers.) DC. ex
Chav.
1652 * — diffusa Hoffmanns. et Link
1653 * — incarnata (Vent.) Sprengel
1654 — macroccana Hooker fil.
1655 * — saxatilis (L.) Chaz.
1656 * — spartea (L.) Willd.
1657 * — supina (L.) Chaz.
1658 * — triornithophora (L.) Cav.
1659 * Lindernia dubia (L.) Pennell
1660 Maurandya erubescens (D. Don) Asa
Gray
1661 Mimulus luteus L. var. cupreus
Hooker
1662 * Misopates calycinum Rothm.
1663 * — orontium (L.) Rafin. var.
parviflorum DC.
fil.
1664 Nemesia melissifolia Benth
1665 * Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don
fil.
1666 * Parentucellia latifolia (L.) Caruel
1667 * — viscosa (L.) Caruel
1668 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steu-
del
1669 * Pedicularis sylvatica L. ssp. lusi-
tanica
(Hoffmanns. et Link)
Coutinho
1671 Penstemon gloxinoides Hort.
1672 Phygellus capensis E. Mey ex Benth
1672-a* Rhinanthus minor L.
1673 * Scrophularia auriculata L. var. gla-
bra Coutinho
var. pubescens
Caruel
1674 * — — —
1675 * — canina L. var. baetica
Boiss.
1676 * — — var. pinnatifida
Boiss.
1677 * — grandiflora DC.
1678 — nodosa L.
1679 * — sambucifolia L.
1680 * Sibthorpia europaea L.
1681 Tetranema mexicanum Benth
1683 Verbascum gnaphalodes Bieb.
1684 * — levanticum I.K. Ferguson
1685 * — litigiosum Samp.
1686 — phlomoides L.
1687 * — pulverulentum Vill.
1688 * — sinuatum L.
1689 * — thapsus L.
1690 * — virgatum Stokes
1691 * Veronica acinifolia L.

- 1692 * *Veronica anagallis-aquatica* L.
ssp. *transiens* Rouy
1693 * — *arvensis* L.
1694 * — *hederifolia* L.
1695 — *longifolia* DC.
1696 * — *micrantha* Hoffmanns.
et Link
1697 * — *officinalis* L.
1698 * — *peregrina* L.
1699 * — *persica* Poir.
1700 * — *polita* Fries
1701 * — *scutellata* L.
- 1729 *Schizanthus pinnatus* Ruiz et Pavon
1730 * *Solanum dulcamara* L.
1731 — *laciniatum* Aiton
1732 * — *luteum* Miller ssp. *alatum*
(Moench) Dostal
1732-a — *mauritianum* Scop.
1733 * — *nigrum* L.
1734 — *rantonnetii* Carrière ex
Lescuyer
1735 — *sodomeum* L.
1736 * — *sublobatum* Willd. ex Roe-
mer et Schultes
1737 — *variabile* Martius
1738 *Vestia lycioides* Willd.
1739 *Withania somnifera* (L.) Dunal

SIMAROUBACEAE

- 1702 * *Ailanthus altissima* (Miller)
Swingle

SOLANACEAE

- 1702-a *Atropa bella-donna* L.
1703 *Browallia viscosa* H. B. et K.
1704 *Brunfelsia latifolia* Benth
1705 *Capsicum annuum* L. var. *grossum*
(L.) Sendtner
1706 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sen-
dner
1707 *Datura inermis* Jacq.
1708 — *innoxia* Miller
1709 * — *stramonium* L.
1710 * — — var. *tatula*
(L.) Torray
1711 * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major*
(Miller) Coutinho
1712 *Iochroma coccinea* Scheid.
1713 *Lycium afrum* L.
1714 *Lycopersicon esculentum* Miller
var. *cerasiforme*
(Dunal) Alef.
1715 — — var. *piri*
forme (Dunal) Alef.
1716 — *pimpinellifolium* Mil-
ler
1717 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertner
1718 *Nicotiana glauca* R. C. Graham
1719 — *longiflora* Cav.
1720 — *rustica* L.
1721 — *tabacum* L.
1722 *Petunia hybrida* Vilm.
1723 — *parviflora* Juss.
1724 * *Physalis ixocarpa* Brot. ex
Hornem.
1725 — *lancifolia* Nees
1726 — *peruviana* L.
1727 — *pruinosa* L.

STAPHYLEACEAE

- 1739-a *Staphylea colchica* Steven

STERCULIACEAE

- 1740 *Brachychiton populneum* R. Br.
1741 *Firmiana simplex* (L.) W.F. Wight
1742 *Hermannia denudata* L. fil.

STYRACACEAE

- 1743 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1744 * *Tamarix africana* Poir.
1745 — *tetrandra* Pallas ex Bieb.

THELIGONACEAE

- 1746 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1747 * *Daphne gnidium* L.
1748 * *Thymelaea passerina* (L.) Cosson et
Germ.

TILIACEAE

- 1749 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Ma-
kino
1751 *Sparmannia palmata* E. Mey.
1752 *Tilia europaea* L.
1753 — *platyphyllos* Scop.
1754 — *tomentosa* Moench

TROPAEOLACEAE

- 1756 *Tropaeolum majus* L.

VALERIANACEAE

- 1848 * *Centranthus calcitrapae* (L.)
Dufresne
1849 — *macrosiphon* Boiss.
1850 * — *ruber* (L.) DC.
1851 * — — *var. albiflo-*
ra Guss.
1852 *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertner
1853 — *sulcata* Pomel
1854 *Valeriana officinalis* L.
1855 * *Valerianella carinata* Loisel.
1856 * — *coronata* (L.) DC.
1857 * — *discoidea* (L.)
Loisel.
1858 * — *microcarpa* Loisel.
1859 — *pumila* (L.) DC.

VERBENACEAE

- 1860 *Callicarpa japonica* Thunb.
1861 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
1862 *Duranta repens* L.
1863 *Lantana camara* L.
1864 *Petrea arborea* H. B. K.
1866 * *Verbena officinalis* L.
1867 — *rigida* Sprengel

- 1868 *Verbena urticifolia* L.
1869 *Vitex agnus-castus* L.
1870 — *negundo* L.

VIOLACEAE

- 1871 * *Viola arvensis* Murray
1872 * — *lactea* Sm.
1873 * — *langeana* Valentine
1874 * — *odorata* L.
1875 * — *palustris* L.
1876 * — *riviniana* Reichenb.
1877 — *x wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1878 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Ma-
kino
1879 *Parthenocissus quinquefolia* (L.)
Planchon
1880 — *tricuspidata* (Sie-
bold et Zucc.)
Planchon
1881 *Vitis vinifera* L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1882 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1883 * *Agave americana* L.
1884 *Cordylina australis* Hooker fil.
1885 *Phormium tenax* J. R. et G. For-
ster

ALISMATACEAE

- 1886 * *Alisma plantago-aquatica* L.
1887 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
Parl.
1888 * *Sagittaria sagittifolia* L.

AMARYLLIDACEAE

- 1889 *Amaryllis bella-donna* L.
1890 *Clivia nobilis* Lindl.
1890-a *Furcraea bedinghausii* C. Koch

- 1891 *Hypoxis rooperi* T. Moore
1892 — *villosa* L.
1893 * *Leucojum autumnale* L.
1894 * *Narcissus bulbocodium* L.
1895 * — *calicicola* Mendonça
1896 * — *cyclamineus* DC.
1896-a * — *scaberulus* Henriq.
1897 — *tazetta* L.
1898 * — *triandrus* L. *var. cernuus*
(Salisb.) Bak.
1899 * — — *var. concolor*
(Haw.) Bak.
1900 * *Pancratium maritimum* L.

ARACEAE

- 1901 *Aglaonema robelinii* (Linden) L. Gen
til
1902 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.
1903 * *Arum italicum* Miller

- 1904 *Remusatia vivipara* (Loddiges)
Schott

BROMELIACEAE

- 1907 *Lindmania penduliflora* (C. H.
Wright) Stapf
1908 *Pitcairnia mirabilis* Mez

COMMELINACEAE

- 1909 *Palisota barteri* Hooker fil.

CYPERACEAE

- 1912 * *Carex arenaria* L.
1913 * — *binervis* Sm.
1914 * — *depressa* Link
1915 * — *distachya* Desf.
1916 * — *divisa* Hudson
1917 * — *divulsa* Stokes
1918 * — *durieui* Steudel
1919 * — *echinata* Murray
1920 * — *elata* All. ssp. *elata*
1921 * — *extensa* Good.
1922 * — *flacca* Schreber
1923 * — *flava* L.
1924 * — *hispida* Willd.
1925 * — *paniculata* L.
1926 * — *pendula* Hudson
1927 * — *pilulifera* L.
1928 * — *pseudocyperus* L.
1929 * — *punctata* Gaudin
1930 * — *remota* L.
1931 * — *riparia* Curtis
1932 * — *serotina* Mérat
1934 * — *vulpina* L.
1935 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
1936 * *Cyperus capitatus* Vandelli
1937 * — *difformis* L.
1938 * — *eragrostis* Lam.
1939 * — *flavescens* L.
1940 * — *fuscus* L.
1941 * — *longus* L. ssp. *badius*
(Desf.) Murb.
1943 * — *serotinus* Rottb.
1944 * *Eleocharis flavescens* (Poir.)
Urban
1945 * — *multicaulis* (Sm.)
Desv.
1946 * *Fuirena pubescens* (Poir.)
Kunth
1947 * *Kyllinga monocephala* Rottb.
1948 * *Rhynchospora rugosa* (Vahl)
S. Gale
1949 * *Schpenus nigricans* L.
1950 * *Scirpus cernuus* Vahl
1951 * — *fluitans* L.

- 1952 * *Scirpus holoschoerius* L.
1953 * — *juncoides* Roxb.
1954 * — *lacustris* L. ssp. *lacustris*
1955 * — *maritimus* L. ssp. *maritimus*
1956 * — *mucronatus* L.
1957 * — *pungens* Vahl
1958 * — *setaceus* L.

DIOSCOREACEAE

- 1959 * *Tamus communis* L.

GRAMINEAE

- 1960 * *Aegilops geniculata* Roth
1961 * — *triuncialis* L.
1962 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reuter
1963 * — *curtisii* Kerguelen
1964 * — *delicatula* Pourret ex Lapeyr.
1965 * — *juressi* Link
1966 * — *pouretii* Willd.
1967 * — *tenerrima* Trin.
1968 * *Aira caryophyllea* L.
1969 * — *praecox* L.
1970 * *Aiopsis tenella* (Cav.) Ascherson
et Graebner
1971 * *Alopecurus geniculatus* L.
1972 * — *mysuroides* Hudson
1973 * *Ammophila arenaria* (L.) Link
1974 *Andropogon scoparius* Michx
1975 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
1976 * — *aristatum* Boiss.
1977 * *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv.
ex J. et C. Presl
1978 *Arthraxon ciliaris* Beauv. var. *submuticus* Regel
1979 * *Avena barbata* Pott ex Link
1980 * — *byzantina* C. Koch
1982 * — *sterilis* L.
1983 * — *strigosa* Schreber
1984 * *Avenula albinervis* (Boiss.) Lainz
1985 * — *marginata* (Lowe) J. Holub
ssp. *sulcata* (Gay
ex Delastre) Franco
1986 * *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv.
1987 * — *phoenicoides* (L.) Roemer et Schultes
1988 * — *sylvaticum* (Hudson)
Beauv.
1989 * *Briza maxima* L.
1990 * — *media* L.
1991 * — *minor* L.
1992 * — *triloba* Nees
1993 * *Bromus diandrus* Roth

- 1994 *Bromus erectus* Hudson
 1995 * — *hordeaceus* L. ssp. *hordeaceus*
 1996 — — ssp. *mollifloris* (Lloyd) Maire et Weiller
 1997 * — *lanceolatus* Roth
 1998 * — *madritensis* L.
 2000 * — *sterilis* L.
 2001 * — *tectorum* L.
 2002 * — *willdenowii* Kunth
 2004 *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek
 2005 *Chloris submutica* H. B. et K.
 2006 *Coix lacryma-jobi* L.
 2007 * *Corynephorus canescens* (L.) Beauv.
 2008 * — *fasciculatus* Boiss. et Reuter
 2009 * *Crypsis alopecuroides* (Piller et Mitterp.) Schrader
 2010 * *Cutandia maritima* (L.) W. Barboy
 2011 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
 2012 * *Cynosurus cristatus* L.
 2013 * — *echinatus* L.
 2014 * — *elegans* Desf.
 2015 * *Dactylis glomerata* L.
 2016 * *Danthonia decumbens* (L.) DC.
 2017 * *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
 2018 * *Desmazeria marina* (L.) Druce
 2019 * — *rigida* (L.) Tutin
 2020 — *sicula* (Jacq.) DuRoi mort.
 2021 * *Digitaria debilis* (Desf.) Willd.
 2022 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
 2023 *Echinaria capitata* (L.) Desf.
 2024 * *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.
 2025 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2026 *Eleusine coracana* (L.) Gaertner
 2027 — *indica* (L.) Gaertner
 2028 *Elymus caninus* (L.) L.
 2029 * — *farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis
 2030 * — *pungens* (Pers.) Melderis
 2031 * — — ssp. *campestris* (Godron et Gren.) Melderis
 2032 *Eragrostis barrelieri* Daveau
 2033 * — *chloromelas* Steudel
 2034 * — *cilianensis* (All.) F.T. Hubbard
 2035 * — *pilosa* (L.) Beauv.
 2036 * *Festuca ampla* Hackel
 2037 * — *arundinacea* Schreber
 2038 * *Festuca durandii* Clauson
 2039 — *rubra* L.
 2040 — *valesiaca* Schleicher ex Gaudin
 2041 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell.
 2042 * *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv.
 2043 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 2044 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) W. Greuter
 2045 * *Holcus gayanus* Boiss.
 2046 * — *lanatus* L.
 2047 * — *mollis* L.
 2048 — *setiglumis* Boiss. et Reuter
 2049 * *Hordeum hystrix* Roth
 2049-a — *jubatum* L.
 2050 * — *murinum* L.
 2051 * — *secalinum* Schreber
 2052 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2053 * *Koeleria caudata* (Link) Steudel
 2054 * *Lagurus ovatus* L.
 2055 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2056 * *Leersia oryzoides* (L.) Swartz
 2057 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2058 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2059 * — *temulentum* L.
 2060 * *Lophochloa cristata* (L.) Hyl.
 2061 — *pubescens* (Lam.) H. Scholz
 2062 * *Melica ciliata* L. ssp. *magnolii* (Gren. et Godron) Husnot
 2063 * — *minuta* L.
 2064 * — *uniflora* Retz.
 2065 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2066 * *Mycropyrum patens* (Brot.) Rothm. ex Pilger
 2067 * — *tenellum* (L.) Link
 2068 *Milium effusum* L.
 2069 *Miscanthus sinensis* N.J. Anderson
 2070 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
 2071 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2072 * *Nardus stricta* L.
 2073 *Oryza sativa* L.
 2074 *Panicum capillare* L.
 2075 — *miliaceum* L.
 2076 — *prionitis* Nees
 2077 * — *repens* L.
 2078 * *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard
 2079 * — *strigosa* (Dumort.) C.E. Hubbard
 2080 * *Paspalum dilatatum* Poir.
 2081 * — *paspalodes* (Michx.) Scribn.
 2082 * — *urvillei* Steudel
 2082-a * — *vaginatatum* Swartz
 2083 * *Pennisetum villosum* R.Br. ex Fresen.

- 2084 * *Periballia involucrata* (Cav.)
Janka
2085 * *Phalaris aquatica* L.
2086 * — *arundinacea* L.
2087 * — *brachystachys* Link
2088 * — *caerulescens* Desf.
2089 * — *canariensis* L.
2090 * — *minor* Retz.
2091 * — *paradoxa* L.
2092 * *Phleum pratense* L.
2093 * *Phragmites australis* (Cav.)
Trin. ex
Steudel

- 2094 * *Piptatherum miliaceum* (L.)
Cosson
2095 * *Poa annua* L.
2096 * — *bulbosa* L.
2097 * — *pratensis* L.
2098 * — *trivialis* L.
2099 * *Polypogon maritimus* Willd.
2100 * — *monspeliensis* (L.)
Desf.
2101 * — *viridis* (Gouan)
Breistr.
2102 * *Pseudarrhenatherum longifolium*
(Thore)
Rouy
2103 * *Pucinellia maritima* (Hudson)
Parl.
2104 *Secale montanum* Guss.
2105 *Sesleria autumnalis* (Scop.)
F.W. Schultz
2106 * *Setaria geniculata* (Lam.)
Beauv.
2107 — *italica* (L.) Beauv.
2108 * — *pumila* (Poiret) Schul
tes
2109 * — *verticillata* (L.)
Beauv.
2110 * — *viridis* (L.) Beauv.
2111 *Sorghum bicolor* (L.) Moench
var. *arduinii*
(Koernicke)
Snowden
2112 — *dochna* (Fors.) Snowden
var. *technicum*
(Koernicke)
Snowden
2113 * — *halepense* (L.) Pers.
2114 * *Spartina maritima* (Curtis)
Fernald
2115 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
2116 * *Stipa capensis* Thunb.
2117 * — *gigantea* Link
2118 — *papposa* Nees
2119 — *setigera* J. Presl
2120 * *Taeniatherum caput-medusae* (L.)
Nevski

- 2121 *Tripsacum dactyloides* L.
2122 * *Trisetum ovatum* (Cav.) Pers.
2123 * — *paniceum* (Lam.) Pers.
2124 *Uniola latifolia* Michx
2125 * *Vulpia alopecurus* (Schousboe)
Dumort.
2126 — *bromoides* (L.) S.F. Gray
2128 — *geniculata* (L.) Link
2129 — *muralis* (Kunth) Nees
2130 — *myuros* (L.) C. C. Gmelin

IRIDACEAE

- 2131 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.
2132 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N. E.
Br.
2133 * *Gladiolus illyricus* Koch
2134 * — *italicus* Miller
2135 * *Gynandris sisyrinchium* (L.)
Parl.
2136 *Iris cretensis* Janka
2137 * — *foetidissima* L.
2138 * — *lusitanica* Ker-Gawler
2139 * — *planifolia* (Miller) Fiori et
Paol.
2140 * — *pseudacorus* L.
2141 — *unguicularis* Poiret
2142 *Lapeyrousia cruenta* (Lindley) Baker
2143 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani
et Mauri
2144 *Sisyrinchium striatum* Sm.
2145 *Sparaxis tricolor* (Curtis) Ker-
Gawler
2146 *Watsonia bulbilifera* Mathews

JUNCACEAE

- 2147 * *Juncus acutus* L.
2148 * — *articulatus* L.
2149 * — *bufonius* L.
2151 * — *capitatus* Weigel
2152 * — *compressus* Jacq.
2153 * — *conglomeratus* L.
2154 * — *effusus* L.
2155 * — *foliosus* Desf.
2156 * — *imbricatus* Laharpe var. *cha*
missonis (Kunth)
Buchenau
2157 * — *inflexus* L.
2158 * — *maritimus* Lam.
2159 * — *pygmaeus* L. C. M. Richard
2160 * — *squarrosus* L.
2161 * — *tenageia* L. fil.
2162 * — *valvatus* Link
2163 * *Luzula campestris* (L.) DC.
2164 * — *elegans* Lowe
2165 * — *forsteri* (Sm.) DC.
2166 * — *lactea* Link ex E.H.F. Meyer

- 2167 * *Luzula multiflora* (Retz.) Lej.
ssp. *multiflora*
2168 — *sylvatica* (Hudson) Gaudin
ssp. *henriquesii*
(Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 2169 * *Triglochin bulbosa* L. ssp. *bar-*
relieri (Loisel.)
Rouy
2170 * — *maritima* L.
2171 * — *striata* Ruiz et Pavon

LILIACEAE

- 2173 *Agapanthus praecox* Willd. ssp.
praecox
2174 — — ssp. *orientalis*
(F.M. Leighton)
F.M. Leighton
2175 * *Allium ampeloprasum* L.
2176 * — *baeticum* Boiss.
2177 — *cepa* L.
2178 * — *neapolitanum* Cyr.
2179 * — *nigrum* L.
2180 * — *paniculatum* L.
2181 * — *roseeum* L.
2182 — *sativum* L.
2183 * — *sphaerocephalum* L.
2184 * — *triquetrum* L.
2185 * — *vineale* L.
2186 *Aloe arborescens* Miller
2187 * *Asparagus aphyllus* L.
2188 — *falcatus* L.
2189 — *officinalis* L.
2190 — *plumosus* Baker
2191 — *sprengeri* Regel
2192 *Asphodeline liburnica* (Scop.)
Reichenb.
2193 * *Asphodelus aestivus* Brot.
2194 * — *fistulosus* L.
2195 * — *ramosus* L.
2197 *Belevallia romana* (L.) Rei-
chenb.
2198 *Bowiea volubilis* Harvey
2199 *Bulbine semibarbata* (R. Br.)
Haw.
2200 *Chlorophytum comosum* (Thunb.)
Jacques
2201 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
2202 * *Dipcadi serotinum* (L.) Medicus
2203 *Eustrephus latifolius* R. Br.
2204 * *Fritillaria lusitanica* Wikstrom
2205 * *Hyacinthoides hispanica* (Mil-
ler) Rothm.
2206 * — *non-scripta* (L.)
Chouard ex
Rothm.

- 2207 * *Lilium martagon* L.
2208 — *regale* E. H. Wilson
2209 * *Merendera pyrenaica* (Pourret)
P. Fourn.
2210 * *Muscari comosum* (L.) Miller
2211 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
2212 * *Nothoscordum inodorum* (Aiton)
Nicholson
2213 *Ophiopogon jaburan* Lodd.
2214 — *japonicus* (L. fil.)
Ker-Gawler
2215 *Ornithogalum caudatum* Aiton
2216 * — *concinnum* (Salisb.)
Coutinho
2217 * — *narbonense* L.
2218 * — *pyrenaicum* L.
2219 * — *umbellatum* L.
2220 * — *unifolium* (L.) Ker-
Gawler
2221 * *Polygonatum odoratum* (Miller) Dru-
ce var. *odoratum*
2223 *Ruscus aculeatus* L.
2224 * *Scilla autumnalis* L.
2225 * — *monophyllum* Link
2226 * — *peruviana* L.
2227 * — *ramburei* Boiss.
2228 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
2229 * *Smilax aspera* L.
2230 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 2231 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H.
Wendl.)
Wendl. et
Druce
2232 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.)
Becc.
2233 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata
2234 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
2235 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
2236 ** — var. *arborescens*
Pers.
2237 ** *Jubaea chilensis* (Molina) Baillon
2238 ** *Livistona australis* (R. Br.) C. F.
P. Mart.
2239 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Cha-
baud

PONTEDERIACEAE

- 2240 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 2241 * *Sparganium emersum* Rehmman
2242 * — *erectum* L.

TACCACEAE

2243 * *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

2244 * *Typha angustifolia* L.2245 * *Typha latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

2246 *Alpinia cordata* Rosc.2247 *Globba bulbifera* Roxb.

Prof. Dr. J. MONTEZUMA-DE-CARVALHO
Horti Director

Doutora M. TERESA ALMEIDA
Horti Botanicus

ALEXANDRINO DE MATOS
Hortulanus

JAIME VENTURA FORTE
MANUEL CARDOSO ALVES
SILVIO CARDOSO ALVES
Collectores

DELECTUM SEMINUM DESIDERATORUM
ANTE d. 31 MARTII 1985 ROGAMUS