


INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1986



INSTITUTO BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1985 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
2 — *hispidulum* Swartz

ANEMIACEAE

- 3 *Anemia phyllitidis* (L.) Swartz

ASPIDIACEAE

- 4 *Dryopteris atrata* (Wall.) R. C. Ching
5 — *parasitica* (L.) O. Kuntze
6 * — *pseudo-mes* (Wollaston) Holub et Pouzar
7 *Phanerophlebia falcata* (L. fil.) Copel.
8 — *fortunei* (Sm.) Copel.
9 * *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woyner

ASPLENIACEAE

- 10 * *Asplenium billotii* F. W. Schultz
11 — *bulbiferum* G. Forster
12 — *nidus* L.
13 * — *onopteris* L.
14 * — *ruta-muraria* L.
15 * — *trichomanes* L.
16 — *viviparum* (L. fil.) C. Presl
var. *viviparum*
17 * *Ceterach officinarum* DC.
18 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman

ATHYRIACEAE

- 19 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
20 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
21 *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulfuss

BLECHNACEAE

- 23 *Blechnum brasiliense* Desv.
24 — *polypodioides* (Swartz) Kuhn
25 * — *spicant* (L.) Roth
26 *Doodia aspera* R. Br.
27 — *caudata* (Cav.) R. Br.
28 — *dives* G. Kunze
29 — *media* R. Br.
30 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
31 — *virginica* (L.) Sm.

CRYPTOGRAMMACEAE

- 32 *Onychium japonicum* (Thunb.) G. Kunze

DAVALLIACEAE

- 33 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 34 *Dennstaedtia adiantoides* (H.B. Willd.) T. Moore
35 *Microlepia hirta* (Kaulfuss) C. Presl
36 — *platyphylla* (D. Don) Sm.

DICKSONIACEAE

- 37 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hooker et Arnott
38 *Dicksonia sellowiana* (C. Presl) Hooker

OPHIOGLOSSACEAE

- 49 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 50 * *Osmunda regalis* L.

HEMIONITIDACEAE

- 42 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
43 *Coniogramme japonica* (Thunb.)
Diels

POLYPODIACEAE

- 51 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
52 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
53 *Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
54 • *Polypodium australe* Fée
55 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell

HYMENOPHYLLACEAE

- 44 *Trichomanes speciosum* Willd.

HYPOLEPIDACEAE

- 45 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

PTERIDIACEAE

- 56 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
57 — — var. *albolineata* Hooker
58 — — var. *wilsonii* Hort.
59 — *longifolia* L.
60 — *palustris* Poiret

LYGODIACEAE

- 46 *Lygodium scandens* (L.) Swartz

MARATTIACEAE

- 46-a *Marattia fraxinea* Smith

SELAGINELLACEAE

- 61 * *Selaginella denticulata* (L.) Link

MARSILEACEAE

- 47 * *Pilularia globulifera* L.

SINOPTERIDACEAE

- 62 * *Cheilanthes hispanica* Mett.
63 * — *pteridioides* (Richard)
C. Chr.

NEPHROLEPIDACEAE

- 48 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

- 65 *Pellaea rotundifolia* (G.Forster) Hooker
66 — *viridis* (Forskal) Prantl

G Y M N O S P E R M A E

CUPRESSACEAE

- | | |
|----|--|
| 68 | <i>Callitris rhomboidea</i> R. Br. ex
A. et L. C. Rich. |
| 69 | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Mur-
ray) Parl. |
| 70 | <i>Cupressus lusitanica</i> Miller var.
lusitanica |
| 71 | — — var. pendula
Hort. |
| 72 | — macrocarpa Hartweg var.
macrocarpa |
| 74 | — sempervirens L. var.
sempervirens |

- 75 Cupressus sempervirens var. horizontalis (Miller) Voss
76 * Juniperus communis L.
77 — phoenicea L.
78 Tetraclinis articulata (Vahl) Mastreas
79 Thuja orientalis L.
80 — plicata D. Don ex Lambert

GINKGOACEAE

- 80-a Ginkgo biloba L.

PINACEAE

- 81 ** *Araucaria bidwillii* Hooker

- 82 * Pinus pinaster Aiton
83 * — pinea L.
84 — sylvestris L.

TAXODIACEAE

TAXACEAE

- 84-a
- Taxus baccata*
- L.

- 85 Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don
86 Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.

A N G I O S P E R M A E
D I C O T Y L E D O N E S

ACANTHACEAE

- 87 * *Acanthus mollis* L.
88 *Beloperone guttata* Brandegees
89 *Chamaeranthemum gaudichaudii*
Nees
90 *Crossandra nilotica* Oliver
92 *Mackaya bella* Harv.
93 *Ruellia lorentziana* Griseb.
94 *Thunbergia coccinea* Wall.

- 112 Mesembryanthemum crystallinum L.
113 ————— nodiflorum L.
113-a Tetragonia echinata Ait.
114 ————— tetragonoides (Pallas)
O. Kuntze
114-a Trianthema portulacastrum L.

AMARANTHACEAE

- ACERACEAE
- | | |
|-----|--|
| 95 | <i>Acer campestre</i> L. |
| 97 | — <i>japonicum</i> Thunb. var. <i>mi-</i>
<i>crophyllum</i> Hort. |
| 98 | — <i>monspessulanum</i> L. |
| 99 | — <i>negundo</i> L. |
| 100 | — <i>palmatum</i> Thunb. var. <i>dis-</i>
<i>sectum</i> Maxim. |
| 101 | — — var. <i>roseo-margin-</i>
<i>atum</i> Schwerin |
| 102 | — <i>platanoides</i> L. |
| 103 | — <i>pseudoplatanus</i> L. |
| 104 | — — var. <i>purpur-</i>
<i>ens</i> Pax |

- 115 *Achyranthes aspera* L.
115-a *Alternanthera sessilis* (L.) R. Br.
116 — *spinosa* (Hornem.) Roem.
et Schult.
117 * *Amaranthus albus* L.
118 * — *blitoides* S. Watson var.
scleropoides
Thell.
119 — *caudatus* L.
120 * — *cruentus* L.
121 * — *deflexus* L.
122 * — *raecizans* L.
123 * — *hybridus* L.
123-a* — *lividus* L.
124 — *paniculatus* L.
125 * — *retroflexus* L.
126 — *spinosus* L.
127 *Celosia argentea* L.
128 — — var. *cristata* (L.)
O. Kuntze

AIZOACEAE

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 105 | <i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) | Schwantes |
| 106 | * <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) L. Bolus | |
| 108 | <i>Lampranthus conspicuus</i> (Haw.) | N. E. Br. |
| 109 | — <i>falciformis</i> (Haw.) | N. E. Br. |
| 110 | — <i>roseus</i> (Willd.) | Schwant. |
| 111 | — <i>violaceus</i> (DC.) | Schwant. |

- 129 — *plumosa* Hort.
130 *Froelichia floridana* Moq.
131 *Gomphrena albiflora* Moq.
132 — *decumbens* Jacq.
133 — *globosa* L.

ANACARDIACEAE

- 135 *Cotinus coggyria* Scop.
136 * *Pistacia lentiscus* L.
137 * — *terebinthus* L.
138 * *Rhus coriaria* L.

- 139 *Rhus typhina* L. fa. *typhina*
 140 *Schinus dependens* Ortega
 141 — *molle* L.
 142 — *terebinthifolia* Raddi

APOCYNACEAE

- 143 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
 144 — *tabernaemontana* Walter
 145 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
 146 — — var. *albus* G. Don
 147 *Mandevilla laxa* (Ruiz et Pavon) Woodson
 148 *Nerium oleander* L.
 149 — — var. *album* Lodiges
 150 * *Vinca difformis* Pourret

AQUIFOLIACEAE

- 151 * *Ilex aquifolium* L.

ARALIACEAE

- 152 *Aralia cachemirica* Decne.
 154 *Hedera helix* L. ssp. *canariensis* (Willd.) Coutinho
 155 *Pseudopanax crassifolius* (Sol.) ex A. Cunn.) C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 156 *Aristolochia fimbriata* Cham.
 157 * — *longa* L.
 158 — *sempervirens* L.

ASCLEPIADACEAE

- 159 *Araujia sericifera* Brot.
 160 *Asclepias curassavica* L.
 161 — *syriaca* L.
 162 *Cynanchum medium* R. Br.

BALSAMINACEAE

- 164 *Impatiens balsamina* L.
 165 — *scabrida* DC.
 166 — *walleriana* Hooker fil.

BASELLACEAE

- 166-a *Basella rubra* L.
 167 *Boussingaultia gracilis* Miers fa. *pseudo-baselloi* des Hauman

BEGONIACEAE

- 168 *Begonia evansiana* Andrews
 169 — *humilis* Dryand. var. *porteri*-*ana* (Fisch.) DC. fil.
 170 — *semperflorens* Link et Otto

BERBERIDACEAE

- 171 *Berberis thunbergii* DC.
 172 — *vulgaris* L.

BETULACEAE

- 173 *Alnus cordata* (Loisel.) Loisel.
 174 — *crispe* (Aiton) Pursh ssp. *sinuata* (Regel) Hulten
 175 * — *glutinosa* (L.) Gaertner
 176 *Betula pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 177 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 178 *Catalpa bignonioides* Walter
 179 — *ovata* G. Don
 180 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehder
 181 *Jacaranda acutifolia* Humb. et Bonpl.
 182 *Phitecotenium muricatum* Moc. ex DC.
 183 *Tecoma stans* (L.) Juss. ex H. B. K.

BORAGINACEAE

- 185 *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.
 186 * — *azurea* Miller
 187 — *officinalis* L.
 188 * — *undulata* L.
 189 * *Borago officinalis* L.
 190 *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnston
 192 * *Cerithe major* L.
 193 *Cordia serrata* Juss. ex Poir.
 194 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drummond
 195 * — *creticum* Miller
 196 — *germanicum* Jacq.
 197 * *Echium lusitanicum* L.
 198 — *pininana* Webb et Berth.
 199 * — *plantagineum* L.
 200 * — *rosulatum* Lange
 201 * — *tuberculatum* Hoffmanns. et Link
 202 *Heliotropium amplexicaule* Vahl
 203 * — *europaeum* L.
 204 — *indicum* L.
 205 — *peruvianum* L.
 206 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill
 209 * — *debilis* Pomel

- 210 * *Myosotis discolor* Pers.
 211 * — *ramosissima* Rochel
 212 * — *welwitschii* Boiss. et
 Reuter
 213 * *Neatostema apulum* (L.) I. M.
 Johnston
 214 *Nonea lutea* (Desr.) DC.
 215 * — *vesicaria* (L.) Reichenb.
 216 * *Omphalodes kuzinskyanae* Willk.
 217 — *linifolia* (L.) Moench
 218 * — *nitida* Hoffmanns. et
 Link
 219 * *Pentaglottis sempervirens* (L.)
 Tausch. ex
 L. H. Bailey

BUXACEAE

- 221 *Sarcococca hookeriana* Baillon

CACTACEAE

- 222 *Mammillaria compressa* DC.
 223 * *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller
 224 — *streptacantha* Lem.

CALLITRICHACEAE

- 225 * *Callitriche brutia* Petagna
 226 * — *obtusangula* Le Gall
 227 * — *stagnalis* Scop.
 228 * — *truncata* Guss.

CALYCANTHACEAE

- 229 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 230 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

CALYCERACEAE

- 231 *Acicarpa pinnatifida* Miers

CAMPANULACEAE

- 232 * *Campanula erinus* L.
 233 * — *herminii* Hoffmanns.
 et Link
 234 * — *lusitanica* L.
 235 — *medium* L.
 236 * — *primulifolia* Brot.
 237 — *rapunculoides* L.
 238 * — *rapunculus* L.
 239 * *Jasione montana* L.
 239-a * *Laurentia gasparrinii* (Tineo)
 Strobl
 240 * *Legousia hybrida* (L.) Delarbre

- 241 *Lobelia erinus* L.
 243 — *laxiflora* H. B. et K.
 244 — *syphilitica* L.
 245 * — *urens* L. var. *brevibracteata*
 Perez-Lara
 246 *Symphyandra hofmannii* Pant.
 247 * *Trachelium caeruleum* L.
 247-a * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichenb.

CANNABACEAE

- 248 *Cannabis sativa* L.
 249 * *Humulus lupulus* L.

CAPPARIDACEAE

- 250 *Cleome spinosa* L.
 251 * — *violacea* L.
 253 *Isomeris arborea* Nutt.
 254 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr.
 et Asa Gray

CAPRIFOLIACEAE

- 255 *Kolkwitzia amabilis* Graebner
 256 *Leycesteria formosa* Wall.
 257 *Lonicera deflexicalyx* Batal.
 258 * — *etrusca* G. Santi
 259 * — *implexa* Aiton
 260 — *japonica* Thunb. var. *aureo-*
 -reticulata Nichols.
 261 — *maackii* Maxim.
 262 * — *periclymenum* L.
 263 — *translucens* Carrière
 264 * *Sambucus ebulus* L.
 265 * — *nigra* L.
 266 *Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake
 var. *laevigatus*
 (Fernald) S. F. Blake
 orbiculatus Moench
 267 —
 268 *Viburnum lentago* L.
 269 — *odoratissimum* Ker-Gawl.
 270 — *rhytidophyllum* Hemsley
 271 * — *tinus* L.
 271-a — *tomentosum* Thunb.

CARICACEAE

- 271-b *Carica quercifolia* Solms

CARYOPHYLLACEAE

- 272 * *Agrostemma githago* L.
 273 * *Arenaria aggregata* (L.) Loisel.
 274 * — *conimbricensis* Brot.
 275 * — *leptoclados* (Reichenb.) Guss.

- 276 * *Arenaria montana* L.
 277 * *Cerastium fontanum* Baumg. ssp.
 triviale (Link)
 Jalas
 278 * — *glomeratum* Thuill.
 279 * — *gracile* Dufour
 280 * — *pumilum* Curtis
 281 * *Corrigiola litoralis* L.
 282 * — *telephiifolia* Pourret
 283 * *Cucubalus baccifer* L.
 284 *Dianthus armeria* L.
 285 * — *barbatus* L.
 287 * — *cintratus* Boiss. et
 Reuter
 288 — *giganteus* D'Urv.
 289 * — *lusitanus* Brot.
 290 *Gypsophila altissima* L.
 291 * — *elegans* Bleb.
 292 * *Herniaria ciliolata* Melderis
 293 * — *glabra* L. var. *subciliata* Bab.
 293-a* — *hirsuta* L.
 294 * *Illecebrum verticillatum* L.
 296 *Lychnis coronaria* (L.) Desr.
 297 * — *flos-cuculi* L.
 298 * *Minuartia recurva* (All.) Schinz
 et Thell. ssp.
 recurva
 299 * *Moehringia pentandra* Gay
 299-a* — *trinervia* (L.) Clairv.
 300 * *Moenchia erecta* (L.) P. Gaertner,
 B. Meyer et
 Scherb.
 301 * *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
 302 * *Ortega hispanica* L.
 303 * *Paronychia argentea* Lam.
 304 — *brasiliensis* DC.
 305 * — *cymosa* (L.) DC.
 306 * — *echinulata* Chater
 307 — *fastigiata* (Rafin.)
 Fernald
 308 * — *polygonifolia* (Vill.)
 DC.
 309 * *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat)
 P. W. Ball et
 Heywood
 310 * *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 311 * *Sagina apetala* Ard.
 312 * — *procumbens* L.
 313 * — *subulata* (Swartz) C. Presl
 314 * *Saponaria officinalis* L. var. *glaberrima* Ser.
 315 * *Scleranthus annuus* L.
 315-a — *perennis* L.
 316 * *Silene alba* (Miller) E. H. L.
 Krause
 317 — *armeria* L.
 318 * *Silene bergiana* Lindman
 319 * — *colorata* Poir.
 319-a — *dichotoma* Ehrh.
 320 — *disticha* Willd.
 321 — *echinata* Otth
 322 * — *elegans* Link ex Brot.
 323 * — *fuscata* Link
 324 * — *gallica* L.
 325 * — *inaperta* L.
 327 * — *laeta* (Aiton) Godron
 328 * — *littorea* Brot.
 329 * — *macrorhiza* Gay et Durieu ex
 Lacaita
 330 * — *micropetala* Lag.
 331 * — *nicaeensis* All.
 332 * — *noctiflora* L.
 333 * — *nocturna* L. var. *pauciflora*
 Otth
 334 * — *petula* Desf.
 335 * — *portensis* L.
 336 * — *scabriflora* Brot.
 337 — *secundiflora* Otth
 338 * — *vulgaris* (Moench) Garcke
 339 * *Spergula arvensis* L.
 340 * — *pentandra* L. ssp. *morisonii*
 (Boreau) Coutinho
 341 * *Spergularia bocconii* (Scheele) Ascher
 son et Graebner
 342 * — *capillacea* (Kindb. et
 Lange) Willk.
 343 * — *marina* (L.) Griseb.
 344 * — *media* (L.) C. Presl
 345 * — *purpurea* (Pers.) G. Don
 fil.
 346 * *Stellaria alsine* Grimm
 347 * — *graminea* L.
 348 * — *holostea* L.
 349 * — *media* (L.) Vill. ssp. *media*
 350 *Vaccaria pyramidata* Medicus
 351 * *Velezia rigida* L.
- CASUARINACEAE
- 352 *Casuarina equisetifolia* L.
 353 — *glauca* Sieber
 354 — *littoralis* Salisb.
- CELASTRACEAE
- 355 *Euonymus grandiflorus* Wall.
 356 — *japonicus* L. fil.
- CHENOPODIACEAE
- 357 * *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
 358 * — *perenne* (Miller) Moss
 359 * *Atriplex hastata* L.

- 360 *Atriplex hortensis* L.
 362 * *Beta vulgaris* L.
 363 * *Chenopodium album* L. var. *lan-*
ceolatum (Muehl.)
 Ascherson

- 364 * — *ambrosioides* L.
 365 * — *botryodes* L.
 366 * — *botrys* L.
 367 — *giganteum* D. Don
 368 * — *murale* L.
 369 * — *opulifolium* Schrader
 ex Koch et Ziz

- 370 * — *polyspermum* L.
 371 — *quinoa* Willd.
 372 — *uribicum* L.
 373 * — *vulvaria* L.
 374 * *Halimione portulacoides* (L.)
 Aellen

- 375 *Kochia scoparia* (L.) Schrader
 fa. *tricophylla*
 Schinz et Thell.

- 376 * *Salsola kali* L.
 377 * — *soda* L.
 377-a *Spinacea oleracea* L.
 378 * *Suaeda maritima* (L.) Dumort.
 379 * — var. *macrocarpa*
 (Desv.) Moq.
 380 * — *splendens* (Pourret) Gren.
 et Godron
 381 * — *vera* J. F. Gmelin

CISTACEAE

- 382 * *Cistus albidus* L.
 383 * — x *crispus* (Del.)
 Grosser

- 384 * — *crispus* L.
 385 — *incanus* L.
 386 * — *ladanifer* L.
 387 * — *monspeliensis* L.
 388 * — *populifolius* L.
 389 * — *psilosepalus* Sweet
 390 * — *salvifolius* L.
 391 * *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.
 392 * — *procumbens* (Dunal) Gren.
 et Godron
 393 * — *thymifolia* (L.) Spach ex
 Webb

- 394 * *Halimium commutatum* Pau
 395 * — *halimifolium* (L.)
 Willk.

- 396 * — *lasianthum* (Lam.) Spach
 397 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
 398 * — *umbellatum* (L.) Spach
 399 * *Helianthemum ledifolium* (L.) Mil

ler

- 400 * *Helianthemum nummularium* (L.) Miller
 401 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
 402 * — *lignosa* (Sweet) Samp.

CLETHRACEAE

- 403 *Clethra alnifolia* L.

CNEORACEAE

- 404 *Cneorum tricoccum* L.

COMPOSITAE

- 405 * *Achillea ageratum* L.
 406 * — *millefolium* L.
 407 — *ptarmica* L. ssp. *ptarmica*
 408 * *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.
 409 *Ageratum conyzoides* L.
 410 *Ambrosia artemisifolia* L.
 411 *Ammobium alatum* R. Br.
 413 * *Anacyclus radiatus* Loisel.
 414 * *Andryala integrifolia* L.
 414-a * — *laxiflora* DC.
 415 *Anthemis altissima* L.
 416 * — *arvensis* L.
 417 * — *cotula* L.
 417-a — *dubia* Steven
 418 — *dumetorum* D. Sosn.
 419 * — *triumfetti* (L.) DC.
 420 *Arctium lapa* L.
 421 * — *minus* (Hill) Bernh.
 422 * *Arctotheca calendula* (L.) Levyns
 423 * *Arnica montana* L. ssp. *atlantica* A. de
 Bolós

- 424 * *Arnoseris minima* (L.) Schweigger et
 Koerte

- 425 * *Artemisia campestris* L.
 426 *Aster rotundifolius* Thunb.
 427 * — *squamatus* (Sprengel) Hieron.
 428 * — *tripolium* L. var. *longicaulis*
 (Duf.) Rouy

- 429 * *Atractylis cancellata* L.
 430 * — *gummifera* L.
 431 * *Bellis perennis* L.
 432 * — *sylvestris* Cyr.
 433 *Berkheya radula* (Harv.) Burt-Davy
 434 * *Bidens aurea* (Aiton) Sherff
 435 * — *frondosa* L.
 436 * — *pilosa* L.

- 436-a *Buphthalmum salicifolium* L.

- 437 * *Calendula arvensis* L.
 438 — *officinalis* L.
 439 * — *suffruticosa* Vahl ssp. *al-*
garbiensis
 (Boiss.) Nyman

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 440 | <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees | 484 | <i>Cnicus giganteus</i> Willd. |
| 441 | * <i>Carduncellus caeruleus</i> (L.) Presl | 485 | * <i>Coleostephus myconis</i> (L.) Reichenb. fil. |
| 442 | * <i>Carduus broteroi</i> Welw. ex Coutinho | 486 | * <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq. |
| 443 | * — <i>carpetanus</i> Boiss. et Reuter | 487 | — <i>canadensis</i> (L.) Cronq. |
| 444 | * — <i>tenuiflorus</i> Curtis | 488 | <i>Coreopsis grandiflora</i> Nutt. |
| 445 | * <i>Carlina corymbosa</i> L. | 489 | — <i>tinctoria</i> Nutt. |
| 446 | * — <i>racemosa</i> L. | 490 | <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. |
| 447 | <i>Carpesium abrotanoides</i> L. | 491 | — <i>sulphureus</i> Cav. |
| 448 | — <i>cernuum</i> L. | 492 | * <i>Cotula australis</i> (Sieber) Hooker fil. |
| 449 | * <i>Carthamus lanatus</i> L. | 493 | * — <i>coronopifolia</i> L. |
| 451 | <i>Cassinia longifolia</i> R. Br. | 494 | <i>Crassocephalum rubens</i> (Juss. ex Jacq.) S. Moore |
| 452 | * <i>Centaurea africana</i> Lam. | 495 | * <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr. |
| 453 | * — <i>calcitrapa</i> L. | 496 | * — <i>foetida</i> L. |
| 454 | — <i>cyanus</i> L. | 497 | — <i>rubra</i> L. |
| 455 | — <i>eriphora</i> L. | 498 | — <i>setosa</i> Haller fil. |
| 456 | * — <i>melitensis</i> L. | 499 | * — <i>vesicaria</i> L. ssp. <i>haenseleri</i> (Boiss. ex DC.) P. D. Sell |
| 456-a | * — <i>nigra</i> ssp. <i>rivularis</i> (Brot.) Coutinho | 500 | — <i>zacintha</i> (L.) Babcock |
| 457 | * — <i>ornata</i> Willd. | 501 | * <i>Crupina vulgaris</i> Cass. |
| 458 | * — <i>paniculata</i> L. | 502 | <i>Cynara cardunculus</i> L. |
| 459 | * — <i>pullata</i> L. | 503 | * — <i>humilis</i> L. |
| 460 | * — <i>sphaerocephala</i> L. ssp. <i>lusitanica</i> (Boiss. et Reuter) Nyman | 504 | <i>Dimorphotheca pluvialis</i> (L.) Moench |
| 461 | * — — ssp. <i>po</i> <i>lyacantha</i> (Willd.) Dostal | 505 | — <i>sinuata</i> DC. |
| 462 | * <i>Chamaemelum fuscum</i> (Brot.) Vasc. | 507 | * <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) W. Greuter |
| 463 | * — <i>mixtum</i> (L.) All. | 508 | * <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. |
| 464 | * — <i>nobile</i> (L.) All. | 509 | <i>Emilia sagittata</i> (Vahl) DC. |
| 465 | <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert | 510 | <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Rafin. |
| 466 | * <i>Cheiranthus sempervirens</i> (L.) Pomel | 511 | * <i>Erigeron acer</i> L. |
| 467 | * — <i>uliginosus</i> (Brot.) Dostal | 512 | * — <i>karwinskianus</i> DC. var. <i>macro-natus</i> (DC.) Thell. |
| 468 | * <i>Chondrilla juncea</i> L. | 512-a | <i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng. |
| 469 | <i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousboe | 513 | — <i>atrorubens</i> Nicholson |
| 470 | * — <i>coronarum</i> L. | 514 | * — <i>cannabinum</i> L. |
| 471 | — <i>maximum</i> Ramond | 515 | — <i>rugosum</i> Houtt. |
| 472 | — <i>nivellei</i> Br.-Bl. et Maire | 516 | — <i>viburnoides</i> DC. |
| 473 | * — <i>segetum</i> L. | 517 | * <i>Evax pygmaea</i> (L.) Brot. |
| 474 | * <i>Cichorium intybus</i> L. | 518 | * <i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz |
| 475 | <i>Cineraria hybrida</i> Hort. | 519 | * <i>Filago pyramidata</i> L. |
| 476 | * <i>Cirsium filipendulum</i> Lange | 520 | <i>Gaillardia pulchella</i> Foug. |
| 477 | * — <i>palustre</i> (L.) Scop. | 521 | * <i>Galactites tomentosa</i> Moench |
| 478 | * — <i>vulgare</i> (Savt) Ten. | 522 | <i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) S. F. Blake |
| 479 | * — <i>welwitschii</i> Cosson | 523 | * — <i>parviflora</i> Cav. |
| 480 | <i>Cladanthus arabicus</i> (L.) Cass. | 524 | * <i>Gamochea purpurea</i> (L.) Cabrera |
| 481 | * <i>Cnicus benedictus</i> L. | 525 | <i>Gerbera jamesonii</i> Bolus |
| 482 | | 526 | * <i>Gnaphalium luteo-album</i> L. |
| 483 | | 527 | <i>Grindelia camporum</i> Greene |
| | | 528 | — <i>squarrosa</i> (Pursh) Dunal |
| | | 529 | <i>Guizotia abyssinica</i> (L. fil.) Cass. |
| | | 530 | * <i>Gymnostyles stolonifera</i> (Brot.) Tutin |
| | | 531 | <i>Gynura crepidioides</i> Benth. |
| | | 532 | * <i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum.-Courset |
| | | 533 | <i>Helenium autumnale</i> L. |

- 484 * *Cnicus giganteus* Willd.
485 * *Coleostephus myconis* (L.) Reichenb.
fil.
486 * *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.
487 — *canadensis* (L.) Cronq.
488 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
489 — *tinctoria* Nutt.
490 *Cosmos bipinnatus* Cav.
491 — *sulphureus* Cav.
492 * *Cotula australis* (Sieber) Hooker fil.
493 — *coronopifolia* L.
494 *Crossocephalum rubens* (Juss. ex Jacq.)
S. Moore
495 * *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
496 — *foetida* L.
497 — *rubra* L.
498 — *setosa* Haller fil.
499 * — *vesicaria* L. ssp. *haenseleri*
(Boiss. ex DC.)
P. D. Sell
500 — *zacintha* (L.) Babcock
501 * *Crupina vulgaris* Cass.
502 *Cynara cardunculus* L.
503 — *humilis* L.
504 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
505 — *sinuata* DC.
507 * *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter
508 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
509 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
510 *Erechtites hieracifolia* (L.) Rafin.
511 * *Erigeron acer* L.
512 * — *karwinskianus* DC. var. *micro-*
natus (DC.)
Thell.
512-a *Eupatorium adenophorum* Spreng.
513 — *atrorubens* Nicholson
514 * — *cannabinum* L.
515 — *rugosum* Houtt.
516 — *viburnoides* DC.
517 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
518 * *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz
519 *Filago pyramidata* L.
520 *Gaillardia pulchella* Foug.
521 * *Galactites tomentosa* Moench
522 *Galinsoga ciliata* (Rafin.) S. F.
Blake
523 — *parviflora* Cav.
524 * *Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera
525 *Gerbera jamesonii* Bolus
526 * *Gnaphalium luteo-album* L.
527 *Grindelia camporum* Greene
529 — *squarrosa* (Pursh) Dunal
530 *Guizotia abyssinica* (L. fil.) Cass.
531 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
532 *Gynura crepidioides* Benth.
534 * *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Courset
535 *Helenium autumnale* L.

- 536 *Helenium mexicanum* H. B. et K.
 537 — *puberulum* DC.
 538 *Helianthus annuus* L.
 539 — — *var. nanus* Hort.
 540 *Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andrews
 541 — *fulgidum* Willd.
 542 * — *italicum* (Roth) G. Don fil.
 543 * — *stoechas* (L.) Moench
 544 *Heliopsis helianthoides* Sweet
 545 *Heteranthemis viscidiflora* Schot
 546 * *Hieracium dumosum* Jordan
 547 — *pilosella* L.
 549 * *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam.
 550 * *Hypochaeris glabra* L.
 551 * — *radicata* L.
 552 * *Inula conyzia* DC.
 553 * — *crithmoides* L.
 554 — *helenium* L.
 556 * *Lactuca saligna* L.
 557 — *sativa* L.
 558 * — *serriola* L.
 559 * — *viminea* (L.) J. et C. Presl
 560 * — *virosa* L.
 561 * *Lapsana communis* L.
 561-a *Lasiospermum radiatum* Trevir.
 563 * *Leontodon rothii* Ball
 564 * — *taraxacoides* (Vill.) MÉRAT
 565 * — *tuberosus* L.
 566 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
 567 * *Leucanthemopsis flaveola* (Hoffmanns, et Link) Heywood
 568 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
 569 * — *sylvaticum* (Hoffmanns, et Link) Nyman
 570 *Liatris spicata* Willd.
 571 * *Logfia gallica* (L.) Casson et Germ.
 572 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 573 *Lonicera annua* (L.) Vines et Druce
 574 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. et Cavillier
 575 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 576 — *perforata* MÉRAT
 577 — *trichophylla* (Boiss.) Boiss.
 578 *Melampodium divaricatum* (L. C. Rich.) DC.
 579 *Melampodium perfoliatum* H. B. et K.
 580 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
 581 * *Onopordum acanthium* L.
 582 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norlindh
 583 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. et Link
 584 *Othake texanum* (DC.) Bush
 585 *Othonna capensis* Bailey
 586 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
 587 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 588 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. ssp. *spathularum* (Lindb.) Maire
 589 * — *rupestre* (Desf.) DC.
 590 * — *saxatile* (L.) Cass.
 591 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 592 * *Picnoman acarna* (L.) Cass.
 593 * *Picris echioides* L.
 594 * — *hieracioides* L.
 595 * — *spinifera* Franco
 596 *Polymnia uvedalia* L.
 597 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 598 * — *odora* (L.) Reichenb.
 599 * — *paludosa* Link
 600 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Coutinho
 601 * — *intermedia* (Schultz Bip.) Coutinho
 602 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner
 603 *Rudbeckia fulgida* Aiton var. *speciosa* (Wenderoth) Perdue
 604 *Sanvitalia procumbens* Lam.
 605 *Schkuhria senecioides* Nees
 606 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 607 * — *hispanicus* L.
 608 * — *maculatus* L.
 609 * *Scorzonera humilis* L.
 610 * — *laciniata* L.
 611 *Senecio adonidifolius* Loisel.
 612 * — *bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cineraria* (DC.) Chater
 614 * — *doronikum* (L.) L.
 616 * — *gallicus* Chaix var. *difficilis* DC.
 617 * — *jacobaea* L.
 618 * — *lividus* L.
 619 — *longifolius* L.
 620 * — *mikanoides* Otto ex Walpers
 621 * — *pyrenaicus* L.
 622 * — *sylvaticus* L.
 623 * — *vulgaris* L.
 623-a * *Serratula baetica* Boiss. ex DC.
 624 * — *secoanei* Willk.
 624-a *Siegesbeckia orientalis* L.
 625 *Silphium perfoliatum* L.

- 705 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.)
Dandy

CRUCIFERAE

- 706 *Aethionema grandiflorum* Boiss.
et Hohen.
- 707 * *Alliaria petiolata* (Bieb.) Ca-
vara et Grande
- 708 *Alyssoides utriculata* (L.) Me-
dicus
- 709 *Alyssum argenteum* All.
- 711 * — *granatense* Boiss. et
Reuter
- 712 * *Arabidopsis thaliana* (L.)
Heynh.
- 713 * *Arabis lusitanica* Boiss.
- 714 * — *stenocarpa* Boiss. et Reu-
ter
- 715 *Barbarea verna* (Miller) Ascher-
son
- 716 * — *vulgaris* R. Br.
- 718 * *Biscutella auriculata* L.
- 719 — *didyma* L.
- 720 — *laevigata* L.
- 721 — *lyrata* L.
- 722 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka
ssp. *barrelieri*
- 723 * — — ssp. *oxyrrhi-
na* (Coss.) P.W.
Ball et Heywood
- 724 — *napus* L.
- 725 — *oleracea* L.
- 725-a *Bunias erucago* L.
- 726 * *Cakile maritima* Scop.
- 727 * *Capsella rubella* Reuter
- 728 * *Cardamine flexuosa* With.
- 729 * — *hirsuta* L.
- 729-a * — *parviflora* L.
- 730 *Cheiranthus cheiri* L.
- 732 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
- 733 * — *squamatus* (Forsk.)
Ascherson
- 734 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
- 735 — *tenuifolia* (L.) DC.
- 736 * *Draba muralis* L.
- 738 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp.
sativa (Miller)
Thell.
- 739 *Erysimum cheiranthoides* L.
- 740 * — *grandiflorum* Desf.
- 741 * — *linifolium* (Pers.) Gay
- 742 *Fibigia clypeata* (L.) Medicus
- 743 — *eriocarpa* (DC.) Boiss.
- 744 *Helioiphila amplexicaule* L. fil.
- 745 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrè-
ze-Fossat
- 746 *Iberis amara* L.
- 747 * — *linifolia* Loebl. ssp. *wel-
witschii* (Boiss.)
Franco et P. Silva
- 748 * — *procumbens* Lange ssp. *pro-
cumbens*
- 749 — *sempervirens* L.
- 750 *Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- 751 *Isatis tinctoria* L.
- 752 *Lepidium graminifolium* L.
- 753 * — *heterophyllum* Benth
- 754 * — *latifolium* L.
- 755 — *ruderales* L.
- 756 — *sativum* L.
- 757 * *Lobularia maritima* (L.) Desv.
- 758 *Lunaria annua* L.
- 759 * *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
- 760 — *maritima* (L.) R. Br.
- 761 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
- 762 * *Matthiola incana* (L.) R. Br.
- 764 * — *sinuata* (L.) R. Br.
- 765 *Moricandia arvensis* (L.) DC.
- 766 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
- 767 * — *pinnatifida* (Lam.) Rothm.
- 769 *Nasturtium officinale* R. Br.
- 771 * *Raphanus raphanistrum* L.
- 772 — *sativum* L.
- 773 * *Rapistrum rugosum* (L.) All.
- 774 * *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.)
Dandy
- 775 * — *pseuderucastrum* (Brot.)
Franco
- 776 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
- 777 * — *pyrenaica* (Lam.) Reichenb.
- 778 * — *sylvestris* (L.) Besser
- 779 * *Sinapis alba* L.
- 780 * — *arvensis* L.
- 781 * *Sisymbrium altissimum* L.
- 782 — *austriacum* Jacq. ssp. *con-
tortum* (Cav.)
Rouy et Fouc.
- 783 * — *officinale* (L.) Scop.
- 784 — *volgense* Bieb. ex E. Fourn.
- 785 *Succowia balearica* (L.) Medicus
- 786 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Berge-
ret) Thell.
- 787 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
- 788 * *Thlaspi arvense* L.
- 789 * — *perfoliatum* L.

CUCURBITACEAE

- 789-a *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.
- 790 * *Bryonia cretica* L. ssp. *dioica* (Jacq.)
Tutin
- 791 *Citrullus colocynthis* (L.) Schrader
- 792 — *lanatus* (Thunb.) Mansfeld

- 793 Cucumis melo L.
794 — sativus L.
795 Cucurbita ficifolia Bouché
796 — pepo L.
798 Cyclanthera pedata Schrader
799 * Ecballium elaterium (L.) A.
Richard
800 Lagenaria siceraria (Molina)
Standley
801 Luffa cylindrica (L.) M.J. Roem.
802 Sicyos angulatus L.

DATISCACEAE

- 803
- Datisca cannabina*
- L.

DIPSACACEAE

- | | |
|--------|---|
| 804 | <i>Cephalalaria gigantea</i> (Ledeb.)
Bobrov |
| 805 | * <i>Dipsacus comosus</i> Hoffmanns. et
Link |
| 806 | * — <i>fullonum</i> L. |
| 807 | * <i>Pterocephalus diandrus</i> (Lag.)
Lag. |
| 808 | * — <i>intermedius</i> (Lag.)
Coutinho |
| 809 | * <i>Scabiosa atropurpurea</i> L. |
| 810 | — <i>cretica</i> L. |
| 811 | * — <i>stellata</i> L. |
| 811-a* | — <i>triandra</i> L. |
| 812 | * <i>Succisa pinnatifida</i> Lange |
| 813 | * — <i>pratensis</i> Moench |
| 814 | * <i>Succisella carvalhoana</i> (Mariz)
Baksay |
| 815 | — <i>inflexa</i> (Kluk) G.
Beck |
| 816 | <i>Tremastelma palaestinum</i> (L.)
Janch. |

DROSERACEAE

- 817 • *Drosera intermedia* Hayne
818 • — *rotundifolia* L.
819 • *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 820 *Diospyros* *lotus* L.
821 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 822 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

EMPETRACEAE

- 824 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 825 * *Arbutus unedo* L.
826 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
827 * *Erica arborea* L.
828 * — *australis* L.
829 * — *ciliaris* L.
830 * — *cinerea* L.
831 * — *erigena* R. Ross
832 * — *lusitanica* Rudolphi
833 * — *scoparia* L.
834 * — *tetralix* L.
835 * — *umbellata* L.
836 *Rhododendron micranthum* Turcz.
837 — *ponticum* L.

ESCALLONIACEAE

- 838 Escallonia montevidensis (Cham. et
Schlecht.) DC.

EUPHORBIACEAE

- 838-a *Acalypha rhomboidea* Ray
839 *Dalechampia roezliana* Mueller Arg.
840 *Euphorbia altissima* Boiss.
841 * — *amygdaloides* L.
842 * — *broteri* Daveau
844 * — *chamaesyce* L.
845 * — *characias* L.
846 — *dentata* Michx.
847 * — *dulcis* L.
848 — *epithymoides* L.
849 * — *exigua* L.
850 * — *helioscopia* L.
851 — *lathyris* L.
852 — *marginata* Pursh
853 * — *nutans* Lag.
854 * — *paralias* L.
855 * — *peplis* L.
856 * — *peplus* L.
857 * — *pterococca* Brot.
858 * — *pubescens* Vahl
859 * — *segetalis* L.
860 * — *uliginosa* Welw. ex Boiss.
862 *Manihot palmata* Muell. Arg.
863 * *Mercurialis annua* L.
865 *Ricinus communis* L.
866 *Securinega ramiflora* Mueller Arg.

FAGACEAE

- 868 ** *Quercus coccifera* L.
 869 ** — *faginea* Lam. (*Q. lusitana* auct. non Lam.)
 870 ** — *ilex* L.
 871 ** — *lusitanica* Lam. (*Q. fruticosa* Brot.)
 872 ** — *suber* L.

FRANKENIACEAE

- 874 * *Frankenia laevis* L.

GENTIANACEAE

- 875 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson ssp. *perfoliata*
 876 * — — ssp. *im-perfoliata* (L. fil.)
 877 * *Centaurium erythraea* Rafin. ssp. *majus* (Hoffmanns. et Link) Melderis
 878 * — *maritimum* (L.) Fritsch
 879 * — *spicatum* (L.) Fritsch
 880 * — *tenuiflorum* (Hoffmanns. et Link) Fritsch
 880-a * *Cicendia filiformis* (L.) Delarbe
 881 * *Exaculum pusillum* (Lam) Caruel
 882 * *Gentiana pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 883 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
 884 * — *cicutarium* (L.) L'Hér.
 885 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
 886 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
 887 *Geranium anemonifolium* L'Hér.
 888 * — *columbinum* L.
 889 * — *dissectum* L.
 890 — *himalayense* Klotzsch
 891 * — *lucidum* L.
 892 * — *molle* L.
 893 — *nodosum* L.
 894 * — *purpureum* Vill.
 895 — *pyrenaicum* Burm. fil.
 896 * — *rotundifolium* L.
 897 *Pelargonium grossularioides* (L.) L'Hér.

- 898 *Pelargonium odoratissimum* (L.) L'Hér.
 899 — *zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 901 *Alloplectus sanguineus* Mart.
 902 *Columnnea schiedeana* Schlecht.
 903 *Isoloma bogotense* Nicholson
 904 *Sinningia speciosa* (Loddiges) Ben-tham et Hooker
 904-a *Streptocarpus grandis* N. E. Br.
 905 — *rexii* (Hooker) Lindley

GUTTIFERAE

- 906 * *Hypericum androsaemum* L.
 907 — *canariense* L.
 908 * — *elodes* L.
 909 * — *humifusum* L.
 910 * — *linarifolium* Vahl
 911 * — *perforatum* L.
 912 — *polyphyllum* Boiss et Balansa
 913 * — *pulchrum* L.
 914 * — *tomentosum* L.
 915 * — *undulatum* Schousboe ex Willd.

HALORAGACEAE

- 916 *Gunnera perpensa* L.
 917 *Haloragis erecta* (Banks ex Murr.) Eichler

HAMAMELIDACEAE

- 918 *Liquidambar styraciflua* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 919 *Aesculus hippocastanum* L.

HYDRANGEACEAE

- 920 *Deutzia scabra* Thunb.
 921 *Philadelphus coronarius* L.
 922 — *incanus* Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 923 *Phacelia congesta* Hook.
 924 — *tanacetifolia* Benth

JUGLANDACEAE

- 925 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 926 * *Acinos alpinus* (L.) Moench
927 *Agastache foeniculum* (Pursh)
Kuntze
928 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber
929 — *genevensis* L.
930 * — *iva* (L.) Schreber var. *pseu*
do-*iva* (Robill. et Cast.
ex DC.) Steudal
931 * — *pyramidalis* L.
932 — *reptans* L.
933 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth
934 * — *hirsuta* Benth
935 — *nigra* L.
936 * *Cleonia lusitânica* (L.) L.
937 * *Clinopodium vulgare* L.
938 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
939 *Dracocephalum moldavica* L.
940 *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
941 * *Lamium amplexicaule* L.
943 — *maculatum* L.
944 * — *purpureum* L.
945 * *Lavandula latifolia* Medicus
945-a * — *multifida* L.
946 * — *stoechas* L.
947 * — — ssp. *peduncu-*
lata (Miller)
Samp. ex Rozeira
950 *Lepechinia floribunda* (Benth)
Epingl.
951 *Leucas martinicensis* R. Br.
952 * *Lycopus europaeus* L.
952-a — *sinuatus* Ell.
953 *Marrubium candidissimum* L.
954 * — *vulgare* L.
955 * *Melissa officinalis* L.
956 * *Melittis melissophyllum* L.
957 * *Mentha aquatica* L. var. *broteria*
na Coutinho
958 * — *pulegium* L.
959 * — *rotundifolia* (L.) Hudson
960 * *Micromeria graeca* (L.) Benth
ex Reichenb.
961 * — *juliana* (L.) Benth
ex Reichenb.
962 *Monarda fistulosa* L.
964 *Nepeta cataria* L.
965 * — *tuberosa* L.
966 *Ocimum canum* Sims
967 — *carnosum* Link et Otto ex
Benth
967-a *Origanum majorana* L.
968 * — *virens* Hoffmanns. et
Link
969 — *vulgare* L.

- 971 *Perilla frutescens* (L.) Britton var.
 crispa
 (Thunb.) Decne
972 *Phlomis alpina* Pallas
973 — *fruticosa* L.
975 *Physostegia virginiana* (L.) Bentham
976 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
977 — *hereroensis* Engler
978 * *Prunella grandiflora* (L.) Scholler
 ssp. *pyrenaica*
 (Gren. et Godron)
 A. et O. Bolós
979 * — *laciniata* x *vulgaris* Stapf
980 * — *vulgaris* L.
981 * *Rosmarinus officinalis* L.
983 *Salvia canariensis* L.
984 — *glutinosa* L.
985 — *guaranitica* St.-Hil. ex Ben-
 tham
986 — *hispanica* L.
987 — *officinalis* L.
988 — *sclarea* L.
989 * — *sclareoides* Brot.
990 — *splendens* Sellow ex Roemer et
 Schultes
991 — *tiliaefolia* Vahl
992 * — *verbenaca* L.
993 — *verticillata* L.
993-a* — *viridis* L.
994 * *Satureja calamintha* (L.) Scheele
995 — *hortensis* L.
996 *Scutellaria albidula* L.
997 * — *galericulata* L.
998 * — *minor* Hudson
999 *Sideritis montana* L.
1000 — *romana* L.
1001 * *Stachys arvensis* (L.) L.
1002 * — *germanica* L.
1003 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
1004 * — *officinalis* (L.) Trevisan
1004-a* — *palustris* L.
1005 *Teucrium arduini* L.
1006 — *flavum* L.
1007 * — *polium* L.
1008 * — *salviastrum* Schreber
1009 * — *scorodonia* L.
1009-a* — *spinosum* L.
1010 * *Thymus caespititius* Brot.
1011 * — *capitatus* (L.) Hoffmanns. et
 Link
1012 * — *mestichina* L.
1013 * — *zygis* L. ssp. *sylvestris* (Hof-
 fmanns. et Link) Coutinh.

LAURACEAE

- 1014 ** *Apollonias barbuiana* (Cav.) Bornm.

- 1015 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees
et Eberm.
1016 ** *Laurus nobilis* L.
1017 ** *Persea indica* (L.) Sprengel

LEGUMINOSAE

- 1018 *Acacia baileyana* F. Mueller
1019 — *cultriformis* A. Cunn.
1020 * — *dealbata* Link
1021 — *decurrens* (J. Donn) Willd.
1022 — *farnesiana* (L.) Willd.
1023 — *horrida* (L.) Willd.
1024 — *longifolia* (Andrews) Willd.
1025 — *melanoxylon* R. Br.
1025-a — *pycnantha* Benth.
1026 — *saligna* (Labill.) Wendl.
1027 — *verticillata* (L'Hér.) Willd.
1028 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay ssp. *complicatus*
1029 * — *hispanicus* (Lam.) DC.
1030 *Albizzia distachya* (Vent.) Macbride
1031 — *julibrissin* Durazz.
1032 *Amorpha fruticosa* L.
1032-a *Anagyris foetida* L.
1033 *Anthyllis barba-jovis* L.
1034 * — *gerardi* L.
1035 * — *lotoides* L.
1036 — *tetraphylla* L.
1037 * — *vulneraria* L. ssp. *maura* (G. Beck) Lindb.
1038 *Arachis hypogaea* L.
1039 *Astragalus boeoticus* L.
1040 * — *cymbicarpos* Brot.
1041 — *falcatus* Lam.
1042 * — *glauca* L.
1043 * — *hamosus* L.
1044 * — *lusitanicus* Lam.
1045 *Baptisia australis* (L.) R. Br.
1046 * *Biserrula pelecinus* L.
1047 *Camptosema rubicundum* Hooker et Arnott
1049 *Ceratonia siliqua* L.
1050 *Cercis siliquastrum* L.
1051 * *Chamaespartium tridentatum* (L.) P. Gibbs
1052 *Cicer arietinum* L.
1052-a *Colutea arborescens* L.
1052-b *Coronilla cretica* L.
1053 * *Coronilla repanda* (Poiret) Guss.
1054 * — *scorpioides* (L.) Koch
1055 * — *valentina* L. ssp. *glauca* (L.) Batt.
1056 *Crotalaria incana* L.
1057 *Cytisus canariensis* (L.) Steudel
1058 * — *grandiflorus* (Brot.) DC.
1059 * — *multiflorus* (L'Hér.) Sweet
1061 * — *striatus* (Hill) Rothm.
1062 *Dalea alopecuroides* Willd.
1063 *Desmodium spicatum* Rehder
1064 — *tiliaefolium* G. Don
1065 *Dolichos jacquini* DC.
1066 *Dorycnium pentaphyllum* Scop. ssp. *germanicum* (Gremli) Gams
1067 * — *rectum* (L.) Ser.
1068 *Erythrina crista-galli* L.
1069 *Galega officinalis* L.
1070 * *Genista berberidea* Lange
1071 * — *falcata* Brot.
1072 * — *florida* L.
1073 — *tinctoria* L.
1074 * — *tournefortii* Spach
1075 * — *triacanthos* Brot.
1076 *Gleditsia triacanthos* L.
1078 *Hedysarum coronarium* L.
1081 *Lablab niger* Medicus
1082 *Laburnum anagyroides* Medicus
1083 * *Lathyrus amphicarpos* L.
1084 * — *angulatus* L.
1085 * — *annuus* L.
1086 * — *aphaca* L.
1087 * — *cicera* L.
1088 * — *clymenum* L.
1089 * — *hirsutus* L.
1090 — *niger* (L.) Bernh. ssp. *niger*
1091 — *nissolia* L.
1092 * — *ochrus* (L.) DC.
1093 — *odoratus* L.
1094 — *sativus* L.
1095 * — *sphaericus* Retz.
1096 * — *sylvestris* L.
1097 * — *tingitanus* L.
1098 *Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit
1099 * *Lotus angustissimus* L.
1100 — *conimbricensis* Brot.
1101 * — *corniculatus* L.
1102 * — *creticus* L.
1103 — *ornithopodioides* L.
1104 * — *parviflorus* Desf.
1105 * — *subbiflorus* Lag. ssp. *subbiflorus*
1106 * — — ssp. *castellanus* (Boiss. et Reuter) P. W. Ball

- 1202 * *Trifolium repens* L.
 1203 * — *resupinatum* L.
 1204 — *rubens* L.
 1205 * — *scabrum* L.
 1206 * — *squamosum* L.
 1207 — *squarrosum* L.
 1208 * — *stellatum* L.
 1209 * — *striatum* L. var. *bre-*
 videns Lange
 1210 * — — var. *spines-*
 cens Lange
 1211 — *strictum* L.
 1212 * — *subterraneum* L.
 1213 * — *suffocatum* L.
 1214 * — *tomentosum* L.
 1215 — *vesiculosum* Savi
 1216 *Trigonella caerulea* (L.) Ser.
 1217 — *calliceras* Fisch.
 1218 — *corniculata* (L.) L.
 1219 — *cretica* (L.) Boiss.
 1220 — *foenum-graecum* L.
 1221 * — *monspeliaca* L.
 1222 — *polyceratia* L.
 1223 * *Ulex europaeus* L.
 1224 * — *micranthus* Lange
 1225 * — *minor* Roth
 1226 * — *parviflorus* Pourret ssp.
 parviflorus
 1227 * *Vicia benghalensis* L.
 1228 * — *bithynica* (L.) L.
 1229 * — *disperma* DC.
 1230 — *ervilia* (L.) Willd.
 1231 — *faba* L.
 1232 * — *hirsuta* (L.) S. F. Gray
 1233 * — *lutea* L. var. *hirta* (DC.)
 Loisel.
 1234 * — — var. *laevigata* (Sm.)
 Boiss.
 1235 — *narbonensis* L. var. *ser-*
 ratifolia (Jacq.)
 Arcangeli
 1236 * — *pubescens* (DC.) Link
 1237 * — *sativa* L.
 1238 * — — ssp. *nigra* (L.)
 Ehrh.
 1239 * — *tenuifolia* Roth
 1240 * — *tenuissima* (Bieb.) Schinz
 et Thell.
 1241 — *villosa* Roth
 1242 — — ssp. *varia* (Host)
 Corb.
 1243 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

LENTIBULARIACEAE

- 1244 * *Pinguicula lusitanica* L.

LINACEAE

- 1245 * *Linum bienne* Miller
 1246 — *grandiflorum* Desf.
 1247 * — *setaceum* Brot.
 1248 * — *strictum* L.
 1249 * — *trigynum* L.
 1250 — *usitatissimum* L.
 1251 *Radiola linoides* Roth

LOASACEAE

- 1252 *Blumenbachia hieronymii* Urban

LOGANIACEAE

- 1253 *Chilianthus oleaceus* Burch.

LYTHRACEAE

- 1254 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1255 — *senegalensis* Lam.
 1256 *Cuphea ignea* DC. fil.
 1257 — *lanceolata* Aiton
 1258 — *micropetala* H. B. et K.
 1259 *Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
 1260 — *salicifolia* (H. B. et K.) Link
 1261 *Lagerstroemia indica* L.
 1262 * *Lythrum junceum* Banks et Solander
 1263 * — *portula* (L.) D. A. Webb
 1264 * — *salicaria* L.

MAGNOLIACEAE

- 1265 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1266 ** — *soulangeana* Soul. var. *len-*
 nei Rehd.

MALVACEAE

- 1267 *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet
 1268 — *theophrasti* Medicus
 1269 *Alcea rosea* L.
 1271 * *Althaea officinalis* L.
 1272 *Anoda wrightii* Asa Gray
 1273 *Hibiscus pedunculatus* L. fil.
 1274 * — *roseus* Thore ex Loisel.
 1275 — *syriacus* L.
 1276 — *trionum* L.
 1277 *Kitaibelia vitifolia* Willd.
 1278 *Lagunaria patersonii* G. Don
 1279 *Lavatera arborea* L.
 1280 * — *cretica* L.
 1281 * — *olbia* L.
 1282 * — *trimestris* L.

- 1283 *Malope trifida* Cav.
 1284 * *Malva hispanica* Cav.
 1285 — *nicaeensis* All.
 1286 — *sylvestris* L. var. *sylvestris*
 1287 * — *tournefortiana* L.
 1288 — *verticillata* L.
 1288-a *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke
 1289 *Malvaviscus arboreus* Cav.
 1290 *Pavonia hastata* Cav.
 1292 — *spinifex* (L.) Cav.
 1293 *Sida rhombifolia* L.
 1294 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

MARTYNIACEAE

- 1295 *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine

MELASTOMATACEAE

- 1296 *Calvoa orientalis* Taub.
 1297 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1298 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1299 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1300 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1301 *Dorstenia contraerva* L.
 1302 *Maclura pomifera* (Rafin.) C.K. Schneider
 1303 *Morus alba* L.
 1304 — *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1305 *Myoporum tenuifolium* G. Forster

MYRICACEAE

- 1306 *Myrica carolinensis* Miller
 1307 — *cerifera* L.
 1308 * — *faya* Aiton
 1309 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1310 *Ardisia crenata* Sims

MYRTACEAE

- 1311 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
 1312 — *rigidus* R. Br.
 1313 *Eucalyptus acacioides* A. Cunn.
 1314 — *camaldulensis* Dehnh.
 1315 — *citriodora* Hooker
 1316 — *cornuta* Labill.
 1318 — *dealbata* A. Cunn. ex Schauer
 1319 — *eugenioides* Sieber
 1320 — *globulus* Labill.
 1322 — *maculata* Hooker
 1323 — *obliqua* L'Hér.
 1326 — *punctata* DC.
 1327 — *viminialis* Labill.
 1328 *Feijoa sellowiana* Berg.
 1329 *Kunzea pedunculata* F. Mueller
 1330 *Melaleuca genistifolia* Smith
 1331 — *huegellii* Endl.
 1332 — *nesophila* F. Mueller
 1333 * *Myrtus communis* L.
 1334 — *ugni* Molina
 1335 *Psidium guajava* L.
 1336 — *littorale* Raddi var. *littorale*
 1336-a — — var. *lucidum* Hort.
 1337 *Tristania conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1338 *Mirabilis jalapa* L.
 1339 — *longiflora* L.

NYMPHAEACEAE

- 1340 * *Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm.
 1341 *Victoria amazonica* (Poeppig) Sowerby

OCHNACEAE

- 1342 *Ochna multiflora* DC.

OLEACEAE

- 1343 *Fraxinus americana* L.
 1344 * — *angustifolia* Vahl
 1345 * *Jasminum fruticans* L.
 1346 *Ligustrum ibota* Sieb. ex Sieb. et Zucc.
 1347 — *japonicum* Thunb.
 1348 — *sinense* Lour.
 1349 — *strongylophyllum* Hemsl.
 1350 — *vulgare* L.
 1351 *Olea chrysophylla* Lam.
 1352 * *Phillyrea angustifolia* L.

- 1353 * *Phillyrea latifolia* L.
1354 *Syringa vulgaris* L.

ONAGRACEAE

- 1355 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.)
S. Watson
1356 *Circaea cordata* Royle
1357 * — *lutetiana* L.
1358 *Clarkia elegans* Douglas
1359 — *pulchella* Pursh
1360 *Epilobium hirsutum* L.
1361 * — *lanceolatum* Sebastia
ni et Mauri
1362 * — *parviflorum* Schreber
1363 — *roseum* Schreber
1364 * — *tetragonum* L.
1364-a *Fuchsia coccinea* Soland.
1365 — *hybrida* Voss
1367 *Gaura biennis* L.
1368 — *parviflora* Douglas
1369 *Godetia purpurea* (Curtis) G. Don
1369-a *Lopezia coronata* Andr.
1370 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
1371 * *Oenothera erythrosepala* Borbás
1372 * — *grandiflora* L'Hér.
1373 — *indecora* Cambess.
1374 * — *rosea* L'Hér. ex Aiton
1375 * — *stricta* Ledeb. ex Link
1376 — *tetraptera* Cav.

OROBANCHACEAE

- 1377 * *Orobanche hederæ* Duby

OXALIDACEAE

- 1378 * *Oxalis articulata* Savigny
1379 * — *corniculata* L.
1380 * — *corymbosa* DC.
1382 — *hirta* L. var. *rubella*
(Juss.) R. Knuth
1383 * — *pes-caprae* L.
1384 * — *purpurea* L.

PAPAVERACEAE

- 1385 *Argemone mexicana* L.
1386 * *Chelidonium majus* L.
1387 * *Corydalis claviculata* (L.) DC.
1388 * *Fumaria bastardi* Boreau
1389 * — *capreolata* L.
1390 * — *muralis* Sonder ex Koch
1392 * — *parviflora* Lam.
1393 * *Glaucium corniculatum* (L.) J.H.
Rudolph
1394 * — *flavum* Crantz

- 1395 *Hunnemannia fumariaefolia* Sweet
1398 *Papaver atlanticum* (Ball) Cosson
1399 * — *dubium* L.
1400 * — *hybridum* L.
1401 * — *rhoeas* L.
1402 — *somniferum* L.
1403 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

PASSIFLORACEAE

- 1404 *Passiflora bryonioides* H. B. et K.
1406 — *capsularis* L.
1407 — *edulis* Sims
1408 — *suberosa* L.

PHYTOLACCACEAE

- 1409 * *Phytolacca americana* L.
1410 — *dioica* L.
1411 *Rivina humilis* L.

PIPERACEAE

- 1411-a *Peperomia maculosa* (L.) Hook

PITTOSPORACEAE

- 1412 *Pittosporum crassifolium* Putterlick
1413 — *heterophyllum* Franch.
1414 — *tobira* (Thunb.) Aiton
fil.
1415 — *undulatum* Vent.
1416 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1417 * *Plantago afra* L.
1418 — *arenaria* Waldst. et Kit.
1419 * — *bellardii* All.
1420 * — *coronopus* L.
1421 — *crassifolia* Forskal
1422 * — *lagopus* L. var. *lusitanica*
(L.) Ball
1423 * — *lanceolata* L.
1424 * — *major* L.
1425 * — *sempervirens* Crantz
1426 * — *serraria* L.
1427 * — *subulata* L.

PLATANACEAE

- 1428 *Platanus hybrida* Brot.

PLUMBAGINACEAE

- 1429 * *Armeria alliacea* (Cav.) Hoffmanns.
et Link

- | | | |
|------|-----|--|
| 1430 | * | <i>Armeria welwitschii</i> Boiss. |
| 1431 | * | <i>Limonium binervosum</i> (G.E. Sm.)
Salmon |
| 1432 | — | ssp. <i>binervosum</i>
<i>latifolium</i> (Sm.) O.
Kuntze |
| 1433 | — | <i>sinuatum</i> (L.) Miller |
| 1434 | * — | <i>vulgare</i> Miller |

POLEMONIACEAE

- 1434-a Cobaea scandens Cav.
1435 Collomia grandiflora Douglas
 ex Lindley
1436 Gilia lacinata Ruiz et Pavon
1437 — tricolor Bentham
1437-a Navarretia squarrosa (Eschsch.)
 Hook. et Arn.
1438 Phlox drummondii Hooker
1438-a — paniculata L.
1439 Polemonium mexicanum Cerv. ex
 Lag.

POLYGALACEAE

- 1440 * *Polygala monspeliaca* L.

POLYGONACEAE

- | | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| 1442 | | <i>Bilderdykia baldschuanica</i> (Re-
gel) |
| | | D.A. Webb |
| 1443 | * — | <i>convolvulus</i> (L.) Du-
mort. |
| 1444 | * — | <i>dumetorum</i> (L.) Du-
mort. |
| 1445 | * <i>Emex spinosa</i> (L.) Campd. | |
| 1446 | * <i>Polygonum aviculare</i> L. | |
| 1447 | * — | <i>capitatum</i> D. Don |
| 1448 | * — | <i>equisetiforme</i> Sibth.
et Sm. |
| 1449 | * — | <i>hydropiper</i> L. |
| 1450 | * — | <i>maritimum</i> L. |
| 1451 | — | <i>orientale</i> L. |
| 1452 | * — | <i>persicaria</i> L. |
| 1453 | * — | <i>salicifolium</i> Brouss.
ex Willd. |
| 1455 | * <i>Rumex acetosa</i> L. | |
| 1456 | * — | <i>angiocarpus</i> Murb. |
| 1457 | * — | <i>bucephalophorus</i> L. |
| 1458 | * — | <i>conglomeratus</i> Murray |
| 1459 | * — | <i>crispus</i> L. |
| 1460 | * — | <i>intermedius</i> DC. |
| 1460-a* | | <i>obtusifolius</i> L. |
| 1461 | — | <i>patientia</i> L. |
| 1462 | * — | <i>pulcher</i> L. |
| 1463 | * — | <i>scutatus</i> L. |

PORTULACACEAE

- 1464 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
1465 *Calandrinia pilosiuscula* Lindley
1466 * *Montia fontana* L. ssp. *amporitana* Sennen
1467 — *perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell.
1468 *Portulaca grandiflora* Hooker
1469 — *marginata* H. B. et K.
1470 * — *oleracea* L.
1472 *Portulacaria afra* Jacq.
1473 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1474 * *Anagallis arvensis* L.
1475 * — *monelli* L. var. *linifolia*
(L.) Lange
1477 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.)
Duby
1478 *Cyclamen persicum* Miller
1479 * *Lysimachia ephemereum* L.
1481 * — *vulgaris* L.
1482 *Primula malacoides* Franch.
1483 — *obconica* Hance
1484 — *vulgaris* Hudson
1485 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1485-a *Grevillea robusta* A. Cunn.
1486 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L.
Burt
1487 — *sericea* Schrader

PUNICACEAE

- 1488
- Punica granatum*
- L.

RANUNCULACEAE

- | | | | |
|---------|---|---|--|
| 1489 | | <i>Adonis aestivalis</i> L. | |
| 1490 | | <i>Anemone coronaria</i> L. | |
| 1491 | | — <i>cylindrica</i> Gray | |
| 1492 | * | — <i>palmata</i> L. | |
| 1493 | * | — <i>trifolia</i> L. | |
| 1494 | | — <i>virginiana</i> L. | |
| 1495 | | <i>Aquilegia canadensis</i> L. | |
| 1496 | | — <i>chrysantha</i> A. Gray | |
| 1496-a* | | — <i>dichroa</i> Freyn | |
| 1497 | | — <i>formosa</i> Fisch. var. <i>hybrida</i> Hort. | |
| 1498 | | — <i>fragrans</i> Benth. | |

- 1499 *Aquilegia longissima* Asa Gray
 1500 * — *vulgaris* L.
 1501 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1502 — *heracleifolia* DC.
 1503 — *recta* L.
 1504 * — *vitalba* L.
 1505 * *Consolida ajacis* (L.) Schur
 1506 * *Delphinium halteratum* Sibth.
 et Sm.
 1507 * — *pentagynum* Lam.
 1507-a — *requienii* DC.
 1508 * — *staphisagria* L.
 1509 * *Helleborus foetidus* L.
 1510 *Nigella arvensis* L.
 1511 — *ciliaris* DC.
 1512 * — *damascena* L.
 1513 — *hispanica* L.
 1514 — *orientalis* L.
 1515 — *sativa* L.
 1516 * *Paeonia broteroi* Boiss. et
 Reuter
 1517 * *Ranunculus arvensis* L.
 1518 — *asiaticus* L.
 1519 — *brutius* Ten.
 1520 * — *bulbosus* L. ssp. *ads*
cendens (Brot.)
 Neves
 1521 * — *bullatus* L.
 1522 * — *bupleuroides* Brot.
 1523 * — *ficaria* L.
 1524 * — *flammula* L.
 1525 * — *gregarius* Brot.
 1526 * — *hederaceus* L.
 1527 * — *muricatus* L.
 1528 * — *ophioglossifolius*
 Vill.
 1529 * — *parviflorus* L.
 1530 * — *peltatus* Schrank ssp.
pseudo-fluitans
 (Syme) Franco
 1531 * — *repens* L.
 1532 * — *trilobus* Desf.
 1533 * *Thalictrum flavum* L. ssp. *glau*
cum (Desf.)
 Batt.
 1534 — *minus* L.
 RESEDACEAE
 1535 *Reseda alba* L.
 1536 * — *gredensis* (Cutanda et
 Willk.)
 Müller Arg.
 1537 * — *luteola* L.
 1538 * — *media* Lag.
 1539 * — *virgata* Boiss. et Reuter
 1540 * *Sesamoides canescens* (L.) O. Kuntze
 ssp. *canescens*
 RHAMNACEAE
 1541 * *Frangula alnus* Miller
 1542 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1543 *Paliurus spina-christii* Miller
 1544 *Pomaderris apetala* Labill.
 1545 * *Rhamnus alaternus* L.
 1546 — *catharticus* L.
 1547 *Ziziphus jujuba* Miller
 ROSACEAE
 1548 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1549 * *Aphanes arvensis* L.
 1550 *Cotoneaster amoena* E. H. Wilson
 1551 — *horizontalis* Decne
 1552 — *lactea* W. W. Sm.
 1553 *Crataegus crus-galli* L.
 1554 * — *monogyna* Jacq.
 1555 *Cydonia japonica* (Thunb.) Pers.
 1556 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
 1557 * *Filipendula vulgaris* Moench
 1558 * *Fragaria vesca* L.
 1559 *Geum sylvaticum* Pourret
 1560 * — *urbanum* L.
 1561 *Margyricarpus setosus* Ruiz et Pavon
 1562 *Physocarpus capitatus* (Pursh) O. Kun
 tze
 1563 *Potentilla argentea* L.
 1564 * — *erecta* (L.) Rauschel
 1565 — *recta* L.
 1566 *Prunus laurocerasus* L.
 1567 — *lusitanica* L.
 1568 * — *spinosa* L.
 1570 *Pyracantha angustifolia* (Franch.)
 C. K. Schneider
 1571 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1572 * *Pyrus communis* L.
 1573 *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Ma-
 kino
 1574 — — *fa. ovata*
 (Briot)
 Schneider
 1575 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
 1576 * *Rosa canina* L.
 1577 * — *sempervirens* L.
 1578 *Rubus idaeus* L.
 1579 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1580 * — *minor* Scop. ssp. *mag-*
nolii (Spach)
 Briq.
 1581 *Sarcopoterium spinosum* (L.) Spach
 1582 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun

- 1652 * *Linaria diffusa* Hoffmanns. et Link
 1653 * — *incarnata* (Vent.) Sprengel
 1654 — *maroccana* Hooker fil.
 1655 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
 1656 * — *spartea* (L.) Willd.
 1657 * — *supina* (L.) Chaz.
 1658 * — *triornithophora* (L.) Cav.
 1659 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
 1660 *Maurandya erubescens* (D. Don) Asa Gray
 1661 *Mimulus luteus* L. var. *cupreus* Hooker
 1662 * *Misopates calycinum* Rothm.
 1663 * — *orontium* (L.) Rafin. var. *parviflorum* DC. fil.
 1664 *Nemesia melissifolia* Benth
 1665 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don fil.
 1666 * *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel
 1667 * — *viscosa* (L.) Caruel
 1668 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steudel
 1669 * *Pedicularis sylvatica* L. ssp. *lusitanica* (Hoffmanns. et Link) Coutinho
 1670 *Penstemon campanulatus* Willd.
 1671 — *gloxinoides* Hort.
 1672 *Phygadeuon capensis* E. Mey ex Benth
 1672-a* *Rhinanthus minor* L.
 1673 * *Scrophularia auriculata* L. var. *glabra* Coutinho
 1674 * — — var. *pubescens* Caruel
 1675 * — *canina* L. var. *baeticata* Boiss.
 1676 * — — var. *pinnatifida* Boiss.
 1677 * — *grandiflora* DC.
 1677-a* — *herminii* Hoffmanns. et Link
 1678 — *nodosa* L.
 1679 * — *sambucifolia* L.
 1679-a* — *schoenboei* Lange
 1680 * *Sibthorpia europaea* L.
 1681 *Tetranema mexicanum* Benth
 1683 *Verbascum gnaphalodes* Bieb.
 1684 * *Verbascum levanticum* I.K. Ferguson
 1685 * — *litigiosum* Samp.
 1686 — *phlomoides* L.
 1687 * — *pulverulentum* Vill.
 1688 * — *sinuatum* L.
 1689 * — *thapsus* L.
 1690 * — *virgatum* Stokes
 1691 * *Veronica acinifolia* L.
 1692 * — *anagallis-aquatica* L. ssp. *transiens* Rouy
 1693 * — *arvensis* L.
 1694 * — *hederifolia* L.
 1696 * — *micrantha* Hoffmanns. et Link
 1697 * — *officinalis* L.
 1698 * — *peregrina* L.
 1699 * — *persica* Poir.
 1700 * — *polita* Fries
 1701 * — *scutellata* L.
- SIMAROUBACEAE
- 1702 * *Ailanthus altissima* (Miller) Swingle
- SOLANACEAE
- 1702-a *Atropa bella-donna* L.
 1703 *Browallia viscosa* H. B. et K.
 1704 *Brunfelsia latifolia* Benth
 1705 *Capsicum annuum* L. var. *grossum* (L.) Sendtner
 1706 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtner
 1707 *Datura inermis* Jacq.
 1708 — *innoxia* Miller
 1709 * — *stramonium* L.
 1710 * — — var. *tatula* (L.) Torray
 1711 * *Hyoscyamus albus* L. ssp. *major* (Miller) Coutinho
 1712 *Iochroma coccinea* Scheid.
 1713 *Lycium afrum* L.
 1714 *Lycopersicon esculentum* Miller var. *cerasiforme* (Dunal) Alef.
 1715 — — var. *piriforme* (Dunal) Alef.
 1716 — *pimpinellifolium* Miller
 1717 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertner
 1718 *Nicotiana glauca* R. C. Graham
 1719 — *longiflora* Cav.
 1720 — *rustica* L.
 1721 — *tabacum* L.
 1722 *Petunia hybrida* Vilm.
 1723 — *parviflora* Jusç.

- 1724 * *Physalis ixocarpa* Brot. ex
Hornem.
1725 — *lancifolia* Nees
1726 — *peruviana* L.
1727 — *pruinosa* L.
1729 *Schizanthus pinnatus* Ruiz et
Pavon
1730 * *Solanum dulcamara* L.
1731 — *laciniatum* Aiton
1732 * — *luteum* Miller ssp. *ala*
tum (Moench) Dö-
tal
1732-a — *mauritanum* Scop.
1733 * — *nigrum* L.
1734 — *rentonnetii* Carrière
ex Lescuyer
1735 — *sodomeum* L.
1736 * — *sublobatum* Willd. ex
Roemer et
Schultes
1737 — *variabile* Martius
1738 *Vestia lycioides* Willd.
1739 *Withania somnifera* (L.) Dunal

STAPHYLEACEAE

- 1739-a *Staphylea colchica* Steven

STERCULIACEAE

- 1740 *Brachychiton populneum* R. Br.
1741 *Firmiana simplex* (L.) W. F.
Wight
1742 *Hermannia denudata* L. fil.

STYRACACEAE

- 1743 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1744 * *Tamarix africana* Poiret
1745 — *tetrandra* Pallas ex
Bieb.

THELIGONACEAE

- 1746 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1747 * *Daphne gnidium* L.
1748 * *Thymelea passerina* (L.) Cosson
et Germ.

TILIACEAE

- 1749 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Ma-
kino
1751 *Sparmannia palmata* E. Mey.
1752 *Tilia europaea* L.
1753 — *platyphyllos* Scop.
1754 — *tomentosa* Moench

TROPAEOLACEAE

- 1756 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1757 *Celtis australis* L.
1758 — *sinensis* Pers.
1759 *Ulmus campestris* L.
1760 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1761 *Aethusa cynapium* L.
1762 * *Ammi majus* L.
1763 * — *visnaga* (L.) Lam.
1764 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
1765 * *Angelica angelicastrum* (Hoffmanns.
et Link)
Coutinho
1766 * — *sylvestris* L.
1767 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
1767-a *Apium graveolens* Cham.
1768 * — *inundatum* (L.) Reichenb. fil.
1770 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
1771 * *Berula erecta* (Hudson) Coville
1772 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
1773 * *Bupleurum gerardi* All.
1774 * — *lancifolium* Hornem.
1775 * — *rigidum* L. ssp. *panicula-*
tum (Brot.)
H. Wolff
1776 — *rotundifolium* L.
1777 * — *tenuissimum* L.
1778 * *Cachrys trifida* Millér
1779 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
1780 * *Chaerophyllum temulentum* L.
1781 * *Conium maculatum* L.
1782 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
Boiss.
1783 * — *majus* (Gouan) Loret
1784 *Coriandrum sativum* L.
1785 * *Crithmum maritimum* L.
1786 *Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.

- 1787 * *Daucus carota* L.
 1788 * — *crinitus* Desf.
 1789 * — *durieuana* Lange
 1790 * — *muricatus* (L.) L.
 1791 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.) Tutin
 1792 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 1793 — *amethystinum* L.
 1794 * — *campestre* L.
 1795 * — *corniculatum* Lam.
 1796 * — *dilatatum* Lam.
 1797 * — *maritimum* L.
 1798 * — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
 1799 — *planum* L.
 1800 * — *tenuis* Lam.
 1801 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 1802 * *Ferula communis* L.
 1803 * *Ferulago capillifolia* (Link) Franco
 1804 * *Foeniculum vulgare* Miller
 1805 — — *var. dulce* DC.
 1806 * *Heracleum sphondylium* L.
 1807 * *Hydrocotyle bonariensis* Comers-son ex Lam.
 1808 * — *vulgaris* L.
 1809 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 1810 *Lagoecia cuminoidea* L.
 1811 * *Lilaeopsis attenuata* (Hooker et Arnott) Fernald
 1812 * *Oenanthe crocata* L.
 1813 * — *fistulosa* L.
 1814 — *globulosa* L.
 1815 * — *lachenalii* C.C. Gmelin
 1816 * — *pimpinelloides* L.
 1817 * *Orlaya kochii* Heywood
 1818 *Pastinaca sativa* L. ssp. *sativa*
 1819 *Petroselinum crispum* (Miller) A.W. Hill var. *latifolium* Airy Shaw
 1820 * — *segetum* (L.) Koch
 1821 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
 1822 * — *lancifolium* Lange
 1823 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
 1824 *Pimpinella saxifraga* L.
 1825 * — *villosa* Schousboe
 1826 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
 1827 * *Ridolfia segetum* Moris
 1828 * *Sanicula europaea* L.
 1829 *Scandix balansae* Reuter ex Boiss.
 1830 * — *pecten-veneris* L.
 1831 * *Selinum carvifolia* (L.) L.

- 1832 * *Seseli tortuosum* L.
 1833 * *Smyrniolum olusatrum* L.
 1834 * — *perfoliatum* L.
 1835 * *Thapsia villosa* L.
 1836 * *Tordylium maximum* L.
 1837 * *Torilis arvensis* (Hudson) Link
 1838 * — *nodosa* (L.) Gaertner

URTICACEAE

- 1839 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
 1840 *Debregeasia longifolia* (Burm.) Wedell.
 1840-a *Forsskalea angustifolia* Retz.
 1841 * *Parietaria punctata* Willd.
 1842 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 1843 — *pubescens* Liebm.
 1844 * *Urtica dioica* L.
 1845 * — *dubia* Forskal
 1846 * — *pilulifera* L.
 1847 * — *urens* L.

VALERIANACEAE

- 1848 * *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne
 1849 — *macrosiphon* Boiss.
 1850 * — *ruber* (L.) DC.
 1851 * — — *var. albiflora* Guss.
 1852 *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertner
 1853 — *sulcata* Pomel
 1854 *Valeriana officinalis* L.
 1855 * *Valerianella carinata* Loisel.
 1856 * — *coronata* (L.) DC.
 1857 * — *discoidea* (L.) Loisel.
 1858 * — *microcarpa* Loisel.
 1859 — *pumila* (L.) DC.
 1859-a — *vesicaria* (L.) Moench

VERBENACEAE

- 1860 *Callicarpa japonica* Thunb.
 1861 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
 1862 *Duranta repens* L.
 1863 *Lantana camara* L.
 1863-a *Lippia chamaedrifolia* Steud.
 1864 *Petrea arborea* H. B. K.
 1864-a *Verbena canadensis* (L.) Britton
 1866 * — *officinalis* L.
 1867 — *rigida* Sprengel
 1868 — *urticifolia* L.
 1869 *Vitex agnus-castus* L.
 1870 — *negundo* L.

VIOLACEAE

- 1871 * *Viola arvensis* Murray

- 1872 * *Viola lactea* Sm.
 1874 * — *odorata* L.
 1875 * — *palustris* L.
 1876 * — *riviniana* Reichenb.
 1877 — *x wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1878 *Ampelopsis japonica* (Thunb.)
 Makino

- 1879 *Parthenocissus quinquefolia* (L.)
 Planchon
 1880 — *tricuspidata* (Siebold et Zucc.)
 Planchon
 1881 *Vitis vinifera* L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1882 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1883 * *Agave americana* L.
 1884 *Cordylina australis* Hooker fil.
 1885 *Phormium tenax* J. R. et G. Forster

ALISMACEAE

- 1886 * *Alisma plantago-aquatica* L.
 1887 * *Baldellia ranunculoides* (L.)
 Parl.
 1888 * *Sagittaria sagittifolia* L.

AMARYLLIDACEAE

- 1889 *Amaryllis bella-donna* L.
 1890 *Clivia nobilis* Lindl.
 1890-a *Furcraea bedinghausii* C. Koch
 1891 *Hypoxis rooperi* T. Moore
 1892 — *villosa* L.
 1893 * *Leucojum autumnale* L.
 1894 * *Narcissus bulbocodium* L.
 1895 * — *calicicola* Mendonça
 1896 * — *cyclamineus* DC.
 1896-a * — *scaberulus* Henriq.
 1897 — *tazetta* L.
 1898 * — *triandrus* L. var. *cer
 nuus* (Salisb.)
 Bak.
 1899 * — — var. *concolor*
 (Haw.) Bak.
 1900 * *Pancratium maritimum* L.

ARACEAE

- 1901 *Aglaonema robelinii* (Linden) L.
 Gentil
 1902 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.

- 1903 * *Arum italicum* Miller
 1904 *Remusatia vivipara* (Loddiges) Schott

BROMELIACEAE

- 1904-a *Dyckia brevifolia* Baker
 1907 *Lindmania penduliflora* (C.H. Wright)
 Stapf
 1908 *Pitcairnia mirabilis* Mez

COMMELINACEAE

- 1909 *Palisota barteri* Hooker fil.
 1909-a — *bracteosa* C. B. Clarke

CYPERACEAE

- 1912 * *Carex arenaria* L.
 1913 * — *binervis* Sm.
 1914 * — *depressa* Link
 1915 * — *distachya* Desf.
 1916 * — *divisa* Hudson
 1917 * — *divulsa* Stokes
 1918 * — *durieui* Steudel
 1919 * — *echinata* Murray
 1920 * — *elata* All. ssp. *elata*
 1921 * — *extensa* Good.
 1922 * — *flacca* Schreber
 1923 * — *flava* L.
 1924 * — *hispida* Willd.
 1925 * — *paniculata* L.
 1926 * — *pendula* Hudson
 1927 * — *pilulifera* L.
 1928 * — *pseudocyperus* L.
 1929 * — *punctata* Gaudin
 1930 * — *remota* L.
 1931 * — *riparia* Curtis
 1932 * — *serotina* Mérat
 1934 * — *vulpina* L.
 1935 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl

- 1936 * *Cyperus capitatus* Vandellii
 1937 * — *difformis* L.
 1938 * — *eragrostis* Lam.
 1939 * — *flavescens* L.
 1940 * — *fuscus* L.
 1941 * — *longus* L. ssp. *badius* (Desf.) Murb.
 1943 * — *serotinus* Rottb.
 1944 * *Eleocharis flavescens* (Poiret) Urban
 1945 * — *multicaulis* (Sm.) Desv.
 1945-a* *Fimbristylis bisumbellata* (For skal) Bubani
 1946 * *Fuirena pubescens* (Poiret) Kunth
 1947 * *Kyllinga monocephala* Rottb.
 1948 * *Rhynchospora rugosa* (Vahl) S. Gale
 1949 * *Schoenus nigricans* L.
 1950 * *Scirpus cernuus* Vahl
 1951 * — *fluitans* L.
 1952 * — *holoschoenus* L.
 1953 * — *juncoides* Roxb.
 1954 * — *lacustris* L. ssp. *lacustris*
 1955 * — *maritimus* L. ssp. *maritimus*
 1956 * — *mucronatus* L.
 1957 * — *pungens* Vahl
 1958 * — *setaceus* L.
- DIOSCOREACEAE**
- 1959 *Tamus communis* L.
- GRAMINEAE**
- 1960 * *Aegilops geniculata* Roth
 1961 * — *triuncialis* L.
 1962 * *Agrostis castellana* Boiss. et Reuter
 1963 * — *curtisii* Kerguelen
 1964 * — *delicatula* Pourret ex Lapeyr.
 1965 * — *juressi* Link
 1966 * — *pourretii* Willd.
 1967 * — *tenerrima* Trin.
 1968 * *Aira caryophyllaea* L.
 1969 * — *praecox* L.
 1970 * *Airopsis tenella* (Cav.) Ascher son et Graebner
 1971 * *Alopecurus geniculatus* L.
 1972 * — *myosuroides* Hudson
 1973 * *Ammophile arenaria* (L.) Link
 1974 *Andropogon scoparius* Michx
 1975 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 1976 * — *aristatum* Boiss.
 1977 * *Arrhenatherum elatius* (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
 1978 *Arthraxon ciliaris* Beauv. var. *submuticus* Regel
 1979 * *Avena barbata* Pott ex Link
 1980 * — *byzantina* C. Koch
 1982 * — *sterilis* L.
 1983 * — *strigosa* Schreber
 1984 * *Avenula albinervis* (Boiss.) Lainz
 1985 * — *marginata* (Lowe) J. Holub ssp. *sulcata* (Gay ex Delastre) Franco
 1986 * *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv.
 1987 * — *phoenicoides* (L.) Roemer et Schultes
 1988 * — *sylvaticum* (Hudson) Beauv.
 1989 * *Briza maxima* L.
 1990 * — *media* L.
 1991 * — *minor* L.
 1992 * — *triloba* Nees
 1993 * *Bromus diandrus* Roth
 1995 * — *hordeaceus* L. ssp. *hordeaceus*
 1996 * — ssp. *molliformis* (Lloyd) Maire et Weiller
 1997 * — *lanceolatus* Roth
 1998 * — *madritensis* L.
 2000 * — *sterilis* L.
 2001 * — *tectorum* L.
 2002 * — *willdenowii* Kunth
 2003 *Cenchrus incertus* M. A. Curtis
 2004 *Chaetopogon fasciculatus* (Link) Hayek
 2005 *Chloris submutica* H. B. et K.
 2006 *Coix lacryma-jobi* L.
 2007 * *Corynephorus canescens* (L.) Beauv.
 2008 * — *fasciculatus* Boiss. et Reuter
 2009 * *Crypsis alopecuroides* (Piller et Mitterp.) Schrader
 2010 * *Cutandia maritima* (L.) W. Barbov
 2011 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
 2012 * *Cynosurus cristatus* L.
 2013 * — *echinatus* L.
 2014 * — *elegans* Desf.
 2015 * *Dactylis glomerata* L.
 2016 * *Danthonia decumbens* (L.) DC.
 2017 * *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
 2018 * *Desmaeria marina* (L.) Druce
 2019 * — *rigida* (L.) Tutin
 2020 * — *sicula* (Jacq.) Dumort.
 2021 * *Digitaria debilis* (Desf.) Willd.

- 2022 * *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.
 2023 *Echinaria capitata* (L.) Desf.
 2024 * *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.
 2025 * *Ehrharta erecta* Lam.
 2026 *Eleusine coracana* (L.) Gaertner
 2027 — *indica* (L.) Gaertner
 2028 *Elymus caninus* (L.) L.
 2029 * — *farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis
 2030 * — *pungens* (Pers.) Melderis
 2031 * — — *ssp. campestris* (Godron et Gren.) Melderis
 2032 *Eragrostis barrelieri* Daveau
 2033 * — *chloromelas* Steudel
 2034 * — *cilianensis* (All.) F.T. Hubbard
 2035 * — *pilosa* (L.) Beauv.
 2036 * *Festuca ampla* Hackel
 2037 * — *arundinacea* Schreber
 2038 * — *durandii* Clauson
 2039 — *rubra* L.
 2041 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell.
 2042 * *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv.
 2043 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
 2044 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) W. Greuter
 2045 * *Holcus gayanus* Boiss.
 2046 * — *lanatus* L.
 2047 * — *mollis* L.
 2048 — *setiglumis* Boiss. et Reuter
 2049 * *Hordeum hystrix* Roth
 2049-a — *jubatum* L.
 2050 * — *murinum* L.
 2051 * — *secalinum* Schreber
 2052 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
 2053 * *Koeleria caudata* (Link) Steudel
 2054 * *Lagurus ovatus* L.
 2055 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
 2056 * *Leersia oryzoides* (L.) Swartz
 2057 * *Lolium multiflorum* Lam.
 2058 — *rigidum* Gaudin var. *rigidum*
 2059 * — *temulentum* L.
 2060 * *Lophochloa cristata* (L.) Hyl.
 2061 — *pubescens* (Lam.) H. Scholz
 2062 * *Melica ciliata* L. ssp. *magnoli* (Gren. et Godron) Husnot
 2063 * — *minuta* L.
 2064 * — *uniflora* Retz.
 2065 * *Mibora minima* (L.) Desv.
 2066 * *Mycopyrum patens* (Brot.) Rothm. ex Pilger
 2067 * — *tenellum* (L.) Link
 2068 *Millium effusum* L.
 2069 *Miscanthus sinensis* N.J. Anderson
 2070 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
 2071 * *Molinia caerulea* (L.) Moench
 2072 * *Nardus stricta* L.
 2073 *Oryza sativa* L.
 2074 *Panicum capillare* L.
 2075 — *miliaceum* L.
 2076 — *prionitis* Nees
 2077 * — *repens* L.
 2078 * *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubbard
 2079 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubbard
 2080 * *Paspalum dilatatum* Poiret
 2081 * — *paspalodes* (Michx.) Scribner
 2082 * — *urvillei* Steudel
 2082-a * — *vaginatum* Swartz
 2083 * *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
 2084 * *Periballia involucreta* (Cav.) Janka
 2085 * *Phalaris aquatica* L.
 2086 * — *arundinacea* L.
 2087 * — *brachystachys* Link
 2088 * — *caerulescens* Desf.
 2089 * — *canariensis* L.
 2090 * — *minor* Retz.
 2091 * — *paradoxa* L.
 2092 * *Phleum pratense* L.
 2093 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel
 2094 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson
 2095 * *Poa annua* L.
 2096 * — *bulbosa* L.
 2097 * — *pratensis* L.
 2098 * — *trivialis* L.
 2099 * *Polypogon maritimus* Willd.
 2100 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
 2101 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
 2102 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
 2103 * *Pucinellia maritima* (Hudson) Parl.
 2104 *Secale montanum* Guss.
 2106 * *Setaria geniculata* (Lam.) Beauv.
 2107 — *italica* (L.) Beauv.
 2108 * — *pumila* (Poiret) Schultes
 2109 * — *verticillata* (L.) Beauv.
 2110 * — *viridis* (L.) Beauv.

2111 *Sorghum bicolor* (L.) Moench
var. *arduinii*
(Koernicke)

2112 — *dochna* (Fors.) Snowden
var. *technicum*
(Koernicke)
Snowden

2113 * — *halepense* (L.) Pers.

2114 * *Spartina maritima* (Curtis)
Fernald

2115 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.

2116 * *Stipa capensis* Thunb.

2117 * — *gigantea* Link

2118 — *papposa* Nees

2119 — *setigera* J. Presl

2120 * *Taeniatherum caput-medusae* (L.)
Něvski

2121 *Tripsacum dactyloides* L.

2121-a* *Trisetum hispidum* Lange

2122 * — *ovatum* (Cav.) Pers.

2123 * — *panicum* (Lam.) Pers.

2124 *Uniola latifolia* Michx

2125 * *Vulpia alopecurus* (Schousboe)
Dumort.

2126 — *bromoides* (L.) S.F. Gray

2128 — *geniculata* (L.) Link

2129 — *muralis* (Kunth) Nees

2130 — *myuros* (L.) C. C. Gmelin

IRIDACEAE

2131 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.

2132 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N.
E. Br.

2133 * *Gladialus illyricus* Koch

2134 * — *italicus* Miller

2135 * *Gynandriris sisyrinchium* (L.)
Parl.

2136 *Iris cretensis* Janke

2137 * — *foetidissima* L.

2138 * — *lusitanica* Ker-Gawler

2139 * — *planifolia* (Miller) Fiori
et Paol.

2140 * — *pseudacorus* L.

2141 — *unguicularis* Poirat

2142 *Lapeyrouisia cruenta* (Lindley)
Baker

2143 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebas
tiani et Mauri

2144 *Sisyrinchium striatum* Sm.

2145 *Sparaxis tricolor* (Curtis Ker-
Gawler)

2146 *Watsonia bulbilifera* Mathews

JUNCACEAE

2147 * *Juncus acutus* L.

2148 * — *articulatus* L.

2149 * — *bufonius* L.

2151 * — *capitatus* Weigel

2153 * — *conglomeratus* L.

2154 * — *effusus* L.

2155 * — *foliosus* Desf.

2156 * — *imbricatus* Lahanpe var. *cha-*
missonis (Kunth)
Buchenau

2157 * — *inflexus* L.

2158 * — *maritimus* Lam.

2159 * — *pygmaeus* L. C. M. Richard

2160 * — *squarrosus* L.

2161 * — *tenageia* L. fil.

2162 * — *valvatus* Link

2163 * *Luzula campestris* (L.) DC.

2164 * — *elegans* Lowe

2165 * — *forsteri* (Sm.) DC.

2166 * — *lactea* Link ex E. H. F. Meyer

2167 * — *multiflora* (Retz.) Lej. ssp.
multiflora

2168 — *sylvatica* (Hudson) Gaudin ssp.
henriquesii (Degen)
P. Silva

JUNCAGINACEAE

2169 * *Triglochin bulbosa* L. ssp. *barrelier-*
ri (Loisel.) Rouy

2170 * — *maritima* L.

2171 * — *striata* Ruiz et Pavon

LILIACEAE

2173 *Agapanthus praecox* Willd. ssp. *prae-*
cox

2174 — — ssp. *orientalis*
(F.M. Leighton)
F.M. Leighton

2175 * *Allium ampeloprasum* L.

2176 * — *baeticum* Boiss.

2177 — *cepa* L.

2178 * — *neapolitanum* Cyr.

2179 * — *nigrum* L.

2180 * — *paniculatum* L.

2181 * — *roseum* L.

2182 — *sativum* L.

2183 * — *sphaerocephalon* L.

2184 * — *triquetrum* L.

2185 * — *vineale* L.

- 2186 *Aloe arborescens* Miller
 2187 * *Asparagus aphyllus* L.
 2188 — *falcatus* L.
 2189 — *officinalis* L.
 2190 — *plumosus* Baker
 2191 — *sprengeri* Regel
 2192 *Asphodeline liburnica* (Scop.)
 Reichenb.
 2193 * *Asphodelus aestivus* Brot.
 2194 * — *fistulosus* L.
 2195 * — *ramosus* L.
 2197 *Belevallia romana* (L.) Reichenb.
 2198 *Bowiea volubilis* Harvey
 2199 *Bulbine semibarbata* (R. Br.)
 Haw.
 2200 *Chlorophytum comosum* (Thunb.)
 Jacques
 2201 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 2203 *Eustrephus latifolius* R. Br.
 2204 * *Fritillaria lusitanica* Wikstrom
 2205 * *Hyacinthoides hispanica* (Miller)
 Rothm.
 2206 * — *non-scripta* (L.)
 Chouard ex
 Rothm.
 2207 * *Lilium martagon* L.
 2208 — *regale* E. H. Wilson
 2209 * *Merendera pyrenaica* (Pourret)
 P. Fourn.
 2210 * *Muscari comosum* (L.) Miller
 2211 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
 2212 * *Nothoscordum inodorum* (Aiton)
 Nicholson
 2213 *Ophiopogon jaburan* Lodd.
 2214 — *japonicus* (L. fil.)
 Ker-Gawler
 2215 *Ornithogalum caudatum* Aiton
 2216 * — *concinnum* (Salisb.)
 Coutinho
 2217 * — *carbonense* L.
 2218 * — *pyrenaicum* L.
 2219 * — *umbellatum* L.
 2220 * — *unifolium* (L.)
 Ker-Gawler
 2220-a* *Paradisea lusitanica* (Coutinho)
 Samp.
 2221 * *Polygonatum odoratum* (Miller)
 Druce var. *odoratum*
 2222 *Rohdea japonica* Roth et Kunth
 2223 *Ruscus aculeatus* L.
 2224 * *Scilla autumnalis* L.
 2225 * — *monophyllos* Link
 2226 * — *peruviana* L.
 2227 * — *ramburei* Boiss.

- 2228 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
 2229 * *Smilax aspera* L.
 2229-a* *Tulipa sylvestris* L. ssp. *australis*
 (Link) Pamp.
 2230 *Urginea maritima* (L.) Baker
 2230-a* *Veratrum album* L.

PALMAE

- 2231 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H.
 Wendl.)
 Druce
 2232 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.)
 Becc.
 2233 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
capitata
 2234 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 2235 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2236 ** — var. *arborescens*
 Pers.
 2237 ** *Jubaea chilensis* (Molina) Baillon
 2238 ** *Livistona australis* (R. Br.) C. F.
 P. Mart.
 2239 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Cha-
 baud

PONTEDERIACEAE

- 2240 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 2241 * *Sparganium emersum* Rehmman
 2242 * — *erectum* L.

TACCACEAE

- 2243 * *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

- 2244 * *Typha angustifolia* L.
 2245 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

- 2246 *Alpinia cordata* Rosc.
 2247 *Globba bulbifera* Roxb.

Localização

c. 200km NE de Lisboa
Lat.: 40° 12'
Long.: 8° 25'
Alt.: 25-110m

Clima

Meso-Mediterraneo a sub-humid
Temp. Med.: 9.2° - 20.9°
Humd. Med.: 70 - 89%
Insol. Med.: 30-73%

Prof. Dr. J. MONTEZUMA-DE-CARVALHO
Horti Director

Doutora M. TERESA ALMEIDA
Horti Botanicus

ALEXANDRINO DE MATOS
Hortulanus

JAIME VENTURA FORTE
MANUEL CARDOSO ALVES
SILVIO CARDOSO ALVES
Collectores

DELECTUM SEMINUM DESIDERATORUM
ANTE d.30 APRILIS 1986 ROGAMUS

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

fotolitos, montagem, impressão
e acabamentos realizados na
secção de textos da faculdade
de ciências e tecnologia da
universidade de coimbra