


INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Anno 1992



Hortus Botanicus

DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PORTUGAL

INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1991 collectorum)

*— Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

**— Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * Adiantum capillus-veneris L.
2 — hispidulum Swartz

ANEMIACEAE

- 3 Anemia phyllitidis (L.) Swartz

ASPIDIACEAE

- 4 Dryopteris atrata (Wall.) R.C.
5 — parasitica (L.) O. Kuntze
6 * — pseudo-mas (Wollaston)
7 Phanerophlebia falcata (L. fil.)
8 — fortunei (Sm.)
9 * Polystichum setiferum (Forsskål)
Woynar

ASPLENIACEAE

- 10 * Asplenium adiantum-nigrum L.
11 * — billotii F. W. Schultz
12 — bulbiferum G. Forster
13 — nidus L.
14 * — onopteris L.
15 * — ruta-muraria L.
16 * — trichomanes L.
17 — viviparum (L. fil.) C.
Presl var. viviparum
18 * Ceterach officinarum DC.
19 * Phyllitis scolopendrium (L.)
Newman

ATHYRIACEAE

- 20 * Athyrium filix-femina (L.) Roth
21 * Cystopteris dickiana R. Sim
22 * — fragilis (L.) Bernh.

BLECHNACEAE

- 23 Blechnum brasiliense Desv.
24 — polypodioides (Swartz)
Kuhn
25 * — spicant (L.) Roth
26 Doodia aspera R. Br.
27 — caudata (Cav.) R. Br.
28 — dives G. Kunze
29 — media R. Br.
30 Woodwardia radicans (L.) Sm.
31 — virginica (L.) Sm.

CRYPTOGRAMMACEAE

- 32 Onychium japonicum (Thunb.)
G. Kunze

DAVALLIACEAE

- 33 * Davallia canariensis (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 34 Dennstaedtia adiantoides (H.B.
Willd.) T. Moore
35 Microlepia hirta (Kaulfuss) C. Presl
36 — platyphylla (D. Don)
Sm.

DICKSONIACEAE

- 37 Cibotium glaucum (Sm.) Hooker
et Arnott
38 Dicksonia antarctica Labill.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 39 | Dicksonia sellowiana (C. Presl) | 57 | * Polypodium cambricum L. ssp. cambricum |
| | Hooker | 58 | * — interjectum Shivas |
| | EQUISETACEAE | 59 | Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell |
| 40 | * Equisetum palustre L. | 60 | — rhodesiana (C. Chr.) Schelpe |
| 41 | * — ramosissimum Desf. | | PTERIDIACEAE |
| 42 | * — telmateia Ehrh. | 61 | Pteris cretica L. var. cretica |
| | HEMIONITIDACEAE | 62 | — — var. albolineata |
| 43 | * Anogramma leptophylla (L.) Link | | Hooker |
| 44 | Coniogramme japonica (Thunb.) Diels | 63 | — — var. wilsonii Hort. |
| | HYMENOPHYLLACEAE | 64 | — longifolia L. |
| 45 | Trichomanes speciosum Willd. | 65 | — palustris Poir. |
| | HYPOLEPIDACEAE | | SELAGINELLACEAE |
| 46 | * Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | 66 | * Selaginella denticulata (L.) Link |
| | LYGODIACEAE | | SINOPTERIDACEAE |
| 47 | Lygodium scandens (L.) Swartz | 67 | * Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. |
| | MARATTIACEAE | 68 | * — hispanica Mett. |
| 48 | Marattia fraxinea Smith | 69 | Pellaea rotundifolia (G. Forster) |
| | MARSILEACEAE | | Hooker |
| 49 | * Pilularia globulifera L. | 70 | — viridis (Forssk.) Prantl |
| | NEPHROLEPIDACEAE | | GIMNOSPERMAE |
| 50 | Nephrolepis exaltata (L.) Schott | | CUPRESSACEAE |
| | OPHIOGLOSSACEAE | 71 | Chamaecyparis lawsoniana |
| 51 | * Ophioglossum lusitanicum L. | | (A. Murray) Parl. |
| | OSMUNDACEAE | 72 | Cupressus arizonica E. L. Greene |
| 52 | * Osmunda regalis L. | 73 | — lusitanica Miller |
| | POLYPODIACEAE | | var. lusitanica |
| 53 | Microsorium punctatum (L.) Copel. | 74 | — — var. pendula Hort. |
| 54 | Phlebodium aureum (L.) Sm. | 75 | — macrocarpa Hartweg |
| 55 | Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. | | var. macrocarpa |
| 56 | Polypodium azoricum Vas. & R. Fern. | 76 | — sempervirens L. |
| | | | var. sempervirens |
| | | 77 | — — |
| | | | var. horizontalis (Miller) Voss |
| | | 78 | * Juniperus communis L. |
| | | 79 | — phoenicea L. |
| | | 80 | Tetraclinis articulata (Vahl) |
| | | | Masters |
| | | 81 | Tuja orientalis L. |
| | | | PINACEAE |
| | | 82 | ** Araucaria bidwillii Hooker |

- 83 * *Pinus pinaster* Aiton
 84 * — *pinca* L.
 85 — *sylvestris* L.

TAXODIACEAE

- 86 *Cryptomeria japonica* (L. fil.)
 D. Don
 87 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 88 * *Acanthus mollis* L.
 89 *Beloperone guttata* Brandege
 90 *Chamaeranthemum gaudichaudii*
 Nees
 91 *Mackaya bella* Harv.
 92 *Thunbergia coccinea* Wall.

ACERACEAE

- 93 *Acer campestre* L.
 94 — *japonicum* Thunb. var.
microphyllum Hort.
 95 — *monspessulanum* L.
 96 — *negundo* L.
 97 — *palmatum* Thunb. var.
dissectum Maxim.
 98 — — var. *rosco-marginatum*
 Schwerin
 99 — *platanoides* L.
 100 — *pseudoplatanus* L.
 101 — — var. *purpurascens* Pax

AIZOACEAE

- 102 *Aptenia cordifolia* (L. fil.)
 Schwantes
 103 * *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bolus
 104 *Dorotheanthus gramineus* Schwantes
 105 *Mesembryanthemum crystallinum*
 L.
 106 * — *nodiflorum* L.
 107 *Tetragonia echinata* Ait.
 108 * — *tetragonoides* (Pallas)
 O. Kuntze
 109 *Trianthema portulacastrum* L.

AMARANTHACEAE

- 110 *Achyranthes aspera* L.
 111 *Alternanthera spinosa* (Hornem.)
 Roem. et Schult.
 112 * *Amaranthus albus* L.
 113 * — *blitoides* S. Watson
 var. *scleropoides* Thell.
 114 — *caudatus* L.
 115 — *cruentus* L.
 116 * — *deflexus* L.
 117 * — *graecizans* L.
 118 * — *hybridus* L.
 119 * — *lividus* L.
 120 — *paniculatus* L.
 121 — *retroflexus* L.
 122 *Celosia argentea* L. var. *cristata*
 (L.) O. Kuntze
 123 *Froelichia floridana* Moq.
 124 *Gomphrena albiflora* Moq.
 125 — *globosa* L.

ANACARDIACEAE

- 126 *Cotinus coggyria* Scop.
 127 * *Pistacia lentiscus* L.
 128 * — *terebinthus* L.
 129 *Rhus typhina* L. fa. *typhina*
 130 *Schinus dependens* Ortega
 131 — *molle* L.
 132 — *terebinthifolia* Raddi

APOCYNACEAE

- 133 *Acokanthera spectabilis* Hooker fil.
 134 *Amsonia illustris* B. E. Woodson
 135 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
 136 — — var. *albus*
 G. Don
 137 *Mandevilla laxa* (Ruiz et Pavon)
 Woodson
 138 *Nerium oleander* L.
 139 — — var. *album* Loddiges
 140 *Thevetia peruviana* Merrill
 141 * *Vinca difformis* Pourret

AQUIFOLIACEAE

- 142 * *Ilex aquifolium* L.

ARALIACEAE

- 143 *Fatsia japonica* (Thunb.)
 Decne & Planchou

- | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| 144 | <i>Hedera helix</i> L. ssp. <i>canariensis</i> (Willd.) Coutinho | 169 | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter |
| | | 170 | — <i>ovata</i> G. Don |
| 145 | <i>Pseudopanax crassifolius</i> (Sol. ex A. Cunn.) C. Koch | 171 | <i>Doxantha unguis-cati</i> (L.) Rehder |
| | | 172 | <i>Jacaranda acutifolia</i> Humb. et Bonpl. |
| ARISTOLOCHIACEAE | | 173 | <i>Phitecoctenium muricatum</i> Moc. ex DC. |
| 146 | <i>Aristolochia fimbriata</i> Cham. | 174 | <i>Tecomaria capensis</i> Spach. |
| 147 | — <i>sempervirens</i> L. | | ssp. <i>capensis</i> |
| ASCLEPIADACEAE | | BORAGINACEAE | |
| 148 | <i>Araujia sericifera</i> Brot. | 175 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb. |
| 149 | <i>Asclepias curassavica</i> L. | 176 | * — <i>azurea</i> Miller |
| 150 | — <i>syriaca</i> L. | 177 | * — <i>undulata</i> L. |
| 151 | <i>Cynanchum medium</i> R. Br. | 178 | * <i>Borago officinalis</i> L. |
| 152 | <i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton fil. | 179 | * <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnston |
| BALSAMINACEAE | | 180 | * <i>Cerinthe gymnantra</i> Gasparr. |
| | | 181 | * — <i>major</i> L. |
| | | 182 | <i>Cordia serrata</i> Juss. ex Poiret |
| 153 | <i>Impatiens balsamina</i> L. | 183 | <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf et Drummond |
| 154 | — <i>scabrida</i> DC. | | |
| 155 | — <i>walleriana</i> Hooker fil. | 184 | * — <i>clandestinum</i> Desf. |
| BASELLACEAE | | 185 | * — <i>creticum</i> Miller |
| | | 186 | * <i>Echium lusitanicum</i> L. |
| 156 | <i>Basella rubra</i> L. | 187 | * — <i>plantagineum</i> L. |
| 157 | <i>Boussingaultia gracilis</i> Miers | 188 | * — <i>rosulatum</i> Lange |
| | fa. <i>pseudo-baselloides</i> Hauman | 189 | * — <i>tuberculatum</i> Hoffmanns. et Link |
| BEGONIACEAE | | 190 | <i>Heliotropium amplexicaule</i> Vahl |
| | | 191 | * — <i>europaeum</i> L. |
| | | 192 | — <i>indicum</i> L. |
| 158 | <i>Begonia evansiana</i> Andrews | 193 | — <i>peruvianum</i> L. |
| 159 | — <i>humilis</i> Dryand. var. <i>porteriana</i> (Fisch.) DC. fil. | 194 | <i>Lithospermum officinale</i> L. |
| 160 | — <i>semperflorens</i> Link et Otto | 195 | * <i>Myosotis debilis</i> Pomel |
| BERBERIDACEAE | | 196 | * — <i>discolor</i> Pers. |
| | | 197 | * — <i>ramosissima</i> Rochel |
| | | 198 | * — <i>welwitschii</i> Boiss. et Reuter |
| 161 | <i>Berberis thunbergii</i> DC. | 199 | * <i>Neatostema apulum</i> (L.) I. M. Johnston |
| 162 | — <i>vulgaris</i> L. | | |
| BETULACEAE | | 200 | <i>Nonea lutea</i> (Desr.) DC. |
| | | 201 | — <i>vesicaria</i> (L.) Reichenb. |
| 163 | <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. | 202 | <i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench |
| 164 | — <i>crispa</i> (Aiton) Pursh ssp. <i>sinuata</i> (Regel) Hulten | 203 | * — <i>nitida</i> Hoffmanns. et Link |
| 165 | * — <i>glutinosa</i> (L.) Gaertner | 204 | * <i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch. ex L. H. Bailey |
| 166 | <i>Betula celtiberica</i> Rothm. & Vasc. | | |
| 167 | — <i>pendula</i> Roth | BUXACEAE | |
| BIGNONIACEAE | | 205 | <i>Sarcococca hookeriana</i> Baillon |
| 168 | <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. | | |

CACTACEAE		241	*	<i>Sambucus</i>	<i>ebulus</i> L.
206		242	*	—	<i>nigra</i> L.
207	*	243		<i>Symphoricarpus</i>	<i>albus</i> (L.) S. F.
208	—				Blake var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S. F. Blake
		244		<i>Viburnum</i>	<i>odoratissimum</i> Ker-Gawl.
CALLITRICHACEAE		245	*	—	<i>tinus</i> L.
209	*	246		—	<i>tomentosum</i> Thunb.
210	*				
211	*				
CALYCANTHACEAE		247		<i>Carica</i>	<i>quercifolia</i> Solms
212					
213					
CAMPANULACEAE		248	*	<i>Agrostemma</i>	<i>githago</i> L.
214	*	249	*	<i>Arenaria</i>	<i>aggregata</i> (L.) Loisel
215	*	250	*	—	<i>conimbricensis</i> Brot.
		251	*	—	<i>leptoclados</i> (Reichenb.) Guss.
216	*	252	*	<i>Cerastium</i>	<i>fontanum</i> Baumg. ssp. <i>triviale</i> (Link) J alas
217	—	253	*	—	<i>glomeratum</i> Thuill.
218	*	254	*	—	<i>gracile</i> Dufour
219	—	255	*	—	<i>pumilum</i> Curtis
220	*	256	*	<i>Corrigiola</i>	<i>litoralis</i> L.
221	*	257	*	—	<i>telephifolia</i> Pourret
222	*	258		<i>Dianthus</i>	<i>barbatus</i> L.
223		259		—	<i>caryophyllus</i> L.
224	*	260	*	—	<i>cintranus</i> Boiss. et Reuter
225		261		—	<i>giganteus</i> D'Urv.
226	—	262	*	—	<i>lusitanicus</i> Brot.
227	—	263		<i>Gypsophila</i>	<i>altissima</i> L.
228		264		—	<i>elegans</i> Bieb.
229		265	*	<i>Herniaria</i>	<i>ciliolata</i> Melderis
230	*	266	*	—	<i>glabra</i> L. var. <i>subciliata</i> Bab.
231	*	267	*	—	<i>hirsuta</i> L.
		268	*	<i>Illecebrum</i>	<i>verticillatum</i> L.
		269		<i>Lychnis</i>	<i>coronaria</i> (L.) Desr.
		270	*	—	<i>flos-cuculi</i> L.
		271	*	<i>Minuartia</i>	<i>recurva</i> (All.) Schinz et Thell. ssp. <i>recurva</i>
		272	*	<i>Moenchia</i>	<i>erecta</i> (L.) P. Gaertner, B. Meyer et Scherb.
		273	*	<i>Myosoton</i>	<i>aquaticum</i> (L.) Moench
		274	*	<i>Ortega</i>	<i>hispanica</i> L.
		275	*	<i>Paronychia</i>	<i>argentea</i> Lam.
		276		—	<i>brasiliiana</i> DC.
		277	*	—	<i>cymosa</i> (L.) DC.
		278	*	—	<i>echinulata</i> Chater
		279		—	<i>fastigiata</i> (Rafin.) Fernald
CANNABACEAE					
232				<i>Cannabis</i>	<i>sativa</i> L.
233	*			<i>Humulus</i>	<i>lupulus</i> L.
CAPRIFOLIACEAE					
234				<i>Kolkwitzia</i>	<i>amabilis</i> Graebner
235	*			<i>Lonicera</i>	<i>etrusca</i> G. Santi
236				—	<i>japonica</i> Thunb. var. <i>aureo-reticulata</i> Nichols.
237				—	<i>maacki</i> Maxim.
238	*			—	<i>periclymenum</i> L.
239				—	<i>tatarica</i> L.
240				—	<i>translucens</i> Carrière

- | | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|--|
| 280 | * | <i>Paronychia polygonifolia</i> (Vill.) DC. | 323 | * | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. ssp. media |
| 281 | * | <i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) P. W. Ball et Heywood | 324 | | <i>Vaccaria pyramidata</i> Medicus |
| 282 | * | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. | 325 | * | <i>Velezia rigida</i> L. |
| 283 | * | <i>Sagina apetala</i> Ard. | | | CASUARINACEAE |
| 284 | * | — <i>procumbens</i> L. | | | <i>Casuarina equisetifolia</i> L. |
| 285 | * | — <i>subulata</i> (Swartz.) C. Presl | 326 | | — <i>glaucula</i> Sieber |
| 286 | * | <i>Saponaria officinalis</i> L. var. <i>glaberrima</i> Ser. | 327 | | — <i>littorea</i> Oken |
| 287 | * | <i>Scleranthus annuus</i> L. | | | CELASTRACEAE |
| 288 | | — <i>perennis</i> L. | | | <i>Euonymus japonicus</i> L. fil. |
| 289 | * | <i>Silene alba</i> (Miller) E. H. L. Krause | 329 | | |
| 290 | | — <i>armeria</i> L. | | | CHENOPODIACEAE |
| 291 | * | — <i>bergiana</i> Lindman | | | <i>Arthrocnemum perenne</i> (Miller) Moss |
| 292 | | — <i>colorata</i> Poirlet | 330 | * | |
| 293 | | — <i>conica</i> L. | | | <i>Atriplex halimus</i> L. |
| 294 | | — <i>dichotoma</i> Ehrh. | 331 | * | — <i>hastata</i> L. |
| 295 | | — <i>disticha</i> Willd. | 332 | * | — <i>hortensis</i> L. |
| 296 | | — <i>echinata</i> Oth | 333 | | — <i>patula</i> L. |
| 297 | * | — <i>elegans</i> Link ex Brot. | 334 | * | <i>Betula vulgaris</i> L. |
| 298 | * | — <i>fuscata</i> Link | 335 | * | <i>Chenopodium album</i> L. var. <i>lanceolatum</i> (Muhl.) Ascherson |
| 299 | * | — <i>gallica</i> L. | 336 | * | — <i>ambrosioides</i> L. |
| 300 | * | — <i>inaperta</i> L. | | * | — <i>botryodes</i> L. |
| 301 | * | — <i>lacta</i> (Aiton) Godron | 337 | * | — <i>botrys</i> L. |
| 302 | * | — <i>littorea</i> Brot. | 338 | | — <i>ficifolium</i> Sm. |
| 303 | * | — <i>macrorrhiza</i> Gay et Durieu ex Lacaita | 339 | | — <i>giganteum</i> D. Don |
| 304 | * | — <i>nicacensis</i> All. | 340 | | — <i>murale</i> L. |
| 305 | | — <i>noctiflora</i> L. | 341 | * | — <i>opulifolium</i> Schrader |
| 306 | * | — <i>nocturna</i> L. var. <i>pauciflora</i> Oth | 342 | | — <i>ex Koch et Zir</i> |
| 307 | * | — <i>patula</i> Desf. | 343 | * | — <i>polyspermum</i> L. |
| 308 | | — <i>pendula</i> L. | 344 | | — <i>quinoa</i> Willd. |
| 309 | * | — <i>portensis</i> L. | 345 | * | — <i>urbicum</i> L. |
| 310 | * | — <i>scabriflora</i> Brot. | 346 | * | — <i>vulvaria</i> L. |
| 311 | | — <i>secundiflora</i> Oth | 347 | * | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen |
| 312 | | — <i>tunetana</i> Murb. | 348 | | <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrader fa. <i>tricophylla</i> Schinz et Thell. |
| 313 | * | — <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke | 349 | | |
| 314 | * | <i>Spergula arvensis</i> L. | | | <i>Salsola kali</i> L. |
| 315 | * | — <i>pentandra</i> L. ssp. <i>morisonii</i> (Boreau) Coutinho | 350 | * | — <i>soda</i> L. |
| 316 | * | <i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Ascherson et Graebner | 351 | | <i>Spinacia oleracea</i> L. |
| 317 | * | — <i>capillacea</i> (Kindb. et Lange) Willk. | 352 | * | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort. |
| 318 | * | — <i>marina</i> (L.) Griseb. | 353 | * | — <i>splendens</i> (Pourret) Gren. et Godron |
| 319 | * | — <i>media</i> (L.) C. Presl | 354 | | |
| 320 | * | — <i>purpurea</i> (Pers.) G. Don fil. | 355 | * | <i>Cistus albidus</i> L. |
| 321 | * | <i>Stellaria alsine</i> Grimm | 356 | * | — — <i>x crispus</i> (Del.) Grosser |
| 322 | * | — <i>holostea</i> L. | 357 | * | — <i>crispus</i> L. |
| | | | | | CISTACEAE |

- 358 * *Cistus ladanifer* L.
 359 * — *monspeiliensis* L.
 360 * — *populifolius* L.
 361 * — *psilosepalus* Sweet
 362 * — *salvifolius* L.
 363 * *Halimium commutatum* Pau
 364 * — *halimifolium* (L.) Willk.
 365 * — *lasianthum* (Lam.) Spach
 366 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
 367 * *Helianthemum ledifolium* (L.) Miller
 368 * — *nummularium* (L.) Miller
 369 * *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.
 370 * — *lignosa* (Sweet) Samp.
- CLEOMACEAE**
- 371 *Cleome simplicifolia* Hooker fil. et Thoms
 372 — *spinosa* L.
 373 * — *violacea* L.
 374 *Isomeris arborea* Nutt.
 375 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr. et Asa Gray
- CNEORACEAE**
- 376 *Cneorum tricoccum* L.
- COMPOSITAE**
- 377 * *Achillea ageratum* L.
 378 * — *millefolium* L.
 379 * *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass.
 380 *Ageratum conyzoides* L.
 381 *Ambrosia artemisifolia* L.
 382 *Ammobium alatum* R. Br.
 383 * *Anacyclus radiatus* Loisel.
 384 * *Andryala integrifolia* L.
 385 * — *laxiflora* DC.
 386 *Anthemis altissima* L.
 387 * — *arvensis* L.
 388 * — *cotula* L.
 389 — *dubia* Steven
 390 — *dumetorum* D. Sossn.
 391 — *tinctoria* L.
 392 * — *triumfetti* (L.) DC.
 393 *Arctium lapa* L.
 394 * — *minus* (Hill) Bernh.
 395 * *Arctotheca calendula* (L.) Levyns
 396 * *Artemisia campestris* L.
- 397 *Aster rotundifolius* Thunb.
 398 * — *squamatus* (Sprengel) Hieron.
 399 * — *tripolium* L. var. *longicaulis* (Duf.) Rouy
- 400 * *Atractylis cancellata* L.
 401 * — *gummifera* L.
 402 * *Bellis perennis* L.
 403 * — *sylvestris* Cyr.
 404 *Berkheya radula* (Harv.) Burt-Davy
 405 * *Bidens aurea* (Aiton) Sherff
 406 * — *frondosa* L.
 407 — *pilosa* L.
 408 *Boltonia asteroides* L'Hérit.
 409 * *Calendula arvensis* L.
 410 — *officinalis* L.
 411 * — *suffruticosa* Vahl ssp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
 412 *Callistephus chinensis* (L.) Nees
 413 * *Carduncellus caeruleus* (L.) C.Presl
 414 * *Carduus broteroi* Welw. ex Coutinho
- 415 * — *carpetanus* Boiss. et Reuter
 416 * — *tenuiflorus* Curtis
 417 * *Carlina corymbosa* L.
 418 * — *racemosa* L.
 419 * *Carthamus lanatus* L.
 420 *Cassinia longifolia* R. Br.
 421 * *Centaurea africana* Lam.
 422 * — *calcitrapa* L.
 423 — *cyanus* L.
 424 — *eriophora* L.
 425 * — *melitensis* L.
 426 * — *nigra* ssp. *rivularis* (Brot.) Coutinho
- 427 * — *ornata* Willd.
 428 * — *paniculata* L.
 429 * — *sphaerocephala* L. ssp. *lusitanica* (Boiss. et Reuter) Nyman
- 430 * — — ssp. *polyacantha* (Willd.) Dostal
- 431 * *Chamaemelum fuscum* (Brot.) Vasc.
- 432 * — *mixtum* (L.) All.
 433 * — *nobile* (L.) All.
 434 *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert
 435 * *Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel
- 436 * — *uliginosus* (Brot.) Dostal
- 437 * *Chondrilla juncea* L.
 438 *Chrysanthemum carinatum* Schousboe
- 439 * — *coronarum* L.
 440 — *maximum* Ramond

- 441 *Chrysanthemum nivellei* Br.-Bl. et Maire
442 * — *segetum* L.
443 * *Cichorium intybus* L.
444 *Cineraria hybrida* Hort.
445 * *Cirsium filipendulum* Lange
446 * — *palustre* (L.) Scop.
447 *Cladanthus arabicus* (L.) Cass.
448 *Cnicus benedictus* L.
449 — *giganteus* Willd.
450 * *Colcostephus myconis* (L.) Reichenb. fil.
451 * *Conyza albida* Sprengel
452 * — *bonariensis* (L.) Cronq.
453 * — *canadensis* (L.) Cronq.
454 *Coreopsis grandiflora* Nutt.
455 — *tinctoria* Nutt.
456 *Cosmos bipinnatus* Cav.
457 — *sulphureus* Cav.
458 * *Cotula australis* (Sieber) Hooker fil.
459 * — *coronopifolia* L.
460 *Crassocephalum rubens* (Juss. ex Jacq.) S. Moore
461 * *Crepis capillaris* (L.) Wallr.
462 — *rubra* L.
463 — *setosa* Haller fil.
464 * — *vesicaria* L. ssp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P. D. Sell
465 — *zacintha* (L.) Babcock
466 * *Crupina vulgaris* Cass.
467 *Cynara cardunculus* L.
468 * — *humilis* L.
469 — *scolymus* L.
470 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
471 — *sinuata* DC.
472 * *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter
473 * *Echinopsis strigosus* L.
474 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
475 *Emilia sagittata* (Vahl) DC.
476 *Erechtites hieracifolia* (L.) Rafin.
477 * *Erigeron acer* L.
478 * — *karvinskianus* DC. var. *mucronatus* (DC.) Thell.
479 *Eupatorium adenophorum* Spreng.
480 — *atrubens* Nicholson
481 * — *cannabinum* L.
482 — *rugosum* Houtt.
483 — *viburnoides* DC.
484 * *Evax pygmaea* (L.) Brot.
485 * *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz
486 * *Filago pyramidata* L.
487 *Gailardia pulchella* Foug.
488 * *Galactites tomentosa* Moench
489 *Galinsoga ciliata* (Rafin.) S. F. Blake
490 * — *parviflora* Cav.
491 * *Gamochacta purpurea* (L.) Cabrera
492 * *Gnaphalium luteo-album* L.
493 *Grindelia camporum* Greene
494 — *robusta* Nutt.
495 — *squarrosa* (Pursh) Dunal
496 *Guizotia abyssinica* (L. fil.) Cass.
497 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
498 *Gynura crepidioides* Benth.
499 * *Hedynopsis cretica* (L.) Dum.-Courset
500 *Helenium autumnale* L.
501 — *mexicanum* H. B. et K.
502 — *puberulum* DC.
503 *Helianthus annuus* L.
504 — var. *nanus* Hort.
505 *Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andrews
506 — *fulgidum* Willd.
507 * — *italicum* (Roth) G. Don fil.
508 * — *stoechas* (L.) Moench
509 *Heliopsis helianthoides* Sweet
510 *Heteranthemis viscidehirta* Schot
511 * *Hieracium castellanum* Boiss. et Reuter
512 * — *dumosum* Jordan
513 — *pilosella* L.
514 * — *schmidtii* Tausch
515 * *Hispidella hispanica* Barnades ex Lam.
516 * *Hypochaeris glabra* L.
517 * — *radicata* L.
518 * *Inula conyza* DC.
519 * — *crithmoides* L.
520 * *Lactuca saligna* L.
521 — *sativa* L.
522 * — *serriola* L.
523 * — *viminea* (L.) J. et C. Presl
524 * — *virosa* L.
525 * *Lapsana communis* L.
526 *Lasiospermum radiatum* Trevir.
527 * *Leontodon hispidus* L.
528 * — *rothii* Ball
529 * — *taraxacoides* (Vill.) M érat
530 * — *tuberosus* L.
531 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
532 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
533 * — *sylvaticum* (Hoffmanns. et Link) Nyman

- 534 * *Logfia gallica* (L.) Cosson et Germ.
 535 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 536 *Lonas annua* (L.) Vines et Druce
 537 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. et Cavillier
 538 *Matricaria nigellaefolia* DC.
 539 — *perforata* Mérat
 540 — *trichophylla* (Boiss.) Boiss.
 541 *Melampodium perfoliatum* H. B. et K.
 542 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
 543 * *Onopordum acanthium* L.
 544 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. et Link
 545 *Othake texanum* (DC.) Bush
 546 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
 547 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 548 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. ssp. *spathularum* (Linbd.) Maire
 549 * — *saxatile* (L.) Cass.
 550 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 551 *Picnomon acarna* (L.) Cass.
 552 * *Picris echiioides* L.
 553 * — *hieracioides* L.
 554 * — *spinifera* Franco
 555 *Polymnia uvedalia* L.
 556 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 557 * — *odora* (L.) Reichenb.
 558 * — *paludosa* Link
 559 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Coutinho
 560 * — *intermedia* (Schultz Bip.) Coutinho
 561 * *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner
 562 *Rudbeckia fulgida* Aiton var. *speciosa* (Wenderoth) Perdue
 563 *Sanvitalia procumbens* Lam.
 564 *Schkuhria senecioides* Nees
 565 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 566 * — *hispanicus* L.
 567 * *Scorzonera humilis* L.
 568 * — *laciniata* L.
 569 *Senecio bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cineraria* (DC.) Chater
 570 * — *doronicum* (L.) L.
 571 * — *gallicus* Chaix var. *difficilis* DC.
 572 * — *jacobaea* L.
 573 * — *lividus* L.
 574 — *longifolius* L.
 575 — *mikanioides* Otto ex Walpers
 576 *Senecio pyrenaicus* L.
 577 * — *sylvaticus* L.
 578 * — *vulgaris* L.
 579 * *Serratula baetica* Boiss. ex DC.
 580 * — *seoanei* Willk.
 581 *Siegesbeckia orientalis* L.
 582 *Silphium perfoliatum* L.
 583 * *Silybum marianum* (L.) Gaertner
 584 *Solidago rugosa* Aiton
 585 * — *virgaurea* L.
 586 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 587 * *Sonchus asper* (L.) Hill. ssp. *glaucescens* (Jordan) Ball
 588 * — *oleraceus* L.
 589 *Spilanthes acmella* (L.) Murray
 590 — *oleracea* L.
 591 * *Stachelina dubia* L.
 592 *Stevia lanceolata* Lag.
 593 — *paniculata* Lag.
 594 *Tagetes erecta* L.
 595 — *lucida* Cav.
 596 — *minuta* L.
 597 * *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip.
 598 — *macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
 599 — *parthenium* (L.) Schultz Bip.
 600 — *vulgare* L.
 601 * *Taraxacum officinale* Weber
 602 *Tithonia rotundifolia* (Miller) Blake
 603 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertner
 604 * — *umbellata* Bertol.
 605 * *Tragopogon hybridus* L.
 606 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 607 * — *picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 608 *Ursinia speciosa* DC.
 609 *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. et Hooker fil. ex Asa Gray
 610 * *Xanthium brasiliense* Vellozo
 611 * — *canadense* Miller
 612 * — *spinosa* L.
 613 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.
 614 *Zinnia elegans* Jacq.
 615 — *peruviana* (L.) L.

CONVOLVULACEAE

- 616 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 617 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 618 * *Convolvulus althaeoides* L.
 619 * — *arvensis* L.

- 620 * *Cuscuta australis* R. Br.
 621 * — *epithymum* (L.) L.
 622 *Ipomaea alba* L.
 623 — *lobata* (La Llave et Lex.) Thell.
 624 — *nil* (L.) Roth fa. *floribus albis*
 625 — *purpurea* Roth
- CORIARIACEAE**
- 626 *Coriaria nepalensis* Wall.
- CORNACEAE**
- 627 *Aucuba japonica* Thunb.
 628 *Cornus capitata* Wall.
 629 — *mas* L.
 630 * — *sanguinea* L.
- CORYLACEAE**
- 631 *Corylus avellana* L.
- CRASSULACEAE**
- 632 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb et Berth.
 633 *Crassula arborescens* (Miller) Willd.
 634 — *portulacae* Lam.
 635 — — var. *obliqua* Aiton
 636 — *radicans* D. Dietr.
 637 * — *tillaea* Lester-Garland
 638 *Kalanchoe blossfeldiana* Poellnitz
 639 — *velutina* Welw.
 640 * *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger
 641 *Sedum acre* L.
 642 * — *album* L.
 643 * — *arenarium* Brot.
 644 * — *brevifolium* DC.
 645 * — *forsterianum* Sm.
 646 * — *hirsutum* All.
 647 — *hispanicum* L.
 648 * — *rubens* L.
 649 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
 650 * — *tenuifolium* (Sibth. et Sm.) Strobl
 651 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy
- CRUCIFERAE**
- 652 *Alyssoides utriculata* (L.) Medicus
 653 *Alyssum granatense* Boiss. et Reuter
 654 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
- 655 * *Arabis lusitanica* Boiss.
 656 * — *stenocarpa* Boiss. et Reuter
 657 *Barbarea verna* (Miller) Ascherson
 658 * — *vulgaris* R. Br.
 659 * *Biscutella auriculata* L.
 660 — *didyma* L.
 661 — *lyrata* L.
 662 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka ssp. *barrelieri*
 663 * — — ssp. *oxyrrhina* (Cosson) P.W. Ball et Heywood
 664 — *juncea* (L.) Czern.
 665 — *napus* L.
 666 — *oleracea* L.
 667 *Bunias erucago* L.
 668 * *Cakile maritima* Scop.
 669 * *Calepina irregularis* (Raso) Thell.
 670 * *Capsella rubella* Reuter
 671 * *Cardamine hirsuta* L.
 672 * — *parviflora* L.
 673 *Cheiranthus cheiri* L.
 674 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
 675 * — *squamatus* (Forsskål) Ascherson
 676 * *Diplotaxis catholica* (L.) DC.
 677 — *tenuifolia* (L.) DC.
 678 * *Draba muralis* L.
 679 *Eruca vesicaria* (L.) Cav. ssp. *sativa* (Miller) Thell.
 680 *Erysimum cheiranthoides* L.
 681 * — *grandiflorum* Desf.
 682 *Heliophila amplexicaule* L. fil.
 683 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat
 684 *Iberis amara* L.
 685 * — *linifolia* Loefl. ssp. *welwitschii* (Boiss.) Franco et P. Silva
 686 *Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
 687 *Isatis tinctoria* L.
 688 *Lepidium graminifolium* L.
 689 * — *heterophyllum* Benth
 690 * — *latifolium* L.
 691 — *ruderales* L.
 692 — *sativum* L.
 693 *Lobularia maritima* (L.) Desv.
 694 *Lunaria annua* L.
 695 *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.
 696 — *maritima* (L.) R. Br.
 697 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
 698 *Mathiola incana* (L.) R. Br.
 699 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 700 — *tricuspidata* (L.) R. Br.

- | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|---|--|
| 701 | * | <i>Murbeckiella bory</i> (Boiss.) Rothm. | 739 | * | <i>Pterocephalus intermedius</i> (Lag.) Coutinho |
| 702 | * | — <i>pinnatifida</i> (Lam.) Rothm. | 740 | * | <i>Scabiosa atropurpurea</i> L. |
| 703 | * | <i>Nasturtium officinale</i> R. Br. | 741 | — | <i>cretica</i> L. |
| 704 | * | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | 742 | * | — <i>stellata</i> L. |
| 705 | — | <i>sativus</i> L. | 743 | * | — <i>triandra</i> L. |
| 706 | * | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. | 744 | * | <i>Succisa pinnatifida</i> Lange |
| 707 | * | <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (Vill.) Dandy | 745 | * | — <i>pratensis</i> Moench |
| 708 | * | — <i>pseuderastrum</i> (Brot.) Franco | 746 | | <i>Succisella inflexa</i> (Kluk) G. Beck |
| 709 | * | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser | 747 | | <i>Tremastelma palaestinum</i> (L.) Janch. |
| 710 | * | <i>Sinapis alba</i> L. | | | |
| 711 | * | — <i>arvensis</i> L. | | | |
| 712 | * | <i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach | 748 | * | <i>Drosera intermedia</i> Hayne |
| 713 | | <i>Sisymbrium altissimum</i> L. | 749 | * | — <i>rotundifolia</i> L. |
| 714 | — | <i>austriacum</i> Jacq. ssp. <i>contortum</i> (Cav.) Rouy et Fouc. | 750 | * | <i>Drosophyllum lusitanicum</i> (L.) Link |
| 715 | * | — <i>officinale</i> (L.) Scop. | | | |
| 716 | | <i>Succowia balearica</i> (L.) Medicus | | | |
| 717 | * | <i>Teesdalia coronopifolia</i> (J. P. Bergeret) Thell. | 751 | | <i>Diospyros lotus</i> L. |
| 718 | * | — <i>nudicaulis</i> (L.) R. Br. | 752 | — | <i>virginiana</i> L. |
| 719 | * | <i>Teesdaliopsis conferta</i> (Laz.) Rothm. | | | |
| 720 | * | <i>Thlaspi arvense</i> L. | 753 | | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. |
| 721 | * | — <i>perfoliatum</i> L. | | | |
| CUCURBITACEAE | | | | | |
| 722 | * | <i>Bryonia cretica</i> L. ssp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin | 754 | * | <i>Corema album</i> (L.) D. Don |
| 723 | | <i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrader | | | |
| 724 | — | <i>lanatus</i> (Thun.) Mansfeld | 755 | * | <i>Arbutus unedo</i> L. |
| 725 | | <i>Cucumis melo</i> L. | 756 | * | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull |
| 726 | — | <i>metuliferus</i> E. Mey | 757 | * | <i>Erica arborea</i> L. |
| 727 | — | <i>sativus</i> L. | 758 | * | — <i>australis</i> L. |
| 728 | | <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché | 759 | * | — <i>ciliaris</i> L. |
| 729 | — | <i>pepo</i> L. | 760 | * | — <i>cinerea</i> L. |
| 730 | | <i>Cyclanthera pedata</i> Schrader | 761 | * | — <i>erigena</i> R. Ross |
| 731 | * | <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Richard | 762 | * | — <i>lusitanica</i> Rudolphi |
| 732 | | <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standley | 763 | * | — <i>tetralix</i> L. |
| 733 | | <i>Luffa cylindrica</i> (L.) M.J. Roem. | 764 | * | — <i>umbellata</i> L. |
| 734 | | <i>Sicyos angulatus</i> L. | 765 | | <i>Rhododendron micranthum</i> Turcz. |
| | | | 766 | — | <i>ponticum</i> L. |
| DIPSACACEAE | | | | | |
| 735 | | <i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov | 767 | | <i>Escallonia montevidensis</i> (Cham. et Schlecht.) DC. |
| 736 | * | <i>Dipsacus comosus</i> Hoffmanns. et Link | | | |
| 737 | * | — <i>fullonum</i> L. | | | |
| 738 | | <i>Pterocephalus diandrus</i> (Lag.) Lag. | 768 | | <i>Acalypha rhomboidea</i> Ray |
| DROSERACEAE | | | | | |
| EBENACEAE | | | | | |
| ELAEAGNACEAE | | | | | |
| EMPETRACEAE | | | | | |
| ERICACEAE | | | | | |
| ESCALLONIACEAE | | | | | |
| EUPHORBACEAE | | | | | |

HYDRANGEACEAE		876	*	<i>Micromeria juliana</i> (L.) Benth ex Reichenb.
838	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	877		<i>Nepeta cataria</i> L.
839	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	878	*	— <i>tuberosa</i> L.
840	— <i>incanus</i> Koehne	879		<i>Ocimum canum</i> Sims
		880		— <i>carnosum</i> Link et Otto ex Benth
HYDROPHYLLACEAE		881		<i>Origanum majorana</i> L.
841	<i>Phacelia congesta</i> Hook.	882	*	— <i>virens</i> Hoffmanns. et Link
842	— <i>tanacetifolia</i> Benth			
		883		— <i>vulgare</i> L.
JUGLANDACEAE		884		<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Thunb.) Decne
843	<i>Juglans nigra</i> L.	885		<i>Phlomis alpina</i> Pallas
		886		— <i>fruticosa</i> L.
		887		<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth
		888		<i>Plectranthus fruticosus</i> L'Hér.
844	* <i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench	889		— <i>hereroensis</i> Engler
845	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	890	*	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler ssp. <i>pyrenaica</i> (Gren. et Godron) A. et O. Bolós
846	* <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber			
847	* — <i>genevensis</i> L.	891	*	— <i>laciniata</i> x <i>vulgaris</i> Stapf
848	* — <i>iva</i> (L.) Schreber var. <i>pseudo-iva</i> (Robill. et Cast.) ex DC. Steudel	892	*	— <i>vulgaris</i> L.
849	* — <i>pyramidalis</i> L.	893	*	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
850	— <i>reptans</i> L.	894		<i>Salvia canariensis</i> L.
851	<i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth	895		— <i>coccinea</i> Juss. ex Murr.
852	— <i>hirsuta</i> Benth	896		— <i>guaranitica</i> St.-Hill. ex Benth
853	* — <i>nigra</i> L.			
854	* <i>Cleonia lusitanica</i> (L.) L.	897		— <i>hispanica</i> L.
855	* <i>Clinopodium vulgare</i> L.	898		— <i>officinalis</i> L.
856	<i>Coleus hybridus</i> Hort. ex Cobeau	899		— <i>sclarea</i> L.
857	<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	900	*	— <i>sclareoides</i> Brot.
858	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	901		— <i>splendens</i> Sellow ex Roemer et Schultes
859	* <i>Lamium amplexicaule</i> L.			
860	* — <i>maculatum</i> L.	902		— <i>tilliaefolia</i> Vahl
861	* — <i>purpureum</i> L.	903	*	— <i>verbenaca</i> L.
862	* <i>Lavandula latifolia</i> Medicus	904		— <i>verticillata</i> L.
863	* — <i>stoechas</i> L.	905	*	— <i>viridis</i> L.
864	* — — ssp. <i>pedunculata</i> (Miller) Samp. ex Rozeira	906	*	<i>Satureja calamintha</i> (L.) Scheele
865	<i>Lepechinia floribunda</i> (Benth) Epling.	907		— <i>hortensis</i> L.
866	<i>Leucas martinicensis</i> R. Br.	908		— <i>montana</i> L.
867	* <i>Lycopus europaeus</i> L.	910		<i>Scutellaria alba</i> L.
868	<i>Marrubium candidissimum</i> L.	911	*	— <i>galericulata</i> L.
869	* — <i>vulgare</i> L.	912	*	— <i>minor</i> Hudson
870	* <i>Melissa officinalis</i> L.	913	*	<i>Sideritis hirsuta</i> L.
871	* <i>Melittis melissophyllum</i> L.	914		— <i>montana</i> L.
872	* <i>Mentha aquatica</i> L. var. <i>broteriana</i> Coutinho	915		— <i>ramana</i> L.
873	* — <i>pulegium</i> L.	916	*	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.
874	* — <i>rotundifolia</i> (L.) Hudson	917	*	— <i>germanica</i> L.
875	* <i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth ex Reichenb.	918	*	— <i>ocymastrum</i> (L.) Briq.
		919	*	— <i>officinalis</i> (L.) Trevisan
		920	*	— <i>palustris</i> L.
		921		<i>Teucrium arduini</i> L.
		922		— <i>flavum</i> L.

923	*	<i>Teucrium polium</i> L.	962
924	*	— <i>salviastrum</i> Schreber	963
925	*	— <i>scordium</i> L. ssp.	964
		— <i>scordioides</i> (Schreber)	965
		— Maire et Petitmensin	
926	*	— <i>scorodonia</i> L.	966
927	*	<i>Thymus caespitius</i> Brot.	967
928	*	— <i>capitatus</i> (L.) Hoffmanns.	968
		— et Link	969
929	*	— <i>mastichina</i> L.	
930	*	— <i>zygis</i> L. ssp. <i>sylvestris</i>	970
		(Hoffmanns. et Link)	971
		— Coutinho	972

LAURACEAE

931	**	<i>Apollonias barbuja</i> (Cav.) Bornm.	
932	**	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Nees	
		— et Eberm.	
933	**	<i>Laurus nobilis</i> L.	
934	**	<i>Persea indica</i> (L.) Sprengel	

LEGUMINOSAE

935	*	<i>Acacia dealbata</i> Link	981
936	—	— <i>decurrens</i> Willd.	982
937	—	— <i>farnesiana</i> (L.) Willd.	983
938	—	— <i>horrida</i> (L.) Willd.	984
939	—	— <i>longifolia</i> (Andrews) Willd.	985
940	—	— <i>melanoxylon</i> R. Br.	986
941	—	— <i>retinodes</i> Schlecht.	987
942	—	— <i>saligna</i> (Labill.) Wendl.	988
943	*	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.)	989
		— Gay ssp. <i>complicatus</i>	990
944	—	<i>Albizzia distachya</i> (Vent.) Macbride	991
945	—	— <i>julibrissin</i> Durazz.	992
946	—	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	993
947	—	<i>Anagyris foetida</i> L.	994
948	—	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	995
949	*	— <i>gerardi</i> L.	996
950	*	— <i>lotoides</i> L.	997
951	—	— <i>tetraphylla</i> L.	998
952	*	— <i>vulneraria</i> L. ssp. <i>maura</i>	999
		— (G. Beck) Lindb.	1000
953	—	<i>Arachis hypogaea</i> L.	1001
954	—	<i>Astragalus baeticus</i> L.	1002
955	*	— <i>cymbicarpus</i> Brot.	1003
956	—	— <i>falcatus</i> Lam.	
957	*	— <i>incanus</i> L. ssp.	1004
		— <i>macrorrhizus</i> (Cav.) Chater	1005
958	*	— <i>lusitanicus</i> Lam.	1006
959	—	<i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br.	1007
960	*	<i>Biserrula pelecinus</i> L.	1008
961	—	<i>Camptosema rubicundum</i> Hooker	1009
		— et Arnott	1010

		<i>Cassia floribunda</i> Cav.	
		<i>Ceratonía siliqua</i> L.	
		<i>Cercis siliquastrum</i> L.	
*		<i>Chamaespartium tridentatum</i> (L.)	
		— P. Gibbs	
		<i>Cicer arietinum</i> L.	
		<i>Coronilla cretica</i> L.	
*		— <i>scorpioides</i> (L.) Koch	
*		— <i>valentina</i> L. ssp. <i>glauca</i>	
		— (L.) Batt.	
		<i>Crotalaria incana</i> L.	
*		<i>Cytisus grandiflorus</i> (Brot.) DC.	
*		— <i>multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet	
*		— <i>purgans</i> (L.) Boiss.	
*		— <i>striatus</i> (Hill) Rothm.	
		<i>Dalea alopecuroides</i> Willd.	
		<i>Desmodium canadense</i>	
		— <i>spicatum</i> Rehder	
		— <i>tiliaefolium</i> G. Don	
		<i>Dolichos jacquinii</i> DC.	
		<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	
		— ssp. <i>germanicum</i>	
		— (Gremlii) Gams	
981	*	— <i>rectum</i> (L.) Ser.	
982	*	<i>Echinospartium lusitanicum</i> (L.)	
		— Rothm.	
		<i>Erythrina crista-galli</i> L.	
		— <i>senegalensis</i> DC.	
		<i>Galega officinalis</i> L.	
*		<i>Genista berberidea</i> Lange	
*		— <i>cinerea</i> (Vill.) DC.	
*		— <i>falcata</i> Brot.	
*		— <i>florida</i> L.	
*		— <i>triacanthos</i> Brot.	
		<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	
		<i>Hedysarum coronarium</i> L.	
		<i>Hippocrepis unisiliquosa</i> L.	
		<i>Lablab niger</i> Medicus	
		<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	
*		<i>Lathyrus amphicarpos</i> L.	
*		— <i>angulatus</i> L.	
*		— <i>annuus</i> L.	
*		— <i>aphaca</i> L.	
*		— <i>cicera</i> L.	
*		— <i>clymenum</i> L.	
*		— <i>hirsutus</i> L.	
		— <i>niger</i> (L.) Bernh.	
		— ssp. <i>niger</i>	
		— <i>nissolia</i> L.	
*		— <i>ochrus</i> (L.) DC.	
		— <i>odoratus</i> L.	
		— <i>sativus</i> L.	
*		— <i>sphaericus</i> Retz.	
*		— <i>sylvestris</i> L.	
		— <i>tingitanus</i> L.	

1011		<i>Lens culinaris</i> Medicus	1059	*	<i>Ornithopus compressus</i> L.
1012		<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit	1060	*	— <i>perpusillus</i> L.
1013	*	<i>Lotus angustissimus</i> L.	1061	*	— <i>pinnatus</i> (Miller) Druce
1014	—	<i>conimbricensis</i> Brot.	1062		<i>Parkinsonia aculeata</i> L.
1015	*	— <i>corniculatus</i> L.	1063		<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
1016	*	— <i>creticus</i> L.	1064		<i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>elatus</i> (Bieb.) Asch. et Graeb.
1017	—	<i>ornithopodioides</i> L.	1065		<i>Psoralea americana</i> L. var. <i>polystachia</i> (Poiret) Fiori & Paol
1018	*	— <i>parviflorus</i> Desf.			
1019	*	— <i>subbiflorus</i> Lag. ssp. <i>subbiflorus</i>	1066	*	— <i>bituminosa</i> L.
1020	*	— ssp. <i>castellanus</i> (Boiss. et Reuter) P. W. Ball	1067		— <i>macrostachya</i> DC.
1021	*	— <i>uliginosus</i> Schkuhr	1068		<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
1022		<i>Lupinus albus</i> L.	1069		<i>Rhynchosia caribaea</i> (Jacq.) DC.
1023	*	— <i>luteus</i> L.	1070		— <i>phaseloides</i> DC.
1024	*	— <i>rothmaleri</i> Link	1071		<i>Robinia pseudacacia</i> L.
1025		<i>Lygos monosperma</i> (L.) Heywood	1072		— <i>viscosa</i> Vent.
1026	—	<i>sphaerocarpa</i> (L.) Heywood	1073		<i>Schotia latifolia</i> Jacq.
1027	*	<i>Medicago aculeata</i> Gaertner	1074	*	<i>Scorpiurus muricatus</i> L.
1028	—	— <i>arabica</i> (L.) Hudson	1075	*	— <i>vermiculatus</i> L.
1029	—	— <i>arborea</i> L.	1076		<i>Securigera securidaca</i> (L.) Degen et Dorfler
1030	—	— <i>disciformis</i> DC.	1077		<i>Sophora japonica</i> L.
1031	—	— <i>intertexta</i> (L.) Miller	1078		— <i>viciaefolia</i> Hance
1032	*	— <i>littoralis</i> Rhode ex Loisel.	1079	*	<i>Spartium junceum</i> L.
1033	*	— <i>lupulina</i> L.	1080	*	<i>Stauracanthus genistoides</i> (Brot.) Samp.
1034	*	— <i>marina</i> L.	1081		<i>Teline monspessulana</i> (L.) C.Koch
1035	*	— <i>minima</i> (L.) Bartal.	1082		<i>Tetragonolobus palestinus</i> Boiss.
1036	—	— <i>murex</i> Willd.	1083		— <i>purpureus</i> Moench
1037	*	— <i>orbicularis</i> (L.) Bartal.	1084		— <i>requienii</i> (Mauri ex Sanguinetti) Sanguinetti
1038	*	— <i>polymorpha</i> L.			
1039	—	— <i>rigidula</i> (L.) All.	1085		<i>Tipuana tipu</i> (Bentham) O. Kuntze
1040	—	— <i>rugosa</i> Desr.	1086		<i>Trifolium alexandrinum</i> L.
1041	—	— <i>sativa</i> L. ssp. <i>sativa</i>	1087	*	— <i>angustifolium</i> L.
1042	—	— <i>scutellata</i> (L.) Miller	1088	*	— <i>arvense</i> L.
1043	—	— <i>truncatula</i> Gaertner	1089	*	— <i>campestre</i> Schreber
1044		<i>Melilotus alba</i> Medicus	1090	*	— <i>cernuum</i> Brot.
1045	*	— <i>indica</i> (L.) All.	1091		— <i>clypeatum</i> L.
1046	*	— <i>italica</i> (L.) Lam.	1092		— <i>dasyurum</i> C. Presl
1047	*	— <i>messanensis</i> (L.) All.	1093		— <i>diffusum</i> Ehrh.
1048	—	— <i>neapolitana</i> Ten.	1094	*	— <i>dubium</i> Sibth.
1049	*	— <i>segetalis</i> (Brot.) Ser.	1095	*	— <i>fragiferum</i> L.
1050		<i>Mimosa acanthocarpa</i> (Willd.) Bentham	1096	*	— <i>glomeratum</i> L.
1051	—	— <i>polycarpa</i> Kunth	1097		— <i>hirtum</i> All.
1052	—	— <i>pudica</i> L.	1098		— <i>hybridum</i> L.
1053		<i>Nissolia fruticosa</i> Jacq.	1099	*	— <i>incarnatum</i> L.
1054		<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	1100	*	— <i>isthmocarpum</i> Brot.
1055	—	— <i>viciaefolia</i> Scop.	1101	*	— <i>lappaceum</i> L.
1056	*	<i>Ononis mitissima</i> L.	1102	*	— <i>ligusticum</i> Balbis ex Loisel.
1057	*	— <i>natrix</i> L. ssp. <i>ramosissima</i> (Desf.) Batt.	1103		— <i>melchianum</i> Savi
1058	*	— <i>viscosa</i> L. ssp. <i>breviflora</i> (DC.) Nyman	1104		— <i>miegeanum</i> Maire
			1105	*	— <i>nigrescens</i> Viv.
			1106	*	— <i>ochroleucon</i> Hudson

1107	*	Trifolium	pratense L.
1108	*	—	repens L.
1109	*	—	resupinatum L.
1110	—	—	rubens L.
1111	*	—	scabrum L.
1112	*	—	squamosum L.
1113	—	—	squarrosum L.
1114	*	—	stellatum L.
1115	*	—	striatum L. var. brevidens Lange
1116	*	—	— var. spinescens Lange
1117	*	—	subterraneum L.
1118	*	—	suffocatum L.
1119	*	—	tomentosum L.
1120	—	—	vesiculosum Savi
1121	—	Trigonella	caerulea (L.) Ser.
1122	—	—	calliceras Fisch.
1123	—	—	corniculata (L.) L.
1124	—	—	foenum-graecum L.
1125	—	—	monspeliaca L.
1126	—	—	polyceratia L.
1127	*	Ulex	europaeus L.
1128	*	—	minor Roth
1129	*	—	parviflorus Pourret ssp. parviflorus

1130	*	<i>Vicia</i>	<i>benghalensis</i> L.
1131	*	—	<i>bithynica</i> (L.) L.
1132	*	—	<i>disperma</i> DC.
1133	—	—	<i>ervilia</i> (L.) Willd.
1134	—	—	<i>faba</i> L.
1135	*	—	<i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray
1136	—	—	<i>narbonensis</i> L. var. <i>sarratifolia</i> (Jacq.) Arcangeli
1137	*	—	<i>pubescens</i> (DC.) Link
1138	*	—	<i>sativa</i> L.
1139	*	—	— <i>ssp. nigra</i> (L.) Ehrh.
1140	*	—	<i>tenuifolia</i> Roth
1141	*	—	<i>tenuissima</i> (Bieb.) Schinz et Thell.
1142	—	—	<i>villosa</i> Roth
1143	—	—	— <i>ssp. varia</i> (Host) Corb.
1144			<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet

LINACEAE

1145	*	Linum	bienne Miller
1146	—		grandiflorum Desf.
1147	*	—	setaceum Brot.
1148	*	—	strictum L.
1149	*	—	trigynum L.
1150	—		usitatissimum L.
1151	*	Radiola	linoides Roth

LOGANIACEAE

1152 Chilianthus oleraceus Burch.

LYTHRACEAE

1153	*	Ammannia	coccinea	Rottb.	
1154		Cuphea	ignea	DC. fil.	
1155		—	lanceolata	Aiton	
1156		Heimia	myrtifolia	Cham. et	
					Schlecht.
1157		—	salicifolia	(H. B. et K.)	Link
1158		Lagerstroemia	indica	L.	
1159	*	Lythrum	juncum	Banks et	
					Solander
1160	*	—	portula	(L.) D. A. Webb	
1161	*	—	salicaria	L.	

MAGNOLIACEAE

1162 ** Magnolia grandiflora L.
1163 ** — soulangeana Soul. var.
 lennei Rehd.

MALVACEAE

1164	Abutilon	grandiflorum (Willd.) Sweet
1165	—	indicum Sweet
1166	—	theophrasti Medicus
1167	Alcea	rosea L.
1168	* Althaea	officinalis L.
1169	Anoda	wrightii Asa Gray
1170	Callirhoe	involucrata A. Gray
1171	Hibiscus	pedunculatus L. fil.
1172	* —	roseus Thore ex Loisel.
1173	—	syriacus L.
1174	—	trionum L.
1175	Lagunaria	patersonii G. Don
1176	Lavatera	arborea L.
1177	* —	cretica L.
1178	* —	olbia L.
1179	Malope	trifida Cav.
1180	* Malva	hispanica Cav.
1181	—	nicaeensis All.
1182	* —	sylvestris L.
1183	* —	tournefortiana L.
1184	—	verticillata L.
1185	Malvastrum	capense Garcke
1186	—	coromandelianum (L.) Garcke
1187	Pavonia	hastata Cav.
1188	—	spinifex (L.) Cav.
1189	—	urens Cav.

- | | | | |
|------|---|----------------------|--|
| 1190 | <i>Sida rhombifolia</i> L. | 1216 | <i>Eucalyptus obliqua</i> L'Hér. |
| 1191 | <i>Sphaeralcea umbellata</i> (Cav.)
G. Don | 1217 | — <i>viminalis</i> Labill. |
| | MARTYNIACEAE | 1218 | <i>Eugenia uniflora</i> DC. |
| | | 1219 | <i>Feijoa sellowiana</i> Berg. |
| | | 1220 | <i>Kunzea pedunculata</i> F. Mueller |
| 1192 | <i>Ubicella lutea</i> (Lindl.) Van Eseltine | 1221 | <i>Melaleuca genistifolia</i> Smith |
| | MELASTOMATACEAE | 1222 | — <i>huegellii</i> Endl. |
| | | 1223 | * <i>Myrtus communis</i> L. |
| | | 1224 | <i>Psidium guajava</i> L. |
| 1193 | <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don | 1225 | — <i>littorale</i> Raddi var. <i>littorale</i> |
| | MELIACEAE | 1226 | — — var. <i>lucidum</i> Hort. |
| | | 1227 | <i>Tristania conferta</i> R. Br. |
| | | NYCTAGINACEAE | |
| 1194 | <i>Melia azedarach</i> L. | 1228 | <i>Mirabilis jalapa</i> L. |
| | MENISPERMACEAE | | NYMPHAEACEAE |
| 1195 | <i>Cocculus carolinus</i> (L.) DC. | 1229 | * <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sibth. et Sm. |
| 1196 | — <i>laurifolius</i> DC. | 1230 | * <i>Nymphaea alba</i> L. |
| | MORACEAE | 1231 | <i>Victoria amazonica</i> (Poeppig)
Sowerby |
| 1197 | <i>Dorstenia contrajerva</i> L. | | OCHNACEAE |
| 1198 | <i>Maclura pomifera</i> (Rafin.)
C. K. Schneider | | |
| 1199 | <i>Morus nigra</i> L. | 1232 | <i>Ochna multiflora</i> DC. |
| | MYOPORACEAE | | OLEACEAE |
| 1200 | <i>Myoporum tenuifolium</i> G. Forster | 1233 | <i>Fraxinus americana</i> L. |
| | MYRICACEAE | 1234 | * — <i>angustifolia</i> Vahl |
| | | 1235 | — <i>pennsylvanica</i> Marsh. |
| 1201 | <i>Myrica caroliniensis</i> Miller | 1236 | * <i>Jasminum fruticans</i> L. |
| 1202 | — <i>cerifera</i> L. | 1237 | <i>Ligustrum ibota</i> Sieb. ex Sieb.
et Zucc. |
| 1203 | * — <i>faya</i> Aiton | 1238 | — <i>japonicum</i> Thunb. |
| 1204 | * — <i>gale</i> L. | 1239 | — <i>sinense</i> Lour. |
| | MYRSINACEAE | 1240 | — <i>vulgare</i> L. |
| | | 1241 | <i>Olea chrysophylla</i> Lam. |
| 1205 | <i>Ardisia crenata</i> Sims | 1242 | * <i>Phillyrea angustifolia</i> L. |
| 1206 | — <i>humilis</i> Vahl | 1243 | * — <i>latifolia</i> L. |
| | MYRTACEAE | 1244 | <i>Syringa vulgaris</i> L. |
| | | ONAGRACEAE | |
| 1207 | <i>Callistemon phoeniceus</i> Lindl. | 1245 | <i>Boisduvallia densiflora</i> (Lindl.)
S. Watson |
| 1208 | — <i>rigidus</i> R. Br. | | |
| 1209 | <i>Eucalyptus acacioides</i> A. Cunn. | 1246 | <i>Circaea cordata</i> Royle |
| 1210 | — <i>citriodora</i> Hooker | 1247 | * — <i>lutetiana</i> L. |
| 1211 | — <i>cornuta</i> Labill. | 1248 | <i>Clarkia elegans</i> Douglas |
| 1212 | — <i>globulus</i> Labill. | 1249 | — <i>pulchella</i> Pursh |
| 1213 | — <i>gomphocephalus</i> DC. | 1250 | <i>Epilobium hirsutum</i> L. |
| 1214 | — <i>goniocalyx</i> F. Muell. | 1251 | * — <i>lanceolatum</i> Sebastiani
et Mauri |
| 1215 | — <i>maculata</i> Hooker | | |

1252	*	<i>Epilobium</i>	<i>parviflorum</i> Schreber	1293
1253	—	—	<i>roseum</i> Schreber	1294
1254	*	—	<i>tetragonum</i> L.	1295
1255		<i>Fuchsia</i>	<i>coccinea</i> Soland.	
1256		<i>Gaura</i>	<i>biennis</i> L.	
1257		—	<i>parviflora</i> Douglas	
1258		<i>Godetia</i>	<i>purpurea</i> (Curtis) G. Don	1296
1259		<i>Lopezia</i>	<i>coronata</i> Andr.	1297
1260	*	<i>Ludwigia</i>	<i>palustris</i> (L.) Elliott	1298
1261	*	<i>Oenothera</i>	<i>erythrosepala</i> Borbás	1299
1262	—	—	<i>grandiflora</i> L'Hér.	
1263	—	—	<i>indecora</i> Cambess.	
1264	*	—	<i>rosea</i> L'Hér. ex Aiton	
1265	*	—	<i>stricta</i> Ledeb. ex Link	1300

OROBANCHACEAE

1266	*	<i>Orobanche</i>	<i>hederae</i> Duby	1301
1267	*	—	<i>sanguinea</i> C. Presl	

OXALIDACEAE

1268		<i>Oxalis</i>	<i>articulata</i> Savigny	1304
1269	*	—	<i>corniculata</i> L.	1305
1270	*	—	<i>corymbosa</i> DC.	
1271	—	—	<i>hirta</i> L. var. <i>rubella</i> (Juss.) R. Knuth	
1272	*	—	<i>pes-caprae</i> L.	1306
1273	*	—	<i>purpurea</i> L.	1307

PAPAVERACEAE

1274		<i>Argemone</i>	<i>mexicana</i> L.	1308
1275	*	<i>Chelidonium</i>	<i>majus</i> L.	1309
1276	*	<i>Corydalis</i>	<i>claviculata</i> (L.) DC.	1310
1277		<i>Eschscholzia</i>	<i>californica</i> Cham.	1311
1278	*	<i>Fumaria</i>	<i>capreolata</i> L.	1312
1279	*	—	<i>muralis</i> Sonder ex Koch	1313
1280	*	—	<i>parviflora</i> Lam.	1314
1281		<i>Glaucium</i>	<i>corniculatum</i> (L.) Rudolph	1315

1282	*	—	<i>flavum</i> Crantz	1316
1283	*	<i>Papaver</i>	<i>argemone</i> L.	1317
1284	*	—	<i>atlanticum</i> (Ball) Cosson	
1285	*	—	<i>dubium</i> L.	
1286	*	—	<i>hybridum</i> L.	
1287	*	—	<i>rhoeas</i> L.	1318
1288	—	—	<i>somniferum</i> L.	
1289	*	<i>Platycapnos</i>	<i>spicata</i> (L.) Bernh.	1319

PASSIFLORACEAE

1290		<i>Passiflora</i>	<i>bryonioides</i> H. B. et K.	1320
1291	—	—	<i>caerulea</i> L.	1321
1292	—	—	<i>capsularis</i> L.	

<i>Passiflora</i>	<i>edulis</i> Sims	
—	<i>molissima</i> (Kunth) Bailey	
—	<i>suberosa</i> L.	

PHYTOLACCACEAE

*	<i>Phytolacca</i>	<i>americana</i> L.	
—	—	<i>dioica</i> L.	
—	—	<i>heteropetala</i> H. Walter	
	<i>Rivina</i>	<i>humilis</i> L.	

PIPERACEAE

<i>Peperomia</i>	<i>maculosa</i> (L.) Hook.	
------------------	----------------------------	--

PITTOSPORACEAE

<i>Pittosporum</i>	<i>crassifolium</i>	
—	Putterlick	
—	<i>heterophyllum</i> Fench.	
—	<i>tobira</i> (Thunb.) Aiton fil.	
—	<i>undulatum</i> Vent.	
<i>Sollya</i>	<i>fusiformis</i> (Labill.) Briq.	

PLANTAGINACEAE

*	<i>Plantago</i>	<i>afra</i> L.	
—	—	<i>arenaria</i> Waldst. et Kit.	
*	—	<i>bellardii</i> All.	
*	—	<i>coronopus</i> L.	
—	—	<i>crassifolia</i> Forsskål	
*	—	<i>lagopus</i> L. var. <i>lusitanica</i> (L.) Ball	
*	—	<i>lanceolata</i> L.	
*	—	<i>major</i> L.	
—	—	<i>sempervirens</i> Crantz	
*	—	<i>serraria</i> L.	
*	—	<i>subulata</i> L.	

PLATANACEAE

<i>Platanus</i>	<i>hybrida</i> Brot.	
-----------------	----------------------	--

PLUMBAGINACEAE

*	<i>Armeria</i>	<i>alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. et Link	
*	—	<i>cinerea</i> Boiss. & Welw.	
*	—	<i>duriaci</i> Boiss.	
*	—	<i>transmontana</i> (Samp.) Lawrence	
*	—	<i>welwitschii</i> Boiss.	
*	<i>Limonium</i>	<i>binervosum</i> (G. E. Sm.) Salmon ssp. <i>binervosum</i>	

- 1324 Limonium latifolium (Sm.)
O. Kuntze
1325 — sinuatum (L.) Miller
1326 * — vulgare Miller

POLEMONIACEAE

- 1327 Cobaea scandens Cav.
1328 Gilia laciniata Ruiz et Pavon
1329 — tricolor Bentham
1330 Phlox drummondii Hooker
1331 Polemonium mexicanum (Cerv.)
ex Lag.

POLYGONACEAE

- 1332 Bilderdykia baldschuanica (Regel)
D. A. Webb
1333 * — convolvulus (L.)
Dumort.
1334 * — dumetorum (L.)
Dumort.
1335 * Emex spinosa (L.) Campd.
1336 * Polygonum aviculare L.
1337 * — capitatum D. Don
1338 * — equisetiforme Sibth.
et Sm.
1339 * — hydropiper L.
1340 * — maritimum L.
1341 — orientale L.
1342 * — persicaria L.
1343 * — salicifolium Brouss.
ex Willd.
1344 * Rumex acetosa L.
1345 * — angiocarpus Murb.
1346 * — bucephalophorus L.
1347 * — conglomeratus Murray
1348 * — crispus L.
1349 * — induratus Boiss. & Reuter
1350 * — intermedius DC.
1351 * — obtusifolius L.
1352 * — papillaris Boiss. & Reuter
1353 — patientia L.
1354 * — pulcher L.

PORTULACACEAE

- 1355 Anacampseros rufescens (Haw.)
Sweet
1356 Calandrinia pilosiuscula Lindley
1357 * Montia fontana L. ssp. amporitana
Sennen
1358 — perfoliata (Don ex Willd.)
Howell.
1359 Portulaca grandiflora Hooker

- 1360 Portulaca marginata H. B. et K.
1361 * — oleracea L.
1362 Portulacaria afra Jacq.
1363 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- * Anagallis arvensis L.
* — monelli L. var. linifolia
(L.) Lange
* Asterolinon linum-stellatum (L.)
Duby
Cyclamen persicum Miller
* Lysimachia ephemerum L.
* — vulgaris L.
Primula malacoides Franch.
— obconica Hance
* — vulgaris Hudson
* Samolus valerandi L.

PROTEACEAE

- Grevillea robusta A. Cunn.
Hakea salicifolia (Vent.) B. L. Burt
— sericea Schrader

PUNICACEAE

- Punica granatum L.

RANUNCULACEAE

- Adonis aestivalis L.
1379 Anemone coronaria L.
1380 — cylindrica Gray
1381 * — palmata L.
1382 * — trifolia L.
1383 — virginiana L.
1384 Aquilegia atrata Koch
1385 — canadensis L.
1386 * — dichroa Freyn
1387 — formosa Fisch. var.
hybrida Hort.
* — vulgaris L.
1389 * Clematis campaniflora Brot.
1390 * — vitalba L.
1391 Consolida ajacis (L.) Schur
1392 * Delphinium halteratum Sibth.
et Sm.
* — pentagynum Lam.
* — staphisagria L.
* Helleborus foetidus L.
Nigella arvensis L.
— ciliaris DC.
* — damascena L.

1399		<i>Nigella hispanica</i> L.	1442		<i>Potentilla argentea</i> L.
1400		— <i>sativa</i> L.	1443		<i>Prunus laurocerasus</i> L.
1401	*	<i>Paeonia broteroi</i> Boiss. et Reuter	1444		— <i>lusitanica</i> L.
1402	*	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	1445	*	— <i>spinosa</i> L.
1403		— <i>asiaticus</i> L.	1446		<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C. K. Schneider
1404	*	— <i>bulbosus</i> L. ssp. <i>adscendens</i> (Brot.) Neves	1447		— <i>crenulata</i> (Roxb.) Roem.
1405	*	— <i>bullatus</i> L.	1448	*	<i>Pyrus communis</i> L.
1406	*	— <i>bupleuroides</i> Brot.	1449		<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino
1407	*	— <i>ficaria</i> L.	1450		— — <i>fa. ovata</i> (Briot) Schneider
1408	*	— <i>flammula</i> L.	1451		<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino
1409	*	— <i>gregarius</i> Brot.	1452	*	<i>Rosa canina</i> L.
1410	*	— <i>hederaceus</i> L.	1453	*	— <i>sempervirens</i> L.
1411	*	— <i>muricatus</i> L.	1454		<i>Rubus idaeus</i> L.
1412	*	— <i>ophioglossifolius</i> Vill.	1455	*	<i>Sanguisorba hybrida</i> (L.) Nordborg
1413	*	— <i>parviflorus</i> L.	1456	*	— <i>minor</i> Scop. ssp. <i>magnolii</i> (Spach) Briq.
1414	*	— <i>repens</i> L.	1457		<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach
1415	*	— <i>trilobus</i> Desf.	1458		<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun
1416	*	— <i>tripartitus</i> DC.	1459		<i>Spiraea japonica</i> L. fil.
1417	*	<i>Thalictrum flavum</i> L. ssp. <i>glaucum</i> (Desf.) Batt.			

RESEDACEAE

1418		<i>Reseda alba</i> L.
1419	*	— <i>luteola</i> L.
1420	*	— <i>media</i> Lag.
1421		— <i>virgata</i> Boiss. et Reuter
1422	*	<i>Sesamoides canescens</i> (L.) O.Kuntze

RHAMNACEAE

1423	*	<i>Frangula alnus</i> Miller
1424		<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.
1425		<i>Paliurus spina-christii</i> Miller
1426		<i>Pomaderris apetala</i> Labill.
1427	*	<i>Rhamnus alaternus</i> L.
1428		— <i>catharticus</i> L.
1429		<i>Ziziphus jujuba</i> Miller

ROSACEAE

1430	*	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
1431	*	<i>Aphanes arvensis</i> L.
1432		<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne
1433		— <i>lactea</i> W. W. Sm.
1434		<i>Crataegus crus-galli</i> L.
1435	*	— <i>monogyna</i> Jacq.
1436		<i>Cydonia japonica</i> (Thunb.) Pers.
1437		<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke
1438	*	<i>Fragaria vesca</i> L.
1439	*	<i>Geum sylvaticum</i> Pourret
1440	*	— <i>urbanum</i> L.
1441		<i>Physocarpus capitatus</i> (Pursh) O. Kuntze

RUBIACEAE

1460	*	<i>Asperula arvensis</i> L.
1461		<i>Coprosma robusta</i> Raoul
1462	*	<i>Crucianella angustifolia</i> L.
1463		— <i>latifolia</i> L.
1464	*	— <i>maritima</i> L.
1465	*	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz
1466	*	<i>Gallium album</i> Miller
1467	*	— <i>aparine</i> L.
1468	*	— <i>divaricatum</i> Pourret ex Lam.
1469	*	— <i>murale</i> (L.) All.
1470	*	— <i>palustre</i> L.
1471	*	— <i>rotundifolium</i> L.
1472	*	— <i>saxatile</i> L.
1473	*	— <i>setaceum</i> Lam.
1474	*	— <i>verrucosum</i> Hudson
1475		<i>Phyllis nobla</i> L.
1476	*	<i>Rubia peregrina</i> L.
1477		— <i>tinctorum</i> L.
1478	*	<i>Sherardia arvensis</i> L.
1479		<i>Spermacoce tenuior</i> L.
1480		<i>Valantia hispida</i> L.
1481	*	— <i> muralis</i> L.

RUTACEAE

1482		<i>Atalantia buscifolia</i> Oliver
1483		<i>Citrus myrtifolia</i> Rafin.
1484		<i>Colconema pulchrum</i> Hooker

- 1485 Phellodendron lavalleyi Dode
1486 Poncirus trifoliata (L.) Rafin.
1487 * Ruta chalepensis L.
1488 * — montana (L.) L.
1489 Zanthoxylum armatum DC.
1490 — simulans Hance
- SANTALACEAE**
- 1491 * Ozyris alba L.
1492 * Thesium divaricatum Jan ex
Mert. et Koch
- SAPINDACEAE**
- 1493 Cardiospermum grandiflorum
Swartz fa. hirsutum (Willd.) Radlk.
1494 — halicacabum L.
1495 Dodonaea viscosa Jacq.
1496 Koeleria paniculata Lam.
- SAURURACEAE**
- 1497 Houttuynia cordata Thunb.
1498 Saururus cernuus L.
- SAXIFRAGACEAE**
- 1499 Astilbe japonica (Merr. et Decne)
Asa Gray
1500 * Saxifraga continentalis (Engler et
Irmischer) D. A. Webb
1501 * — granulata L.
1502 * — spathularia Brot.
1503 * — stellaris L.
1504 Tellima grandiflora (Pursh)
Douglas ex Lindley
- SCROPHULARIACEAE**
- 1505 Alonsoa incisifolia Ruiz et Pavon
1506 * Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd
1507 Antirrhinum hispanicum Chav.
1508 * — majus L. ssp.
citrifolium (Welw.
ex Ficalho) Franco
1509 * — — ssp. linkianum
(Boiss. et Reuter)
Rothm.
1510 * — meonanthum
Hoffmanns. et Link
1511 * Bartsia aspera (Brot.) Lange
1512 * Bellardia trixago (L.) All.
1513 Calceolaria scabiosaefolia Roem.
et Schult.
- 1514 * Cymbalaria muralis P. Gaertner,
B. Meyer et Scherb.
1515 * Digitalis purpurea L.
1516 * — thapsi L.
1517 * Gratiola officinalis L.
1518 Halleria lucida L.
1519 Hebe parviflora (Vahl) Ckn.
et Allan
1520 — speciosa (R. Cunn. ex
A. Cunn.) Anderson
1521 * Kickxia elatine (L.) Dumort.
1522 * — spuria (L.) Dumort.
1523 * Linaria amethystea (Lam.)
Hoffmanns. et Link
1524 * — — ssp. multipunctata
(Brot.) Chater et D.A. Webb
1525 * — caesia (Pers.) DC. ex Chav.
1526 * — incarnata (Vent.) Sprengel
1527 — maroccana Hooker fil.
1528 * — saxatilis (L.) Chaz.
1529 * — sparteia (L.) Willd.
1530 * — triornithophora (L.) Cav.
1531 * Lindernia dubia (L.) Pennell
1532 Maurandya erubescens (D. Don)
Asa Gray
1533 Mimulus luteus (L.) var. cupreus
Hooker
1534 * Misopates orontium (L.) Rafin.
var. parviflorum DC. fil.
1535 * Odontites tenuifolia (Pers.)
G. Don fil.
1536 * Parentucellia latifolia (L.) Caruel
1537 * — viscosa (L.) Caruel
1538 Paulownia tomentosa (Thunb.)
Steudel
1539 * Pedicularis sylvatica L. ssp.
lusitanica (Hoffmanns.
et Link) Coutinho
1540 Phygellus capensis E. Mey ex
Bentham
1541 * Scrophularia auriculata L. var.
glabra Coutinho
1542 * — — var. pubescens
Caruel
1543 * — canina L. var. baltica
Boiss.
1544 * — — var. pinnatifida
Boiss.
1545 * — grandiflora DC.
1546 * — herminii Hoffmanns.
et Link
1547 — nodosa L.
1548 * — sambucifolia L.
1549 * — schousboei Lange
1550 * Sibthorpia europaea L.

- 1620 *Tilia platyphyllos* Scop.
 1621 — *tomentosa* Moench
 1622 *Triumfetta japonica* Makino

TROPAEOLACEAE

- 1623 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1624 *Celtis australis* L.
 1625 — *sinensis* Pers.
 1626 *Ulmus campestris* L.
 1627 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1628 * *Ammi majus* L.
 1629 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1630 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1631 * *Angelica angelicastrum*
 (Hoffmanns. et Link)
 Coutinho

- 1632 * — *sylvestris* L.
 1633 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1634 *Apium graveolens* Cham.
 1635 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1636 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1637 * *Bupleurum gerardii* All.
 1638 * — *lancifolium* Hornem.
 1639 * — *rigidum* L. ssp.
paniculatum (Brot.)
 H. Wolff

- 1640 * — *tenuissimum* L.
 1641 * *Cachrys trifida* Miller
 1642 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1643 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1644 * *Conium maculatum* L.
 1645 * *Conopodium capillifolium* (Guss.)
 Boiss.

- 1646 * — *majus* (Gouan) Loret
 1647 *Coriandrum sativum* L.
 1648 * *Crithmum maritimum* L.
 1649 * *Daucus carota* L.
 1650 * — *crinitus* Desf.
 1651 * — *durieua* Lange
 1652 * — *muricatus* (L.) L.
 1653 * *Elaeoselinum gummiferum* (Desf.) Tutin
 1654 *Eryngium agavifolium* Griseb.
 1655 * — *campestre* L.
 1656 * — *corniculatum* Lam.
 1657 * — *dilatatum* Lam.
 1658 * — *maritimum* L.
 1659 * — *pandanifolium* Cham. et
 Schlecht.

- 1660 * *Eryngium tenue* Lam.
 1661 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 1662 * *Ferula communis* L.
 1663 * *Ferulago capillifolia* (Link) Franco
 1664 * *Foeniculum vulgare* Miller
 1665 * *Heracleum sphondylium* L.
 1666 *Heteromorpha trifolia* (Wendl.)
 Eckl. & Zeyh.
 1667 * *Hydrocotyle bonariensis*
 Commerson ex Lam.
 1668 * — *vulgaris* L.
 1669 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 1670 * *Lilaeopsis attenuata* (Hooker et
 Arnott) Fernald
 1671 * *Oenanthe crocata* L.
 1672 * — *fistulosa* L.
 1673 * — *lachenalii* C. C. Gmelin
 1674 * — *pimpinelloides* L.
 1675 * *Orlaya kochii* Heywood
 1676 *Pestisaca sativa* L. ssp. *sativa*
Petroselinum crispum (Miller) A.
 W. Hill var. *latifolium*
 Airy Shaw

- 1678 * — *segetum* (L.) Koch
 1679 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
 1680 * — *lancifolium* Lange
 1681 * *Physospermum cornubiense* (L.)
 DC.

- Pimpinella anisum* L.
 — *saxifraga* L.
 * — *villosa* Schousboe
 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
 * *Ridolfia segetum* Moris
 * *Sanicula europaea* L.
 * *Scandix balansae* Reuter ex Boiss.
 * — *pecten-veneris* L.
 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 * *Seseli tortuosum* L.
 * *Smyrniolum olusatrum* L.
 * — *perfoliatum* L.
 * *Thapsia villosa* L.
 * *Tordylium maximum* L.
 * *Torilis arvensis* (Hudson) Link
 * — *nodosa* (L.) Gaertner

URTICACEAE

- 1698 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
 1699 *Debregeasia longifolia* (Burm.)
 Wedell.
 * *Parietaria judaica* L.
 * *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 — *pubescens* Liebm.
 * *Urtica dioica* L.
 * — *membranacea* Poirlet

- 1705 * *Urtica pilulifera* L.
1706 * — *urens* L.

MONOCOTYLEDONES

VALERIANACEAE

- 1707 * *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne
1708 — *macrosiphon* Boiss.
1709 * — *ruber* (L.) DC.
1710 * — — *var. albiflora* Guss.
1711 * *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertner
1712 — *sulcata* Pomel
1713 * *Valerianella carinata* Loisel.
1714 — *coronata* (L.) DC.
1715 * — *discoidea* (L.) Loisel.
1716 * — *microcarpa* Loisel.
1717 — *pumila* (L.) DC.

VERBENACEAE

- 1718 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
1719 *Duranta repens* L.
1720 *Lantana camara* L.
1721 *Lippia nodiflora* Michx.
1722 *Petrea arborea* H. B. K.
1723 * *Verbena officinalis* L.
1724 — *rigida* Sprengel
1725 — *urticifolia* L.
1726 *Vitex agnus-castus* L.
1727 — *negundo* L.

VIOLACEAE

- 1728 * *Viola arvensis* Murray
1729 * — *odorata* L.
1730 * — *riviniiana* Reichenb.
1731 — *x wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1732 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino
1733 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Plancton
1734 — *tricuspidata* (Siebold et Zucc.) Plancton
1735 *Vitis vinifera* L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1736 * *Tribulus terrestris* L.

AGAVACEAE

- 1737 * *Agave americana* L.
1738 *Cordyline australis* Hooker fil.
1739 *Phormium tenax* J. R. et G. Forster

ALISMATACEAE

- 1740 * *Alisma plantago-aquatica* L.
1741 * *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.

AMARYLLIDACEAE

- 1742 *Alstroemeria psittacina* Lehn.
1743 *Amaryllis bella-donna* L.
1744 *Clivia nobilis* Lindl.
1745 *Hypoxis rooperi* T. Moore
1746 — *villosa* L.
1747 * *Leucojum autumnale* L.
1748 * *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley
1749 * — *bulbocodium* L.
1750 * — *calvicola* Mendonça
1751 — *tazetta* L.
1752 * — *triandrus* L. *var. cernuus* (Salisb.) Bak.
1753 * — — *var. concolor* (Hw.) Bak.
1754 * *Pancratium maritimum* L.

ARACEAE

- 1755 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.
1756 * *Arum italicum* Miller
1757 *Remusatia vivipara* (Loddiges) Schott

BROMELIACEAE

- 1758 *Lindmania penduliflora* (C. H. Wright) Stapf
1759 *Pitcairnia mirabilis* Mez

CYPERACEAE

- 1760 * *Carex arenaria* L.
1761 * — *binervis* Sm.
1762 * — *depressa* Link
1763 * — *distachya* Desf.
1764 * — *divisa* Hudson

1765	*	<i>Carex</i>	<i>divulsa</i> Stokes	1809	*	<i>Agrostis</i>	<i>castellana</i> Boiss. et Reuter
1766	*	—	<i>echinata</i> Murray	1810	*	—	<i>curtisii</i> Kerguelen
1767	*	—	<i>extensa</i> Good.	1811	*	—	<i>delicatula</i> Pourret ex Lapeyr.
1768	*	—	<i>flacca</i> Schreber				
1769	*	—	<i>hispida</i> Willd.	1812	*	—	<i>juressi</i> Link
1770	*	—	<i>laevigata</i> Sm.	1813	*	—	<i>pourretii</i> Willd.
1771	*	—	<i>lepidocarpa</i> Tausch.	1814	*	<i>Aira</i>	<i>caryophyllea</i> L.
1772	*	—	<i>muricata</i> L.	1815	*	—	<i>praecox</i> L.
1773	*	—	<i>otrubae</i> Podp.	1816	*	<i>Airopsis</i>	<i>tenella</i> (Cav.) Ascherson et Graebner
1774	*	—	<i>paniculata</i> L.				
1775	*	—	<i>pendula</i> Hudson	1817	*	<i>Alopecurus</i>	<i>geniculatus</i> L.
1776	*	—	<i>pilulifera</i> L.	1818	—	—	<i>myosuroides</i> Hudson
1777	*	—	<i>pseudocyperus</i> L.	1819	*	<i>Ammophila</i>	<i>arenaria</i> (L.) Link
1778	*	—	<i>remota</i>	1820	*	<i>Ampelodesmos</i>	<i>mauritanica</i> (Poiret) T. Durand & Schinz
1779	*	—	<i>reuteriana</i> Boiss.				
1780	*	—	<i>riparia</i> Curtis	1821		<i>Andropogon</i>	<i>scoparius</i> Michx.
1781	*	—	<i>viridula</i> Frank & Sav.	1822	*	<i>Anthoxanthum</i>	<i>amarum</i> Brot.
1782	*	<i>Cladium</i>	<i>mariscus</i> (L.) Pohl	1823	*	—	<i>aristatum</i> Boiss.
1783	*	<i>Cyperus</i>	<i>capitatus</i> Vandelli	1824	*	<i>Arrhenatherum</i>	<i>clatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
1784	*	—	<i>difformis</i> L.				
1785	*	—	<i>eragrostis</i> Lam.	1825		<i>Arthraxon</i>	<i>ciliaris</i> Beauv. var. <i>submuticus</i> Regel
1786	*	—	<i>flavescens</i> L.				
1787	*	—	<i>fuscus</i> L.	1826	*	<i>Avena</i>	<i>barbata</i> Pott ex Link
1788	*	—	<i>longus</i> L. ssp. <i>badius</i> (Desf.) Murb.	1827	—	—	<i>byzantina</i> C. Koch
1789	*	—	<i>serotinus</i> Rottb.	1828	*	—	<i>sterilis</i> L.
1790	*	<i>Eleocharis</i>	<i>flavescens</i> (Poiret)	1829	*	—	<i>strigosa</i> Schreber
			Urban	1830	*	<i>Avenula</i>	<i>albinervis</i> (Boiss.) Lainz
1791	*	—	<i>multicaulis</i> (Sm.) Desv.	1831	*	—	<i>marginata</i> (Lowe) H. Holub ssp. <i>sulcata</i> (Gay ex Delastre) Franco
1792	*	<i>Fimbristylis</i>	<i>bisumbellata</i> (Forssk.) Bubani	1832	*	<i>Brachypodium</i>	<i>distachyon</i> (L.) Beauv.
1793	*	<i>Fuirena</i>	<i>pubescens</i> (Poiret) Kunth				
1794	*	<i>Kyllinga</i>	<i>monocephala</i> Rottb.	1833	*	—	<i>phoenicoides</i> (L.) Roemer et Schultes
1795	*	<i>Mariscus</i>	<i>ligularis</i> Urb.				
1796	*	<i>Rhynchospora</i>	<i>rugosa</i> (Vahl) S. Gale	1834	*	—	<i>sylvaticum</i> (Hudson) Beauv.
1797	*	<i>Schoenus</i>	<i>nigricans</i> L.	1835	*	<i>Briza</i>	<i>maxima</i> L.
1798	*	<i>Scirpus</i>	<i>cernuus</i> Vahl	1836	—	—	<i>media</i> L.
1799	*	—	<i>fluitans</i> L.	1837	*	—	<i>minor</i> L.
1800	*	—	<i>holoschoenus</i> L.	1838	—	—	<i>triloba</i> Nees
1801	*	—	<i>juncoideus</i> Roxb.	1839	*	<i>Bromus</i>	<i>diandrus</i> Roth
1802	*	—	<i>lacustris</i> L. ssp. <i>lacustris</i>	1840	*	—	<i>hordeaceus</i> L. ssp. <i>hordeaceus</i>
1803	*	—	<i>maritimus</i> L. ssp. maritimus	1841	—	—	ssp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et Weiller
1804	*	—	<i>mucronatus</i> L.				
1805	*	—	<i>pungens</i> Vahl	1842	*	—	<i>lanceolatus</i> Roth
				1843	*	—	<i>madritensis</i> L.
				1844	*	—	<i>sterilis</i> L.
				1845	*	—	<i>tectorum</i> L.
				1846	*	—	<i>willdenowii</i> Kunth
1806	*	<i>Tamus</i>	<i>communis</i> L.	1847		<i>Cenchrus</i>	<i>incertus</i> M. A. Curtis
				1848		<i>Chaetopogon</i>	<i>fasciculatus</i> (Link) Hayek
1807	*	<i>Aegilops</i>	<i>geniculata</i> Roth	1849		<i>Chloris</i>	<i>ubmutica</i> H. B. et K.
1808	*	—	<i>triuncialis</i> L.	1850		<i>Coix</i>	<i>lacryma-jobi</i> L.

DIOSCOREACEAE

GRAMINEAE

1851	*	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	1897	<i>Hordeum jubatum</i> L.
1852	*	— <i>fasciculatus</i> Boiss. et Reuter	1898	* — <i>murinum</i> L.
1853	*	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Schrader	1899	* — <i>secalinum</i> Schreber
1854	*	<i>Cutandia maritima</i> (L.) W. Barbooy	1900	* <i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf
1855	*	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	1901	* <i>Koeleria caudata</i> (Link) Steudel
1856	*	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	1902	* <i>Lagurus ovatus</i> L.
1857	*	— <i>echinatus</i> L.	1903	* <i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench
1858	*	— <i>elegans</i> Desf.	1904	* <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz
1859	*	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1905	* <i>Lolium multiflorum</i> Lam.
1860	*	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	1906	— <i>rigidum</i> Gaudin var. <i>rigidum</i>
1861	*	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	1907	* — <i>temulentum</i> L.
1862	*	<i>Desmazeria marina</i> (L.) Druce	1908	* <i>Lophochloa cristata</i> (L.) Hyl.
1863	*	— <i>rigida</i> (L.) Tutin	1909	— <i>pubescens</i> (Lam.) H. Scholz
1864	*	— <i>sicula</i> (Jacq.) Dumort.	1910	* <i>Melica ciliata</i> L. ssp. <i>magnolii</i> (Gren. et Godron) Husnot
1865	*	<i>Digitaria debilis</i> (Desf.) Willd.	1911	* — <i>minuta</i> L.
1866	*	— <i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	1912	* — <i>uniflora</i> Retz.
1867	*	<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	1913	* <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link
1868	*	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	1914	<i>Milium effusum</i> L.
1869	*	<i>Ehrharta erecta</i> Lam.	1915	<i>Miscanthus sinensis</i> N.J. Anderson
1870	*	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertner	1916	* <i>Molineriella laevis</i> (Brot.) Rouy
1871	*	— <i>indica</i> (L.) Gaertner	1917	* <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench
1872	*	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	1918	* <i>Nardus stricta</i> L.
1873	*	— <i>farctus</i> (Viv.) Runemark	1919	<i>Oryza sativa</i> L.
		ex Melderis	1920	<i>Panicum capillare</i> L.
1874	*	— <i>pungens</i> (Pers.) Melderis	1921	— <i>prionitis</i> Nees
1875	*	— ssp. <i>campestris</i> Godron et Gren.) Melderis	1922	* — <i>repens</i> L.
1876	*	<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau	1923	* <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubbard
1877	*	— <i>chloromelas</i> Steudel	1924	* — <i>strigosa</i> (Dumort.) C. E. Hubbard
1878	*	— <i>cilianensis</i> (All.) F. T. Hubbard	1925	* <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
1879	*	— <i>pilosa</i> (L.) Beauv.	1926	* — <i>paspalodes</i> (Michx.) Scribner
1880	*	<i>Festuca ampla</i> Hackel	1927	* — <i>urvillei</i> Steudel
1881	*	— <i>arundinacea</i> Schreber	1928	* — <i>vaginatum</i> Swartz
1882	*	— <i>durandii</i> Clauson	1929	* <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.
1883	*	— <i>elegans</i> Boiss.		
1884	*	— <i>nigrescens</i> Lam.		
1885	*	— <i>petraea</i> Guthnick ex Seub.	1930	* <i>Periballia involucrata</i> (Cav.) Janka
1886	*	— <i>rubra</i> L.	1931	* <i>Phalaris aquatica</i> L.
1887	*	— <i>valesiaca</i> Schleicher ex Gaudin	1932	* — <i>arundinacea</i> L.
1888	*	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	1933	* — <i>brachystachys</i> Link
1889	*	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) Beauv.	1934	* — <i>caerulescens</i> Desf.
1890	*	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	1935	— <i>canariensis</i> L.
1891	*	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) W. Greuter	1936	* — <i>minor</i> Retz.
1892	*	<i>Holcus gayanus</i> Boiss.	1937	* — <i>paradoxa</i> L.
1893	*	— <i>lanatus</i> L.	1938	* <i>Phleum pratense</i> L.
1894	*	— <i>mollis</i> L.	1939	* <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steudel
1895	*	— <i>setigermis</i> Boiss. et Reuter	1940	* <i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson
1896	*	<i>Hordeum hystris</i> Roth	1941	* <i>Poa annua</i> L.
			1942	* — <i>bulbosa</i> L.
			1943	* — <i>pratensis</i> L.

Positio geographica

Lat.: 40° 12'
 Long.: 8° 25'
 Alt.: 25-110 m
 Area: 11 ha

Indicationes climaticae

Temp. Med.: 5,1° — 30,1°C
 Min.: 1,0°C (JAN.)
 Max.: 40,6°C (JUL.)
 Hum. Rel. Med.: 31 — 97%
 Precip. Tot. An.: 692,6 mm
 Insol. Tot.: 2329,8 horae

Prof. Dr. J. F. Mesquita

Horti Director

Dr. Jorge Paiva

Horti Botanicus

Silvio Cardoso Alves

Horti Botanici Adjutrix

Manuel Cardoso Alves

Jaime Ventura Forte

Arménio Matos

Agostinho Pimenta

Collectores

Fotografia, Montagem
e Impressão executadas
na Secção de Textos
da F.C.T.U.C.