


INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Anno 1993



Hortus Botanicus

DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1992 collectorum)

*— Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

**— Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
- 2 — *hispidulum* Sw.
- 3 * *Cheilanthes acrostica* (Balb.) Tod.
- 4 * — *hispanica* Mett.
- 5 * — *pteridioides* (Reichard) C. Chr.
- 6 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
- 7 *Pellaea rotundifolia* (G. Forst.) Hook.
- 8 — *viridis* (Forssk.) Prantl var. *viridis*

ASPLENIACEAE

- 9 * *Asplenium adiantum-nigrum* L.
- 10 * — *billotii* F. W. Schultz
- 11 — *bulbiferum* G. Forst.
- 12 — *nidus* L. var. *nidus*
- 13 * — *onopteris* L.
- 14 * — *ruta-muraria* L. subsp. *ruta-muraria*
- 15 * — *septentrionale* (L.) Hoffm. subsp. *septentrionale*
- 16 * — *trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey.
- 17 — *viviparum* (L. f.) C. Presl var. *viviparum*
- 18 * *Ceterach officinarum* Willd. subsp. *officinarum*
- 19 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman subsp. *scolopendrium*

BLECHNACEAE

- 20 *Blechnum brasiliense* Desv.
- 21 — *fragile* (Lieben.) C. V. Morton & Lellinger
- 22 * — *spicant* (L.) Roth var. *spicant*
- 23 *Doodia aspera* R. Br.
- 24 — *caudata* (Cav.) R. Br.
- 25 — *dives* Kunze
- 26 — *media* R. Br.
- 27 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
- 28 — *virginica* (L.) Sm.

DAVALLIACEAE

- 29 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DENNSTAEDTIACEAE

- 30 *Dennstaedtia adiantoides* (H.B.Willd) T. Moore
 31 *Microlepia hirta* (Kaulf.) C.Presl
 32 — *platyphylla* (D. Don) Sm.
 33 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

DICKSONIACEAE

- 34 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hook. & Arn.
 35 *Culcita macrocarpa* C. Presl
 36 *Dicksonia antarctica* Labill.
 37 — *sellowiana* (C. Presl) Hook.

DRYOPTERIDACEAE

- 38 * *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*
 39 — *atrata* (Wall.) Ching
 40 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Copel.
 41 — *fortunei* (Sm.) C. Presl
 42 * *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woyne.

EQUISETACEAE

- 43 * *Equisetum ramosissimum* Desf.
 44 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 45 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
 46 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels

HYMENOPHYLLACEAE

- 47 *Vandenboschia speciosa* (Willd.) Kunkel

MARSILEACEAE

- 48 * *Pilularia globulifera* L.

OLEANDRACEAE

- 49 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 50 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 51 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 52 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
 53 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
 54 *Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
 55 *Polypodium azoricum* Vasc. & R. Fern.
 56 * — *cambricum* L. subsp. *cambricum*
 57 * — *interjectum* Shivas
 58 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw.
 59 — *rhodesiana* (C. Chr.) Schelpe

PTERIDACEAE

- 60 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
 61 — — var. *albolineata* Hook.
 62 — — var. *wilsonni* Hort.
 63 — *incompleta* Cav.
 64 — *longifolia* L.

SELAGINELLACEAE

- 65 * *Selaginella denticulata* (L.) Spring

SCHIZAEACEAE

- 66 *Anemia phyllitidis* (L.) Sw.
 67 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

THELYPTERIDACEAE

- 68 *Christella parasitica* (L.) Lév.

WOODSIACEAE

- 69 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
 70 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

GYMNOSPERMAE**ARAUCARIACEAE**

- 71 ** *Araucaria bidwillii* Hook.

CUPRESSACEAE

- 72 *Callitris rhomboidea* R. Br.
 73 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl.
 74 *Cupressus arizonica* Greene
 75 — *lusitanica* Mill. var. *lusitanica*
 76 — — var. *pendula* Hort.
 77 — *macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*

- 78 — sempervirens L. var. sempervirens
 79 — — var. horizontalis (Mill.) Voss
 80 * Juniperus communis L.
 81 * — phoenicea L.
 82 Platycladus orientalis (L.) Franco
 83 Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.

GINKGOACEAE

- 84 Ginkgo biloba L.

PINACEAE

- 85 * Pinus pinaster Aiton
 86 * — pinea L.
 87 — sylvestris L.

PODOCARPACEAE

- 88 * Podocarpus mannii Hook. f.

TAXODIACEAE

- 89 Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
 90 Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 91 * Acanthus mollis L.
 92 Beloperone guttata Brandege
 93 Mackaya bella Harv.

ACERACEAE

- 94 Acer campestre L.
 95 — japonicum Thunb. var. microphyllum Hort.
 96 — negundo L.
 97 — palmatum Thunb. var. dissectum (Thunb.) Miq.
 98 — — forma roseo-marginatum (C. Koch) Schwer.
 99 — platanoides L.
 100 — pseudoplatanus L.
 101 — — forma purpureum (Loud.) Rehd.

ACTINIDIACEAE

- 102 Actinidia chinensis Planch.

AIZOACEAE

- 103 Aptenia cordifolia (L. f.) N. E. Br.
 104 * Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br.
 105 Mesembryanthemum crystallinum L.
 106 * — nodiflorum L.
 107 Tetragonia echinata Aiton
 108 — tetragonoides (Pall.) Kuntze

AMARANTHACEAE

- 109 Achyranthes aspera L.
 110 * Amaranthus albus L.
 111 * — blitoides S. Watson var. scleropoides Thell.
 112 * — blitum L. var. oleraceus (L.) Hook. f.
 113 — caudatus L.
 114 — cruentus L.
 115 * — deflexus L.
 116 * — graecizans L.
 117 * — hybridus L.
 118 Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze
 119 Gomphrena albiflora Moq.
 120 — globosa L.

ANACARDIACEAE

- 121 Cotinus coggygria Scop.
 122 * Pistacia lentiscus L.
 123 * — terebinthus L.
 124 Rhus typhina L.
 125 Schinus dependens Ortega
 126 — molle L. var. areira (L.) DC.
 127 — terebinthifolius Raddi

APOCYNACEAE

- 128 Acokanthera spectabilis Hook. f.
 129 Amsonia illustris Woodson
 130 Catharanthus roseus (L.) G. Don var. roseus
 131 — — var. albus G. Don
 132 Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson
 133 Nerium oleander L. var. oleander
 134 — — var. album Lodd.
 135 Thevetia peruviana Merr.
 136 * Vinca difformis Pourr. subsp. difformis

AQUIFOLIACEAE

- 137 * Ilex aquifolium L.

ARALIACEAE

- 138 Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
 139 Hedera helix L. subsp. canariensis (Willd.) Cout.
 140 Pseudopanax crassifolius (Sol. ex A. Cunn.) C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 141 *Aristolochia fimbriata* Cham.
 142 * — *paucinervis* Pomel
 143 — *sempervirens* L.

ASCLEPIADACEAE

- 144 *Asclepias curassavica* L.
 145 — *syriaca* L.
 146 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) W.T. Aiton
 147 *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench

BALSAMINACEAE

- 148 *Impatiens balsamina* L.

BASELLACEAE

- 149 *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudo-baselloides* (Hauman) Bailey

BEGONIACEAE

- 150 *Begonia humilis* Dryand. var. *porteriana* (Fisch.) A. DC.
 151 — *semperflorens* Link & Otto

BERBERIDACEAE

- 152 *Berberis thunbergii* DC.
 153 — *vulgaris* L.

BETULACEAE

- 154 *Alnus cordata* (Loisel.) Duby
 155 — *crispa* (Aiton) Pursh subsp. *sinuata* (Regel) Hultén
 156 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.
 157 *Betula alba* L.
 158 — *pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 159 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 160 *Catalpa bignonioides* Walter
 161 — *ovata* G. Don
 162 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehder
 163 *Jacaranda acutifolia* Humb. & Bonpl.
 164 *Pithecoctenium muricatum* Moç. ex DC.
 165 *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach. subsp. *capensis*

BORAGINACEAE

- 166 *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
 167 * — *azurea* Mill.
 168 * — *undulata* L.
 169 * *Borago officinalis* L.

- 170 * *Buglossoides arvense* (L.) I. M. Johnst.
 171 * *Cerinth gymnantra* Gasp. var. *gymnantra*
 172 * — *major* L.
 173 *Cynoglossum amabile* Stapf & Drumm.
 174 * — *clandestinum* Desf.
 175 * — *creticum* Mill.
 176 * *Echium lusitanicum* L. subsp. *lusitanicum*
 177 * — *plantagineum* L.
 178 * — *rosulatum* Lange
 179 * — *tuberculatum* Hoffmanns. & Link
 180 *Heliotropium amplexicaule* Vahl
 181 * — *europaeum* L.
 182 — *peruvianum* L.
 183 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill subsp. *arvensis*
 184 * — *debilis* Pomel
 185 * — *discolor* Pers.
 186 * — *welwitschii* Boiss. & Reut.
 187 * *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnst.
 188 *Nonea lutea* (Desr.) DC.
 189 — *vesicaria* (L.) Rchb.
 190 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
 191 * — *nitida* Hoffmanns. & Link
 192 * *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch ex L. H. Bailey

BUXACEAE

- 193 *Sarcococca hookeriana* Baill.

CACTACEAE

- 194 *Mammillaria compressa* DC.
 195 * *Opuntia maxima* Mill.
 196 — *streptacantha* Lem.

CALLITRICHACEAE

- 197 * *Callitriche brutia* Petagna
 198 * — *obtusangula* Le Gall
 199 * — *stagnalis* Scop.
 200 * — *truncata* Guss.

CALYCANTHACEAE

- 201 *Calycanthus laevigatus* Willd.
 202 *Chimonanthus praecox* (L.) Link

CAMPANULACEAE

- 203 * *Campanula erinus* L.
 204 * — *herminii* Hoffmanns. & Link
 205 * — *lusitanica* L.
 206 — *medium* L.
 207 * — *primulifolia* Brot.
 208 — *rapunculoides* L. subsp. *rapunculoides*
 209 * — *rapunculus* L.

- 210 * *Jasione crispa* (Pourr.) Samp. subsp. *mariana* (Willk.) Rivas Mart.
 211 * — *montana* L. subsp. *montana*
 212 *Legousia falcata* (Ten.) Fritsch
 213 * — *hybrida* (L.) Delarbre
 214 *Lobelia erinus* L.
 215 — *laxiflora* Kunth
 216 — *siphilitica* L.
 217 * — *urens* L.
 218 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC.
 219 * *Trachelium caeruleum* L. subsp. *caeruleum*
 220 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb.

CANNABACEAE

- 221 * *Humulus lupulus* L.

CAPPARACEAE

- 222 * *Cleome violacea* L.
 223 *Isomeris arborea* Nutt.
 224 *Polanisia trachysperma* (Greene) Torr. & A. Gray

CAPRIFOLIACEAE

- 225 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.
 226 * *Lonicera etrusca* Santi
 227 * — *implexa* Aiton
 228 — *japonica* Thunb. var. *aureo-reticulata* (T. Moore) Nichols
 229 — *maackii* (Rupr.) Maxim.
 230 * — *periclymenum* L. subsp. *periclymenum*
 231 — *tatarica* L.
 232 — *translucens* Carrière
 233 * *Sambucus ebulus* L.
 234 * — *nigra* L.
 235 *Symphoricarpus albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fernald) S. F. Blake
 236 — *orbiculatus* Moench
 237 *Viburnum odoratissimum* Ker Gawl.
 238 * — *tinus* L. subsp. *tinus*

CARICACEAE

- 239 *Carica quercifolia* Solms

CARYOPHYLLACEAE

- 240 * *Agrostemma githago* L.
 241 * *Arenaria conimbricensis* Brot.
 242 * — *montana* L. subsp. *montana*
 243 — *queroioides* Pourr. ex Willk.
 244 * *Cerastium fontanum* Baumg. subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet
 245 * — *glomeratum* Thuill.
 246 * — *gracile* L. M. Dufour
 247 * — *pumilum* Curtis
 248 * *Chaetonychchia cymosa* (L.) Sweet
 249 * *Corrigiola litoralis* L. subsp. *litoralis*

- 250 * — telephiifolia Pourr.
 251 * *Cucubalus* baccifer L.
 252 * *Dianthus* armeria L. subsp. armeria
 253 — barbatus L. subsp. barbatus
 254 — caryophyllus L.
 255 * — cintranus Boiss. & Reut. subsp. barbatus R. Fern. & Franco
 256 — giganteus d'Urv.
 257 * — lusitanicus Brot.
 258 *Gypsophila* altissima L.
 259 — elegans M. Bieb.
 260 * *Herniaria* ciliolata Melderis subsp. robusta Chaudhri
 261 * — glabra L. var. subciliata Bab.
 262 * — hirsuta L.
 263 * — lusitanica Chaudhri subsp. lusitanica
 264 * *Illecebrum* verticillatum L.
 265 * *Loeflingia* baetica Lag.
 266 *Lychnis* coronaria (L.) Desr.
 267 * — flos-cuculi L.
 268 * *Minuartia* recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. recurva
 269 * *Moenchia* erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 270 * *Moehringia* pentandra Gay
 271 * *Myosoton* aquaticum (L.) Moench
 272 * *Ortega* hispanica L.
 273 * *Paronychia* argentea Lam. var. argentea
 274 — brasiliiana DC.
 275 * — echinulata Chater var. echinulata
 276 — fastigiata (Raf.) Fernald
 277 * — polygonifolia (Vill.) DC. var. velucensis Boiss.
 278 * *Petrorhagia* nanteuillii (Burnat) P. W. Ball & Heywood
 279 * *Polycarpon* alsinifolium (Biv.) DC.
 280 * — tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum
 281 * *Sagina* apetala Ard.
 282 * — procumbens L.
 283 * — subulata (Sw.) C. Presl
 284 * *Saponaria* officinalis L.
 285 * *Scleranthus* annuus L.
 286 — perennis L.
 287 *Silene* armeria L.
 288 * — ciliata Pourr.
 289 — colorata Poir.
 290 — conica L. subsp. conica
 291 — dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma
 292 — disticha Willd.
 293 — echinata Oth
 294 * — foetida Link
 295 * — fuscata Link ex Brot.
 296 * — gallica L.
 297 * — inaperta L. subsp. inaperta
 298 * — laeta (Aiton) Godr.
 299 * — latifolia Poir.
 300 * — littorea Brot.
 301 * — longicilia (Brot.) Oth
 302 * — micropetala Lag.
 303 * — niceensis All.
 304 — noctiflora L.

- 305 * — nocturna L.
 306 * — nutans L. subsp. nutans
 307 — pendula L.
 308 * — portensis L. subsp. portensis
 309 * — rubella L. subsp. rubella
 310 * — scabriflora Brot. subsp. scabriflora
 311 — secundiflora Otth
 312 * — vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
 313 * *Spergula* arvensis L.
 314 * — pentandra L.
 315 * *Spergularia* bocconnei (Scheele) Graebn.
 316 * — capillacea (Kindb.) Willk.
 317 * — marina (L.) Besser
 318 * — media (L.) C. Presl
 319 * — purpurea (Pers.) G. Don
 320 * *Stellaria* alsine Grimm
 321 * — graminea L.
 322 * — holostea L.
 323 * — media (L.) Vill.
 324 * *Vaccaria* hispanica (Mill.) Rauschert
 325 *Velezia* rigida Loefl. ex L.

CASUARINACEAE

- 326 *Casuarina* equisetifolia L.
 327 — littorea Oken

CELASTRACEAE

- 328 *Euonymus japonicus* L. f.

CHENOPODIACEAE

- 329 * *Arthrocnemum* macrostachyum (Moric.) Moris
 330 * *Atriplex* prostrata Boucher ex DC.
 331 * — patula L.
 332 *Bassia* scoparia (L.) Voss subsp. scoparia var. culta Voss
 333 * *Beta* maritima L.
 334 * *Beta* vulgaris L.
 335 * *Chenopodium* album L. var. album
 336 * — ambrosioides L.
 337 * — chenopodioides (L.) Aellen
 338 * — botrys L.
 339 — ficifolium Sm.
 340 — giganteum D. Don
 341 * — murale L.
 342 — opulifolium Schrad. ex Koch & Ziz
 343 * — polyspermum L.
 344 * — urbicum L.
 345 * — vulvaria L.
 346 * *Halimione* portulacoides (L.) Aellen
 347 * *Salicornia* ramosissima Woods
 348 * *Salsola* kali L.
 349 * — soda L.
 350 * *Sarcocornia* perennis (Mill.) A. J. Scott subsp. alpini (Lag.) Castrov.

- 351 * — — subsp. perennis
 352 * Suaeda albescens Lázaro Ibiza
 353 * — splendens (Pourr.) Gren. & Godr.

CISTACEAE

- 354 * Cistus albidus L.
 355 * — crispus L.
 356 * Cistus ladanifer L.
 357 * — monspeliensis L.
 358 * — populifolius L. subsp. populifolius
 359 * — psilosepalus Sweet
 360 * — salviifolius L.
 361 * Fumana ericoides (Cav.) Gaud.
 362 * — procumbens (Dunal) Gren.
 363 * — thymifolia (L.) Spach ex Webb
 364 * Halimium calycinum (L.) K. Koch
 365 * — halimifolium (L.) Willk. subsp. multiflorum (Dunal) Maire
 366 * — lasianthum (Lam.) Spach subsp. lasianthum
 367 * — ocymoides (Lam.) Willk.
 368 * — umbellatum (L.) Spach subsp. umbellatum
 369 * — — subsp. viscosum (Willk.) O. Bolós & Vigo
 370 * Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
 371 * — nummularium (L.) Mill.
 372 * Tuberaria guttata (L.) Fourr.
 373 * — lignosa (Sweet) Samp.

CNEORACEAE

- 374 Cneorum tricoccum L.

COMPOSITAE

- 375 * Achillea ageratum L.
 376 * — millefolium L.
 377 * Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.
 378 Ageratum houstonianum Mill.
 379 * Anacyclus radiatus Loisel.
 380 * Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
 381 * — integrifolia L.
 382 * — laxiflora DC.
 383 Anthemis altissima L.
 384 * — arvensis L.
 385 * — cotula L.
 386 — dubia Steven
 387 — dumetorum Sosn.
 388 — tinctoria L. subsp. tinctoria
 389 * — canescens Brot.
 390 Arctium lapa L.
 391 * — minus (Hill) Bernh.
 392 * Arctotheca calendula (L.) Levyns
 393 * Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte
 394 * Artemisia campestris L.
 395 Aster rotundifolius Thunb.

- 396 * — squamatus (Spreng.) Hieron.
 397 * — tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó
 398 * *Atractylis cancellata* L.
 399 * *Bellis sylvestris* Cirillo var. *sylvestris*
 400 *Berkheya radula* (Harv.) Burt-Davy
 401 * *Bidens frondosa* L.
 402 — *pilosa* L.
 403 *Boltonia asteroides* (L.) L'Hér.
 404 * *Calendula arvensis* L.
 405 — *officinalis* L.
 406 * — *suffruticosa* Vahl subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
 407 * — — subsp. *lusitanica* (Boiss.) Ohle
 408 *Callistephus chinensis* (L.) Nees
 409 * *Carduncellus caeruleus* (L.) C.Presl subsp. *caeruleus*
 410 * *Carduus carpetanus* Boiss. & Reut.
 411 * — *lusitanicus* Rouy
 412 * — *tenuiflorus* Curtis
 413 * *Carlina corymbosa* L.
 414 * — *racemosa* L.
 415 *Carpersium abrotanoides* L.
 416 * *Carthamus lanatus* L. subsp. *lanatus*
 417 * *Catananche caerulea* L.
 418 * *Centaurea africana* Lam.
 419 — *aristata* Hoffmanns. & Link subsp. *aristata*
 420 * — *calcitrapa* L.
 421 — *cyanus* L.
 422 — *eriphora* L.
 423 * — *melitensis* L.
 424 * — *ornata* Willd. subsp. *ornata*
 425 * — *pullata* L. subsp. *pullata*
 426 * — *rivularis* (Brot.) Cout.
 427 * — *sempervirens* L.
 428 * — *sphaerocephala* L.
 429 * — *uliginosa* Brot.
 430 * *Chamaeleon gummifer* (L.) Cass.
 431 * *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc.
 432 * — *mixtum* (L.) All.
 433 * — *nobile* (L.) All.
 434 * *Chondrilla juncea* L.
 435 *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
 436 * — *coronarium* L.
 437 — *maximum* Ramond
 438 — *nivellei* Braun-Blanq. & Maire
 439 * — *segetum* L.
 440 * *Cichorium intybus* L.
 441 *Cineraria hybrida* Hort.
 442 * *Cirsium filipendulum* Lange
 443 * — *palustre* (L.) Scop.
 444 * — *vulgare* (Savi) Ten.
 445 * — *welwitschii* Coss.
 446 *Cladanthus arabicus* (L.) Cass.
 447 *Cnicus scabrum* (Poir.) Bonnet & Barratte
 448 * *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. f.
 449 * *Conyza albida* Willd. ex Spreng.
 450 * — *bonariensis* (L.) Cronq.

- 451 * — canadensis (L.) Cronq.
 452 Coreopsis grandiflora Hogg.
 453 — tinctoria Nutt.
 454 * Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
 455 * — coronopifolia L.
 456 * Crepis capillaris (L.) Wallr.
 457 * — lampsanoides (Gouan) Tausch
 458 — rubra L.
 459 — setosa Haller f.
 460 * — vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell
 461 — zacintha (L.) Bab.
 462 * Crupina vulgaris Pers. ex Cass.
 463 Cynara cardunculus L.
 464 * — humilis L.
 465 — scolymus L.
 466 Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench
 467 — sinuata DC.
 468 * Dittrichia graveolens (L.) Greuter
 469 * — viscosa (L.) Greuter
 470 * Echinopsis strigosus L.
 471 * Eclipta prostrata (L.) L.
 472 * Erigeron acer L.
 473 * — karvinskianus DC.
 474 Eupatorium adenophorum Spreng.
 475 — atrorubens (Lem.) W. A. Nicholson
 476 * — cannabium L. subsp. cannabium
 477 — rugosum Houtt.
 478 — viburnoides DC.
 479 * Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. pygmaea
 480 * Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. uliginosa
 481 * Filago pyramidata L.
 482 Gailardia pulchella Foug.
 483 * Galactites tomentosa Moench
 484 Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake
 485 * — parviflora Cav.
 486 * Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
 487 Gerbera jamesonii Bolus
 488 * Gnaphalium luteo-album L.
 489 Grindelia camporum Greene
 490 — robusta Nutt.
 491 — squarrosa (Pursh) Dunal
 492 * Gymnostyles stolonifera (Brot.) Tutin
 493 * Hedynopsis cretica (L.) Dum. Cours.
 494 Helenium autumnale L.
 495 — mexicanum Kunth
 496 — puberulum DC.
 497 Helianthus annuus L.
 498 Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews
 499 — fulgidum Willd.
 500 * — picardii Boiss. & Reut.
 501 * — stoechas (L.) Moench
 502 Heliopsis helianthoides (L.) Sweet subsp. scabra (Dunal) Fisch.
 503 Heteranthemis viscidiflora Schott
 504 * Hieracium castellanum Boiss. & Reut.
 505 * — dumosum Jord.

- 506 — pilosella L.
 507 * — schmidtii Tausch
 508 * Hispidella hispanica Barnadez ex Lam.
 509 * Hypochaeris glabra L.
 510 * — radicata L.
 511 * Inula conyzia DC.
 512 * — crithmoides L.
 513 * Klasea alcalae (Coss.) Holub
 514 * Lactuca saligna L.
 515 — sativa L.
 516 * — serriola L.
 517 * — viminea (L.) F. W. Schmidt
 518 * — virosa L.
 519 * Lapsana communis L.
 520 Lasiospermum radiatum Trevir.
 521 * Leontodon hispidus L.
 522 * — longirrostris (Finch & P. D. Sell) Talavera
 523 * — pyrenaicus Gouan subsp. cantabricus (Widder) Finch & P. D. Sell
 524 * — taraxacoides (Vill.) Mérat
 525 * — tuberosus L.
 526 * Lepidophorum repandum (L.) DC.
 527 Leucanthemum lacustre (Brot.) Samp.
 528 * — sylvaticum (Hoffmanns. & Link) Nyman
 529 * Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
 530 * Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
 531 * — minima (Sm.) Dumort.
 532 * Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
 533 Matricaria chamomilla L.
 534 — nigellaefolia DC.
 535 — perforata Mérat
 536 — trichophylla (Boiss.) Boiss.
 537 * Notobasis syriaca (L.) Cass.
 538 * Onopordum acanthium L.
 539 * Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
 540 Othake texanum (DC.) Bush
 541 Otospermum glabrum (Lag.) Willk.
 542 * Pallenis spinosa (L.) Cass.
 543 Phagnalon calycinum (Cav.) DC. subsp. spathularum (Linbd.) Maire
 544 * — rupestre (L.) DC.
 545 * — saxatile (L.) Cass.
 546 * Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.
 547 Picnemon acarna (L.) Cass.
 548 * Picris comosa (Boiss.) B.D.Jacks. subsp. lusitanica (Welw. ex Schltz.) Talavera
 549 * — echioides L.
 550 * — hieracioides L.
 551 Polymnia uvedalia L.
 552 * Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
 553 * — odora (L.) Rchb.
 554 * — paludosa Link
 555 * Reichardia gaditana (Willk.) Samp.
 556 * — intermedia (Sch. Bip.) Samp.
 557 * Rhagadiolus edulis Gaertn.
 558 * — stellatus (L.) Gaertn.
 559 Rudbeckia speciosa Wender.
 560 Schkühria senecioides Nees

- 561 Scolymus grandiflorus Desf.
 562 * — hispanicus L.
 563 * — maculatus L.
 564 * Scorzonera humilis L.
 565 * — laciniata L.
 566 Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (DC.) Chater
 567 * — doronicum (L.) L.
 568 * — gallicus Chaix
 569 * — jacobaea L.
 570 * — lividus L.
 571 — longifolius L.
 572 — mikanioides Otto ex Walp.
 573 * Senecio pyrenaicus L.
 574 * — sylvaticus L.
 575 * — vulgaris L.
 576 Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Lainz
 577 * Silybum marianum (L.) Gaertn.
 578 Solidago rugosa Aiton
 579 * — virgaurea L.
 580 * Soliva pterosperma (Juss.) Less.
 581 * Sonchus asper (L.) Hill. subsp. glaucescens (Jord.) Ball
 582 * — maritimus L. subsp. maritimus
 583 * — oleraceus L.
 584 * Staehelina dubia L.
 585 Stevia lanceolata Lag.
 586 — paniculata Lag.
 587 Tagetes erecta L.
 588 — lucida Cav.
 589 — minuta L.
 590 * Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
 591 — macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.
 592 — parthenium (L.) Sch. Bip.
 593 — vulgare L.
 594 * Taraxacum officinale Weber
 595 * Tolpis barbata (L.) Gaertn.
 596 * — umbellata Bertol.
 597 * Tragopogon hybridus L.
 598 Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 599 * — picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 600 Ursinia speciosa DC.
 601 * Xanthium albidum (Widder) H. Scholz
 602 * — spinosum L.
 603 * — strumarium L. subsp. cavanillesii (Schouw) Dans.
 604 Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.
 605 Zinnia elegans Jacq.

CONVULVULACEAE

- 606 * Calystegia sepium (L.) R. Br.
 607 * — soldanella (L.) R. Br.
 608 * Convolvulus althaeoides L. subsp. althaeoides
 609 * — arvensis L.
 610 * — meonanthus Hoffmanns. & Link
 611 * Cuscuta australis R. Br. subsp. tinei (Inzenga) Feinbrun
 612 * — epithymum (L.) L. subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang.

- 613 *Ipomaea lobata* (La Llave & Lex.) Thell.

CORIARIACEAE

- 614 *Coriaria nepalensis* Wall.

CORNACEAE

- 615 *Aucuba japonica* Thunb.
616 *Cornus capitata* Wall.
617 * — *sanguinea* L.

CORYLACEAE

- 618 *Corylus avellana* L.

CRASSULACEAE

- 619 *Aichryson dichotomum* (DC.) Webb & Berth.
620 *Crassula ovata* (Mill.) Druce
621 — *radicans* D. Dietr.
622 * — *tillaea* Lest.-Garl.
623 *Kalanchoe blossfeldiana* Poellnitz
624 — *velutina* Welw. ex Britten subsp. *velutina*
625 * *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger
626 *Sedum acre* L.
627 * — *album* L.
628 * — *arenarium* Brot.
629 * — *brevifolium* DC.
630 * — *forsteranum* Sm.
631 * — *hirsutum* All.
632 — *hispanicum* L.
633 * — *rubens* L.
634 * — *sediforme* (Jacq.) Pau
635 * — *tenuifolium* (Sibth. & Sm.) Strobl
636 * *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

CRUCIFERAE

- 637 *Alyssoides utriculata* (L.) Medik.
638 *Alyssum granatense* Boiss. & Reut.
639 * — *pintodasilvae* Dudley
640 * *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
641 * *Arabis planisiliqua* (Pers.) Rchb.
642 * — *stenocarpa* Boiss. & Reut.
643 *Barbarea verna* (Mill.) Asch.
644 * — *vulgaris* R. Br.
645 * *Biscutella auriculata* L.
646 — *didyma* L.
647 — *lyrata* L.
648 * *Brassica barrelieri* (L.) Janka
649 * — *oxyrrina* (Coss.) Coss.
650 — *juncea* (L.) Czern.
651 *Bunias erucago* L.
652 * *Cakile maritima* Scop. subsp. *maritima*

- 653 * *Calepina irregularis* (Asso) Thell.
- 654 * *Capsella rubella* Reut.
- 655 * *Cardamine flexuosa* With.
- 656 * — *hirsuta* L.
- 657 * — *parviflora* L.
- 658 * *Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet subsp. *recurvata* (All.) Leadley var. *recurvata*
- 659 * — *pseuderucastrum* (Brot.) Greuter & Burdet
- 660 * *Coronopus didymus* (L.) Sm.
- 661 * — *squamatus* (Forssk.) Asch.
- 662 * *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.
- 663 * *Draba muralis* L.
- 664 *Eruca vesicaria* (L.) Cav.
- 665 *Erysimum cheiranthoides* L.
- 666 — *cheiri* (L.) Crantz
- 667 * — *linifolium* (Pourr. ex Pers.) Gay
- 668 * — *mermuelleri* Polatschek
- 669 *Heliophila amplexicaule* L. f.
- 670 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss. subsp. *incana*
- 671 *Iberis amara* L. subsp. *amara*
- 672 * — *contracta* Pers. subsp. *welwitschii* (Boiss.) Moreno
- 673 * — *procumbens* Lange subsp. *procumbens*
- 674 *Ionopsidium acaule* (Desf.) Rchb.
- 675 *Isatis tinctoria* L.
- 676 *Lepidium graminifolium* L. subsp. *suffruticosum* (L.) P. Monts.
- 677 * — *latifolium* L.
- 678 — *ruderales* L.
- 679 — *sativum* L.
- 680 *Lobularia maritima* (L.) Desv.
- 681 *Lunaria annua* L.
- 682 *Malcolmia flexuosa* (Sm.) Sm.
- 683 — *littorea* (L.) R. Br.
- 684 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
- 685 * *Mathiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) subsp. *fruticulosa*
- 686 — *incana* (L.) R. Br. subsp. *incana*
- 687 * — *sinuata* (L.) R. Br.
- 688 — *tricuspidata* (L.) R. Br.
- 689 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
- 690 * *Raphanus raphanistrum* L. subsp. *raphanistrum*
- 691 — *sativus* L.
- 692 * *Rapistrum rugosum* (L.) All. subsp. *rugosum*
- 693 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
- 694 * — *nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek
- 695 * — *stylosa* (Pers.) Mansf. & Rothm.
- 696 * — *sylvestris* (L.) Besser subsp. *sylvestris*
- 697 * *Sinapis alba* L. subsp. *alba*
- 698 * — *arvensis* L.
- 699 * *Sisymbrella aspera* (L.) Spach subsp. *aspera*
- 700 *Sisymbrium altissimum* L.
- 701 * — *officinale* (L.) Scop.
- 702 *Succowia balearica* (L.) Medik.
- 703 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell.
- 704 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
- 705 * *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm.
- 706 *Thlaspi arvense* L.

CUCURBITACEAE

- 707 * *Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin
 708 *Citrullus lanatus* (Thun.) Mansf.
 709 *Cucumis melo* L.
 710 *Cucurbita ficifolia* Bouché
 711 — *pepo* L.
 712 * *Ecballium elaterium* (L.) A.Rich.

DIPSACACEAE

- 713 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
 714 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. & Link
 715 * — *fullonum* L.
 716 *Pterocephalus diandrus* (Lag.) Lag.
 717 * *Pterocephalus intermedius* (Lag.) Cout.
 718 * *Scabiosa atropurpurea* L.
 719 — *cretica* L.
 720 * — *stellata* L.
 721 * — *triandra* L.
 722 * *Succisa pratensis* Moench
 723 *Succisella inflexa* (Kluk) Beck
 724 *Tremastelma palaestinum* (L.) Janch.

DROSERACEAE

- 725 * *Drosera intermedia* Hayne
 726 * — *rotundifolia* L.
 727 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 728 *Diospyros lotus* L.
 729 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 730 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

EMPETRACEAE

- 731 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 732 * *Arbutus unedo* L.
 733 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 734 * *Erica arborea* L.
 735 * — *australis* L.
 736 * — *ciliaris* L.
 737 * — *cinerea* L.
 738 * — *erigena* R. Ross
 739 * — *lusitanica* Rudolphi
 740 * — *scoparia* L. subsp. *scoparia*
 741 * — *tetralix* L.

- 742 * — umbellata L.
 743 Rhododendron micranthum Turcz.
 744 — ponticum L.

ESCALLONIACEAE

- 745 Escallonia montevidensis (Cham. & Schlecht.) DC.

EUPHORBACEAE

- 746 Acalypha rhomboidea Ray
 747 Dalechampia roezliana Müll. Arg.
 748 * Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides
 749 * — characias L. subsp. characias
 750 * — dulcis L.
 751 — epithymoides L.
 752 * — exigua L.
 753 * — falcata L. subsp. falcata
 754 * — helioscopia L.
 755 * — hirsuta L.
 756 — lathyris L.
 757 * — maculata L.
 758 — marginata Pursh
 759 * — nutans Lag.
 760 * — paralias L.
 761 * — peplus L. var. peplus
 762 * — prostrata Aiton
 763 * — pterococca Brot.
 764 * — segetalis L. var. segetalis
 765 * — uliginosa Welw. ex Boiss.
 766 Manihot palmata Müll. Arg.
 767 * Mercurialis annua L. subsp. annua
 768 Ricinus communis L.

FAGACEAE

- 769 Fagus sylvatica L.
 770 ** Quercus coccifera L.
 771 ** — faginea Lam. subsp. broteroi (Cout.) A. Camus
 772 ** — ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.
 773 ** — lusitanica Lam.
 774 ** — suber L.

FRANKENIACEAE

- 775 * Frankenia laevis L.

GENTIANACEAE

- 776 * Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata
 777 * — — subsp. imperfoliata (L. f.) Franco & Rocha Afonso
 778 * Centaurium erythraea Raf. subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Melderis
 779 * — maritimum (L.) Fritsch
 780 * — spicatum (L.) Fritsch
 781 * — tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. tenuiflorum

- 782 * *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre
 783 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
 784 * *Gentiana lutea* L.
 785 — *pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 786 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
 787 * — *cicutarium* (L.) L'Hér. subsp. *cicutarium*
 788 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
 789 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
 790 *Geranium anemonifolium* L'Hér.
 791 — *asphodeloides* Burm. f.
 792 * — *columbinum* L.
 793 * — *dissectum* L.
 794 — *himalayense* Klotzsch
 795 * — *lucidum* L.
 796 * — *molle* L.
 797 — *nodosum* L.
 798 * — *purpureum* Vill.
 799 — *pyrenaicum* Burm. f.
 800 * — *robertianum* L.
 801 * — *rotundifolium* L.
 802 *Pelargonium odoratissimum* (L.) Ait.
 803 — *zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 804 *Streptocarpus grandis* N. E. Br.
 805 — *rexii* (Hook.) Lindl.

GUNNERACEAE

- 806 *Gunnera perpensa* L.

GUTTIFERAE

- 807 * *Hypericum androsaemum* L.
 808 — *canariense* L.
 809 * — *elodes* L.
 810 * — *humifusum* L.
 811 * — *linarifolium* Vahl
 812 * — *perforatum* L.
 813 * — *pulchrum* L.
 814 * — *tomentosum* L.
 815 * — *undulatum* Schousb. ex Willd.

HALORAGACEAE

- 816 *Haloragis erecta* Eichler.

HAMAMELIDACEAE

- 817 *Liquidambar styraciflua* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 818 Aesculus hippocastanum L.

HYDRANGEACEAE

- 819 Deutzia scabra Thunb.
820 Philadelphus coronarius L.
821 — incanus Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 822 Phacelia congesta Hook.
823 — tanacetifolia Benth.

JUGLANDACEAE

- 824 Juglans nigra L.

LABIATAE

- 825 * Acinos alpinus (L.) Moench
826 * Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
827 — genevensis L.
828 * — iva (L.) Schreb. var. pseudo-iva (Robill. & Cast. ex DC.) Robill. & Cast. ex Benth.
829 * — pyramidalis L. subsp. meonantha (Hoffmanns. & Link) R. Fern.
830 — reptans L.
831 Ballota acetabulosa (L.) Benth.
832 — hirsuta Benth.
833 * — nigra L. subsp. foetida Hayek
834 Calamintha baetica Boiss. & Reut.
835 Cleonia lusitanica (L.) L.
836 * Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum (Boiss.) Nyman
837 Coleus hybridus Hort. ex Cobeau
838 Dracocephalum moldavica L.
839 Galeopsis tetrahit L.
840 * Lamium amplexicaule L.
841 * — maculatum L.
842 * Lavandula latifolia Medik.
843 * — stoechas L. subsp. stoechas
844 * — — subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira
845 * — — subsp. sampaiana Rozeira
846 Lepechinia floribunda (Benth.) Epling
847 Leucas martinicensis R. Br.
848 * Lycopus europaeus L.
849 Marrubium candidissimum L.
850 * — vulgare L.
851 * Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcang.
852 * Melittis melissophyllum L.
853 * Mentha aquatica L. var. broteriana Cout.
854 * — pulegium L.
855 * — rotundifolia (L.) Huds.
856 * — suaveolens Ehrh.
857 * Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca

- 858 * — *juliana* (L.) Benth. ex Rchb.
 859 *Nepeta tuberosa* L.
 860 *Origanum majorana* L.
 861 * — *virens* Hoffmanns. & Link
 862 — *vulgare* L.
 863 *Phlomis alpina* Pall.
 864 — *fruticosa* L.
 865 — *lychnitis* L.
 866 *Physostegia virginiana* (L.) Benth.
 867 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
 868 — *hereroensis* Engl.
 869 * *Prunella grandiflora* (L.) Scholler subsp. *pyrenaica* (Gren. & Godr.) A. & O Bolós
 870 * — *x intermedia* Link
 871 * — *vulgaris* L.
 872 * *Rosmarinus officinalis* L.
 873 *Salvia aurita* Thunb.
 874 — *canariensis* L.
 875 — *hispanica* L.
 876 — *officinalis* L.
 877 — *sclarea* L.
 878 * — *sclareoides* Brot.
 879 — *splendens* Sellow ex Roemer & Schult.
 880 — *tiliaefolia* Vahl
 881 * — *verbenaca* L.
 882 — *verticillata* L.
 883 * — *viridis* L.
 884 *Satureja hortensis* L.
 885 — *montana* L.
 886 *Scutellaria albida* L.
 887 * — *galericulata* L.
 888 * — *minor* Huds.
 889 * *Sideritis hirsuta* L.
 890 — *montana* L.
 891 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 892 * — *germanica* L. subsp. *cordigera* Briq.
 893 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
 894 * — *officinalis* (L.) Trevis.
 895 * — *palustris* L.
 896 *Teucrium flavum* L.
 897 * — *polium* L.
 898 * — *salviastrum* Schreb.
 899 * — *scordium* L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm.
 900 * — *scorodonia* L. subsp. *scorodonia*
 901 *Thymra capitata* (L.) Cav.
 902 * *Thymus caespititius* Brot.
 903 — *mastichina* L. subsp. *mastichina*
 904 * — *zygis* L. subsp. *sylvestris* (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Cout.

LAURACEAE

- 905 ** *Apollonias barbuja* (Cav.) Bornm.
 906 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees & Eberm.
 907 ** *Laurus nobilis* L.
 908 ** *Persea indica* (L.) Spreng.

LEGUMINOSAE

- 909 *Acacia* *cultriformis* A. Cunn. ex G. Don
 910 * — *dealbata* Link
 911 — *decurrens* Willd.
 912 — *farnesiana* (L.) Willd.
 913 — *horrida* (L.) Willd.
 914 — *longifolia* (Andrews) Willd.
 915 — *melanoxylon* R. Br.
 916 — *retinodes* Schldtl.
 917 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 918 — *verticillata* (L'Hér.) Willd.
 919 * *Adenocarpus* *complicatus* (L.) Gay subsp. *complicatus*
 920 * — *hispanicus* (Lam.) DC. subsp. *hispanicus*
 921 *Albizzia* *distachya* (Vent.) J. F. Macbr.
 922 — *julibrissin* Durazz.
 923 *Amorpha* *fruticosa* L.
 924 *Anagyris* *foetida* L.
 925 *Anthyllis* *barba-jovis* L.
 926 * — *gerardii* L.
 927 * — *lotoides* L.
 928 — *tetraphylla* L.
 929 * — *vulneraria* subsp. *lusitanica* (Cullen & P. Silva) Franco
 930 * — — subsp. *maura* (Beck.) Maire
 931 *Astragalus* *baeticus* L.
 932 * — *cymbicarpus* Brot.
 933 — *falcatus* Lam.
 934 * — *glaux* L.
 935 * — *hamosus* L.
 936 * — *lusitanicus* Lam. subsp. *lusitanicus*
 937 * *Biserrula* *pelecinus* L.
 938 *Caragana* *microphylla* Lam.
 939 *Cassia* *floribunda* Cav.
 940 *Ceratonia* *siliqua* L.
 941 *Cercis* *siliquastrum* L.
 942 *Cicer* *arietinum* L.
 943 *Coronilla* *cretica* L.
 944 * — *repanda* (Poir.) Guss.
 945 * — *scorpioides* (L.) W. D. J. Koch
 946 * — *valentina* L. subsp. *glauca* (L.) Batt.
 947 *Crotalaria* *incana* L.
 948 * *Cytisus* *grandiflorus* (Brot.) DC.
 949 * — *multiflorus* (L'Hér.) Sweet
 950 * — *purgans* (L.) Boiss.
 951 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 952 *Dalea* *leporina* (Aiton) Bullock
 953 *Desmodium* *canadense* DC.
 954 — *spicatum* Rehder
 955 — *tiliaefolium* (D. Don) G. Don
 956 *Dolichos* *jacquinii* DC.
 957 *Dorycnium* *pentaphyllum* Scop. subsp. *germanicum* (Gremli) Gams
 958 * — *rectum* (L.) Ser.
 959 * *Echinospartum* *lusitanicum* (L.) Rothm.
 960 *Erythrina* *crista-galli* L.
 961 — *senegalensis* DC.

962		<i>Galega officinalis</i> L.
963	*	<i>Genista berberidea</i> Lange
964	*	— <i>cinerea</i> (Vill.) DC. subsp. <i>cinerea</i>
965	*	— <i>falcata</i> Brot.
966	*	— <i>florida</i> L.
967	*	— <i>tournefortii</i> Spach
968	*	— <i>tridentata</i> L.
969		<i>Gleditsia monosperma</i> Walt.
970		— <i>triacanthos</i> L.
971		<i>Hedysarum coronarium</i> L.
972		<i>Hippocrepis unisiliquosa</i> L.
973		<i>Indigofera dosua</i> Buch.-Ham. ex D. Don
974		<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.
975	*	<i>Lathyrus angulatus</i> L.
976	*	— <i>annuus</i> L.
977	*	— <i>aphaca</i> L.
978	*	— <i>cicera</i> L.
979	*	— <i>clymenum</i> L.
980	*	— <i>hirsutus</i> L.
981		— <i>nissolia</i> L.
982	*	— <i>ochrus</i> (L.) DC.
983		— <i>odoratus</i> L.
984		— <i>sativus</i> L.
985	*	— <i>sphaericus</i> Retz.
986	*	— <i>sylvestris</i> L.
987		— <i>tingitanus</i> L.
988		<i>Lens culinaris</i> Medik.
989		<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit
990	*	<i>Lotus angustissimus</i> L.
991		— <i>conimbricensis</i> Brot.
992		— <i>corniculatus</i> L.
993	*	— <i>creticus</i> L.
994	*	— <i>glareosus</i> Boiss. & Reut.
995		— <i>ornithopodioides</i> L.
996	*	— <i>parviflorus</i> Desf.
997	*	— <i>subbiflorus</i> Lag. subsp. <i>subbiflorus</i>
998	*	— — subsp. <i>castellanus</i> (Boiss. & Reut.) P. W. Ball
999	*	— <i>uliginosus</i> Schkuhr
1000		<i>Lupinus albus</i> L.
1001	*	— <i>angustifolius</i> L.
1002	*	— <i>hispanicus</i> Boiss. & Reut.
1003	*	— <i>luteus</i> L.
1004		<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.
1005		— <i>arborea</i> L.
1006		— <i>disciformis</i> DC.
1007	*	— <i>doliata</i> Carmign. var. <i>muricata</i> (Benth.) Heyn
1008		— <i>intertexta</i> (L.) Mill.
1009	*	— <i>littoralis</i> Rhode ex Loisel. var. <i>littoralis</i>
1010	*	— <i>lupulina</i> L. var. <i>lupulina</i>
1011	*	— <i>marina</i> L.
1012	*	— <i>minima</i> (L.) Bartal. var. <i>recta</i> (Desf.) Burnat
1013		— <i>murex</i> Willd.
1014	*	— <i>orbicularis</i> (L.) Bartal. var. <i>orbicularis</i>
1015	*	— <i>polymorpha</i> L. subsp. <i>polymorpha</i>
1016		— <i>rigidula</i> (L.) All.

- 1017 — *rugosa* Desr.
 1018 — *sativa* L. subsp. *sativa*
 1019 — *scutellata* (L.) Mill.
 1020 — *truncatula* Gaertn. var. *tribuloides* (Desr.) Burnat
 1021 *Melilotus alba* Medik.
 1022 * — *indica* (L.) All.
 1023 * — *italica* (L.) Lam.
 1024 * — *messanensis* (L.) All.
 1025 — *neapolitana* Ten.
 1026 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
 1027 *Mimosa acanthocarpa* (Willd.) Benth.
 1028 — *pudica* L.
 1029 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 1030 *Onobrychis viciifolia* Scop.
 1031 * *Ononis nitissima* L.
 1032 * — *natrix* L. subsp. *ramosissima* (Desf.) Batt.
 1033 * — *pubescens* L.
 1034 * — *pusilla* L.
 1035 * — *reclinata* L.
 1036 * — *repens* L. subsp. *australis* (Širj.) Devesa var. *hispanica* (Lange) Devesa
 1037 * — *viscosa* L. subsp. *breviflora* (DC.) Nyman var. *breviflora*
 1038 * *Ornithopus compressus* L.
 1039 * — *perpusillus* L.
 1040 * — *pinnatus* (Mill.) Druce
 1041 * — *sativus* Brot. subsp. *isthmocarpus* (Coss.) Dostál
 1042 *Parkinsonia aculeata* L.
 1043 *Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (Bieb.) Asch. & Graebn.
 1044 *Psoralea americana* L.
 1045 * — *bituminosa* L.
 1046 — *macrostachya* DC.
 1047 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
 1048 *Retama monosperma* (L.) Boiss.
 1049 — *sphaerocarpa* (L.) Boiss.
 1050 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
 1051 — *phaseloides* DC.
 1052 *Robinia pseudacacia* L.
 1053 — *viscosa* Vent.
 1054 *Schotia latifolia* Jacq.
 1055 * *Scorpiurus muricatus* L.
 1056 * — *vermiculatus* L.
 1057 *Securigera securidaca* (L.) Degen & Dorfl.
 1058 *Sophora japonica* L.
 1059 — *vicifolia* Hance
 1060 * *Spartium junceum* L.
 1061 * *Stauracanthus genistoides* (Brot.) Samp. subsp. *genistoides*
 1062 *Teline monspessulana* (L.) C.Koch
 1063 *Tetragonolobus palestinus* Boiss.
 1064 — *purpureus* Moench
 1065 — *requienii* (Mauri ex Sanguin.) Sanguin.
 1066 *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze
 1067 *Trifolium alexandrinum* L.
 1068 * — *angustifolium* L.
 1069 * — *arvense* L.
 1070 * — *bocconeii* Savi
 1071 * — *campestre* Schreb.

1072	*	—	cernuum Brot.
1073		—	clypeatum L.
1074		—	dasyurum C. Presl
1075		—	diffusum Ehrh.
1076	*	—	dubium Sibth.
1077	*	—	fragiferum L. subsp. fragiferum
1078	*	—	glomeratum L.
1079		—	hirtum All.
1080		—	hybridum L.
1081	*	—	incarnatum L. subsp. incarnatum
1082	*	—	isthmocarpum Brot. subsp. isthmocarpum
1083	*	—	lappaceum L.
1084	*	—	ligusticum Balb. ex Loisel.
1085		—	melchianum Savi
1086		—	miegeanum Maire
1087	*	—	nigrescens Viv. subsp. nigrescens
1088	*	—	ochroleucon Huds.
1089	*	—	physodes M. Bieb.
1090	*	—	pratense L.
1091	*	—	repens L. subsp. repens
1092	*	—	resupinatum L.
1093		—	rubens L.
1094	*	—	scabrum L.
1095	*	—	squamosum L.
1096		—	squarrosus L. subsp. aequidentatus (Pérez Lara) Malato-Beliz
1097	*	—	stellatum L.
1098	*	—	striatum L. var. brevidens Lange
1099	*	—	— var. spinescens Lange
1100	*	—	subterraneum L.
1101	*	—	tomentosum L.
1102		—	vesiculosum Savi
1103		Trigonella	caerulea (L.) Ser.
1104		—	calliceras Fisch.
1105		—	corniculata (L.) L.
1106		—	foenum-graecum L.
1107		—	monspeliaca L.
1108		—	polyceratia L.
1109	*	Ulex	micranthus Lange
1110	*	—	minor Roth
1111	*	—	parviflorus Pourr. subsp. parviflorus
1112	*	Vicia	benghalensis L.
1113	*	—	bithynica (L.) L.
1114	*	—	cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin
1115	*	—	disperma DC.
1116		—	ervilia (L.) Willd.
1117	*	—	hirsuta (L.) Gray
1118	*	—	laxiflora Brot.
1119	*	—	lutea L. subsp. lutea
1120	*	—	— subsp. vestita (Boiss.) Rouy
1121		—	narbonensis L. var. sarratifolia (Jacq.) Arcangeli
1122	*	—	pubescens (DC.) Link
1123	*	—	sativa L. subsp. sativa
1124	*	—	— subsp. nigra (L.) Ehrh.
1125		—	villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.
1126		—	— subsp. villosa

- 1127 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

LINACEAE

- 1128 * *Linum* *bienne* Mill.
 1129 * — *setaceum* Brot.
 1130 * — *strictum* L.
 1131 * — *trigynum* L.
 1132 — *usitatissimum* L.
 1133 * *Radiola* *linoides* Roth

LOGANIACEAE

- 1134 *Chilanthus oleraceus* Burch.

LYTHRACEAE

- 1135 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1136 — *Heimia myrtifolia* Cham. & Schltr.
 1137 — *Lagerstroemia indica* L.
 1138 * *Lythrum junceum* Banks & Sol.
 1139 * — *portula* (L.) D. A. Webb
 1140 * — *salicaria* L.

MAGNOLIACEAE

- 1141 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1142 ** — *soulangeana* Soul.-Bod var. *lennei* Rehder

MALVACEAE

- 1143 *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet
 1144 — *indicum* Sweet
 1145 — *theophrasti* Medik.
 1146 *Alcea rosea* L.
 1147 * *Althaea officinalis* L.
 1148 *Callirhoe involucrata* A. Gray
 1149 *Hibiscus palustris* L.
 1150 * — *pedunculatus* L. f.
 1151 — *syriacus* L.
 1152 — *trionum* L.
 1153 *Lagunaria patersonii* G. Don
 1154 *Lavatera arborea* L.
 1155 * — *cretica* L.
 1156 * — *olbia* L.
 1157 * — *trimestris* L.
 1158 * *Malva hispanica* L.
 1159 — *nicaeensis* All.
 1160 * — *sylvestris* L.
 1161 * — *tournefortiana* L.
 1162 — *verticillata* L.
 1163 *Pavonia hastata* Cav.
 1164 — *spinifex* (L.) Cav.
 1165 — *urens* Cav.
 1166 *Sida rhombifolia* L.

- 1167 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

MARTYNIACEAE

- 1168 *Ibicella lutea* (Lindl.) Van Eseltine
1169 ** *Proboscidea jussieui* Keller

MELASTOMATACEAE

- 1170 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1171 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1172 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
1173 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1174 *Dorstenia contrajerva* L.
1175 *Maclura pomifera* (Raf.) C. K. Schneider

MYOPORACEAE

- 1176 *Myoporum tenuifolium* G. Forst.

MYRICACEAE

- 1177 *Myrica caroliniensis* Mill.
1178 — *cerifera* L.
1179 * — *faya* Aiton
1180 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1181 *Ardisia crenata* Sims
1182 — *humilis* Vahl

MYRTACEAE

- 1183 *Callistemon phoeniceus* Lindl.
1184 — *rigidus* R. Br.
1185 *Eucalyptus citriodora* Hook.
1186 — *cornuta* Labill.
1187 — *globulus* Labill.
1188 — *goniocalyx* F. Muell. ex Miq.
1189 — *maculata* Hook.
1190 — *obliqua* L'Hér.
1191 — *viminalis* Labill. subsp. *viminalis*
1192 — *viridis* R. T. Baker
1193 *Eugenia uniflora* DC.
1194 *Feijoa sellowiana* Berg.

- 1195 *Kunzea pedunculata* F. Muell.
 1196 *Melaleuca genistifolia* Smith
 1197 — *huegellii* Endl.
 1198 * *Myrtus communis* L.
 1199 — *ugni* Molina
 1200 *Psidium guajava* L.
 1201 — *littorale* Raddi var. *littorale*
 1202 *Tristania conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1203 *Mirabilis jalapa* L.

NYMPHAEACEAE

- 1204 * *Nuphar luteum* (L.) Sm. subsp. *luteum*
 1205 * *Nymphaea alba* L.
 1206 *Victoria amazonica* (Poepp.) Sowerby

OCHNACEAE

- 1207 *Ochna multiflora* DC.

OLEACEAE

- 1208 *Fraxinus americana* L.
 1209 * — *angustifolia* Vahl subsp. *angustifolia*
 1210 — *pennsylvanica* Marsh.
 1211 * *Jasminum fruticans* L.
 1212 *Ligustrum coriaceum* Carr
 1213 — *japonicum* Thunb.
 1214 — *lucidum* Ait.
 1215 — *sinense* Lour.
 1216 — *vulgare* L.
 1217 *Olea chrysophylla* Lam.
 1218 * *Phillyrea angustifolia* L.
 1219 * — *latifolia* L.
 1220 *Syringa vulgaris* L.

ONAGRACEAE

- 1221 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.) S. Watson
 1222 * *Circaea lutetiana* L.
 1223 *Clarkia elegans* Douglas
 1224 — *pulchella* Pursh
 1225 *Epilobium hirsutum* L.
 1226 * — *lanceolatum* Sebast. & Mauri
 1227 * — *parviflorum* Schreb.
 1228 — *roseum* Schreb.
 1229 * — *tetragonum* L. subsp. *tetragonum*
 1230 *Gaura biennis* L.
 1231 *Godetia purpurea* (Curtis) G. Don
 1232 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
 1233 * *Oenothera erythrosepala* Borbás
 1234 — *grandiflora* L'Hér.

- 1235 — indecora Cambess.
 1236 * — rosea L.Hér. ex Aiton
 1237 * — stricta Ledeb. ex Link
 1238 — tetraptera Cav.

OROBANCHACEAE

- 1239 * Orobanche hederæ Duby
 1240 * — sanguinea C. Presl

OXALIDACEAE

- 1241 Oxalis articulata Savigny
 1242 * — corniculata L.
 1243 * — corymbosa DC.
 1244 — hirta L. var. rubella (Juss.) R. Knuth
 1245 * — pes-caprae L.

PAEONIACEAE

- 1246 * Paeonia broteri Boiss. & Reut.

PAPAVERACEAE

- 1247 Argemone mexicana L.
 1248 Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
 1249 * Chelidonium majus L.
 1250 Eschscholzia californica Cham.
 1251 * Fumaria capreolata L.
 1252 * — muralis Sond. ex Koch
 1253 * — parviflora Lam.
 1254 * Glaucium flavum Crantz
 1255 * Papaver argemone L.
 1256 — atlanticum (Ball) Coss.
 1257 * — dubium L.
 1258 * — hybridum L.
 1259 * — rhoeas L.
 1260 — somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcang.
 1261 * Platycapnos spicata (L.) Bernh.

PASSIFLORACEAE

- 1262 Passiflora caerulea L.
 1263 — capsularis L.
 1264 — edulis Sims
 1265 — molissima (Kunth) Bailey
 1266 — suberosa L.

PHYTOLACCACEAE

- 1267 * Phytolacca americana L.
 1268 — dioica L.
 1269 * — heteropetala H. Walter
 1270 Rivina humilis L.

PIPERACEAE

- 1271 *Peperomia maculosa* (L.) Hook.

PITTOSPORACEAE

- 1272 *Pittosporum crassifolium* Put.
 1273 — *heterophyllum* Franch.
 1274 — *tobira* (Thunb.) W. T. Aiton
 1275 — *undulatum* Vent.
 1276 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1277 * *Plantago afra* L.
 1278 — *arenaria* Waldst. & Kit.
 1279 * — *bellardii* All.
 1280 * — *coronopus* L. subsp. *coronopus*
 1281 — *crassifolia* Forssk.
 1282 * — *lagopus* L. subsp. *lagopus*
 1283 * — *lanceolata* L.
 1284 * — *major* L.
 1285 * — *radicata* Hoffmanns. & Link subsp. *monticola* (Samp.) Franco
 1286 — *sempervirens* Crantz
 1287 * — *serraria* L.

PLATANACEAE

- 1288 *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh.

PLUMBAGINACEAE

- 1289 * *Armeria beirana* Franco
 1290 * — *duriacii* Boiss.
 1291 * — *transmontana* (Samp.) Lawrence
 1292 * — *welwitschii* Boiss.
 1293 *Limonium latifolium* (Sm.) Kuntze
 1294 — *sinuatum* (L.) Mill.

POLEMONIACEAE

- 1295 *Cobaea scandens* Cav.
 1296 *Gilia laciniata* Ruiz & Pav.
 1297 — *tricolor* Benth.
 1298 *Phlox drummondii* Hook.
 1299 — *paniculata* L.
 1300 *Polemonium mexicanum* (Cerv.) ex Lag.

POLYGALACEAE

- 1301 * *Polygala microphylla* L.

POLYGONACEAE

- 1302 * *Emex spinosa* (L.) Campd.

- 1303 * *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub
 1304 * — *convolvulus* (L.) A. Löve
 1305 * — *dumetorum* (L.) Holub
 1306 * *Polygonum aviculare* L.
 1307 * — *capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don
 1308 * — *equisetiforme* Sm.
 1309 * — *hydropiper* L.
 1310 * — *maritimum* L.
 1311 — *orientale* L.
 1312 * — *persicaria* L.
 1313 * — *salicifolium* Brouss. ex Willd.
 1314 * *Rumex acetosa* L. subsp. *acetosa*
 1315 * — *acetosella* L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.
 1316 * — *bucephalophorus* L. subsp. *gallicus* (Steinh.) Rchb. f.
 1317 * — *conglomeratus* Murray
 1318 * — *crispus* L.
 1319 * — *induratus* Boiss. & Reut.
 1320 * — *intermedius* DC.
 1321 * — *obtusifolius* L.
 1322 * — *papillaris* Boiss. & Reut.
 1323 — *patientia* L.
 1324 * — *pulcher* L. subsp. *woodsii* (De Not.) Archang.
 1325 * — *suffruticosus* Gay ex Willk.

PORTULACACEAE

- 1326 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
 1327 *Calandrinia pilosiuscula* Lindl.
 1328 * *Montia fontana* L. subsp. *amporitana* Sennen
 1329 — *perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell
 1330 *Portulaca grandiflora* Hook.
 1331 * — *oleracea* L. subsp. *gramelatostellulata* (Poelln.) Danin
 1332 *Portulacaria afra* Jacq.
 1333 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

PRIMULACEAE

- 1334 * *Anagallis arvensis* L.
 1335 * — *monelli* L.
 1336 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
 1337 * *Lysimachia ephemerum* L.
 1338 * — *vulgaris* L.
 1339 *Primula malacoides* Franch.
 1340 * — *vulgaris* Huds.
 1341 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1342 *Grevillea robusta* A. Cunn.
 1343 *Hakea salicifolia* (Vent.) B. L. Burt
 1344 — *sericea* Schrad.

PUNICACEAE

- 1345 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- 1346 Adonis aestivalis L.
 1347 Anemone cylindrica Gray
 1348 — virginiana L.
 1349 Aquilegia atrata Koch
 1350 — canadensis L.
 1351 — formosa Fisch. var. hybrida Hort.
 1352 * — vulgaris L. subsp. dichroa (Freyn) P. E. Díaz
 1353 — — subsp. vulgaris
 1354 * Clematis campaniflora Brot.
 1355 * — vitalba L.
 1356 Consolida ajacis (L.) Schur
 1357 * Delphinium halteratum Sm. subsp. halteratum
 1358 * — pentagynum Lam.
 1359 * — staphisagria L.
 1360 * Helleborus foetidus L.
 1361 Nigella ciliaris DC.
 1362 * — damascena L.
 1363 — gallica Jord.
 1364 — papillosa G. López subsp. atlantica (Murb.) Amich ex G. López
 1365 — sativa L.
 1366 * Ranunculus arvensis L.
 1367 — asiaticus L.
 1368 * — bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc. var. adscendens (Brot.) P. Silva
 1369 * — bullatus L.
 1370 * — bupleuroides Brot.
 1371 * — ficaria L. subsp. ficaria
 1372 * — flammula L.
 1373 * — gregarius Brot.
 1374 * — ophioglossifolius Vill.
 1375 * — parviflorus L.
 1376 * — repens L.
 1377 * — trilobus Desf.
 1378 * — tripartitus DC.
 1379 * Thalictrum speciosissimum L.

RESEDACEAE

- 1380 Reseda alba L.
 1381 * — luteola L.
 1382 * — media Lag.
 1383 * Sesamoides canescens (L.) Kuntze

RHAMNACEAE

- 1384 * Frangula alnus Mill.
 1385 Hovenia dulcis Thunb.
 1386 Paliurus spina-christii Mill.
 1387 Pomaderris apetala Labill.
 1388 * Rhamnus alaternus L.
 1389 — catharticus L.

ROSACEAE

- 1390 * Agrimonia eupatoria L.

- 1391 * *Aphanes arvensis* L.
 1392 *Chaenomelless japonica* (Thunb.) Lindl.
 1393 *Cotoneaster horizontalis* Decne.
 1394 — *lactea* W. W. Sm.
 1395 *Crataegus crus-galli* L.
 1396 * — *monogyna* Jacq. subsp. *brevispina* (Kunze) Franco
 1397 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
 1398 * *Fragaria vesca* L.
 1399 * *Geum sylvaticum* Pourr.
 1400 * — *urbanum* L.
 1401 *Margyricarpus pinnatus* Kuntze
 1402 *Physocarpus capitatus* (Pursh) Kuntze
 1403 *Potentilla argentea* L.
 1404 * — *erecta* (L.) Raeusch.
 1405 *Prunus laurocerasus* L.
 1406 — *lusitanica* L.
 1407 * — *spinosa* L.
 1408 *Pyracantha angustifolia* (Franch.) C. K. Schneid.
 1409 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1410 *Raphirolepis umbellata* (Thunb.) Makino
 1411 — — *fa. ovata* (Briot) Schneid.
 1412 *Rhodotypos kerrioides* Sieb. & Zucc.
 1413 * *Rosa canina* L.
 1414 * — *sempervirens* L.
 1415 *Rubus idaeus* L.
 1416 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1417 * — *minor* Scop. subsp. *magnolii* (Spach) Briq.
 1418 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun
 1419 * *Sorbus aucuparia* L.
 1420 * — *latifolia* (Lam.) Pers.
 1421 *Spiraea japonica* L. f.

RUBIACEAE

- 1422 * *Asperula arvensis* L.
 1423 *Coprosma robusta* Raoul
 1424 * *Crucianella angustifolia* L.
 1425 — *latifolia* L.
 1426 * — *maritima* L.
 1427 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1428 * *Gallium album* Mill.
 1429 * — *aparine* L.
 1430 * — *broterianum* Boiss. & Reut.
 1431 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1432 * — *murale* (L.) All.
 1433 * — *palustre* L.
 1434 * — *rotundifolium* L.
 1435 * — *saxatile* L. subsp. *saxatile*
 1436 * — *setaceum* Lam.
 1437 * — *verrucosum* Huds.
 1438 *Phyllis nobla* L.
 1439 * *Rubia peregrina* L.
 1440 — *tinctorum* L.
 1441 * *Sherardia arvensis* L.
 1442 *Valantia hispida* L.

- 1443 * — muralis L.

RUTACEAE

- 1444 Atalantia buscifolia Oliver
 1445 Citrus myrtifolia Raf.
 1446 Coleonema pulchrum Hook.
 1447 Phellodendron lavalleyi Dode
 1448 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
 1449 * Ruta chalepensis L.
 1450 * — montana (L.) L.
 1451 Zanthoxylum armatum DC.
 1452 — simulans Hance

SANTALACEAE

- 1453 * Ozyris alba L.
 1454 * Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch

SAPINDACEAE

- 1455 Cardiospermum grandiflorum Sw. fa. hirsutum (Willd.) Radlk.
 1456 Dodonaea viscosa Jacq.
 1457 Koeleruteria paniculata Lam.

SAURURACEAE

- 1458 Houttuynia cordata Thunb.
 1459 Saururus cernuus L.

SAXIFRAGACEAE

- 1460 Astilbe japonica (Merr. & Decne.) A. Gray
 1461 * Saxifraga continentalis (Engl. & Irmsch.) D. A. Webb
 1462 * — granulata L.
 1463 * — spathularia Brot.
 1464 * — stellaris L.
 1465 Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl.

SCROPHULARIACEAE

- 1466 Alonsoa incisifolia Ruiz & Pav.
 1467 * Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
 1468 Antirrhinum graniticum Rothm. subsp. boissieri (Rothm.) Valdés
 1469 * — majus L. subsp. cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Franco
 1470 * — — subsp. linkianum (Boiss. & Reut.) Rothm.
 1471 * — meonanthum Hoffmanns. & Link
 1472 Asarina erubescens (D. Don) Pennell
 1473 * Bartsia aspera (Brot.) Lange
 1474 * Bellardia trixago (L.) All.
 1475 Calceolaria scabiosaefolia Roem. & Schult.
 1476 * Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 1477 * Digitalis purpurea L. subsp. purpurea
 1478 * — thapsi L.
 1479 * Gratiola officinalis L.

- 1480 Halleria lucida L.
 1481 Hebe parviflora (Vahl) Ckn. & Allan
 1482 — speciosa (R. Cunn. ex A. Cunn.) Andersen
 1483 * Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch
 1484 * — elatine (L.) Dumort.
 1485 * — spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern.
 1486 * Linaria caesia (Pers.) DC. ex Chav.
 1487 * — diffusa
 1488 * — incarnata (Vent.) Spreng.
 1489 — maroccana Hook. f.
 1490 * — saxatilis (L.) Chaz.
 1491 * — sparteae (L.) Willd. var. sparteae
 1492 * — supina (L.) Chaz.
 1493 * — triornithophora (L.) Willd.
 1494 * Lindernia dubia (L.) Pennell
 1495 Mimulus cupreus Regel
 1496 * Misopates orontium (L.) Raf.
 1497 * Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don
 1498 * Parentucellia latifolia (L.) Caruel
 1499 * — viscosa (L.) Caruel
 1500 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
 1501 * Pedicularis sylvatica L. subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout.
 1502 Phygellus capensis E. Mey. ex Benth.
 1503 * Rhinanthus minor L.
 1504 * Scrophularia auriculata L. var. auriculata
 1505 * — — var. glabrata Lange
 1506 * — canina L. subsp. canina
 1507 * — grandiflora DC. subsp. grandiflora
 1508 * — herminii Hoffmanns. & Link
 1509 — nodosa L.
 1510 * — sambucifolia L. subsp. sambucifolia
 1511 * — schousboei Lange subsp. schousboei
 1512 * Sibthorpia europaea L.
 1513 Tetranema roseum (M. Martens & Galeotti) Standl. & Steyerl.
 1514 Verbascum blattaria L.
 1515 — gnaphalodes M. Bieb.
 1516 * — levanticum I. K. Ferguson
 1517 * — litigiosum Samp.
 1518 * — pulverulentum Vill.
 1519 * — sinuatum L.
 1520 * — thapsus L. subsp. thapsus
 1521 * — virgatum Stokes
 1522 * Veronica acinifolia L.
 1523 * — anagallis-aquatica L.
 1524 * — arvensis L.
 1525 * — hederifolia L. subsp. triloba (Opiz) Celak.
 1526 * — micrantha Hoffmanns. & Link
 1527 * — officinalis L.
 1528 * — peregrina L.
 1529 * — persica Poir.
 1530 * — polita Fr.

SIMAROUBACEAE

- 1531 * Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

SOLANACEAE

- 1532 *Browallia viscosa* Kunth
 1533 *Brunfelsia latifolia* Benth.
 1534 *Capsicum annuum* L. var. *grossum* (L.) Sendtn.
 1535 *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn.
 1536 * *Datura stramonium* L.
 1537 * *Hyoscyamus albus* L.
 1538 *Ichroma coccinea* Scheid.
 1539 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.
 1540 *Nicotiana glauca* Graham
 1541 — *x sanderi* Sander ex W. Watson
 1542 *Petunia hybrida* Vilm.
 1543 * *Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.
 1544 — *peruviana* L.
 1545 * *Solanum alatum* Moench
 1546 * — *dulcamara* L.
 1547 — *mauritanum* Scop.
 1548 * — *nigrum* L.
 1549 — *pseudocapsicum* L.
 1550 — *rantonnetii* Carrière ex Lesc.
 1551 — *sodomeum* L.
 1552 * — *sublobatum* Willd. ex Roem. & Schult.
 1553 — *variable* Martius
 1554 * — *villosum* Mill.
 1555 *Streptosolen jamesonii* (Benth.) Hiers.
 1556 *Withania somnifera* (L.) Dunal

STERCULIACEAE

- 1557 *Firmiana simplex* (L.) W. Wight
 1558 *Hermannia denudata* L. f.

STYRACACEAE

- 1559 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1560 * *Tamarix africana* Poir.
 1561 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

THELIGONACEAE

- 1562 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1563 * *Daphne gnidium* L.
 1564 * *Thymelaea gussonei* Boreau

TILIACEAE

- 1565 *Tilia x euchlora* C. Koch
 1566 — *europaea* L.

- 1567 *Tilia platyphyllos* Scop.
 1568 — *tomentosa* Moench

TROPAEOLACEAE

- 1569 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1570 *Celtis australis* L.
 1571 — *sinensis* Pers.
 1572 *Ulmus minor* Mill.
 1573 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1574 * *Ammi majus* L.
 1575 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1576 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1577 * *Angelica angelicastrum* (Hoffmanns. & Link) Cout.
 1578 * — *sylvestris* L.
 1579 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1580 *Apium graveolens* Cham.
 1581 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
 1582 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1583 * *Bupleurum gerardii* All.
 1584 * — *lancifolium* Hornem.
 1585 * — *rigidum* L. subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff
 1586 * — *tenuissimum* L.
 1587 * *Cachrys trifida* Mill.
 1588 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1589 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1590 * *Conium maculatum* L.
 1591 * *Conopodium capillifolium* (Guss.) Boiss.
 1592 * — *majus* (Gouan) Loret subsp. *majus*
 1593 *Coriandrum sativum* L.
 1594 * *Crithmum maritimum* L.
 1595 * *Daucus carota* L. subsp. *maximus* (Desf.) Ball.
 1596 * — *crinitus* Desf.
 1597 * — *durieua* Lange
 1598 * — *muricatus* (L.) L.
 1599 * *Eryngium campestre* L.
 1600 * — *corniculatum* Lam.
 1601 * — *dilatatum* Lam.
 1602 * — *maritimum* L.
 1603 * — *pandanifolium* Cham. & Schlechter
 1604 * *Eryngium tenue* Lam.
 1605 *Falcaria vulgaris* Bernh.
 1606 * *Ferula communis* L.
 1607 * *Ferulago capillifolia* (Link) Franco
 1608 * *Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.
 1609 * *Heracleum sphondylium* L. subsp. *sphondylium*
 1610 * *Hydrocotyle bonariensis* Comm. ex Lam.
 1611 * — *vulgaris* L.
 1612 *Kundmannia sicula* (L.) DC.

- 1613 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook. & Arn.) Fernald
 1614 * *Oenanthe crocata* L.
 1615 * — *fistulosa* L.
 1616 — *globulosa* L.
 1617 * — *lachenalii* C. C. Gmel.
 1618 * — *pimpinelloides* L.
 1619 * *Orlaya daucoides* (L.) Greuter
 1620 *Margotia gumnifera* (Desf.) Lange
 1621 *Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa*
 1622 *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W. Hill var. *latifolium* Airy Shaw
 1623 * — *segetum* (L.) Koch
 1624 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
 1625 * — *lancifolium* Lange
 1626 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
 1627 *Pimpinella anisum* L.
 1628 — *saxifraga* L.
 1629 * — *villosa* Schousb.
 1630 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
 1631 * *Ridolfia segetum* Moris
 1632 * *Sanicula europaea* L.
 1633 *Scandix balansae* Reut. ex Boiss.
 1634 * — *pecten-veneris* L.
 1635 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 1636 * *Seseli tortuosum* L.
 1637 * *Smyrniolum olusatrum* L.
 1638 * — *perfoliatum* L.
 1639 * *Thapsia villosa* L.
 1640 * *Tordylium maximum* L.
 1641 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *neglecta* (Spreng.) Tell.
 1642 * — *nodosa* (L.) Gaertn.

URTICACEAE

- 1643 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
 1644 *Debregeasia longifolia* (Burm.) Wedell.
 1645 * *Parietaria judaica* L.
 1646 * — *lusitanica* L.
 1647 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 1648 — *pubescens* Liebm.
 1649 * *Urtica dioica* L.
 1650 * — *membranacea* Poir.
 1651 * *Urtica pilulifera* L.
 1652 * — *urens* L.

VALERIANACEAE

- 1653 * *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufr.
 1654 — *macrosiphon* Boiss.
 1655 * — *ruber* (L.) DC. subsp. *ruber*
 1656 * *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertn.
 1657 — *sulcata* Pomel
 1658 * *Valerianella carinata* Loisel.
 1659 — *coronata* (L.) DC.
 1660 * — *discoidea* (L.) Loisel.
 1661 * — *microcarpa* Loisel.

- 1662 — pumila (L.) DC.

VERBENACEAE

- 1663 Clerodendrum trichotomum Thunb.
 1664 Duranta repens L.
 1665 Lantana camara L.
 1666 Lippia nodiflora Rich
 1667 Petrea arborea Kunth
 1668 Verbena bonariensis L.
 1669 — canadensis (L.) Britten
 1670 * — officinalis L.
 1671 — rigida Spreng.
 1672 — urticifolia L.
 1673 Vitex agnus-castus L.
 1674 — negundo L.

VIOLACEAE

- 1675 * Viola lactea Sm.
 1676 * — odorata L.
 1677 * — palustris L. subsp. juressi (Wein) Cout.
 1678 * — riviniana Rchb.
 1679 — x wittrockiana Gams

VITACEAE

- 1680 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels
 1681 — japonica (Thunb.) Makino
 1682 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
 1683 — tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.
 1684 Vitis vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1685 * Tribulus terrestris L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1686 Cordyline australis (Forst.) Hook. f.
 1687 Phormium tenax J. R. & G. Forst.

ALISMATACEAE

- 1688 * Alisma plantago-aquatica L.
 1689 * Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

AMARYLLIDACEAE

- 1690 Alstroemeria psittacina Lehm.
 1691 Amaryllis belladonna L.
 1692 Clivia nobilis Lindl.
 1693 Hypoxis rooperi T. Moore
 1694 * Leucojum autumnale L.
 1695 * Narcissus bulbocodium L.
 1696 * — calcicola Mendonça
 1697 * — cyclamineus
 1698 * — triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Baker
 1699 * — — var. concolor (Hw.) Baker
 1700 * Pancratium maritimum L.

ARACEAE

- 1701 * Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. vulgare
 1702 * Arum italicum Mill. subsp. italicum
 1703 Remusatia vivipara (Roxb) Schott

BROMELIACEAE

- 1704 Dyckia brevifolia Bak.
 1705 — rariflora Schult. f.
 1706 Lindmania penduliflora (C. H. Wright) Stapf
 1707 Pitcairnia mirabilis Mez

CYPERACEAE

- 1708 * Carex arenaria L.
 1709 * — binervis Sm.
 1710 * — depressa Link subsp. depressa
 1711 * — distachya Desf.
 1712 * — divisa Huds.
 1713 * — divulsa Stokes
 1714 * — echinata Murray
 1715 * — flacca Schreb.
 1716 * — hispida Willd.
 1717 * — laevigata Sm.
 1718 * — muricata L.
 1719 * — otrubae Podp.
 1720 * — paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr) Maire
 1721 * — pendula Huds.
 1722 * — peregrina Link
 1723 * — pilulifera L. subsp. pilulifera
 1724 * — pseudocyperus L.
 1725 * — remota
 1726 * — reuterana Boiss.
 1727 * — riparia Curtis
 1728 * — viridula Frank & Sav. subsp. viridula var. viridula
 1729 — viridula Frank & Sav. subsp. badhyahynda (Čelak.) B.Schmid var. lepidocarpa (Tausch) B.Schmid
 1730 * Cladium mariscus (L.) Pohl
 1731 * Cyperus capitatus Vand.
 1732 * — difformis L.
 1733 * — eragrostis Lam.
 1734 * — flavescens L.

- 1735 * — fuscus L.
- 1736 * — longus L.
- 1737 * — serotinus Rottb.
- 1738 * Eleocharis flavescens (Poir.) Urban
- 1739 * — multicaulis (Sm.) Desv.
- 1740 * Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani
- 1741 * Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
- 1742 * Kyllinga monocephala Rottb.
- 1743 Mariscus ligularis Urb.
- 1744 * Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale
- 1745 * Schoenus nigricans L.
- 1746 * Scirpus cernuus Vahl
- 1747 * — fluitans L.
- 1748 * — holoschoenus L.
- 1749 * — juncoides Roxb.
- 1750 * — lacustris L.
- 1751 * — maritimus L. subsp. maritimus
- 1752 * — mucronatus L.
- 1753 * — pungens Vahl
- 1754 * — setaceus L.

DIOSCOREACEAE

- 1755 * Tamus communis L.

GRAMINEAE

- 1756 * Aegilops geniculata Roth
- 1757 * — triuncialis L.
- 1758 * Agrostis castellana Boiss. & Reut. var. mutica Hack.
- 1759 * — curtisii Kerguelen
- 1760 * — juresii Link
- 1761 * — pourretii Willd.
- 1762 * — tenerrima Trin.
- 1763 * — truncatula Parl.
- 1764 * Aira caryophyllea L. subsp. uniaristata (Lag. & Rid.) Maire
- 1765 * — praecox L.
- 1766 * Airopis tenella (Cav.) Asch. & Graebn.
- 1767 * Alopecurus geniculatus L.
- 1768 * — myosuroides Huds.
- 1769 * Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea H. Lindb.
- 1770 * Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durand & Schinz
- 1771 * Andropogon scoparius Michx.
- 1772 * Anthoxanthum amarum Brot.
- 1773 * — aristatum Boiss. subsp. aristatum
- 1774 * Antinoria agrostoides (DC.) Parl. subsp. natans (Hack.) Rivas Mart.
- 1775 * Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & M. Matern
- 1776 * Arthraxon ciliaris P. Beauv. var. submuticus Regel
- 1777 * Avena barbata Pott ex Link
- 1778 * — byzantina C. Koch
- 1779 * — sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne
- 1780 * — strigosa Schreb.
- 1781 * Avenula albinervis (Boiss.) Lafnz
- 1782 * — marginata (Lowe) H. Holub subsp. sulcata (Gay ex Delastre) Franco
- 1783 * Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.

- 1784 * — phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
 1785 * — sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
 1786 * Briza maxima L.
 1787 — media L.
 1788 * — minor L.
 1789 — triloba Nees
 1790 * Bromus diandrus Roth
 1791 * — hordeaceus L.
 1792 * — lanceolatus Roth
 1793 * — matritensis L.
 1794 * — sterilis L.
 1795 * — tectorum L.
 1796 * — unioides Kunth
 1797 Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek
 1798 Chloris submutica Kunth
 1799 Coix lacryma-jobi L.
 1800 * Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
 1801 * — fasciculatus Boiss. & Reut.
 1802 * Cutandia maritima (L.) Barbey
 1803 * Cynodon dactylon (L.) Pers.
 1804 * Cynosurus cristatus L.
 1805 * — echinatus L.
 1806 * — elegans Desf.
 1807 * Dactylis glomerata L. var. hispanica (Roth) Koch
 1808 * Danthonia decumbens (L.) DC.
 1809 * Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
 1810 * Desmazeria marina (L.) Druce
 1811 * — rigida (L.) Tutin subsp. rigida
 1812 — sicala (Jacq.) Dumort.
 1813 * Digitaria debilis (Desf.) Willd.
 1814 * — sanguinalis (L.) Scop.
 1815 Echinaria capitata (L.) Desf.
 1816 * Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
 1817 * Ehrharta erecta Lam.
 1818 Eleusine coracana (L.) Gaertn.
 1819 Elymus caninus (L.) L.
 1820 * — farctus (Viv.) Rummer ex Melchior subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melchior
 1821 * — pungens (Pers.) Melderis subsp. pungens
 1822 * — — subsp. campestris Godr. & Gren.) Melderis
 1823 Eragrostis barrelieri Daveau
 1824 — chloromelas Steud.
 1825 * — cilianensis (All.) F. T. Hubb.
 1826 * — pilosa (L.) P. Beauv.
 1827 * Festuca ampla Hack. subsp. ampla
 1828 * — arundinacea Schreb. subsp. atlantigena (St.-Yves) Auquier
 1829 * — brigantina (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann.
 1830 * — durandii Clauson
 1831 * — elegans Boiss.
 1832 * — henriquesii Hack.
 1833 — nigrescens Lam. subsp. microphylla (St.-Yves) Markgr.-Dann.
 1834 — petraea Guthnick ex Seub.
 1835 * — rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) Piper
 1836 * — senilusitanica Franco & Rocha Afonso
 1837 — valesiaca Schlecht. ex Gaudin
 1838 * Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.

- 1839 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. subsp. *fragilis*
- 1840 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- 1841 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter
- 1842 * *Holcus gayanus* Boiss.
- 1843 * — *lanatus* L.
- 1844 * — *mollis* L. subsp. *mollis*
- 1845 * — *setiglumis* Boiss. & Reut.
- 1846 * *Hordeum geniculatum* All.
- 1847 * — *murinum* L.
- 1848 * — *secalinum* Schreb.
- 1849 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- 1850 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
- 1851 * *Lagurus ovatus* L.
- 1852 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- 1853 * *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
- 1854 * *Lolium multiflorum* Lam.
- 1855 * — *rigidum* Gaudin
- 1856 * — *temulentum* L.
- 1857 * *Lophochloa pubescens* (Lam.) H. Scholz
- 1858 * *Melica magnolii* Gren. & Godr.
- 1859 * — *minuta* L.
- 1860 * — *uniflora* Retz.
- 1861 * *Micropyrum tenellum* (L.) Link
- 1862 * *Milium effusum* L.
- 1863 * *Miscanthus sinensis* N.J. Anderson
- 1864 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
- 1865 * *Molinia caerulea* (L.) Moench subsp. *caerulea*
- 1866 * *Nardus stricta* L.
- 1867 * *Oryza sativa* L.
- 1868 * *Panicum capillare* L.
- 1869 * — *prionitis* Nees
- 1870 * — *repens* L.
- 1871 * *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb.
- 1872 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubb.
- 1873 * *Paspalum dilatatum* Poir.
- 1874 * — *paspalodes* (Michx.) Scribn.
- 1875 * — *urvillei* Steud.
- 1876 * — *vaginatum* Sw.
- 1877 * *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
- 1878 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
- 1879 * *Phalaris aquatica* L.
- 1880 * — *arundinacea* L. subsp. *arundinacea*
- 1881 * — *brachystachys* Link
- 1882 * — *coerulescens* Desf.
- 1883 * — *canariensis* L.
- 1884 * — *minor* Retz.
- 1885 * — *paradoxa* L.
- 1886 * *Phleum pratense* L. subsp. *pratense*
- 1887 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. *australis*
- 1888 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss.
- 1889 * *Poa annua* L.
- 1890 * — *bulbosa* L.
- 1891 * — *pratensis* L.
- 1892 * — *trivialis* L.
- 1893 * *Polypogon maritimus* Willd. subsp. *maritimus*

- 1894 * — *monspeiliensis* (L.) Desf.
 1895 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
 1896 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
 1897 * *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell.
 1898 * *Pucinellia maritima* (Huds.) Parl.
 1899 * *Rostraria cristata* (L.) Tzevelev
 1900 *Secale montanum* Guss.
 1901 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
 1902 * — *pumila* (Poir.) Schult.
 1903 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 1904 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 1905 *Sorghum halepense* (L.) Pers.
 1906 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
 1907 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 1908 * *Stipa capensis* Thunb.
 1909 * — *gigantea* Link
 1910 — *papposa* Nees
 1911 — *setigera* J. Presl
 1912 * *Taeniantherum caput-medusae* (L.) Nevski
 1913 *Tripsacum dactyloides* L.
 1914 * *Trisetaria hispida* (Lange) Paunero
 1915 * — *ovata* (Cav.) Paunero
 1916 * — *panicea* (Lam.) Paunero
 1917 * *Vulpia alopecurus* (Schousb.) Dumort.
 1918 — *bromoides* (L.) Gray
 1919 — *geniculata* (L.) Link
 1920 — *myuros* (L.) C. C. Gmel. subsp. *myuros*
 1921 — — subsp. *sciuroides* (Roth.) Rouy var. *tenella* (Boiss.) Maire & Weiller

IRIDACEAE

- 1922 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N.E.Br.
 1923 * *Gladiolus illyricus* Koch
 1924 * — *italicus* Mill.
 1925 * *Gynandris sisyrinchium* (L.) Parl.
 1926 *Iris cretensis* Janka
 1927 * — *foetidissima* L.
 1928 * — *planifolia* (Mill.) Fiori & Paol.
 1929 * — *pseudacorus* L.
 1930 * — *subbiflora* Brot.
 1931 *Lapeyrousia cruenta* (Lindl.) Baker
 1932 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri
 1933 *Watsonia bulbifera* Matthews

JUNCACEAE

- 1934 * *Juncus acutus* L. var. *acutus*
 1935 * — *articulatus* L.
 1936 * — *bufonius* L.
 1937 * — *bulbosus* L.
 1938 * — *capitatus* Weigel
 1939 * — *conglomeratus* L.
 1940 * — *effusus* L. var. *effusus*
 1941 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 1942 * — *inflexus* L.

- 1943 * — maritimus Lam.
 1944 * — pygmaeus Rich.
 1945 * — squarrosus L.
 1946 * — tenageia Ehrh ex L. f.
 1947 * — valvatus Link
 1948 * *Luzula* campestris (L.) DC.
 1949 * — elegans Lowe
 1950 * — forsteri (Sm.) DC. subsp. forsteri
 1951 * — lactea Link ex E. H. Mey.
 1952 * — multiflora (Retz.) Lej. subsp. multiflora
 1953 * — sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 1954 * *Triglochin* barrelieri Loisel.
 1955 * — maritima L.
 1956 * — striata Ruiz & Pav.

LILIACEAE

- 1957 *Agapanthus* praecox Willd. subsp. praecox
 1958 — — subsp. orientalis (F.M. Leight.) F. M. Leight.
 1959 * *Allium* ampeloprasum L.
 1960 * — baeticum Boiss.
 1961 * — ericetorum Thore
 1962 * — neapolitanum Cyr.
 1963 * — paniculatum L. subsp. paniculatum
 1964 * — roseum L.
 1965 * — scorzonrifolium Desf.
 1966 * — sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon
 1967 * — triquetrum L.
 1968 * — victorialis
 1969 * — vineale L.
 1970 *Aloe* arborescens Mill.
 1971 * *Asparagus* acutifolius L.
 1972 * — aphyllus L.
 1973 — asparagoides (L.) Druce
 1974 — falcatus L.
 1975 — officinalis L.
 1976 — plumosus Baker
 1977 — sprengeri Regel
 1978 *Asphodeline* liburnica (Scop.) Rchb.
 1979 * *Asphodelus* aestivus Brot.
 1980 * — fistulosus L.
 1981 * — ramosus L.
 1982 *Bellevallia* dubia (Guss.) Rchb.
 1983 — romana (L.) Rchb.
 1984 *Bowiea* volubilis Harv.
 1985 *Bulbine* semibarbata (R. Br.) Haw.
 1986 *Chlorophytum* comosum (Thunb.) Jacques
 1987 * *Colchicum* lusitanicum Brot.
 1988 *Eustrephus* latifolius R. Br.
 1989 * *Fritillaria* lusitanica Wikstr.
 1990 *Geitonoplerium* cymosum A.Cunn.
 1991 * *Hyacinthoides* hispanica (Mill.) Rothm.

- 1992 — non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
 1993 *Lilium candidum* L.
 1994 * — *martagon* L.
 1995 — *regale* E. H. Wilson
 1996 * *Merendera pyrenaica* (Pourr.) P. Fourn.
 1997 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 1998 * *Nothoscordum inodorum* (Ait.) G. Nicholson
 1999 *Ophiopogon jaburan* Lodd.
 2000 — *japonicus* (L.) Ker-Gawler
 2001 * *Ornithogalum broteroi* Laínz
 2002 — *caudatum* Ait.
 2003 * — *concinnum* (Salisb.) Cout.
 2004 * — *narbonense* L.
 2005 * — *pyrenaicum* L.
 2006 * — *umbellatum* L.
 2007 * *Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp.
 2008 * *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *odoratum*
 2009 *Ruscus aculeatus* L.
 2010 * *Scilla autumnalis* L.
 2011 * — *monophyllos* Link
 2012 — *peruviana* L.
 2013 * — *ramburei* Boiss.
 2014 * *Simethis planifolia* (L.) Gren
 2015 * *Smilax aspera* L. var. *aspera*
 2016 *Tulipa sylvestris* L. subsp. *australis* (Link) Pamp.
 2017 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 2018 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
 2019 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *capitata*
 2020 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 2021 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 2022 ** *Jubaea chilensis* (Mollina) Baill.
 2023 ** *Livistona australis* (R. Br.) C. Mart.
 2024 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud
 2025 ** *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

PONTEDERIACEAE

- 2026 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 2027 *Sparganium emersum* Rehmman
 2028 * — *erectum* L. subsp. *erectum*

TACCACEAE

- 2029 *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

- 2030 * *Typha angustifolia* L.
 2031 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

- 2032 *Globba bulbifera* Roxb.

Positio geographica

Lat.: 40° 12'

Long.: 8° 25'

Alt.: 25-110 m

Area: 11 ha

Indicationes climaticae

Temp. Med.: 5,1° — 30,1°C

Min.: 1,0°C (JAN.)

Max.: 40,6°C (JUL.)

Hum. Rel. Med.: 31 — 97%

Precip. Tot. An.: 692,6 mm

Insol. Tot.: 2329,8 horae

Prof. Dr. J. F. Mesquita

Horti Director

Dr. Jorge Paiva
Dr^a. Isabel Nogueira

Horti Botanicus

Silvio Cardoso Alves

Horti Botanici Adjutrix

Manuel Cardoso Alves
Jaime Ventura Forte
Arménio Matos
Agostinho Pimenta

Collectores