


INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Anno 1994



Hortus Botanicus

DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1993 collectorum)

* — Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

** — Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * Adiantum capillus-veneris L.
- 2 — hispidulum Sw.
- 3 * Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.
- 4 * — hispanica Mett.
- 5 * — maderensis Lowe
- 6 Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
- 7 Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook.
- 8 — viridis (Forssk.) Prantl var. viridis

ASPLENIACEAE

- 9 * Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum
- 10 — bulbiferum G. Forst.
- 11 — nidus L. var. nidus
- 12 — obovatum Viv. subsp. lanceolatum P. Silva
- 13 * — onopteris L.
- 14 * — ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria
- 15 * — septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale
- 16 * — trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Mey.
- 17 — viviparum (L. f.) C. Presl var. viviparum
- 18 * Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum
- 19 * Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium

BLECHNACEAE

- 20 Blechnum brasiliense Desv.
- 21 — fragile (Lieben.) C. V. Morton & Lellinger
- 22 * — spicant (L.) Roth var. spicant
- 23 Doodia aspera R. Br.
- 24 — caudata (Cav.) R. Br.
- 25 — dives Kunze
- 26 — media R. Br.
- 27 Woodwardia radicans (L.) Sm.
- 28 — virginica (L.) Sm.

DAVALLIACEAE

- 29 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

- 30 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hook. & Arn.
 31 *Culcita macrocarpa* C. Presl
 32 *Dicksonia antarctica* Labill.
 33 — *sellowiana* (C. Presl) Hook.

DRYOPTERIDACEAE

- 34 * *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*
 35 — *atrata* (Wall.) Ching
 36 * — *dilatata* (Hoffm.) A. Gray
 37 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Copel.
 38 — *fortunei* J. Sm.
 39 * *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woyn.

EQUISETACEAE

- 40 * *Equisetum palustre* L.
 41 * — *ramosissimum* Desf.
 42 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 43 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link
 44 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels

HYMENOPHYLLACEAE

- 45 *Vandenboschia speciosa* (Willd.) Kunkel

HYPOLEPIDACEAE

- 46 *Dennstaedtia adiantoides* (H.B. Willd.) T. Moore
 47 *Microlepia hirta* (Kaulf.) C. Presl
 48 — *platyphylla* (D. Don) Sm.
 49 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

MARSILEACEAE

- 50 * *Pilularia globulifera* L.

OLEANDRACEAE

- 51 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 52 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 53 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 54 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
 55 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
 56 *Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
 57 *Polypodium azoricum* (Vasc.) R. Fern.
 58 * — *cambricum* L. subsp. *serrulatum* (Arcang.) Pic. Serm.
 59 * — *interjectum* Shivas
 60 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw.
 61 — *rhodesiana* (C. Chr.) Schelpe

PTERIDACEAE

- 62 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
 63 — — var. *albolineata* Hook.
 64 — — var. *wilsonni* Hort.
 65 — *incompleta* Cav.
 66 — *longifolia* L.

SELAGINELLACEAE

- 67 * *Selaginella denticulata* (L.) Spring

SCHIZAEACEAE

- 68 *Anemia phyllitidis* (L.) Sw.
 69 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

THELYPTERIDACEAE

- 70 *Christella parasitica* (L.) Lév.

WOODSIACEAE

- 71 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
 72 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

GIMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE

- 73 ** *Araucaria bidwillii* Hook.

CUPRESSACEAE

- 74 *Callitris rhomboidea* R. Br.
 75 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl.

- 76 Cupressus arizonica Greene
 77 — lusitanica Mill. var. lusitanica
 78 — — var. pendula Hort.
 79 — macrocarpa Hartw. var. macrocarpa
 80 — sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Voss
 81 — — var. sempervirens
 82 * Juniperus communis L.
 83 * — navicularis Gand.
 84 * — phoenicea L.
 85 Platycladus orientalis (L.) Franco
 86 Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.

GINKGOACEAE

- 87 Ginkgo biloba L.

PINACEAE

- 88 * Pinus pinaster Aiton
 89 * — pinea L.
 90 — sylvestris L.

PODOCARPACEAE

- 91 Nageia falcata (Thunb.) Kuntze

TAXODIACEAE

- 92 Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
 93 Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 94 * Acanthus mollis L.
 95 Beloperone guttata Brandege
 96 Mackaya bella Harv.
 97 Thunbergia coccinea Wall.

ACERACEAE

- 98 Acer campestre L.
 99 — dasycarpum Ehrh.
 100 — japonicum Thunb. var. microphyllum Hort.
 101 — negundo L.

- 102 — *palmatum* Thunb. fa. *roseo-marginatum* (C. Koch) Schwer.
 103 — *platanoides* L.
 104 — *pseudoplatanus* L.
 105 — — *forma purpureum* (Loud.) Rehd.

ACTINIDIACEAE

- 106 *Actinidia chinensis* Planch.

AIZOACEAE

- 107 *Aptenia cordifolia* (L. f.) N. E. Br.
 108 * *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br.
 109 *Lampranthus conspicuus* (Haw.) N.E. Br.
 110 *Mesembryanthemum crystallinum* L.
 111 * — *nodiflorum* L.
 112 * *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze

AMARANTHACEAE

- 113 * *Amaranthus albus* L.
 114 * — *blitoides* S. Watson var. *scleropoides* Thell.
 115 * — *blitum* L. var. *oleraceus* (L.) Hook. f.
 116 * — *deflexus* L.
 117 * — *graecizans* L.
 118 * — *hybridus* L.
 119 * — *powellii* S. Watson
 120 *Celosia argentea* L. var. *cristata* (L.) Kuntze
 121 *Gomphrena albiflora* Moq.
 122 — *globosa* L.

ANACARDIACEAE

- 123 *Cotinus coggygria* Scop.
 124 * *Pistacia lentiscus* L.
 125 * — *terebinthus* L.
 126 *Rhus typhina* L.
 127 *Schinus dependens* Ortega
 128 — *molle* L. var. *arcira* (L.) DC.
 129 — *terebinthifolius* Raddi

APOCYNACEAE

- 130 *Acokanthera spectabilis* Hook. f.
 131 *Amsonia illustris* Woodson
 132 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don var. *roseus*
 133 — — var. *albus* G. Don
 134 *Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson
 135 *Nerium oleander* L. var. *album* Lodd.
 136 — — var. *oleander*
 137 *Thevetia peruviana* Merr.
 138 * *Vinca difformis* Pourr. subsp. *difformis*

AQUIFOLIACEAE

- 139 * *Ilex aquifolium* L.

ARALIACEAE

- 140 *Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch.
 141 *Hedera helix* L. subsp. *canariensis* (Willd.) Cout.
 142 *Pseudopanax crassifolius* (Sol. ex A. Cunn.) C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 143 *Aristolochia fimbriata* Cham.
 144 * — *paucinervis* Pomel
 145 — *sempervirens* L.

ASCLEPIADACEAE

- 146 *Araujia sericifera* Brot.
 147 *Asclepias curassavica* L.
 148 *Gomphocarpus fruticosus* (L.) W.T. Aiton
 149 * *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench

BALSAMINACEAE

- 150 *Impatiens balsamina* L.
 151 — *scabrida* DC.
 152 — *walleriana* Hook.f.

BASELLACEAE

- 153 *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudo-baselloides* (Hauman) Bailey

BERBERIDACEAE

- 154 *Berberis thunbergii* DC.
 155 — *vulgaris* L.

BETULACEAE

- 156 *Alnus cordata* (Loisel.) Duby
 157 — *crispa* (Aiton) Pursh subsp. *sinuata* (Regel) Hultén
 158 * — *glutinosa* (L.) Gaertn.
 159 *Betula alba* L.
 160 — *pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 161 *Campsis radicans* (L.) Seem.
 162 *Catalpa bignonioides* Walter
 163 — *ovata* G. Don
 164 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehder
 165 *Jacaranda acutifolia* Humb. & Bonpl.
 166 *Pithecoctenium muricatum* Moç. ex DC.
 167 *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach. subsp. *capensis*

BORAGINACEAE

- 168 * *Anchusa azurea* Mill.

- 169 * — undulata L.
 170 * Borago officinalis L.
 171 * Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.
 172 * Cerinthe gymnandra Gasp. var. gymnandra
 173 * — major L.
 174 Cynoglossum amabile Stapf & Drumm.
 175 * — clandestinum Desf.
 176 * — creticum Mill.
 177 * Echium lusitanicum L. subsp. lusitanicum
 178 * — plantagineum L.
 179 * — rosulatum Lange
 180 * — tuberculatum Hoffmanns. & Link
 181 Heliotropium amplexicaule Vahl
 182 * — europaeum L.
 183 — peruvianum L.
 184 * Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis
 185 * — debilis Pomel
 186 * — discolor Pers.
 187 * — ramosissima Rochel subsp. ramosissima
 188 * — stolonifera (DC.) Leresche & Levier
 189 * — welwitschii Boiss. & Reut.
 190 * Neotostema apulum (L.) I. M. Johnst.
 191 Nonea lutea (Desr.) DC.
 192 Omphalodes linifolia (L.) Moench
 193 * — nitida Hoffmanns. & Link
 194 * Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L. H. Bailey

BUXACEAE

- 195 Sarcococca hookeriana Baill.

CACTACEAE

- 196 Mammillaria compressa DC.
 197 * Opuntia maxima Mill.
 198 — streptacantha Lem.

CALLITRICHACEAE

- 199 * Callitriche brutia Petagna
 200 * — obtusangula Le Gall
 201 * — stagnalis Scop.
 202 * — truncata Guss.

CALYCANTHACEAE

- 203 Calycanthus laevigatus Willd.
 204 Chimonanthus praecox (L.) Link

CAMPANULACEAE

- 205 * Campanula erinus L.
 206 * — herminii Hoffmanns. & Link
 207 * — lusitanica L.
 208 * — primulifolia Brot.

- 209 — rapunculoides L. subsp. rapunculoides
 210 * — rapunculus L.
 211 * Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. mariana (Willk.) Rivas Mart.
 212 * — montana L. subsp. montana
 213 Legousia falcata (Ten.) Fritsch
 214 * — hybrida (L.) Delarbre
 215 Lobelia erinus L.
 216 — siphilitica L.
 217 * — urens L.
 218 * Solenopsis laurentia (L.) C. Presl
 219 * Trachelium caeruleum L. subsp. caeruleum
 220 * Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

CANNABACEAE

- 221 * Humulus lupulus L.

CAPPARACEAE

- 222 Cleome simplicifolia Hook.f. & Thomas
 223 * — violacea L.
 224 Isomeris arborea Nutt.

CAPRIFOLIACEAE

- 225 Kolkwitzia amabilis Graebn.
 226 * Lonicera etrusca Santi
 227 * — implexa Aiton
 228 — japonica Thunb. var. aureo-reticulata (T. Moore) Nichols
 229 — maackii (Rupr.) Maxim.
 230 * — periclymenum L. subsp. periclymenum
 231 — tatarica L.
 232 — translucens Carrière
 233 * Sambucus ebulus L.
 234 * — nigra L.
 235 Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fernald) S. F. Blake
 236 — orbiculatus Moench
 237 Viburnum odoratissimum Ker Gawl.
 238 — plicatum Thunb. subsp. tomentosum (Thunb.) Miq.
 239 * — tinus L. subsp. tinus

CARICACEAE

- 240 Carica quercifolia Solms

CARYOPHYLLACEAE

- 241 * Agrostemma githago L.
 242 * Arenaria conimbricensis Brot.
 243 * — leptoclados (Reichb.) Guss.
 244 * — montana L. subsp. montana
 245 — querioides Pourr. ex Willk.
 246 * — serpyllifolia L.
 247 * Cerastium diffusum Pers.
 248 * — fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet

- 249 * — glomeratum Thuill.
 250 * — ramosissimum Boiss.
 251 * Chaetonychia cymosa (L.) Sweet
 252 * Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis
 253 * — telephiifolia Pourr.
 254 * Cucubalus baccifer L.
 255 Dianthus armeria L. subsp. armeria
 256 — barbatus L. subsp. barbatus
 257 * — cintratus Boiss. & Reut. subsp. barbatus R. Fern. & Franco
 258 — giganteus d'Urv.
 259 * — lusitanicus Brot.
 260 * Herniaria ciliolata Melderis subsp. robusta Chaudhri
 261 * — glabra L. var. subciliata Bab.
 262 * — hirsuta L.
 263 * Illecebrum verticillatum L.
 264 Lychnis coronaria (L.) Desr.
 265 * — flos-cuculi L.
 266 * Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. recurva
 267 * Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 268 * Mochringia pentandra Gay
 269 * Myosoton aquaticum (L.) Moench
 270 * Ortega hispanica L.
 271 * Paronychia argentea Lam. var. argentea
 272 — brasiliana DC.
 273 * — echinulata Chater var. echinulata
 274 * — polygonifolia (Vill.) DC. var. velucensis Boiss.
 275 * Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P. W. Ball & Heywood
 276 * Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC.
 277 * — tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum
 278 * Sagina apetala Ard.
 279 * — procumbens L.
 280 * — subulata (Sw.) C. Presl
 281 * Saponaria officinalis L.
 282 * Scleranthus annuus L.
 283 — perennis L.
 284 Silene armeria L.
 285 * — ciliata Pourr.
 286 — dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma
 287 * — disticha Willd.
 288 * — foetida Link
 289 * — fuscata Link ex Brot.
 290 * — gallica L.
 291 * — inaperta L. subsp. inaperta
 292 * — laeta (Aiton) Godr.
 293 * — latifolia Poir.
 294 * — littorea Brot.
 295 * — longicilia (Brot.) Outh
 296 * — marizii Samp.
 297 * — micropetala Lag.
 298 * — niceensis All.
 299 * — nocturna L.
 300 — pendula L.
 301 * — portensis L. subsp. portensis
 302 * — rubella L. subsp. rubella
 303 * — scabriflora Brot. subsp. scabriflora

- 304 — secundiflora Oth
 305 * — vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
 306 * *Spergula arvensis* L.
 307 * — morisonii Boreau
 308 * *Spergularia bocconnei* (Scheele) Graebn.
 309 * — capillacea (Kindb.) Willk.
 310 * — marina (L.) Besser
 311 * — media (L.) C. Presl
 312 * — purpurea (Pers.) G. Don
 313 * *Stellaria alsine* Grimm
 314 * — graminea L.
 315 * — holostea L.
 316 * — media (L.) Vill.
 317 *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert
 318 *Velezia rigida* Loebl. ex L.

CASUARINACEAE

- 319 *Casuarina equisetifolia* L.
 320 — suberosa Otto & Dietr.

CELASTRACEAE

- 321 *Euonymus japonicus* L. f.

CHENOPODIACEAE

- 322 * *Arthrocnemum macrostachyum* (Moris.) Moris
 323 * *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.
 324 * — patula L.
 325 *Bassia scoparia* (L.) Voss subsp. *scoparia* var. *culta* Voss
 326 * *Beta maritima* L.
 327 * — vulgaris L.
 328 * *Chenopodium album* L. var. *album*
 329 * — ambrosioides L.
 330 * — botrys L.
 331 * — chenopodioides (L.) Aellen
 332 * — giganteum D. Don
 333 * — murale L.
 334 * — opulifolium Schrad. ex Koch & Ziz
 335 * — polyspermum L.
 336 * — urbicum L.
 337 * — vulvaria L.
 338 * *Halimione portulacoides* (L.) Aellen
 339 * *Salicornia ramosissima* Woods
 340 * *Salsola kali* L.
 341 * — soda L.
 342 * *Sarcocornia perennis* (Mill.) A. J. Scott subsp. *alpini* (Lag.) Castrov.
 343 * — — subsp. *perennis*
 344 * *Suaeda albenscens* Lázaro Ibiza
 345 * — splendens (Pourr.) Gren. & Godr.

CISTACEAE

- 346 * *Cistus albidus* L.

- 347 * — *crispus* L.
 348 * — *ladanifer* L. subsp. *ladanifer*
 349 * — *monspeliensis* L.
 350 * — *populifolius* L. subsp. *populifolius*
 351 * — *psilosepalus* Sweet
 352 * — *salviifolius* L.
 353 * *Fumana* *ericifolia* Wallr. & Godr.
 354 * — *procumbens* (Dunal) Gren.
 355 * — *thymifolia* (L.) Spach ex Webb
 356 * *Halimium* *calycinum* (L.) K. Koch
 357 * — *halimifolium* (L.) Willk. subsp. *multiflorum* (Salzm. ex Dunal) Maire
 358 * — *lasianthum* (Lam.) Spach subsp. *lasianthum*
 359 * — *ocymoides* (Lam.) Willk.
 360 * — *umbellatum* (L.) Spach subsp. *umbellatum*
 361 * — — subsp. *viscosum* (Willk.) O. Bolòs & Vigo
 362 * *Helianthemum* *ledifolium* (L.) Mill.
 363 * — *nummularium* (L.) Mill.
 364 * *Xolantha* *guttata* (L.) Raf.
 365 * — *tuberaria* (L.) Gallego

CNEORACEAE

- 366 *Cneorum* *tricoccum* L.

COMPOSITAE

- 367 * *Achillea* *ageratum* L.
 368 * — *millefolium* L.
 369 * *Aetheorhiza* *bulbosa* (L.) Cass.
 370 * *Anacyclus* *radiatus* Loisel.
 371 * *Andryala* *arenaria* (DC.) Boiss. & Reut.
 372 * — *integrifolia* L.
 373 * — *laxiflora* DC.
 374 *Anthemis* *altissima* L.
 375 * — *arvensis* L.
 376 * — *canescens* Brot.
 377 * — *cotula* L.
 378 — *dubia* Steven
 379 — *dumetorum* Sosn.
 380 — *tinctoria* L. subsp. *tinctoria*
 381 *Arctium* *lappa* L.
 382 * — *minus* (Hill) Bernh.
 383 * *Arctotheca* *calendula* (L.) Levyns
 384 * *Amica* *montana* L. subsp. *atlantica* A. Bolòs
 385 * *Amoseris* *minima* (L.) Schweigg. & Körte
 386 * *Artemisia* *campestris* L.
 387 *Aster* *rotundifolius* Thunb.
 388 * — *squamatus* (Spreng.) Hieron.
 389 * — *tripolium* L. subsp. *pannonicus* (Jacq.) Soó
 390 * *Atractylis* *cancellata* L.
 391 * *Bellis* *perennis* L.
 392 * — *sylvestris* Cirillo var. *sylvestris*
 393 *Berkheya* *radula* (Harv.) Burt-Davy
 394 * *Bidens* *frondosa* L.
 395 * *Calendula* *arvensis* L.

- 396 — officinalis L.
 397 * — suffruticosa Vahl subsp. algarbiensis (Boiss.) Nyman
 398 * — — subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle
 399 Callistephus chinensis (L.) Nees
 400 * Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl subsp. caeruleus
 401 * Carduus carpetanus Boiss. & Reut.
 402 * — lusitanicus Rouy
 403 * — tenuiflorus Curtis
 404 * Carlina corymbosa L.
 405 * — racemosa L.
 406 * Carthamus lanatus L. subsp. lanatus
 407 * Catananche caerulea L.
 408 * Centaurea africana Lam.
 409 * — aristata Hoffmanns. & Link subsp. aristata
 410 * — calcitrapa L.
 411 — cyanus L.
 412 — eriophora L.
 413 * — melitensis L.
 414 * — ornata Willd. subsp. ornata
 415 * — pullata L. subsp. pullata
 416 * — rivularis (Brot.) Cout.
 417 * — sempervirens L.
 418 * — sphaerocephala L. subsp. lusitanica (Boiss. & Reut.) Nyman
 419 * — — subsp. sphaerocephala
 420 * — uliginosa Brot.
 421 * Chamaeleon gummifer (L.) Cass.
 422 * Chamaemelum fuscum (Brot.) Vasc.
 423 * — mixtum (L.) All.
 424 * — nobile (L.) All.
 425 * Chondrilla juncea L.
 426 Chrysanthemum carinatum Schousb.
 427 * — coronarium L.
 428 — maximum Ramond
 429 * — nivellei Braun-Blanq. & Maire
 430 * — segetum L.
 431 * Cichorium intybus L.
 432 Cineraria hybrida Hort.
 433 * Cirsium filipendulum Lange
 434 * — palustre (L.) Scop.
 435 * — vulgare (Savi) Ten.
 436 * — welwitschii Coss.
 437 Cnicus benedictus L.
 438 — scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte
 439 * Coleostephus myconis (L.) Rchb. f.
 440 * Conyza albida Willd. ex Spreng.
 441 * — bonariensis (L.) Cronq.
 442 * — canadensis (L.) Cronq.
 443 Coreopsis grandiflora Hogg.
 444 — tinctoria Nutt.
 445 * Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
 446 * — coronopifolia L.
 447 * Crepis capillaris (L.) Wallr.
 448 * — lampsanoides (Gouan) Tausch
 449 — rubra L.
 450 — setosa Haller f.

- 451 * — *vesicaria* L. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P. D. Sell
 452 — *zacintha* (L.) Babc.
 453 * *Crupina vulgaris* Pers. ex Cass.
 454 *Cynara cardunculus* L.
 455 * — *humilis* L.
 456 — *scolymus* L.
 457 *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench
 458 — *sinuata* DC.
 459 * *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter
 460 * — *viscosa* (L.) Greuter
 461 * *Echinopsis strigosus* L.
 462 * *Eclipta prostrata* (L.) L.
 463 * *Erigeron acer* L.
 464 * — *karvinskianus* DC.
 465 *Eupatorium adenophorum* Spreng.
 466 — *atrorubens* (Lem.) W. A. Nicholson
 467 * — *cannabinum* L. subsp. *cannabinum*
 468 — *vibumoides* DC.
 469 * *Evax pygmaea* (L.) Brot. subsp. *pygmaea*
 470 * *Filaginella uliginosa* (L.) Opiz subsp. *uliginosa*
 471 * *Filago pyramidata* L.
 472 *Gailardia pulchella* Foug.
 473 * *Galactites tomentosa* Moench
 474 *Galinsoga ciliata* (Raf.) S. F. Blake
 475 * — *parviflora* Cav.
 476 * *Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera
 477 * *Gnaphalium luteo-album* L.
 478 *Grindelia camporum* Greene
 479 — *robusta* Nutt.
 480 — *squarrosa* (Pursh) Dunal
 481 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
 482 * *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours.
 483 *Helenium autumnale* L.
 484 — *mexicanum* Kunth
 485 — *puberulum* DC.
 486 *Helianthus annuus* L.
 487 — *annuus* L. var. *nanus* Hort.
 488 *Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andrews
 489 — *fulgidum* Willd.
 490 * — *picardii* Boiss. & Reut.
 491 * — *stoechas* (L.) Moench
 492 *Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet subsp. *scabra* (Dunal) Fisch.
 493 *Heterantheris viscidiflora* Schott
 494 * *Hieracium castellanum* Boiss. & Reut.
 495 * — *dumosum* Jord.
 496 — *pilosella* L.
 497 * — *schmidtii* Tausch
 498 * *Hispidella hispanica* Barnadez ex Lam.
 499 * *Hypochaeris glabra* L.
 500 * — *radicata* L.
 501 * *Inula conyza* DC.
 502 * — *crithmoides* L.
 503 * *Klasea bactica* L. subsp. *lusitanica* (Canto) Canto & Rivas Mart.
 504 * *Lactuca saligna* L.
 505 — *sativa* L.

- 506 * — *serriola* L.
- 507 * — *viminea* (L.) F. W. Schmidt
- 508 * — *virosa* L.
- 509 * *Lapsana communis* L.
- 510 * *Leontodon hispidus* L.
- 511 * — *longirostris* (Finch & P. D. Sell) Talavera
- 512 * — *taraxacoides* (Vill.) Mérat
- 513 * — *tuberosus* L.
- 514 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
- 515 *Leucanthemum lacustre* (Brot.) Samp.
- 516 * — *sylvaticum* (Hoffmanns. & Link) Nyman
- 517 * *Leuzea conifera* (L.) DC.
- 518 * *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ.
- 519 * — *minima* (Sm.) Dumort.
- 520 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill.
- 521 *Matricaria chamomilla* L.
- 522 — *nigellaefolia* DC.
- 523 — *perforata* Mérat
- 524 — *trichophylla* (Boiss.) Boiss.
- 525 * *Notobasis syriaca* (L.) Cass.
- 526 * *Onopordum acanthium* L.
- 527 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link
- 528 *Othake texanum* (DC.) Bush
- 529 *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk.
- 530 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
- 531 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. subsp. *spathularum* (Linbd.) Maire
- 532 * — *rupestre* (L.) DC.
- 533 * — *saxatile* (L.) Cass.
- 534 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
- 535 * *Picnemon acama* (L.) Cass.
- 536 * *Picris comosa* (Boiss.) B.D.Jacks. subsp. *lusitanica* (Welw. ex Schlts.) Talavera
- 537 * — *echioides* L.
- 538 * — *hieracioides* L.
- 539 *Polymnia uvedalia* L.
- 540 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
- 541 * — *odora* (L.) Rchb.
- 542 * — *paludosa* Link
- 543 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Samp.
- 544 * — *intermedia* (Sch. Bip.) Samp.
- 545 * — *picroides* (L.) Roth
- 546 * *Rhagadiolus edulis* Gaertn.
- 547 * — *stellatus* (L.) Gaertn.
- 548 *Rudbeckia speciosa* Wender.
- 549 *Scolymus grandiflorus* Desf.
- 550 * — *hispanicus* L.
- 551 * — *maculatus* L.
- 552 * *Scorzonera humilis* L.
- 553 * — *laciniata* L.
- 554 *Senecio bicolor* (Willd.) Tod. subsp. *cineraria* (DC.) Chater
- 555 * — *doronicum* (L.) L.
- 556 * — *gallicus* Chaix
- 557 * — *jacobaea* L.
- 558 * — *lividus* L.
- 559 — *longifolius* L.
- 560 — *mikanoides* Otto ex Walp.

- 561 * *Senecio pyrenaicus* L.
 562 * — *sylvaticus* L.
 563 * — *vulgaris* L.
 564 * *Serratula tinctoria* L. subsp. *seoanei* (Willk.) Lainz
 565 *Silphium perfoliatum* L.
 566 * *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
 567 *Solidago rugosa* Aiton
 568 * — *virgaurea* L.
 569 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 570 * *Sonchus asper* (L.) Hill. subsp. *glaucescens* (Jord.) Ball
 571 * — *maritimus* L. subsp. *maritimus*
 572 * — *oleraceus* L.
 573 * *Stachelina dubia* L.
 574 *Stevia lanceolata* Lag.
 575 *Tagetes lucida* Cav.
 576 * *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip.
 577 — *macrophyllum* (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.
 578 — *parthenium* (L.) Sch. Bip.
 579 — *vulgare* L.
 580 * *Taraxacum officinale* Weber
 581 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 582 * — *umbellata* Bertol.
 583 * *Tragopogon hybridus* L.
 584 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 585 * — *picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 586 *Ursinia speciosa* DC.
 587 * *Xanthium albidum* (Widder) H. Scholz
 588 * — *spinosum* L.
 589 * — *strumarium* L. subsp. *cavanillesii* (Schouw) Dans.
 590 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. & Sm.

CONVOLVULACEAE

- 591 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 592 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 593 * *Convolvulus althaeoides* L. subsp. *althaeoides*
 594 * — *arvensis* L.
 595 * — *meonanthus* Hoffmanns. & Link
 596 * *Cuscuta australis* R. Br. subsp. *tinei* (Inzenga) Feinbrun
 597 * — *epithymum* (L.) L. subsp. *kotschyi* (Des Moul.) Arcang.
 598 *Ipomaea lobata* (La Llave & Lex.) Thell.

CORIARIACEAE

- 599 *Coriaria nepalensis* Wall.

CORNACEAE

- 600 *Aucuba japonica* Thunb.
 601 *Cornus capitata* Wall.
 602 * — *sanguinea* L.

CORYLACEAE

- 603 *Corylus avellana* L.

CORYNOCARPACEAE

- 604
- Corynocarpus laevigatus*
- Forst.

CRASSULACEAE

- 605 Aichryson dichotomum (DC.) Webb & Berth.
606 Crassula ovata (Mill.) Druce
607 — radicans D. Dietr.
608 — tetragona L.
609 * — tillaea Lest.-Garl.
610 Kalanchoe blossfeldiana Poellnitz
611 — velutina Welw. ex Britten subsp. velutina
612 * Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger
613 Sedum acre L.
614 * — album L.
615 * — arenarium Brot.
616 * — brevifolium DC.
617 * — forsterianum Sm.
618 * — hirsutum All.
619 * — rubens L.
620 * — sediforme (Jacq.) Pau
621 * — tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl
622 * Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

CRUCIFERAE

- 623 Alyssoides utriculata (L.) Medik.
624 Alyssum granatense Boiss. & Reut.
625 * Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
626 * Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
627 * — stenocarpa Boiss. & Reut.
628 Barbarea verna (Mill.) Asch.
629 * — vulgaris R. Br.
630 * Biscutella auriculata L.
631 — didyma L.
632 — lyrata L.
633 * Brassica barrelieri (L.) Janka
634 * — oxryrhina Coßs.
635 — juncea (L.) Czern.
636 Bunias erucago L.
637 * Cakile maritima Scop. subsp. maritima
638 * Calepina irregularis (Asso) Thell.
639 * Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
640 * Cardamine hirsuta L.
641 * — parviflora L.
642 * Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadley & Muñoz Garm. var. cheiranthos
643 * — subsp. — var. recurvata (All.) Leadley
644 * Coronopus didymus (L.) Sm.
645 * — squamatus (Forssk.) Asch.
646 * Diplotaxis catholica (L.) DC.
647 — tenuifolia (L.) DC.
648 * Draba muralis L.

- 649 *Eruca vesicaria* (L.) Cav.
 650 *Erysimum cheiranthoides* L.
 651 — *cheiri* (L.) Crantz
 652 * — *merxmuelleri* Polatschek
 653 *Heliophila amplexicaule* L. f.
 654 * *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss. subsp. *incana*
 655 *Iberis amara* L.
 656 * — *ciliata* All. subsp. *welwitschii* (Boiss.) Moreno
 657 * — *procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & P. Silva
 658 *Isatis tinctoria* L.
 659 *Jonopsidium acaule* (Desf.) Rchb.
 660 *Lepidium graminifolium* L.
 661 * — *heterophyllum* Benth.
 662 * — *latifolium* L.
 663 — *ruderales* L.
 664 — *sativum* L.
 665 *Lobularia maritima* (L.) Desv. subsp. *maritima*
 666 *Lunaria annua* L. subsp. *annua*
 667 *Malcolmia flexuosa* (Sm.) Sm.
 668 — *littorea* (L.) R. Br.
 669 * — *ramosissima* (Desf.) Thell.
 670 *Mathiola incana* (L.) R. Br. subsp. *incana*
 671 * — *sinuata* (L.) R. Br.
 672 — *tricuspidata* (L.) R. Br.
 673 * *Murbeckiella boryi* (Boiss.) Rothm.
 674 * — *pinnatifida* (Lam.) Rothm.
 675 * *Raphanus raphanistrum* L. subsp. *raphanistrum*
 676 — *sativus* L.
 677 * *Rapistrum rugosum* subsp. *linnaeanum* Rouy & Fouc.
 678 — subsp. *rugosum*
 679 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
 680 * — *nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek
 681 * — *pyrenaica* (All.) Rchb.
 682 * — *sylvestris* (L.) Besser subsp. *sylvestris*
 683 * *Sinapis alba* L. subsp. *alba*
 684 * — *arvensis* L.
 685 * *Sisymbrella aspera* (L.) Spach subsp. *aspera*
 686 *Sisymbrium altissimum* L.
 687 * — *officinale* (L.) Scop.
 688 *Succowia balearica* (L.) Medik.
 689 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell.
 690 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
 691 * *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm.
 692 *Thlaspi arvense* L.
 693 * — *perfoliatum* L.

CUCURBITACEAE

- 694 * *Bryonia dioica* Jacq.
 695 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai
 696 *Cucumis melo* L.
 697 *Cucurbita ficifolia* C.D. Bouché
 698 — *pepo* L.
 699 * *Ecballium elaterium* (L.) A.Rich. subsp. *elaterium*

DIPSACACEAE

- 700 *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov
 701 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. & Link
 702 * — *fullonum* L.
 703 * *Pterocephalus diandrus* (Lag.) Lag.
 704 * — *intermedius* (Lag.) Cout.
 705 * *Scabiosa atropurpurea* L.
 706 — *cretica* L.
 707 * — *gramuntica* L. var. *calicicola* R. Fern.
 708 * — *stellata* L.
 709 * *Succisa pinnatifida* Lange
 710 * — *pratensis* Moench
 711 *Succisella inflexa* (Kluk) Beck
 712 *Tremastelma palaestinum* (L.) Janch.

DROSERACEAE

- 713 * *Drosera intermedia* Hayne
 714 * — *rotundifolia* L.
 715 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 716 *Diospyros lotus* L.
 717 — *virginiana* L.

ELAEAGNACEAE

- 718 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

EMPETRACEAE

- 719 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 720 * *Arbutus unedo* L.
 721 * *Calluna vulgaris* (L.) Hull
 722 * *Erica arborea* L.
 723 * — *australis* L.
 724 * — *ciliaris* Loeffl. ex L.
 725 * — *cinerea* L.
 726 * — *erigena* R. Ross
 727 * — *lusitanica* Rudolphi
 728 * — *scoparia* L. subsp. *scoparia*
 729 * — *tetralix* L.
 730 * — *umbellata* Loeffl. ex L.
 731 *Rhododendron micranthum* Turcz.
 732 — *ponticum* L.

ESCALLONIACEAE

- 733 *Escallonia montevidensis* (Cham. & Schlecht.) DC.

EUPHORBIACEAE

- 734 *Dalechampia roezliana* Müll. Arg.
 735 *Euphorbia altissima* Boiss.
 736 * — *amygdaloides* L. subsp. *amygdaloides*
 737 * — *baetica* Boiss.
 738 — *ceratocarpa* Ten.
 739 * — *characias* L. subsp. *characias*
 740 * — *dulcis* L.
 741 * — *exigua* L.
 742 * — *falcata* L. subsp. *falcata*
 743 * — *helioscopia* L.
 744 * — *hirsuta* L.
 745 — *lathyris* L.
 746 * — *maculata* L.
 747 * — *nutans* Lag.
 748 * — *paralias* L.
 749 * — *peplus* L. var. *peplus*
 750 * — *prostrata* Aiton
 751 * — *pterococca* Brot.
 752 * — *segetalis* L. var. *segetalis*
 753 * — *uliginosa* Welw. ex Boiss.
 754 *Manihot palmata* Müll. Arg.
 755 * *Mercurialis annua* L. subsp. *annua*
 756 *Ricinus communis* L.

FAGACEAE

- 757 ** *Quercus coccifera* L.
 758 ** — *faginea* Lam. subsp. *broteroi* (Cout.) A. Camus
 759 ** — *ilex* L. subsp. *ballota* (Desf.) Samp.
 760 ** — *lusitanica* Lam.
 761 ** — *robur* L.
 762 ** — *suber* L.

FRANKENIACEAE

- 763 * *Frankenia laevis* L.

GENTIANACEAE

- 764 * *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *imperfoliata* (L. f.) Franco & Rocha Afonso
 765 * — — subsp. *perfoliata*
 766 * *Centaureum erythraea* Raf. subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Melderis
 767 * — *maritimum* (L.) Fritsch
 768 * — *spicatum* (L.) Fritsch
 769 * — *tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. *tenuiflorum*
 770 * *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre
 771 * *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
 772 * *Gentiana lutea* L.
 773 * — *pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 774 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.

- 775 * — cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium
 776 * — malacoides (L.) L'Hér.
 777 * — moschatum (L.) L'Hér.
 778 Geranium anemonifolium L'Hér.
 779 — asphodeloides Burm. f.
 780 * — columbinum L.
 781 * — dissectum L.
 782 — himalayense Klotzsch
 783 * — lucidum L.
 784 * — molle L.
 785 — nodosum L.
 786 * — purpureum Vill.
 787 — pyrenaicum Burm. f.
 788 * — robertianum L.
 789 * — rotundifolium L.
 790 Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 791 Alloplectus sanguineus Mart.
 792 Streptocarpus grandis N. E. Br.
 793 — rexii (Hook.) Lindl.

GUNNERACEAE

- 794 Gunnera perpensa L.

GUTTIFERAE

- 795 * Hypericum androsaemum L.
 796 — canariense L.
 797 * — elodes L.
 798 * — humifusum L.
 799 * — linariifolium Vahl
 800 * — perforatum L.
 801 * — pulchrum L.
 802 * — tomentosum L.
 803 * — undulatum Schousb. ex Willd.

HALORAGACEAE

- 804 Haloragis erecta Eichler.

HAMAMELIDACEAE

- 805 Liquidambar styraciflua L.

HIPPOCASTANACEAE

- 806 Aesculus californica Nutt.
 807 — hippocastanum L.

HYDRANGEACEAE

- 808 Deutzia scabra Thunb.

- 809 *Philadelphus coronarius* L.
810 — *incanus* Koehne

HYDROPHYLLACEAE

- 811 *Phacelia congesta* Hook.
812 — *tanacetifolia* Benth.

JUGLANDACEAE

- 813 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 814 * *Acinos alpinus* (L.) Moench
815 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.
816 * — *iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-iva* (Robill. & Cast. ex DC.) Robill & Cast. ex Benth.
817 * — *pyramidalis* L. subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fern.
818 — *reptans* L.
819 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth.
820 — *hirsuta* Benth.
821 * — *nigra* L. subsp. *foetida* Hayek
822 * *Calamintha baetica* Boiss. & Reut.
823 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
824 * *Clinopodium vulgare* L. subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman
825 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
826 * *Lamium amplexicaule* L.
827 * — *maculatum* L.
828 * — *purpureum* L.
829 * *Lavandula latifolia* Medik.
830 * — *stoechas* L. subsp. *luisieri* (Rozeira) Rozeira
831 * — — subsp. *sampaiana* Rozeira
832 *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling
833 * *Lycopus europaeus* L.
834 *Marrubium candidissimum* L.
835 * — *vulgare* L.
836 * *Melissa officinalis* L. subsp. *altissima* (Sibth. & Sm.) Arcang.
837 * *Melittis melissophyllum* L.
838 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana* Cout.
839 * — *pulegium* L.
840 * — *suaveolens* Ehrh.
841 * *Micromeria graeca* (L.) Benth. ex Rchb. subsp. *graeca*
842 * — *juliana* (L.) Benth. ex Rchb.
843 * *Nepeta tuberosa* L.
844 *Origanum majorana* L.
845 * — *virens* Hoffmanns. & Link
846 — *vulgare* L.
847 *Phlomis alpina* Pall.
848 — *fruticosa* L.
849 * — *lychnitis* L.
850 *Plectranthus hereroensis* Engl.
851 * *Prunella x intermedia* Link
852 * — *vulgaris* L.
853 * *Rosmarinus officinalis* L.
854 *Salvia guaranitica* A. St. Hill. ex Benth.

- 855 — officinalis L.
 856 — sclarea L.
 857 * — sclareoides Brot.
 858 — splendens Sellow ex Roemer & Schult.
 859 * — verbenaca L.
 860 — verticillata L.
 861 * — viridis L.
 862 Satureja montana L.
 863 Scutellaria albida L.
 864 * — galericulata L.
 865 * — minor Huds.
 866 * Sideritis hirsuta L.
 867 — montana L.
 868 * Stachys arvensis (L.) L.
 869 * — germanica L. subsp. cordigera Briq.
 870 * — ocymastrum (L.) Briq.
 871 * — officinalis (L.) Trevis.
 872 * — palustris L.
 873 Teucrium flavum L.
 874 * — haenseleri Boiss.
 875 * — polium L.
 876 * — salviastrum Schreb.
 877 * — scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Maire & Petitm.
 878 * — scorodonia L. subsp. scorodonia
 879 * Thymbra capitata (L.) Cav.
 880 * Thymus caespitius Brot.
 881 * — mastichina L. subsp. mastichina
 882 * — villosus L.
 883 * — zygis L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Cout.

LAURACEAE

- 884 ** Apollonias barbuja (Cav.) Bomm.
 885 ** Cinnamomum camphora (L.) Nees & Eberm.
 886 ** Laurus nobilis L.
 887 ** Persea indica (L.) Spreng.

LEGUMINOSAE

- 888 Acacia cultriformis A. Cunn. ex G. Don
 889 * — dealbata Link
 890 — decurrens Willd.
 891 — farnesiana (L.) Willd.
 892 — horrida (L.) Willd.
 893 — longifolia (Andrews) Willd.
 894 — melanoxydon R. Br.
 895 — retinodes Schltld.
 896 — saligna (Labill.) Wendl.
 897 — verticillata (L'Hér.) Willd.
 898 * Adenocarpus complicatus (L.) Gay subsp. complicatus
 899 * — hispanicus (Lam.) DC. subsp. hispanicus
 900 Albizzia distachya (Vent.) J. F. Macbr.
 901 — julibrissin Durazz.
 902 Amorpha fruticosa L.
 903 Anagyris foetida L.

- 904 Anthyllis barba-jovis L.
 905 * — gerardii L.
 906 * — lotoides L.
 907 — tetraphylla L.
 908 * — vulneraria subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Franco
 909 * — — subsp. maura (Beck.) Maire
 910 * Argyrolobium zanonnii (Turra) P. W. Ball
 911 Astragalus baeticus L.
 912 * — cymbicarpus Brot.
 913 * — epiglottis L. subsp. asperulum (Dufour) Nyman
 914 — falcatus Lam.
 915 * — glaux L.
 916 * — hamosus L.
 917 * — lusitanicus Lam. subsp. lusitanicus
 918 * Biserrula pelecinus L.
 919 Cassia floribunda Cav.
 920 Ceratonia siliqua L.
 921 Cercis siliquastrum L.
 922 Cicer arietinum L.
 923 Coronilla cretica L.
 924 * — repanda (Poir.) Guss.
 925 * — scorpioides (L.) W. D. J. Koch
 926 * — valentina L. subsp. glauca (L.) Batt.
 927 * Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.
 928 — multiflorus (L'Hér.) Sweet
 929 * — purgans (L.) Boiss.
 930 * — striatus (Hill) Rothm.
 931 Desmodium canadense DC.
 932 — tiliaefolium (D. Don) G. Don
 933 Dolichos jacquinii DC.
 934 * Dorycnium rectum (L.) Ser.
 935 * Echinospartum lusitanicum (L.) Rothm.
 936 Erythrina crista-galli L.
 937 — senegalensis DC.
 938 Galega officinalis L.
 939 * Genista berberidea Lange
 940 * — cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerea
 941 * — falcata Brot.
 942 * — florida L.
 943 * — tournefortii Spach
 944 * — triacanthus Brot.
 945 * — tridentata L.
 946 Gleditsia monosperma Walt.
 947 — triacanthos L.
 948 Hedysarum coronarium L.
 949 * Hyppocrepis multisiliquosa L.
 950 — unisiliquosa L.
 951 Laburnum anagyroides Medik.
 952 * Lathyrus amphicarpos L.
 953 * — angulatus L.
 954 * — annuus L.
 955 * — aphaca L.
 956 * — cicera L.
 957 * — clymenum L.
 958 * — hirsutus L.

- 959 — niger (L.) Bernh. subsp. niger
 960 — nissolia L.
 961 * — ochrus (L.) DC.
 962 — odoratus L.
 963 — sativus L.
 964 * — sphaericus Retz.
 965 * — sylvestris L.
 966 — tingitanus L.
 967 *Leucaena* leucocephala (Lam.) de Wit
 968 * *Lotus* angustissimus L.
 969 — conimbricensis Brot.
 970 * — creticus L.
 971 * — glareosus Boiss. & Reut.
 972 — ornithopodioides L.
 973 * — parviflorus Desf.
 974 * — subbiflorus Lag. subsp. castellanus (Boiss. & Reut.) P. W. Ball
 975 * — — subsp. subbiflorus
 976 * — uliginosus Schkuhr
 977 *Lupinus* albus L.
 978 * — angustifolius L.
 979 * — hispanicus Boiss. & Reut.
 980 * — luteus L.
 981 *Medicago* arabica (L.) Huds.
 982 — arborea L.
 983 — disciformis DC.
 984 * — doliata Carmign. var. muricata (Benth.) Heyn
 985 — intertexta (L.) Mill.
 986 * — litoralis Rhode ex Loisel. var. littoralis
 987 * — lupulina L. var. lupulina
 988 * — marina L.
 989 * — minima (L.) Bartal. var. recta (Desf.) Burnat
 990 — murex Willd.
 991 * — orbicularis (L.) Bartal. var. orbicularis
 992 * — polymorpha L. subsp. polymorpha
 993 — rigidula (L.) All.
 994 — rugosa Desr.
 995 — sativa L. subsp. sativa
 996 — scutellata (L.) Mill.
 997 — truncatula Gaertn. var. tribuloides (Desr.) Burnat
 998 *Melilotus* alba Medik.
 999 * — indica (L.) All.
 1000 * — italica (L.) Lam.
 1001 * — messanensis (L.) All.
 1002 — neapolitana Ten.
 1003 * — segetalis (Brot.) Ser.
 1004 *Mimosa* acanthocarpa (Willd.) Benth.
 1005 — pudica L.
 1006 *Nissolia* fruticosa Jacq.
 1007 *Onobrychis* viciifolia Scop.
 1008 * *Ononis* mitissima L.
 1009 * — natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt.
 1010 * — pubescens L.
 1011 * — pusilla L.
 1012 * — reclinata L.
 1013 * — repens L. subsp. australis (Širj.) Devesa var. hispanica (Lange) Devesa

- 1014 * — subspicata Lag.
 1015 * — viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman var. breviflora
 1016 * Omithopus compressus L.
 1017 * — perpusillus L.
 1018 * — pinnatus (Mill.) Druce
 1019 * — sativus Brot. subsp. isthmocarpus (Coss.) Dostál
 1020 Parkinsonia aculeata L.
 1021 Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Asch. & Graebn.
 1022 Psoralea americana L.
 1023 * — bituminosa L.
 1024 — macrostachya DC.
 1025 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
 1026 Retama monosperma (L.) Boiss.
 1027 — sphaerocarpa (L.) Boiss.
 1028 Rhynchosia caribaea (Jacq.) DC.
 1029 — phaseloides DC.
 1030 Robinia pseudacacia L.
 1031 — viscosa Vent.
 1032 Schotia latifolia Jacq.
 1033 * Scorpiurus muricatus L.
 1034 * — vermiculatus L.
 1035 Securigera securidaca (L.) Degen & Dorfl.
 1036 Sophora japonica L.
 1037 — vicifolia Hance
 1038 * Spartium junceum L.
 1039 * Stauracanthus genistoides (Brot.) Samp. subsp. genistoides
 1040 Teline monspesulana (L.) C.Koch
 1041 Tetragonolobus palestinus Boiss.
 1042 — purpureus Moench
 1043 — requienii (Mauri ex Sanguin.) Sanguin.
 1044 Tipuana tipu (Benth.) Kuntze
 1045 Trifolium alexandrinum L.
 1046 * — angustifolium L.
 1047 * — arvense L.
 1048 * — bocconeii Savi
 1049 * — campestre Schreb.
 1050 * — cernuum Brot.
 1051 — clypeatum L.
 1052 — dasyurum C. Presl
 1053 — diffusum Ehrh.
 1054 * — dubium Sibth.
 1055 * — fragiferum L. subsp. fragiferum
 1056 * — glomeratum L.
 1057 — hirtum All.
 1058 — hybridum L.
 1059 * — incarnatum L. subsp. incarnatum
 1060 * — isthmocarpum Brot. subsp. isthmocarpum
 1061 * — lappaceum L.
 1062 * — ligusticum Balb. ex Loisel.
 1063 — michelianum Savi
 1064 — miegeanum Maire
 1065 * — nigrescens Viv. subsp. nigrescens
 1066 * — ochroleucon Huds.
 1067 * — physodes M. Bieb.
 1068 * — pratense L.

- 1069 * — repens L. subsp. repens
 1070 * — resupinatum L.
 1071 — rubens L.
 1072 * — scabrum L.
 1073 * — squamosum L.
 1074 — squarrosus L. subsp. aequidentatus (Pérez Lara) Malato-Beliz
 1075 * — stellatum L.
 1076 * — striatum L. var. brevidens Lange
 1077 * — — var. spinescens Lange
 1078 * — subterraneum L.
 1079 * — suffocatum L.
 1080 * — tomentosum L.
 1081 — vesiculosum Savi
 1082 Trigonella calliceras Fisch.
 1083 — corniculata (L.) L.
 1084 — foenum-graecum L.
 1085 — monspeliaca L.
 1086 — polyceratia L.
 1087 * Ulex europaeus L.
 1088 * — micranthus Lange
 1089 * — minor Roth
 1090 * — parviflorus Pourr. subsp. parviflorus
 1091 * Vicia benghalensis L.
 1092 * — bithynica (L.) L.
 1093 * — cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin
 1094 * — disperma DC.
 1095 — ervilia (L.) Willd.
 1096 — fava L.
 1097 * — hirsuta (L.) Gray
 1098 * — laxiflora Brot.
 1099 * — lutea L. subsp. lutea
 1100 * — — subsp. vestita (Boiss.) Rouy
 1101 — narbonensis L. var. serratifolia (Jacq.) Arcangeli
 1102 * — pubescens (DC.) Link
 1103 * — sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.
 1104 * — — subsp. sativa
 1105 — villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.
 1106 — — subsp. villosa
 1107 Wisteria sinensis (Sims) Sweet

LENTIBULARIACEAE

- 1108 * Pinguicula lusitanica L.

LINACEAE

- 1109 * Linum bienne Mill.
 1110 * — setaceum Brot.
 1111 * — strictum L.
 1112 * — trigynum L.
 1113 * Radiola linoides Roth

LOGANIACEAE

- 1114 Chilanthus oleraceus Burch.

LYTHRACEAE

- 1115 * *Ammannia coccinea* Rottb.
 1116 *Heimia myrtifolia* Cham. & Schltr.
 1117 — *salicifolia* (H. B. et K) Link
 1118 *Lagerstroemia indica* L.
 1119 * *Lythrum junceum* Banks & Sol.
 1120 * — *portula* (L.) D. A. Webb
 1121 * — *salicaria* L.

MAGNOLIACEAE

- 1122 ** *Magnolia grandiflora* L.
 1123 ** — *soulangeana* Soul.-Bod var. *lennei* Rehder

MALVACEAE

- 1124 *Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet
 1125 — *indicum* Sweet
 1126 — *theophrasti* Medik.
 1127 *Alcea rosea* L.
 1128 * *Althaea officinalis* L.
 1129 *Callirhoe involucrata* A. Gray
 1130 * *Hibiscus palustris* L.
 1131 — *syriacus* L.
 1132 *Kitaebeia vitifolia* Willd.
 1133 *Lagunaria patersonii* G. Don
 1134 *Lavatera arborea* L.
 1135 * — *cretica* L.
 1136 * — *olbia* L.
 1137 * — *trimestris* L.
 1138 * *Malva hispanica* L.
 1139 * — *sylvestris* L.
 1140 * — *tournefortiana* L.
 1141 *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke
 1142 *Pavonia hastata* Cav.
 1143 — *spinifex* (L.) Cav.
 1144 — *urens* Cav.
 1145 *Sida rhombifolia* L.
 1146 *Sphaeralcea umbellata* (Cav.) G. Don

MELASTOMATACEAE

- 1147 *Clidemia hirta* (L.) D. Don

MELIACEAE

- 1148 *Melia azedarach* L.

MENISPERMACEAE

- 1149 *Cocculus carolinus* (L.) DC.
 1150 — *laurifolius* DC.

MORACEAE

- 1151 *Dorstenia* *contrajerva* L.
 1152 *Maclura* *pomifera* (Raf.) C. K. Schneid.
 1153 *Morus* *nigra* L.

MYOPORACEAE

- 1154 *Myoporum* *tenuifolium* G. Forst.

MYRICACEAE

- 1155 *Myrica* *caroliniensis* Mill.
 1156 — *cerifera* L.
 1157 * — *faya* Aiton
 1158 * — *gale* L.

MYRSINACEAE

- 1159 *Ardisia* *crenata* Sims
 1160 — *humilis* Vahl

MYRTACEAE

- 1161 *Callistemon* *phoeniceus* Lindl.
 1162 — *rigidus* R. Br.
 1163 *Eucalyptus* *citriodora* Hook.
 1164 — *cornuta* Labill.
 1165 — *globulus* Labill.
 1166 — *goniocalyx* F. Muell. ex Miq.
 1167 — *maculata* Hook.
 1168 — *obliqua* L'Hér.
 1169 — *viminalis* Labill. subsp. *viminalis*
 1170 — *viridis* R. T. Baker
 1171 *Eugenia* *uniflora* DC.
 1172 *Feijoa* *sellowiana* Berg.
 1173 *Kunzea* *pedunculata* F. Muell.
 1174 *Melaleuca* *genistifolia* Smith
 1175 — *huegellii* Endl.
 1176 * *Myrtus* *communis* L.
 1177 — *ugni* Molina
 1178 *Psidium* *guajava* L.
 1179 — *littorale* Raddi var. *littorale*
 1180 — *littorale* var. *lucidum* Hort.
 1181 *Tristania* *conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 1182 *Mirabilis* *jalapa* L.
 1183 *Oxybaphus* *viscosus* L'Herit

NYMPHAEACEAE

- 1184 * *Nuphar* *luteum* (L.) Sm. subsp. *luteum*
 1185 * *Nymphaea* *alba* L.

- 1186 *Victoria amazonica* (Poepp.) Sowerby

OCHNACEAE

- 1187 *Ochna multiflora* DC.

OLEACEAE

- 1188 *Fraxinus americana* L.
 * 1189 — *angustifolia* Vahl subsp. *angustifolia*
 1190 — *ornus* L.
 1191 — *pennsylvanica* Marsh.
 1192 * *Jasminum fruticans* L.
 1193 *Ligustrum coriaceum* Carr
 1194 — *lucidum* Ait.
 1195 — *sinense* Lour.
 1196 — *vulgare* L.
 1197 *Olea chrysophylla* Lam.
 1198 * *Phillyrea angustifolia* L.
 1199 * — *latifolia* L.
 1200 *Syringa vulgaris* L.

ONAGRACEAE

- 1201 *Boisduvallia densiflora* (Lindl.) S. Watson
 1202 * *Circaea lutetiana* L.
 1203 *Clarkia elegans* Douglas
 1204 — *pulchella* Pursh
 1205 *Epilobium hirsutum* L.
 1206 * — *lanceolatum* Sebast. & Mauri
 1207 * — *parviflorum* Schreb.
 1208 * — *tetragonum* L. subsp. *tetragonum*
 1209 *Gaura biennis* L.
 1210 — *parviflora* Douglas
 1211 *Godetia purpurea* (Curtis) G. Don
 1212 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
 1213 * *Oenothera erythrosepala* Borbás
 1214 — *grandiflora* L'Hér.
 1215 — *indecora* Cambess.
 1216 * — *rosea* L'Hér. ex Aiton
 1217 * — *stricta* Ledeb. ex Link

OROBANCHACEAE

- 1218 * *Orobanche gracilis* Sm.
 1219 * — *hederac* Duby
 1220 * — *sanguinea* C. Presl

OXALIDACEAE

- 1221 *Oxalis articulata* Savigny
 1222 * — *corniculata* L.
 1223 * — *corymbosa* DC.
 1224 — *hirta* L. var. *rubella* (Juss.) R. Knuth
 1225 * — *pes-caprae* L.

PAEONIACEAE

- 1226 * *Paeonia broteri* Boiss. & Reut.

PAPAVERACEAE

- 1227 *Argemone mexicana* L.
 1228 * *Ceratocapnos claviculata* (L.) Lidén
 1229 * *Chelidonium majus* L.
 1230 *Eschscholzia californica* Cham.
 1231 * *Fumaria bastardii* Boreau
 1232 * — *capreolata* L.
 1233 * — *muralis* Sond. ex Koch
 1234 * — *parviflora* Lam.
 1235 * *Glaucium flavum* Crantz
 1236 * *Papaver argemone* L.
 1237 — *atlanticum* (Ball) Coss.
 1238 * — *dubium* L.
 1239 * — *hybridum* L.
 1240 * — *rhoeas* L.
 1241 — *somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang.
 1242 * *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

PASSIFLORACEAE

- 1243 *Passiflora caerulea* L.
 1244 — *capsularis* L.
 1245 — *edulis* Sims
 1246 — *molissima* (Kunth) Bailey
 1247 — *suberosa* L.

PHYTOLACCACEAE

- 1248 * *Phytolacca americana* L.
 1249 — *dioica* L.
 1250 * — *heteropetala* H. Walter
 1251 *Rivina humilis* L.

PIPERACEAE

- 1252 *Peperomia maculosa* (L.) Hook.

PITTOSPORACEAE

- 1253 *Pittosporum crassifolium* Put.
 1254 — *heterophyllum* Franch.
 1255 — *tobira* (Thunb.) W. T. Aiton
 1256 — *undulatum* Vent.
 1257 *Sollya fusiformis* (Labill.) Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1258 * *Plantago afra* L.
 1259 — *arenaria* Waldst. & Kit.
 1260 * — *bellardii* All.

- 1261 * — coronopus L. subsp. coronopus
 1262 — crassifolia Forssk.
 1263 * — lagopus L. subsp. lagopus
 1264 * — lanceolata L.
 1265 * — major L.
 1266 * — radicata Hoffmanns. & Link subsp. monticola (Samp.) Franco
 1267 — sempervirens Crantz
 1268 * — serraria L.

PLATANACEAE

- 1269 Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

PLUMBAGINACEAE

- 1270 * Ameria beirana Franco
 1271 * — transmontana (Samp.) Lawr.
 1272 * — welwitschii Boiss.
 1273 * Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E. Salmon subsp. binervosum
 1274 — latifolium (Sm.) Kuntze
 1275 — sinuatum (L.) Mill.
 1276 * — vulgare Mill.

POLEMONIACEAE

- 1277 Cobaea scandens Cav.
 1278 Gilia laciniata Ruiz & Pav.
 1279 — tricolor Benth.
 1280 Phlox paniculata L.

POLYGALACEAE

- 1281 * Polygala microphylla L.
 1282 * — monspeliaca L.
 1283 * — serpyllacea Weihe

POLYGONACEAE

- 1284 * Emex spinosa (L.) Campd.
 1285 * Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
 1286 * — convolvulus (L.) A. Löve
 1287 * — dumetorum (L.) Holub
 1288 * Polygonum aviculare L.
 1289 * — capitatum Buch.-Ham. ex D. Don
 1290 * — equisetiforme Sm.
 1291 * — hydropiper L.
 1292 * — maritimum L.
 1293 * — persicaria L.
 1294 * — salicifolium Brouss. ex Willd.
 1295 * Rumex acetosa L. subsp. acetosa
 1296 * — acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
 1297 * — bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rchb. f.
 1298 * — conglomeratus Murray
 1299 * — crispus L.
 1300 * — induratus Boiss. & Reut.

- 1301 * — intermedius DC.
 1302 * — obtusifolius L.
 1303 * — papillaris Boiss. & Reut.
 1304 * — pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Archang.
 1305 * — suffruticosus Gay ex Willk.

PORTULACACEAE

- 1306 Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet
 1307 Calandrinia pilosiuscula Lindl.
 1308 * Montia fontana L. subsp. amporitana Sennen
 1309 — perfoliata (Donn ex Willd.) Howell
 1310 Portulaca grandiflora Hook.
 1311 * — oleracea L. subsp. gramelatostellulata (Poelln.) Danin
 1312 Portulacaria afra Jacq.

PRIMULACEAE

- 1313 * Anagallis arvensis L.
 1314 * — monelli L.
 1315 * Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
 1316 Cyclamen persicum Mill.
 1317 * Lysimachia ephemerum L.
 1318 * — vulgaris L.
 1319 * Primula vulgaris Huds.
 1320 * Samolus valerandi L.

PROTEACEAE

- 1321 Grevillea robusta A. Cunn.
 1322 Hakea salicifolia (Vent.) B. L. Burt
 1323 — sericea Schrad.

PUNICACEAE

- 1324 Punica granatum L.

RANUNCULACEAE

- 1325 Adonis aestivalis L.
 1326 Anemone coronaria L.
 1327 — cylindrica Gray
 1328 * — palmata L.
 1329 — virginiana L.
 1330 Aquilegia atrata Koch
 1331 — canadensis L.
 1332 — formosa Fisch. var. hybrida Hort.
 1333 * — vulgaris L. subsp. dichroa (Freyn) P. E. Díaz
 1334 * — — subsp. vulgaris
 1335 * Clematis campaniflora Brot.
 1336 * — vitalba L.
 1337 Consolida ajacis (L.) Schur
 1338 * Delphinium halteratum Sm. subsp. halteratum
 1339 * — pentagynum Lam.
 1340 * — staphisagria L.
 1341 * Helleborus foetidus L.

- 1342 *Nigella ciliaris* DC.
 1343 * — *damascena* L.
 1344 — *gallica* Jord.
 1345 — *papillosa* G. López subsp. *atlantica* (Murb.) Amich ex G. López
 1346 — *sativa* L.
 1347 * *Ranunculus arvensis* L.
 1348 — *asiaticus* L.
 1349 * — *bulbosus* L. subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Fouc. var. *adscendens* (Brot.) P. Silva
 1350 * — *bullatus* L.
 1351 * — *bupleuroides* Brot.
 1352 * — *flammula* L.
 1353 * — *hederaceus* L.
 1354 * — *muricatus* L.
 1355 * — *ollissiponensis* Pers. subsp. *ollissiponensis*
 1356 * — *ophioglossifolius* Vill.
 1357 * — *parviflorus* L.
 1358 * — *repens* L.
 1359 * — *trilobus* Desf.
 1360 * — *tripartitus* DC.
 1361 * *Thalictrum speciosissimum* L.

RESEDACEAE

- 1362 * *Reseda luteola* L.
 1363 * — *media* Lag.
 1364 * *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López

RHAMNACEAE

- 1365 * *Frangula alnus* Mill.
 1366 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1367 *Paliurus spina-christii* Mill.
 1368 *Pomaderris apetala* Labill.
 1369 * *Rhamnus alaternus* L.
 1370 — *catharticus* L.
 1371 *Ziziphus jujuba* Mill.

ROSACEAE

- 1372 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1373 * *Aphanes arvensis* L.
 1374 *Chaenomelles japonica* (Thunb.) Lindl.
 1375 *Cotoneaster horizontalis* Decne.
 1376 — *lactea* W. W. Sm.
 1377 *Crataegus crus-galli* L.
 1378 * — *monogyna* Jacq. subsp. *brevispina* (Kunze) Franco
 1379 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
 1380 * *Fragaria vesca* L.
 1381 * *Geum sylvaticum* Pourr.
 1382 * — *urbanum* L.
 1383 *Margyricarpus pinnatus* Kuntze
 1384 *Physocarpus capitatus* (Pursh) Kuntze
 1385 *Potentilla argentea* L.
 1386 * — *erecta* (L.) Raeusch.
 1387 *Prunus laurocerasus* L.
 1388 — *lusitanica* L.

- 1389 * — spinosa L.
 1390 Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid.
 1391 — crenulata (Roxb.) Roem.
 1392 Rhamphiolepis umbellata (Thunb.) Makino
 1393 — — fa. ovata (Briot) Schneid.
 1394 Rhodotypos kerrioides Sieb. & Zucc.
 1395 * Rosa canina L.
 1396 * — sempervirens L.
 1397 Rubus idaeus L.
 1398 * Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg
 1399 * — minor Scop. subsp. magnolii (Spach) Briq.
 1400 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun
 1401 Spiraea japonica L. f.

RUBIACEAE

- 1402 * Asperula arvensis L.
 1403 Coprosma robusta Raoul
 1404 * Crucianella angustifolia L.
 1405 * — maritima L.
 1406 * Cruciata laevipes Opiz
 1407 * Gallium album Mill.
 1408 * — aparine L.
 1409 * — broterianum Boiss. & Reut.
 1410 * — divaricatum Pourr. ex Lam.
 1411 * — murale (L.) All.
 1412 * — palustre L.
 1413 * — rotundifolium L.
 1414 * — saxatile L. subsp. saxatile
 1415 * — setaceum Lam.
 1416 * — tricomutum Dandy
 1417 * — verrucosum Huds.
 1418 Phyllis nobla L.
 1419 * Rubia peregrina L.
 1420 — tinctorum L.
 1421 * Sherardia arvensis L.
 1422 Valantia hispida L.
 1423 * — muralis L.

RUTACEAE

- 1424 Atalantia buxifolia Oliv.
 1425 Citrus myrtifolia Raf.
 1426 Coleonema pulchrum Hook.
 1427 Phellodendron lavalleyi Dode
 1428 Poncirus trifoliata (L.) Raf.
 1429 * Ruta chalepensis L.
 1430 * — montana (L.) L.
 1431 Zanthoxylum armatum DC.
 1432 — simulans Hance

SANTALACEAE

- 1433 * Ozyris alba L.
 1434 * Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch

SAPINDACEAE

- 1435 *Cardiospermum grandiflorum* Sw. fa. *hirsutum* (Willd.) Radlk.
 1436 *Dodonaea viscosa* Jacq.
 1437 *Koeleruteria paniculata* Lam.

SAURURACEAE

- 1438 *Houttuynia cordata* Thunb.
 1439 *Saururus cernuus* L.

SAXIFRAGACEAE

- 1440 *Astilbe japonica* (Merr. & Decne.) A. Gray
 1441 * *Saxifraga clusi* Gouan
 1442 * — *continentalis* (Engl. & Immsch.) D. A. Webb
 1443 * — *granulata* L.
 1444 * — *spathularia* Brot.
 1445 * — *stellaris* L.

SCROPHULARIACEAE

- 1446 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.
 1447 * *Antirrhinum graniticum* Rothm. subsp. *boissieri* (Rothm.) Valdés
 1448 * — *majus* L. subsp. *cirrhigerum* (Welw. ex Ficalho) Franco
 1449 * — — subsp. *linkianum* (Boiss. & Reut.) Rothm.
 1450 * — *meonanthum* Hoffmanns. & Link
 1451 * *Bartsia aspera* (Brot.) Lange
 1452 * *Bellardia trixago* (L.) All.
 1453 * *Cymbalaria muralis* P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 1454 * *Digitalis purpurea* L. subsp. *purpurea*
 1455 * — *thapsi* L.
 1456 * *Gratiola officinalis* L.
 1457 *Halleria lucida* L.
 1458 *Hebe speciosa* (R. Cunn. ex A. Cunn.) Andersen
 1459 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 1460 * — *elatine* (L.) Dumort.
 1461 * — *spuria* (L.) Dumort. subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern.
 1462 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns. & Link
 1463 * — — subsp. *multipunctata* (Brot.) Chater & D.A. Webb
 1464 * — *caesia* (Pers.) DC. ex Chav.
 1465 * — *diffusa*
 1466 * — *incarnata* (Vent.) Spreng.
 1467 * — *maroccana* Hook. f.
 1468 * — *saxatilis* (L.) Chaz.
 1469 * — *spartea* (L.) Willd. var. *spartea*
 1470 * — *supina* (L.) Chaz.
 1471 * — *triornithophora* (L.) Willd.
 1472 * *Lindernia dubia* (L.) Pennell
 1473 *Mimulus cupreus* Regel
 1474 * *Misopates calycinum* Rothm.
 1475 * — *orontium* (L.) Raf.
 1476 * *Odontites tenuifolia* (Pers.) G. Don
 1477 * *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel
 1478 * — *viscosa* (L.) Caruel

- 1479 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
 1480 * Pedicularis sylvatica L. subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout.
 1481 * Rhinanthus minor L.
 1482 * Scrophularia auriculata L. var. auriculata
 1483 * — — var. glabrata Lange
 1484 * — canina L. subsp. canina
 1485 * — frutescens L.
 1486 * — grandiflora DC. subsp. grandiflora
 1487 * — herminii Hoffmanns. & Link
 1488 * — sambucifolia L. subsp. sambucifolia
 1489 * — schousboei Lange subsp. schousboei
 1490 * — scorodonia L.
 1491 * Sibthorpia europaea L.
 1492 Tetranema roseum (M. Martens & Galeotti) Standl. & Steyerl.
 1493 * Verbascum levanticum I. K. Ferguson
 1494 * — litigiosum Samp.
 1495 * — pulverulentum Vill.
 1496 * — sinuatum L.
 1497 * — thapsus L. subsp. thapsus
 1498 * — virgatum Stokes
 1499 * Veronica acinifolia L.
 1500 * — anagallis-aquatica L.
 1501 * — arvensis L.
 1502 * — hederifolia L. subsp. triloba (Opiz) Čelak.
 1503 * — micrantha Hoffmanns. & Link
 1504 * — officinalis L.
 1505 * — peregrina L.
 1506 * — persica Poir.
 1507 * — polita Fr.

SIMAROUBACEAE

- 1508 * Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

SOLANACEAE

- 1509 Brunfelsia latifolia Benth.
 1510 Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn.
 1511 * Datura stramonium L.
 1512 * Hyoscyamus albus L.
 1513 Iochroma coccinea Scheid.
 1514 Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
 1515 Nicotiana glauca Graham
 1516 Petunia hybrida Vilm.
 1517 * Physalis ixocarpa Brot. ex Homem.
 1518 * Solanum dulcamara L.
 1519 — mauritianum Scop.
 1520 * — nigrum L.
 1521 — pseudocapsicum L.
 1522 — rantonnetii Carrière ex Lesc.
 1523 — sodomium L.
 1524 * — sublobatum Willd. ex Roem. & Schult.
 1525 — variable Mart.
 1526 * — villosum Mill.
 1527 Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers.

- 1528 *Withania somnifera* (L.) Dunal

STERCULIACEAE

- 1529 *Firmiana simplex* (L.) W. Wight
1530 *Hermannia denudata* L. f.

STYRACACEAE

- 1531 *Styrax officinalis* L.

TAMARICACEAE

- 1532 * *Tamarix africana* Poir.
1533 — *tetrandra* Pall. ex Bieb.

THELIGONACEAE

- 1534 * *Theligonum cynocrambe* L.

THYMELAEACEAE

- 1535 * *Daphne gnidium* L.
1536 * *Thymelaea gussonei* Boreau

TILIACEAE

- 1537 *Tilia x euchlora* C. Koch
1538 — *platyphyllos* Scop.
1539 — *tomentosa* Moench
1540 — *x vulgaris* Hayne

TROPAEOLACEAE

- 1541 *Tropaeolum majus* L.

ULMACEAE

- 1542 *Celtis australis* L.
1543 — *sinensis* Pers.
1544 *Ulmus minor* Mill.
1545 — *pumilla* L.

UMBELLIFERAE

- 1546 *Aethusa cynapium* L.
1547 * *Ammi majus* L.
1548 * — *visnaga* (L.) Lam.
1549 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
1550 * *Angelica angelicastrum* (Hoffmanns. & Link) Cout.
1551 * — *sylvestris* L.
1552 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
1553 *Apium graveolens* Cham.
1554 * — *nodiflorum* (L.) Lag.
1555 * *Bifora testiculata* (L.) Roth

- 1556 * *Bupleurum gerardii* All.
- 1557 * — *lancifolium* Hornem.
- 1558 * — *rigidum* L. subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff
- 1559 * — *tenuissimum* L.
- 1560 * *Cachrys trifida* Mill.
- 1561 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
- 1562 * *Chaerophyllum temulentum* L.
- 1563 * *Conium maculatum* L.
- 1564 * *Conopodium capillifolium* (Guss.) Boiss.
- 1565 * — *majus* (Gouan) Loret subsp. *majus*
- 1566 *Coriandrum sativum* L.
- 1567 * *Crithmum maritimum* L.
- 1568 * *Daucus carota* L. subsp. *maximus* (Desf.) Ball
- 1569 * — *crinitus* Desf.
- 1570 * — *durieuia* Lange
- 1571 * — *muricatus* (L.) L.
- 1572 *Eryngium agavifolium* Griseb.
- 1573 * — *campestre* L.
- 1574 * — *corniculatum* Lam.
- 1575 * — *dilatatum* Lam.
- 1576 * — *maritimum* L.
- 1577 * — *pandanifolium* Cham. & Schltr.
- 1578 * — *tenuis* Lam.
- 1579 *Falcaria vulgaris* Bernh.
- 1580 * *Ferula communis* L.
- 1581 * *Ferulago capillifolia* (Link) Franco
- 1582 * *Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.
- 1583 * *Heracleum sphondylium* L. subsp. *sphondylium*
- 1584 *Heteromorpha trifoliata* (H. L. Wendl.) Eckl. & Zeyh.
- 1585 * *Hydrocotyle bonariensis* Comm. ex Lam.
- 1586 * — *vulgaris* L.
- 1587 *Kundmannia sicula* (L.) DC.
- 1588 * *Lilaeopsis attenuata* (Hook. & Arn.) Fernald
- 1589 * *Margotia gummifera* (Desf.) Lange
- 1590 * *Oenanthe crocata* L.
- 1591 * — *fistulosa* L.
- 1592 * — *globulosa* L.
- 1593 * — *lachenalii* C. C. Gmel.
- 1594 * — *pimpinelloides* L.
- 1595 * *Orlaya daucoides* (L.) Greuter
- 1596 *Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa*
- 1597 *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W. Hill var. *latifolium* Airy Shaw
- 1598 * — *segetum* (L.) Koch
- 1599 *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
- 1600 * — *lancifolium* Lange
- 1601 * *Physospermum comubiense* (L.) DC.
- 1602 *Pimpinella saxifraga* L.
- 1603 * — *villosa* Schousb.
- 1604 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
- 1605 * *Ridolfia segetum* Moris
- 1606 * *Sanicula europaea* L.
- 1607 *Scandix balansae* Reut. ex Boiss.
- 1608 * — *pecten-veneris* L.
- 1609 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
- 1610 * *Seseli tortuosum* L.

- 1611 * *Smyrnium olusatrum* L.
 1612 * — *perfoliatum* L.
 1613 * *Thapsia villosa* L.
 1614 * *Tordylium maximum* L.
 1615 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *neglecta* (Spreng.) Tell.
 1616 * — *nodosa* (L.) Gaertn.

URTICACEAE

- 1617 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
 1618 *Debregeasia longifolia* (Burm.) Wedd.
 1619 * *Parietaria judaica* L.
 1620 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 1621 — *pubescens* Liebm.
 1622 * *Urtica dioica* L.
 1623 * — *membranacea* Poir.
 1624 * — *pilulifera* L.
 1625 * — *urens* L.

VALERIANACEAE

- 1626 * *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufr.
 1627 — *macrosiphon* Boiss.
 1628 * — *ruber* (L.) DC. subsp. *ruber*
 1629 * *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertn.
 1630 — *sulcata* Pomel
 1631 * *Valerianella carinata* Loisel.
 1632 — *coronata* (L.) DC.
 1633 * — *discoidea* (L.) Loisel.
 1634 * — *microcarpa* Loisel.
 1635 — *pumila* (L.) DC.

VERBENACEAE

- 1636 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
 1637 *Duranta repens* L.
 1638 *Lantana camara* L.
 1639 *Petrea arborea* Kunth
 1640 *Verbena bonariensis* L.
 1641 * — *officinalis* L.
 1642 — *rigida* Spreng.
 1643 *Vitex agnus-castus* L.
 1644 — *negundo* L.

VIOLACEAE

- 1645 * *Viola arvensis* Murray
 1646 * — *kitaibeliana* Schult.
 1647 * — *lactea* Sm.
 1648 * — *odorata* L.
 1649 * — *palustris* L. subsp. *palustris*
 1650 * — *riviniana* Rchb.
 1651 — *x wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1652 Ampelopsis aconitifolia Bunge var. glabra Diels
 1653 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
 1654 ——— tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.
 1655 Vitis vinifera L.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1656 * Tribulus terrestris L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1657 Cordyline australis (Forst.) Hook. f.
 1658 Phormium tenax J. R. & G. Forst.

ALISMATACEAE

- 1659 * Alisma plantago-aquatica L.
 1660 * Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

AMARYLLIDACEAE

- 1661 Alstroemeria psittacina Lehm.
 1662 Amaryllis belladonna L.
 1663 Clivia nobilis Lindl.
 1664 Hypoxis rooperi T. Moore
 1665 ——— villosa L.
 1666 * Leucojum autumnale L.
 1667 * Narcissus bulbocodium L.
 1668 * ——— calcicola Mendonça
 1669 * ——— cyclamineus DC.
 1670 ——— tazetta L.
 1671 * ——— triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Baker
 1672 * ——— ——— var. concolor (Hw.) Baker
 1673 * Pancratium maritimum L.

ARACEAE

- 1674 Aglaonema robelinii (Linden) L. Gentil
 1675 * Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. vulgare
 1676 * Arum italicum Mill. subsp. italicum
 1677 Remusatia vivipara (Roxb.) Schott

BROMELIACEAE

- 1678 Dyckia brevifolia Bak.
 1679 ——— rariflora Schult. f.

- 1680 Lindmania penduliflora (C. H. Wright) Stapf
1681 Pitcairnia mirabilis Mez

COMMELINACEAE

- 1682 Palisota barteri Hook. f.

CYPERACEAE

- 1683 * Carex arenaria L.
1684 * — binervis Sm.
1685 * — depressa Link subsp. depressa
1686 * — distachya Desf.
1687 * — divulsa Stokes
1688 * — echinata Murray
1689 * — flacca Schreb.
1690 * — hispida Willd.
1691 * — laevigata Sm.
1692 * — muricata L.
1693 * — otrubae Podp.
1694 * — ovalis L.
1695 * — paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr) Maire
1696 * — pendula Huds.
1697 — peregrina Link
1698 * — pilulifera L. subsp. pilulifera
1699 * — pseudocyperus L.
1700 * — remota L.
1701 * — reuterana Boiss.
1702 * — riparia Curtis
1703 * — viridula Frank & Sav. subsp. brachyrrhyncha (Čelak.) B. Schmid var. lepidocarpa
(Tausch) B. Schmid
1704 * — — subsp. viridula var. viridula
1705 * Cladium mariscus (L.) Pohl
1706 * Cyperus capitatus Vand.
1707 * — difformis L.
1708 * — eragrostis Lam.
1709 * — flavescens L.
1710 * — fuscus L.
1711 * — longus L.
1712 * — serotinus Rottb.
1713 * Eleocharis flavescens (Poir.) Urban
1714 * — multicaulis (Sm.) Desv.
1715 * Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani
1716 * Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
1717 * Kyllinga monocephala Rottb.
1718 Mariscus ligularis Urb.
1719 * Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale
1720 * Schoenus nigricans L.
1721 * Scirpus cernuus Vahl
1722 * — fluitans L.
1723 * — holoschoenus L.
1724 * — juncoides Roxb.
1725 * — lacustris L.
1726 * — maritimus L. subsp. maritimus
1727 * — mucronatus L.

- 1728 * — pungens Vahl
 1729 * — setaceus L.

DIOSCOREACEAE

- 1730 * Tamus communis L.

GRAMINEAE

- 1731 * Aegilops geniculata Roth
 1732 * — triuncialis L.
 1733 * Agrostis castellana Boiss. & Reut. var. mutica Hack.
 1734 * — curtisii Kerguelen
 1735 * — juresii Link
 1736 * — pourretii Willd.
 1737 * — tenerima Trin.
 1738 * — truncatula Parl.
 1739 * Aira caryophylla L. subsp. uniaristata (Lag. & Rodr.) Maire
 1740 * — praecox L.
 1741 * Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn.
 1742 Alopecurus myosuroides Huds.
 1743 * Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea H. Lindb.
 1744 Ampelodesmos mauritanica (Poir.) T. Durand & Schinz
 1745 Andropogon scoparius Michx.
 1746 * Anthoxanthum amarum Brot.
 1747 * — aristatum Boiss. subsp. aristatum
 1748 * Antinoria agrostioides (DC.) Parl. subsp. natans (Hack.) Rivas Mart.
 1749 * Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & M. Martens
 1750 Arthraxon ciliaris P. Beauv. var. submuticus Regel
 1751 * Avena barbata Pott ex Link
 1752 — byzantina C. Koch
 1753 * — sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne
 1754 — strigosa Schreb.
 1755 * Avenula albinervis (Boiss.) Láinz
 1756 * — marginata (Lowe) H. Holub subsp. sulcata (Gay ex Delastre) Franco
 1757 * Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
 1758 * — phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
 1759 * — sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
 1760 * Briza maxima L.
 1761 — media L.
 1762 * — minor L.
 1763 — triloba Nees
 1764 * Bromus diandrus Roth
 1765 * — hordeaceus L.
 1766 * — lanceolatus Roth
 1767 * — matritensis L.
 1768 * — sterilis L.
 1769 * — tectorum L.
 1770 * — unioloides Kunth
 1771 Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek
 1772 Chloris submutica Kunth
 1773 * Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
 1774 * — fasciculatus Boiss. & Reut.
 1775 * Cutandia maritima (L.) Barbey

- 1776 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
1777 * *Cynosurus cristatus* L.
1778 * — *echinatus* L.
1779 * — *elegans* Desf.
1780 * *Dactylis glomerata* L. var. *hispanica* (Roth) Koch
1781 * *Danthonia decumbens* (L.) DC.
1782 * *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
1783 * *Desmazeria marina* (L.) Druce
1784 * — *rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*
1785 * — *sicula* (Jacq.) Dumort.
1786 * *Digitaria debilis* (Desf.) Willd.
1787 * — *sanguinalis* (L.) Scop.
1788 * *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv.
1789 * *Ehrharta erecta* Lam.
1790 * *Elymus caninus* (L.) L.
1791 * — *fartus* (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. *boreali-atlanticus* (Simonet & Guin.) Melderis
1792 * — *pungens* (Pers.) Melderis subsp. *campestris* Godr. & Gren.) Melderis
1793 * — subsp. *pungens*
1794 * *Eragrostis chloromelas* Steud.
1795 * — *cilianensis* (All.) F. T. Hubb.
1796 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
1797 * *Festuca ampla* Hack. subsp. *ampla*
1798 * — *arundinacea* Schreb. subsp. *atlantigena* (St.-Yves) Auquier
1799 * — *durandii* Clauson
1800 * — *elegans* Boiss.
1801 * — *henriquesii* Hack.
1802 * — *niigrescens* Lam. subsp. *microphylla* (St.-Yves) Markgr.-Dann.
1803 * — *petraea* Guthnick ex Seub.
1804 * — *rubra* L. subsp. *pruinosa* (Hack.) Piper
1805 * — *semilusitanica* Franco & Rocha Afonso
1806 * — *valesiaca* Schleich. ex Gaudin
1807 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell.
1808 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. subsp. *fragilis*
1809 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
1810 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter
1811 * *Holcus gayanus* Boiss.
1812 * — *lanatus* L.
1813 * — *mollis* L. subsp. *mollis*
1814 * — *setiglumis* Boiss. & Reut.
1815 * *Hordeum geniculatum* All.
1816 * — *murinum* L.
1817 * — *secalinum* Schreb.
1818 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
1819 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
1820 * *Lagurus ovatus* L.
1821 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
1822 * *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
1823 * *Lolium multiflorum* Lam.
1824 * — *rigidum* Gaudin
1825 * — *temulentum* L.
1826 * *Lophochloa pubescens* (Lam.) H. Scholz
1827 * *Melica magnolii* Gren. & Godr.
1828 * — *minuta* L.
1829 * — *uniflora* Retz.

- 1830 * *Micropyrum patens* (Brot.) Rothm. ex Pilg.
- 1831 * — *tenellum* (L.) Link
- 1832 *Miscanthus sinensis* N.J. Anderson
- 1833 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
- 1834 * *Molinia caerulea* (L.) Moench subsp. *caerulea*
- 1835 * *Nardus stricta* L.
- 1836 *Oryza sativa* L.
- 1837 *Panicum capillare* L.
- 1838 — *prionitis* Nees
- 1839 * — *repens* L.
- 1840 * *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb.
- 1841 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubb.
- 1842 * *Paspalum dilatatum* Poir.
- 1843 * — *paspalodes* (Michx.) Scribn.
- 1844 * — *urvillei* Steud.
- 1845 * — *vaginatum* Sw.
- 1846 *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
- 1847 * *Periballia involucrata* (Cav.) Janka
- 1848 * *Phalaris aquatica* L.
- 1849 * — *arundinacea* L. subsp. *arundinacea*
- 1850 * — *brachystachys* Link
- 1851 * — *coerulescens* Desf.
- 1852 — *canariensis* L.
- 1853 * — *minor* Retz.
- 1854 * — *paradoxa* L.
- 1855 * *Phleum pratense* L. subsp. *pratense*
- 1856 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. *australis*
- 1857 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss.
- 1858 * *Poa annua* L.
- 1859 * — *bulbosa* L.
- 1860 * — *pratensis* L.
- 1861 * — *trivialis* L.
- 1862 * *Polypogon maritimus* Willd. subsp. *maritimus*
- 1863 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
- 1864 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
- 1865 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
- 1866 * *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell.
- 1867 * *Pucinellia maritima* (Huds.) Parl.
- 1868 * *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev
- 1869 *Secale montanum* Guss.
- 1870 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
- 1871 * — *pumila* (Poir.) Roem. & Schult.
- 1872 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
- 1873 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
- 1874 *Sorghum halepense* (L.) Pers.
- 1875 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
- 1876 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
- 1877 * *Stipa capensis* Thunb.
- 1878 * — *gigantea* Link
- 1879 — *papposa* Nees
- 1880 — *setigera* J. Presl
- 1881 * *Taeniantherum caput-medusae* (L.) Nevski
- 1882 *Tripsacum dactyloides* L.
- 1883 * *Trisetaria hispida* (Lange) Paunero
- 1884 * — *ovata* (Cav.) Paunero

- 1885 * — panicea (Lam.) Paunero
 1886 Uniola latifolia Michx.
 1887 * Vulpia alopecurus (Schousb.) Dumort.
 1888 — bromoides (L.) Gray
 1889 — geniculata (L.) Link
 1890 — myuros (L.) C. C. Gmel. subsp. myuros
 1891 — — subsp. sciuroides (Roth.) Rouy var. tenella (Boiss.) Maire & Weiller

IRIDACEAE

- 1892 Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br.
 1893 * Gladiolus illyricus Koch
 1894 * — italicus Mill.
 1895 * Gynandris sisyrinchium (L.) Parl.
 1896 Iris cretensis Janka
 1897 * — foetidissima L.
 1898 * — lusitanica Ker-Gawl.
 1899 * — planifolia (Mill.) Fiori & Paol.
 1900 * — pseudacorus L.
 1901 * — subbiflora Brot.
 1902 Lapeyrousia cruenta (Lindl.) Baker
 1903 * Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
 1904 Watsonia bulbilifera Matthews

JUNCACEAE

- 1905 * Juncus acutus L. var. acutus
 1906 * — articulatus L.
 1907 * — bufonius L.
 1908 * — bulbosus L.
 1909 * — capitatus Weigel
 1910 * — conglomeratus L.
 1911 * — effusus L. var. effusus
 1912 * — imbricatus Laharpe var. chamissonis (Kunth) Buchenau
 1913 * — inflexus L.
 1914 * — maritimus Lam.
 1915 * — pygmaeus Rich.
 1916 * — squarrosus L.
 1917 * — tenageia Ehrh ex L. f.
 1918 * — valvatus Link
 1919 * Luzula campestris (L.) DC.
 1920 * — elegans Lowe
 1921 * — forsteri (Sm.) DC. subsp. forsteri
 1922 * — lactea Link ex E. H. Mey.
 1923 * — multiflora (Retz.) Lej. subsp. multiflora
 1924 * — sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 1925 * Triglochin barrelieri Loisel.
 1926 * — maritima L.
 1927 * — striata Ruiz & Pav.

LILIACEAE

- 1928 *Agapanthus praecox* Willd. subsp. *orientalis* (F.M. Leight.) F. M. Leight.
 1929 — subsp. *praecox*
 1930 * *Allium ampeloprasum* L.
 1931 * — *baeticum* Boiss.
 1932 * — *ericetorum* Thore
 1933 * — *neapolitanum* Cirillo
 1934 * — *paniculatum* L. subsp. *paniculatum*
 1935 * — *roseum* L.
 1936 * — *scorzonerifolium* Desf.
 1937 * — *sphaerocephalon* L. subsp. *sphaerocephalon*
 1938 * — *triquetrum* L.
 1939 * — *victoralis* L.
 1940 * — *vineale* L.
 1941 *Aloe arborescens* Mill.
 1942 * *Asparagus acutifolius* L.
 1943 * — *aphyllus* L.
 1944 — *asparagoides* (L.) Druce
 1945 — *falcatus* L.
 1946 — *officinalis* L.
 1947 — *plumosus* Baker
 1948 — *sprengeri* Regel
 1949 *Asphodeline liburnica* (Scop.) Rchb.
 1950 * *Asphodelus aestivus* Brot.
 1951 * — *fistulosus* L.
 1952 * — *ramosus* L.
 1953 *Bellevallia dubia* (Guss.) Rchb.
 1954 *Bulbine semibarbata* (R. Br.) Haw.
 1955 *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques
 1956 * *Colchicum lusitanicum* Brot.
 1957 * *Fritillaria lusitanica* Wikstr.
 1958 *Geitonoplerium cymosum* A.Cunn.
 1959 * *Hyacinthoides hispanica* (Mill.) Rothm.
 1960 — *non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm.
 1961 * *Lilium martagon* L.
 1962 — *regale* E. H. Wilson
 1963 * *Merendera pyrenaica* (Pourr.) P. Fourn.
 1964 * *Muscari comosum* (L.) Mill.
 1965 * — *neglectum* Guss. ex Ten.
 1966 * *Nothoscordum inodorum* (Ait.) G. Nicholson
 1967 *Ophiopogon jaburan* Lodd.
 1968 — *japonicus* (L.) Ker.Gawl.
 1969 * *Ornithogalum broteroi* Lainz
 1970 — *caudatum* Ait.
 1971 * — *concinnum* (Salisb.) Cout.
 1972 * — *narbonense* L.
 1973 * — *pyrenaicum* L.
 1974 * — *umbellatum* L.
 1975 * *Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp.
 1976 * *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *odoratum*
 1977 *Ruscus aculeatus* L.
 1978 * *Scilla autumnalis* L.
 1979 * — *monophyllos* Link
 1980 * — *ramburei* Boiss.

- 1981 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
 1982 * *Smilax aspera* L. var. *aspera*
 1983 * *Tulipa sylvestris* L. subsp. *australis* (Link) Pamp.
 1984 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 1985 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
 1986 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *capitata*
 1987 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 1988 ** *Chamaerops humilis* L. var. *humilis*
 1989 ** *Jubaea chilensis* (Mollina) Baill.
 1990 ** *Livistona australis* (R. Br.) C. Mart.
 1991 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud
 1992 ** *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

PONTEDERIACEAE

- 1993 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 1994 * *Sparganium erectum* L. subsp. *erectum*

TACCACEAE

- 1995 *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

- 1996 * *Typha angustifolia* L.
 1997 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

- 1998 *Globba bulbifera* Roxb.

Positio geographica

Lat.: 40° 12'
 Long.: 8° 25'
 Alt.: 25-110 m
 Area: 11 ha

Indicationes climaticae

Temp. Med.: 5,1° — 30,1°C
 Min.: 1,0°C (JAN.)
 Max.: 40,6°C (JUL.)
 Hum. Rel. Med.: 31 — 97%
 Precip. Tot. An.: 692,6 mm
 Insol. Tot.: 2329,8 horae

Prof. Dr. J. F. Mesquita
 Horti Director

Dr. Jorge Paiva
 Dr^a. Isabel Nogueira
 Horti Botanicus

Silvio Cardoso Alves
 Horti Botanici Adjutrix

Manuel Cardoso Alves
 Jaime Ventura Forte
 Arménio Matos
 Agostinho Pimenta
 Collectores