


INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Anno 1995



Hortus Botanicus

DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
PORTUGAL

INDEX SEMINUM ET SPORARUM

QUAE
HORTUS BOTANICUS CONIMBRIGENSIS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(Anno 1994 collectorum)

*— Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.

**— Semina germinationis brevis tempore proprio mituntur.

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

- 1 * *Adiantum capillus-veneris* L.
- 2 — *hispidulum* Sw.
- 3 * *Cheilanthes acrostica* (Balb.) Tod.
- 4 * — *hispanica* Mett.
- 5 * — *maderensis* Lowe
- 6 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze
- 7 *Pellaea rotundifolia* (G. Forst.) Hook.
- 8 — *viridis* (Forssk.) Prantl var. *viridis*

ASPLENIACEAE

- 9 * *Asplenium adiantum-nigrum* L. subsp. *adiantum-nigrum*
- 10 — *aethiopicum* (barn.f.) B & D. ssp. *braithwaitii* Ormonde
- 11 — *bulbiferum* G. Forst.
- 12 — *hemionites* L.
- 13 — *nidus* L. var. *nidus*
- 14 — *obovatum* Viv. subsp. *lanceolatum* P. Silva
- 15 * — *onopteris* L.
- 16 * — *ruta-muraria* L. subsp. *ruta-muraria*
- 17 * — *septentrionale* (L.) Hoffm. subsp. *septentrionale*
- 18 * — *trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey.
- 19 — *viviparum* (L. f.) C.Presl var. *viviparum*
- 20 * *Ceterach officinarum* Willd. subsp. *officinarum*
- 21 * *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman subsp. *scolopendrium*

BLECHNACEAE

- 22 *Blechnum brasiliense* Desv.
- 23 — *fragile* (Lieben.) C. V. Morton & Lellinger
- 24 * — *spicant* (L.) Roth var. *spicant*
- 25 *Doodia aspera* R. Br.
- 26 — *caudata* (Cav.) R. Br.
- 27 — *dives* Kunze
- 28 — *media* R. Br.
- 29 *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
- 30 — *virginica* (L.) Sm.

DAVALLIACEAE

- 31 * *Davallia canariensis* (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

- 32 *Cibotium glaucum* (Sm.) Hook. & Arn.
 33 *Culcita macrocarpa* C. Presl
 34 *Dicksonia antarctica* Labill.
 35 — *sellowiana* (C. Presl) Hook.

DRYOPTERIDACEAE

- 36 * *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*
 37 — *atrata* (Wall.) Ching
 38 * — *dilatata* (Hoffm.) A. Gray
 39 * — *expansa* (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy
 40 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Copel.
 41 — *fortunei* J. Sm.
 42 * *Polystichum setiferum* (Forssk.) Woyn.

EQUISETACEAE

- 43 * *Equisetum arvense* L.
 44 * — *palustre* L.
 45 * — *ramosissimum* Desf.
 46 * — *telmateia* Ehrh.

HEMIONITIDACEAE

- 47 * *Anogramma leptophylla* (L.) Link

HYMENOPHYLLACEAE

- 48 *Vandenboschia speciosa* (Willd.) Kunkel

HYPOLEPIDACEAE

- 49 *Dennstaedtia adiantoides* (H.B. Willd.) T. Moore
 50 *Microlepia hirta* (Kaulf.) C. Presl
 51 — *platyphylla* (D. Don) Sm.
 52 * *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

OLEANDRACEAE

- 53 *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

OPHIOGLOSSACEAE

- 54 * *Ophioglossum lusitanicum* L.

OSMUNDACEAE

- 55 * *Osmunda regalis* L.

POLYPODIACEAE

- 56 *Microsorium punctatum* (L.) Copel.
 57 *Phlebodium aureum* (L.) Sm.
 58 *Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.
 59 *Polypodium azoricum* (Vasc.) R. Fern.
 60 * — *cambricum* L. subsp. *cambricum*
 61 * — *interjectum* Shivas
 62 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw.

PTERIDACEAE

- 63 *Pteris cretica* L. var. *cretica*
 64 — — var. *albolineata* Hook.
 65 — — var. *wilsonni* Hort.
 66 — *incompleta* Cav.
 67 — *longifolia* L.

SELAGINELLACEAE

- 68 * *Selaginella denticulata* (L.) Spring

SCHIZAEACEAE

- 69 *Anemia phyllitidis* (L.) Sw.
 70 *Lygodium scandens* (L.) Sw.

THELYPTERIDACEAE

- 71 *Christella parasitica* (L.) Lévl.

WOODSIACEAE

- 72 * *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
 73 * *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

Gymnospermae**ARAUCARIACEAE**

- 74 ** *Araucaria bidwillii* Hook.

CUPRESSACEAE

- 75 *Callitris rhomboidea* R. Br.
 76 *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl.
 77 *Cupressus arizonica* Greene
 78 — *lusitanica* Mill. var. *lusitanica*
 79 — — var. *pendula* Hort.
 80 — *macrocarpa* Hartw. var. *macrocarpa*
 81 — *sempervirens* var. *sempervirens*

- 82 *Platycladus orientalis* (L.) Franco
83 *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.

PINACEAE

- 84 * *Pinus pinaster* Aiton
85 * — *pinca* L.
86 — *uncinata* Ramond ex DC.

TAXODIACEAE

- 87 *Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don
88 *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 89 * *Acanthus mollis* L.
90 *Beloperone guttata* Brandege
91 *Mackaya bella* Harv.

ACERACEAE

- 92 *Acer campestre* L.
93 — *japonicum* Thunb. var. *microphyllum* Hort.
94 — *negundo* L.
95 — *palmatum* Thunb. var. *dissectum* (Thunb.) Miq.
96 — *palmatum* Thunb. fa. *roseo-marginatum* (C. Koch) Schwer.
97 — *platanoides* L.
98 — *pseudoplatanus* L.
99 — — *forma purpureum* (Loud.) Rehd.

ACTINIDIACEAE

- 100 *Actinidia chinensis* Planch.

AIZOACEAE

- 101 *Aptenia cordifolia* (L. f.) N. E. Br.
102 * *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br.
103 * *Mesembryanthemum nodiflorum* L.
104 * *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze

AMARANTHACEAE

- 105 * *Amaranthus albus* L.

- 106 * — blitoides S. Watson var. scleropoides Thell.
 107 * — blitum L. var. oleraceus (L.) Hook. f.
 108 * — deflexus L.
 109 * — graecizans L.
 110 * — hybridus L.
 111 * — powellii S. Watson
 112 Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze
 113 Gomphrena albiflora Moq.
 114 — globosa L.

ANACARDIACEAE

- 115 Cotinus coggygia Scop.
 116 * Pistacia lentiscus L.
 117 * — terebinthus L.
 118 Schinus dependens Ortega
 119 — molle L. var. areira (L.) DC.
 120 — terebinthifolius Raddi

APOCYNACEAE

- 121 Acokanthera spectabilis Hook. f.
 122 Amsonia illustris Woodson
 123 Catharanthus roseus (L.) G. Don var. roseus
 124 — — var. albus G. Don
 125 Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson
 126 Nerium oleander L. var. album Lodd.
 127 — — var. oleander
 128 Thevetia peruviana Merr.
 129 * Vinca difformis Pourr. subsp. difformis

AQUIFOLIACEAE

- 130 * Ilex aquifolium L.

ARALIACEAE

- 131 Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
 132 Hedera helix L. subsp. canariensis (Willd.) Cout.
 133 Pseudopanax crassifolius (Sol. ex A. Cunn.) C. Koch

ARISTOLOCHIACEAE

- 134 Aristolochia fimbriata Cham.
 135 * — paucinervis Pomel
 136 — sempervirens L.

ASCLEPIADACEAE

- 137 Araujia sericifera Brot.
 138 Asclepias curassavica L.
 139 — syriaca L.
 140 Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton
 141 * Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

BALSAMINACEAE

- 142 *Impatiens balsamina* L.
143 — *walleriana* Hook.f.

BASELLACEAE

- 144 *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudo-baselloides* (Hauman) Bailey

BERBERIDACEAE

- 145 *Berberis thunbergii* DC.
146 — *vulgaris* L.

BETULACEAE

- 147 *Alnus cordata* (Loisel.) Duby
148 — *crispa* (Aiton) Pursh subsp. *sinuata* (Regel) Hultén
149 *Betula alba* L.
150 — *pendula* Roth

BIGNONIACEAE

- 151 *Campsis radicans* (L.) Seem.
152 *Catalpa bignonioides* Walter
153 — *ovata* G. Don
154 *Doxantha unguis-cati* (L.) Rehder
155 *Jacaranda acutifolia* Humb. & Bonpl.
156 *Pithecoctenium muricatum* Moç. ex DC.

BORAGINACEAE

- 157 * *Anchusa azurea* Mill.
158 * — *undulata* L.
159 * *Borago officinalis* L.
160 * *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnst.
161 * *Cerinthe gymnandra* Gasp. var. *gymnandra*
162 * — *major* L.
163 *Cordia serrata* Juss. ex Poiret
164 * *Cynoglossum clandestinum* Desf.
165 * — *creticum* Mill.
166 * *Echium lusitanicum* L. subsp. *lusitanicum*
167 * — *plantagineum* L.
168 * — *rosulatum* Lange
169 * — *tuberculatum* Hoffmanns. & Link
170 *Heliotropium amplexicaule* Vahl
171 * — *europaeum* L.
172 — *peruvianum* L.
173 *Lithospermum officinale* L.
174 * *Myosotis arvensis* (L.) Hill subsp. *arvensis*
175 * — *discolor* Pers.
176 * — *ramosissima* Rochel subsp. *ramosissima*
177 * — *stolonifera* (DC.) Leresche & Levier
178 * — *welwitschii* Boiss. & Reut.
179 * *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnst.

- 180 *Nonea lutea* (Desr.) DC.
 181 *Omphalodes linifolia* (L.) Moench
 182 * — *nitida* Hoffmanns. & Link
 183 * *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch ex L. H. Bailey

BUXACEAE

- 184 *Sarcococca hookeriana* Baill.

CACTACEAE

- 185 * *Opuntia maxima* Mill.

CALLITRICHACEAE

- 186 * *Callitriche brutia* Petagna
 187 * — *truncata* Guss.

CALYCANTHACEAE

- 188 *Calycanthus laevigatus* Willd.

CAMPANULACEAE

- 189 * *Campanula erinus* L.
 190 * — *herminii* Hoffmanns. & Link
 191 * — *lusitanica* L.
 192 * — *primulifolia* Brot.
 193 * — *rapunculus* L.
 194 * *Jasione crispa* (Pourr.) Samp. subsp. *mariana* (Willk.) Rivas Mart.
 195 * — *montana* L. subsp. *montana*
 196 * *Legousia hybrida* (L.) Delarbre
 197 *Lobelia laxiflora* Kunth
 198 — *urens* L.
 199 * *Trachelium caeruleum* L. subsp. *caeruleum*
 200 * *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb.

CANNABACEAE

- 201 * *Humulus lupulus* L.

CAPPARACEAE

- 202 * *Cleome violacea* L.
 203 *Isomeris arborea* Nutt.

CAPRIFOLIACEAE

- 204 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.
 205 * *Lonicera etrusca* Santi
 206 * — *implexa* Aiton
 207 — *japonica* Thunb. var. *aureo-reticulata* (T. Moore) Nichols
 208 — *maackii* (Rupr.) Maxim.
 209 * — *periclymenum* L. subsp. *periclymenum*
 210 — *tatarica* L.

- 211 — translucens Carrière
 212 * Sambucus ebulus L.
 213 * — nigra L.
 214 Viburnum odoratissimum Ker Gawl.
 215 * — tinus L. subsp. tinus

CARICACEAE

- 216 Carica quercifolia Solms

CARYOPHYLLACEAE

- 217 * Arenaria conimbricensis Brot.
 218 * — leptoclados (Reichb.) Guss.
 219 * — montana L. subsp. montana
 220 * — querioides Pourr. ex Willk.
 221 * — serpyllifolia L.
 222 * Cerastium diffusum Pers.
 223 * — fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
 224 * — glomeratum Thuill.
 225 * Chaetonychia cymosa (L.) Sweet
 226 * Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis
 227 * — telephiifolia Pourr.
 228 * Cucubalus baccifer L.
 229 Dianthus barbatus L. subsp. barbatus
 230 * — lusitanicus Brot.
 231 * Hemaria ciliolata Melderis subsp. robusta Chaudhri
 232 * — glabra L. var. subciliata Bab.
 233 * — hirsuta L.
 234 * Illecebrum verticillatum L.
 235 Lychnis coronaria (L.) Desr.
 236 * — flos-cuculi L.
 237 * Minuartia hybrida ssp. hybrida (Vill.) Schischkin
 238 * — recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. recurva
 239 * Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 240 * Moehringia pentandra Gay
 241 * Myosoton aquaticum (L.) Moench
 242 * Paronychia argentea Lam. var. argentea
 243 * — echinulata Chater var. echinulata
 244 * — polygonifolia (Vill.) DC. var. velucensis Boiss.
 245 * Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood
 246 * Polycarpon alsinifolium (Biv.) DC.
 247 * — tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum
 248 * Sagina apetala Ard.
 249 * — procumbens L.
 250 * — saginoides (L.) Karsten
 251 * Saponaria officinalis L.
 252 * Scleranthus annuus L.
 253 * Silene acutifolia Link ex Rohrb.
 254 * — ciliata Pourr.
 255 * — disticha Willd.
 256 * — foetida Link
 257 * — fuscata Link ex Brot.
 258 * — gallica L.
 259 * — inaperta L. subsp. inaperta

- 260 * — *laeta* (Aiton) Godr.
 261 * — *latifolia* Poir.
 262 * — *littorea* Brot.
 263 * — *longicilia* (Brot.) Oth
 264 * — *micropetala* Lag.
 265 * — *niceensis* All.
 266 * — *nocturna* L.
 267 * — *nutans* L. ssp. *nutans*
 268 — *pendula* L.
 269 * — *portensis* L. subsp. *portensis*
 270 * — *rubella* L. subsp. *rubella*
 271 * — *scabriflora* Brot. subsp. *scabriflora*
 272 * — *vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*
 273 * *Spergula* *arvensis* L.
 274 * — *morisonii* Boreau
 275 * *Spergularia* *bocconnei* (Scheele) Graebn.
 276 * — *capillacea* (Kindb.) Willk.
 277 * — *marina* (L.) Besser
 278 * — *media* (L.) C. Presl
 279 * — *purpurea* (Pers.) G. Don
 280 * *Stellaria* *alsine* Grimm
 281 * — *holostea* L.
 282 * — *media* (L.) Vill.

CASUARINACEAE

- 283 *Casuarina* *equisetifolia* L.

CELASTRACEAE

- 284 *Euonymus* *japonicus* L. f.

CHENOPODIACEAE

- 285 * *Atriplex* *patula* L.
 286 * *Beta* *maritima* L.
 287 * — *vulgaris* L.
 288 * *Chenopodium* *album* L. var. *album*
 289 * — *ambrosioides* L.
 290 * — *murale* L.
 291 * — *opulifolium* Schrad. ex Koch & Ziz
 292 * — *polyspermum* L.
 293 * — *vulvaria* L.

CISTACEAE

- 294 * *Cistus* *albidus* L.
 295 * — *crispus* L.
 296 * — *incanus* L.
 297 * — *ladanifer* L. subsp. *ladanifer*
 298 * — *monspeliensis* L.
 299 * — *populifolius* L. subsp. *populifolius*
 300 * — *psilosepalus* Sweet
 301 * — *salviifolius* L.
 302 * *Fumana* *ericifolia* Wallr. & Godr.

- 303 * — thymifolia (L.) Spach ex Webb
 304 * Halimium calycinum (L.) K. Koch
 305 * — halimifolium (L.) Willk. subsp. multiflorum (Salzm. ex Dunal) Maire
 306 * — lasianthum (Lam.) Spach subsp. lasianthum
 307 * — ocymoides (Lam.) Willk.
 308 * — umbellatum (L.) Spach subsp. umbellatum
 309 * Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
 310 * — nummularium (L.) Mill.
 311 * Xolantha guttata (L.) Raf.
 312 * — tuberaria (L.) Gallego

CNEORACEAE

- 313 Cneorum tricoccum L.

COMPOSITAE

- 314 * Achillea ageratum L.
 315 * Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.
 316 Ageratum houstonianum Miller
 317 * Anacyclus radiatus Loisel.
 318 * Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
 319 * — integrifolia L.
 320 * Anthemis arvensis L.
 321 * — cotula L.
 322 * Arctium minus (Hill) Bernh.
 323 * Arctotheca calendula (L.) Levyns
 324 * Amoseris minima (L.) Schweigg. & Körte
 325 Aster rotundifolius Thunb.
 326 * — squamatus (Spreng.) Hieron.
 327 * — tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó
 328 * Atractylis cancellata L.
 329 * Bellis perennis L.
 330 * — sylvestris Cirillo var. sylvestris
 331 Berkheya radula (Harv.) Burt-Davy
 332 * Bidens frondosa L.
 333 * Calendula arvensis L.
 334 * — officinalis L.
 335 * — suffruticosa Vahl subsp. algarbiensis (Boiss.) Nyman
 336 * — — subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle
 337 Callistephus chinensis (L.) Nees
 338 * Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl subsp. caeruleus
 339 * Carduus carpetanus Boiss. & Reut.
 340 * — lusitanicus Rouy
 341 * — platypus Lange
 342 * — tenuiflorus Curtis
 343 * Carlina corymbosa L.
 344 * — racemosa L.
 345 * Carthamus lanatus L. subsp. lanatus
 346 * Catananche caerulea L.
 347 * Centaurea africana Lam.
 348 * — calcitrapa L.
 349 * — limbata Hoffmanns. & Link
 350 * — melanosticta (Lange) Franco
 351 * — melitensis L.

- 352 * — pullata L. subsp. pullata
 353 * — rivularis (Brot.) Cout.
 354 * — sempervirens L.
 355 * — sphaerocephala L. subsp. lusitanica (Boiss. & Reut.) Nyman
 356 * — — subsp. sphaerocephala
 357 * — uliginosa Brot.
 358 * Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.
 359 * — mixtum (L.) All.
 360 * — nobile (L.) All.
 361 * Chondrilla juncea L.
 362 * Chrysanthemum coronarium L.
 363 — nivellei Braun-Blanq. & Maire
 364 * — segetum L.
 365 * Cichorium intybus L.
 366 Cineraria hybrida Hort.
 367 * Cirsium filipendulum Lange
 368 * — palustre (L.) Scop.
 369 * — vulgare (Savi) Ten.
 370 * — welwitschii Coss.
 371 Cnicus scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte
 372 * Coleostephus myconis (L.) Rchb. f.
 373 * Conyza albida Willd. ex Spreng.
 374 * — bonariensis (L.) Cronq.
 375 * — canadensis (L.) Cronq.
 376 Coreopsis grandiflora Hogg.
 377 * Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
 378 * — coronopifolia L.
 379 * Crepis capillaris (L.) Wallr.
 380 * — foetida L.
 381 * — lampsanoides (Gouan) Tausch
 382 — rubra L.
 383 * — vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P. D. Sell
 384 * Crupina vulgaris Pers. ex Cass.
 385 * Cynara humilis L.
 386 * Dittrichia graveolens (L.) Greuter
 387 * — viscosa (L.) Greuter
 388 * Echinopsis strigosus L.
 389 * Eclipta prostrata (L.) L.
 390 * Erigeron acer L.
 391 * — karvinskianus DC.
 392 Eupatorium adenophorum Spreng.
 393 — atrovirens (Lam.) W. A. Nicholson
 394 * — cannabinum L. subsp. cannabinum
 395 — viburnoides DC.
 396 * Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. pygmaea
 397 * Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. uliginosa
 398 * Filago pyramidata L.
 399 Gailardia pulchella Foug.
 400 * Galactites tomentosa Moench
 401 Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake
 402 * — parviflora Cav.
 403 * Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
 404 * Gnaphalium luteo-album L.
 405 Grindelia camponum Greene
 406 — robusta Nutt.

- 407 — squarrosa (Pursh) Dunal
 408 * *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin
 409 * *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours.
 410 *Helenium autumnale* L.
 411 — *mexicanum* Kunth
 412 — *puberulum* DC.
 413 * *Helichrysum picardii* Boiss. & Reut.
 414 *Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet subsp. *scabra* (Dunal) Fisch.
 415 * *Hieracium dumosum* Jord.
 416 — *pilosella* L.
 417 * — *schmidtii* Tausch
 418 * *Hispidella hispanica* Barnadez ex Lam.
 419 * *Hypochaeris glabra* L.
 420 * — *radicata* L.
 421 * *Inula conyza* DC.
 422 * — *crithmoides* L.
 423 * *Klasea baetica* L. subsp. *lusitanica* (Canto) Canto & Rivas Mart.
 424 * *Lactuca saligna* L.
 425 * — *serriola* L.
 426 * — *viminea* (L.) F. W. Schmidt
 427 * — *virosa* L.
 428 * *Lapsana communis* L.
 429 * *Lasiospermum radiatum* Trevir
 430 *Leontodon hispidus* L.
 431 * — *longirostris* (Finch & P. D. Sell) Talavera
 432 * — *pyrenaicum* Gouan ssp. *cantabricus* (Widder) Finch & P.D. Sell
 433 * — *taraxacoides* (Vill.) Mérat
 434 * — *tuberosus* L.
 435 * *Lepidophorum repandum* (L.) DC.
 436 * *Leucanthemum sylvaticum* (Hoffmanns. & Link) Nyman
 437 * *Leuzea conifera* (L.) DC.
 438 * *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ.
 439 * — *minima* (Sm.) Dumort.
 440 * *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill.
 441 * *Matricaria maritima* L. ssp. *maritima*
 442 * *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link
 443 * *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
 444 *Phagnalon calycinum* (Cav.) DC. subsp. *spathularum* (Linbd.) Maire
 445 * — *rupestre* (L.) DC.
 446 * — *saxatile* (L.) Cass.
 447 * *Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.
 448 * *Picris comosa* (Boiss.) B.D.Jacks. subsp. *lusitanica* (Welw. ex Schlts.) Talavera
 449 * — *echioides* L.
 450 * — *hieracioides* L.
 451 *Polymnia uvedalia* L.
 452 * *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
 453 * — *paludosa* Link
 454 * *Reichardia gaditana* (Willk.) Samp.
 455 * — *intermedia* (Sch. Bip.) Samp.
 456 * — *picroides* (L.) Roth
 457 * *Rhagadiolus edulis* Gaertn.
 458 * — *stellatus* (L.) Gaertn.
 459 *Scolymus grandiflorus* Desf.
 460 * — *hispanicus* L.
 461 * — *maculatus* L.

- 462 * *Scorzonera humilis* L.
 463 * — *laciniata* L.
 464 *Senecio bicolor* (Willd.) Tod. subsp. *cineraria* (DC.) Chater
 465 * — *doronicum* (L.) L.
 466 * — *gallicus* Chaix
 467 * — *gallicus* Chaix ssp. *difficilis* DC.
 468 * — *jacobaea* L.
 469 * — *lividus* L.
 470 — *longifolius* L.
 471 — *mikanioides* Otto ex Walp.
 472 * — *pyrenaicus* L.
 473 * — *sylvaticus* L.
 474 * — *vulgaris* L.
 475 * *Serratula tinctoria* L. subsp. *seoanei* (Willk.) Lainz
 476 *Silphium perfoliatum* L.
 477 * *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
 478 * *Solidago virgaurea* L.
 479 * *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 480 * *Sonchus asper* (L.) Hill. subsp. *glaucescens* (Jord.) Ball
 481 * — *maritimus* L. subsp. *maritimus*
 482 * — *oleraceus* L.
 483 * *Stachelina dubia* L.
 484 *Stevia lanceolata* Lag.
 485 — *paniculata* Lag.
 486 *Tagetes lucida* Cav.
 487 * *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip.
 488 * — *mocrunulatum* (Hoffmanns. & Link) Heywood
 489 — *parthenium* (L.) Sch. Bip.
 490 — *vulgare* L.
 491 * *Taraxacum officinale* Weber
 492 * *Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
 493 * — *umbellata* Bertol.
 494 * *Tragopogon hybridus* L.
 495 *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 496 * — *picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
 497 *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. & Sm.

CONVOLVULACEAE

- 498 * *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
 499 * — *soldanella* (L.) R. Br.
 500 * *Convolvulus althaeoides* L. subsp. *althaeoides*
 501 * — *arvensis* L.
 502 * *Cuscuta australis* R. Br. subsp. *tinei* (Inzenga) Feinbrun
 503 * — *epithymum* (L.) L. subsp. *kotschyi* (Des Moul.) Arcang.
 504 *Ipomaea lobata* (La Llave & Lex.) Thell.

CORIARIACEAE

- 505 *Coriaria nepalensis* Wall.

CORNACEAE

- 506 *Aucuba japonica* Thunb.
 507 *Cornus capitata* Wall.

- 508 — mas L.
509 * — sanguinea L.

CRASSULACEAE

- 510 Aichryson dichotomum (DC.) Webb & Berth.
511 Crassula tetragona L.
512 * — tillaea Lest.-Garl.
513 Kalanchoe blossfeldiana Poellnitz
514 — velutina Welw. ex Britten subsp. velutina
515 * Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger
516 Sedum acre L.
517 * — album L.
518 * — arenarium Brot.
519 * — brevifolium DC.
520 * — hirsutum All.
521 * — rubens L.
522 * — sediforme (Jacq.) Pau
523 * Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

CRUCIFERAE

- 524 * Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
525 * Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
526 * — stenocarpa Boiss. & Reut.
527 Barbarea verna (Mill.) Asch.
528 * — vulgaris R. Br.
529 * Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood sp. valentina var. valentina
530 * Brassica barrelieri (L.) Janka
531 * — oxyrrhina Coss.
532 * Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Hornem.) Greuter & Burdet
533 * Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
534 * Cardamine hirsuta L.
535 * Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadley & Muñoz Garm. var. cheiranthos
536 * — — subsp. — var. recurvata (All.) Leadley
537 * Coronopus didymus (L.) Sm.
538 * — squamatus (Forssk.) Asch.
539 * Diplotaxis catholica (L.) DC.
540 * Draba muralis L.
541 * Eriophora verna (L.) Chevall.
542 * Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. subsp. incana
543 Iberis amara L.
544 * — ciliata All. subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno
545 * — procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & P. Silva
546 Isatis tinctoria L.
547 * Lepidium heterophyllum Benth.
548 * — latifolium L.
549 * — virginicum L.
550 * Malcolmia litorea (L.) R. Br.
551 * — ramosissima (Desf.) Thell.
552 * Mathiola sinuata (L.) R. Br.
553 * Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
554 * — Sousae Rothm.
555 * Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum

- 556 — sativus L.
 557 * *Rapistrum rugosum* subsp. *linnaeanum* Rouy & Fouc.
 558 * — subsp. *rugosum*
 559 * *Rorippa amphibia* (L.) Besser
 560 * *Sinapis alba* L. subsp. *alba*
 561 * — *arvensis* L.
 562 * *Sisymbrella aspera* (L.) Spach subsp. *aspera*
 563 * *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
 564 * *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell.
 565 * — *nudicaulis* (L.) R. Br.
 566 * *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm.
 567 * *Thlaspi perfoliatum* L.

CUCURBITACEAE

- 568 * *Bryonia dioica* Jacq.
 569 * *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. subsp. *elaterium*

DIPSACACEAE

- 570 * *Dipsacus comosus* Hoffmanns. & Link
 571 * — *fullonum* L.
 572 * *Pterocephalus diandrus* (Lag.) Lag.
 573 * — *intermedius* (Lag.) Cout.
 574 * *Scabiosa atropurpurea* L.
 575 * — *cretica* L.
 576 * — *gramuntica* L. var. *calcicola* R. Fern.
 577 * *Succisa pratensis* Moench
 578 *Succisella inflexa* (Kluk) Beck

DROSERACEAE

- 579 * *Drosera intermedia* Hayne
 580 * — *rotundifolia* L.
 581 * *Drosophyllum lusitanicum* (L.) Link

EBENACEAE

- 582 *Diospyros lotus* L.

ELAEAGNACEAE

- 583 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

EMPETRACEAE

- 584 * *Corema album* (L.) D. Don

ERICACEAE

- 585 * *Arbutus unedo* L.
 586 * *Erica arborea* L.
 587 * — *australis* L.
 588 * — *ciliaris* Loefl. ex L.
 589 * — *cinerea* L.

- 590 * — lusitanica Rudolphi
 591 * — tetralix L.
 592 * — umbellata Loebl. ex L.
 593 Rhododendron micranthum Turcz.
 594 — ponticum L.

ESCALLONIACEAE

- 595 Escallonia montevidensis (Cham. & Schlecht.) DC.

EUPHORBIACEAE

- 596 Euphorbia altissima Boiss.
 597 * — amygdaloides L. subsp. amygdaloides
 598 — ceratocarpa Ten.
 599 * — characias L. subsp. characias
 600 * — dulcis L.
 601 * — exigua L.
 602 * — falcata L. subsp. falcata
 603 * — hirsuta L.
 604 * — maculata L.
 605 * — nutans Lag.
 606 * — paralias L.
 607 * — peplis L.
 608 * — peplus L. var. peplus
 609 * — prostrata Aiton
 610 * — pterococca Brot.
 611 * — segetalis L. var. segetalis
 612 * — uliginosa Welw. ex Boiss.
 613 Manihot palmata Müll. Arg.
 614 * Mercurialis annua L. subsp. annua

FAGACEAE

- 615 Fagus sylvatica L.
 616 ** Quercus coccifera L.
 617 ** — faginea Lam. subsp. broteroi (Cout.) A. Camus
 618 ** — ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.
 619 ** — lusitanica Lam.
 620 ** — robur L.
 621 ** — suber L.

FRANKENIACEAE

- 622 * Frankenia laevis L.

GENTIANACEAE

- 623 * Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. imperfoliata (L. f.) Franco & Rocha Afonso
 624 * — — subsp. perfoliata
 625 * Centaurium erythraea Raf. subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Melderis
 626 * — maritimum (L.) Fritsch
 627 * — tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. tenuiflorum
 628 * Cicendia filiformis (L.) Delarbre
 629 * Exaculum pusillum (Lam.) Caruel

- 630 * *Gentiana pneumonanthe* L.

GERANIACEAE

- 631 * *Erodium botrys* (Cav.) Bertol.
 632 * — *cicutarium* (L.) L'Hér. subsp. *cicutarium*
 633 * — *malacoides* (L.) L'Hér.
 634 * — *moschatum* (L.) L'Hér.
 635 *Geranium asphodeloides* Burm. f.
 636 * — *columbinum* L.
 637 * — *dissectum* L.
 638 * — *lucidum* L.
 639 * — *molle* L.
 640 * — *purpureum* Vill.
 641 — *pyrenaicum* Burm. f.
 642 * — *robertianum* L.
 643 * — *rotundifolium* L.
 644 *Pelargonium zonale* (L.) L'Hér.

GESNERIACEAE

- 645 *Alloplectus sanguineus* Mart.
 646 *Streptocarpus grandis* N. E. Br.
 647 — *rexii* (Hook.) Lindl.

GUNNERACEAE

- 648 *Gunnera chilensis* Lam.

GUTTIFERAE

- 649 * *Hypericum androsaemum* L.
 650 — *canariense* L.
 651 * — *elodes* L.
 652 * — *humifusum* L.
 653 * — *linariifolium* Vahl
 654 * — *perforatum* L.
 655 * — *pulchrum* L.
 656 * — *tomentosum* L.
 657 * — *undulatum* Schousb. ex Willd.

HALORAGACEAE

- 658 *Haloragis erecta* Eichler.

HAMAMELIDACEAE

- 659 *Liquidambar styraciflua* L.

HIPPOCASTANACEAE

- 660 *Aesculus californica* Nutt.
 661 — *hippocastanum* L.

HYDRANGEACEAE

- 662 *Deutzia scabra* Thunb.
 663 *Philadelphus coronarius* L.
 664 — *incanus* Koehne

JUGLANDACEAE

- 665 *Juglans nigra* L.

LABIATAE

- 666 * *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.
 667 — *genevensis* L.
 668 * — *iva* (L.) Schreb. var. *pseudo-iva* (Robill. & Cast. ex DC.) Robill & Cast. ex Benth.
 669 * — *pyramidalis* L. subsp. *meonantha* (Hoffmanns. & Link) R. Fern.
 670 — *reptans* L.
 671 *Ballota acetabulosa* (L.) Benth.
 672 * — *nigra* L. subsp. *foetida* Hayek
 673 * *Calamintha baetica* Boiss. & Reut.
 674 * *Cleonia lusitanica* (L.) L.
 675 * *Clinopodium vulgare* L. subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman
 676 *Coleus hybridus* Hort. ex Cobeau
 677 * *Lamium amplexicaule* L.
 678 * — *maculatum* L.
 679 * — *purpureum* L.
 680 * *Lavandula latifolia* Medik.
 681 * — *stoechas* L. subsp. *luisieri* (Rozeira) Rozeira
 682 * — — subsp. *sampaiana* Rozeira
 683 *Lepechinia floribunda* (Benth.) Epling
 684 * *Lycopus europaeus* L.
 685 * *Marrubium vulgare* L.
 686 * *Melissa officinalis* L. subsp. *altissima* (Sibth. & Sm.) Arcang.
 687 * *Mentha aquatica* L. var. *broteriana* Cout.
 688 * — *pulegium* L.
 689 * — *suaveolens* Ehrh.
 690 * *Micromeria graeca* (L.) Benth. ex Rchb. subsp. *graeca*
 691 * — *juliana* (L.) Benth. ex Rchb.
 692 * *Nepeta tuberosa* L.
 693 * *Origanum virens* Hoffmanns. & Link
 694 *Phlomis alpina* Pall.
 695 * — *lychnitis* L.
 696 *Plectranthus fruticosus* L'Hér.
 697 *Prunella grandiflora* (L.) Scholler ssp. *pyrenaica* (Guen. & Godron) A. & O. Bolós
 698 * — *x intermedia* Link
 699 * — *vulgaris* L.
 700 * *Rosmarinus officinalis* L.
 701 *Salvia canariensis* L.
 702 * — *sclareoides* Brot.
 703 — *splendens* Sellow ex Roemer & Schult.
 704 * — *verbenaca* L.
 705 * — *viridis* L.
 706 * *Scutellaria galericulata* L.
 707 * *Sideritis hirsuta* L.
 708 — *romana* L.

- 709 * *Stachys arvensis* (L.) L.
 710 * — *germanica* L. subsp. *cordigera* Briq.
 711 * — *ocymastrum* (L.) Briq.
 712 * — *officinalis* (L.) Trevis.
 713 * — *palustris* L.
 714 * *Teucrium flavum* L.
 715 * — *polium* L.
 716 * — *salviastrum* Schreb.
 717 * — *scordium* L. subsp. *scordicoides* (Schreb.) Maire & Petitm.
 718 * — *scorodonia* L. subsp. *scorodonia*
 719 * *Thymbra capitata* (L.) Cav.
 720 * *Thymus caespitius* Brot.
 721 * — *mastichina* L. subsp. *mastichina*
 722 * — *villosus* L.
 723 * — *zygis* L. subsp. *sylvestris* (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Cout.

LAURACEAE

- 724 ** *Apollonias barbuiana* (Cav.) Bomm.
 725 ** *Cinnamomum camphora* (L.) Nees & Eberm.
 726 ** *Laurus nobilis* L.
 727 ** *Persea indica* (L.) Spreng.

LEGUMINOSAE

- 728 * *Acacia dealbata* Link
 729 — *decurrens* Willd.
 730 — *farnesiana* (L.) Willd.
 731 — *horrida* (L.) Willd.
 732 — *longifolia* (Andrews) Willd.
 733 — *melanoxylon* R. Br.
 734 — *meurnsii* De Willd.
 735 — *retinodes* Schltdl.
 736 — *saligna* (Labill.) Wendl.
 737 — *verticillata* (L'Hér.) Willd.
 738 * *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay subsp. *complicatus*
 739 * — *hispanicus* (Lam.) DC. subsp. *hispanicus*
 740 *Albizia distachya* (Vent.) J. F. Macbr.
 741 — *julibrissin* Durazz.
 742 *Amicia zigomeris* DC.
 743 *Amorpha fruticosa* L.
 744 *Anagyris foetida* L.
 745 *Anthyllis barba-jovis* L.
 746 * — *gerardii* L.
 747 * — *lotoides* L.
 748 — *tetraphylla* L.
 749 * — *vulneraria* subsp. *lusitanica* (Cullen & P. Silva) Franco
 750 * — subsp. *maura* (Beck.) Maire
 751 * *Argyrolobium zanonii* (Turra) P. W. Ball
 752 *Astragalus baeticus* L.
 753 * — *epiglottis* L. subsp. *asperulum* (Dufour) Nyman
 754 — *falcatus* Lam.
 755 * — *glauca* L.
 756 * — *hamosus* L.
 757 * — *lusitanicus* Lam. subsp. *lusitanicus*

- 758 * *Biserrula pelecinus* L.
 759 *Caragana microphylla* Lam.
 760 *Cassia floribunda* Cav.
 761 *Ceratonia siliqua* L.
 762 *Cercis siliquastrum* L.
 763 *Coronilla cretica* L.
 764 * — *repanda* (Poir.) Guss.
 765 * — *scorpioides* (L.) W. D. J. Koch
 766 * — *valentina* L. subsp. *glauca* (L.) Batt.
 767 *Crotalaria incana* L.
 768 * *Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC.
 769 * — *multiflorus* (L'Hér.) Sweet
 770 * — *purgans* (L.) Boiss.
 771 * — *striatus* (Hill) Rothm.
 772 *Desmodium canadense* DC.
 773 — *spicatum* Rehder
 774 — *tiliaefolium* (D. Don) G. Don
 775 *Dolichos jacquini* DC.
 776 * *Dorycnium rectum* (L.) Ser.
 777 * *Echinospartum lusitanicum* (L.) Rothm.
 778 *Erythrina crista-galli* L.
 779 *Galega officinalis* L.
 780 * *Genista anglica* L.
 781 * — *berberidea* Lange
 782 * — *cinerea* (Vill.) DC. subsp. *cinerea*
 783 * — *falcata* Brot.
 784 * — *florida* L.
 785 * — *triacanthus* Brot.
 786 * — *tridentata* L.
 787 *Gleditsia monosperma* Walt.
 788 — *triacanthos* L.
 789 *Hedysarum coronarium* L.
 790 * *Hyppocrepis multisiliquosa* L.
 791 *Laburnum anagyroides* Medik.
 792 * *Lathyrus amphicarpos* L.
 793 * — *angulatus* L.
 794 * — *annuus* L.
 795 * — *aphaca* L.
 796 * — *clymenum* L.
 797 * — *hirsutus* L.
 798 — *odoratus* L.
 799 * — *sylvestris* L.
 800 — *tingitanus* L.
 801 *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
 802 * *Lotus angustissimus* L.
 803 * — *creticus* L.
 804 * — *glareosus* Boiss. & Reut.
 805 * — *parviflorus* Desf.
 806 * — *subbiflorus* Lag. subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut.) P. W. Ball
 807 * — — subsp. *subbiflorus*
 808 * — *uliginosus* Schkuhr
 809 * *Lupinus angustifolius* L.
 810 *Medicago arabica* (L.) Huds.
 811 — *arborea* L.
 812 * — *doliata* Carnign. var. *muricata* (Benth.) Heyn

- 813 * — *littoralis* Rhode ex Loisel. var. *littoralis*
 814 * — *lupulina* L. var. *lupulina*
 815 * — *marina* L.
 816 * — *minima* (L.) Bartal. var. *recta* (Desf.) Burnat
 817 * — *orbicularis* (L.) Bartal. var. *orbicularis*
 818 * — *polymorpha* L. subsp. *polymorpha*
 819 * — *truncatula* Gaertn. var. *tribuloides* (Desr.) Burnat
 820 * *Melilotus indica* (L.) All.
 821 * — *italica* (L.) Lam.
 822 * — *messanensis* (L.) All.
 823 * — *segetalis* (Brot.) Ser.
 824 *Mimosa acanthocarpa* (Willd.) Benth.
 825 — *pubica* L.
 826 *Nissolia fruticosa* Jacq.
 827 *Onobrychis viciifolia* Scop.
 828 * *Ononis natrix* L. subsp. *ramosissima* (Desf.) Batt.
 829 * — *pusilla* L.
 830 * — *reclinata* L.
 831 * — *viscosa* L. subsp. *breviflora* (DC.) Nyman var. *breviflora*
 832 * *Ornithopus compressus* L.
 833 * — *perpusillus* L.
 834 * — *pinnatus* (Mill.) Druce
 835 *Parkinsonia aculeata* L.
 836 * *Psoralea bituminosa* L.
 837 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi
 838 *Retama monosperma* (L.) Boiss.
 839 — *sphaerocarpa* (L.) Boiss.
 840 *Rhynchosia caribaea* (Jacq.) DC.
 841 — *phaseloides* DC.
 842 *Robinia pseudacacia* L.
 843 — *viscosa* Vent.
 844 *Schotia latifolia* Jacq.
 845 * *Scorpiurus muricatus* L.
 846 * — *vermiculatus* L.
 847 *Securigera securidaca* (L.) Degen & Dorfl.
 848 *Sophora vicifolia* Hance
 849 * *Spartium junceum* L.
 850 * *Staurocanthus genistoides* (Brot.) Samp. subsp. *genistoides*
 851 *Teline monspessulana* (L.) C.Koch
 852 *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze
 853 * *Trifolium angustifolium* L.
 854 * — *arvense* L.
 855 * — *bocconeae* Savi
 856 * — *campestre* Schreb.
 857 * — *cernuum* Brot.
 858 * — *dubium* Sibth.
 859 * — *glomeratum* L.
 860 * — *incarnatum* L. subsp. *incarnatum*
 861 * — *isthmocarpum* Brot. subsp. *isthmocarpum*
 862 * — *lappaceum* L.
 863 * — *nigrescens* Viv. subsp. *nigrescens*
 864 * — *physodes* M. Bieb.
 865 * — *pratense* L.
 866 * — *resupinatum* L.
 867 * — *scabrum* L.

- 868 * — squamosum L.
 869 * — stellatum L.
 870 * — striatum L. var. brevidens Lange
 871 * — subterraneum L.
 872 * — suffocatum L.
 873 * — tomentosum L.
 874 * Ulex europaeus L.
 875 * — minor Roth
 876 * — parviflorus Pourr. subsp. parviflorus
 877 * Vicia bithynica (L.) L.
 878 * — cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin
 879 * — disperma DC.
 880 * — fava L.
 881 * — hirsuta (L.) Gray
 882 * — laxiflora Brot.
 883 * — lutea L. subsp. lutea
 884 * — pubescens (DC.) Link
 885 * — sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.
 886 * — — subsp. sativa
 887 Wisteria sinensis (Sims) Sweet

LENTIBULARIACEAE

- 888 * Pinguicula lusitanica L.

LINACEAE

- 889 * Linum bienne Mill.
 890 * — setaceum Brot.
 891 * — strictum L.
 892 * — trigynum L.
 893 * Radiola linoides Roth

LOGANIACEAE

- 894 Chilianthus oleraceus Burch.

LYTHRACEAE

- 895 * Ammannia coccinea Rottb.
 896 Cuphea ignea DC. fil.
 897 Heimia myrtifolia Cham. & Schltr.
 898 Lagerstroemia indica L.
 899 * Lythrum junceum Banks & Sol.
 900 * — portula (L.) D. A. Webb
 901 * — salicaria L.

MAGNOLIACEAE

- 902 ** Magnolia grandiflora L.
 903 ** — soulangeana Soul.-Bod var. lennei Rehder

MALVACEAE

- 904 Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet
 905 — indicum Sweet

- 906 — theophrasti Medik.
 907 * Althaea officinalis L.
 908 Callirhoe involucrata A. Gray
 909 Hibiscus syriacus L.
 910 Lagunaria patersonii G. Don
 911 Lavatera arborea L.
 912 * — cretica L.
 913 * — olbia L.
 914 * — trimestris L:
 915 * Malva hispanica L.
 916 * — sylvestris L.
 917 * — tournefortiana L.
 918 Malvaviscus arborens Cav.
 919 Pavonia hastata Cav.
 920 — spinifex (L.) Cav.
 921 Sida rhombifolia L.

MELASTOMATACEAE

- 922 Clidemia hirta (L.) D. Don

MELIACEAE

- 923 Melia azedarach L.

MENISPERMACEAE

- 924 Cocculus carolinus (L.) DC.
 925 — laurifolius DC.

MORACEAE

- 926 Dorstenia contrajerva L.
 927 Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.
 928 Morus nigra L.

MYOPORACEAE

- 929 Myoporum tenuifolium G. Forst.

MYRICACEAE

- 930 Myrica caroliniensis Mill.
 931 * — faya Aiton
 932 * — gale L.

MYRSINACEAE

- 933 Ardisia crenata Sims
 934 — humilis Vahl

MYRTACEAE

- 935 • Callistemon phoeniceus Lindl.
 936 — rigidus R. Br.

- 937 *Eucalyptus citriodora* Hook.
 938 — *comuta* Labill.
 939 — *maculata* Hook.
 940 — *obliqua* L'Hér.
 941 — *viminalis* Labill. subsp. *viminalis*
 942 *Eugenia uniflora* DC.
 943 *Feijoa sellowiana* Berg.
 944 *Kunzea pedunculata* F. Muell.
 945 *Melaleuca genistifolia* Smith
 946 — *huegellii* Endl.
 947 * *Myrtus communis* L.
 948 *Psidium guajava* L.
 949 — *litorale* Raddi var. *litorale*
 950 *Tristania conferta* R. Br.

NYCTAGINACEAE

- 951 *Mirabilis jalapa* L.

OCHNACEAE

- 952 *Ochna multiflora* DC.

OLEACEAE

- 953 *Fraxinus americana* L.
 954 * — *angustifolia* Vahl subsp. *angustifolia*
 955 — *ornus* L.
 956 — *pennsylvanica* Marsh.
 957 * *Jasminum fruticans* L.
 958 *Ligustrum lucidum* Ait.
 959 — *vulgare* L.
 960 *Olea chrysophylla* Lam.
 961 * *Phillyrea angustifolia* L.
 962 * — *latifolia* L.
 963 *Syringa vulgaris* L.

ONAGRACEAE

- 964 * *Circaea lutetiana* L.
 965 *Epilobium hirsutum* L.
 966 * — *lanceolatum* Sebast. & Mauri
 967 * — *parviflorum* Schreb.
 968 * — *tetragonum* L. subsp. *tetragonum*
 969 * *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
 970 * *Oenothera erythrosepala* Borbás
 971 * — *rosea* L'Hér. ex Aiton
 972 * — *stricta* Ledeb. ex Link

OROBANCHACEAE

- 973 * *Orobanche gracilis* Sm.
 974 * — *hederæ* Duby
 975 * — *purpurea* Jacq.
 976 * — *sanguinea* C. Presl

OXALIDACEAE

- 977 *Oxalis* *articulata* Savigny
 978 * — *corniculata* L.
 979 * — *corymbosa* DC.
 980 * — *pes-caprae* L.

PAEONIACEAE

- 981 * *Paeonia* *broteri* Boiss. & Reut.

PAPAVERACEAE

- 982 * *Ceratocarpus* *claviculata* (L.) Lidén
 983 * *Chelidonium* *majus* L.
 984 *Eschscholzia* *californica* Cham.
 985 * *Fumaria* *bastardii* Boreau
 986 * — *capreolata* L.
 987 * — *muralis* Sond. ex Koch
 988 * — *parviflora* Lam.
 989 * *Glaucium* *flavum* Crantz
 990 * *Papaver* *dubium* L.
 991 * — *hybridum* L.
 992 * — *rhoeas* L.

PASSIFLORACEAE

- 993 *Passiflora* *edulis* Sims
 994 — *x exoniensis* L. H. Bailey
 995 — *suberosa* L.

PHYTOLACCACEAE

- 996 * *Phytolacca* *americana* L.
 997 — *dioica* L.
 998 * — *heteropetala* H. Walter
 999 *Rivina* *humilis* L.

PITTOSPORACEAE

- 1000 *Pittosporum* *crassifolium* Put.
 1001 — *heterophyllum* Franch.
 1002 — *tobira* (Thunb.) W. T. Aiton
 1003 — *undulatum* Vent.
 1004 *Sollya* *fusiformis* (Labill.) Briq.

PLANTAGINACEAE

- 1005 * *Plantago* *afra* L.
 1006 * — *bellardii* All.
 1007 * — *coronopus* L. subsp. *coronopus*
 1008 * — *lagopus* L. subsp. *lagopus*
 1009 * — *lanceolata* L.
 1010 * — *major* L.
 1011 * — *radicata* Hoffmanns. & Link subsp. *monticola* (Samp.) Franco

- 1012 — sempervirens Crantz
1013 * — serraria L.

PLATANACEAE

- 1014 *Platanus hispanica* Mill. ex Münchh.

PLUMBAGINACEAE

- 1015 * *Armeria beirana* Franco
1016 * — *transmontana* (Samp.) Lawr.
1017 * — *welwitschii* Boiss.
1018 * *Limonium binervosum* (G.E.Sm.) C.E. Salmon subsp. *binervosum*

POLEMONIACEAE

- 1019 *Phlox drumondii* Hooker Benth.
1020 — *paniculata* L.

POLYGALACEAE

- 1021 * *Polygala microphylla* L.
1022 * — *monspeliaca* L.
1023 * — *serpyllacea* Weihe

POLYGONACEAE

- 1024 * *Emex spinosa* (L.) Campd.
1025 * *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub
1026 * — *convolvulus* (L.) A. Löve
1027 * — *dumetorum* (L.) Holub
1028 * *Polygonum aviculare* L.
1029 * — *capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don
1030 * — *equisetiforme* Sm.
1031 * — *hydropiper* L.
1032 * — *lapathifolium* L.
1033 * — *maritimum* L.
1034 * — *persicaria* L.
1035 * — *salicifolium* Brouss. ex Willd.
1036 * *Rumex acetosa* L. subsp. *acetosa*
1037 * — *acetosella* L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.
1038 * — *bucephalophorus* L. subsp. *gallicus* (Steinh.) Rchb. f.
1039 * — *conglomeratus* Murray
1040 * — *crispus* L.
1041 * — *induratus* Boiss. & Reut.
1042 * — *intermedius* DC.
1043 * — *obtusifolius* L.
1044 * — *patientia* L.
1045 * — *pulcher* L. subsp. *woodsii* (De Not.) Archang.
1046 * — *suffruticosus* Gay ex Willk.

PORTULACACEAE

- 1047 *Anacampseros rufescens* (Haw.) Sweet
1048 * *Montia fontana* L. subsp. *amporitana* Sennen

- 1049 *Portulaca grandiflora* Hook.
 1050 * — *oleracea* L. subsp. *gramelatostellulata* (Poelln.) Danin
 1051 *Portulacaria afra* Jacq.

PRIMULACEAE

- 1052 * *Anagallis arvensis* L.
 1053 * — *monelli* L.
 1054 * *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby
 1055 * *Lysimachia vulgaris* L.
 1056 *Primula malacoides* Franch.
 1057 * — *vulgaris* Huds.
 1058 * *Samolus valerandi* L.

PROTEACEAE

- 1059 *Grevillea robusta* A. Cunn.

PUNICACEAE

- 1060 *Punica granatum* L.

RANUNCULACEAE

- 1061 *Anemone coronaria* L.
 1062 — *cylindrica* Gray
 1063 * — *palmata* L.
 1064 — *virginiana* L.
 1065 *Aquilegia atrata* Koch
 1066 — *canadensis* L.
 1067 — *formosa* Fisch. var. *hybrida* Hort.
 1068 * — *vulgaris* L. subsp. *dichroa* (Frey) P. E. Díaz
 1069 * — — subsp. *vulgaris*
 1070 * *Clematis campaniflora* Brot.
 1071 * *Delphinium staphisagria* L.
 1072 * *Helleborus foetidus* L.
 1073 * *Nigella damascena* L.
 1074 * *Ranunculus arvensis* L.
 1075 — *asiaticus* L.
 1076 * — *bulbosus* L. subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Fouc. var. *adscendens* (Brot.) P. Silva
 1077 * — *bullatus* L.
 1078 * — *gregarius* Brot.
 1079 * — *hederaceus* L.
 1080 * — *muricatus* L.
 1081 * — *penicillatus* (Dumort.) Bab.
 1082 * — *repens* L.
 1083 * — *trilobus* Desf.
 1084 * *Thalictrum speciosissimum* L.

RESEDACEAE

- 1085 * *Reseda gredensis* Cutanda & Willk.
 1086 * — *luteola* L.
 1087 * *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López

RHAMNACEAE

- 1088 * *Frangula alnus* Mill.
 1089 *Hovenia dulcis* Thunb.
 1090 *Paliurus spina-christii* Mill.
 1091 *Pomaderris apetala* Labill.
 1092 * *Rhamnus alaternus* L.
 1093 *Ziziphus jujuba* Mill.

ROSACEAE

- 1094 * *Agrimonia eupatoria* L.
 1095 * *Aphanes arvensis* L.
 1096 *Cotoneaster horizontalis* Decne.
 1097 — *lactea* W. W. Sm.
 1098 *Crataegus crus-galli* L.
 1099 * — *monogyna* Jacq. subsp. *brevispina* (Kunze) Franco
 1100 *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
 1101 * *Fragaria vesca* L.
 1102 * *Geum sylvaticum* Pourr.
 1103 * — *urbanum* L.
 1104 * *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.
 1105 *Prunus laurocerasus* L.
 1106 — *lusitanica* L.
 1107 * — *spinosa* L.
 1108 *Pyracantha angustifolia* (Franch.) C.K. Schneid.
 1109 — *crenulata* (Roxb.) Roem.
 1110 *Rhaphiolepis umbellata* (Thunb.) Makino
 1111 — — *fa. ovata* (Briot) Schneid.
 1112 *Rhodotypos kerrioides* Sieb. & Zucc.
 1113 * *Rosa canina* L.
 1114 * — *sempervirens* L.
 1115 *Rubus idaeus* L.
 1116 * *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
 1117 * — *minor* Scop. subsp. *magnolii* (Spach) Briq.
 1118 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun
 1119 * *Sorbus acuparia* L.
 1120 *Spiraea japonica* L. f.

RUBIACEAE

- 1121 *Coprosma robusta* Raoul
 1122 * *Crucianella maritima* L.
 1123 * *Cruciata laevipes* Opiz
 1124 * *Gallium album* Mill.
 1125 * — *aparine* L.
 1126 * — *broterianum* Boiss. & Reut.
 1127 * — *divaricatum* Pourr. ex Lam.
 1128 * — *murale* (L.) All.
 1129 * — *palustre* L.
 1130 * — *rotundifolium* L.
 1131 * — *saxatile* L. subsp. *saxatile*
 1132 * — *saxatile* L. ssp. *vivianum* (Kliphuis) Ehrend.
 1133 * — *setaceum* Lam.
 1134 * — *tricornutum* Dandy
 1135 * — *verrucosum* Huds.

- 1136 * *Rubia peregrina* L.
 1137 — *tinctorum* L.
 1138 * *Sherardia arvensis* L.
 1139 * *Valantia muralis* L.

RUTACEAE

- 1140 *Citrus myrtifolia* Raf.
 1141 *Coleonema pulchrum* Hook.
 1142 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.
 1143 * *Ruta chalepensis* L.
 1144 * — *montana* (L.) L.
 1145 *Zanthoxylum armatum* DC.
 1146 — *simulans* Hance

SANTALACEAE

- 1147 * *Ozyris alba* L.
 1148 * *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. & Koch

SAPINDACEAE

- 1149 *Cardiospermum grandiflorum* Sw. fa. *hirsutum* (Willd.) Radlk.
 1150 *Dodonaea viscosa* Jacq.
 1151 *Koeleruteria paniculata* Lam.

SAURURACEAE

- 1152 *Saururus cernuus* L.

SAXIFRAGACEAE

- 1153 *Astilbe japonica* (Merr. & Decne.) A. Gray
 1154 * *Saxifraga continentalis* (Engl. & Irmsch.) D. A. Webb
 1155 * — *granulata* L.
 1156 * — *spathularia* Brot.
 1157 * — *stellaris* L.

SCROPHULARIACEAE

- 1158 * *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.
 1159 * *Antirrhinum majus* L. subsp. *cirrigerum* (Welw. ex Ficalho) Franco
 1160 * — — subsp. *linkianum* (Boiss. & Reut.) Rothm.
 1161 * — *meonanthum* Hoffmanns. & Link
 1162 *Asarina erubescens* Miller
 1163 * *Bellardia trixago* (L.) All.
 1164 * *Cymbalaria muralis* P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
 1165 * *Digitalis purpurea* L. subsp. *purpurea*
 1166 * *Gratiola officinalis* L.
 1167 *Halleria lucida* L.
 1168 *Hebe speciosa* (R. Cunn. ex A. Cunn.) Andersen
 1169 * *Kickxia cirrhosa* (L.) Fritsch
 1170 * — *spuria* (L.) Dumort. subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fern.
 1171 * *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns. & Link
 1172 * — *caesia* (Pers.) DC. ex Chav.

- 1173 * — diffusa
 1174 * — incarnata (Vent.) Spreng.
 1175 * — saxatilis (L.) Chaz.
 1176 * — spartea (L.) Willd. var. spartea
 1177 * — supina (L.) Chaz.
 1178 * — triornithophora (L.) Willd.
 1179 * *Lindemia* dubia (L.) Pennell
 1180 * *Misopates* calycinum Rothm.
 1181 * — orontium (L.) Raf.
 1182 * *Odontites* tenuifolia (Pers.) G. Don
 1183 * *Parentucellia* latifolia (L.) Caruel
 1184 * — viscosa (L.) Caruel
 1185 *Paulownia* tomentosa (Thunb.) Steud.
 1186 * *Pedicularis* sylvatica L. subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout.
 1187 * *Scrophularia* auriculata L. var. auriculata
 1188 * — — var. glabrata Lange
 1189 * — canina L. subsp. canina
 1190 * — frutescens L.
 1191 * — grandiflora DC. subsp. grandiflora
 1192 * — herminii Hoffmanns. & Link
 1193 * — sambucifolia L. subsp. sambucifolia
 1194 * — schousboei Lange subsp. schousboei
 1195 * — scorodonia L.
 1196 * *Sibthorpia* europaea L.
 1197 *Tetranema* roseum (M. Martens & Galeotti) Standl. & Steyerl.
 1198 *Verbascum* blattaria L.
 1199 — gnaphalodes Bieb.
 1200 * — levanticum I. K. Ferguson
 1201 * — litigiosum Samp.
 1202 * — sinuatum L.
 1203 * — thapsus L. subsp. thapsus
 1204 * — virgatum Stokes
 1205 * *Veronica* acinifolia L.
 1206 * — anagallis-aquatica L.
 1207 * — arvensis L.
 1208 * — hederifolia L. subsp. triloba (Opiz) Cretak.
 1209 * — micrantha Hoffmanns. & Link
 1210 * — officinalis L.
 1211 * — peregrina L.
 1212 * — persica Poir.
 1213 * — polita Fr.

SIMAROUBACEAE

- 1214 * *Ailanthus* altissima (Mill.) Swingle

SOLANACEAE

- 1215 *Brunfelsia* latifolia Benth.
 1216 *Cyphomandra* betacea (Cav.) Sendtn.
 1217 * *Datura* stramonium L.
 1218 * *Hyoscyamus* albus L.
 1219 * *Physalis* ixocarpa Brot. ex Hornem.
 1220 * *Solanum* dulcamara L.
 1221 — laciniatum Aiton

- 1222 — mauritianum Scop.
 1223 * — nigrum L.
 1224 — pseudocapsicum L.
 1225 — rantonnetii Carrière ex Lesc.
 1226 * — sublobatum Willd. ex Roem. & Schult.
 1227 * — villosum Mill.
 1228 Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers.
 1229 Withania somnifera (L.) Dunal

STERCULIACEAE

- 1230 Firmiana simplex (L.) W. Wight
 1231 Hermannia denudata L. f.

STYRACACEAE

- 1232 Styra^x officinalis L.

TAMARICACEAE

- 1233 * Tamarix gallica L.
 1234 — tetrandra Pall. ex Bieb.

THELIGONACEAE

- 1235 * Theligonum cynocrambe L.

THYMELAEACEAE

- 1236 * Daphne gnidium L.
 1237 * Thymelaea gussonei Boreau
 1238 * — procumbens

TILIACEAE

- 1239 Spamania palmata E. Mey.
 1240 Tilia x euchlora C. Koch
 1241 — platyphyllos Scop.
 1242 — tomentosa Moench
 1243 — x vulgaris Hayne

TROPAEOLACEAE

- 1244 Tropaeolum majus L.

ULMACEAE

- 1245 Celtis australis L.
 1246 — sinensis Pers.
 1247 Ulmus minor Mill.

UMBELLIFERAE

- 1248 Aethusa cynapium L.
 1249 * Ammi majus L.

- 1250 * — *visnaga* (L.) Lam.
 1251 * *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr.
 1252 * *Angelica angelicastrum* (Hoffmanns. & Link) Cout.
 1253 * — *sylvestris* L.
 1254 * *Anthriscus caucalis* Bieb.
 1255 * *Apium graveolens* Cham.
 1256 * *Bifora testiculata* (L.) Roth
 1257 * *Bupleurum gerardii* All.
 1258 * — *lancifolium* Homem.
 1259 * — *rigidum* L. subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff
 1260 * — *tenuissimum* L.
 1261 * *Cachrys trifida* Mill.
 1262 * *Carum verticillatum* (L.) Koch
 1263 * *Chaerophyllum temulentum* L.
 1264 * *Conium maculatum* L.
 1265 * *Conopodium capillifolium* (Guss.) Boiss.
 1266 * — *majus* (Gouan) Loret subsp. *majus*
 1267 * *Daucus carota* L. subsp. *maximus* (Desf.) Ball
 1268 * — *crinitus* Desf.
 1269 * — *muricatus* (L.) L.
 1270 * *Eryngium agavifolium* Griseb.
 1271 * — *campestre* L.
 1272 * — *corniculatum* Lam.
 1273 * — *dilatatum* Lam.
 1274 * — *maritimum* L.
 1275 * — *pandanifolium* Cham. & Schltr.
 1276 * — *tenue* Lam.
 1277 * *Ferula communis* L.
 1278 * *Foeniculum vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.
 1279 * *Heracleum sphondylium* L. subsp. *sphondylium*
 1280 * *Heteromorpha trifoliata* (H. L. Wendl.) Eckl. & Zeyh.
 1281 * *Hydrocotyle bonariensis* Comm. ex Lam.
 1282 * *Kundmannia sicula* (L.) DC.
 1283 * *Margotia gummifera* (Desf.) Lange
 1284 * *Oenanthe crocata* L.
 1285 * — *fistulosa* L.
 1286 * — *lachenalii* C. C. Gmel.
 1287 * — *pimpinelloides* L.
 1288 * *Orlaya daucoides* (L.) Greuter
 1289 * *Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa*
 1290 * *Petroselinum crispum* (Mill.) A.W. Hill var. *latifolium* Airy Shaw
 1291 * — *segetum* (L.) Koch
 1292 * *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
 1293 * — *lancifolium* Lange
 1294 * *Physospermum cornubiense* (L.) DC.
 1295 * *Pimpinella saxifraga* L.
 1296 * — *villosa* Schousb.
 1297 * *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande
 1298 * *Ridolfia segetum* Moris
 1299 * *Sanicula europaea* L.
 1300 * *Scandix pecten-veneris* L.
 1301 * *Selinum carvifolia* (L.) L.
 1302 * *Seseli tortuosum* L.
 1303 * *Smyrnium olusatrum* L.
 1304 * — *perfoliatum* L.

- 1305 * *Thapsia villosa* L.
 1306 * *Tordylium maximum* L.
 1307 * *Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *neglecta* (Spreng.) Tell.
 1308 * — *nodosa* (L.) Gaertn.

URTICACEAE

- 1309 *Boehmeria cylindrica* (L.) Swartz
 1310 *Debregeasia longifolia* (Burm.) Wedd.
 1311 * *Parietaria judaica* L.
 1312 — *lusitanica* L. subsp. *lusitanica*
 1313 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
 1314 — *pubescens* Liebm.
 1315 *Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy
 1316 * *Urtica dioica* L.
 1317 * — *membranacea* Poir.
 1318 * — *urens* L.

VALERIANACEAE

- 1319 * *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufr.
 1320 * — *ruber* (L.) DC. subsp. *ruber*
 1321 * *Fedia cornucopiae* (L.) Gaertn.
 1322 * *Valerianella carinata* Loisel.
 1323 * — *discoidea* (L.) Loisel.
 1324 * — *microcarpa* Loisel.

VERBENACEAE

- 1325 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
 1326 *Duranta repens* L.
 1327 *Lantana camara* L.
 1328 *Petrea arborea* Kunth
 1329 *Verbena bonariensis* L.
 1330 * — *officinalis* L.
 1331 *Vitex agnus-castus* L.
 1332 — *negundo* L.

VIOLACEAE

- 1333 * *Viola arvensis* Murray
 1334 * — *kitaibeliana* Schult.
 1335 * — *lactea* Sm.
 1336 * — *odorata* L.
 1337 * — *palustris* L. subsp. *palustris*
 1338 * — *riviniana* Rchb.
 1339 — *x wittrockiana* Gams

VITACEAE

- 1340 *Ampelopsis aconitifolia* Bunge var. *glabra* Diels
 1341 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.
 1342 — *tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch.

ZYGOPHYLLACEAE

- 1343 * *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

AGAVACEAE

- 1344 *Cordyline australis* (Forst.) Hook. f.
1345 *Phormium tenax* J. R. & G. Forst.

ALISMATACEAE

- 1346 * *Alisma plantago-aquatica* L.
1347 * *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.

AMARYLLIDACEAE

- 1348 *Clivia nobilis* Lindl.
1349 *Hypoxis rooperi* T. Moore
1350 — *villosa* L.
1351 * *Leucojum autumnale* L.
1352 * *Narcissus bulbocodium* L.
1353 * — *calicicola* Mendonça
1354 * — *cyclamineus* DC.
1355 — *tazetta* L.
1356 * — *triandrus* L. var. *cemuus* (Salisb.) Baker

ARACEAE

- 1357 *Aglaonema robelinii* (Linden) L. Gentil
1358 * *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. subsp. *vulgare*
1359 * *Arum italicum* Mill. subsp. *italicum*

BROMELIACEAE

- 1360 *Dyckia brevifolia* Bak.
1361 — *rariflora* Schult. f.
1362 *Lindmania penduliflora* (C. H. Wright) Stapf
1363 *Pitcairnia mirabilis* Mez

COMMELINACEAE

- 1364 *Palisota barteri* Hook. f.

CYPERACEAE

- 1365 * *Carex arenaria* L.
1366 * — *binervis* Sm.
1367 * — *depressa* Link subsp. *depressa*

- 1368 * — *distachya* Desf.
 1369 * — *divulsa* Stokes
 1370 * — *echinata* Murray
 1371 * — *flacca* Schreb.
 1372 * — *hispida* Willd.
 1373 * — *laevigata* Sm.
 1374 * — *muricata* L.
 1375 * — *otrubae* Podp.
 1376 * — *ovalis* L.
 1377 * — *paniculata* L. subsp. *lusitanica* (Schkuhr) Maire
 1378 * — *pendula* Huds.
 1379 — *peregrina* Link
 1380 * — *pilulifera* L. subsp. *pilulifera*
 1381 * — *pseudocyperus* L.
 1382 * — *remota* L.
 1383 * — *reuterana* Boiss.
 1384 * — *riparia* Curtis
 1385 * — *viridula* Frank & Sav. subsp. *brachyrhyncha* (Czélak.) B.Schmid var. *lepidocarpa* (Tausch) B.Schmid
 1386 * *Cladium mariscus* (L.) Pohl
 1387 * *Cyperus capitatus* Vand.
 1388 * — *difformis* L.
 1389 * — *eragrostis* Lam.
 1390 * — *flavescens* L.
 1391 * — *fuscus* L.
 1392 * *Eleocharis flavescens* (Poir.) Urban
 1393 * *Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth
 1394 *Mariscus ligularis* Urb.
 1395 * *Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale
 1396 * *Schoenus nigricans* L.
 1397 * *Scirpus cemuus* Vahl
 1398 * — *holoschoenus* L.
 1399 * — *juncoides* Roxb.
 1400 * — *lacustris* L.
 1401 * — *maritimus* L. subsp. *maritimus*
 1402 * — *mucronatus* L.
 1403 * — *setaceus* L.

DIOSCOREACEAE

- 1404 * *Tamus communis* L.

GRAMINEAE

- 1405 * *Aegilops geniculata* Roth
 1406 * — *triuncialis* L.
 1407 * *Agrostis castellana* Boiss. & Reut. var. *mutica* Hack.
 1408 * — *curtisii* Kerguelen
 1409 * — *pourretii* Willd.
 1410 * — *tenerrima* Trin.
 1411 * — *truncatula* Parl.
 1412 * *Aira caryophylla* L. subsp. *uniaristata* (Lag. & Rodr.) Maire
 1413 * — *praecox* L.
 1414 * *Airopsis tenella* (Cav.) Asch. & Graebn.
 1415 *Alopecurus myosuroides* Huds.

- 1416 * *Ammophila arenaria* (L.) Link subsp. *arundinacea* H. Lindb.
 1417 * *Ampelodesmos mauritanica* (Poir.) T. Durand & Schinz
 1418 * *Anthoxanthum amarum* Brot.
 1419 * — *aristatum* Boiss. subsp. *aristatum*
 1420 * *Antinoria agrostioides* (DC.) Parl. subsp. *natans* (Hack.) Rivas Mart.
 1421 * *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J. & C. Presl subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & M. Martens
 1422 * *Avena barbata* Pott ex Link
 1423 * — *sterilis* L. subsp. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne
 1424 * *Avenula albinervis* (Boiss.) Lainz
 1425 * — *marginata* (Lowe) H.Holub subsp. *sulcata* (Gay ex Delastre) Franco
 1426 * *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv.
 1427 * — *phoenicoides* (L.) Roem. & Schult.
 1428 * — *sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.
 1429 * *Briza maxima* L.
 1430 — *media* L.
 1431 * — *minor* L.
 1432 — *triloba* Nees
 1433 * *Bromus diandrus* Roth
 1434 * — *hordeaceus* L.
 1435 * — *lanceolatus* Roth
 1436 * — *matritensis* L.
 1437 * — *sterilis* L.
 1438 * — *tectorum* L.
 1439 * — *unioloides* Kunth
 1440 * *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv.
 1441 * — *fasciculatus* Boiss. & Reut.
 1442 * *Cutandia maritima* (L.) Barbey
 1443 * *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
 1444 * *Cynosurus cristatus* L.
 1445 * — *echinatus* L.
 1446 * — *elegans* Desf.
 1447 * *Dactylis glomerata* L. var. *hispanica* (Roth) Koch
 1448 * *Danthonia decumbens* (L.) DC.
 1449 * *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
 1450 * *Desmazeria marina* (L.) Druce
 1451 * — *rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*
 1452 * *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.
 1453 * *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv.
 1454 * *Ehrharta erecta* Lam.
 1455 * *Elymus caninus* (L.) L.
 1456 * — *farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. *boreali-atlanticus* (Simonet & Guin.) Melderis
 1457 * — *pungens* (Pers.) Melderis subsp. *campestris* Godr. & Gren.) Melderis
 1458 * — — subsp. *pungens*
 1459 * *Eragrostis chloromelas* Steud.
 1460 * — *cilianensis* (All.) F. T. Hubb.
 1461 * — *pilosa* (L.) P. Beauv.
 1462 * *Festuca ampla* Hack. subsp. *ampla*
 1463 * — *arundinacea* Schreb. subsp. *atlantigena* (St.-Yves) Auquier
 1464 * — *durandii* Clauson
 1465 * — *durissima* (Hack.) Kerguelen
 1466 * — *elegans* Boiss.
 1467 * — *henriquesii* Hack.
 1468 * — *nigrescens* Lam. subsp. *microphylla* (St.-Yves) Markgr.-Dann.

- 1469 — petraea Guthnick ex Seub.
- 1470 * *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell.
- 1471 * *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. subsp. *fragilis*
- 1472 * *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.
- 1473 * *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter
- 1474 * *Holcus gayanus* Boiss.
- 1475 * — *lanatus* L.
- 1476 * — *mollis* L. subsp. *mollis*
- 1477 * *Hordeum geniculatum* All.
- 1478 * — *murinum* L.
- 1479 * — *secalinum* Schreb.
- 1480 * *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
- 1481 * *Koeleria caudata* (Link) Steud.
- 1482 * *Lagurus ovatus* L.
- 1483 * *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- 1484 * *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
- 1485 * *Lolium multiflorum* Lam.
- 1486 * — *rigidum* Gaudin
- 1487 * — *temulentum* L.
- 1488 * *Melica magnolii* Gren. & Godr.
- 1489 * — *minuta* L.
- 1490 * — *uniflora* Retz.
- 1491 * *Micropyrum patens* (Brot.) Rothm. ex Pilg.
- 1492 * — *tenellum* (L.) Link
- 1493 *Miscanthus sinensis* N.J. Anderson
- 1494 * *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
- 1495 * *Molinia caerulea* (L.) Moench subsp. *caerulea*
- 1496 * *Nardus stricta* L.
- 1497 *Panicum prionitis* Nees
- 1498 * — *repens* L.
- 1499 * *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubb.
- 1500 * — *strigosa* (Dumort.) C. E. Hubb.
- 1501 * *Paspalum dilatatum* Poir.
- 1502 * — *paspalodes* (Michx.) Scribn.
- 1503 * — *urvillei* Steud.
- 1504 * — *vaginatum* Sw.
- 1505 *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.
- 1506 * *Phalaris aquatica* L.
- 1507 * — *arundinacea* L. subsp. *arundinacea*
- 1508 * — *coerulescens* Desf.
- 1509 * — *minor* Retz.
- 1510 * — *paradoxa* L.
- 1511 * *Phleum pratense* L. subsp. *pratense*
- 1512 * *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. *australis*
- 1513 * *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss.
- 1514 * *Poa annua* L.
- 1515 * — *bulbosa* L.
- 1516 * — *pratensis* L.
- 1517 * — *trivialis* L.
- 1518 * *Polypogon maritimus* Willd. subsp. *maritimus*
- 1519 * — *monspeliensis* (L.) Desf.
- 1520 * — *viridis* (Gouan) Breistr.
- 1521 * *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy
- 1522 * *Pucinellia maritima* (Huds.) Parl.
- 1523 * *Rostraria cristata* (L.) Tzvelev

- 1524 *Secale montanum* Guss.
 1525 * *Setaria geniculata* (Lam.) P. Beauv.
 1526 * — *pumila* (Poir.) Roem. & Schult.
 1527 * — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 1528 * — *viridis* (L.) P. Beauv.
 1529 *Sorghum halepense* (L.) Pers.
 1530 * *Spartina maritima* (Curtis) Fernald
 1531 * *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 1532 * *Stipa capensis* Thunb.
 1533 * — *gigantea* Link
 1534 — *papposa* Nees
 1535 — *setigera* J. Presl
 1536 *Tripsacum dactyloides* L.
 1537 * *Trisetaria hispida* (Lange) Paunero
 1538 * — *ovata* (Cav.) Paunero
 1539 * — *panicea* (Lam.) Paunero
 1540 * *Vulpia alopecurus* (Schousb.) Dumort.

IRIDACEAE

- 1541 *Chasmanthe aethiopica* (L.) N.E.Br.
 1542 * *Gladiolus illyricus* Koch
 1543 * — *italicus* Mill.
 1544 * *Gynandris sisyrinchium* (L.) Parl.
 1545 *Iris cretensis* Janka
 1546 * — *foetidissima* L.
 1547 * — *lusitanica* Ker-Gawl.
 1548 * — *planifolia* (Mill.) Fiori & Paol.
 1549 * — *pseudacorus* L.
 1550 * — *subbiflora* Brot.
 1551 *Lapeyrousia cruenta* (Lindl.) Baker
 1552 * *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri
 1553 *Watsonia bulbilifera* Matthews

JUNCACEAE

- 1554 * *Juncus acutus* L. var. *acutus*
 1555 * — *bufonius* L.
 1556 * — *bulbosus* L.
 1557 * — *capitatus* Weigel
 1558 * — *effusus* L. var. *effusus*
 1559 * — *heterophyllus* Duf.
 1560 * — *imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau
 1561 * — *inflexus* L.
 1562 * — *maritimus* Lam.
 1563 * — *squarrosus* L.
 1564 * — *tenageia* Ehrh ex L. f.
 1565 * — *valvatus* Link
 1566 * *Luzula caespitosa* Gay
 1567 * — *campestris* (L.) DC.
 1568 * — *forsteri* (Sm.) DC. subsp. *forsteri*
 1569 * — *multiflora* (Retz.) Lej. subsp. *multiflora*
 1570 * — *sylvatica* (Huds.) Gaudin subsp. *henriquesii* (Degen) P. Silva

JUNCAGINACEAE

- 1571 * Triglochin barrelieri Loisel.
 1572 * — maritima L.

LILIACEAE

- 1573 Agapanthus praecox Willd. subsp. orientalis (F.M. Leight.) F. M. Leight.
 1574 — — subsp. praecox
 1575 * Allium ampeloprasum L.
 1576 * — baeticum Boiss.
 1577 * — ericetorum Thore
 1578 * — neapolitanum Cirillo
 1579 * — paniculatum L. subsp. paniculatum
 1580 * — roseum L.
 1581 * — scorzonifolium Desf.
 1582 * — sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon
 1583 * — triquetrum L.
 1584 * — vineale L.
 1585 * Asparagus acutifolius L.
 1586 * — aphyllus L.
 1587 — asparagoides (L.) Druce
 1588 — falcatus L.
 1589 — plumosus Baker
 1590 — sprengeri Regel
 1591 Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
 1592 * Asphodelus aestivus Brot.
 1593 * — fistulosus L.
 1594 * — ramosus L.
 1595 Bellevallia dubia (Guss.) Rchb.
 1596 — romana (L.) Reichenb.
 1597 Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques
 1598 * Colchicum lusitanicum Brot.
 1599 * Fritillaria lusitanica Wikstr.
 1600 * Gagea soleirolii Schultz
 1601 Geitonoplerium cymosum A.Cunn.
 1602 * Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
 1603 — non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
 1604 Lilium regale E. H. Wilson
 1605 * Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
 1606 * Muscari comosum (L.) Mill.
 1607 * — neglectum Guss. ex Ten.
 1608 * Nothoscordum inodorum (Ait.) G. Nicholson
 1609 Ophiopogon jaburan Lodd.
 1610 — japonicus (L.) Ker.Gawl.
 1611 Ornithogalum caudatum Ait.
 1612 * — concinnum (Salisb.) Cout.
 1613 * — narbonense L.
 1614 * — pyrenaicum L.
 1615 * — umbellatum L.
 1616 * Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.
 1617 * Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. odoratum
 1618 Ruscus aculeatus L.
 1619 * Scilla autumnalis L.
 1620 * — monophyllos Link

- 1621 * — ramburei Boiss.
 1622 * *Simethis planifolia* (L.) Gren.
 1623 * *Tulipa sylvestris* L. subsp. *australis* (Link) Pamp.
 1624 * *Urginea maritima* (L.) Baker

PALMAE

- 1625 ** *Archontophoenix cunninghamiana* (H. Wendl.) Wendl. & Druce
 1626 ** *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.
 1627 ** *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *capitata*
 1628 ** — *eriospatha* (Mart.) Becc.
 1629 *Chamaeropsis humilis* L. var. *arborescens* Pers.
 1630 ** — *humilis* L. var. *humilis*
 1631 ** *Jubaea chilensis* (Mollina) Baill.
 1632 ** *Livistona australis* (R. Br.) C. Mart.
 1633 ** *Phoenix canariensis* Hort. ex Chabaud
 1634 ** *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

PONTEDERIACEAE

- 1635 *Pontederia cordata* L.

SPARGANIACEAE

- 1636 * *Sparganium erectum* L. subsp. *erectum*

TACCACEAE

- 1637 *Tacca chantrieri* André

THYPHACEAE

- 1638 * *Typha angustifolia* L.
 1639 * — *latifolia* L.

ZINGIBERACEAE

- 1640 *Glozza bulbifera* Roxb.

Positio geographica

Lat.: 40° 12'
 Long.: 8° 25'
 Alt.: 25-110 m
 Area: 11 ha

Indicationes climaticae

Temp. Med.: 5,1° — 30,1°C
 Min.: 1,0°C (JAN.)
 Max.: 40,6°C (JUL.)
 Hum. Rel. Med.: 31 — 97%
 Precip. Tot. An.: 692,6 mm
 Insol. Tot.: 2329,8 horae

Prof. Dr. J. F. Mesquita
 Horti Director

Dr. Jorge Paiva
 Horti Botanicus

Silvio Cardoso Alves
 Horti Botanici Adjutrix

Manuel Cardoso Alves
 Jaime Ventura Forte
 Arménio Matos
 Agostinho Pimenta
 Collectores